

令和8年3月31日（令和8年5月21日）

# R 7 国道 4 2 号那智勝浦地区法面防災対策工事 【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事名  | R 7 国道 4 2 号那智勝浦地区法面防災対策工事 |
| 工事地名 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満地先          |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 8年 3月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 8年 1月     |
| 2) 事務所名    | 紀南河川国道事務所 道路管理課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 6660010025   | 1 4) 単価適用年月    | 2026年 3月     |
| 4) 契約区分    | 単年度（繰越を含む）の分任官   | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026年 3月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 道路維持工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 303日間 自 令和 8年 4月30日<br>(当初) 至 令和 9年 2月26日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 和歌山県   | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 82 新宮市 他   | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道 4 2 号   | 2 2) 処 分 費 等   | 0            |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 8年 1月23日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

# 設計内訳書

| 工事名                | R 7 国道 4 2 号那智勝浦地区法面防災対策工事 (当初) |    |       |        |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |      |
|--------------------|---------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|------|
|                    |                                 |    |       |        |            | 工事区分 | 道路維持    |      | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |      |
| 道路維持               |                                 | 式  | 1     |        | 61,594,979 |      |         |      |      |
| 法面工                |                                 | 式  | 1     |        | 49,205,450 |      |         |      |      |
| 法面吹付工              |                                 | 式  | 1     |        | 49,205,450 |      |         |      |      |
| 法面補修補強<br>(Type A) | 短繊維混入モルタル 吹付<br>厚7cm            | m2 | 236   | 13,990 | 3,301,640  |      |         | 単-1号 |      |
| 法面補修補強<br>(Type B) | 短繊維混入モルタル 吹付<br>厚7cm            | m2 | 2,777 | 16,530 | 45,903,810 |      |         | 単-2号 |      |
| 防護柵工               |                                 | 式  | 1     |        | 157,090    |      |         |      |      |
| 防止柵工               |                                 | 式  | 1     |        | 157,090    |      |         |      |      |
| 立入防止柵              | H=1.8m 撤去・再設置                   | m  | 7     | 8,270  | 57,890     |      |         | 単-3号 |      |
| 門扉                 | 両開き H=1.8m W=4.0m<br>撤去・再設置     | 基  | 1     | 99,200 | 99,200     |      |         | 単-4号 |      |
| 仮設工                |                                 | 式  | 1     |        | 12,232,439 |      |         |      |      |
| 仮設防護柵工             |                                 | 式  | 1     |        | 4,732,000  |      |         |      |      |
| 仮設ガードレール           | H鋼基礎 Gr-A-2B 設置<br>・撤去          | m  | 130   | 21,760 | 2,828,800  |      |         | 単-5号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                                | R 7 国道 4 2 号那智勝浦地区法面防災対策工事 (当初)                   |                |      |        |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|------------------------------------|---|----------------|------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|                                    |   |                |      |        |            | 工事区分 | 道路維持    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                      | 規格  | 単位             | 数量   | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 仮設防護柵                              | 単管 <sup>ハ</sup> 17 <sup>°</sup> H鋼基礎 H=4.0m 設置・撤去 | m              | 130  | 14,640 | 1,903,200  |      |         | 単-6号  |  |
| 仮設階段工                              |   | 式              | 1    |        | 4,259,640  |      |         |       |  |
| 仮設階段                               | 傾斜自在階段 設置・撤去                                      | m              | 66   | 64,540 | 4,259,640  |      |         | 単-7号  |  |
| 作業 <sup>ヤ</sup> ト <sup>ト</sup> 整備工 |   | 式              | 1    |        | 1,505,559  |      |         |       |  |
| 敷鉄板 (支給品)                          | 22×1,524×3,048 設置・撤去                              | m <sup>2</sup> | 269  | 411    | 110,559    |      |         | 単-8号  |  |
| 支給品運搬                              | 敷鉄板   | t              | 46.5 | 30,000 | 1,395,000  |      |         | 単-9号  |  |
| 交通管理工                              |   | 式              | 1    |        | 1,735,240  |      |         |       |  |
| 交通誘導警備員                            | 交通誘導警備員A  | 人日             | 12   | 18,570 | 222,840    |      |         | 単-10号 |  |
| 交通誘導警備員                            | 交通誘導警備員B  | 人日             | 95   | 15,920 | 1,512,400  |      |         | 単-11号 |  |
| 直接工事費                              |   | 式              | 1    |        | 61,594,979 |      |         |       |  |
| 共通仮設費                              |   | 式              | 1    |        | 7,726,014  |      |         |       |  |
| 共通仮設費                              |   | 式              | 1    |        | 1,104,014  |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 国道 4 2 号那智勝浦地区法面防災対策工事 (当 初) |    |      |        |             | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |  |
|---------------|----------------------------------|----|------|--------|-------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額          | 数量増減         | 金額増減            | 摘要    |  |
| 運搬費           |                                  | 式  | 1    |        | 322,784     |              |                 |       |  |
| 仮設材運搬費        |                                  | t  | 52.4 | 6,160  | 322,784     |              |                 | 単-12号 |  |
| 技術管理費         |                                  | 式  | 1    |        | 64,230      |              |                 |       |  |
| 道路施設基本データ作成費用 |                                  | 工事 | 1    | 64,230 | 64,230      |              |                 | 単-13号 |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                                  | 式  | 1    |        | 717,000     |              |                 |       |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                  | 式  | 1    |        | 6,622,000   |              |                 |       |  |
| 純工事費          |                                  | 式  | 1    |        | 69,320,993  |              |                 |       |  |
| 現場管理費         |                                  | 式  | 1    |        | 31,473,000  |              |                 |       |  |
| 工事原価          |                                  | 式  | 1    |        | 100,793,993 |              |                 |       |  |
| 一般管理費等        |                                  | 式  | 1    |        | 17,246,007  |              |                 |       |  |
| 工事価格          |                                  | 式  | 1    |        | 118,040,000 |              |                 |       |  |
| 消費税相当額        |                                  | 式  | 1    |        | 11,804,000  |              |                 |       |  |





# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号 | 法面補修補強<br>(Type A) | 短繊維混入モルタル 吹付厚7cm  | 単位  | m2  | 数量    | 100       | 単価   | 13,990 |
|------|--------------------|-------------------|-----|-----|-------|-----------|------|--------|
| 名称   |                    | 規格                | 単位  | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要   |        |
|      | 法面水洗清掃             |                   | m 2 | 100 | 1,569 | 156,900   |      |        |
|      | 連結ホース設置            |                   | 個   | 200 | 2,314 | 462,800   |      |        |
|      | 水抜きパイプ設置           | VP-50             | 本   | 25  | 4,144 | 103,600   |      |        |
|      | 繊維補強モルタル吹付         | 短繊維混入モルタル吹付 t=7cm | m 2 | 100 | 6,756 | 675,600   |      |        |
|      | 計                  |                   |     |     |       | 1,398,900 |      |        |
|      | 単価                 |                   |     |     |       | 13,990    | 円/m2 |        |
|      |                    |                   |     |     |       |           |      |        |
|      |                    |                   |     |     |       |           |      |        |
|      |                    |                   |     |     |       |           |      |        |
|      |                    |                   |     |     |       |           |      |        |
|      |                    |                   |     |     |       |           |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号 | 法面補修補強<br>(Type B) | 短繊維混入モルタル 吹付厚7cm  | 単位  | m2    | 数量    | 100         | 単価   | 16,530 |
|------|--------------------|-------------------|-----|-------|-------|-------------|------|--------|
| 名称   |                    | 規格                | 単位  | 数量    | 単価    | 金額          | 摘要   |        |
|      | 法面水洗清掃             |                   | m 2 | 100   | 1,569 | 156,900     |      |        |
|      | アンカーボルト削孔          | 削孔径42mm 削孔長540mm  | 孔   | 22.2  | 9,284 | 206,104.8   |      |        |
|      | アンカーボルト挿入・注入       | SD345 D19×600     | 本   | 22.2  | 2,279 | 50,593.8    |      |        |
|      | 頭部プレート設置           |                   | 枚   | 22.2  | 2,185 | 48,507      |      |        |
|      | 連結ボルト設置            |                   | 個   | 177.8 | 2,314 | 411,429.2   |      |        |
|      | 水抜きパイプ設置           | VP-50             | 本   | 25    | 4,144 | 103,600     |      |        |
|      | 繊維補強モルタル吹付         | 短繊維混入モルタル吹付 t=7cm | m 2 | 100   | 6,756 | 675,600     |      |        |
|      | 計                  |                   |     |       |       | 1,652,734.8 |      |        |
|      | 単価                 |                   |     |       |       | 16,530      | 円/m2 |        |
|      |                    |                   |     |       |       |             |      |        |
|      |                    |                   |     |       |       |             |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |       |               |    |    |       |       |     |       |
|---------|-------|---------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-3号    | 立入防止柵 | H=1.8m 撤去・再設置 | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 8,270 |
| 名称      |       | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 立入防止柵撤去 |       | H=1.8m        | m  | 1  | 3,063 | 3,063 |     |       |
| 立入防止柵設置 |       | H=1.8m        | m  | 1  | 5,207 | 5,207 |     |       |
| 計       |       |               |    |    |       | 8,270 |     |       |
| 単価      |       |               |    |    |       | 8,270 | 円/m |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |    |                          |    |    |        |        |     |        |
|------|----|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-4号 | 門扉 | 両開き H=1.8m W=4.0m 撤去・再設置 | 単位 | 基  | 数量     | 1      | 単価  | 99,200 |
| 名称   |    | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 門扉撤去 |    | 両開き H=1.8m W=4.0m        | 基  | 1  | 44,540 | 44,540 |     |        |
| 門扉設置 |    | 両開き H=1.8m W=4.0m        | 基  | 1  | 54,660 | 54,660 |     |        |
| 計    |    |                          |    |    |        | 99,200 |     |        |
| 単価   |    |                          |    |    |        | 99,200 | 円/基 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 仮設ガードレール   | H鋼基礎 Gr-A-2B 設置・撤去         | 単位 | m  | 数量     | 10      | 単価  | 21,760 |
|------|------------|----------------------------|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称   |            | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
|      | 仮設防護柵設置    | 無し 無し H鋼基礎                 | m  | 10 | 1,515  | 15,150  |     |        |
|      | 仮設防護柵撤去    | 無し 無し H鋼基礎                 | m  | 10 | 1,260  | 12,600  |     |        |
|      | 仮設ガードレール賃料 | H鋼基礎 Gr-A-2B L=5.0m/基 227日 | 基  | 2  | 94,900 | 189,800 |     |        |
|      | 計          |                            |    |    |        | 217,550 |     |        |
|      | 単価         |                            |    |    |        | 21,760  | 円/m |        |
|      |            |                            |    |    |        |         |     |        |
|      |            |                            |    |    |        |         |     |        |
|      |            |                            |    |    |        |         |     |        |
|      |            |                            |    |    |        |         |     |        |
|      |            |                            |    |    |        |         |     |        |
|      |            |                            |    |    |        |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号       | 仮設防護柵 | 単管ハ°イ° H鋼基礎 H=4.0m 設置・撤去 | 単位 | m    | 数量     | 130       | 単価 | 14,640 |
|------------|-------|--------------------------|----|------|--------|-----------|----|--------|
| 名称         |       | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要 |        |
| 仮設防護柵設置・撤去 |       | 単管ハ°イ° H鋼基礎 H=4.0m       | m  | 130  | 9,165  | 1,191,450 |    |        |
| 単管ハ°イ° 賃料  |       | φ48.6×5.0m 227日          | 本  | 167  | 424    | 70,808    |    |        |
| 単管ハ°イ° 賃料  |       | φ48.6×4.0m 227日          | 本  | 73   | 339    | 24,747    |    |        |
| 単管ハ°イ° 賃料  |       | φ48.6×2.5m 227日          | 本  | 37   | 212    | 7,844     |    |        |
| 単管ハ°イ° 賃料  |       | φ48.6×1.0m 227日          | 本  | 73   | 84     | 6,132     |    |        |
| クランプ 賃料    |       | 自在 227日                  | 個  | 109  | 108    | 11,772    |    |        |
| クランプ 賃料    |       | 直交 227日                  | 個  | 470  | 108    | 50,760    |    |        |
| クランプ 賃料    |       | H鋼用 227日                 | 個  | 217  | 298    | 64,666    |    |        |
| ジョイント賃料    |       | 直線 227日                  | 個  | 104  | 97     | 10,088    |    |        |
| H形鋼 賃料     |       | 広幅 SS400 300×300 227日    | t  | 12.1 | 23,280 | 281,688   |    |        |
| メッシュシート賃料  |       | 1.8×5.1 227日             | 枚  | 73   | 2,508  | 183,084   |    |        |



# 1次単価表

|      |           |                             |    |    |        |           | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|-----------|-----------------------------|----|----|--------|-----------|--------|-----------------|
|      |           |                             |    |    |        |           | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |           |                             |    |    |        |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-7号 | 仮設階段      | 傾斜自在階段 設置・撤去                | 単位 | m  | 数量     |           | 単価     | 64,540          |
| 名称   |           | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要     |                 |
|      | 仮設階段設置・撤去 | アルミ合金製傾斜自在階段 LT-14(標準)      | m  | 66 | 13,410 | 885,060   |        |                 |
|      | 仮設階段賃料    | アルミ合金製傾斜自在階段 LT-14(標準) 227日 | 台  | 47 | 71,790 | 3,374,130 |        |                 |
|      | 計         |                             |    |    |        | 4,259,190 |        |                 |
|      | 単価        |                             |    |    |        | 64,540    | 円/m    |                 |

|      |           |                      |                |                |         |         | 単価使用年月           | 2026. 3         |
|------|-----------|----------------------|----------------|----------------|---------|---------|------------------|-----------------|
|      |           |                      |                |                |         |         | 歩掛使用年月           | 2026. 3         |
|      |           |                      |                |                |         |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-8号 | 敷鉄板 (支給品) | 22×1,524×3,048 設置・撤去 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量      |         | 単価               | 411             |
| 名称   |           | 規格                   | 単位             | 数量             | 単価      | 金額      | 摘要               |                 |
|      | 敷鉄板設置・撤去  | 設置・撤去                | m <sup>2</sup> | 269            | 411     | 110,559 |                  |                 |
|      | 敷鉄板 [支給品] | 22×1524×3048         | t              | 46.5           | 130,000 | 0       |                  |                 |
|      | 計         |                      |                |                |         | 110,559 |                  |                 |
|      | 単価        |                      |                |                |         | 411     | 円/m <sup>2</sup> |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 支給品運搬                   | 敷鉄板   | 単位 | t  | 数量    | 1      | 単価  | 30,000 |
|------|-------------------------|---|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 名称   |                         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
| [往路] |                         |   |    |    |       |        |     |        |
|      | 現場発生品及び支給品運搬<br>往路      | トラック[クレーン装置付]へ <sup>ろ</sup> -ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下 | t  | 1  | 5,424 | 5,424  |     |        |
|      | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>往路 | トラック[クレーン装置付]へ <sup>ろ</sup> -ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t             | t  | 1  | 9,573 | 9,573  |     |        |
| [復路] |                         |   |    |    |       |        |     |        |
|      | 現場発生品及び支給品運搬<br>復路      | トラック[クレーン装置付]へ <sup>ろ</sup> -ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下 | t  | 1  | 5,424 | 5,424  |     |        |
|      | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>復路 | トラック[クレーン装置付]へ <sup>ろ</sup> -ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t             | t  | 1  | 9,573 | 9,573  |     |        |
|      | 計                       |   |    |    |       | 29,994 |     |        |
|      | 単価                      |   |    |    |       | 30,000 | 円/t |        |
|      |                         |   |    |    |       |        |     |        |
|      |                         |   |    |    |       |        |     |        |
|      |                         |   |    |    |       |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |           |          |    |    |        |        |      |        |
|-------|-----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-10号 | 交通誘導警備員   | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価   | 18,570 |
|       | 名称        | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員 A |          | 人日 | 1  | 18,570 | 18,570 |      |        |
|       | 計         |          |    |    |        | 18,570 |      |        |
|       | 単価        |          |    |    |        | 18,570 | 円/人日 |        |
|       |           |          |    |    |        |        |      |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |           |          |    |    |        |        |      |        |
|-------|-----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-11号 | 交通誘導警備員   | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価   | 15,920 |
|       | 名称        | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員 B |          | 人日 | 1  | 15,920 | 15,920 |      |        |
|       | 計         |          |    |    |        | 15,920 |      |        |
|       | 単価        |          |    |    |        | 15,920 | 円/人日 |        |
|       |           |          |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 仮設材運搬費                    |  | 単位 | t  | 数量 |       | 1     | 単価  | 6,160 |
|-------|---------------------------|--|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称    |                           | 規格                                     |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|       | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東・中部・近畿 19.5km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 |    | t  | 1  | 4,660 | 4,660 |     |       |
|       | 仮設材等の積み込み、取卸し費            | 積み込み、取卸し(片道分)                          |    | t  | 1  | 1,500 | 1,500 |     |       |
|       | 計                         |  |    |    |    |       | 6,160 |     |       |
|       | 単価                        |  |    |    |    |       | 6,160 | 円/t |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 道路施設基本データ作成費用 |    | 単位 | 工事 | 数量 |        | 1      | 単価   | 64,230 |
|-------|---------------|----|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称    |               | 規格 |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 道路施設基本データ作成費  |    |    | 工事 | 1  | 64,230 | 64,230 |      |        |
|       | 計             |    |    |    |    |        | 64,230 |      |        |
|       | 単価            |    |    |    |    |        | 64,230 | 円/工事 |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 法面水洗清掃                |    | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量      |                  | 100 | 単価 | 1,569 |
|-------------------|-----------------------|----|------|----------------|---------|------------------|-----|----|-------|
| 名称                | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価             | 金額      | 摘要               |     |    |       |
| 土木一般世話役           |                       | 人  | 0.93 | 31,620         | 29,406  |                  |     |    |       |
| 法面工               |                       | 人  | 2.79 | 30,192         | 84,235  |                  |     |    |       |
| 普通作業員             |                       | 人  | 0.93 | 24,684         | 22,956  |                  |     |    |       |
| 高圧洗浄機[工事用・モーター駆動] | 吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa | 日  | 1.86 | 1,020          | 1,897   |                  |     |    |       |
| 発動発電機運転           | 20/25kVA              | 日  | 0.93 | 5,138          | 4,778   |                  |     |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                       | 式  | 1    |                | 13,628  |                  |     |    |       |
| 計                 |                       |    |      |                | 156,900 |                  |     |    |       |
| 単価                |                       |    |      |                | 1,569   | 円/m <sup>2</sup> |     |    |       |
|                   |                       |    |      |                |         |                  |     |    |       |
|                   |                       |    |      |                |         |                  |     |    |       |
|                   |                       |    |      |                |         |                  |     |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 連結ホルト設置            |                  | 単位 | 個    | 数量     | 100     | 単価  | 2,314 |
|--------------------|------------------|----|------|--------|---------|-----|-------|
| 名称                 | 規格               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 土木一般世話役            |                  | 人  | 0.56 | 31,620 | 17,707  |     |       |
| 法面工                |                  | 人  | 1.12 | 30,192 | 33,815  |     |       |
| 普通作業員              |                  | 人  | 0.56 | 24,684 | 13,823  |     |       |
| 発動発電機運転            | 20/25kVA         | 日  | 0.56 | 4,153  | 2,325   |     |       |
| 連結ホルト              | φ70×75 ネジ式アソカタイプ | 個  | 100  | 1,540  | 154,000 |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |                  | 式  | 1    |        | 9,730   |     |       |
| 計                  |                  |    |      |        | 231,400 |     |       |
| 単価                 |                  |    |      |        | 2,314   | 円/個 |       |
|                    |                  |    |      |        |         |     |       |
|                    |                  |    |      |        |         |     |       |
|                    |                  |    |      |        |         |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                 | 単位 | 本    | 数量     | 単価 | 金額      | 単価  | 摘要    |
|---------------------|--------------------|----|------|--------|----|---------|-----|-------|
| 水抜きパイプ設置            | VP-50              |    |      |        |    | 100     |     | 4,144 |
| 土木一般世話役             |                    | 人  | 2.22 | 31,620 |    | 70,196  |     |       |
| 法面工                 |                    | 人  | 6.66 | 30,192 |    | 201,078 |     |       |
| 普通作業員               |                    | 人  | 2.22 | 24,684 |    | 54,798  |     |       |
| さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)] | 質量15kg級            | 日  | 4.44 | 867    |    | 3,849   |     |       |
| 空気圧縮機運転             | 可搬式10.5~11.0m3/min | 日  | 2.22 | 20,030 |    | 44,466  |     |       |
| 硬質塩化ビニル管            | 一般管 VP-50          | m  | 17   | 440    |    | 7,480   |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10%  |                    | 式  | 1    |        |    | 32,533  |     |       |
| 計                   |                    |    |      |        |    | 414,400 |     |       |
| 単価                  |                    |    |      |        |    | 4,144   | 円/本 |       |
|                     |                    |    |      |        |    |         |     |       |
|                     |                    |    |      |        |    |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                               | 単位             | 数量   | 単価     | 金額      | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|------|--------|---------|----|----|
| 土木一般世話役                  |                                  | 人              | 1.11 | 31,620 | 35,098  |    |    |
| 法面工                      |                                  | 人              | 3.33 | 30,192 | 100,539 |    |    |
| 特殊作業員                    |                                  | 人              | 1.11 | 27,642 | 30,682  |    |    |
| 普通作業員                    |                                  | 人              | 3.33 | 24,684 | 82,197  |    |    |
| セメント                     | 普通ポルトランド 25kg袋入                  | t              | 3.82 | 23,600 | 90,152  |    |    |
| コンクリート用骨材 砂              | 洗い 細目                            | m <sup>3</sup> | 10.5 | 10,100 | 106,050 |    |    |
| 短繊維                      | のりファイバー                          | kg             | 28.2 | 4,000  | 112,800 |    |    |
| モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式] | [モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h | 時間             | 7.8  | 2,180  | 17,004  |    |    |
| 計量器 [骨材累加算・機械式]          | ひょう量300kg×1槽・2桿                  | 日              | 1.11 | 767    | 851     |    |    |
| ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]  | ベルト幅350mm 機長7m                   | 日              | 2.22 | 825    | 1,831   |    |    |
| 工事用水中モータポンプ [普通型]        | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m             | 日              | 1.11 | 158    | 175     |    |    |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                      | 規格                              | 単位             | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要               |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|------|--------|---------|------------------|
| 繊維補強モルタル吹付              | 短繊維混入モルタル吹付 t=7cm               | m <sup>2</sup> | 100  | 6,756  |         |                  |
| 空気圧縮機運転                 | 可搬式10.5～11.0m <sup>3</sup> /min | 日              | 1.11 | 20,030 | 22,233  |                  |
| 発動発電機運転                 | 20/25kVA                        | 日              | 1.11 | 7,289  | 8,090   |                  |
| ホイールローダ <sup>®</sup> 運転 | 0.34～0.35m <sup>3</sup>         | 日              | 1.11 | 33,320 | 36,985  |                  |
| 特許料                     | のリフレッシュ工法                       | m <sup>2</sup> | 100  | 210    | 21,000  |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>4%       |                                 | 式              | 1    |        | 9,913   |                  |
| 計                       |                                 |                |      |        | 675,600 |                  |
| 単価                      |                                 |                |      |        | 6,756   | 円/m <sup>2</sup> |
|                         |                                 |                |      |        |         |                  |
|                         |                                 |                |      |        |         |                  |
|                         |                                 |                |      |        |         |                  |
|                         |                                 |                |      |        |         |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                              | 単位 | 孔 | 数量    | 単価     | 金額      | 単価  | 9,284 |
|---------------------|---------------------------------|----|---|-------|--------|---------|-----|-------|
| アンカーボルト削孔           | 削孔径42mm 削孔長540mm                |    |   |       |        | 100     |     |       |
| 土木一般世話役             |                                 | 人  |   | 3.81  | 31,620 | 120,472 |     |       |
| 法面工                 |                                 | 人  |   | 15.24 | 30,192 | 460,126 |     |       |
| 普通作業員               |                                 | 人  |   | 7.62  | 24,684 | 188,092 |     |       |
| さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)] | 質量15kg級                         | 日  |   | 7.62  | 867    | 6,606   |     |       |
| 空気圧縮機運転             | 可搬式10.5~11.0m <sup>3</sup> /min | 日  |   | 3.81  | 20,030 | 76,314  |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10%  |                                 | 式  |   | 1     |        | 76,790  |     |       |
| 計                   |                                 |    |   |       |        | 928,400 |     |       |
| 単価                  |                                 |    |   |       |        | 9,284   | 円/孔 |       |
|                     |                                 |    |   |       |        |         |     |       |
|                     |                                 |    |   |       |        |         |     |       |
|                     |                                 |    |   |       |        |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                   | 単位 | 本    | 数量     | 単価 | 金額     | 単価 | 2,279 |
|-------------------|----------------------|----|------|--------|----|--------|----|-------|
| アンカーボルト挿入・注入      | SD345 D19×600        | 単位 |      |        |    | 100    |    |       |
| 土木一般世話役           |                      | 人  | 1.04 | 31,620 |    | 32,884 |    |       |
| 法面工               |                      | 人  | 1.04 | 30,192 |    | 31,399 |    |       |
| 特殊作業員             |                      | 人  | 1.04 | 27,642 |    | 28,747 |    |       |
| 普通作業員             |                      | 人  | 1.04 | 24,684 |    | 25,671 |    |       |
| グラウトミキサ [上下2槽式]   | 攪拌容量200L×2槽          | 日  | 1.04 | 2,560  |    | 2,662  |    |       |
| 薬液注入ポンプ           | 5~20L/min×2 (9.8MPa) | 日  | 1.04 | 5,510  |    | 5,730  |    |       |
| 工事中水モータポンプ [普通型]  | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m | 日  | 1.04 | 158    |    | 164    |    |       |
| 発動発電機運転           | 20/25kVA             | 日  | 1.04 | 5,138  |    | 5,343  |    |       |
| アンカーボルト           | SD345 D19×600        | 本  | 100  | 853    |    | 85,300 |    |       |
| 注入材               | セメントミルク              | m3 | 0.11 | 37,090 |    | 4,079  |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |                      | 式  | 1    |        |    | 5,921  |    |       |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 頭部プレート設置 |            | 単位 | 枚    | 数量     | 100     | 単価  | 2,185 |
|----------|------------|----|------|--------|---------|-----|-------|
| 名称       | 規格         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 土木一般世話役  |            | 人  | 0.22 | 31,620 | 6,956   |     |       |
| 法面工      |            | 人  | 0.44 | 30,192 | 13,284  |     |       |
| 普通作業員    |            | 人  | 0.22 | 24,684 | 5,430   |     |       |
| 頭部プレート   | φ100×12    | 枚  | 100  | 808    | 80,800  |     |       |
| ナット      | D19用 めっき付き | 個  | 200  | 560    | 112,000 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |            | 式  | 1    |        | 30      |     |       |
| 計        |            |    |      |        | 218,500 |     |       |
| 単価       |            |    |      |        | 2,185   | 円/枚 |       |
|          |            |    |      |        |         |     |       |
|          |            |    |      |        |         |     |       |
|          |            |    |      |        |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 連結ホルト設置            |                  | 単位 | 個    | 数量     | 100     | 単価  | 2,314 |
|--------------------|------------------|----|------|--------|---------|-----|-------|
| 名称                 | 規格               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 土木一般世話役            |                  | 人  | 0.56 | 31,620 | 17,707  |     |       |
| 法面工                |                  | 人  | 1.12 | 30,192 | 33,815  |     |       |
| 普通作業員              |                  | 人  | 0.56 | 24,684 | 13,823  |     |       |
| 発動発電機運転            | 20/25kVA         | 日  | 0.56 | 4,153  | 2,325   |     |       |
| 連結ホルト              | φ70×75 ネジ式アソカタイプ | 個  | 100  | 1,540  | 154,000 |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |                  | 式  | 1    |        | 9,730   |     |       |
| 計                  |                  |    |      |        | 231,400 |     |       |
| 単価                 |                  |    |      |        | 2,314   | 円/個 |       |
|                    |                  |    |      |        |         |     |       |
|                    |                  |    |      |        |         |     |       |
|                    |                  |    |      |        |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要       |
|--------------------|--------|----|-----|--------|--------|----------|
| 立入防止柵撤去            | H=1.8m | 単位 | m   | 数量     | 10     | 単価 3,063 |
| 土木一般世話役            |        | 人  | 0.1 | 31,620 | 3,162  |          |
| 普通作業員              |        | 人  | 1   | 24,684 | 24,684 |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |        | 式  | 1   |        | 2,784  |          |
| 計                  |        |    |     |        | 30,630 |          |
| 単価                 |        |    |     |        | 3,063  | 円/m      |
|                    |        |    |     |        |        |          |
|                    |        |    |     |        |        |          |
|                    |        |    |     |        |        |          |
|                    |        |    |     |        |        |          |
|                    |        |    |     |        |        |          |
|                    |        |    |     |        |        |          |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要       |
|--------------------|--------|----|------|--------|--------|----------|
| 立入防止柵設置            | H=1.8m | 単位 | m    | 数量     | 10     | 単価 5,207 |
| 土木一般世話役            |        | 人  | 0.17 | 31,620 | 5,375  |          |
| 普通作業員              |        | 人  | 1.7  | 24,684 | 41,962 |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |        | 式  | 1    |        | 4,733  |          |
| 計                  |        |    |      |        | 52,070 |          |
| 単価                 |        |    |      |        | 5,207  | 円/m      |
|                    |        |    |      |        |        |          |
|                    |        |    |      |        |        |          |
|                    |        |    |      |        |        |          |
|                    |        |    |      |        |        |          |
|                    |        |    |      |        |        |          |
|                    |        |    |      |        |        |          |
|                    |        |    |      |        |        |          |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                | 単位 | 基 | 数量  | 単価     | 金額     | 単価  | 摘要     |
|--------------------|-------------------|----|---|-----|--------|--------|-----|--------|
| 門扉撤去               | 両開き H=1.8m W=4.0m |    |   |     |        | 1      |     | 44,540 |
| 土木一般世話役            |                   | 人  |   | 0.5 | 31,620 | 15,810 |     |        |
| 普通作業員              |                   | 人  |   | 1   | 24,684 | 24,684 |     |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |                   | 式  |   | 1   |        | 4,046  |     |        |
| 計                  |                   |    |   |     |        | 44,540 |     |        |
| 単価                 |                   |    |   |     |        | 44,540 | 円/基 |        |
|                    |                   |    |   |     |        |        |     |        |
|                    |                   |    |   |     |        |        |     |        |
|                    |                   |    |   |     |        |        |     |        |
|                    |                   |    |   |     |        |        |     |        |
|                    |                   |    |   |     |        |        |     |        |
|                    |                   |    |   |     |        |        |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                | 単位 | 基 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |
|-------------------|-------------------|----|---|------|--------|--------|--------|
| 門扉設置              | 両開き H=1.8m W=4.0m |    |   |      |        | 1      | 54,660 |
| 土木一般世話役           |                   | 人  |   | 0.54 | 31,620 | 17,074 |        |
| 普通作業員             |                   | 人  |   | 1.08 | 24,684 | 26,658 |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>25% |                   | 式  |   | 1    |        | 10,928 |        |
| 計                 |                   |    |   |      |        | 54,660 |        |
| 単価                |                   |    |   |      |        | 54,660 | 円/基    |
|                   |                   |    |   |      |        |        |        |
|                   |                   |    |   |      |        |        |        |
|                   |                   |    |   |      |        |        |        |
|                   |                   |    |   |      |        |        |        |
|                   |                   |    |   |      |        |        |        |
|                   |                   |    |   |      |        |        |        |
|                   |                   |    |   |      |        |        |        |

# 参考資料 (1)

|            |            |    |    |          |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------------|------------|----|----|----------|-------|--------|-----------------|
|            |            |    |    |          |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|            |            |    |    |          |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称         | 規格         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 単価     |                 |
| 仮設防護柵設置    | 無し 無し H鋼基礎 | m  | 1  |          |       | 1      | 1,515           |
| 仮設防護柵設置 昼間 | H鋼 時間制約無   | m  | 1  | 1,515.72 | 1,515 |        |                 |
| 諸雑費 (まるめ)  |            | 式  | 1  |          | 0     |        |                 |
| 計          |            |    |    |          | 1,515 |        |                 |
| 単価         |            |    |    |          | 1,515 | 円/m    |                 |

|            |            |    |    |          |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------------|------------|----|----|----------|-------|--------|-----------------|
|            |            |    |    |          |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|            |            |    |    |          |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称         | 規格         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 単価     |                 |
| 仮設防護柵撤去    | 無し 無し H鋼基礎 | m  | 1  |          |       | 1      | 1,260           |
| 仮設防護柵撤去 昼間 | H鋼 時間制約無   | m  | 1  | 1,260.72 | 1,260 |        |                 |
| 諸雑費 (まるめ)  |            | 式  | 1  |          | 0     |        |                 |
| 計          |            |    |    |          | 1,260 |        |                 |
| 単価         |            |    |    |          | 1,260 | 円/m    |                 |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 仮設ガードレール賃料  | H鋼基礎 Gr-A-2B L=5.0m/基 227日   | 単位  | 基   | 数量    | 1      | 単価  | 94,900 |
|--|-------------|------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|--------|
|  | 名称          | 規格                           | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
|  | 仮設ガードレール賃料  | H鋼基礎 Gr-A-2B L=5.0m/基 360日以内 | 基・日 | 227 | 396   | 89,892 |     |        |
|  | 仮設ガードレール整備費 | H鋼基礎 Gr-A-2B L=5.0m/基        | 基   | 1   | 5,000 | 5,000  |     |        |
|  | 諸雑費（まるめ）    |                              | 式   | 1   |       | 8      |     |        |
|  | 計           |                              |     |     |       | 94,900 |     |        |
|  | 単価          |                              |     |     |       | 94,900 | 円/基 |        |
|  |             |                              |     |     |       |        |     |        |
|  |             |                              |     |     |       |        |     |        |
|  |             |                              |     |     |       |        |     |        |
|  |             |                              |     |     |       |        |     |        |
|  |             |                              |     |     |       |        |     |        |
|  |             |                              |     |     |       |        |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要    |
|--------------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|-------|
| 仮設防護柵設置・撤去         | 単管 <sup>ハ°</sup> 17° H鋼基礎 H=4.0m | 単位 | m    |        | 10     | 9,165 |
| 土木一般世話役            |                                  | 人  | 0.68 | 31,620 | 21,501 |       |
| 普通作業員              |                                  | 人  | 1.36 | 24,684 | 33,570 |       |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9 t 吊                          | 日  | 0.68 | 37,600 | 25,568 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>20% |                                  | 式  | 1    |        | 11,011 |       |
| 計                  |                                  |    |      |        | 91,650 |       |
| 単価                 |                                  |    |      |        | 9,165  | 円/m   |
|                    |                                  |    |      |        |        |       |
|                    |                                  |    |      |        |        |       |
|                    |                                  |    |      |        |        |       |
|                    |                                  |    |      |        |        |       |
|                    |                                  |    |      |        |        |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 本   | 数量 | 単価   | 金額  | 単価  | 摘要  |
|----------|-----------------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|
| 単管パイプ賃料  | φ48.6×5.0m 227日 |     |     |    |      | 1   |     | 424 |
| 単管パイプ賃料  | φ48.6×5.0m      | 本・日 | 227 |    | 1.64 | 372 |     |     |
| 単管パイプ基本料 | φ48.6×5.0m      | 本   | 1   |    | 52.5 | 52  |     |     |
| 諸雑費（まるめ） |                 | 式   | 1   |    |      | 0   |     |     |
| 計        |                 |     |     |    |      | 424 |     |     |
| 単価       |                 |     |     |    |      | 424 | 円／本 |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格              | 単位  | 本   | 数量 | 単価   | 金額  | 単価  | 摘要  |
|-----------|-----------------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|
| 単管パイプ賃料   | φ48.6×4.0m 227日 |     |     |    |      | 1   |     | 339 |
| 単管パイプ賃料   | φ48.6×4.0m      | 本・日 | 227 |    | 1.31 | 297 |     |     |
| 単管パイプ基本料  | φ48.6×4.0m      | 本   | 1   |    | 42   | 42  |     |     |
| 諸雑費 (まるめ) |                 | 式   | 1   |    |      | 0   |     |     |
| 計         |                 |     |     |    |      | 339 |     |     |
| 単価        |                 |     |     |    |      | 339 | 円/本 |     |
|           |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|           |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|           |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|           |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|           |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|           |                 |     |     |    |      |     |     |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 本   | 数量 | 単価   | 金額  | 単価  | 212 |
|----------|-----------------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|
| 単管パイプ賃料  | φ48.6×2.5m 227日 |     |     |    |      |     |     |     |
| 単管パイプ賃料  | φ48.6×2.5m      | 本・日 | 227 |    | 0.82 | 186 |     |     |
| 単管パイプ基本料 | φ48.6×2.5m      | 本   | 1   |    | 26.5 | 26  |     |     |
| 諸雑費（まるめ） |                 | 式   | 1   |    |      | 0   |     |     |
| 計        |                 |     |     |    |      | 212 |     |     |
| 単価       |                 |     |     |    |      | 212 | 円／本 |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |
|          |                 |     |     |    |      |     |     |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格              | 単位  | 本   | 数量 | 単価   | 金額 | 単価  | 摘要 |
|----------|-----------------|-----|-----|----|------|----|-----|----|
| 単管パイプ賃料  | φ48.6×1.0m 227日 |     |     |    |      | 1  |     | 84 |
| 単管パイプ賃料  | φ48.6×1.0m      | 本・日 | 227 |    | 0.33 | 74 |     |    |
| 単管パイプ基本料 | φ48.6×1.0m      | 本   | 1   |    | 10.5 | 10 |     |    |
| 諸雑費（まるめ） |                 | 式   | 1   |    |      | 0  |     |    |
| 計        |                 |     |     |    |      | 84 |     |    |
| 単価       |                 |     |     |    |      | 84 | 円／本 |    |
|          |                 |     |     |    |      |    |     |    |
|          |                 |     |     |    |      |    |     |    |
|          |                 |     |     |    |      |    |     |    |
|          |                 |     |     |    |      |    |     |    |
|          |                 |     |     |    |      |    |     |    |
|          |                 |     |     |    |      |    |     |    |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格      | 単位  | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要     |
|----------|---------|-----|-----|------|-----|--------|
| クランプ 賃料  | 自在 227日 | 単位  | 個   | 数量   | 1   | 単価 108 |
| クランプ 賃料  | 自在      | 個・日 | 227 | 0.41 | 93  |        |
| クランプ 基本料 | 自在      | 個   | 1   | 15   | 15  |        |
| 諸雑費（まるめ） |         | 式   | 1   |      | 0   |        |
| 計        |         |     |     |      | 108 |        |
| 単価       |         |     |     |      | 108 | 円／個    |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格      | 単位  | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要     |
|----------|---------|-----|-----|------|-----|--------|
| クランプ 賃料  | 直交 227日 | 単位  | 個   | 数量   | 1   | 単価 108 |
| クランプ 賃料  | 直交      | 個・日 | 227 | 0.41 | 93  |        |
| クランプ 基本料 | 直交      | 個   | 1   | 15   | 15  |        |
| 諸雑費（まるめ） |         | 式   | 1   |      | 0   |        |
| 計        |         |     |     |      | 108 |        |
| 単価       |         |     |     |      | 108 | 円／個    |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |
|          |         |     |     |      |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格       | 単位  | 個   | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |
|----------|----------|-----|-----|----|------|-----|-----|
| クランプ 賃料  | H鋼用 227日 | 単位  | 個   |    |      | 1   | 298 |
| クランプ 賃料  | H鋼用      | 個・日 | 227 |    | 1.19 | 270 |     |
| クランプ 基本料 | H鋼用      | 個   | 1   |    | 28   | 28  |     |
| 諸雑費（まるめ） |          | 式   | 1   |    |      | 0   |     |
| 計        |          |     |     |    |      | 298 |     |
| 単価       |          |     |     |    |      | 298 | 円／個 |
|          |          |     |     |    |      |     |     |
|          |          |     |     |    |      |     |     |
|          |          |     |     |    |      |     |     |
|          |          |     |     |    |      |     |     |
|          |          |     |     |    |      |     |     |
|          |          |     |     |    |      |     |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格      | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |
|----------|---------|-----|-----|------|----|-----|
| ジョイント賃料  | 直線 227日 | 個   |     |      |    | 97  |
| ジョイント賃料  | 直線      | 個・日 | 227 | 0.36 | 81 |     |
| ジョイント基本料 | 直線      | 個   | 1   | 16   | 16 |     |
| 諸雑費（まるめ） |         | 式   | 1   |      | 0  |     |
| 計        |         |     |     |      | 97 |     |
| 単価       |         |     |     |      | 97 | 円／個 |
|          |         |     |     |      |    |     |
|          |         |     |     |      |    |     |
|          |         |     |     |      |    |     |
|          |         |     |     |      |    |     |
|          |         |     |     |      |    |     |
|          |         |     |     |      |    |     |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称         | 規格           | 単位  | 枚   | 数量  | 単価 | 金額    | 単価  | 概要    |
|------------|--------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|-------|
| メッシュシート賃料  | 1.8×5.1 227日 |     |     |     |    | 1     |     | 2,508 |
| メッシュシート賃料  | 1.8×5.1      | 枚・日 | 227 | 9.4 |    | 2,133 |     |       |
| メッシュシート基本料 | 1.8×5.1      | 枚   | 1   | 375 |    | 375   |     |       |
| 諸雑費（まるめ）   |              | 式   | 1   |     |    | 0     |     |       |
| 計          |              |     |     |     |    | 2,508 |     |       |
| 単価         |              |     |     |     |    | 2,508 | 円/枚 |       |
|            |              |     |     |     |    |       |     |       |
|            |              |     |     |     |    |       |     |       |
|            |              |     |     |     |    |       |     |       |
|            |              |     |     |     |    |       |     |       |
|            |              |     |     |     |    |       |     |       |
|            |              |     |     |     |    |       |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要     |
|-------------------|------------------------|----|-------|--------|-----------|--------|
| 仮設階段設置・撤去         | アルミ合金製傾斜自在階段 LT-14(標準) | 単位 | m     |        | 100       | 13,410 |
| 土木一般世話役           |                        | 人  | 5.68  | 31,620 | 179,601   |        |
| とび工               |                        | 人  | 24.85 | 29,172 | 724,924   |        |
| 普通作業員             |                        | 人  | 12.78 | 24,684 | 315,461   |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                        | 式  | 1     |        | 121,014   |        |
| 計                 |                        |    |       |        | 1,341,000 |        |
| 単価                |                        |    |       |        | 13,410    | 円/m    |
|                   |                        |    |       |        |           |        |
|                   |                        |    |       |        |           |        |
|                   |                        |    |       |        |           |        |
|                   |                        |    |       |        |           |        |
|                   |                        |    |       |        |           |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 仮設階段賃料          | アルミ合金製傾斜自在階段 LT-14(標準) 227日 | 単位  | 台   | 数量     | 単価     | 金額     | 単価  | 71,790 |
|-----------------|-----------------------------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称              | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要     |     |        |
| アルミ合金製傾斜自在階段賃料  | 360日以内                      | 台・日 | 227 | 270    | 61,290 |        |     |        |
| アルミ合金製傾斜自在階段整備費 |                             | 台   | 1   | 10,500 | 10,500 |        |     |        |
| 諸雑費(まるめ)        |                             | 式   | 1   |        | 0      |        |     |        |
| 計               |                             |     |     |        |        | 71,790 |     |        |
| 単価              |                             |     |     |        |        | 71,790 | 円/台 |        |
|                 |                             |     |     |        |        |        |     |        |
|                 |                             |     |     |        |        |        |     |        |
|                 |                             |     |     |        |        |        |     |        |
|                 |                             |     |     |        |        |        |     |        |
|                 |                             |     |     |        |        |        |     |        |
|                 |                             |     |     |        |        |        |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 敷鉄板設置・撤去          | 設置・撤去 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100    | 単価               | 411 |
|-------------------|-------|----|----------------|--------|--------|------------------|-----|
| 名称                | 規格    | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |     |
| 土木一般世話役           |       | 人  | 0.295          | 31,620 | 9,327  |                  |     |
| とび工               |       | 人  | 0.295          | 29,172 | 8,605  |                  |     |
| 普通作業員             |       | 人  | 0.295          | 24,684 | 7,281  |                  |     |
| バックホウ (クローラ型) 運転  |       | 日  | 0.295          | 52,490 | 15,484 |                  |     |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1% |       | 式  | 1              |        | 403    |                  |     |
| 計                 |       |    |                |        | 41,100 |                  |     |
| 単価                |       |    |                |        | 411    | 円/m <sup>2</sup> |     |
|                   |       |    |                |        |        |                  |     |
|                   |       |    |                |        |        |                  |     |
|                   |       |    |                |        |        |                  |     |
|                   |       |    |                |        |        |                  |     |

## 参考資料（1）

|  |           |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|  |           |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|  |           |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|  | 交通誘導警備員 A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
|  |           |    |    |    | 1      |        |        | 18,570          |
|  | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
|  | 交通誘導警備員 A |    | 人  | 1  | 18,564 | 18,564 |        |                 |
|  | 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        | 6      |        |                 |
|  | 計         |    |    |    |        | 18,570 |        |                 |
|  | 単価        |    |    |    |        | 18,570 | 円／人日   |                 |

|  |           |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|  |           |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|  |           |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|  | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
|  |           |    |    |    | 1      |        |        | 15,920          |
|  | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
|  | 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 15,912 | 15,912 |        |                 |
|  | 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        | 8      |        |                 |
|  | 計         |    |    |    |        | 15,920 |        |                 |
|  | 単価        |    |    |    |        | 15,920 | 円／人日   |                 |

# 参考資料 (1)

|          |                          |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|--------------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
|          |                          |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |                          |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|          | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 19.5km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量    | 1      | 単価<br>4,660     |
| 名称       |                          | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 基本運賃区分A  |                          | 製品長12m以内 20kmまで                        | t  | 1  | 4,660 | 4,660  |                 |
| 諸雑費(まるめ) |                          |  | 式  | 1  |       | 0      |                 |
| 計        |                          |  |    |    |       | 4,660  |                 |
| 単価       |                          |  |    |    |       | 4,660  | 円/t             |

|                |               |              |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------------|---------------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|                |               |              |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|                |               |              |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|                | 仮設材等の積込み、取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t  | 数量    | 1      | 単価<br>1,500     |
| 名称             |               | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) |               |              | t  | 1  | 1,500 | 1,500  |                 |
| 諸雑費(まるめ)       |               |              | 式  | 1  |       | 0      |                 |
| 計              |               |              |    |    |       | 1,500  |                 |
| 単価             |               |              |    |    |       | 1,500  | 円/t             |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 道路施設基本データ作成費 |    | 単位 | 工事   | 数量     |        | 単価   |  |
|--------------|----|----|------|--------|--------|------|--|
| 名称           | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |  |
| 技術員          |    | 人  | 1.75 | 36,700 | 64,225 |      |  |
| 諸雑費（まるめ）     |    | 式  | 1    |        | 5      |      |  |
| 計            |    |    |      |        | 64,230 |      |  |
| 単価           |    |    |      |        | 64,230 | 円／工事 |  |
|              |    |    |      |        |        |      |  |
|              |    |    |      |        |        |      |  |
|              |    |    |      |        |        |      |  |
|              |    |    |      |        |        |      |  |
|              |    |    |      |        |        |      |  |
|              |    |    |      |        |        |      |  |
|              |    |    |      |        |        |      |  |
|              |    |    |      |        |        |      |  |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 発動発電機運転             | 20/25kVA               | 単位 | 日    | 数量    | 1     | 単価  | 5,138 |
|--|---------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|
|  | 名称                  | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|  | 軽油                  |                        | L  | 19.6 | 128   | 2,508 |     |       |
|  | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA | 日  | 1    | 2,630 | 2,630 |     |       |
|  | 諸雑費 (まるめ)           |                        | 式  | 1    |       | 0     |     |       |
|  | 計                   |                        |    |      |       | 5,138 |     |       |
|  | 単価                  |                        |    |      |       | 5,138 | 円/日 |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 発動発電機運転             | 20/25kVA               | 単位 | 日    | 数量    | 1     | 単価  | 4,153 |
|--|---------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|
|  | 名称                  | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|  | 軽油                  |                        | L  | 11.9 | 128   | 1,523 |     |       |
|  | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA | 日  | 1    | 2,630 | 2,630 |     |       |
|  | 諸雑費 (まるめ)           |                        | 式  | 1    |       | 0     |     |       |
|  | 計                   |                        |    |      |       | 4,153 |     |       |
|  | 単価                  |                        |    |      |       | 4,153 | 円/日 |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 空気圧縮機運転                  | 可搬式10.5～11.0m <sup>3</sup> /min         | 単位 | 日  | 数量    | 1      | 単価  | 20,030 |
|--|--------------------------|---|----|----|-------|--------|-----|--------|
|  | 名称                       | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
|  | 軽油                       |   | L  | 84 | 128   | 10,752 |     |        |
|  | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排ガス型 (第1次) 10.5～11.0m <sup>3</sup> /min | 日  | 1  | 9,270 | 9,270  |     |        |
|  | 諸雑費 (まるめ)                |   | 式  | 1  |       | 8      |     |        |
|  | 計                        |   |    |    |       | 20,030 |     |        |
|  | 単価                       |   |    |    |       | 20,030 | 円/日 |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 空気圧縮機運転                  | 可搬式10.5～11.0m <sup>3</sup> /min         | 単位 | 日  | 数量    | 1      | 単価  | 20,030 |
|--|--------------------------|---|----|----|-------|--------|-----|--------|
|  | 名称                       | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
|  | 軽油                       |   | L  | 84 | 128   | 10,752 |     |        |
|  | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排ガス型 (第1次) 10.5～11.0m <sup>3</sup> /min | 日  | 1  | 9,270 | 9,270  |     |        |
|  | 諸雑費 (まるめ)                |   | 式  | 1  |       | 8      |     |        |
|  | 計                        |   |    |    |       | 20,030 |     |        |
|  | 単価                       |   |    |    |       | 20,030 | 円/日 |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 発動発電機運転             | 20/25kVA               | 単位 | 日    | 数量    | 1     | 単価  | 7,289 |
|--|---------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|
|  | 名称                  | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|  | 軽油                  |                        | L  | 36.4 | 128   | 4,659 |     |       |
|  | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA | 日  | 1    | 2,630 | 2,630 |     |       |
|  | 諸雑費 (まるめ)           |                        | 式  | 1    |       | 0     |     |       |
|  | 計                   |                        |    |      |       | 7,289 |     |       |
|  | 単価                  |                        |    |      |       | 7,289 | 円/日 |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                     | 規格                                   | 単位  | 日    | 数量     | 単価 | 金額     | 単価  | 摘要     |
|------------------------|--------------------------------------|-----|------|--------|----|--------|-----|--------|
| ホイールローダ 運転             | 0.34~0.35m <sup>3</sup>              |     |      |        |    |        | 1   | 33,320 |
| 運転手（一般）                |                                      | 人   | 1    | 24,174 |    | 24,174 |     |        |
| 軽油                     |                                      | L   | 21   | 128    |    | 2,688  |     |        |
| ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通] | 排出ガス対策型（第1次） 0.34~0.35m <sup>3</sup> | 供用日 | 1.54 | 4,190  |    | 6,452  |     |        |
| 諸雑費（まるめ）               |                                      | 式   | 1    |        |    | 6      |     |        |
| 計                      |                                      |     |      |        |    | 33,320 |     |        |
| 単価                     |                                      |     |      |        |    | 33,320 | 円/日 |        |
|                        |                                      |     |      |        |    |        |     |        |
|                        |                                      |     |      |        |    |        |     |        |
|                        |                                      |     |      |        |    |        |     |        |
|                        |                                      |     |      |        |    |        |     |        |
|                        |                                      |     |      |        |    |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 空気圧縮機運転                  | 可搬式10.5～11.0m <sup>3</sup> /min         | 単位 | 日  | 数量    | 1      | 単価  | 20,030 |
|--|--------------------------|---|----|----|-------|--------|-----|--------|
|  | 名称                       | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
|  | 軽油                       |   | L  | 84 | 128   | 10,752 |     |        |
|  | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排ガス型 (第1次) 10.5～11.0m <sup>3</sup> /min | 日  | 1  | 9,270 | 9,270  |     |        |
|  | 諸雑費 (まるめ)                |   | 式  | 1  |       | 8      |     |        |
|  | 計                        |   |    |    |       | 20,030 |     |        |
|  | 単価                       |   |    |    |       | 20,030 | 円/日 |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |
|  |                          |   |    |    |       |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 発動発電機運転             | 20/25kVA               | 単位 | 日    | 数量    | 1     | 単価  | 5,138 |
|--|---------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|
|  | 名称                  | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|  | 軽油                  |                        | L  | 19.6 | 128   | 2,508 |     |       |
|  | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA | 日  | 1    | 2,630 | 2,630 |     |       |
|  | 諸雑費 (まるめ)           |                        | 式  | 1    |       | 0     |     |       |
|  | 計                   |                        |    |      |       | 5,138 |     |       |
|  | 単価                  |                        |    |      |       | 5,138 | 円/日 |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |
|  |                     |                        |    |      |       |       |     |       |





## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                           | バックホウ（クローラ型）運転                                   | 単位 | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 52,490 |
|---------------------------|--|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称                        | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 運転手（特殊）                   |  | 人  | 1    | 25,908 | 25,908 |     |        |
| 軽油                        |  | L  | 119  | 128    | 15,232 |     |        |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊 | 日  | 1.06 | 10,700 | 11,342 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                  |  | 式  | 1    |        | 8      |     |        |
| 計                         |  |    |      |        | 52,490 |     |        |
| 単価                        |  |    |      |        | 52,490 | 円／日 |        |
|                           |  |    |      |        |        |     |        |
|                           |  |    |      |        |        |     |        |
|                           |  |    |      |        |        |     |        |
|                           |  |    |      |        |        |     |        |
|                           |  |    |      |        |        |     |        |