

令和7年10月29日（令和7年11月5日）

中郷遊水地下池環境流出樋門他工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	中郷遊水地下池環境流出樋門他工事
工事地名	自)兵庫県豊岡市土渕地先 至)兵庫県豊岡市引野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設計年月	令和 7年 7月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5021010003	14) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	212日間 自 令和 7年10月30日 (当初) 至 令和 8年 5月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	43 豊岡市	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	円山川本川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 7年 7月18日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	中郷遊水地下池環境流出樋門他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管			式	1		84,138,280			
樋門・樋管本体工			式	1		76,849,674			
作業土工			式	1		22,803,872			
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		m3	170	503.3	85,561			単-1号
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		m3	2,800	1,037	2,903,600			単-2号
積込(ルーラ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	21,300	232.9	4,960,770			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	21,280	500.3	10,646,384			単-4号
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	15,600	248.8	3,881,280			単-5号
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	630	517.9	326,277			単-6号
矢板工			式	1		1,158,196			
矢板頭部鉄筋	SD345 D16×600		本	112	4,685	524,720			単-7号
矢板頭部鉄筋	SD345 D16×700		本	116	5,461	633,476			単-8号

設計内訳書

工事名	中郷遊水地下池環境流出樋門他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠工		式		1		41,294,849			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 cm	m ²		230	3,621	832,830			単-9号
コンクリート	24-12-25(20) (高炉)	m ³		457	30,230	13,815,110			単-10号
鉄筋	SD345 D13	t		9.79	162,700	1,592,833			単-11号
鉄筋	SD345 D16~25	t		14.43	160,700	2,318,901			単-12号
鉄筋	差筋 SD345 D16~25	t		0.02	157,700	3,154			単-13号
鉄筋	SD345 D29~32	t		1.06	161,700	171,402			単-14号
可とう継手	内幅W=2.0m 内高H=2.0m	箇所		3	4,061,000	12,183,000			単-15号
目地板	ゴム発泡体t=20	m ²		17	6,117	103,989			単-16号
型枠	一般型枠	m ²		880	8,185	7,202,800			単-17号
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	掛m ²		420	5,000	2,100,000			単-18号
支保	f≤40kN/m ² [t≤120cm]	空m ³		210	4,623	970,830			単-19号

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	河川改修		
								樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
翼壁工		式	1		11,592,757					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 cm	m ²	130	3,558	462,540			单-20号		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m ³	161	30,230	4,867,030			单-21号		
鉄筋	SD345 D13	t	4.62	162,700	751,674			单-22号		
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.28	160,700	366,396			单-23号		
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.39	161,700	224,763			单-24号		
目地板	ゴム発泡体t=20	m ²	12	6,117	73,404			单-25号		
止水板	耐震性止水板 t=280mm	m	20	41,610	832,200			单-26号		
型枠	一般型枠	m ²	350	8,185	2,864,750			单-27号		
足場	安全対応必要 手摺先行型枠組足場	掛m ²	230	5,000	1,150,000			单-28号		
付属物設置工		式	1		7,288,606					
階段工		式	1		4,592,694					

設計内訳書

工事名	中郷遊水地下池環境流出樋門他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 cm 高さ 50 cm	m		2	21,450	42,900			単-29号
プレキャスト階段	水密型 着色顔料(黒)	m2		109	25,560	2,786,040			単-30号
裏込材	再生クラッシャン RC-40	m3		11	7,094	78,034			単-31号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m		4	11,980	47,920			単-32号
袖壁 (1)	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=200	m3		6	144,300	865,800			単-33号
袖壁 (2)	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=200	m3		5	154,400	772,000			単-34号
グラウトホール工		式		1		1,552,400			
グラウトホール	径 100mm 長さ 800 mm 間詰有	組		11	128,200	1,410,200			単-35号
グラウトホール	径 100mm 長さ 1200 mm 間詰有	組		1	142,200	142,200			単-36号
集魚灯工		式		1		324,643			
U型トラフ	180型	m		27	7,944	214,488			単-37号
コンクリート蓋	配管トラフ 180型用	枚		45	2,118	95,310			単-38号

設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
配管	PF管 φ 40		m	5	2,969	14,845				単-39号
操作台基礎コンクリート工		式		1		385,365				
基礎材	再生グラッシュランRC-40 t=1 50	m2		11	1,415	15,565				単-40号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		8	35,110	280,880				単-41号
型枠	一般型枠	m2		9	9,880	88,920				単-42号
配管トラフ工		式		1		433,504				
U型トラフ	400型	m		20	20,900	418,000				単-43号
コンクリート蓋	配管トラフ 400型用	枚		40	387.6	15,504				単-44号
築堤・護岸		式		1		44,408,951				
河川土工		式		1		10,646,637				
掘削工(ICT)		式		1		346,332				
掘削(ICT)	土砂 オーブンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3		840	412.3	346,332				単-45号

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土工		式	1		2,315,593				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	6,321	568,890			単-46号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,010	805.5	813,555			単-47号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,260	500.3	630,378			単-48号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300	232.9	302,770			単-49号	
盛土工(ICT)		式	1		2,203,837				
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	2,100	248.8	522,480			単-50号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,290	500.3	1,145,687			単-51号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,300	232.9	535,670			単-52号	
法面整形工		式	1		5,262,872				
法面整形(切土部)	現場制約無 レザ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,560	875.6	2,241,536			単-53号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	6,960	434.1	3,021,336			単-54号	

設計内訳書

工事名	中郷遊水地下池環境流出樋門他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式		1		518,003			
整地	残土受入れ地での処理	m3		830	123.8	102,754			単-55号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		830	500.3	415,249			単-56号
護岸基礎工		式		1		2,551,810			
作業土工		式		1		1,419,600			
床掘り	土砂	m3		380	237.5	90,250			単-57号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		200	1,909	381,800			単-58号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3		150	3,121	468,150			単-59号
基面整正		m2		1,000	479.4	479,400			単-60号
基礎工		式		1		1,132,210			
現場打基礎	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm	m		59	19,190	1,132,210			単-61号
法覆護岸工		式		1		31,210,504			

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		2,075,164				
平ブロック張	控120mm	m2	126	16,180	2,038,680			単-62号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m3	0.4	91,210	36,484			単-63号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		27,871,340				
現場打横帶(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m3	2	87,670	175,340			単-64号	
平ブロック張	各種 t=200mm 擬石タイプ 着色顔料(黒)	m2	960	28,850	27,696,000			単-65号	
植生工		式	1		1,264,000				
張芝	改良コウライシバ 500m2以上	m2	500	2,528	1,264,000			単-66号	
直接工事費		式	1		128,547,231				
共通仮設費		式	1		14,829,000				
共通仮設費		式	1		2,605,000				
技術管理費		式	1		1,397,000				

設計内訳書

工事名	中郷遊水地下池環境流出樋門他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
平板載荷試験	100kN以内	箇所	1	251,000	251,000			単-67号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,208,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		12,224,000				
純工事費		式	1		143,376,231				
現場管理費		式	1		41,493,000				
工事原価		式	1		184,869,231				
一般管理費等		式	1		29,220,769				
工事価格		式	1		214,090,000				
消費税相当額		式	1		21,409,000				
工事費計		式	1		235,499,000				

一式当たり内訳書

システム初期費（ICT）

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	埋戻し	最小埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価	503.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	503.3	503.3		
計						503.3		
単価						503.3	円／m3	

単一2号	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,037	1,037		
計						1,037		
単価						1,037	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.9	232.9		
計						232.9		
単価						232.9	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	500.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	500.3	500.3		
計						500.3		
単価						500.3	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	248.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	248.8	248.8		
計						248.8		
単価						248.8	円／m3	

単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	517.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 有り	m3	1	517.9	517.9		
計						517.9		
単価						517.9	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16×600	単位	本	数量	112	単価	4,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板頭部鉄筋		ワラ溶接 K型	m	67.2	7,544	506,956.8		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.11	160,700	17,677		
計						524,633.8		
単価						4,685	円／本	

単一8号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16×700	単位	本	数量	116	単価	5,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板頭部鉄筋		ワラ溶接 K型	m	81.2	7,544	612,572.8		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.13	160,700	20,891		
計						633,463.8		
単価						5,461	円／本	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	230	単価	3,621
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	23	32,480	747,040			
型枠								
	一般型枠 均しコンクリート	m 2	17	5,035	85,595			
計								
					832,635			
単価								
					3,621	円／m2		

単一10号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,230
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	30,230	30,230			
計								
					30,230			
単価								
					30,230	円／m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	162,700	162,700		
計						162,700		
単価						162,700	円／t	

単一12号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	160,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,700	160,700		
計						160,700		
単価						160,700	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	鉄筋	差筋 SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	157,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	157,700	157,700		
計						157,700		
単価						157,700	円／t	

単一-14号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	161,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	161,700	161,700		
計						161,700		
単価						161,700	円／t	

1次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単価	4,061,000
数量	1
箇所	単位
内幅W=2.0m 内高H=2.0m	内幅 W=2.0m 内高 H=2.0m 耐圧ゴムアート設置含む
名称	規格
可とう継手	可とう継手
可とう継手設置	可とう継手設置
計	計
単価	単価

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単価	6,117
数量	1
m2	単位
ゴム発泡体t=20	ゴム発泡体t=20
名称	規格
目地板	目地板
計	計
単価	単価

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			m 2	1	8,185	8,185		
計						8,185		
単価						8,185	円／m2	

単一18号	足場	安全柵必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-19号	支保	f≤40kN/m ² [t≤120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	4,623
名称								
パイプサポート支保・くさび結合支保		ハーフサポート支保 V>40空m ³ f≤40kN/m ² [t≤120cm]	単位	数量	単価	金額	摘要	
			空m ³	1	4,623	4,623		
計						4,623		
単価						4,623	円／空m ³	

単一-20号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m ²	数量	130	単価	3,558
名称								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m ³	13	32,480	422,240		
型枠		一般型枠 均しコンクリート						
			m ²	8	5,035	40,280		
計						462,520		
単価						3,558	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,230
名称								
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	30,230	30,230		
計						30,230		
単価						30,230	円／m3	

単一-22号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,700
名称								
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	数量	単価	金額	摘要	
			t	1	162,700	162,700		
計						162,700		
単価						162,700	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,700	160,700		
計						160,700		
単価						160,700	円／t	

単一-24号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	161,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	161,700	161,700		
計						161,700		
単価						161,700	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	目地板	ゴム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 ゴム発泡体t=20	m2	1	6,117	6,117		
計						6,117		
単価						6,117	円／m2	

単一26号	止水板	耐震性止水板 t=280mm	単位	m	数量	1	単価	41,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種 (ゴム製)	m	1	41,610	41,610		
計						41,610		
単価						41,610	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			m 2	1	8,185	8,185		
計						8,185		
単価						8,185	円／m2	

単一-28号	足場	安全柵必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円／掛m2	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	プレキャスト階段	水密型 着色顔料(黒)	単位	m2	数量	109	単価	25,560		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト階段ブロック設置		水密型 幅2.0m 勾配1:3用 150kg/個以上	m2	109	3,141	342,369				
プレキャスト階段ブロック		水密型 着色顔料(黒) 幅2.0m 勾配1:3用	個	110	22,000	2,420,000				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0.7	32,480	22,736				
計						2,785,105				
単価						25,560	円／m ²			

1 次单值表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	単位	m	数量	4	単価	11,980		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	0.515	83,750	43,131.25				
裏込碎石		再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 3	0.2	7,673	1,534.6				
目地板		30m2未満 漆青繊維質目地板t=10	m 2	0.79	4,080	3,223.2				
計						47,889.05				
単価						11,980	円／m			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-33号	袖壁 (1)	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=200	単位	m3	数量	6	単価	144,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	6	58,120	348,720		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	58	8,910	516,780		
計						865,500		
単価						144,300	円／m3	

単一-34号	袖壁 (2)	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=200	単位	m3	数量	5	単価	154,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	5	58,120	290,600		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	54	8,910	481,140		
計						771,740		
単価						154,400	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	グラウトホール	径 100mm 長さ 800mm 間詰有	単位	組	数量	1	単価	128,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	5,291	5,291		
グラウト管（材料費）			組	1	119,000	119,000		
均しC o 箱抜用型枠設置撤去・間詰C o 打設			組	1	3,875	3,875		
計						128,166		
単価						128,200	円／組	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	グラウトホール	径 100mm 長さ 1200mm 間詰有	単位	組	数量	1	単価	142,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	5,291	5,291		
グラウト管（材料費）			組	1	133,000	133,000		
均しC o 箱抜用型枠設置撤去・間詰C o 打設			組	1	3,875	3,875		
計						142,166		
単価						142,200	円／組	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	コンクリート蓋	配管トラフ 180型用	単位	枚	数量	1	単価	2,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,118	2,118		
計						2,118		
単価						2,118	円／枚	

単一-39号	配管	PF管 φ40	単位	m	数量	1	単価	2,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂可とう電線管(PF管)敷設		50mm以下 新設 埋設	m	1	1,779	1,779		
合成樹脂可とう電線管		PF管 φ40	m	1	1,190	1,190		
計						2,969		
単価						2,969	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	基礎材	再生クラッシャンRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		12.5cmを超える17.5cm以下 再生クラッシャン 40~0	m2	1	1,415	1,415		
計						1,415		
単価						1,415	円／m2	

単一41号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	35,110	35,110		
計						35,110		
単価						35,110	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-42号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,880	9,880		
計						9,880		
単価						9,880	円／m2	

単一-43号	U型トラフ	400型	単位	m	数量	10	単価	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型トラフ設置		400型	m	10	6,858	68,580		
U型トラフ(蓋付)		400型 B400×H215×L500	組	20	7,020	140,400		
計						208,980		
単価						20,900	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	コンクリート蓋	配管トラフ 400型用	単位	枚	数量	1	単価	387.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	387.6	387.6		
計						387.6		
単価						387.6	円／枚	

単一45号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m ³ 未満	単位	m ³	数量	1	単価	412.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m ³ 未満	m ³	1	412.3	412.3		
計						412.3		
単価						412.3	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,321	6,321		
計						6,321		
単価						6,321	円／m3	

単一-47号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	805.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	805.5	805.5		
計						805.5		
単価						805.5	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一48号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	500.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	500.3	500.3		
計						500.3		
単価						500.3	円／m ³	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一49号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	単位	m3	数量	1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m ³ 未満	m 3	1	232.9	232.9		
計						232.9		
単価						232.9	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	248.8
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	248.8	248.8		
計								
単価						248.8	円／m3	

単一51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	500.3
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	500.3	500.3		
計								
単価						500.3	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-52号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.9	232.9		
計						232.9		
単価						232.9	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一-53号	法面整形(切土部)	現場制約無 ルイ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	875.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ルイ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	875.6	875.6		
計						875.6		
単価						875.6	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-54号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	434.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無しけ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	434.1	434.1		
計						434.1		
単価						434.1	円／m2	

単一-55号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.8	123.8		
計						123.8		
単価						123.8	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-56号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	500.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	500.3	500.3		
計						500.3		
単価						500.3	円／m ³	

単一-57号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,909	1,909		
計						1,909		
単価						1,909	円／m3	

単一59号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,121	3,121		
計						3,121		
単価						3,121	円／m3	

1 次单值表

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-62号	平ブロック張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	16,180		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 不要 不要 無し 無し	m 2	1	16,180	16,180				
計						16,180				
単価						16,180	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	単位	m3	数量	0.4	単価	91,210		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	0.4	83,750	33,500				
基礎碎石		7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	1.13	1,340	1,514.2				
目地板		30m2未満 漆青繊維質目地板t=10	m 2	0.36	4,080	1,468.8				
計						36,483				
単価						91,210	円／m3			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-64号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	単位	m3	数量	1	単価	87,670
名称								
現場打横帯(隔壁) コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	87,670	87,670		
計						87,670		
単価						87,670	円／m3	

単一-65号	平ブロック張	各種 t=200mm 擬石タイプ 着色顔料(黒)	単位	m2	数量	1	単価	28,850
名称								
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超える15.0個以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	28,850	28,850		
計						28,850		
単価						28,850	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一66号	張芝	改良コウライシバ 500m ² 以上	単位	m ²	数量	1	単価	2,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張芝（低草丈草種）		改良コウライシバ 500m ² 以上	m ²	1	2,528	2,528		
計						2,528		
単価						2,528	円／m ²	

単一67号	平板載荷試験	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	251,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地盤の平板載荷試験		100kN以内	箇所	1	251,000	251,000		
計						251,000		
単価						251,000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

矢板頭部鉄筋	フレア溶接 K型	単位 m	数量 10	単価 7,544
名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	0.25	28,866
溶接工		人	1.8	32,436
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1	58,384
計				9,840
単価				75,440

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,700
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t		1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	58,650	58,650	
諸雑費 (まるめ)		式		1		80	
計						160,700	
単価						160,700	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

矢板頭部鉄筋	フレア溶接 K型	単位 m	数量 10	単価 7,544
名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	0.25	28,866
溶接工		人	1.8	32,436
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1	58,384
計				9,840
単価				75,440

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,700
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t		1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	58,650	58,650	
諸雑費 (まるめ)		式		1		20	
計						162,700	
単価						162,700	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	157,700
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t		1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	55,717.5	55,717	
諸雑費 (まるめ)		式		1		13	
計						157,700	
単価						157,700	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,700
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t		1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	58,650	58,650	
諸雑費 (まるめ)		式		1		50	
計						161,700	
単価						161,700	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

可とう継手設置	内幅 W=2.0m 内高 H=2.0m 耐圧ゴムプレート設置含む	単位	箇所	数量	1	単価	790,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	28,866	57,732		
普通作業員		人	17	23,970	407,490		
諸雑費（率+まるめ） 70%		式	1		325,578		
計					790,800		
単価					790,800	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	28,866	46,185		
とび工		人	8.5	28,560	242,760		
普通作業員		人	1.3	23,970	31,161		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日	1.4	44,000	61,600		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		118,294		
計					500,000		
単価					5,000	円／掛m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

パイプサポート支保・くさび結合支保	ハニカム構造支保 V>40空m ³ f≤40kN/m ² [t≤120cm]	単位	空m ³	数量	100	単価	4,623
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.6	28,866	75,051		
型わく工		人	4.7	30,192	141,902		
とび工		人	2.2	28,560	62,832		
普通作業員		人	5.1	23,970	122,247		
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		60,268		
計					462,300		
単価					4,623	円／空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

フレキシブル階段ブロック設置	水密型 幅2.0m 勾配1:3用 150kg/個以上	単位 m ²	数量 10	単価 3,141
名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	0.1	28,866
ブロック工		人	0.2	31,518
普通作業員		人	0.4	23,970
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	0.2	48,900
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1	2,853
計				31,410
単価				3,141 円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型トラフ設置	180型	単位 m	数量 10	単価 4,251	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	0.3	28,866	8,659
特殊作業員		人	0.61	25,194	15,368
普通作業員		人	0.61	23,970	14,621
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		3,862
計				42,510	
単価				4,251	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,118
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚		100	387.6	38,760	
コンクリート蓋	配管トラフ 180型用	枚		100	1,730	173,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		40	
計						211,800	
単価						2,118	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

合成樹脂可とう電線管(PF管)敷設	50mm以下 新設 埋設	単位 m	数量 100	単価 1,779	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
普通作業員		人	6.75	23,970	161,797
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		16,103
計					177,900
単価				1,779	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型トラフ設置	400型	単位 m	数量 10	単価 6,858
名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	0.4	28,866
特殊作業員		人	0.4	25,194
普通作業員		人	1.2	23,970
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	日	0.4	37,340
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1	3,257
計				68,580
単価				6,858 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	387.6
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚		100	387.6	38,760	
コンクリート蓋(別途計上)	配管トラフ 400型用	枚		100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						38,760	
単価						387.6	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

張芝（低草丈草種）	改良コウライシバ 500m ² 以上	単位	m ²	数量	100	単価	2,528
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.4	28,866	11,546	
造園工		人		0.7	25,704	17,992	
普通作業員		人		2.6	23,970	62,322	
改良コウライシバ	TM9	m ²		100	1,490	149,000	
諸雑費（率+まるめ） 13%		式		1		11,940	
計						252,800	
単価						2,528	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	26,214	26,214		
軽油			L	87	140	12,180		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1	10,500	10,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						48,900		
単価						48,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	37,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	26,214	26,214		
軽油			L	34.2	140	4,788		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	日	1	6,330	6,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						37,340		
単価						37,340	円／日	