

契約年月日（単価合意日）

令和8年3月31日（令和8年5月15日）

## R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事

### 【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 工事名  | R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事 |
| 工事地名 | 兵庫県豊岡市岩井地先              |

## 2. 工事内容

|            |   |                |                 |
|------------|---|----------------|-----------------|
| 1) 発注年月    | 令和 8 年 3 月  | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 8 年 1 月      |
| 2) 事務所名    | 豊岡河川国道事務所 工務第二課   | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0%    |
| 3) 工事番号    | 5022010005  | 1 4) 単価適用年月    | 2026 年 3 月      |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の分任官   | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026 年 3 月      |
| 5) 変更回数    | 0 回   | 1 6) 前請負工事費    | 0               |
| 6) 主 工 種   | 道路改良工事  | 1 7) 前請負代金額    | 0               |
| 7) 工 事 量   |   | 1 8) 調 整 区 分   | 0               |
| 8) 工 期     | 332 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日<br>(当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日<br>( 0 回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |                 |
| 9) 施 工 県   | 兵庫県   | 2 0) 現場管理費対象額  |                 |
| 1 0) 地 区   | 43 豊岡市  | 2 1) 一般管理費等対象額 |                 |
| 1 1) 河川・路線 | 豊岡道路  | 2 2) 処 分 費 等   | 0               |
|            |   | 2 3) 公 告 日     | 令和 8 年 1 月 16 日 |
|            |   | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日           |

## 3. 予算科目

|           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事 (当 初)     |    |       |       |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|-----------------------------------|----|-------|-------|-------------|------|---------|------|--|
|               |                                   |    |       |       |             | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量    | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路改良          |                                   | 式  | 1     |       | 110,700,434 |      |         |      |  |
| 道路土工          |                                   | 式  | 1     |       | 3,605,930   |      |         |      |  |
| 掘削工(ICT)      |                                   | 式  | 1     |       | 1,717,800   |      |         |      |  |
| 掘削(ICT)       | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満         | m3 | 4,200 | 409   | 1,717,800   |      |         | 単-1号 |  |
| 路体盛土工         |                                   | 式  | 1     |       | 1,145,060   |      |         |      |  |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m以上4.0m未満                      | m3 | 1,400 | 817.9 | 1,145,060   |      |         | 単-2号 |  |
| 路体盛土工(ICT)    |                                   | 式  | 1     |       | 743,070     |      |         |      |  |
| 路体(築堤)盛土(ICT) |                                   | m3 | 3,100 | 239.7 | 743,070     |      |         | 単-3号 |  |
| 地盤改良工         |                                   | 式  | 1     |       | 7,855,400   |      |         |      |  |
| 安定処理工         |                                   | 式  | 1     |       | 7,855,400   |      |         |      |  |
| 安定処理          | セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) 添加量 50kg/m3 | m2 | 2,240 | 2,856 | 6,397,440   |      |         | 単-4号 |  |
| 安定処理          | セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) 添加量 50kg/m3 | m3 | 820   | 1,778 | 1,457,960   |      |         | 単-5号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事 (当 初) |    |        |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                               |    |        |        |            | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量     | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 排水構造物工        |                               | 式  | 1      |        | 73,056,122 |      |         |       |  |
| 作業土工          |                               | 式  | 1      |        | 457,428    |      |         |       |  |
| 床掘り           | 土砂                            | m3 | 790    | 236.7  | 186,993    |      |         | 単-6号  |  |
| 基面整正          |                               | m2 | 550    | 491.7  | 270,435    |      |         | 単-7号  |  |
| 地下排水工         |                               | 式  | 1      |        | 72,598,694 |      |         |       |  |
| 地下排水          | 高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管 シングル      | m  | 788    | 8,038  | 6,333,944  |      |         | 単-8号  |  |
| 地下排水          | 高密度ポリエチレン管 φ300 有孔管 ダブル       | m  | 475    | 12,970 | 6,160,750  |      |         | 単-9号  |  |
| 基盤排水層         | 単粒度砕石 4号 30-20mm              | m2 | 11,000 | 5,464  | 60,104,000 |      |         | 単-10号 |  |
| 調整池築造工        |                               | 式  | 1      |        | 24,224,822 |      |         |       |  |
| 本体工           |                               | 式  | 1      |        | 23,061,622 |      |         |       |  |
| 基礎材           | 再生クワッシュアレン RC-40 敷厚 20cm      | m2 | 270    | 1,647  | 444,690    |      |         | 単-11号 |  |
| 均しコンクリート      | 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm           | m2 | 270    | 3,454  | 932,580    |      |         | 単-12号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事 (当 初) |     |       |         |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|---------------|-------------------------------|-----|-------|---------|-----------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額        | 工事区分 | 道路改良    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| コンクリート        | 24-12-25 (20) (高炉)            | m3  | 221   | 33,540  | 7,412,340 |      |         |      |      | 単-13号 |
| 型枠            |                               | m2  | 640   | 10,350  | 6,624,000 |      |         |      |      | 単-14号 |
| 鉄筋            | SD345 D13                     | t   | 7.74  | 159,600 | 1,235,304 |      |         |      |      | 単-15号 |
| 鉄筋            | SD345 D16~25                  | t   | 11.89 | 157,600 | 1,873,864 |      |         |      |      | 単-16号 |
| 目地板           | 瀝青繊維質目地板 t=20                 | m2  | 12    | 5,955   | 71,460    |      |         |      |      | 単-17号 |
| 止水板           | CF(塩ビ製)200×5                  | m   | 29    | 2,904   | 84,216    |      |         |      |      | 単-18号 |
| 付属物           | 足掛金物、硬質塩化ビニール管 VP-100         | 式   | 1     |         | 37,352    |      |         |      |      | 内-1号  |
| 杆フイスタ         |                               | 箇所  | 1     | 887,100 | 887,100   |      |         |      |      | 単-19号 |
| 暗渠排水管         | 高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管 シングル      | m   | 36    | 6,949   | 250,164   |      |         |      |      | 単-20号 |
| 暗渠排水管         | 高密度ポリエチレン管 φ200 無孔管 シングル      | m   | 8     | 3,654   | 29,232    |      |         |      |      | 単-21号 |
| 足場            | 安全ネット必要                       | 掛m2 | 610   | 5,212   | 3,179,320 |      |         |      |      | 単-22号 |
| 放流管工          |                               | 式   | 1     |         | 1,163,200 |      |         |      |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事 (当 初)          |    |     |         |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|---------------|--|----|-----|---------|-------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 工事区分 | 道路改良    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 鉄筋コンクリート台付管   | D1350                                  | m  | 4   | 163,500 | 654,000     |      |         |      |      | 単-23号 |
| 接続桧           | B1800-L3000-H526~2000 24-12-25(20)(高炉) | 箇所 | 1   | 509,200 | 509,200     |      |         |      |      | 単-24号 |
| 仮設工           |  | 式  | 1   |         | 1,958,160   |      |         |      |      |       |
| 交通管理工         |  | 式  | 1   |         | 1,958,160   |      |         |      |      |       |
| 交通誘導警備員       |  | 人日 | 123 | 15,920  | 1,958,160   |      |         |      |      | 単-25号 |
| 直接工事費         |  | 式  | 1   |         | 110,700,434 |      |         |      |      |       |
| 共通仮設費         |  | 式  | 1   |         | 15,975,805  |      |         |      |      |       |
| 共通仮設費         |  | 式  | 1   |         | 5,060,805   |      |         |      |      |       |
| 準備費           |  | 式  | 1   |         | 2,845,005   |      |         |      |      |       |
| 伐木            |  | 式  | 1   |         | 2,845,005   |      |         |      |      | 内-2号  |
| 技術管理費         |  | 式  | 1   |         | 1,153,800   |      |         |      |      |       |
| 六価カド溶出試験費     |  | 検体 | 1   | 7,800   | 7,800       |      |         |      |      | 単-26号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事 (当 初) |    |    |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |      |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 工事区分 | 道路改良    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| システム初期費 (ICT) |                               | 式  | 1  |    | 1,146,000   |      |         |      |      | 内-3号 |
| 現場環境改善費 (率計上) |                               | 式  | 1  |    | 1,062,000   |      |         |      |      |      |
| 共通仮設費 (率計上)   |                               | 式  | 1  |    | 10,915,000  |      |         |      |      |      |
| 純工事費          |                               | 式  | 1  |    | 126,676,239 |      |         |      |      |      |
| 現場管理費         |                               | 式  | 1  |    | 38,342,000  |      |         |      |      |      |
| 工事原価          |                               | 式  | 1  |    | 165,018,239 |      |         |      |      |      |
| 一般管理費等        |                               | 式  | 1  |    | 26,481,761  |      |         |      |      |      |
| 工事価格          |                               | 式  | 1  |    | 191,500,000 |      |         |      |      |      |
| 消費税相当額        |                               | 式  | 1  |    | 19,150,000  |      |         |      |      |      |
| 工事費計          |                               | 式  | 1  |    | 210,650,000 |      |         |      |      |      |
|               |                               |    |    |    |             |      |         |      |      |      |



# 一式当たり内訳書

伐木

第 2号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------|----|----|--------|-----------|------|------|----|
| 伐木  | 幹周20cm未満         | 本  | 50 | 3,045  | 152,250   |      |      |    |
| 伐木  | 幹周20cm以上40cm未満   | 本  | 40 | 3,112  | 124,480   |      |      |    |
| 伐木  | 幹周40cm以上60cm未満   | 本  | 35 | 5,935  | 207,725   |      |      |    |
| 伐木  | 幹周60cm以上90cm未満   | 本  | 35 | 10,750 | 376,250   |      |      |    |
| 伐木  | 幹周90cm以上120cm未満  | 本  | 30 | 19,350 | 580,500   |      |      |    |
| 伐木  | 幹周120cm以上170cm未満 | 本  | 30 | 29,840 | 895,200   |      |      |    |
| 伐木  | 幹周170cm以上220cm未満 | 本  | 20 | 25,430 | 508,600   |      |      |    |
| 合 計 |                  |    |    |        | 2,845,005 |      |      |    |
|     |                  |    |    |        |           |      |      |    |
|     |                  |    |    |        |           |      |      |    |
|     |                  |    |    |        |           |      |      |    |
|     |                  |    |    |        |           |      |      |    |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |         |                           |    |    |     |     |      |     |
|---------|---------|---------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-1号    | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量  | 1   | 単価   | 409 |
| 名称      |         | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要   |     |
| 掘削(ICT) |         | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満   | m3 | 1  | 409 | 409 |      |     |
| 計       |         |                           |    |    |     | 409 |      |     |
| 単価      |         |                           |    |    |     | 409 | 円/m3 |     |
|         |         |                           |    |    |     |     |      |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |              |    |    |       |       |      |       |
|----------|----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-2号     | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 817.9 |
| 名称       |          | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1  | 817.9 | 817.9 |      |       |
| 計        |          |              |    |    |       | 817.9 |      |       |
| 単価       |          |              |    |    |       | 817.9 | 円/m3 |       |
|          |          |              |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |               |               |    |    |       |       |      |       |
|------|---------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-3号 | 路体(築堤)盛土(ICT) |               | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 239.7 |
|      | 名称            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|      | 路体(築堤)盛土(ICT) | 20,000m3以上 無し | m3 | 1  | 239.7 | 239.7 |      |       |
|      | 計             |               |    |    |       | 239.7 |      |       |
|      | 単価            |               |    |    |       | 239.7 | 円/m3 |       |
|      |               |               |    |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |      |                                   |    |    |       |       |      |       |
|------|------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-4号 | 安定処理 | セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) 添加量 50kg/m3 | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 2,856 |
|      | 名称   | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|      | 安定処理 | パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 5t/100m2    | m2 | 1  | 2,856 | 2,856 |      |       |
|      | 計    |                                   |    |    |       | 2,856 |      |       |
|      | 単価   |                                   |    |    |       | 2,856 | 円/m2 |       |
|      |      |                                   |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |          |                                   |    |     |        |         |      |    |       |
|------|----------|-----------------------------------|----|-----|--------|---------|------|----|-------|
| 単-5号 | 安定処理     | セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン) 添加量 50kg/m3 | 単位 | m3  | 数量     |         |      |    |       |
|      |          |                                   |    |     |        | 100     |      | 単価 | 1,778 |
|      | 名称       | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要   |    |       |
|      | セメント改良   | パック材混合 セメント系固化材 添加量 50kg/m3       | m3 | 100 | 772.4  | 77,240  |      |    |       |
|      | セメント系固化材 | 一般軟弱土用 フレコン                       | t  | 5   | 20,100 | 100,500 |      |    |       |
|      | 計        |                                   |    |     |        | 177,740 |      |    |       |
|      | 単価       |                                   |    |     |        | 1,778   | 円/m3 |    |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |     |             |    |    |       |       |      |    |       |
|------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|----|-------|
| 単-6号 | 床掘り | 土砂          | 単位 | m3 | 数量    |       |      |    |       |
|      |     |             |    |    |       | 1     |      | 単価 | 236.7 |
|      | 名称  | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |    |       |
|      | 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | m3 | 1  | 236.7 | 236.7 |      |    |       |
|      | 計   |             |    |    |       | 236.7 |      |    |       |
|      | 単価  |             |    |    |       | 236.7 | 円/m3 |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号 | 基面整正 | 単位 | m2  | 数量 | 1     | 単価    | 491.7 |
|------|------|----|-----|----|-------|-------|-------|
| 名称   |      | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |
|      | 基面整正 |    | m 2 | 1  | 491.7 | 491.7 |       |
|      | 計    |    |     |    |       | 491.7 |       |
|      | 単価   |    |     |    |       | 491.7 | 円/m2  |
|      |      |    |     |    |       |       |       |
|      |      |    |     |    |       |       |       |
|      |      |    |     |    |       |       |       |
|      |      |    |     |    |       |       |       |
|      |      |    |     |    |       |       |       |
|      |      |    |     |    |       |       |       |
|      |      |    |     |    |       |       |       |
|      |      |    |     |    |       |       |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一8号 | 地下排水     | 高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管 シングル | 単位             | m     | 数量     | 10        | 単価  | 8,038 |
|------|----------|--------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 名称   |          | 規格                       | 単位             | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |       |
|      | 暗渠排水管    | 据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用 | m              | 10    | 3,654  | 36,540    |     |       |
|      | フィルター材   | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用     | m <sup>3</sup> | 2.436 | 10,740 | 26,162.64 |     |       |
|      | 吸出し防止材設置 |                          | m <sup>2</sup> | 21.44 | 824.5  | 17,677.28 |     |       |
|      | 計        |                          |                |       |        | 80,379.92 |     |       |
|      | 単価       |                          |                |       |        | 8,038     | 円/m |       |
|      |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|      |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|      |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|      |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|      |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|      |          |                          |                |       |        |           |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 地下排水     | 高密度ポリエチレン管 φ300 有孔管 ダブル  | 単位             | m     | 数量     | 10         | 単価  | 12,970 |
|------|----------|--------------------------|----------------|-------|--------|------------|-----|--------|
| 名称   |          | 規格                       | 単位             | 数量    | 単価     | 金額         | 摘要  |        |
|      | 暗渠排水管    | 据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用 | m              | 10    | 7,193  | 71,930     |     |        |
|      | フィルター材   | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用     | m <sup>3</sup> | 3.373 | 10,740 | 36,226.02  |     |        |
|      | 吸出し防止材設置 |                          | m <sup>2</sup> | 26.12 | 824.5  | 21,535.94  |     |        |
|      | 計        |                          |                |       |        | 129,691.96 |     |        |
|      | 単価       |                          |                |       |        | 12,970     | 円/m |        |
|      |          |                          |                |       |        |            |     |        |
|      |          |                          |                |       |        |            |     |        |
|      |          |                          |                |       |        |            |     |        |
|      |          |                          |                |       |        |            |     |        |
|      |          |                          |                |       |        |            |     |        |
|      |          |                          |                |       |        |            |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                  |     |    |       |        |      |       |
|----------|-------|------------------|-----|----|-------|--------|------|-------|
| 単-10号    | 基盤排水層 | 単粒度碎石 4号 30-20mm | 単位  | m2 | 数量    | 10     | 単価   | 5,464 |
| 名称       |       | 規格               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要   |       |
| フィルター層敷設 |       |                  | m 3 | 5  | 9,278 | 46,390 |      |       |
| 吸出し防止材設置 |       |                  | m 2 | 10 | 824.5 | 8,245  |      |       |
| 計        |       |                  |     |    |       | 54,635 |      |       |
| 単価       |       |                  |     |    |       | 5,464  | 円/m2 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |   |     |    |       |       |      |       |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-11号 | 基礎材 | 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 20cm                   | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 1,647 |
| 名称    |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 基礎碎石  |     | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,647 | 1,647 |      |       |
| 計     |     |   |     |    |       | 1,647 |      |       |
| 単価    |     |   |     |    |       | 1,647 | 円/m2 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |   |     |    |        |         |      |       |
|--------|----------|---|-----|----|--------|---------|------|-------|
| 単-12号  | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm   | 単位  | m2 | 数量     | 270     | 単価   | 3,454 |
| 名称     |          | 規格  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要   |       |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | m 3 | 27 | 32,570 | 879,390 |      |       |
| 型枠     |          | 一般型枠 均しコンクリート   | m 2 | 10 | 5,293  | 52,930  |      |       |
| 計      |          |   |     |    |        | 932,320 |      |       |
| 単価     |          |   |     |    |        | 3,454   | 円/m2 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |  |     |    |        |        |      |        |
|--------|--------|--|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-13号  | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉)   | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 33,540 |
| 名称     |        | 規格   | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>24-12-25(20)(高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m 3 | 1  | 33,540 | 33,540 |      |        |
| 計      |        |  |     |    |        | 33,540 |      |        |
| 単価     |        |  |     |    |        | 33,540 | 円/m3 |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 型枠 |               | 単位  | m2 | 数量     |        | 1    | 単価 | 10,350 |
|-------|----|---------------|-----|----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称    |    | 規格            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
| 型枠    |    | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1  | 10,350 | 10,350 |      |    |        |
| 計     |    |               |     |    |        | 10,350 |      |    |        |
| 単価    |    |               |     |    |        | 10,350 | 円/m2 |    |        |
|       |    |               |     |    |        |        |      |    |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号      | 鉄筋 | SD345 D13   | 単位 | t  | 数量      |         | 1   | 単価 | 159,600 |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称         |    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 159,600 | 159,600 |     |    |         |
| 計          |    |   |    |    |         | 159,600 |     |    |         |
| 単価         |    |   |    |    |         | 159,600 | 円/t |    |         |
|            |    |   |    |    |         |         |     |    |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |    |   |    |    |         |         |     |         |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-16号      | 鉄筋 | SD345 D16~25  | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 157,600 |
| 名称         |    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 157,600 | 157,600 |     |         |
| 計          |    |   |    |    |         | 157,600 |     |         |
| 単価         |    |   |    |    |         | 157,600 | 円/t |         |
|            |    |   |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |
|-------|-----|---------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-17号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=20        | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 5,955 |
| 名称    |     | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 目地板   |     | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 | m 2 | 1  | 5,955 | 5,955 |      |       |
| 計     |     |                     |     |    |       | 5,955 |      |       |
| 単価    |     |                     |     |    |       | 5,955 | 円/m2 |       |
|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一18号 | 止水板          | CF(塩ビ製)200×5 | 単位 | m     | 数量    | 1   | 単価 | 2,904 |
|-------|--------------|--------------|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称    | 規格           | 単位           | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |    |       |
| 止水板   | CF(塩ビ製)200*5 | m            | 1  | 2,904 | 2,904 |     |    |       |
| 計     |              |              |    |       | 2,904 |     |    |       |
| 単価    |              |              |    |       | 2,904 | 円/m |    |       |
|       |              |              |    |       |       |     |    |       |
|       |              |              |    |       |       |     |    |       |
|       |              |              |    |       |       |     |    |       |
|       |              |              |    |       |       |     |    |       |
|       |              |              |    |       |       |     |    |       |
|       |              |              |    |       |       |     |    |       |
|       |              |              |    |       |       |     |    |       |
|       |              |              |    |       |       |     |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号   | 利フイスタ |         | 単位            | 箇所 | 数量 |         | 単価      |      |
|---------|-------|---------|---------------|----|----|---------|---------|------|
| 名称      |       | 規格      |               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |
| スクリーン設置 |       | ステンレス製  | 2300×1800×500 | 箇所 | 1  | 107,900 | 107,900 |      |
| スクリーン   |       | ステンレス製  | 2300×1800×500 | 個  | 1  | 773,000 | 773,000 |      |
| アンカーボルト |       | M10×100 | SUS304        | 本  | 20 | 306     | 6,120   |      |
| 計       |       |         |               |    |    |         | 887,020 |      |
| 単価      |       |         |               |    |    |         | 887,100 | 円/箇所 |
|         |       |         |               |    |    |         |         |      |
|         |       |         |               |    |    |         |         |      |
|         |       |         |               |    |    |         |         |      |
|         |       |         |               |    |    |         |         |      |
|         |       |         |               |    |    |         |         |      |
|         |       |         |               |    |    |         |         |      |
|         |       |         |               |    |    |         |         |      |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 暗渠排水管    | 高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管 シングル | 単位             | m     | 数量     | 10        | 単価  | 6,949 |
|-------|----------|--------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 名称    |          | 規格                       | 単位             | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |       |
|       | 暗渠排水管    | 据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用 | m              | 10    | 3,654  | 36,540    |     |       |
|       | フィルター材   | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用     | m <sup>3</sup> | 1.686 | 10,740 | 18,107.64 |     |       |
|       | 吸出し防止材設置 |                          | m <sup>2</sup> | 18    | 824.5  | 14,841    |     |       |
|       | 計        |                          |                |       |        | 69,488.64 |     |       |
|       | 単価       |                          |                |       |        | 6,949     | 円/m |       |
|       |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|       |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|       |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|       |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|       |          |                          |                |       |        |           |     |       |
|       |          |                          |                |       |        |           |     |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |                          |    |    |       |       |     |       |
|-------|-------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-21号 | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管 φ200 無孔管 シングル | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 3,654 |
| 名称    |       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 暗渠排水管 |       | 据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用 | m  | 1  | 3,654 | 3,654 |     |       |
| 計     |       |                          |    |    |       | 3,654 |     |       |
| 単価    |       |                          |    |    |       | 3,654 | 円/m |       |
|       |       |                          |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |    |                 |     |     |       |       |       |       |
|-------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-22号 | 足場 | 安全ネット必要         | 単位  | 掛m2 | 数量    | 1     | 単価    | 5,212 |
| 名称    |    | 規格              | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| 足場工   |    | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m2 | 1   | 5,212 | 5,212 |       |       |
| 計     |    |                 |     |     |       | 5,212 |       |       |
| 単価    |    |                 |     |     |       | 5,212 | 円/掛m2 |       |
|       |    |                 |     |     |       |       |       |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号         | 鉄筋コンクリート台付管  | D1350          | 単位    | m       | 数量        | 10  | 単価 | 163,500 |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------|-----------|-----|----|---------|
| 名称            | 規格           | 単位             | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート台付管設置 | D1350 L=2.5m | m              | 10    | 11,650  | 116,500   |     |    |         |
| 鉄筋コンクリート台付管   | D1350 L=2.5m | 本              | 4     | 373,100 | 1,492,400 |     |    |         |
| モルタル練         | 高炉 全ての費用     | m <sup>3</sup> | 0.255 | 100,800 | 25,704    |     |    |         |
| 計             |              |                |       |         | 1,634,604 |     |    |         |
| 単価            |              |                |       |         | 163,500   | 円/m |    |         |
|               |              |                |       |         |           |     |    |         |
|               |              |                |       |         |           |     |    |         |
|               |              |                |       |         |           |     |    |         |
|               |              |                |       |         |           |     |    |         |
|               |              |                |       |         |           |     |    |         |
|               |              |                |       |         |           |     |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号      | 接続樹   | B1800-L3000-H526~2000 24-12-25(20)(高炉) | 単位    | 箇所      | 数量         | 1    | 単価 | 509,200 |
|------------|---|--|-------|---------|------------|------|----|---------|
| 名称         | 規格  | 単位                                     | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要   |    |         |
| 基礎碎石       | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生クラッシュラン 40~0 全ての費用                           | m 2                                    | 6.654 | 1,647   | 10,959.13  |      |    |         |
| コンクリート     | 無筋・鉄筋構造物<br>バックホ(クレーン機能付)打設<br>18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               | m 3                                    | 0.665 | 40,980  | 27,251.7   |      |    |         |
| 型枠         | 一般型枠 均しコンクリート   | m 2                                    | 1.09  | 5,293   | 5,769.37   |      |    |         |
| コンクリート     | 無筋・鉄筋構造物<br>バックホ(クレーン機能付)打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生                | m 3                                    | 4.369 | 41,950  | 183,279.55 |      |    |         |
| 型枠         | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物   | m 2                                    | 21.91 | 10,350  | 226,768.5  |      |    |         |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t                                      | 0.064 | 159,600 | 10,214.4   |      |    |         |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)         | t                                      | 0.285 | 157,600 | 44,916     |      |    |         |
| 計          |   |  |       |         | 509,158.65 |      |    |         |
| 単価         |   |  |       |         | 509,200    | 円/箇所 |    |         |
|            |   |  |       |         |            |      |    |         |
|            |   |  |       |         |            |      |    |         |

# 1次単価表

|          |         |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |         |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |         |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-25号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
|          |         |    |    |    |        | 1      |        | 15,920          |
| 名称       |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 15,920 | 15,920 |        |                 |
| 計        |         |    |    |    |        | 15,920 |        |                 |
| 単価       |         |    |    |    |        | 15,920 | 円/人日   |                 |
|          |         |    |    |    |        |        |        |                 |

|           |            |               |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-----------|------------|---------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|           |            |               |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|           |            |               |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-26号     | 六価クロム溶出試験費 |               | 単位 | 検体 | 数量    |       | 単価     |                 |
|           |            |               |    |    |       | 1     |        | 7,800           |
| 名称        |            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 六価クロム溶出試験 |            | 環境庁告示第46号溶出試験 | 検体 | 1  | 7,800 | 7,800 |        |                 |
| 計         |            |               |    |    |       | 7,800 |        |                 |
| 単価        |            |               |    |    |       | 7,800 | 円/検体   |                 |
|           |            |               |    |    |       |       |        |                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                    | 規格                                       | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |
|-----------------------|--|----|----------------|--------|--------|------------------|
| セメント改良                | バックホウ混合 セメント系固化材 添加量 50kg/m <sup>3</sup> | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 100    | 単価 772.4         |
| 土木一般世話役               |  | 人  | 0.6            | 29,886 | 17,931 |                  |
| 普通作業員                 |  | 人  | 0.8            | 24,582 | 19,665 |                  |
| バックホウ（クローラ）〔クレーン機能付き〕 | 排ガス型（第1次） 山積0.8m <sup>3</sup> 2.9t吊      | 日  | 0.6            | 66,060 | 39,636 |                  |
| 諸雑費（まるめ）              |  | 式  | 1              |        | 8      |                  |
| 計                     |  |    |                |        | 77,240 |                  |
| 単価                    |  |    |                |        | 772.4  | 円/m <sup>3</sup> |
|                       |  |    |                |        |        |                  |
|                       |  |    |                |        |        |                  |
|                       |  |    |                |        |        |                  |
|                       |  |    |                |        |        |                  |
|                       |  |    |                |        |        |                  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                           | フィルター層敷設                             |                | 単位   | m <sup>3</sup> | 数量     | 10               | 単価 | 9,278 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称                        | 規格                                   | 単位             | 数量   | 単価             | 金額     | 摘要               |    |       |
| 土木一般世話役                   |                                      | 人              | 0.11 | 29,886         | 3,287  |                  |    |       |
| 特殊作業員                     |                                      | 人              | 0.06 | 25,602         | 1,536  |                  |    |       |
| 普通作業員                     |                                      | 人              | 0.31 | 24,582         | 7,620  |                  |    |       |
| バックホウ（クローラ） [後方超小旋回・超低騒音] | クレーン付2014年 山積0.5m <sup>3</sup> 吊2.9t | 時間             | 2.2  | 11,390         | 25,058 |                  |    |       |
| 単粒度碎石                     | 4号 30-20mm                           | m <sup>3</sup> | 13   | 4,250          | 55,250 |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>0.3%        |                                      | 式              | 1    |                | 29     |                  |    |       |
| 計                         |                                      |                |      |                | 92,780 |                  |    |       |
| 単価                        |                                      |                |      |                | 9,278  | 円/m <sup>3</sup> |    |       |
|                           |                                      |                |      |                |        |                  |    |       |
|                           |                                      |                |      |                |        |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量     | 1       | 単価  | 159,600 |
|-------------|---|----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称          | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 3  | t  | 1.03 | 98,000 | 100,940 |     |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 58,650 | 58,650  |     |         |
| 諸雑費(まるめ)    |   | 式  | 1    |        | 10      |     |         |
| 計           |   |    |      |        | 159,600 |     |         |
| 単価          |   |    |      |        | 159,600 | 円/t |         |
|             |   |    |      |        |         |     |         |
|             |   |    |      |        |         |     |         |
|             |   |    |      |        |         |     |         |
|             |   |    |      |        |         |     |         |
|             |   |    |      |        |         |     |         |
|             |   |    |      |        |         |     |         |
|             |   |    |      |        |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要      |
|-------------|---|----|------|--------|---------|---------|
| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    |        | 1       | 157,600 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25  | t  | 1.03 | 96,000 | 98,880  |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 58,650 | 58,650  |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |   | 式  | 1    |        | 70      |         |
| 計           |   |    |      |        | 157,600 |         |
| 単価          |   |    |      |        | 157,600 | 円/t     |
|             |   |    |      |        |         |         |
|             |   |    |      |        |         |         |
|             |   |    |      |        |         |         |
|             |   |    |      |        |         |         |
|             |   |    |      |        |         |         |
|             |   |    |      |        |         |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                          | スクリーン設置                  | ステンレス製 2300×1800×500 | 単位   | 箇所     | 数量      | 1    | 単価 | 107,900 |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------|--------|---------|------|----|---------|
| 名称                       | 規格                       | 単位                   | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要   |    |         |
| 土木一般世話役                  |                          | 人                    | 0.67 | 29,886 | 20,023  |      |    |         |
| 普通作業員                    |                          | 人                    | 2    | 24,582 | 49,164  |      |    |         |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊 | 日                    | 0.67 | 42,400 | 28,408  |      |    |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>15%        |                          | 式                    | 1    |        | 10,305  |      |    |         |
| 計                        |                          |                      |      |        | 107,900 |      |    |         |
| 単価                       |                          |                      |      |        | 107,900 | 円/箇所 |    |         |
|                          |                          |                      |      |        |         |      |    |         |
|                          |                          |                      |      |        |         |      |    |         |
|                          |                          |                      |      |        |         |      |    |         |
|                          |                          |                      |      |        |         |      |    |         |
|                          |                          |                      |      |        |         |      |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      | 足場工    | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位  | 掛m <sup>2</sup> | 数量      | 100               | 単価 |
|----------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|---------|-------------------|----|
| 名称                   | 規格     | 単位              | 数量  | 単価              | 金額      | 摘要                |    |
| 土木一般世話役              |        | 人               | 1.6 | 29,886          | 47,817  |                   |    |
| とび工                  |        | 人               | 8.5 | 28,866          | 245,361 |                   |    |
| 普通作業員                |        | 人               | 1.3 | 24,582          | 31,956  |                   |    |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日               | 1.4 | 52,000          | 72,800  |                   |    |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>31%   |        | 式               | 1   |                 | 123,266 |                   |    |
| 計                    |        |                 |     |                 | 521,200 |                   |    |
| 単価                   |        |                 |     |                 | 5,212   | 円/掛m <sup>2</sup> |    |
|                      |        |                 |     |                 |         |                   |    |
|                      |        |                 |     |                 |         |                   |    |
|                      |        |                 |     |                 |         |                   |    |
|                      |        |                 |     |                 |         |                   |    |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要        |
|----------------------|-----------------------|----|-----|--------|---------|-----------|
| 鉄筋コンクリート台付管設置        | D 1 3 5 0 L = 2 . 5 m | 単位 | m   | 数量     | 10      | 単価 11,650 |
| 土木一般世話役              |                       | 人  | 0.8 | 29,886 | 23,908  |           |
| 特殊作業員                |                       | 人  | 0.5 | 25,602 | 12,801  |           |
| 普通作業員                |                       | 人  | 1.5 | 24,582 | 36,873  |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2 5 t 吊               | 日  | 0.5 | 52,000 | 26,000  |           |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>23%   |                       | 式  | 1   |        | 16,918  |           |
| 計                    |                       |    |     |        | 116,500 |           |
| 単価                   |                       |    |     |        | 11,650  | 円/m       |
|                      |                       |    |     |        |         |           |
|                      |                       |    |     |        |         |           |
|                      |                       |    |     |        |         |           |
|                      |                       |    |     |        |         |           |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価   |        |
|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 15,912 | 15,912 |      | 15,920 |
| 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |        | 8      |      |        |
| 計         |    |    |    |        | 15,920 |      |        |
| 単価        |    |    |    |        | 15,920 | 円／人日 |        |
|           |    |    |    |        |        |      |        |
|           |    |    |    |        |        |      |        |
|           |    |    |    |        |        |      |        |
|           |    |    |    |        |        |      |        |
|           |    |    |    |        |        |      |        |
|           |    |    |    |        |        |      |        |
|           |    |    |    |        |        |      |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 伐木                | 幹周 20cm未満 | 単位 | 本    | 数量     | 100     | 単価  | 3,045 |
|--|-------------------|-----------|----|------|--------|---------|-----|-------|
|  | 名称                | 規格        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
|  | 土木一般世話役           |           | 人  | 1.11 | 29,886 | 33,173  |     |       |
|  | 特殊作業員             |           | 人  | 2.22 | 25,602 | 56,836  |     |       |
|  | 普通作業員             |           | 人  | 7.11 | 24,582 | 174,778 |     |       |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>15% |           | 式  | 1    |        | 39,713  |     |       |
|  | 計                 |           |    |      |        | 304,500 |     |       |
|  | 単価                |           |    |      |        | 3,045   | 円/本 |       |
|  |                   |           |    |      |        |         |     |       |
|  |                   |           |    |      |        |         |     |       |
|  |                   |           |    |      |        |         |     |       |
|  |                   |           |    |      |        |         |     |       |
|  |                   |           |    |      |        |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 伐木                 | 幹周20cm以上40cm未満 | 単位 | 本   | 数量     | 100     | 単価  | 3,112 |
|--------------------|----------------|----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称                 | 規格             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 土木一般世話役            |                | 人  | 1.5 | 29,886 | 44,829  |     |       |
| 特殊作業員              |                | 人  | 4.5 | 25,602 | 115,209 |     |       |
| 普通作業員              |                | 人  | 4.5 | 24,582 | 110,619 |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |                | 式  | 1   |        | 40,543  |     |       |
| 計                  |                |    |     |        | 311,200 |     |       |
| 単価                 |                |    |     |        | 3,112   | 円/本 |       |
|                    |                |    |     |        |         |     |       |
|                    |                |    |     |        |         |     |       |
|                    |                |    |     |        |         |     |       |
|                    |                |    |     |        |         |     |       |
|                    |                |    |     |        |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 伐木                 | 幹周40cm以上60cm未満 | 単位 | 本    | 数量     | 100     | 単価  | 5,935 |
|--------------------|----------------|----|------|--------|---------|-----|-------|
| 名称                 | 規格             | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 土木一般世話役            |                | 人  | 3.33 | 29,886 | 99,520  |     |       |
| 特殊作業員              |                | 人  | 6.67 | 25,602 | 170,765 |     |       |
| 普通作業員              |                | 人  | 10   | 24,582 | 245,820 |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |                | 式  | 1    |        | 77,395  |     |       |
| 計                  |                |    |      |        | 593,500 |     |       |
| 単価                 |                |    |      |        | 5,935   | 円/本 |       |
|                    |                |    |      |        |         |     |       |
|                    |                |    |      |        |         |     |       |
|                    |                |    |      |        |         |     |       |
|                    |                |    |      |        |         |     |       |
|                    |                |    |      |        |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 伐木 | 幹周60cm以上90cm未満 | 単位    | 本      | 数量        | 100 | 単価 | 10,750 |
|-------------------|----|----------------|-------|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称                | 規格 | 単位             | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 土木一般世話役           |    | 人              | 5.56  | 29,886 | 166,166   |     |    |        |
| 特殊作業員             |    | 人              | 11.11 | 25,602 | 284,438   |     |    |        |
| 普通作業員             |    | 人              | 16.67 | 24,582 | 409,781   |     |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>25% |    | 式              | 1     |        | 214,615   |     |    |        |
| 計                 |    |                |       |        | 1,075,000 |     |    |        |
| 単価                |    |                |       |        | 10,750    | 円/本 |    |        |
|                   |    |                |       |        |           |     |    |        |
|                   |    |                |       |        |           |     |    |        |
|                   |    |                |       |        |           |     |    |        |
|                   |    |                |       |        |           |     |    |        |
|                   |    |                |       |        |           |     |    |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 伐木 | 幹周 90 c m以上 120 c m未満 | 単位 | 本      | 数量        | 100 | 単価  | 19,350 |
|-------------------|----|-----------------------|----|--------|-----------|-----|-----|--------|
| 名称                | 規格 | 単位                    | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要  |     |        |
| 土木一般世話役           |    | 人                     | 10 | 29,886 | 298,860   |     |     |        |
| 特殊作業員             |    | 人                     | 20 | 25,602 | 512,040   |     |     |        |
| 普通作業員             |    | 人                     | 30 | 24,582 | 737,460   |     |     |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>25% |    | 式                     | 1  |        | 386,640   |     |     |        |
| 計                 |    |                       |    |        | 1,935,000 |     |     |        |
| 単価                |    |                       |    |        | 19,350    |     | 円/本 |        |
|                   |    |                       |    |        |           |     |     |        |
|                   |    |                       |    |        |           |     |     |        |
|                   |    |                       |    |        |           |     |     |        |
|                   |    |                       |    |        |           |     |     |        |
|                   |    |                       |    |        |           |     |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 伐木 | 幹周120cm以上170cm未満 | 単位 | 本      | 数量        | 100 | 単価 | 29,840 |
|-------------------|----|------------------|----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称                | 規格 | 単位               | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 土木一般世話役           |    | 人                | 20 | 29,886 | 597,720   |     |    |        |
| 特殊作業員             |    | 人                | 30 | 25,602 | 768,060   |     |    |        |
| 普通作業員             |    | 人                | 50 | 24,582 | 1,229,100 |     |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>15% |    | 式                | 1  |        | 389,120   |     |    |        |
| 計                 |    |                  |    |        | 2,984,000 |     |    |        |
| 単価                |    |                  |    |        | 29,840    | 円／本 |    |        |
|                   |    |                  |    |        |           |     |    |        |
|                   |    |                  |    |        |           |     |    |        |
|                   |    |                  |    |        |           |     |    |        |
|                   |    |                  |    |        |           |     |    |        |
|                   |    |                  |    |        |           |     |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 伐木 | 幹周170cm以上220cm未満 | 単位    | 本      | 数量        | 100 | 単価 | 25,430 |
|-------------------|----|------------------|-------|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称                | 規格 | 単位               | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 土木一般世話役           |    | 人                | 14.29 | 29,886 | 427,070   |     |    |        |
| 特殊作業員             |    | 人                | 28.57 | 25,602 | 731,449   |     |    |        |
| 普通作業員             |    | 人                | 42.86 | 24,582 | 1,053,584 |     |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>15% |    | 式                | 1     |        | 330,897   |     |    |        |
| 計                 |    |                  |       |        | 2,543,000 |     |    |        |
| 単価                |    |                  |       |        | 25,430    | 円/本 |    |        |
|                   |    |                  |       |        |           |     |    |        |
|                   |    |                  |       |        |           |     |    |        |
|                   |    |                  |       |        |           |     |    |        |
|                   |    |                  |       |        |           |     |    |        |
|                   |    |                  |       |        |           |     |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式  | 数量 | 単価      | 金額 | 単価  | 548,000 |
|--------------|-------|----|----|----|---------|----|-----|---------|
| 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |     |         |
| システム初期費      | ブルドーザ | 式  | 1  |    | 548,000 |    |     |         |
| 計            |       |    |    |    | 548,000 |    |     |         |
| 単価           |       |    |    |    | 548,000 |    | 円/式 |         |
|              |       |    |    |    |         |    |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式  | 数量 | 単価      | 金額 | 単価  | 598,000 |
|--------------|-------|----|----|----|---------|----|-----|---------|
| 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 |     |         |
| システム初期費      | バックホウ | 式  | 1  |    | 598,000 |    |     |         |
| 計            |       |    |    |    | 598,000 |    |     |         |
| 単価           |       |    |    |    | 598,000 |    | 円/式 |         |
|              |       |    |    |    |         |    |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                                  | 単位  | 日 | 数量   | 単価     | 金額     | 単価  | 摘要     |
|--------------------------|-------------------------------------|-----|---|------|--------|--------|-----|--------|
| バックホウ（クローラ）[クレーン機能付き]    | 排ガス型（第1次） 山積0.8m <sup>3</sup> 2.9t吊 |     |   |      |        | 1      |     | 66,060 |
| 運転手（特殊）                  |                                     | 人   |   | 1    | 26,826 | 26,826 |     |        |
| 軽油                       |                                     | L   |   | 108  | 128    | 13,824 |     |        |
| バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第1次） 山積0.8m <sup>3</sup> 2.9t吊 | 供用日 |   | 1.46 | 17,400 | 25,404 |     |        |
| 諸雑費（まるめ）                 |                                     | 式   |   | 1    |        | 6      |     |        |
| 計                        |                                     |     |   |      |        | 66,060 |     |        |
| 単価                       |                                     |     |   |      |        | 66,060 | 円/日 |        |
|                          |                                     |     |   |      |        |        |     |        |
|                          |                                     |     |   |      |        |        |     |        |
|                          |                                     |     |   |      |        |        |     |        |
|                          |                                     |     |   |      |        |        |     |        |
|                          |                                     |     |   |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                            | 規格                       | 単位 | 時間   | 数量     | 単価 | 金額     | 単価   | 摘要     |
|-------------------------------|--------------------------|----|------|--------|----|--------|------|--------|
| バックホウ（クローラ） [後方超小<br>旋回・超低騒音] | クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t |    |      |        |    | 1      |      | 11,390 |
| 運転手（特殊）                       |                          | 人  | 0.17 | 26,826 |    | 4,560  |      |        |
| 軽油                            |                          | L  | 11   | 128    |    | 1,408  |      |        |
| バックホウ（クローラ） [後方超小旋回・超低騒音]     | クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t | 時間 | 1    | 5,420  |    | 5,420  |      |        |
| 諸雑費（まるめ）                      |                          | 式  | 1    |        |    | 2      |      |        |
| 計                             |                          |    |      |        |    | 11,390 |      |        |
| 単価                            |                          |    |      |        |    | 11,390 | 円/時間 |        |
|                               |                          |    |      |        |    |        |      |        |
|                               |                          |    |      |        |    |        |      |        |
|                               |                          |    |      |        |    |        |      |        |
|                               |                          |    |      |        |    |        |      |        |
|                               |                          |    |      |        |    |        |      |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                       | 単位  | 日    | 数量     | 単価     | 金額     | 単価     | 摘要 |
|--------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|----|
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊 |     |      |        |        | 1      | 42,400 |    |
| 運転手（特殊）                  |                          | 人   | 1    | 26,826 | 26,826 |        |        |    |
| 軽油                       |                          | L   | 38.4 | 128    | 4,915  |        |        |    |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊 | 供用日 | 1.5  | 7,100  | 10,650 |        |        |    |
| 諸雑費（まるめ）                 |                          | 式   | 1    |        | 9      |        |        |    |
| 計                        |                          |     |      |        |        | 42,400 |        |    |
| 単価                       |                          |     |      |        |        | 42,400 | 円／日    |    |
|                          |                          |     |      |        |        |        |        |    |
|                          |                          |     |      |        |        |        |        |    |
|                          |                          |     |      |        |        |        |        |    |
|                          |                          |     |      |        |        |        |        |    |
|                          |                          |     |      |        |        |        |        |    |