令和８年３月３１日（令和８年６月２６日）

Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事
工事地名	自：兵庫県養父市関宮地先 至：兵庫県美方郡香美町村岡区福岡地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	豊岡河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5060030009	１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 3月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	１式	１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	221日間　自　令和 8年 4月24日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 8年11月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	45 養父市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 1月20日	
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		19,000,000			
交通遮断設備		式	1		19,000,000			
交通遮断装置		式	1		19,000,000			
交通遮断機 関宮地区		台	1	19,000,000	19,000,000			単-1号
機器単体費		式	1		19,000,000			
電気設備		式	1		1,492,361			
交通遮断設備工		式	1		604,923			
交通遮断設備設置工		式	1		186,800			
交通遮断機設置調整 関宮地区		台	1	186,800	186,800			単-2号
配管配線工 関宮地区		式	1		418,123			
厚鋼電線管敷設	G16,付属品率15%,2m以上	m	43	2,083	89,569			単-3号
厚鋼電線管敷設	G36,付属品率15%,2m以上	m	20	3,821	76,420			単-4号

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
厚鋼電線管支持材料(材料費)	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟG16用	個	30	59	1,770			単-5号
金属製可とう電線管敷設	ﾋﾞﾆﾙ被覆,二種,24mm	m	1	1,946	1,946			単-6号
金属製可とう電線管付属品(材料費)	防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ厚鋼用24mm	個	2	372	744			単-7号
管内配線	600V CV5.5mm2-3C	m	4	1,983	7,932			単-8号
管内配線	600V CV3.5mm2-3C	m	35	1,825	63,875			単-9号
管内配線	600V CV2mm2-2C	m	38	1,647	62,586			単-10号
管内配線	CVV2mm2-2C	m	28	1,632	45,696			単-11号
管内配線	CVV2mm2-7C	m	35	1,931	67,585			単-12号
交通遮断設備撤去		式	1		492,918			
交通遮断設備撤去工		式	1		155,400			
交通遮断機撤去(不使用) 関宮地区		台	1	155,400	155,400			単-13号
配管配線撤去工 関宮地区		式	1		284,547			

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
厚鋼電線管撤去(不使用)	G22	m	9	1,140	10,260			単-14号
厚鋼電線管撤去(不使用)	G28	m	23	1,938	44,574			単-15号
厚鋼電線管撤去(不使用)	G36	m	31	1,938	60,078			単-16号
金属製可とう電線管撤去(不使用)	24mm	m	1	569.8	569			単-17号
金属製可とう電線管撤去(不使用)	30mm	m	5	881.8	4,409			単-18号
金属製可とう電線管撤去(不使用)	38mm	m	1	881.8	881			単-19号
管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-3C	m	4	746.2	2,984			単-20号
管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-2C	m	5	746.2	3,731			単-21号
管内配線撤去(不使用)	600V CV3.5mm2-3C	m	35	746.2	26,117			単-22号
管内配線撤去(不使用)	600V CV2mm2-2C	m	38	746.2	28,355			単-23号
管内配線撤去(不使用)	VVR3.5mm2-2C	m	2	746.2	1,492			単-24号
管内配線撤去(不使用)	IV5.5mm2	m	59	162.8	9,605			単-25号

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-7C	m	35	1,493	52,255			単-26号
管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-12C	m	21	1,493	31,353			単-27号
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(不使用)	SM-4C	m	43	149.3	6,419			単-28号
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線撤去(不使用)	SM-4C	m	6	244.2	1,465			単-29号
現場発生品運搬		式	1		52,971			
現場発生品運搬(電気)	高柳高架下資材置き場,17km以下	式	1		52,971			内-1号
工場製品輸送工		式	1		89,000			
輸送工		式	1		89,000			
輸送(電気)	機器	式	1		89,000			内-2号
仮設工		式	1		305,520			
交通管理工		式	1		305,520			
交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員A	人日	6	19,080	114,480			単-30号

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員B	人日	12	15,920	191,040			単-31号
直接工事費		式	1		1,492,361			
共通仮設費		式	1		547,283			
共通仮設費		式	1		68,283			
技術管理費		式	1		68,283			
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	2装置	式	1		2,774			内-3号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		65,509			内-4号
共通仮設費（率計上）		式	1		479,000			
純工事費		式	1		2,039,644			
現場管理費		式	1		1,454,000			
機器間接費		式	1		3,020,000			
技術者間接費		式	1		22,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器管理費		式	1		2,998,000			
工事原価		式	1		12,051,455			
一般管理費等		式	1		2,208,545			
工事価格		式	1		51,760,000			
消費税相当額		式	1		5,176,000			
工事費計		式	1		56,936,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事 （当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		18,500,000			
交通遮断設備		式	1		18,500,000			
交通遮断装置		式	1		18,500,000			
交通遮断機 福岡地区		台	1	18,500,000	18,500,000			単-1号
機器単体費		式	1		18,500,000			
電気設備		式	1		1,093,811			
交通遮断設備工		式	1		441,395			
交通遮断設備設置工		式	1		203,600			
交通遮断機設置調整 福岡地区		台	1	203,600	203,600			単-2号
配管配線工 福岡地区		式	1		237,795			
金属製可とう電線管敷設	ﾋﾞﾆﾙ被覆,二種,38㎜	m	2	3,024	6,048			単-3号
金属製可とう電線管付属品(材料費)	防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ厚鋼用38㎜	個	4	603	2,412			単-4号

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事 （当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線	600V CV5.5mm2-3C	m	6	1,983	11,898			単-5号
管内配線	600V CV3.5mm2-3C	m	33	1,825	60,225			単-6号
管内配線	600V CV2mm2-2C	m	31	1,647	51,057			単-7号
管内配線	CVV2mm2-2C	m	26	1,632	42,432			単-8号
管内配線	CVV2mm2-7C	m	33	1,931	63,723			単-9号
交通遮断設備撤去		式	1		346,896			
交通遮断設備撤去工		式	1		140,500			
交通遮断機撤去(不使用) 福岡地区		台	1	140,500	140,500			単-10号
配管配線撤去工 福岡地区		式	1		206,396			
厚鋼電線管撤去(不使用)	G28	m	10	1,938	19,380			単-11号
金属製可とう電線管撤去(不使用)	30mm	m	3	881.8	2,645			単-12号
金属製可とう電線管撤去(不使用)	50mm	m	2	1,615	3,230			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事 （当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-2C	m	6	746.2	4,477			単-14号
管内配線撤去(不使用)	600V CV3.5mm2-2C	m	59	746.2	44,025			単-15号
管内配線撤去(不使用)	600V CV2mm2-2C	m	26	746.2	19,401			単-16号
管内配線撤去(不使用)	IV5.5mm2	m	36	162.8	5,860			単-17号
管内配線撤去(不使用)	CVV3.5mm2-5C	m	33	746.2	24,624			単-18号
管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-7C	m	33	746.2	24,624			単-19号
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(不使用)	SM-8C	m	373	149.3	55,688			単-20号
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線撤去(不使用)	SM-8C	m	10	244.2	2,442			単-21号
仮設工		式	1		305,520			
交通管理工		式	1		305,520			
交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員A	人日	6	19,080	114,480			単-22号
交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員B	人日	12	15,920	191,040			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		1,093,811			
共通仮設費		式	1		373,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		373,000			
純工事費		式	1		1,466,811			
現場管理費		式	1		1,093,000			
機器間接費		式	1		2,978,000			
技術者間接費		式	1		22,000			
機器管理費		式	1		2,956,000			
工事原価		式	1		5,537,811			

［自：兵庫県養父市関宮地先　　］

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	3	8,240	24,720			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	3	9,417	28,251			
合　計					52,971			

［自：兵庫県養父市関宮地先　］

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	89000円/台	台	1	89,000	89,000			
合　計					89,000			

［自：兵庫県養父市関宮地先　］

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.1	27,744	2,774			
合　計					2,774			

［自：兵庫県養父市関宮地先　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	37,434	65,509			
合　計					65,509			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	交通遮断機 関宮地区		単位	台	数量	1	単価	19,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	19000000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	19,000,000	19,000,000	
計					19,000,000	
単価					19,000,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	交通遮断機設置調整 関宮地区		単位	台	数量	1	単価	186,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通遮断機据付	遮断機･駆動部 新設 補正なし 割増なし	台	1	40,410	40,410	
交通遮断機据付	遮断機･駆動部 新設 補正あり 割増なし	台	1	28,290	28,290	
交通遮断機据付	制御機 新設 補正なし	台	1	32,800	32,800	
交通遮断機調整	制御機 補正なし	台	1	27,600	27,600	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	24,030	24,030	
照明器具取付	照明器具取付　新設　持込　2台目以降	台	2	16,820	33,640	
計					186,770	
単価					186,800	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	厚鋼電線管敷設	G16,付属品率15%,2m以上	単位	m	数量	1	単価	2,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	m	1	1,596	1,596	
厚鋼電線管（G）	呼び径 16 15%	m	1	487	487	
計					2,083	
単価					2,083	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	厚鋼電線管敷設	G36,付属品率15%,2m以上	単位	m	数量	1	単価	3,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	m	1	2,713	2,713	
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	
計					3,821	
単価					3,821	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	厚鋼電線管支持材料(材料費)	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟG16用	単位	個	数量	1	単価	59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持金物　ダクタークリップ	ＤＣ－１６　亜鉛メッキ鋼板製	個	1	59	59	
計					59	
単価					59	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	金属製可とう電線管敷設	ﾋﾞﾆﾙ被覆,二種,24mm	単位	m	数量	1	単価	1,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,140	1,140	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　２４ｍｍ	m	1	806	806	
計					1,946	
単価					1,946	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	金属製可とう電線管付属品(材料費)	防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ厚鋼用24mm	単位	個	数量	1	単価	372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　２４ｍｍ	個	1	372	372	
計					372	
単価					372	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	管内配線	600V CV5.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	490	490	
計					1,983	
単価					1,983	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	管内配線	600V CV3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	332	332	
計					1,825	
単価					1,825	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	管内配線	600V CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	154	154	
計					1,647	
単価					1,647	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	管内配線	CVV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 2心	m	1	139	139	
計					1,632	
単価					1,632	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	管内配線	CVV2mm2-7C	単位	m	数量	1	単価	1,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 7心	m	1	438	438	
計					1,931	
単価					1,931	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	交通遮断機撤去(不使用) 関宮地区		単位	台	数量	1	単価	155,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通遮断機据付	遮断機･駆動部 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	台	1	20,210	20,210	
交通遮断機据付	遮断機･駆動部 撤去(不使用) 補正あり 割増なし	台	1	14,140	14,140	
交通遮断機据付	制御機 撤去(不使用) 補正なし	台	1	16,400	16,400	
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	12,020	12,020	
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込 2台目以降	台	3	8,382	25,146	
基地局無線装置据付	基地局無線装置 撤去(不使用) 補正なし	架	1	48,400	48,400	
ﾋﾞｰｺﾝ撤去(不使用)		台	1	19,000	19,000	
計					155,316	
単価					155,400	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	厚鋼電線管撤去(不使用)	G22	単位	m	数量	1	単価	1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	1,140	1,140	
計					1,140	
単価					1,140	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	厚鋼電線管撤去(不使用)	G28	単位	m	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	1,938	1,938	
計					1,938	
単価					1,938	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	厚鋼電線管撤去(不使用)	G36	単位	m	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	1,938	1,938	
計					1,938	
単価					1,938	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	金属製可とう電線管撤去(不使用)	24㎜	単位	m	数量	1	単価	569.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24㎜以下 撤去(不使用)	m	1	569.8	569.8	
計					569.8	
単価					569.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	金属製可とう電線管撤去(不使用)	30㎜	単位	m	数量	1	単価	881.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 撤去(不使用)	m	1	881.8	881.8	
計					881.8	
単価					881.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	金属製可とう電線管撤去(不使用)	38㎜	単位	m	数量	1	単価	881.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 撤去(不使用)	m	1	881.8	881.8	
計					881.8	
単価					881.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	管内配線撤去(不使用)	600V CV3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	管内配線撤去(不使用)	600V CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	管内配線撤去(不使用)	VVR3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	管内配線撤去(不使用)	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	162.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	162.8	162.8	
計					162.8	
単価					162.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-7C	単位	m	数量	1	単価	1,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
計					1,493	
単価					1,493	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-12C	単位	m	数量	1	単価	1,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
計					1,493	
単価					1,493	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(不使用)	SM-4C	単位	m	数量	1	単価	149.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	149.3	149.3	
計					149.3	
単価					149.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線撤去(不使用)	SM-4C	単位	m	数量	1	単価	244.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	244.2	244.2	
計					244.2	
単価					244.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,080	19,080	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	19000000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	19,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	19,000,000	19,000,000	
計					19,000,000	
単価					19,000,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	遮断機･駆動部 新設 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	40,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,132	13,566	
普通作業員		人	1	24,582	24,582	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.06	37,600	2,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,410	
単価					40,410	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	遮断機･駆動部 新設 補正あり 割増なし	単位	台	数量	1	単価	28,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,132	9,496	
普通作業員		人	0.7	24,582	17,207	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.042	37,600	1,579	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,290	
単価					28,290	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	制御機 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	32,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.25	27,744	6,936	
電工		人	0.5	27,132	13,566	
普通作業員		人	0.5	24,582	12,291	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					32,800	
単価					32,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機調整	制御機 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電気通信技術員		人	0.25	27,744	6,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,600	
単価					27,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	24,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	27,132	111,241	
普通作業員		人	2.1	24,582	51,622	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,595	77,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					240,300	
単価					24,030	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付　新設　持込　2台目以降	単位	台	数量	10	単価	16,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.87	27,132	77,868	
普通作業員		人	1.47	24,582	36,135	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	6.3	8,595	54,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					168,200	
単価					16,820	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.88	27,132	159,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					159,600	
単価					1,596	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 16 15%	単位	m	数量	1	単価	487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ１６	m	1	424.85	424	
附属品費 15%		式	1		63	
計					487	
単価					487	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	9.996	27,132	271,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					271,300	
単価					2,713	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ３６	m	1	964.47	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	24㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	27,132	113,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					114,000	
単価					1,140	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	27,132	149,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					149,300	
単価					1,493	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	1	490	490	
計					490	
単価					490	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	332	332	
計					332	
単価					332	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	154	154	
計					154	
単価					154	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　２心	m	1	139	139	
計					139	
単価					139	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 7心	単位	m	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　７心	m	1	438	438	
計					438	
単価					438	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	遮断機･駆動部 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,132	6,783	
普通作業員		人	0.5	24,582	12,291	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.03	37,600	1,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,210	
単価					20,210	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	遮断機･駆動部 撤去(不使用) 補正あり 割増なし	単位	台	数量	1	単価	14,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	27,132	4,748	
普通作業員		人	0.35	24,582	8,603	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.021	37,600	789	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,140	
単価					14,140	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	制御機 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.125	27,744	3,468	
電工		人	0.25	27,132	6,783	
普通作業員		人	0.25	24,582	6,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,400	
単価					16,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	27,132	55,620	
普通作業員		人	1.05	24,582	25,811	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	8,595	38,677	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					120,200	
単価					12,020	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用)　持込　2台目以降	単位	台	数量	10	単価	8,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.43	27,132	38,798	
普通作業員		人	0.73	24,582	17,944	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	3.15	8,595	27,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					83,820	
単価					8,382	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	基地局無線装置据付	基地局無線装置 撤去(不使用) 補正なし	単位	架	数量	1	単価	48,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電気通信技術員		人	1	27,744	27,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					48,400	
単価					48,400	円／架

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ﾋﾞｰｺﾝ撤去(不使用)		単位	台	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7	27,132	18,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,000	
単価					19,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	27,132	113,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					114,000	
単価					1,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.14	27,132	193,722	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					193,800	
単価					1,938	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	24㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	569.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.1	27,132	56,977	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					56,980	
単価					569.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	881.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.25	27,132	88,179	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					88,180	
単価					881.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	27,132	74,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					74,620	
単価					746.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	162.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	27,132	16,279	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,280	
単価					162.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	149.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	27,132	14,922	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,930	
単価					149.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	244.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	27,132	24,418	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,420	
単価					244.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	89000円/台	単位	台	数量	1	単価	89,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	89,000	89,000	
計					89,000	
単価					89,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,595	
単価					8,595	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,595	
単価					8,595	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	交通遮断機 福岡地区		単位	台	数量	1	単価	18,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	18500000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	18,500,000	18,500,000	
計					18,500,000	
単価					18,500,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	交通遮断機設置調整 福岡地区		単位	台	数量	1	単価	203,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通遮断機据付	遮断機･駆動部 新設 補正なし 割増なし	台	1	40,410	40,410	
交通遮断機据付	遮断機･駆動部 新設 補正あり 割増なし	台	1	28,290	28,290	
交通遮断機据付	制御機 新設 補正なし	台	1	32,800	32,800	
交通遮断機調整	制御機 補正なし	台	1	27,600	27,600	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	24,030	24,030	
照明器具取付	照明器具取付　新設　持込　2台目以降	台	3	16,820	50,460	
計					203,590	
単価					203,600	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	金属製可とう電線管敷設	ﾋﾞﾆﾙ被覆, 二種, 38㎜	単位	m	数量	1	単価	3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	m	1	1,764	1,764	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３８ｍｍ	m	1	1,260	1,260	
計					3,024	
単価					3,024	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	金属製可とう電線管付属品(材料費)	防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ厚鋼用38㎜	単位	個	数量	1	単価	603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ	個	1	603	603	
計					603	
単価					603	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	管内配線	600V CV5.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	490	490	
計					1,983	
単価					1,983	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	管内配線	600V CV3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	332	332	
計					1,825	
単価					1,825	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	管内配線	600V CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	154	154	
計					1,647	
単価					1,647	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	管内配線	CVV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 2心	m	1	139	139	
計					1,632	
単価					1,632	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	管内配線	CVV2mm2-7C	単位	m	数量	1	単価	1,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,493	1,493	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 7心	m	1	438	438	
計					1,931	
単価					1,931	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	交通遮断機撤去(不使用) 福岡地区		単位	台	数量	1	単価	140,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通遮断機据付	遮断機･駆動部 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	台	1	20,210	20,210	
交通遮断機据付	遮断機･駆動部 撤去(不使用) 補正あり 割増なし	台	1	14,140	14,140	
交通遮断機据付	制御機 撤去(不使用) 補正なし	台	1	16,400	16,400	
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	12,020	12,020	
照明器具取付　撤去（不使用）	照明器具取付　撤去（不使用）　持込　2台目以降	台	3	8,382	25,146	
基地局無線装置据付	基地局無線装置 撤去(不使用) 補正なし	架	1	48,400	48,400	
移動体通信用空中線据付	ﾎｲｯﾌﾟ車載 撤去(不使用) 補正なし	基	1	4,161	4,161	
計					140,477	
単価					140,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	厚鋼電線管撤去(不使用)	G28	単位	m	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	1,938	1,938	
計					1,938	
単価					1,938	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	金属製可とう電線管撤去(不使用)	30㎜	単位	m	数量	1	単価	881.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 撤去(不使用)	m	1	881.8	881.8	
計					881.8	
単価					881.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	金属製可とう電線管撤去(不使用)	50mm	単位	m	数量	1	単価	1,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,615	1,615	
計					1,615	
単価					1,615	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	管内配線撤去(不使用)	600V CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	管内配線撤去(不使用)	600V CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	管内配線撤去(不使用)	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	162.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	162.8	162.8	
計					162.8	
単価					162.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	管内配線撤去(不使用)	CVV3.5mm2-5C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-7C	単位	m	数量	1	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746.2	746.2	
計					746.2	
単価					746.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(不使用)	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	149.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	149.3	149.3	
計					149.3	
単価					149.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線撤去(不使用)	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	244.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	244.2	244.2	
計					244.2	
単価					244.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,080	19,080	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	18500000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	18,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	18,500,000	18,500,000	
計					18,500,000	
単価					18,500,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	遮断機･駆動部 新設 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	40,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,132	13,566	
普通作業員		人	1	24,582	24,582	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.06	37,600	2,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,410	
単価					40,410	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	遮断機･駆動部 新設 補正あり 割増なし	単位	台	数量	1	単価	28,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	27,132	9,496	
普通作業員		人	0.7	24,582	17,207	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.042	37,600	1,579	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,290	
単価					28,290	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	制御機 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	32,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.25	27,744	6,936	
電工		人	0.5	27,132	13,566	
普通作業員		人	0.5	24,582	12,291	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					32,800	
単価					32,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機調整	制御機 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電気通信技術員		人	0.25	27,744	6,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,600	
単価					27,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	24,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	27,132	111,241	
普通作業員		人	2.1	24,582	51,622	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	時間	9	8,595	77,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					240,300	
単価					24,030	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付　新設　持込　2台目以降	単位	台	数量	10	単価	16,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.87	27,132	77,868	
普通作業員		人	1.47	24,582	36,135	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	6.3	8,595	54,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					168,200	
単価					16,820	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	27,132	176,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					176,400	
単価					1,764	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	27,132	149,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					149,300	
単価					1,493	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	1	490	490	
計					490	
単価					490	円／m

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	332	332	
計					332	
単価					332	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	154	154	
計					154	
単価					154	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　２心	m	1	139	139	
計					139	
単価					139	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 7心	単位	m	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　７心	m	1	438	438	
計					438	
単価					438	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	遮断機･駆動部 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,132	6,783	
普通作業員		人	0.5	24,582	12,291	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.03	37,600	1,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,210	
単価					20,210	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	遮断機･駆動部 撤去(不使用) 補正あり 割増なし	単位	台	数量	1	単価	14,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175	27,132	4,748	
普通作業員		人	0.35	24,582	8,603	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.021	37,600	789	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,140	
単価					14,140	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通遮断機据付	制御機 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	16,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.125	27,744	3,468	
電工		人	0.25	27,132	6,783	
普通作業員		人	0.25	24,582	6,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,400	
単価					16,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	12,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	27,132	55,620	
普通作業員		人	1.05	24,582	25,811	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	8,595	38,677	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					120,200	
単価					12,020	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付　撤去（不使用）	照明器具取付　撤去（不使用）　持込　2台目以降	単位	台	数量	10	単価	8,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.43	27,132	38,798	
普通作業員		人	0.73	24,582	17,944	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	3.15	8,595	27,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					83,820	
単価					8,382	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	基地局無線装置据付	基地局無線装置 撤去(不使用) 補正なし	単位	架	数量	1	単価	48,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電気通信技術員		人	1	27,744	27,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					48,400	
単価					48,400	円／架

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	移動体通信用空中線据付	ﾎｲｯﾌﾟ車載 撤去(不使用) 補正なし	単位	基	数量	1	単価	4,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.15	27,744	4,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,161	
単価					4,161	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.14	27,132	193,722	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					193,800	
単価					1,938	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	881.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.25	27,132	88,179	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					88,180	
単価					881.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	63㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	27,132	161,435	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					161,500	
単価					1,615	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	746.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	27,132	74,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					74,620	
単価					746.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	162.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	27,132	16,279	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,280	
単価					162.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	149.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	27,132	14,922	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,930	
単価					149.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	244.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	27,132	24,418	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,420	
単価					244.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,595	
単価					8,595	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,595	
単価					8,595	円／時間