令和８年４月１日（令和８年６月１日）

Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）
工事地名	（自）京都府亀岡市篠町王子地先 （至）京都府船井郡京丹波町蒲生地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月		１２）	設 計 年 月	令和 7年12月	
２）	事務所名	京都国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3651030003		１４）	単価適用年月	2026年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	731日間	自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	京都府		２２）	処 分 費 等	1,161,445	
１０）	地　　区	30 船井郡　他		２３）	公 告 日	令和 7年12月19日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		56,449,030			
巡視･巡回工		式	1		19,690,185			
道路巡回工　異常気象時		式	1		55,235			
道路巡視A【昼間】	巡視運用員	回	1	11,990	11,990			単-1号
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役	回	1	26,630	26,630			単-2号
道路巡視C【昼間】	巡視運用員	時間	5	2,997	14,985			単-3号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	10	163	1,630			単-4号
巡回整備工【昼間】		式	1		18,971,200			
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	日	200	86,550	17,310,000			単-5号
巡回整備BB[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	日	10	104,800	1,048,000			単-6号
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	時間	50	7,784	389,200			単-7号
巡回整備AA[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	時間	5	10,060	50,300			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	時間	10	10,820	108,200			単-9号
巡回整備BB[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	時間	5	13,100	65,500			単-10号
巡回整備工【夜間】		式	1		663,750			
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	時間	40	11,240	449,600			単-11号
巡回整備AA[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【夜間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	時間	10	13,520	135,200			単-12号
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	時間	5	15,790	78,950			単-13号
舗装工		式	1		7,233,450			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,175,000			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、 即日舗設の層数一層、 舗装厚50mm、改質Ⅱ型 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20) 、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	1,000	3,175	3,175,000			単-14号
道路打換え工		式	1		270,530			
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、 掘削深さ40cm以下、すり つけ作業無	m2	50	572.7	28,635			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正【昼間】	1,000m2未満､舗装版のみの打換え､すりつけ作業無	m2	50	298.9	14,945			単-16号
基層【昼間】	1,000m2未満､舗装版のみの打換え､1層､舗装厚50mm､すりつけ作業無､再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	m2	50	2,132	106,600			単-17号
表層【昼間】	1,000m2未満､舗装版のみの打換え､1層､舗装厚50mm､すりつけ作業無､改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	m2	50	2,407	120,350			単-18号
車道舗装工【昼間】		式	1		697,170			
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	30	1,980	59,400			単-19号
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	30	1,881	56,430			単-20号
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,939	58,170			単-21号
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,841	55,230			単-22号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,976	59,280			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,879	56,370			単-24号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,203	66,090			単-25号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,105	63,150			単-26号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,455	73,650			単-27号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,357	70,710			単-28号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)、50mm、2.4m以上、ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	m2	30	2,623	78,690			単-29号
車道舗装工【夜間】		式	1		754,500			
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	30	2,176	65,280			単-30号
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	30	2,030	60,900			単-31号
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,135	64,050			単-32号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,990	59,700			単-33号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,173	65,190			単-34号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,027	60,810			単-35号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,399	71,970			単-36号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,254	67,620			単-37号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,651	79,530			単-38号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,506	75,180			単-39号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)、50mm、2.4m以上、ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	m2	30	2,809	84,270			単-40号
舗装材料		式	1		2,336,250			
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	12,600	126,000			単-41号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	12,900	129,000			単-42号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	12,900	129,000			単-43号
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	13,900	139,000			単-44号
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	10	12,700	127,000			単-45号
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	13,100	131,000			単-46号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	13,400	134,000			単-47号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	13,400	134,000			単-48号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	15,200	152,000			単-49号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	17,200	172,000			単-50号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	19,000	190,000			単-51号
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	14,400	144,000			単-52号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤A	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ、PK-3	L	300	111	33,300			単-53号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤B	ﾀｯｸｺｰﾄ、PK-4	L	1,500	111	166,500			単-54号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤C	ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)、PKR	L	150	122	18,300			単-55号
段差補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	300	890	267,000			単-56号
ｸﾗｯｸ充填材	加熱注入式、ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系、低弾性	kg	300	385	115,500			単-57号
導水管	φ20mm 樹脂製	m	30	955	28,650			単-58号
排水構造物工		式	1		24,700			
排水構造物材料		式	1		24,700			
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ｶﾞﾗｽ繊維入補強ｾﾒﾝﾄ製	枚	10	2,470	24,700			単-59号
防護柵工		式	1		1,318,656			
防護柵設置工		式	1		82,301			
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	m	5	2,471	12,355			単-60号
横断・転落防止柵設置B【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	20	1,667	33,340			単-61号
横断・転落防止柵設置C【昼間】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	5	3,889	19,445			単-62号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	m	5	1,122	5,610			単-63号
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	10	708.9	7,089			単-64号
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	5	892.5	4,462			単-65号
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		17,320			
車止めﾎﾟｽﾄ設置【昼間】	L=1.4m程度	本	5	3,464	17,320			単-66号
防護柵材料		式	1		1,219,035			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑA	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=2330	m	2	7,050	14,100			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑB	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=4330	m	12	6,525	78,300			単-68号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑC	Gr-B-2B、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=2330	m	2	7,400	14,800			単-69号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑD	Gr-B-2B、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=4330	m	4	6,875	27,500			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑE	Gr-B-4E、ﾒｯｷ、L=4330	m	20	6,525	130,500			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑF	Gr-B-4E、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=4330	m	4	6,875	27,500			単-72号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、ｷｬｯﾌﾟ無	本	5	8,860	44,300			単-73号
中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gr	Gr、B種、ﾒｯｷ	個	5	810	4,050			単-74号
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(大) Gr	M20×145､ﾒｯｷ	本	5	521	2,605			単-75号
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(小) Gr	M16×35､ﾒｯｷ	本	20	322	6,440			単-76号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ曲げ加工	t=3.2、2山	枚	5	2,520	12,600			単-77号
支柱用樹脂ｷｬｯﾌﾟ	φ114.3、白色	個	5	580	2,900			単-78号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑA	B種、ﾒｯｷ	枚	10	8,050	80,500			単-79号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑB	B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	5	6,300	31,500			単-80号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ	全ｺﾞﾑ製標準型、白色	枚	5	11,200	56,000			単-81号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、φ48.6×3.2×4000	本	5	9,390	46,950			単-82号
ｲﾝﾅｰｽﾘｰﾌﾞ	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	2,250	11,250			単-83号
中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	個	5	1,120	5,600			単-84号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	個	5	1,120	5,600			単-85号
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄA Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M16×140	本	5	547	2,735			単-86号
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄB Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M14×70	本	5	385	1,925			単-87号
横断防止柵A1	P種、H=800、ﾒｯｷ､ﾚﾍﾞﾙ､定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	3	12,630	37,890			単-88号
横断防止柵A2	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(2m以上3m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	2	17,330	34,660			単-89号
横断防止柵A3	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ､短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	1	27,020	27,020			単-90号
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、ﾚﾍﾞﾙ､定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	3	7,720	23,160			単-91号
転落防止柵A1	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	21	15,900	333,900			単-92号
転落防止柵A2	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1	31,500	31,500			単-93号
基礎ﾌﾞﾛｯｸA	500×500×500	個	5	6,970	34,850			単-94号
基礎ﾌﾞﾛｯｸB	300×300×400	個	5	1,960	9,800			単-95号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止めﾎﾟｽﾄA	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式	本	1	27,600	27,600			単-96号
車止めﾎﾟｽﾄB	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	51,000	51,000			単-97号
道路付属施設工		式	1		1,109,894			
視線誘導標工		式	1		55,569			
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,380	10,380			単-98号
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	11,330	11,330			単-99号
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	5,145	5,145			単-100号
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	6,097	6,097			単-101号
視線誘導標設置C1【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	15,770	15,770			単-102号
視線誘導標設置C2【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	6,527	6,527			単-103号
視線誘導標撤去【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	1	320	320			単-104号
道路鋲工		式	1		11,347			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋲設置A【昼間】	小型鋲、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,222	2,222			単-105号
道路鋲設置B【昼間】	小型鋲、両面反射、穿孔式、ｱﾙﾐ製、設置幅15cm	個	1	7,965	7,965			単-106号
道路鋲撤去【昼間】	穿孔式	個	1	1,160	1,160			単-107号
距離標工		式	1		14,408			
距離標設置A【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)、基礎含まない	枚	1	5,535	5,535			単-108号
距離標設置B【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,727	2,727			単-109号
距離標設置C【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	2,066	2,066			単-110号
距離標撤去A【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,184	2,184			単-111号
距離標撤去B【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,060	1,060			単-112号
距離標撤去C【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	836.1	836			単-113号
車線分離標工		式	1		762,000			
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	10	25,020	250,200			単-114号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	本	10	25,210	252,100			単-115号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	10	21,860	218,600			単-116号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	本	5	2,519	12,595			単-117号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	本	5	3,885	19,425			単-118号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A3【昼間】	貼付式	本	5	1,816	9,080			単-119号
道路付属施設材料		式	1		266,570			
視線誘導標A	φ100、両面、ﾎﾞﾙﾄ式、歩道柵用	本	1	3,380	3,380			単-120号
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	個	1	77,300	77,300			単-121号
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ﾂﾊﾞ付き、取付金具含む	個	1	10,870	10,870			単-122号
視線誘導標D	φ100、片面、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、防塵型	個	1	13,500	13,500			単-123号
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	1	6,430	6,430			単-124号
道路鋲A	縁石鋲、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	1	1,300	1,300			単-125号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋲B	縁石鋲、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	7,390	7,390			単-126号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	本	1	17,700	17,700			単-127号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	1	19,500	19,500			単-128号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	1	22,100	22,100			単-129号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	本	1	14,600	14,600			単-130号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	1	17,900	17,900			単-131号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	本	1	20,100	20,100			単-132号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ接着剤	二液ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	10	3,450	34,500			単-133号
遮音壁工		式	1		3,220			
遮音壁工		式	1		3,220			
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ)、設置高4m以下	m2	1	1,214	1,214			単-134号
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	m2	2	1,003	2,006			単-135号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		60,370			
縁石工		式	1		37,370			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	m	5	2,981	14,905			単-136号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	m	5	2,981	14,905			単-137号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	5	756.1	3,780			単-138号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	5	756.1	3,780			単-139号
縁石材料		式	1		23,000			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA1	180/205×250×600	個	5	1,400	7,000			単-140号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA2	180/210×300×600	個	5	1,720	8,600			単-141号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA3	180/190×100×600(片面R)	個	5	1,480	7,400			単-142号
区画線工		式	1		1,295,846			
区画線工【昼間】		式	1		142,276			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	20	369.5	7,390			単-143号
溶融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	651.9	6,519			単-144号
溶融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	812.1	8,121			単-145号
溶融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	854.9	8,549			単-146号
溶融式区画線B1【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	407.1	4,071			単-147号
溶融式区画線B2【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	940.7	9,407			単-148号
溶融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	825.1	8,251			単-149号
溶融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	922.1	9,221			単-150号
溶融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	450.4	4,504			単-151号
溶融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	808.2	8,082			単-152号
溶融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,048	10,480			単-153号
溶融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,083	10,830			単-154号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線E1【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	490	4,900			単-155号
溶融式区画線E2【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,174	11,740			単-156号
溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	941.3	9,413			単-157号
溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,086	10,860			単-158号
溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	393.5	3,935			単-159号
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	10	600.3	6,003			単-160号
区画線工【夜間】		式	1		1,109,060			
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1,000	463.3	463,300			単-161号
溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	801.8	8,018			単-162号
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	962	9,620			単-163号
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,026	10,260			単-164号
溶融式区画線B1【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	517.3	5,173			単-165号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線B2【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,148	11,480			単-166号
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	150	1,106	165,900			単-167号
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	1,203	120,300			単-168号
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	548.9	5,489			単-169号
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	965.6	9,656			単-170号
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,205	12,050			単-171号
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,263	12,630			単-172号
溶融式区画線E1【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	605.7	6,057			単-173号
溶融式区画線E2【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,392	13,920			単-174号
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,236	12,360			単-175号
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,382	13,820			単-176号
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	584.9	5,849			単-177号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,035	10,350			単-178号
溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,321	13,210			単-179号
溶融式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	100	497.5	49,750			単-180号
溶融式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	150	868.2	130,230			単-181号
溶融式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	1,081	10,810			単-182号
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	10	882.8	8,828			単-183号
高視認性区画線【昼間】		式	1		15,320			
高視認性区画線【昼間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	10	1,532	15,320			単-184号
高視認性区画線【夜間】		式	1		29,190			
高視認性区画線A【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	10	1,720	17,200			単-185号
高視認性区画線B【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線20cm、黄	m	10	1,199	11,990			単-186号
道路付属物復旧工		式	1		10,733,214			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物工		式	1		500,529			
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　小型A【昼間】	18-8-40BB	m3	5	39,360	196,800			単-187号
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	m3	5	39,990	199,950			単-188号
型枠A【昼間】	小型構造物	m2	5	9,012	45,060			単-189号
型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物	m2	5	9,993	49,965			単-190号
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	kg	5	168.4	842			単-191号
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	kg	5	166.4	832			単-192号
基礎砕石【昼間】	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下	m2	5	1,416	7,080			単-193号
現地作業工【昼間】		式	1		5,027,948			
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	回	20	3,035	60,700			単-194号
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	回	10	12,140	121,400			単-195号
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	50	24,280	1,214,000			単-196号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT2t	時間	100	5,761	576,100			単-197号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT4t	時間	50	6,622	331,100			単-198号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT10t	時間	8	9,840	78,720			単-199号
ﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、ｸﾚｰﾝ装置付き、4t積2.9t吊り	時間	8	7,262	58,096			単-200号
軽ﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、0.35t積	時間	60	6,037	362,220			単-201号
ﾊﾟｯｶｰ車運転【昼間】	借上、4m3	時間	50	7,634	381,700			単-202号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転【昼間】	借上、1500cc	時間	30	6,902	207,060			単-203号
高所作業車運転【昼間】	借上、ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ式、作業床高12m	時間	20	8,411	168,220			単-204号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【昼間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.28m3	時間	8	7,089	56,712			単-205号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【昼間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.13m3	時間	80	5,050	404,000			単-206号
路面切削機運転【昼間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅2.0m級	時間	8	62,940	503,520			単-207号
路面切削機運転【昼間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅1.0m級	時間	8	35,650	285,200			単-208号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ﾎｲｰﾙ式	時間	8	12,050	96,400			単-209号
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	8	9,330	74,640			単-210号
振動ﾛｰﾗｰ運転【昼間】	借上、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、0.8～1.1t級	時間	8	6,020	48,160			単-211号
現地作業工【夜間】		式	1		4,317,702			
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員	回	5	4,552	22,760			単-212号
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員	回	5	18,210	91,050			単-213号
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員	回	20	36,420	728,400			単-214号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT2t	時間	80	7,799	623,920			単-215号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT4t	時間	30	8,660	259,800			単-216号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT10t	時間	8	11,880	95,040			単-217号
ﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、ｸﾚｰﾝ装置付き、4t積2.9t吊り	時間	8	9,464	75,712			単-218号
軽ﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、0.35t積	時間	8	8,793	70,344			単-219号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転【夜間】	借上、1500cc	時間	8	9,898	79,184			単-220号
高所作業車運転【夜間】	借上、ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ式、作業床高12m	時間	8	11,010	88,080			単-221号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【夜間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.28m3	時間	8	9,291	74,328			単-222号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【夜間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.13m3	時間	20	6,669	133,380			単-223号
路面切削機運転【夜間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅2.0m級	時間	8	65,790	526,320			単-224号
路面切削機運転【夜間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅1.0m級	時間	8	38,500	308,000			単-225号
路面清掃車運転【夜間】	借上、ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3	時間	8	17,920	143,360			単-226号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ﾎｲｰﾙ式	時間	8	14,640	117,120			単-227号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ﾎｲｰﾙ式	時間	8	23,280	186,240			単-228号
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、8～20t級	時間	8	13,540	108,320			単-229号
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、10t級	時間	8	13,000	104,000			単-230号
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	20	12,570	251,400			単-231号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、0.8～1.1t級	時間	20	8,642	172,840			単-232号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転【夜間】	借上､16t吊り、ｵﾍﾟ・燃料含む	時間	8	7,263	58,104			単-233号
現地作業材料		式	1		887,035			
平板ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60、点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状・線状)	枚	5	680	3,400			単-234号
視覚障害者用点字ﾀｲﾙ	300×300、合成ｺﾞﾑ接着剤付き、屋外用	枚	5	2,100	10,500			単-235号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑA	φ580×820、水袋含む	個	5	39,800	199,000			単-236号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑB	φ440×720、水袋含む	個	5	41,300	206,500			単-237号
常温合材	全天候型	kg	1,500	139	208,500			単-238号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	m3	5	23,600	118,000			単-239号
ｾﾒﾝﾄA	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	250	26.8	6,700			単-240号
ｾﾒﾝﾄB	超速硬ｾﾒﾝﾄ	kg	20	156	3,120			単-241号
ｾﾒﾝﾄC	無収縮ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	kg	50	208	10,400			単-242号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硅砂	1～3号	kg	600	30	18,000			単-243号
砂	洗い砂(荒目)	m3	5	5,980	29,900			単-244号
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	5	1,970	9,850			単-245号
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	5	1,970	9,850			単-246号
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	5	2,200	11,000			単-247号
油・液体吸着材	10kg袋入	袋	5	4,250	21,250			単-248号
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	工業用	kg	20	197	3,940			単-249号
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	25	136	3,400			単-250号
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800	枚	5	1,770	8,850			単-251号
鉄筋	SD345 D13	kg	50	97.5	4,875			単-252号
道路清掃工		式	1		2,043,955			
路面清掃工		式	1		2,043,955			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	km	21.6	11,480	247,968			単-253号
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	km	125.3	11,980	1,501,094			単-254号
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ﾀﾞﾝﾌﾟ(借上)、DT4t	km	21.6	1,894	40,910			単-255号
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ﾀﾞﾝﾌﾟ(借上)、DT4t	km	125.3	2,027	253,983			単-256号
除草工		式	1		1,090,595			
道路除草工		式	1		442,395			
除草A【昼間】	人力	m2	10	162	1,620			単-257号
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)	m2	100	71.15	7,115			単-258号
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)	m2	100	83.66	8,366			単-259号
除草D【昼間】	機械、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、刈幅150cm	m2	50	17.91	895			単-260号
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地［亀岡市域］	m2	100	62.51	6,251			単-261号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地［南丹市域、京丹波町域］	m2	100	67.48	6,748			単-262号
防草ｼｰﾄ設置【昼間】	平面部(1:2.1～)	m2	200	934	186,800			単-263号
防草ｼｰﾄ設置【昼間】	法面部(～1:2.0)	m2	200	1,123	224,600			単-264号
除草材料		式	1		648,200			
防草ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布+高密度ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)	m2	400	825	330,000			単-265号
防草ｼｰﾄ材料	U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ、φ4、250×40同等品、ﾜｯｼｬｰ含む	本	1,600	85	136,000			単-266号
防草ｼｰﾄ材料	粘着ﾃｰﾌﾟ、W=100	m	100	206	20,600			単-267号
防草ｼｰﾄ材料	ｼｰﾘﾝｸﾞ材、333ml同等品	本	100	1,616	161,600			単-268号
構造物撤去工		式	1		502,852			
構造物取壊し工【昼間】		式	1		468,822			
舗装版切断A【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t≦150	m	50	680.6	34,030			単-269号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断B【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、150＜ｔ≦300	m	5	1,465	7,325			単-270号
舗装版切断C【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、ｔ≦150	m	20	1,242	24,840			単-271号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔A【昼間】	φ＜30、30≦L＜200、電動ハンマドリル	孔	5	641.4	3,207			単-272号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔B【昼間】	30≦φ＜60、100≦L＜200、ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ	孔	5	831.1	4,155			単-273号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔C【昼間】	60≦φ＜64、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	6,079	30,395			単-274号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔D【昼間】	64≦φ＜77、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	20	6,306	126,120			単-275号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔E【昼間】	77≦φ＜90、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	6,476	32,380			単-276号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔F【昼間】	90≦φ＜100、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	6,736	33,680			単-277号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔G【昼間】	100≦φ＜110、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	6,736	33,680			単-278号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔H【昼間】	110≦φ＜128、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	7,335	36,675			単-279号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔I【昼間】	128≦φ＜160、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	7,732	38,660			単-280号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔A【昼間】	60＜φ＜64、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	1,930	9,650			単-281号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔B【昼間】	64≦φ＜77、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	1,992	9,960			単-282号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔C【昼間】	77≦φ＜90、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	2,039	10,195			単-283号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔D【昼間】	90≦φ＜110、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	2,111	10,555			単-284号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔E【昼間】	110≦φ＜128、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	2,277	11,385			単-285号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔F【昼間】	128≦φ＜160、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	2,386	11,930			単-286号
構造物取壊し工【夜間】		式	1		34,030			
舗装版切断A【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t≦150	m	20	872.5	17,450			単-287号
舗装版切断B【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、150＜t≦300	m	5	1,772	8,860			単-288号
舗装版切断C【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、t≦150	m	5	1,544	7,720			単-289号
廃材処理工		式	1		3,333,260			
除草処理工		式	1		736,980			
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]	t	5	16,360	81,800			単-290号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]	t	20	25,000	500,000			単-291号
伐木運搬【昼間】	幹	m3	4.5	10,020	45,090			単-292号
伐木運搬【昼間】	枝葉	m3	4.5	10,020	45,090			単-293号
伐木処分【昼間】	幹	t	2.5	10,000	25,000			単-294号
伐木処分【昼間】	枝葉	t	2.5	16,000	40,000			単-295号
動物処理工		式	1		1,159,960			
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[亀岡市域]	体	30	1,090	32,700			単-296号
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[南丹市域､京丹波町域]	体	70	1,818	127,260			単-297号
動物処理施設使用料【昼間】	鹿、猪、その他動物等	頭	20	50,000	1,000,000			単-298号
殻運搬処理工【昼間】		式	1		159,335			
殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t	m3	5	7,813	39,065			単-299号
殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t	m3	10	1,800	18,000			単-300号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、DT10t	m3	5	2,047	10,235			単-301号
殻運搬【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)、DT10t	m3	5	2,992	14,960			単-302号
殻処分【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	1,880	9,400			単-303号
殻処分【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	10	1,880	18,800			単-304号
殻処分【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-305号
殻処分【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	6,250	31,250			単-306号
殻運搬処理工【夜間】		式	1		501,000			
殻運搬【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t	m3	10	17,700	177,000			単-307号
殻運搬【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t	m3	10	3,298	32,980			単-308号
殻運搬【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、DT10t	m3	10	3,482	34,820			単-309号
殻運搬【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)、DT10t	m3	10	4,255	42,550			単-310号
殻処分【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	4,230	42,300			単-311号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	10	4,230	42,300			単-312号
殻処分【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	5,405	54,050			単-313号
殻処分【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	7,500	75,000			単-314号
土砂運搬処理工		式	1		82,490			
土砂運搬【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	10	5,009	50,090			単-315号
土砂処分【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	10	3,240	32,400			単-316号
雑作業		式	1		501,975			
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t	t	5	54,640	273,200			単-317号
建設汚泥運搬【昼間】	汚水	m3	9	10,830	97,470			単-318号
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥	m3	5	10,830	54,150			単-319号
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥	m3	5	13,340	66,700			単-320号
分別作業【昼間】	分別・積込	時間	5	2,091	10,455			単-321号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物処理工		式	1		191,520			
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物	t	1	17,720	17,720			単-322号
建設汚泥処分【昼間】	汚水	t	10	6,600	66,000			単-323号
建設汚泥処分【昼間】	汚泥	m3	5	6,710	33,550			単-324号
建設汚泥処分【夜間】	汚泥	m3	5	14,850	74,250			単-325号
仮設工		式	1		1,789,783			
土留･仮締切工		式	1		5,183			
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	袋	5	745.3	3,726			単-326号
土のう撤去【昼間】	620×480	袋	5	291.4	1,457			単-327号
交通管理工		式	1		1,784,600			
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無	人日	40	17,960	718,400			単-328号
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無	人日	10	26,930	269,300			単-329号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無	人日	40	14,490	579,600			単-330号
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無	人日	10	21,730	217,300			単-331号
除雪工		式	1		6,219,050			
凍結防止工		式	1		5,819,400			
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	16,100	161,000			単-332号
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	20	16,260	325,200			単-333号
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	70	17,940	1,255,800			単-334号
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	16,260	162,600			単-335号
凍結防止剤散布E【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳﾝ付、貸与	時間	10	15,580	155,800			単-336号
凍結防止剤散布F【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳﾝ付、貸与	時間	5	15,740	78,700			単-337号
凍結防止剤散布G【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳﾝ付、貸与	時間	20	17,420	348,400			単-338号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布H【夜間】	夜間作業D、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	時間	5	15,740	78,700			単-339号
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	20	2,997	59,940			単-340号
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	20	2,970	59,400			単-341号
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	240	3,443	826,320			単-342号
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	20	2,970	59,400			単-343号
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	20	3,035	60,700			単-344号
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	20	3,141	62,820			単-345号
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	240	3,505	841,200			単-346号
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	20	3,141	62,820			単-347号
凍結防止作業待機(C)a	昼間作業A、世話役	時間	20	3,660	73,200			単-348号
凍結防止作業待機(C)b	昼間作業B、世話役	時間	20	3,545	70,900			単-349号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止作業待機(C)c	夜間作業C、世話役	時間	240	4,190	1,005,600			単-350号
凍結防止作業待機(C)d	夜間作業D、世話役	時間	20	3,545	70,900			単-351号
雪道巡回工		式	1		399,650			
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、60km以下	時間	5	10,650	53,250			単-352号
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、60km以下	時間	5	10,480	52,400			単-353号
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、60km以下	時間	20	12,080	241,600			単-354号
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、60km以下	時間	5	10,480	52,400			単-355号
直接工事費		式	1		56,449,030			
共通仮設費		式	1		8,918,380			
共通仮設費		式	1		2,729,380			
運搬費		式	1		778,400			
建設機械運搬費	路面切削機、往復	回	4	194,600	778,400			単-356号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1		1,887,800			
交通標識車A【昼間】	2tﾄﾗｯｸ	時間	200	3,980	796,000			単-357号
交通標識車B【夜間】	2tﾄﾗｯｸ	時間	200	5,459	1,091,800			単-358号
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	63,180	63,180			単-359号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,189,000			
純工事費		式	1		65,367,410			
現場管理費		式	1		30,169,000			
工事原価		式	1		95,536,410			
一般管理費等		式	1		16,463,590			
工事価格		式	1		112,000,000			
消費税相当額		式	1		11,200,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		123,200,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	道路巡視A【昼間】	巡視運用員	単位	回	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	23,970	11,985	
計					11,985	
単価					11,990	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	26,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	23,970	11,985	
土木一般世話役		人	0.5	29,274	14,637	
計					26,622	
単価					26,630	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	道路巡視C【昼間】	巡視運用員	単位	時間	数量	8	単価	2,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
計					23,970	
単価					2,997	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	136	136	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		27	
計					163	
単価					163	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	日	数量	1	単価	86,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,550	
単価					86,550	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回整備BB[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	日	数量	1	単価	104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	4,560	21,432	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					104,800	
単価					104,800	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	7,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,270	
単価					7,784	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備AA[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	4,560	21,432	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					80,460	
単価					10,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	10,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,550	
単価					10,820	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備BB[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	4,560	21,432	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					104,800	
単価					13,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	11,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					89,860	
単価					11,240	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	巡回整備AA[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【夜間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	4,560	21,432	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					108,100	
単価					13,520	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	15,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					126,300	
単価					15,790	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	3,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,175	3,175	
計					3,175	
単価					3,175	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無	単位	m2	数量	1	単価	572.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	572.7	572.7	
計					572.7	
単価					572.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無	単位	m2	数量	1	単価	298.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1	298.9	298.9	
計					298.9	
単価					298.9	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,132	2,132	
計					2,132	
単価					2,132	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,407	2,407	
計					2,407	
単価					2,407	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,980	1,980	
計					1,980	
単価					1,980	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,881	1,881	
計					1,881	
単価					1,881	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,939	1,939	
計					1,939	
単価					1,939	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,841	1,841	
計					1,841	
単価					1,841	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,976	1,976	
計					1,976	
単価					1,976	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,879	1,879	
計					1,879	
単価					1,879	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,203	2,203	
計					2,203	
単価					2,203	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,105	2,105	
計					2,105	
単価					2,105	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,455	2,455	
計					2,455	
単価					2,455	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,357	2,357	
計					2,357	
単価					2,357	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)、50mm、2.4m以上、ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	単位	m2	数量	1	単価	2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 有り 片側1車線 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,623	2,623	
計					2,623	
単価					2,623	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,176	2,176	
計					2,176	
単価					2,176	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,030	2,030	
計					2,030	
単価					2,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,135	2,135	
計					2,135	
単価					2,135	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,173	2,173	
計					2,173	
単価					2,173	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,027	2,027	
計					2,027	
単価					2,027	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,399	2,399	
計					2,399	
単価					2,399	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,254	2,254	
計					2,254	
単価					2,254	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,651	2,651	
計					2,651	
単価					2,651	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,506	2,506	
計					2,506	
単価					2,506	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)、50mm、2.4m以上、ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	単位	m2	数量	1	単価	2,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 有り 片側1車線 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,809	2,809	
計					2,809	
単価					2,809	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間	t	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間	t	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	昼間	t	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	昼間	t	1	13,900	13,900	
計					13,900	
単価					13,900	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生瀝青安定処理(25)	夜間	t	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	夜間	t	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	夜間	t	1	13,400	13,400	
計					13,400	
単価					13,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	夜間	t	1	13,400	13,400	
計					13,400	
単価					13,400	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	夜間 DS≧3000	t	1	15,200	15,200	
計					15,200	
単価					15,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	夜間 DS≧5000	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	夜間	t	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	夜間	t	1	14,400	14,400	
計					14,400	
単価					14,400	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤A	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ、PK-3	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤B	ﾀｯｸｺｰﾄ、PK-4	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤C	ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)、PKR	単位	L	数量	1	単価	122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫＲ　ゴム入り	L	1	122	122	
計					122	
単価					122	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	段差補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	単位	kg	数量	1	単価	890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
段差補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	890	890	
計					890	
単価					890	円／kg

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｸﾗｯｸ充填材	加熱注入式、ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系、低弾性	単位	kg	数量	1	単価	385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ充填材	加熱注入式、ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系、低弾性	ｋｇ	1	385	385	
計					385	
単価					385	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	導水管	φ20㎜ 樹脂製	単位	m	数量	1	単価	955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管	φ20㎜ 樹脂製	m	1	955	955	
計					955	
単価					955	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝用埋設型枠	6×390×1000、ｶﾞﾗｽ繊維入補強ｾﾒﾝﾄ製	単位	枚	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ｶﾞﾗｽ繊維入補強ｾﾒﾝﾄ製	枚	1	2,470	2,470	
計					2,470	
単価					2,470	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,471	2,471	
計					2,471	
単価					2,471	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	横断・転落防止柵設置B【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,667	1,667	
計					1,667	
単価					1,667	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	横断・転落防止柵設置C【昼間】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	3,889	3,889	
計					3,889	
単価					3,889	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	1,122	1,122	
計					1,122	
単価					1,122	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	横断・転落防止柵撤去B【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9	
計					708.9	
単価					708.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	横断・転落防止柵撤去C【昼間】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	892.5	892.5	
計					892.5	
単価					892.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	車止めﾎﾟｽﾄ設置【昼間】	L=1.4m程度	単位	本	数量	1	単価	3,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	3,464	3,464	
計					3,464	
単価					3,464	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑA	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=2330	単位	m	数量	2	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑA	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=2330	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					7,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑB	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=4330	単位	m	数量	4	単価	6,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑB	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=4330	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					6,525	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑC	Gr-B-2B、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=2330	単位	m	数量	2	単価	7,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	14,800	14,800	
計					14,800	
単価					7,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑD	Gr-B-2B、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=4330	単位	m	数量	4	単価	6,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					6,875	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑE	Gr-B-4E、ﾒｯｷ、L=4330	単位	m	数量	4	単価	6,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑE	Gr-B-4E、ﾒｯｷ、L=4330	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					6,525	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑF	Gr-B-4E、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=4330	単位	m	数量	4	単価	6,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					6,875	円／m

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、ｷｬｯﾌﾟ無	単位	本	数量	1	単価	8,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、ｷｬｯﾌﾟ無	本	1	8,860	8,860	
計					8,860	
単価					8,860	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gr	Gr、B種、ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gr	Gr、B種、ﾒｯｷ	個	1	810	810	
計					810	
単価					810	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(大) Gr	M20×145、ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(大) Gr	M20×145、ﾒｯｷ	本	1	521	521	
計					521	
単価					521	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(小) Gr	M16×35､ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(小) Gr	M16×35､ﾒｯｷ	本	1	322	322	
計					322	
単価					322	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ曲げ加工	t=3.2、2山	単位	枚	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ曲げ加工費	t=3.2、2山	枚	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	支柱用樹脂ｷｬｯﾌﾟ	φ114.3、白色	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑA	B種、ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑA	B種、ﾒｯｷ	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑB	B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	枚	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ	全ｺﾞﾑ製標準型、白色	単位	枚	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ	全ｺﾞﾑ製標準型、白色	枚	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、φ48.6×3.2×4000	単位	本	数量	1	単価	9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ	Ｂ－４０００　塗装（景観４色）	本	1	9,390	9,390	
計					9,390	
単価					9,390	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｲﾝﾅｰｽﾘｰﾌﾞ	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ	Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	2,250	2,250	
計					2,250	
単価					2,250	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	個	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット	B　塗装（景観４色）	個	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	個	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット	B　塗装（景観４色）	個	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄA Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M16×140	単位	本	数量	1	単価	547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄA Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M16×140	本	1	547	547	
計					547	
単価					547	円／本

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄB Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M14×70	単位	本	数量	1	単価	385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄB Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M14×70	本	1	385	385	
計					385	
単価					385	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	横断防止柵A1	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	単位	m	数量	1	単価	12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵A1	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、Co根固、縦格子	m	1	12,630	12,630	
計					12,630	
単価					12,630	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	横断防止柵A2	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(2m以上3m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	単位	m	数量	1	単価	17,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵A2	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(2m≦L＜3m)、Co根固、縦格子	m	1	17,330	17,330	
計					17,330	
単価					17,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	横断防止柵A3	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	単位	m	数量	1	単価	27,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵A3	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m≦L＜2m)、Co根固、縦格子	m	1	27,020	27,020	
計					27,020	
単価					27,020	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	単位	m	数量	1	単価	7,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵	縦格子型（コンクリート根固）塗装（景観４色）	m	1	7,720	7,720	
計					7,720	
単価					7,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	転落防止柵A1	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵A1	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、Co建込	m	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	転落防止柵A2	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵A2	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m≦L＜2m)、Co建込	m	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	基礎ﾌﾞﾛｯｸA	500×500×500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	基礎ﾌﾞﾛｯｸB	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	車止めﾎﾟｽﾄA	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式	単位	本	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄA	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式	本	1	27,600	27,600	
計					27,600	
単価					27,600	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	車止めﾎﾟｽﾄB	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式、自発光式	単位	本	数量	1	単価	51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄB	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	51,000	51,000	
計					51,000	
単価					51,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	10,380	10,380	
計					10,380	
単価					10,380	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	11,330	11,330	
計					11,330	
単価					11,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	本	1	5,145	5,145	
計					5,145	
単価					5,145	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	6,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	本	1	6,097	6,097	
計					6,097	
単価					6,097	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	視線誘導標設置C1【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	15,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	15,770	15,770	
計					15,770	
単価					15,770	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	視線誘導標設置C2【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	6,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	6,527	6,527	
計					6,527	
単価					6,527	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	視線誘導標撤去【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	本	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	道路鋲設置A【昼間】	小型鋲、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	個	1	2,222	2,222	
計					2,222	
単価					2,222	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	道路鋲設置B【昼間】	小型鋲、両面反射、穿孔式、ｱﾙﾐ製、設置幅15cm	単位	個	数量	1	単価	7,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 10個未満 無 無	個	1	7,965	7,965	
計					7,965	
単価					7,965	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	道路鋲撤去【昼間】	穿孔式	単位	個	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 10個未満 無 無	個	1	1,160	1,160	
計					1,160	
単価					1,160	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	距離標設置A【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)、基礎含まない	単位	枚	数量	1	単価	5,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,535	5,535	
計					5,535	
単価					5,535	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	距離標設置B【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	枚	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	距離標設置C【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	距離標撤去A【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	単位	枚	数量	1	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,184	2,184	
計					2,184	
単価					2,184	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	距離標撤去B【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	枚	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	距離標撤去C【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	836.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	836.1	836.1	
計					836.1	
単価					836.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	25,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	25,020	25,020	
計					25,020	
単価					25,020	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	25,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	25,210	25,210	
計					25,210	
単価					25,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	21,860	21,860	
計					21,860	
単価					21,860	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	単位	本	数量	1	単価	2,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,519	2,519	
計					2,519	
単価					2,519	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	単位	本	数量	1	単価	3,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	1	3,885	3,885	
計					3,885	
単価					3,885	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A3【昼間】	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本未満 無 無	本	1	1,816	1,816	
計					1,816	
単価					1,816	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	視線誘導標A	φ100、両面、ﾎﾞﾙﾄ式、歩道柵用	単位	本	数量	1	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標A	φ100、両面、ﾎﾞﾙﾄ式、歩道柵用	本	1	3,380	3,380	
計					3,380	
単価					3,380	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	単位	個	数量	1	単価	77,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	個	1	77,300	77,300	
計					77,300	
単価					77,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ﾂﾊﾞ付き、取付金具含む	単位	個	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ﾂﾊﾞ付き、取付金具含む	個	1	10,866	10,866	
計					10,866	
単価					10,870	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	視線誘導標D	φ100、片面、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、防塵型	単位	個	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標D	φ100、片面、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、防塵型	個	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	単位	本	数量	1	単価	6,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	1	6,430	6,430	
計					6,430	
単価					6,430	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	道路鋲A	縁石鋲、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	道路鋲B	縁石鋲、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	単位	個	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲B	縁石鋲、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	7,390	7,390	
計					7,390	
単価					7,390	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ接着剤	二液ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	kg	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ接着剤	二液ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	1	3,450	3,450	
計					3,450	
単価					3,450	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ)、設置高4m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しゃ音板・透光板取付	しゃ音板 4m以下	ｍ２	1	1,214	1,214	
計					1,214	
単価					1,214	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しゃ音板・透光板取付	透光板 4m以下	ｍ２	1	1,003	1,003	
計					1,003	
単価					1,003	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	単位	m	数量	1	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,981	2,981	
計					2,981	
単価					2,981	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	単位	m	数量	1	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,981	2,981	
計					2,981	
単価					2,981	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	単位	m	数量	1	単価	756.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	756.1	756.1	
計					756.1	
単価					756.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	単位	m	数量	1	単価	756.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	756.1	756.1	
計					756.1	
単価					756.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA1	180/205×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA2	180/210×300×600	単位	個	数量	1	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	1	1,720	1,720	
計					1,720	
単価					1,720	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA3	180/190×100×600(片面R)	単位	個	数量	1	単価	1,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	1	1,480	1,480	
計					1,480	
単価					1,480	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	溶融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	369.5	369.5	
計					369.5	
単価					369.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	溶融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	651.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.9	651.9	
計					651.9	
単価					651.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	溶融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	812.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	812.1	812.1	
計					812.1	
単価					812.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	溶融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	854.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	854.9	854.9	
計					854.9	
単価					854.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	溶融式区画線B1【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	407.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	407.1	407.1	
計					407.1	
単価					407.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	溶融式区画線B2【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	940.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	940.7	940.7	
計					940.7	
単価					940.7	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	溶融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	825.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	825.1	825.1	
計					825.1	
単価					825.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	溶融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	922.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	922.1	922.1	
計					922.1	
単価					922.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	溶融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	450.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	450.4	450.4	
計					450.4	
単価					450.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	溶融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	808.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	808.2	808.2	
計					808.2	
単価					808.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	溶融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,048	1,048	
計					1,048	
単価					1,048	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	溶融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,083	1,083	
計					1,083	
単価					1,083	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	溶融式区画線E1【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	490	490	
計					490	
単価					490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	溶融式区画線E2【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,174	1,174	
計					1,174	
単価					1,174	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	941.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	941.3	941.3	
計					941.3	
単価					941.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	1,086	1,086	
計					1,086	
単価					1,086	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	393.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	393.5	393.5	
計					393.5	
単価					393.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	単位	m	数量	1	単価	600.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	600.3	600.3	
計					600.3	
単価					600.3	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	463.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.3	463.3	
計					463.3	
単価					463.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	801.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	801.8	801.8	
計					801.8	
単価					801.8	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	962	962	
計					962	
単価					962	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,026	1,026	
計					1,026	
単価					1,026	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	溶融式区画線B1【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	517.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	517.3	517.3	
計					517.3	
単価					517.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	溶融式区画線B2【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,148	1,148	
計					1,148	
単価					1,148	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	1,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,106	1,106	
計					1,106	
単価					1,106	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	1,203	1,203	
計					1,203	
単価					1,203	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	548.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	548.9	548.9	
計					548.9	
単価					548.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	965.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	965.6	965.6	
計					965.6	
単価					965.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,205	1,205	
計					1,205	
単価					1,205	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－172号	溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,263	1,263	
計					1,263	
単価					1,263	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	溶融式区画線E1【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	605.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	605.7	605.7	
計					605.7	
単価					605.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－174号	溶融式区画線E2【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,392	1,392	
計					1,392	
単価					1,392	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,236	1,236	
計					1,236	
単価					1,236	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	1,382	1,382	
計					1,382	
単価					1,382	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	584.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	584.9	584.9	
計					584.9	
単価					584.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,035	1,035	
計					1,035	
単価					1,035	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,321	1,321	
計					1,321	
単価					1,321	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	溶融式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	497.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	497.5	497.5	
計					497.5	
単価					497.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	溶融式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	868.2	868.2	
計					868.2	
単価					868.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	溶融式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	1,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,081	1,081	
計					1,081	
単価					1,081	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	単位	m	数量	1	単価	882.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	882.8	882.8	
計					882.8	
単価					882.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	高視認性区画線【昼間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線30cm、黄	単位	m	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1,532	1,532	
計					1,532	
単価					1,532	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	高視認性区画線A【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線30cm、黄	単位	m	数量	1	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1,720	1,720	
計					1,720	
単価					1,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	高視認性区画線B【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線20cm、黄	単位	m	数量	1	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	m	1	1,199	1,199	
計					1,199	
単価					1,199	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　小型A【昼間】	18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	39,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,360	39,360	
計					39,360	
単価					39,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	単位	m3	数量	1	単価	39,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,990	39,990	
計					39,990	
単価					39,990	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	型枠A【昼間】	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,012	9,012	
計					9,012	
単価					9,012	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,993	9,993	
計					9,993	
単価					9,993	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	単位	kg	数量	1,000	単価	168.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	168,400	168,400	
計					168,400	
単価					168.4	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	166.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	166,400	166,400	
計					166,400	
単価					166.4	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	基礎砕石【昼間】	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,416	1,416	
計					1,416	
単価					1,416	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	単位	回	数量	8	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
計					24,276	
単価					3,035	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	単位	回	数量	2	単価	12,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
計					24,276	
単価					12,140	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	24,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
計					24,276	
単価					24,280	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT2t	単位	時間	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,761	5,761	
計					5,761	
単価					5,761	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT4t	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,622	6,622	
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT10t	単位	時間	数量	1	単価	9,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,840	9,840	
計					9,840	
単価					9,840	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、ｸﾚｰﾝ装置付き、4t積2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	7,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,262	7,262	
計					7,262	
単価					7,262	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	軽ﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、0.35t積	単位	時間	数量	1	単価	6,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	6,037	6,037	
計					6,037	
単価					6,037	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ﾊﾟｯｶｰ車運転【昼間】	借上、4m3	単位	時間	数量	1	単価	7,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	7,634	7,634	
計					7,634	
単価					7,634	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転【昼間】	借上、1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,902	6,902	
計					6,902	
単価					6,902	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	高所作業車運転【昼間】	借上、ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ式、作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,411	8,411	
計					8,411	
単価					8,411	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【昼間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,089	7,089	
計					7,089	
単価					7,089	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【昼間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.13m3	単位	時間	数量	8	単価	5,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[油圧ｸﾛｰﾗ山積0.13m3(平積0.1m3)]	排ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	1	40,400	40,400	
計					40,400	
単価					5,050	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	路面切削機運転【昼間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅2.0m級	単位	時間	数量	1	単価	62,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	62,940	62,940	
計					62,940	
単価					62,940	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	路面切削機運転【昼間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅1.0m級	単位	時間	数量	1	単価	35,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	時間	1	35,650	35,650	
計					35,650	
単価					35,650	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ﾎｲｰﾙ式	単位	時間	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	時間	1	12,050	12,050	
計					12,050	
単価					12,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	単位	時間	数量	1	単価	9,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	9,330	9,330	
計					9,330	
単価					9,330	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	振動ﾛｰﾗｰ運転【昼間】	借上、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、0.8～1.1t級	単位	時間	数量	1	単価	6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1	6,020	6,020	
計					6,020	
単価					6,020	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員	単位	回	数量	8	単価	4,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
計					36,414	
単価					4,552	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員	単位	回	数量	2	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
計					36,414	
単価					18,210	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	36,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
計					36,414	
単価					36,420	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－215号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT2t	単位	時間	数量	1	単価	7,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,799	7,799	
計					7,799	
単価					7,799	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT4t	単位	時間	数量	1	単価	8,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,660	8,660	
計					8,660	
単価					8,660	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－217号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT10t	単位	時間	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	11,880	11,880	
計					11,880	
単価					11,880	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	ﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、ｸﾚｰﾝ装置付き、4t積2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	9,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,464	9,464	
計					9,464	
単価					9,464	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	軽ﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、0.35t積	単位	時間	数量	1	単価	8,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	8,793	8,793	
計					8,793	
単価					8,793	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転【夜間】	借上、1500cc	単位	時間	数量	1	単価	9,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	9,898	9,898	
計					9,898	
単価					9,898	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	高所作業車運転【夜間】	借上、ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ式、作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	11,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	11,010	11,010	
計					11,010	
単価					11,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－222号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【夜間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	9,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	9,291	9,291	
計					9,291	
単価					9,291	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－223号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【夜間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.13m3	単位	時間	数量	8	単価	6,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[油圧ｸﾛｰﾗ山積0.13m3(平積0.1m3)]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	1	53,350	53,350	
計					53,350	
単価					6,669	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	路面切削機運転【夜間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅2.0m級	単位	時間	数量	1	単価	65,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	65,790	65,790	
計					65,790	
単価					65,790	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－225号	路面切削機運転【夜間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅1.0m級	単位	時間	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	時間	1	38,500	38,500	
計					38,500	
単価					38,500	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	路面清掃車運転【夜間】	借上、ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	17,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	17,920	17,920	
計					17,920	
単価					17,920	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－227号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ﾎｲｰﾙ式	単位	時間	数量	1	単価	14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	時間	1	14,640	14,640	
計					14,640	
単価					14,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ﾎｲｰﾙ式	単位	時間	数量	1	単価	23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	時間	1	23,280	23,280	
計					23,280	
単価					23,280	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、8～20t級	単位	時間	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	13,540	13,540	
計					13,540	
単価					13,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、10t級	単位	時間	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	時間	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級	単位	時間	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	12,570	12,570	
計					12,570	
単価					12,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	振動ﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、0.8～1.1t級	単位	時間	数量	1	単価	8,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1	8,642	8,642	
計					8,642	
単価					8,642	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転【夜間】	借上、16t吊り、ｵﾍﾟ・燃料含む	単位	時間	数量	8	単価	7,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	58,100	58,100	
計					58,100	
単価					7,263	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	平板ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60、点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状・線状)	単位	枚	数量	1	単価	680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60、点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状・線状)	枚	1	680	680	
計					680	
単価					680	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	視覚障害者用点字ﾀｲﾙ	300×300、合成ｺﾞﾑ接着剤付き、屋外用	単位	枚	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者用点字ﾀｲﾙ	300×300、合成ｺﾞﾑ接着剤付き、屋外用	枚	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑA	φ580×820、水袋含む	単位	個	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑA	φ580×820、水袋含む	個	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑB	φ440×720、水袋含む	単位	個	数量	1	単価	41,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑB	φ440×720、水袋含む	個	1	41,300	41,300	
計					41,300	
単価					41,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	kg	1	139	139	
計					139	
単価					139	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	ｍ３	1	23,600	23,600	
計					23,600	
単価					23,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ｾﾒﾝﾄA	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	単位	kg	数量	1,000	単価	26.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	26,800	26,800	
計					26,800	
単価					26.8	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ｾﾒﾝﾄB	超速硬ｾﾒﾝﾄ	単位	kg	数量	25	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄB	超速硬ｾﾒﾝﾄ	袋	1	3,900	3,900	
計					3,900	
単価					156	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ｾﾒﾝﾄC	無収縮ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	単位	kg	数量	1	単価	208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄC	無収縮ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	kg	1	208	208	
計					208	
単価					208	円／kg

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	硅砂	1～3号	単位	kg	数量	1	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硅砂	１～３号	ｋｇ	1	30	30	
計					30	
単価					30	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	砂	洗い砂(荒目)	単位	m3	数量	1	単価	5,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	ｍ３	1	5,980	5,980	
計					5,980	
単価					5,980	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	ｍ３	1	1,970	1,970	
計					1,970	
単価					1,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	ｍ３	1	1,970	1,970	
計					1,970	
単価					1,970	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	再生粒度調整砕石	RM-30	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM-30	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	油・液体吸着材	10kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油・液体吸着材	10kg袋入り	袋	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	工業用	単位	kg	数量	1	単価	197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プロパン	工業用・業務用	ｋｇ	1	197	197	
計					197	
単価					197	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	1	単価	136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	136	136	
計					136	
単価					136	円／L

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800	単位	枚	数量	1	単価	1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００	枚	1	1,770	1,770	
計					1,770	
単価					1,770	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1	単価	97.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D13	kg	1	97.5	97.5	
計					97.5	
単価					97.5	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	単位	km	数量	1	単価	11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.286時間/km 無 5500～6500L	ｋｍ	1	11,480	11,480	
計					11,480	
単価					11,480	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－254号	路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	単位	km	数量	1	単価	11,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.234時間/km 無 5500～6500L	ｋｍ	1	11,980	11,980	
計					11,980	
単価					11,980	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ﾀﾞﾝﾌﾟ(借上)、DT4t	単位	km	数量	100	単価	1,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	28.6	6,622	189,389.2	
計					189,389.2	
単価					1,894	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－256号	路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ﾀﾞﾝﾌﾟ(借上)、DT4t	単位	km	数量	100	単価	2,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	23.4	8,660	202,644	
計					202,644	
単価					2,027	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	除草A【昼間】	人力	単位	m2	数量	1	単価	162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	162	162	
計					162	
単価					162	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)	単位	m2	数量	1	単価	71.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	71.15	71.15	
計					71.15	
単価					71.15	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)	単位	m2	数量	1	単価	83.66

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.66	83.66	
計					83.66	
単価					83.66	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	除草D【昼間】	機械、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、刈幅150cm	単位	m2	数量	1	単価	17.91

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	ｍ２	1	17.91	17.91	
計					17.91	
単価					17.91	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地［亀岡市域］	単位	m2	数量	1	単価	62.51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	28.04	28.04	
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	34.47	34.47	
計					62.51	
単価					62.51	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地［南丹市域、京丹波町域］	単位	m2	数量	1	単価	67.48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	28.04	28.04	
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	39.44	39.44	
計					67.48	
単価					67.48	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	防草ｼｰﾄ設置【昼間】	平面部(1:2.1～)	単位	m2	数量	1	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	934	934	
計					934	
単価					934	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	防草ｼｰﾄ設置【昼間】	法面部(～1:2.0)	単位	m2	数量	1	単価	1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	1,123	1,123	
計					1,123	
単価					1,123	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	防草ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布+高密度ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)	単位	m2	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布+高密度ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布	ｍ２	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	防草ｼｰﾄ材料	U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ、φ4、250×40同等品、ﾜｯｼｬｰ含む	単位	本	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ材料	U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ、φ4、250×40同等品、ﾜｯｼｬｰ含む	本	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／本

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	防草ｼｰﾄ材料	粘着ﾃｰﾌﾟ、W=100	単位	m	数量	1	単価	206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ材料	粘着ﾃｰﾌﾟ、W=100	m	1	206	206	
計					206	
単価					206	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	防草ｼｰﾄ材料	ｼｰﾘﾝｸﾞ材、333ml同等品	単位	本	数量	1	単価	1,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ材料	ｼｰﾘﾝｸﾞ材、333ml同等品	本	1	1,616	1,616	
計					1,616	
単価					1,616	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	舗装版切断A【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t≦150	単位	m	数量	1	単価	680.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	680.6	680.6	
計					680.6	
単価					680.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	舗装版切断B【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、150＜t≦300	単位	m	数量	1	単価	1,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,465	1,465	
計					1,465	
単価					1,465	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	舗装版切断C【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、t≦150	単位	m	数量	1	単価	1,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,242	1,242	
計					1,242	
単価					1,242	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔A【昼間】	φ＜30、30≦L＜200、電動ハンマドリル	単位	孔	数量	1	単価	641.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	641.4	641.4	
計					641.4	
単価					641.4	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔B【昼間】	30≦φ＜60、100≦L＜200、ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ	単位	孔	数量	1	単価	831.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	831.1	831.1	
計					831.1	
単価					831.1	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔C【昼間】	60≦φ＜64、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,079	6,079	
計					6,079	
単価					6,079	円／孔

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔D【昼間】	64≦φ＜77、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,306	6,306	
計					6,306	
単価					6,306	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔E【昼間】	77≦φ＜90、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,476	6,476	
計					6,476	
単価					6,476	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔F【昼間】	90≦φ＜100、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,736	6,736	
計					6,736	
単価					6,736	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔G【昼間】	100≦φ＜110、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,736	6,736	
計					6,736	
単価					6,736	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔H【昼間】	110≦φ＜128、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	7,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,335	7,335	
計					7,335	
単価					7,335	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔I【昼間】	128≦φ＜160、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	7,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,732	7,732	
計					7,732	
単価					7,732	円／孔

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔A【昼間】	60＜φ＜64、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	60を超え64mm未満	孔	1	1,930	1,930	
計					1,930	
単価					1,930	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔B【昼間】	64≦φ＜77、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	64以上77㎜未満	孔	1	1,992	1,992	
計					1,992	
単価					1,992	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔C【昼間】	77≦φ＜90、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	77以上90㎜未満	孔	1	2,039	2,039	
計					2,039	
単価					2,039	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔D【昼間】	90≦φ＜110、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	2,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	90以上110㎜未満	孔	1	2,111	2,111	
計					2,111	
単価					2,111	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔E【昼間】	110≦φ＜128、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	110以上128㎜未満	孔	1	2,277	2,277	
計					2,277	
単価					2,277	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔F【昼間】	128≦φ＜160、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	2,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	128以上160㎜未満	孔	1	2,386	2,386	
計					2,386	
単価					2,386	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－287号	舗装版切断A【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t≦150	単位	m	数量	1	単価	872.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	872.5	872.5	
計					872.5	
単価					872.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－288号	舗装版切断B【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、150＜t≦300	単位	m	数量	1	単価	1,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,772	1,772	
計					1,772	
単価					1,772	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	舗装版切断C【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、t≦150	単位	m	数量	1	単価	1,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,544	1,544	
計					1,544	
単価					1,544	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]	単位	t	数量	1	単価	16,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	16,360	16,360	
計					16,360	
単価					16,360	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	伐木運搬【昼間】	幹	単位	m3	数量	1	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	10,020	10,020	
計					10,020	
単価					10,020	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	伐木運搬【昼間】	枝葉	単位	m3	数量	1	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	10,020	10,020	
計					10,020	
単価					10,020	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	伐木処分【昼間】	幹	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	伐木処分【昼間】	枝葉	単位	t	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[亀岡市域]	単位	体	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小動物処理施設使用料	犬、猫等[亀岡市域]	体	1	1,090	1,090	
計					1,090	
単価					1,090	円／体

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]	単位	体	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小動物処理施設使用料	犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]	体	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／体

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	動物処理施設使用料【昼間】	鹿、猪、その他動物等	単位	頭	数量	1	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理施設使用料	鹿、猪、その他動物等	頭	1	50,000	50,000	
計					50,000	
単価					50,000	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	7,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,813	7,813	
計					7,813	
単価					7,813	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 9.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,800	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	殻運搬【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	2,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,047	2,047	
計					2,047	
単価					2,047	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	殻運搬【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	2,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,992	2,992	
計					2,992	
単価					2,992	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	殻処分【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	殻処分【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	殻処分【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	殻処分【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－307号	殻運搬【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－308号	殻運搬【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	3,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 16.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,298	3,298	
計					3,298	
単価					3,298	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－309号	殻運搬【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	3,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,482	3,482	
計					3,482	
単価					3,482	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－310号	殻運搬【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	4,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,255	4,255	
計					4,255	
単価					4,255	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－311号	殻処分【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－312号	殻処分【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－313号	殻処分【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－314号	殻処分【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	土砂運搬【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	5,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	ｍ３	1	5,009	5,009	
計					5,009	
単価					5,009	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	土砂処分【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	単位	m3	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t	単位	t	数量	0.11	単価	54,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 10.5km以下	ｍ３	1	6,010	6,010	
計					6,010	
単価					54,640	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	建設汚泥運搬【昼間】	汚水	単位	m3	数量	1	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	ｍ３	1	10,830	10,830	
計					10,830	
単価					10,830	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	建設汚泥運搬【昼間】	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	ｍ３	1	10,830	10,830	
計					10,830	
単価					10,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－320号	建設汚泥運搬【夜間】	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	ｍ３	1	13,340	13,340	
計					13,340	
単価					13,340	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	分別作業【昼間】	分別・積込	単位	時間	数量	8	単価	2,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	16,728	16,728	
計					16,728	
単価					2,091	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物	単位	t	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	17,720	17,720	
計					17,720	
単価					17,720	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	建設汚泥処分【昼間】	汚水	単位	t	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	6,600	6,600	
計					6,600	
単価					6,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	建設汚泥処分【昼間】	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	6,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,710	6,710	
計					6,710	
単価					6,710	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－325号	建設汚泥処分【夜間】	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	14,850	14,850	
計					14,850	
単価					14,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	単位	袋	数量	1	単価	745.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕掛･積立	袋	1	745.3	745.3	
計					745.3	
単価					745.3	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	土のう撤去【昼間】	620×480	単位	袋	数量	1	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	291.4	291.4	
計					291.4	
単価					291.4	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無	単位	人日	数量	1	単価	17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,960	17,960	
計					17,960	
単価					17,960	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－329号	交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無	単位	人日	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	26,930	26,930	
計					26,930	
単価					26,930	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無	単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,490	14,490	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－331号	交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無	単位	人日	数量	1	単価	21,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,730	21,730	
計					21,730	
単価					21,730	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
計					16,100	
単価					16,100	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
労務費補正(凍結防止工)	昼間作業B	時間	1	159	159	
計					16,259	
単価					16,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
労務費補正(凍結防止工)	夜間作業C	時間	1	1,833	1,833	
計					17,933	
単価					17,940	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
労務費補正(凍結防止工)	夜間作業D	時間	1	159	159	
計					16,259	
単価					16,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	凍結防止剤散布E【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	単位	時間	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,580	15,580	
計					15,580	
単価					15,580	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	凍結防止剤散布F【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,580	15,580	
労務費補正(凍結防止工)	昼間作業B	時間	1	159	159	
計					15,739	
単価					15,740	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	凍結防止剤散布G【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,580	15,580	
労務費補正(凍結防止工)	夜間作業C	時間	1	1,833	1,833	
計					17,413	
単価					17,420	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	凍結防止剤散布H【夜間】	夜間作業D、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,580	15,580	
労務費補正(凍結防止工)	夜間作業D	時間	1	159	159	
計					15,739	
単価					15,740	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,970	2,996.25	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.75	
計					2,997	
単価					2,997	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2--0.875

単－341号	凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,760	2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,970	
単価					2,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14.9

単－342号	凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,541	3,442.62	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.38	
計					3,443	
単価					3,443	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2--0.875

単－343号	凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,760	2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,970	
単価					2,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	単位	時間	数量	1	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	24,276	3,034.5	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.5	
計					3,035	
単価					3,035	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-3.5

単－345号	凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	単位	時間	数量	1	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	25,125	3,140.62	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.38	
計					3,141	
単価					3,141	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.5

単－346号	凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	単位	時間	数量	1	単価	3,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	28,038	3,504.75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.25	
計					3,505	
単価					3,505	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-3.5

単－347号	凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	単位	時間	数量	1	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	25,125	3,140.62	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.38	
計					3,141	
単価					3,141	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	凍結防止作業待機(C)a	昼間作業A、世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,274	3,659.25	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.75	
計					3,660	
単価					3,660	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2--3.125

単－349号	凍結防止作業待機(C)b	昼間作業B、世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,359	3,544.87	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.13	
計					3,545	
単価					3,545	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14.5

単－350号	凍結防止作業待機(C)c	夜間作業C、世話役	単位	時間	数量	1	単価	4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,518	4,189.75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.25	
計					4,190	
単価					4,190	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2--3.125

単－351号	凍結防止作業待機(C)d	夜間作業D、世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,359	3,544.87	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.13	
計					3,545	
単価					3,545	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	通常巡回A【昼間】	昼間作業A、60km以下	単位	時間	数量	1.7	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	回	1	18,090	18,090	
計					18,090	
単価					10,650	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	通常巡回B【昼間】	昼間作業B、60km以下	単位	時間	数量	1.7	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	回	1	18,090	18,090	
労務費補正(雪道巡回工)	昼間作業B	回	1	-285	-285	
計					17,805	
単価					10,480	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	通常巡回C【夜間】	夜間作業C、60km以下	単位	時間	数量	1.7	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	回	1	18,090	18,090	
労務費補正(雪道巡回工)	夜間作業C	回	1	2,439	2,439	
計					20,529	
単価					12,080	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	通常巡回D【夜間】	夜間作業D、60km以下	単位	時間	数量	1.7	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	回	1	18,090	18,090	
労務費補正(雪道巡回工)	夜間作業D	回	1	-285	-285	
計					17,805	
単価					10,480	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	建設機械運搬費	路面切削機、往復	単位	回	数量	1	単価	194,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 32.8km 無 有 10300円	台	2	97,300	194,600	
計					194,600	
単価					194,600	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	交通標識車A【昼間】	2ﾄﾝﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通標識車		日	1	31,840	31,840	
計					31,840	
単価					3,980	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－358号	交通標識車B【夜間】	2ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	5,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通標識車		日	1	43,670	43,670	
計					43,670	
単価					5,459	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費、技術員×1.75人		工事	1	63,180	63,180	
計					63,180	
単価					63,180	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,274	4,010	
特殊作業員		人	0.41	26,214	10,747	
普通作業員		人	0.683	24,276	16,580	
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間 DS≧3000	t	12.573	14,700	184,823	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	251,900	34,510	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	71,520	9,798	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	147,300	20,180	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,200	7,425	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	51,510	7,056	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,598	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					317,500	
単価					3,175	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	572.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	29,274	4,830	
特殊作業員		人	0.495	26,214	12,975	
普通作業員		人	0.66	24,276	16,022	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	27,630	21,247	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,196	
計					57,270	
単価					572.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	298.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,274	1,697	
特殊作業員		人	0.173	26,214	4,535	
普通作業員		人	0.231	24,276	5,607	
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	22,450	6,824	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	36,640	5,239	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	33,170	4,842	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,146	
計					29,890	
単価					298.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,274	2,166	
特殊作業員		人	0.223	26,214	5,845	
普通作業員		人	0.297	24,276	7,209	
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間	t	12.573	12,600	158,419	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	36,640	6,741	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	33,170	6,235	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,450	18,464	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,121	
計					213,200	
単価					2,132	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m２	数量	100	単価 2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,274	2,166	
特殊作業員		人	0.223	26,214	5,845	
普通作業員		人	0.297	24,276	7,209	
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間 DS≧3000	t	12.573	14,700	184,823	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	36,640	6,741	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	33,170	6,235	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,450	18,464	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,217	
計					240,700	
単価					2,407	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,470.44	247,044	
防護柵（Ｐ種）	労務のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					247,100	
単価					2,471	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617	
防護柵（Ｐ種）	労務のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					166,700	
単価					1,667	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,888.75	388,875	
防護柵（Ｐ種）	労務のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					388,900	
単価					3,889	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,122	112,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,200	
単価					1,122	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,890	
単価					708.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	892.5	89,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,250	
単価					892.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,372.19	10,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,380	
単価					10,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	11,324.62	11,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,330	
単価					11,330	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,145.44	5,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,145	
単価					5,145	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	6,097.87	6,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,097	
単価					6,097	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	15,761.55	15,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,770	
単価					15,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	6,527.63	6,527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,527	
単価					6,527	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	320.89	320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					320	
単価					320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,222	2,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,222	
単価					2,222	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	7,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	穿孔式　両面反射　アルミ　設置幅１５ｃｍ	個	1	7,965.87	7,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,965	
単価					7,965	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	穿孔式	個	1	1,160.25	1,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,160	
単価					1,160	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,017.19	25,017	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					25,020	
単価					25,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,208.08	25,208	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,210	
単価					25,210	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,856.9	21,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,860	
単価					21,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,519.4	2,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,519	
単価					2,519	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚	本	1	3,885.18	3,885	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,885	
単価					3,885	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,816.62	1,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,816	
単価					1,816	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	206.04	206,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					369,500	
単価					369.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	329.46	329,460	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,320	
計					651,900	
単価					651.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	812.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	329.46	329,460	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,970	
計					812,100	
単価					812.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	854.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	373.32	373,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,861	
計					854,900	
単価					854.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	407.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	242.76	242,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	128	6,016	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,749	
計					407,100	
単価					407.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	940.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	456.96	456,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	128	11,392	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,973	
計					940,700	
単価					940.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	825.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	516.12	619,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,706	
計					825,100	
単価					825.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	922.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	516.12	619,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	370	253,080	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,366	
計					922,100	
単価					922.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	450.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	216.34	216,340	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	128	5,376	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,134	
計					450,400	
単価					450.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	808.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	345.93	345,930	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	235	398,325	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	68	128	8,704	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,991	
計					808,200	
単価					808.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	345.93	345,930	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,695	370	627,150	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	68	128	8,704	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,966	
計					1,048,000	
単価					1,048	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	391.98	391,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	77	128	9,856	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,039	
計					1,083,000	
単価					1,083	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	254.89	254,890	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	50	128	6,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,160	
計					490,000	
単価					490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	479.8	479,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	94	128	12,032	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		33,043	
計					1,174,000	
単価					1,174	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	941.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	541.92	650,304	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	128	16,128	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,808	
計					941,300	
単価					941.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	541.92	650,304	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,026	370	379,620	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	128	16,128	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19,998	
計					1,086,000	
単価					1,086	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	393.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	229.5	229,500	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	128	5,632	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,793	
計					393,500	
単価					393.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	600.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	587.52	587,520	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	35	136	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					600,300	
単価					600.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	463.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	299.88	299,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
計					463,300	
単価					463.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	801.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	479.4	479,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,280	
計					801,800	
単価					801.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	479.4	479,400	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,930	
計					962,000	
単価					962	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	544.68	544,680	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,601	
計					1,026,000	
単価					1,026	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	517.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	352.92	352,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	128	6,016	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,789	
計					517,300	
単価					517.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	665.04	665,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	128	11,392	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,193	
計					1,148,000	
単価					1,148	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	750.72	900,864	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,086	
計					1,106,000	
単価					1,106	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	750.72	900,864	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	370	253,080	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,746	
計					1,203,000	
単価					1,203	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	548.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	314.87	314,870	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	128	5,376	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,104	
計					548,900	
単価					548.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	965.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	503.37	503,370	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	235	398,325	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	68	128	8,704	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,951	
計					965,600	
単価					965.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	503.37	503,370	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,695	370	627,150	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	68	128	8,704	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,526	
計					1,205,000	
単価					1,205	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	571.91	571,910	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	77	128	9,856	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,109	
計					1,263,000	
単価					1,263	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	605.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	370.56	370,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	50	128	6,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,190	
計					605,700	
単価					605.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	698.29	698,290	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	94	128	12,032	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,553	
計					1,392,000	
単価					1,392	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	788.25	945,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	128	16,128	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,912	
計					1,236,000	
単価					1,236	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	788.25	945,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,026	370	379,620	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	128	16,128	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,402	
計					1,382,000	
単価					1,382	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	350.21	350,210	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	128	6,016	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,124	
計					584,900	
単価					584.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	571.91	571,910	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	235	398,325	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	77	128	9,856	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,659	
計					1,035,000	
単価					1,035	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	628.67	628,670	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	84	128	10,752	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,453	
計					1,321,000	
単価					1,321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	497.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	333.54	333,540	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	128	5,632	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,753	
計					497,500	
単価					497.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	544.68	544,680	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,376	
計					868,200	
単価					868.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	598.74	598,740	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	80	128	10,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,645	
計					1,081,000	
単価					1,081	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	882.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	870.06	870,060	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	35	136	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					882,800	
単価					882.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	422.28	422,280	
高輝度路面標示用塗料	黄色、ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ相当	ｋｇ	1,600	650	1,040,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	高輝度路面標示塗料接着用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	81	128	10,368	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	136	516	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		21,086	
計					1,532,000	
単価					1,532	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	609.96	609,960	
高輝度路面標示用塗料	黄色、ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ相当	ｋｇ	1,600	650	1,040,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	高輝度路面標示塗料接着用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	81	128	10,368	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	136	516	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		21,406	
計					1,720,000	
単価					1,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	469.2	469,200	
高輝度路面標示用塗料	黄色、ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ相当	ｋｇ	1,050	650	682,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	高輝度路面標示塗料接着用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	136	394	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		13,965	
計					1,199,000	
単価					1,199	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,447.5	67,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					168,400	
単価					168,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	96,000	98,880	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,447.5	67,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					166,400	
単価					166,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,761	
単価					5,761	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,840	
単価					9,840	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.3	128	678	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,262	
単価					7,262	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	6,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,970	5,513	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	136	204	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	320	320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,037	
単価					6,037	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	6.1	128	780	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,780	2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,634	
単価					7,634	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,902	
単価					6,902	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,411	
単価					8,411	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.9	128	755	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,089	
単価					7,089	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[油圧ｸﾛｰﾗ山積0.13m3(平積0.1m3)]	排ｶﾞｽ対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	40,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,800	10,800	
軽油		L	28.8	128	3,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,400	
単価					40,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価 62,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	25,908	5,699	
軽油		L	69	128	8,832	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	48,400	48,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					62,940	
単価					62,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	単位	時間	数量	1	単価 35,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.22	25,908	5,699	
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]損料	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	時間	1	27,900	27,900	
軽油		L	16	128	2,048	
諸雑費 （まるめ）		式	1		3	
計					35,650	
単価					35,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
軽油		Ｌ	4	128	512	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	時間	1	6,350	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,050	
単価					12,050	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	25,908	6,477	
軽油		L	3.7	128	473	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	2,380	2,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,330	
単価					9,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,214	5,242	
軽油		L	1.3	128	166	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1	612	612	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,020	
単価					6,020	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,799	
単価					7,799	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,660	
単価					8,660	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,880	
単価					11,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	38,862	6,606	
軽油		L	5.3	128	678	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,464	
単価					9,464	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	8,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	35,955	8,269	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	136	204	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	320	320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,793	
単価					8,793	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	9,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	35,955	8,988	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,898	
単価					9,898	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,010	
単価					11,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	38,862	6,606	
軽油		L	5.9	128	755	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,291	
単価					9,291	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[油圧ｸﾛｰﾗ山積0.13m3(平積0.1m3)]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	53,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,800	10,800	
軽油		L	28.8	128	3,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,350	
単価					53,350	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価 65,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	38,862	8,549	
軽油		L	69	128	8,832	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	48,400	48,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,790	
単価					65,790	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	単位	時間	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	38,862	8,549	
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]損料	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	時間	1	27,900	27,900	
軽油		L	16	128	2,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,500	
単価					38,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	17,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	35,955	5,752	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,920	
単価					17,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		Ｌ	4	128	512	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	時間	1	6,350	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,640	
単価					14,640	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		Ｌ	11	128	1,408	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	時間	1	14,100	14,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,280	
単価					23,280	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		L	7	128	896	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	4,870	4,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,540	
単価					13,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		L	7.2	128	921	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	時間	1	4,300	4,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,000	
単価					13,000	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	38,862	9,715	
軽油		L	3.7	128	473	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	2,380	2,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,570	
単価					12,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	39,321	7,864	
軽油		Ｌ	1.3	128	166	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1	612	612	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,642	
単価					8,642	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.286時間/km 無 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.365	29,274	98,507	
普通作業員		人	5.047	24,276	122,520	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	28.6	19,400	554,840	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	28.6	7,891	225,682	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		146,451	
計					1,148,000	
単価					11,480	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.234時間/km 無 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	11,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.753	43,911	120,886	
普通作業員		人	4.129	36,414	150,353	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	23.4	23,020	538,668	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	23.4	10,050	235,170	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		152,923	
計					1,198,000	
単価					11,980	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	934.25	934	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					934	
単価					934	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	1,123.12	1,123	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,123	
単価					1,123	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	60を超え64mm未満	単位	孔	数量	100	単価	1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	６４．７ｍｍ　スタンダード	個	2	16,900	33,800	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		20,678	
計					193,000	
単価					1,930	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	64以上77㎜未満	単位	孔	数量	100	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	７７．４ｍｍ　スタンダード	個	2	19,700	39,400	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		21,278	
計					199,200	
単価					1,992	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	77以上90㎜未満	単位	孔	数量	100	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	９０．８ｍｍ　スタンダード	個	2	21,800	43,600	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		21,778	
計					203,900	
単価					2,039	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	90以上110㎜未満	単位	孔	数量	100	単価	2,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ　スタンダード	個	2	25,000	50,000	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		22,578	
計					211,100	
単価					2,111	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	110以上128mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	2	32,400	64,800	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		24,378	
計					227,700	
単価					2,277	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	128以上160㎜未満	単位	孔	数量	100	単価	2,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	１６０ｍｍ　スタンダード	個	2	37,300	74,600	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		25,478	
計					238,600	
単価					2,386	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	16,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草処分費【昼間】	亀岡市桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ[亀岡市域]	t	100	16,363	1,636,300	
計					1,636,300	
単価					16,360	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草処分費【昼間】	瑞穂環境産業㈲[南丹市域、京丹波町域]	t	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木処分費【昼間】	幹 大阪府森林組合	ｔ	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木処分費【昼間】	枝葉 大阪府森林組合	ｔ	100	16,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					16,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 寺尾道路㈱ 園部ﾘｻｲｸﾙ工場	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 寺尾道路㈱ 園部ﾘｻｲｸﾙ工場	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 寺尾道路㈱ 園部ﾘｻｲｸﾙ工場	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 共栄建設㈱ 京丹波ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	6,250	625,000	
計					625,000	
単価					6,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 亀岡合砕(協)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 亀岡合砕(協)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 亀岡合砕(協)	ｍ３	100	5,405	540,500	
計					540,500	
単価					5,405	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 亀岡合砕(協)	ｍ３	100	7,500	750,000	
計					750,000	
単価					7,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂処分費【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む 寺尾道路㈱ 最終処分場	ｍ３	100	3,240	324,000	
計					324,000	
単価					3,240	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.417	24,276	252,883	
側溝清掃車運転		日	10.417	79,630	829,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		612	
計					1,083,000	
単価					10,830	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.417	36,414	379,324	
側溝清掃車運転		日	10.417	91,610	954,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		375	
計					1,334,000	
単価					13,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分費【昼間】	事業系 京都市東北部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	17,727	1,772,700	
計					1,772,700	
単価					17,720	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥処分費【昼間】	汚水 京都ｺﾝ砕㈱	t	100	6,600	660,000	
計					660,000	
単価					6,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥処分費【昼間】	汚泥 京都ｺﾝ砕㈱	ｍ３	100	6,710	671,000	
計					671,000	
単価					6,710	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥処分費【夜間】	汚泥 ㈱田端工業	ｍ３	100	14,850	1,485,000	
計					1,485,000	
単価					14,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	745.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	24,276	72,828	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					74,530	
単価					745.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	24,276	29,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,140	
単価					291.4	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,952	17,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,960	
単価					17,960	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,928	26,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,930	
単価					26,930	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,726	21,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,730	
単価					21,730	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,100	
単価					16,100	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,580	15,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,580	
単価					15,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	18,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	4.59	136	624	
運転手（一般）		人	0.43	23,970	10,307	
土木一般世話役		人	0.213	29,274	6,235	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1.7	543	923	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,090	
単価					18,090	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 32.8km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通標識車		単位	日	数量	1	単価	31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.7	6,467	30,394	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 5.5L/日	日	1	1,225	1,225	
電光標識賃料	H1800	日	1	150	150	
回転灯賃料	AC100V	日	1	63	63	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					31,840	
単価					31,840	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通標識車		単位	日	数量	1	単価	43,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.7	8,984	42,224	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 5.5L/日	日	1	1,225	1,225	
電光標識賃料	H1800	日	1	150	150	
回転灯賃料	AC100V	日	1	63	63	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,670	
単価					43,670	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費、技術員×1.75人		単位	工事	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	251,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	215	128	27,520	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					251,900	
単価					251,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		L	39	128	4,992	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					71,520	
単価					71,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	147,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	59	128	7,552	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					147,300	
単価					147,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	29	128	3,712	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,200	
単価					54,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	22	128	2,816	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,510	
単価					51,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	25,908	16,840	
軽油		L	24	128	3,072	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,220	7,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,630	
単価					27,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	22,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58	25,908	15,026	
軽油		L	7	128	896	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.14	5,720	6,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,450	
単価					22,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	34	128	4,352	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					36,640	
単価					36,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	18	128	2,304	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,170	
単価					33,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	25,908	17,617	
軽油		L	38	128	4,864	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,450	
単価					55,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
助手		人	0.15	24,276	3,641	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,400	
単価					19,400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	23,970	4,314	
軽油		Ｌ	4.9	128	627	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,891	
単価					7,891	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	35,955	5,393	
助手		人	0.15	36,414	5,462	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,020	
単価					23,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	35,955	6,471	
軽油		Ｌ	4.9	128	627	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,050	
単価					10,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	単位	日	数量	1	単価	3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,180	
単価					3,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	79,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		Ｌ	84	128	10,752	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					79,630	
単価					79,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	91,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	35,955	35,955	
軽油		Ｌ	84	128	10,752	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					91,610	
単価					91,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,100	
単価					16,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,580	
単価					15,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,970	5,033	
軽油		L	3.9	128	499	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,467	
単価					6,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 5.5L/日	単位	日	数量	1	単価	1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	477	477	
ガソリン	レギュラー	L	5.5	136	748	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,225	
単価					1,225	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	8,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	35,955	7,550	
軽油		L	3.9	128	499	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,984	
単価					8,984	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 5.5L/日	単位	日	数量	1	単価	1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	477	477	
ガソリン	レギュラー	L	5.5	136	748	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,225	
単価					1,225	円／日

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）
工事地名	（自）京都府亀岡市篠町王子地先 （至）京都府船井郡京丹波町蒲生地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月		１２）	設 計 年 月	令和 7年12月	
２）	事務所名	京都国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3651030003		１４）	単価適用年月	2026年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	731日間	自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	京都府		２２）	処 分 費 等	1,161,445	
１０）	地　　区	30 船井郡　他		２３）	公 告 日	令和 7年12月19日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		56,449,030			
巡視･巡回工		式	1		19,690,185			
道路巡回工　異常気象時		式	1		55,235			
道路巡視A【昼間】	巡視運用員	回	1	11,990	11,990			単-1号
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役	回	1	26,630	26,630			単-2号
道路巡視C【昼間】	巡視運用員	時間	5	2,997	14,985			単-3号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	10	163	1,630			単-4号
巡回整備工【昼間】		式	1		18,971,200			
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	日	200	86,550	17,310,000			単-5号
巡回整備BB[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	日	10	104,800	1,048,000			単-6号
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	時間	50	7,784	389,200			単-7号
巡回整備AA[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	時間	5	10,060	50,300			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	時間	10	10,820	108,200			単-9号
巡回整備BB[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	時間	5	13,100	65,500			単-10号
巡回整備工【夜間】		式	1		663,750			
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	時間	40	11,240	449,600			単-11号
巡回整備AA[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【夜間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	時間	10	13,520	135,200			単-12号
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	時間	5	15,790	78,950			単-13号
舗装工		式	1		7,233,450			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,175,000			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、 即日舗設の層数一層、 舗装厚50mm、改質Ⅱ型 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20) 、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	1,000	3,175	3,175,000			単-14号
道路打換え工		式	1		270,530			
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、 掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無	m2	50	572.7	28,635			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正【昼間】	1,000m2未満､舗装版のみの打換え､すりつけ作業無	m2	50	298.9	14,945			単-16号
基層【昼間】	1,000m2未満､舗装版のみの打換え､1層､舗装厚50mm､すりつけ作業無､再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	m2	50	2,132	106,600			単-17号
表層【昼間】	1,000m2未満､舗装版のみの打換え､1層､舗装厚50mm､すりつけ作業無､改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	m2	50	2,407	120,350			単-18号
車道舗装工【昼間】		式	1		697,170			
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	30	1,980	59,400			単-19号
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	30	1,881	56,430			単-20号
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,939	58,170			単-21号
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,841	55,230			単-22号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,976	59,280			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,879	56,370			単-24号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,203	66,090			単-25号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,105	63,150			単-26号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,455	73,650			単-27号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,357	70,710			単-28号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)、50mm、2.4m以上、ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	m2	30	2,623	78,690			単-29号
車道舗装工【夜間】		式	1		754,500			
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	30	2,176	65,280			単-30号
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	30	2,030	60,900			単-31号
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,135	64,050			単-32号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	1,990	59,700			単-33号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,173	65,190			単-34号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,027	60,810			単-35号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,399	71,970			単-36号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,254	67,620			単-37号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,651	79,530			単-38号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	30	2,506	75,180			単-39号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)、50mm、2.4m以上、ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	m2	30	2,809	84,270			単-40号
舗装材料		式	1		2,336,250			
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	12,600	126,000			単-41号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	12,900	129,000			単-42号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	12,900	129,000			単-43号
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	13,900	139,000			単-44号
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	10	12,700	127,000			単-45号
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	13,100	131,000			単-46号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	13,400	134,000			単-47号
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	13,400	134,000			単-48号
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	15,200	152,000			単-49号
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	t	10	17,200	172,000			単-50号
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	19,000	190,000			単-51号
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	t	10	14,400	144,000			単-52号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤A	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ、PK-3	L	300	111	33,300			単-53号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤B	ﾀｯｸｺｰﾄ、PK-4	L	1,500	111	166,500			単-54号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤C	ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)、PKR	L	150	122	18,300			単-55号
段差補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	300	890	267,000			単-56号
ｸﾗｯｸ充填材	加熱注入式、ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系、低弾性	kg	300	385	115,500			単-57号
導水管	φ20mm 樹脂製	m	30	955	28,650			単-58号
排水構造物工		式	1		24,700			
排水構造物材料		式	1		24,700			
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ｶﾞﾗｽ繊維入補強ｾﾒﾝﾄ製	枚	10	2,470	24,700			単-59号
防護柵工		式	1		1,318,656			
防護柵設置工		式	1		82,301			
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	m	5	2,471	12,355			単-60号
横断・転落防止柵設置B【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	20	1,667	33,340			単-61号
横断・転落防止柵設置C【昼間】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	5	3,889	19,445			単-62号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	m	5	1,122	5,610			単-63号
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	10	708.9	7,089			単-64号
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	5	892.5	4,462			単-65号
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		17,320			
車止めﾎﾟｽﾄ設置【昼間】	L=1.4m程度	本	5	3,464	17,320			単-66号
防護柵材料		式	1		1,219,035			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑA	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=2330	m	2	7,050	14,100			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑB	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=4330	m	12	6,525	78,300			単-68号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑC	Gr-B-2B、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=2330	m	2	7,400	14,800			単-69号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑD	Gr-B-2B、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=4330	m	4	6,875	27,500			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑE	Gr-B-4E、ﾒｯｷ、L=4330	m	20	6,525	130,500			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑF	Gr-B-4E、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=4330	m	4	6,875	27,500			単-72号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、ｷｬｯﾌﾟ無	本	5	8,860	44,300			単-73号
中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gr	Gr、B種、ﾒｯｷ	個	5	810	4,050			単-74号
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(大) Gr	M20×145､ﾒｯｷ	本	5	521	2,605			単-75号
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(小) Gr	M16×35､ﾒｯｷ	本	20	322	6,440			単-76号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ曲げ加工	t=3.2、2山	枚	5	2,520	12,600			単-77号
支柱用樹脂ｷｬｯﾌﾟ	φ114.3、白色	個	5	580	2,900			単-78号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑA	B種、ﾒｯｷ	枚	10	8,050	80,500			単-79号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑB	B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	5	6,300	31,500			単-80号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ	全ｺﾞﾑ製標準型、白色	枚	5	11,200	56,000			単-81号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、φ48.6×3.2×4000	本	5	9,390	46,950			単-82号
ｲﾝﾅｰｽﾘｰﾌﾞ	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	本	5	2,250	11,250			単-83号
中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	個	5	1,120	5,600			単-84号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	個	5	1,120	5,600			単-85号
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄA Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M16×140	本	5	547	2,735			単-86号
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄB Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M14×70	本	5	385	1,925			単-87号
横断防止柵A1	P種、H=800、ﾒｯｷ､ﾚﾍﾞﾙ､定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	3	12,630	37,890			単-88号
横断防止柵A2	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(2m以上3m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	2	17,330	34,660			単-89号
横断防止柵A3	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ､短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	1	27,020	27,020			単-90号
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、ﾚﾍﾞﾙ､定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	3	7,720	23,160			単-91号
転落防止柵A1	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	21	15,900	333,900			単-92号
転落防止柵A2	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1	31,500	31,500			単-93号
基礎ﾌﾞﾛｯｸA	500×500×500	個	5	6,970	34,850			単-94号
基礎ﾌﾞﾛｯｸB	300×300×400	個	5	1,960	9,800			単-95号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止めﾎﾟｽﾄA	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式	本	1	27,600	27,600			単-96号
車止めﾎﾟｽﾄB	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	51,000	51,000			単-97号
道路付属施設工		式	1		1,109,894			
視線誘導標工		式	1		55,569			
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,380	10,380			単-98号
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	11,330	11,330			単-99号
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	5,145	5,145			単-100号
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	6,097	6,097			単-101号
視線誘導標設置C1【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	15,770	15,770			単-102号
視線誘導標設置C2【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	6,527	6,527			単-103号
視線誘導標撤去【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	1	320	320			単-104号
道路鋲工		式	1		11,347			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋲設置A【昼間】	小型鋲、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,222	2,222			単-105号
道路鋲設置B【昼間】	小型鋲、両面反射、穿孔式、ｱﾙﾐ製、設置幅15cm	個	1	7,965	7,965			単-106号
道路鋲撤去【昼間】	穿孔式	個	1	1,160	1,160			単-107号
距離標工		式	1		14,408			
距離標設置A【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)、基礎含まない	枚	1	5,535	5,535			単-108号
距離標設置B【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,727	2,727			単-109号
距離標設置C【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	2,066	2,066			単-110号
距離標撤去A【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,184	2,184			単-111号
距離標撤去B【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,060	1,060			単-112号
距離標撤去C【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	836.1	836			単-113号
車線分離標工		式	1		762,000			
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	10	25,020	250,200			単-114号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	本	10	25,210	252,100			単-115号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	10	21,860	218,600			単-116号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	本	5	2,519	12,595			単-117号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	本	5	3,885	19,425			単-118号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A3【昼間】	貼付式	本	5	1,816	9,080			単-119号
道路付属施設材料		式	1		266,570			
視線誘導標A	φ100、両面、ﾎﾞﾙﾄ式、歩道柵用	本	1	3,380	3,380			単-120号
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	個	1	77,300	77,300			単-121号
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ﾂﾊﾞ付き、取付金具含む	個	1	10,870	10,870			単-122号
視線誘導標D	φ100、片面、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、防塵型	個	1	13,500	13,500			単-123号
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	1	6,430	6,430			単-124号
道路鋲A	縁石鋲、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	1	1,300	1,300			単-125号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鋲B	縁石鋲、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	7,390	7,390			単-126号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	本	1	17,700	17,700			単-127号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	1	19,500	19,500			単-128号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	1	22,100	22,100			単-129号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	本	1	14,600	14,600			単-130号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	1	17,900	17,900			単-131号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	本	1	20,100	20,100			単-132号
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ接着剤	二液ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	10	3,450	34,500			単-133号
遮音壁工		式	1		3,220			
遮音壁工		式	1		3,220			
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ)、設置高4m以下	m2	1	1,214	1,214			単-134号
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	m2	2	1,003	2,006			単-135号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		60,370			
縁石工		式	1		37,370			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	m	5	2,981	14,905			単-136号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	m	5	2,981	14,905			単-137号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	5	756.1	3,780			単-138号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	5	756.1	3,780			単-139号
縁石材料		式	1		23,000			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA1	180/205×250×600	個	5	1,400	7,000			単-140号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA2	180/210×300×600	個	5	1,720	8,600			単-141号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA3	180/190×100×600(片面R)	個	5	1,480	7,400			単-142号
区画線工		式	1		1,295,846			
区画線工【昼間】		式	1		142,276			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	20	369.5	7,390			単-143号
溶融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	651.9	6,519			単-144号
溶融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	812.1	8,121			単-145号
溶融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	854.9	8,549			単-146号
溶融式区画線B1【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	407.1	4,071			単-147号
溶融式区画線B2【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	940.7	9,407			単-148号
溶融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	825.1	8,251			単-149号
溶融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	922.1	9,221			単-150号
溶融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	450.4	4,504			単-151号
溶融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	808.2	8,082			単-152号
溶融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,048	10,480			単-153号
溶融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,083	10,830			単-154号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線E1【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	490	4,900			単-155号
溶融式区画線E2【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,174	11,740			単-156号
溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	941.3	9,413			単-157号
溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,086	10,860			単-158号
溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	393.5	3,935			単-159号
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	10	600.3	6,003			単-160号
区画線工【夜間】		式	1		1,109,060			
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1,000	463.3	463,300			単-161号
溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	801.8	8,018			単-162号
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	962	9,620			単-163号
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,026	10,260			単-164号
溶融式区画線B1【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	517.3	5,173			単-165号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線B2【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,148	11,480			単-166号
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	150	1,106	165,900			単-167号
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	1,203	120,300			単-168号
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	548.9	5,489			単-169号
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	965.6	9,656			単-170号
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,205	12,050			単-171号
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,263	12,630			単-172号
溶融式区画線E1【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	605.7	6,057			単-173号
溶融式区画線E2【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,392	13,920			単-174号
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,236	12,360			単-175号
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,382	13,820			単-176号
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	584.9	5,849			単-177号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,035	10,350			単-178号
溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,321	13,210			単-179号
溶融式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	100	497.5	49,750			単-180号
溶融式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	150	868.2	130,230			単-181号
溶融式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	1,081	10,810			単-182号
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	10	882.8	8,828			単-183号
高視認性区画線【昼間】		式	1		15,320			
高視認性区画線【昼間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	10	1,532	15,320			単-184号
高視認性区画線【夜間】		式	1		29,190			
高視認性区画線A【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	10	1,720	17,200			単-185号
高視認性区画線B【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線20cm、黄	m	10	1,199	11,990			単-186号
道路付属物復旧工		式	1		10,733,214			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物工		式	1		500,529			
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　小型A【昼間】	18-8-40BB	m3	5	39,360	196,800			単-187号
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	m3	5	39,990	199,950			単-188号
型枠A【昼間】	小型構造物	m2	5	9,012	45,060			単-189号
型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物	m2	5	9,993	49,965			単-190号
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	kg	5	168.4	842			単-191号
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	kg	5	166.4	832			単-192号
基礎砕石【昼間】	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下	m2	5	1,416	7,080			単-193号
現地作業工【昼間】		式	1		5,027,948			
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	回	20	3,035	60,700			単-194号
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	回	10	12,140	121,400			単-195号
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	50	24,280	1,214,000			単-196号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT2t	時間	100	5,761	576,100			単-197号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT4t	時間	50	6,622	331,100			単-198号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT10t	時間	8	9,840	78,720			単-199号
ﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、ｸﾚｰﾝ装置付き、4t積2.9t吊り	時間	8	7,262	58,096			単-200号
軽ﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、0.35t積	時間	60	6,037	362,220			単-201号
ﾊﾟｯｶｰ車運転【昼間】	借上、4m3	時間	50	7,634	381,700			単-202号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転【昼間】	借上、1500cc	時間	30	6,902	207,060			単-203号
高所作業車運転【昼間】	借上、ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ式、作業床高12m	時間	20	8,411	168,220			単-204号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【昼間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.28m3	時間	8	7,089	56,712			単-205号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【昼間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.13m3	時間	80	5,050	404,000			単-206号
路面切削機運転【昼間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅2.0m級	時間	8	62,940	503,520			単-207号
路面切削機運転【昼間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅1.0m級	時間	8	35,650	285,200			単-208号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ﾎｲｰﾙ式	時間	8	12,050	96,400			単-209号
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	8	9,330	74,640			単-210号
振動ﾛｰﾗｰ運転【昼間】	借上、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、0.8～1.1t級	時間	8	6,020	48,160			単-211号
現地作業工【夜間】		式	1		4,317,702			
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員	回	5	4,552	22,760			単-212号
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員	回	5	18,210	91,050			単-213号
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員	回	20	36,420	728,400			単-214号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT2t	時間	80	7,799	623,920			単-215号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT4t	時間	30	8,660	259,800			単-216号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT10t	時間	8	11,880	95,040			単-217号
ﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、ｸﾚｰﾝ装置付き、4t積2.9t吊り	時間	8	9,464	75,712			単-218号
軽ﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、0.35t積	時間	8	8,793	70,344			単-219号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転【夜間】	借上、1500cc	時間	8	9,898	79,184			単-220号
高所作業車運転【夜間】	借上、ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ式、作業床高12m	時間	8	11,010	88,080			単-221号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【夜間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.28m3	時間	8	9,291	74,328			単-222号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【夜間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.13m3	時間	20	6,669	133,380			単-223号
路面切削機運転【夜間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅2.0m級	時間	8	65,790	526,320			単-224号
路面切削機運転【夜間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅1.0m級	時間	8	38,500	308,000			単-225号
路面清掃車運転【夜間】	借上、ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3	時間	8	17,920	143,360			単-226号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ﾎｲｰﾙ式	時間	8	14,640	117,120			単-227号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ﾎｲｰﾙ式	時間	8	23,280	186,240			単-228号
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、8～20t級	時間	8	13,540	108,320			単-229号
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、10t級	時間	8	13,000	104,000			単-230号
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	20	12,570	251,400			単-231号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、0.8～1.1t級	時間	20	8,642	172,840			単-232号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転【夜間】	借上､16t吊り、ｵﾍﾟ・燃料含む	時間	8	7,263	58,104			単-233号
現地作業材料		式	1		887,035			
平板ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60、点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状・線状)	枚	5	680	3,400			単-234号
視覚障害者用点字ﾀｲﾙ	300×300、合成ｺﾞﾑ接着剤付き、屋外用	枚	5	2,100	10,500			単-235号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑA	φ580×820、水袋含む	個	5	39,800	199,000			単-236号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑB	φ440×720、水袋含む	個	5	41,300	206,500			単-237号
常温合材	全天候型	kg	1,500	139	208,500			単-238号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	m3	5	23,600	118,000			単-239号
ｾﾒﾝﾄA	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	250	26.8	6,700			単-240号
ｾﾒﾝﾄB	超速硬ｾﾒﾝﾄ	kg	20	156	3,120			単-241号
ｾﾒﾝﾄC	無収縮ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	kg	50	208	10,400			単-242号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硅砂	1～3号	kg	600	30	18,000			単-243号
砂	洗い砂(荒目)	m3	5	5,980	29,900			単-244号
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	m3	5	1,970	9,850			単-245号
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	5	1,970	9,850			単-246号
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	5	2,200	11,000			単-247号
油・液体吸着材	10kg袋入	袋	5	4,250	21,250			単-248号
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	工業用	kg	20	197	3,940			単-249号
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	25	136	3,400			単-250号
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800	枚	5	1,770	8,850			単-251号
鉄筋	SD345 D13	kg	50	97.5	4,875			単-252号
道路清掃工		式	1		2,043,955			
路面清掃工		式	1		2,043,955			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	km	21.6	11,480	247,968			単-253号
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	km	125.3	11,980	1,501,094			単-254号
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ﾀﾞﾝﾌﾟ(借上)、DT4t	km	21.6	1,894	40,910			単-255号
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ﾀﾞﾝﾌﾟ(借上)、DT4t	km	125.3	2,027	253,983			単-256号
除草工		式	1		1,090,595			
道路除草工		式	1		442,395			
除草A【昼間】	人力	m2	10	162	1,620			単-257号
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)	m2	100	71.15	7,115			単-258号
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)	m2	100	83.66	8,366			単-259号
除草D【昼間】	機械、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、刈幅150cm	m2	50	17.91	895			単-260号
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地［亀岡市域］	m2	100	62.51	6,251			単-261号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地［南丹市域、京丹波町域］	m2	100	67.48	6,748			単-262号
防草ｼｰﾄ設置【昼間】	平面部(1:2.1～)	m2	200	934	186,800			単-263号
防草ｼｰﾄ設置【昼間】	法面部(～1:2.0)	m2	200	1,123	224,600			単-264号
除草材料		式	1		648,200			
防草ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布+高密度ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)	m2	400	825	330,000			単-265号
防草ｼｰﾄ材料	U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ、φ4、250×40同等品、ﾜｯｼｬｰ含む	本	1,600	85	136,000			単-266号
防草ｼｰﾄ材料	粘着ﾃｰﾌﾟ、W=100	m	100	206	20,600			単-267号
防草ｼｰﾄ材料	ｼｰﾘﾝｸﾞ材、333ml同等品	本	100	1,616	161,600			単-268号
構造物撤去工		式	1		502,852			
構造物取壊し工【昼間】		式	1		468,822			
舗装版切断A【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t≦150	m	50	680.6	34,030			単-269号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断B【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、150＜ｔ≦300	m	5	1,465	7,325			単-270号
舗装版切断C【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、ｔ≦150	m	20	1,242	24,840			単-271号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔A【昼間】	φ＜30、30≦L＜200、電動ハンマドリル	孔	5	641.4	3,207			単-272号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔B【昼間】	30≦φ＜60、100≦L＜200、ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ	孔	5	831.1	4,155			単-273号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔C【昼間】	60≦φ＜64、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	6,079	30,395			単-274号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔D【昼間】	64≦φ＜77、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	20	6,306	126,120			単-275号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔E【昼間】	77≦φ＜90、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	6,476	32,380			単-276号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔F【昼間】	90≦φ＜100、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	6,736	33,680			単-277号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔G【昼間】	100≦φ＜110、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	6,736	33,680			単-278号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔H【昼間】	110≦φ＜128、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	7,335	36,675			単-279号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔I【昼間】	128≦φ＜160、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	7,732	38,660			単-280号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔A【昼間】	60＜φ＜64、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	1,930	9,650			単-281号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔B【昼間】	64≦φ＜77、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	1,992	9,960			単-282号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔C【昼間】	77≦φ＜90、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	2,039	10,195			単-283号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔D【昼間】	90≦φ＜110、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	2,111	10,555			単-284号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔E【昼間】	110≦φ＜128、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	2,277	11,385			単-285号
ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔F【昼間】	128≦φ＜160、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	孔	5	2,386	11,930			単-286号
構造物取壊し工【夜間】		式	1		34,030			
舗装版切断A【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t≦150	m	20	872.5	17,450			単-287号
舗装版切断B【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、150＜t≦300	m	5	1,772	8,860			単-288号
舗装版切断C【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、t≦150	m	5	1,544	7,720			単-289号
廃材処理工		式	1		3,333,260			
除草処理工		式	1		736,980			
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]	t	5	16,360	81,800			単-290号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]	t	20	25,000	500,000			単-291号
伐木運搬【昼間】	幹	m3	4.5	10,020	45,090			単-292号
伐木運搬【昼間】	枝葉	m3	4.5	10,020	45,090			単-293号
伐木処分【昼間】	幹	t	2.5	10,000	25,000			単-294号
伐木処分【昼間】	枝葉	t	2.5	16,000	40,000			単-295号
動物処理工		式	1		1,159,960			
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[亀岡市域]	体	30	1,090	32,700			単-296号
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[南丹市域､京丹波町域]	体	70	1,818	127,260			単-297号
動物処理施設使用料【昼間】	鹿、猪、その他動物等	頭	20	50,000	1,000,000			単-298号
殻運搬処理工【昼間】		式	1		159,335			
殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t	m3	5	7,813	39,065			単-299号
殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t	m3	10	1,800	18,000			単-300号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、DT10t	m3	5	2,047	10,235			単-301号
殻運搬【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)、DT10t	m3	5	2,992	14,960			単-302号
殻処分【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	1,880	9,400			単-303号
殻処分【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	10	1,880	18,800			単-304号
殻処分【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625			単-305号
殻処分【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	6,250	31,250			単-306号
殻運搬処理工【夜間】		式	1		501,000			
殻運搬【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t	m3	10	17,700	177,000			単-307号
殻運搬【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t	m3	10	3,298	32,980			単-308号
殻運搬【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、DT10t	m3	10	3,482	34,820			単-309号
殻運搬【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)、DT10t	m3	10	4,255	42,550			単-310号
殻処分【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	4,230	42,300			単-311号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	10	4,230	42,300			単-312号
殻処分【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	5,405	54,050			単-313号
殻処分【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	7,500	75,000			単-314号
土砂運搬処理工		式	1		82,490			
土砂運搬【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	10	5,009	50,090			単-315号
土砂処分【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	10	3,240	32,400			単-316号
雑作業		式	1		501,975			
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t	t	5	54,640	273,200			単-317号
建設汚泥運搬【昼間】	汚水	m3	9	10,830	97,470			単-318号
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥	m3	5	10,830	54,150			単-319号
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥	m3	5	13,340	66,700			単-320号
分別作業【昼間】	分別・積込	時間	5	2,091	10,455			単-321号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物処理工		式	1		191,520			
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物	t	1	17,720	17,720			単-322号
建設汚泥処分【昼間】	汚水	t	10	6,600	66,000			単-323号
建設汚泥処分【昼間】	汚泥	m3	5	6,710	33,550			単-324号
建設汚泥処分【夜間】	汚泥	m3	5	14,850	74,250			単-325号
仮設工		式	1		1,789,783			
土留･仮締切工		式	1		5,183			
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	袋	5	745.3	3,726			単-326号
土のう撤去【昼間】	620×480	袋	5	291.4	1,457			単-327号
交通管理工		式	1		1,784,600			
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無	人日	40	17,960	718,400			単-328号
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無	人日	10	26,930	269,300			単-329号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無	人日	40	14,490	579,600			単-330号
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無	人日	10	21,730	217,300			単-331号
除雪工		式	1		6,219,050			
凍結防止工		式	1		5,819,400			
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	16,100	161,000			単-332号
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	20	16,260	325,200			単-333号
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	70	17,940	1,255,800			単-334号
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	16,260	162,600			単-335号
凍結防止剤散布E【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳﾝ付、貸与	時間	10	15,580	155,800			単-336号
凍結防止剤散布F【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳﾝ付、貸与	時間	5	15,740	78,700			単-337号
凍結防止剤散布G【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳﾝ付、貸与	時間	20	17,420	348,400			単-338号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布H【夜間】	夜間作業D、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	時間	5	15,740	78,700			単-339号
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	20	2,997	59,940			単-340号
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	20	2,970	59,400			単-341号
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	240	3,443	826,320			単-342号
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	20	2,970	59,400			単-343号
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	20	3,035	60,700			単-344号
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	20	3,141	62,820			単-345号
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	240	3,505	841,200			単-346号
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	20	3,141	62,820			単-347号
凍結防止作業待機(C)a	昼間作業A、世話役	時間	20	3,660	73,200			単-348号
凍結防止作業待機(C)b	昼間作業B、世話役	時間	20	3,545	70,900			単-349号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止作業待機(C)c	夜間作業C、世話役	時間	240	4,190	1,005,600			単-350号
凍結防止作業待機(C)d	夜間作業D、世話役	時間	20	3,545	70,900			単-351号
雪道巡回工		式	1		399,650			
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、60km以下	時間	5	10,650	53,250			単-352号
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、60km以下	時間	5	10,480	52,400			単-353号
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、60km以下	時間	20	12,080	241,600			単-354号
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、60km以下	時間	5	10,480	52,400			単-355号
直接工事費		式	1		56,449,030			
共通仮設費		式	1		8,918,380			
共通仮設費		式	1		2,729,380			
運搬費		式	1		778,400			
建設機械運搬費	路面切削機、往復	回	4	194,600	778,400			単-356号

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1		1,887,800			
交通標識車A【昼間】	2tﾄﾗｯｸ	時間	200	3,980	796,000			単-357号
交通標識車B【夜間】	2tﾄﾗｯｸ	時間	200	5,459	1,091,800			単-358号
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	63,180	63,180			単-359号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,189,000			
純工事費		式	1		65,367,410			
現場管理費		式	1		30,169,000			
工事原価		式	1		95,536,410			
一般管理費等		式	1		16,463,590			
工事価格		式	1		112,000,000			
消費税相当額		式	1		11,200,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		123,200,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	道路巡視A【昼間】	巡視運用員	単位	回	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	23,970	11,985	
計					11,985	
単価					11,990	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	26,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	23,970	11,985	
土木一般世話役		人	0.5	29,274	14,637	
計					26,622	
単価					26,630	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	道路巡視C【昼間】	巡視運用員	単位	時間	数量	8	単価	2,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
計					23,970	
単価					2,997	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	136	136	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		27	
計					163	
単価					163	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	日	数量	1	単価	86,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,550	
単価					86,550	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回整備BB[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	日	数量	1	単価	104,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	4,560	21,432	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					104,800	
単価					104,800	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	7,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,270	
単価					7,784	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備AA[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	4,560	21,432	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					80,460	
単価					10,060	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	10,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,550	
単価					10,820	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	巡回整備BB[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【昼間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	4,560	21,432	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					104,800	
単価					13,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	11,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					89,860	
単価					11,240	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	巡回整備AA[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]【夜間】	借上[2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	4,560	21,432	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					108,100	
単価					13,520	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED	単位	時間	数量	8	単価	15,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
標識車	起伏LED、2.0～2.2tｸﾚｰﾝ付	時間	4.7	690	3,243	
軽油		L	30	128	3,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					126,300	
単価					15,790	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	3,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,175	3,175	
計					3,175	
単価					3,175	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無	単位	m2	数量	1	単価	572.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	572.7	572.7	
計					572.7	
単価					572.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無	単位	m2	数量	1	単価	298.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	ｍ２	1	298.9	298.9	
計					298.9	
単価					298.9	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,132	2,132	
計					2,132	
単価					2,132	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,407	2,407	
計					2,407	
単価					2,407	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,980	1,980	
計					1,980	
単価					1,980	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,881	1,881	
計					1,881	
単価					1,881	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,939	1,939	
計					1,939	
単価					1,939	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,841	1,841	
計					1,841	
単価					1,841	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,976	1,976	
計					1,976	
単価					1,976	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,879	1,879	
計					1,879	
単価					1,879	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,203	2,203	
計					2,203	
単価					2,203	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,105	2,105	
計					2,105	
単価					2,105	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,455	2,455	
計					2,455	
単価					2,455	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,357	2,357	
計					2,357	
単価					2,357	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	車道、ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)、50mm、2.4m以上、ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	単位	m2	数量	1	単価	2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 有り 片側1車線 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,623	2,623	
計					2,623	
単価					2,623	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,176	2,176	
計					2,176	
単価					2,176	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,030	2,030	
計					2,030	
単価					2,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,135	2,135	
計					2,135	
単価					2,135	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,173	2,173	
計					2,173	
単価					2,173	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,027	2,027	
計					2,027	
単価					2,027	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,399	2,399	
計					2,399	
単価					2,399	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,254	2,254	
計					2,254	
単価					2,254	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,651	2,651	
計					2,651	
単価					2,651	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)、50mm、3.0m超、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,506	2,506	
計					2,506	
単価					2,506	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	車道、ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)、50mm、2.4m以上、ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む	単位	m2	数量	1	単価	2,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 有り 片側1車線 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,809	2,809	
計					2,809	
単価					2,809	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間	t	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間	t	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	昼間	t	1	12,900	12,900	
計					12,900	
単価					12,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【昼間】	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	昼間	t	1	13,900	13,900	
計					13,900	
単価					13,900	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生瀝青安定処理(25)	夜間	t	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	夜間	t	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	夜間	t	1	13,400	13,400	
計					13,400	
単価					13,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	夜間	t	1	13,400	13,400	
計					13,400	
単価					13,400	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	夜間 DS≧3000	t	1	15,200	15,200	
計					15,200	
単価					15,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	単位	t	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	夜間 DS≧5000	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	夜間	t	1	19,000	19,000	
計					19,000	
単価					19,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ【夜間】	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	単位	t	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	夜間	t	1	14,400	14,400	
計					14,400	
単価					14,400	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤A	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ、PK-3	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤B	ﾀｯｸｺｰﾄ、PK-4	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤C	ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)、PKR	単位	L	数量	1	単価	122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫＲ　ゴム入り	L	1	122	122	
計					122	
単価					122	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	段差補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	単位	kg	数量	1	単価	890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
段差補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	890	890	
計					890	
単価					890	円／kg

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｸﾗｯｸ充填材	加熱注入式、ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系、低弾性	単位	kg	数量	1	単価	385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ充填材	加熱注入式、ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系、低弾性	ｋｇ	1	385	385	
計					385	
単価					385	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	導水管	φ20㎜ 樹脂製	単位	m	数量	1	単価	955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管	φ20㎜ 樹脂製	m	1	955	955	
計					955	
単価					955	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝用埋設型枠	6×390×1000、ｶﾞﾗｽ繊維入補強ｾﾒﾝﾄ製	単位	枚	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ｶﾞﾗｽ繊維入補強ｾﾒﾝﾄ製	枚	1	2,470	2,470	
計					2,470	
単価					2,470	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,471	2,471	
計					2,471	
単価					2,471	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	横断・転落防止柵設置B【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,667	1,667	
計					1,667	
単価					1,667	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	横断・転落防止柵設置C【昼間】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	3,889	3,889	
計					3,889	
単価					3,889	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	1,122	1,122	
計					1,122	
単価					1,122	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	横断・転落防止柵撤去B【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9	
計					708.9	
単価					708.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	横断・転落防止柵撤去C【昼間】	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	892.5	892.5	
計					892.5	
単価					892.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	車止めﾎﾟｽﾄ設置【昼間】	L=1.4m程度	単位	本	数量	1	単価	3,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	3,464	3,464	
計					3,464	
単価					3,464	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑA	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=2330	単位	m	数量	2	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑA	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=2330	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					7,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑB	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=4330	単位	m	数量	4	単価	6,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑB	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、L=4330	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					6,525	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑC	Gr-B-2B、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=2330	単位	m	数量	2	単価	7,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	14,800	14,800	
計					14,800	
単価					7,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑD	Gr-B-2B、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=4330	単位	m	数量	4	単価	6,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					6,875	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑE	Gr-B-4E、ﾒｯｷ、L=4330	単位	m	数量	4	単価	6,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑE	Gr-B-4E、ﾒｯｷ、L=4330	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					6,525	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑF	Gr-B-4E、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、L=4330	単位	m	数量	4	単価	6,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					6,875	円／m

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、ｷｬｯﾌﾟ無	単位	本	数量	1	単価	8,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	Gr-B-2B、ﾒｯｷ、ｷｬｯﾌﾟ無	本	1	8,860	8,860	
計					8,860	
単価					8,860	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gr	Gr、B種、ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gr	Gr、B種、ﾒｯｷ	個	1	810	810	
計					810	
単価					810	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(大) Gr	M20×145、ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(大) Gr	M20×145、ﾒｯｷ	本	1	521	521	
計					521	
単価					521	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(小) Gr	M16×35､ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(小) Gr	M16×35､ﾒｯｷ	本	1	322	322	
計					322	
単価					322	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ曲げ加工	t=3.2、2山	単位	枚	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ曲げ加工費	t=3.2、2山	枚	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	支柱用樹脂ｷｬｯﾌﾟ	φ114.3、白色	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑA	B種、ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑA	B種、ﾒｯｷ	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑB	B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	枚	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ	全ｺﾞﾑ製標準型、白色	単位	枚	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ	全ｺﾞﾑ製標準型、白色	枚	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、φ48.6×3.2×4000	単位	本	数量	1	単価	9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ	Ｂ－４０００　塗装（景観４色）	本	1	9,390	9,390	
計					9,390	
単価					9,390	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｲﾝﾅｰｽﾘｰﾌﾞ	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1	単価	2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ	Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	2,250	2,250	
計					2,250	
単価					2,250	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	個	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット	B　塗装（景観４色）	個	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	個	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット	B　塗装（景観４色）	個	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄA Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M16×140	単位	本	数量	1	単価	547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄA Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M16×140	本	1	547	547	
計					547	
単価					547	円／本

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄB Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M14×70	単位	本	数量	1	単価	385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄB Gp	Gp、B種、ﾒｯｷ、M14×70	本	1	385	385	
計					385	
単価					385	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	横断防止柵A1	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	単位	m	数量	1	単価	12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵A1	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、Co根固、縦格子	m	1	12,630	12,630	
計					12,630	
単価					12,630	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	横断防止柵A2	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(2m以上3m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	単位	m	数量	1	単価	17,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵A2	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(2m≦L＜3m)、Co根固、縦格子	m	1	17,330	17,330	
計					17,330	
単価					17,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	横断防止柵A3	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	単位	m	数量	1	単価	27,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵A3	P種、H=800、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m≦L＜2m)、Co根固、縦格子	m	1	27,020	27,020	
計					27,020	
単価					27,020	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ﾌﾞﾗｳﾝ)、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	単位	m	数量	1	単価	7,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵	縦格子型（コンクリート根固）塗装（景観４色）	m	1	7,720	7,720	
計					7,720	
単価					7,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	転落防止柵A1	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵A1	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、Co建込	m	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	転落防止柵A2	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵A2	P種、H=1100、ﾒｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m≦L＜2m)、Co建込	m	1	31,500	31,500	
計					31,500	
単価					31,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	基礎ﾌﾞﾛｯｸA	500×500×500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	基礎ﾌﾞﾛｯｸB	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	車止めﾎﾟｽﾄA	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式	単位	本	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄA	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式	本	1	27,600	27,600	
計					27,600	
単価					27,600	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	車止めﾎﾟｽﾄB	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式、自発光式	単位	本	数量	1	単価	51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄB	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	51,000	51,000	
計					51,000	
単価					51,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	10,380	10,380	
計					10,380	
単価					10,380	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	11,330	11,330	
計					11,330	
単価					11,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	本	1	5,145	5,145	
計					5,145	
単価					5,145	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	6,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	本	1	6,097	6,097	
計					6,097	
単価					6,097	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	視線誘導標設置C1【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	15,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	15,770	15,770	
計					15,770	
単価					15,770	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	視線誘導標設置C2【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	単位	本	数量	1	単価	6,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	6,527	6,527	
計					6,527	
単価					6,527	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	視線誘導標撤去【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	本	1	320	320	
計					320	
単価					320	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	道路鋲設置A【昼間】	小型鋲、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	個	1	2,222	2,222	
計					2,222	
単価					2,222	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	道路鋲設置B【昼間】	小型鋲、両面反射、穿孔式、ｱﾙﾐ製、設置幅15cm	単位	個	数量	1	単価	7,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 10個未満 無 無	個	1	7,965	7,965	
計					7,965	
単価					7,965	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	道路鋲撤去【昼間】	穿孔式	単位	個	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 10個未満 無 無	個	1	1,160	1,160	
計					1,160	
単価					1,160	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	距離標設置A【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)、基礎含まない	単位	枚	数量	1	単価	5,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,535	5,535	
計					5,535	
単価					5,535	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	距離標設置B【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	枚	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	距離標設置C【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	距離標撤去A【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	単位	枚	数量	1	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,184	2,184	
計					2,184	
単価					2,184	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	距離標撤去B【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	枚	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	距離標撤去C【昼間】	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	836.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	836.1	836.1	
計					836.1	
単価					836.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	25,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	25,020	25,020	
計					25,020	
単価					25,020	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	25,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	25,210	25,210	
計					25,210	
単価					25,210	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	21,860	21,860	
計					21,860	
単価					21,860	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	単位	本	数量	1	単価	2,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,519	2,519	
計					2,519	
単価					2,519	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	単位	本	数量	1	単価	3,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	1	3,885	3,885	
計					3,885	
単価					3,885	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ撤去A3【昼間】	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本未満 無 無	本	1	1,816	1,816	
計					1,816	
単価					1,816	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	視線誘導標A	φ100、両面、ﾎﾞﾙﾄ式、歩道柵用	単位	本	数量	1	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標A	φ100、両面、ﾎﾞﾙﾄ式、歩道柵用	本	1	3,380	3,380	
計					3,380	
単価					3,380	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	単位	個	数量	1	単価	77,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	個	1	77,300	77,300	
計					77,300	
単価					77,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ﾂﾊﾞ付き、取付金具含む	単位	個	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ﾂﾊﾞ付き、取付金具含む	個	1	10,866	10,866	
計					10,866	
単価					10,870	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	視線誘導標D	φ100、片面、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、防塵型	単位	個	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標D	φ100、片面、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、防塵型	個	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	単位	本	数量	1	単価	6,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	1	6,430	6,430	
計					6,430	
単価					6,430	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	道路鋲A	縁石鋲、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	道路鋲B	縁石鋲、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	単位	個	数量	1	単価	7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲B	縁石鋲、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	7,390	7,390	
計					7,390	
単価					7,390	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ接着剤	二液ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	単位	kg	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ接着剤	二液ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	1	3,450	3,450	
計					3,450	
単価					3,450	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ)、設置高4m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しゃ音板・透光板取付	しゃ音板 4m以下	ｍ２	1	1,214	1,214	
計					1,214	
単価					1,214	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しゃ音板・透光板取付	透光板 4m以下	ｍ２	1	1,003	1,003	
計					1,003	
単価					1,003	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	単位	m	数量	1	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,981	2,981	
計					2,981	
単価					2,981	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	単位	m	数量	1	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,981	2,981	
計					2,981	
単価					2,981	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	単位	m	数量	1	単価	756.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	756.1	756.1	
計					756.1	
単価					756.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	単位	m	数量	1	単価	756.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	756.1	756.1	
計					756.1	
単価					756.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA1	180/205×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA2	180/210×300×600	単位	個	数量	1	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	1	1,720	1,720	
計					1,720	
単価					1,720	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA3	180/190×100×600(片面R)	単位	個	数量	1	単価	1,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	1	1,480	1,480	
計					1,480	
単価					1,480	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	溶融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	369.5	369.5	
計					369.5	
単価					369.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	溶融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	651.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.9	651.9	
計					651.9	
単価					651.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	溶融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	812.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	812.1	812.1	
計					812.1	
単価					812.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	溶融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	854.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	854.9	854.9	
計					854.9	
単価					854.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	溶融式区画線B1【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	407.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	407.1	407.1	
計					407.1	
単価					407.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	溶融式区画線B2【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	940.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	940.7	940.7	
計					940.7	
単価					940.7	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	溶融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	825.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	825.1	825.1	
計					825.1	
単価					825.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	溶融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	922.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	922.1	922.1	
計					922.1	
単価					922.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	溶融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	450.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	450.4	450.4	
計					450.4	
単価					450.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	溶融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	808.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	808.2	808.2	
計					808.2	
単価					808.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	溶融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,048	1,048	
計					1,048	
単価					1,048	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	溶融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,083	1,083	
計					1,083	
単価					1,083	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	溶融式区画線E1【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	490	490	
計					490	
単価					490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	溶融式区画線E2【昼間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,174	1,174	
計					1,174	
単価					1,174	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	941.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	941.3	941.3	
計					941.3	
単価					941.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	1,086	1,086	
計					1,086	
単価					1,086	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	393.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	393.5	393.5	
計					393.5	
単価					393.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	単位	m	数量	1	単価	600.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	600.3	600.3	
計					600.3	
単価					600.3	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	463.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.3	463.3	
計					463.3	
単価					463.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	801.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	801.8	801.8	
計					801.8	
単価					801.8	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	962	962	
計					962	
単価					962	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,026	1,026	
計					1,026	
単価					1,026	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	溶融式区画線B1【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	517.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	517.3	517.3	
計					517.3	
単価					517.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	溶融式区画線B2【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,148	1,148	
計					1,148	
単価					1,148	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	1,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,106	1,106	
計					1,106	
単価					1,106	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	1,203	1,203	
計					1,203	
単価					1,203	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	548.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	548.9	548.9	
計					548.9	
単価					548.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	965.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	965.6	965.6	
計					965.6	
単価					965.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,205	1,205	
計					1,205	
単価					1,205	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－172号	溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,263	1,263	
計					1,263	
単価					1,263	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	溶融式区画線E1【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	605.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	605.7	605.7	
計					605.7	
単価					605.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－174号	溶融式区画線E2【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,392	1,392	
計					1,392	
単価					1,392	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,236	1,236	
計					1,236	
単価					1,236	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	1,382	1,382	
計					1,382	
単価					1,382	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	584.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	584.9	584.9	
計					584.9	
単価					584.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,035	1,035	
計					1,035	
単価					1,035	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	単位	m	数量	1	単価	1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,321	1,321	
計					1,321	
単価					1,321	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	溶融式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	497.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	497.5	497.5	
計					497.5	
単価					497.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	溶融式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	868.2	868.2	
計					868.2	
単価					868.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	溶融式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	単位	m	数量	1	単価	1,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,081	1,081	
計					1,081	
単価					1,081	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	単位	m	数量	1	単価	882.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	882.8	882.8	
計					882.8	
単価					882.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	高視認性区画線【昼間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線30cm、黄	単位	m	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1,532	1,532	
計					1,532	
単価					1,532	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	高視認性区画線A【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線30cm、黄	単位	m	数量	1	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1,720	1,720	
計					1,720	
単価					1,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	高視認性区画線B【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式)、実線20cm、黄	単位	m	数量	1	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	m	1	1,199	1,199	
計					1,199	
単価					1,199	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　小型A【昼間】	18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	39,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,360	39,360	
計					39,360	
単価					39,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設　小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	単位	m3	数量	1	単価	39,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,990	39,990	
計					39,990	
単価					39,990	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	型枠A【昼間】	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,012	9,012	
計					9,012	
単価					9,012	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,993	9,993	
計					9,993	
単価					9,993	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	単位	kg	数量	1,000	単価	168.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	168,400	168,400	
計					168,400	
単価					168.4	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	166.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	166,400	166,400	
計					166,400	
単価					166.4	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	基礎砕石【昼間】	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,416	1,416	
計					1,416	
単価					1,416	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	単位	回	数量	8	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
計					24,276	
単価					3,035	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	単位	回	数量	2	単価	12,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
計					24,276	
単価					12,140	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	24,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
計					24,276	
単価					24,280	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT2t	単位	時間	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,761	5,761	
計					5,761	
単価					5,761	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT4t	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,622	6,622	
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、DT10t	単位	時間	数量	1	単価	9,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,840	9,840	
計					9,840	
単価					9,840	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、ｸﾚｰﾝ装置付き、4t積2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	7,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,262	7,262	
計					7,262	
単価					7,262	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	軽ﾄﾗｯｸ運転【昼間】	借上、0.35t積	単位	時間	数量	1	単価	6,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	6,037	6,037	
計					6,037	
単価					6,037	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ﾊﾟｯｶｰ車運転【昼間】	借上、4m3	単位	時間	数量	1	単価	7,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	7,634	7,634	
計					7,634	
単価					7,634	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転【昼間】	借上、1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,902	6,902	
計					6,902	
単価					6,902	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	高所作業車運転【昼間】	借上、ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ式、作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,411	8,411	
計					8,411	
単価					8,411	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【昼間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,089	7,089	
計					7,089	
単価					7,089	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【昼間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.13m3	単位	時間	数量	8	単価	5,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[油圧ｸﾛｰﾗ山積0.13m3(平積0.1m3)]	排ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	1	40,400	40,400	
計					40,400	
単価					5,050	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	路面切削機運転【昼間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅2.0m級	単位	時間	数量	1	単価	62,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	62,940	62,940	
計					62,940	
単価					62,940	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	路面切削機運転【昼間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅1.0m級	単位	時間	数量	1	単価	35,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	時間	1	35,650	35,650	
計					35,650	
単価					35,650	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ﾎｲｰﾙ式	単位	時間	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	時間	1	12,050	12,050	
計					12,050	
単価					12,050	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	単位	時間	数量	1	単価	9,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	9,330	9,330	
計					9,330	
単価					9,330	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	振動ﾛｰﾗｰ運転【昼間】	借上、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、0.8～1.1t級	単位	時間	数量	1	単価	6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1	6,020	6,020	
計					6,020	
単価					6,020	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員	単位	回	数量	8	単価	4,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
計					36,414	
単価					4,552	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員	単位	回	数量	2	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
計					36,414	
単価					18,210	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員	単位	回	数量	1	単価	36,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
計					36,414	
単価					36,420	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－215号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT2t	単位	時間	数量	1	単価	7,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,799	7,799	
計					7,799	
単価					7,799	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT4t	単位	時間	数量	1	単価	8,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,660	8,660	
計					8,660	
単価					8,660	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－217号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、DT10t	単位	時間	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	11,880	11,880	
計					11,880	
単価					11,880	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	ﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、ｸﾚｰﾝ装置付き、4t積2.9t吊り	単位	時間	数量	1	単価	9,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,464	9,464	
計					9,464	
単価					9,464	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	軽ﾄﾗｯｸ運転【夜間】	借上、0.35t積	単位	時間	数量	1	単価	8,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	8,793	8,793	
計					8,793	
単価					8,793	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転【夜間】	借上、1500cc	単位	時間	数量	1	単価	9,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	9,898	9,898	
計					9,898	
単価					9,898	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	高所作業車運転【夜間】	借上、ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ式、作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	11,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	11,010	11,010	
計					11,010	
単価					11,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－222号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【夜間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	9,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	9,291	9,291	
計					9,291	
単価					9,291	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－223号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転【夜間】	借上、油圧ｸﾛｰﾗ、山積0.13m3	単位	時間	数量	8	単価	6,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[油圧ｸﾛｰﾗ山積0.13m3(平積0.1m3)]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	日	1	53,350	53,350	
計					53,350	
単価					6,669	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	路面切削機運転【夜間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅2.0m級	単位	時間	数量	1	単価	65,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	65,790	65,790	
計					65,790	
単価					65,790	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－225号	路面切削機運転【夜間】	借上、ﾎｲｰﾙ式、切削幅1.0m級	単位	時間	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	時間	1	38,500	38,500	
計					38,500	
単価					38,500	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	路面清掃車運転【夜間】	借上、ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	17,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	17,920	17,920	
計					17,920	
単価					17,920	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－227号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ﾎｲｰﾙ式	単位	時間	数量	1	単価	14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	時間	1	14,640	14,640	
計					14,640	
単価					14,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ﾎｲｰﾙ式	単位	時間	数量	1	単価	23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	時間	1	23,280	23,280	
計					23,280	
単価					23,280	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、8～20t級	単位	時間	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	13,540	13,540	
計					13,540	
単価					13,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、10t級	単位	時間	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	時間	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級	単位	時間	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	12,570	12,570	
計					12,570	
単価					12,570	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	振動ﾛｰﾗｰ運転【夜間】	借上、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、0.8～1.1t級	単位	時間	数量	1	単価	8,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1	8,642	8,642	
計					8,642	
単価					8,642	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転【夜間】	借上、16t吊り、ｵﾍﾟ・燃料含む	単位	時間	数量	8	単価	7,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	58,100	58,100	
計					58,100	
単価					7,263	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	平板ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60、点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状・線状)	単位	枚	数量	1	単価	680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60、点字誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状・線状)	枚	1	680	680	
計					680	
単価					680	円／枚

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	視覚障害者用点字ﾀｲﾙ	300×300、合成ｺﾞﾑ接着剤付き、屋外用	単位	枚	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者用点字ﾀｲﾙ	300×300、合成ｺﾞﾑ接着剤付き、屋外用	枚	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑA	φ580×820、水袋含む	単位	個	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑA	φ580×820、水袋含む	個	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑB	φ440×720、水袋含む	単位	個	数量	1	単価	41,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑB	φ440×720、水袋含む	個	1	41,300	41,300	
計					41,300	
単価					41,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	kg	1	139	139	
計					139	
単価					139	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	23,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	ｍ３	1	23,600	23,600	
計					23,600	
単価					23,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ｾﾒﾝﾄA	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	単位	kg	数量	1,000	単価	26.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	26,800	26,800	
計					26,800	
単価					26.8	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ｾﾒﾝﾄB	超速硬ｾﾒﾝﾄ	単位	kg	数量	25	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄB	超速硬ｾﾒﾝﾄ	袋	1	3,900	3,900	
計					3,900	
単価					156	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ｾﾒﾝﾄC	無収縮ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	単位	kg	数量	1	単価	208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄC	無収縮ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ	kg	1	208	208	
計					208	
単価					208	円／kg

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	硅砂	1～3号	単位	kg	数量	1	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硅砂	１～３号	ｋｇ	1	30	30	
計					30	
単価					30	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	砂	洗い砂(荒目)	単位	m3	数量	1	単価	5,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	ｍ３	1	5,980	5,980	
計					5,980	
単価					5,980	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	ｍ３	1	1,970	1,970	
計					1,970	
単価					1,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	ｍ３	1	1,970	1,970	
計					1,970	
単価					1,970	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	再生粒度調整砕石	RM-30	単位	m3	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM-30	ｍ３	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	油・液体吸着材	10kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油・液体吸着材	10kg袋入り	袋	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	工業用	単位	kg	数量	1	単価	197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プロパン	工業用・業務用	ｋｇ	1	197	197	
計					197	
単価					197	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	1	単価	136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	136	136	
計					136	
単価					136	円／L

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800	単位	枚	数量	1	単価	1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００	枚	1	1,770	1,770	
計					1,770	
単価					1,770	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1	単価	97.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D13	kg	1	97.5	97.5	
計					97.5	
単価					97.5	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	単位	km	数量	1	単価	11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.286時間/km 無 5500～6500L	ｋｍ	1	11,480	11,480	
計					11,480	
単価					11,480	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－254号	路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L	単位	km	数量	1	単価	11,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.234時間/km 無 5500～6500L	ｋｍ	1	11,980	11,980	
計					11,980	
単価					11,980	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ﾀﾞﾝﾌﾟ(借上)、DT4t	単位	km	数量	100	単価	1,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	28.6	6,622	189,389.2	
計					189,389.2	
単価					1,894	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－256号	路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ﾀﾞﾝﾌﾟ(借上)、DT4t	単位	km	数量	100	単価	2,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	23.4	8,660	202,644	
計					202,644	
単価					2,027	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	除草A【昼間】	人力	単位	m2	数量	1	単価	162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	162	162	
計					162	
単価					162	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)	単位	m2	数量	1	単価	71.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	71.15	71.15	
計					71.15	
単価					71.15	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)	単位	m2	数量	1	単価	83.66

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.66	83.66	
計					83.66	
単価					83.66	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	除草D【昼間】	機械、ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式、刈幅150cm	単位	m2	数量	1	単価	17.91

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	ｍ２	1	17.91	17.91	
計					17.91	
単価					17.91	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地［亀岡市域］	単位	m2	数量	1	単価	62.51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	28.04	28.04	
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	34.47	34.47	
計					62.51	
単価					62.51	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地［南丹市域、京丹波町域］	単位	m2	数量	1	単価	67.48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	28.04	28.04	
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	39.44	39.44	
計					67.48	
単価					67.48	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	防草ｼｰﾄ設置【昼間】	平面部(1:2.1～)	単位	m2	数量	1	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	934	934	
計					934	
単価					934	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	防草ｼｰﾄ設置【昼間】	法面部(～1:2.0)	単位	m2	数量	1	単価	1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	1,123	1,123	
計					1,123	
単価					1,123	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	防草ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布+高密度ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)	単位	m2	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布+高密度ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ長繊維不織布	ｍ２	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	防草ｼｰﾄ材料	U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ、φ4、250×40同等品、ﾜｯｼｬｰ含む	単位	本	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ材料	U型ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ、φ4、250×40同等品、ﾜｯｼｬｰ含む	本	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／本

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	防草ｼｰﾄ材料	粘着ﾃｰﾌﾟ、W=100	単位	m	数量	1	単価	206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ材料	粘着ﾃｰﾌﾟ、W=100	m	1	206	206	
計					206	
単価					206	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	防草ｼｰﾄ材料	ｼｰﾘﾝｸﾞ材、333ml同等品	単位	本	数量	1	単価	1,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ材料	ｼｰﾘﾝｸﾞ材、333ml同等品	本	1	1,616	1,616	
計					1,616	
単価					1,616	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	舗装版切断A【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t≦150	単位	m	数量	1	単価	680.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	680.6	680.6	
計					680.6	
単価					680.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	舗装版切断B【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、150＜t≦300	単位	m	数量	1	単価	1,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,465	1,465	
計					1,465	
単価					1,465	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	舗装版切断C【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、t≦150	単位	m	数量	1	単価	1,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,242	1,242	
計					1,242	
単価					1,242	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔A【昼間】	φ＜30、30≦L＜200、電動ハンマドリル	単位	孔	数量	1	単価	641.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	641.4	641.4	
計					641.4	
単価					641.4	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔B【昼間】	30≦φ＜60、100≦L＜200、ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ	単位	孔	数量	1	単価	831.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	831.1	831.1	
計					831.1	
単価					831.1	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔C【昼間】	60≦φ＜64、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60㎜以上64㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,079	6,079	
計					6,079	
単価					6,079	円／孔

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔D【昼間】	64≦φ＜77、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,306	6,306	
計					6,306	
単価					6,306	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔E【昼間】	77≦φ＜90、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,476	6,476	
計					6,476	
単価					6,476	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔F【昼間】	90≦φ＜100、200≦L＜400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,736	6,736	
計					6,736	
単価					6,736	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔G【昼間】	100≦φ＜110、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	6,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,736	6,736	
計					6,736	
単価					6,736	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔H【昼間】	110≦φ＜128、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	7,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,335	7,335	
計					7,335	
単価					7,335	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔I【昼間】	128≦φ＜160、200≦L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	7,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,732	7,732	
計					7,732	
単価					7,732	円／孔

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔A【昼間】	60＜φ＜64、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	60を超え64mm未満	孔	1	1,930	1,930	
計					1,930	
単価					1,930	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔B【昼間】	64≦φ＜77、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	64以上77㎜未満	孔	1	1,992	1,992	
計					1,992	
単価					1,992	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔C【昼間】	77≦φ＜90、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	77以上90㎜未満	孔	1	2,039	2,039	
計					2,039	
単価					2,039	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔D【昼間】	90≦φ＜110、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	2,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	90以上110㎜未満	孔	1	2,111	2,111	
計					2,111	
単価					2,111	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔E【昼間】	110≦φ＜128、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	110以上128㎜未満	孔	1	2,277	2,277	
計					2,277	
単価					2,277	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔F【昼間】	128≦φ＜160、L≦400、電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	単位	孔	数量	1	単価	2,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	128以上160㎜未満	孔	1	2,386	2,386	
計					2,386	
単価					2,386	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－287号	舗装版切断A【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t≦150	単位	m	数量	1	単価	872.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	872.5	872.5	
計					872.5	
単価					872.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－288号	舗装版切断B【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、150＜t≦300	単位	m	数量	1	単価	1,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,772	1,772	
計					1,772	
単価					1,772	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	舗装版切断C【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、t≦150	単位	m	数量	1	単価	1,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,544	1,544	
計					1,544	
単価					1,544	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]	単位	t	数量	1	単価	16,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	16,360	16,360	
計					16,360	
単価					16,360	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	伐木運搬【昼間】	幹	単位	m3	数量	1	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	10,020	10,020	
計					10,020	
単価					10,020	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	伐木運搬【昼間】	枝葉	単位	m3	数量	1	単価	10,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	10,020	10,020	
計					10,020	
単価					10,020	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	伐木処分【昼間】	幹	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	伐木処分【昼間】	枝葉	単位	t	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[亀岡市域]	単位	体	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小動物処理施設使用料	犬、猫等[亀岡市域]	体	1	1,090	1,090	
計					1,090	
単価					1,090	円／体

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]	単位	体	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小動物処理施設使用料	犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]	体	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／体

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	動物処理施設使用料【昼間】	鹿、猪、その他動物等	単位	頭	数量	1	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理施設使用料	鹿、猪、その他動物等	頭	1	50,000	50,000	
計					50,000	
単価					50,000	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	7,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,813	7,813	
計					7,813	
単価					7,813	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 9.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,800	1,800	
計					1,800	
単価					1,800	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	殻運搬【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	2,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,047	2,047	
計					2,047	
単価					2,047	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	殻運搬【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	2,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,992	2,992	
計					2,992	
単価					2,992	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	殻処分【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	殻処分【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	殻処分【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	殻処分【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－307号	殻運搬【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－308号	殻運搬【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	3,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 16.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,298	3,298	
計					3,298	
単価					3,298	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－309号	殻運搬【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	3,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,482	3,482	
計					3,482	
単価					3,482	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－310号	殻運搬【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)、DT10t	単位	m3	数量	1	単価	4,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,255	4,255	
計					4,255	
単価					4,255	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－311号	殻処分【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－312号	殻処分【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－313号	殻処分【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－314号	殻処分【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	土砂運搬【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	単位	m3	数量	1	単価	5,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	ｍ３	1	5,009	5,009	
計					5,009	
単価					5,009	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	土砂処分【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	単位	m3	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t	単位	t	数量	0.11	単価	54,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 10.5km以下	ｍ３	1	6,010	6,010	
計					6,010	
単価					54,640	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	建設汚泥運搬【昼間】	汚水	単位	m3	数量	1	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	ｍ３	1	10,830	10,830	
計					10,830	
単価					10,830	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	建設汚泥運搬【昼間】	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	ｍ３	1	10,830	10,830	
計					10,830	
単価					10,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－320号	建設汚泥運搬【夜間】	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	ｍ３	1	13,340	13,340	
計					13,340	
単価					13,340	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	分別作業【昼間】	分別・積込	単位	時間	数量	8	単価	2,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	16,728	16,728	
計					16,728	
単価					2,091	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物	単位	t	数量	1	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	17,720	17,720	
計					17,720	
単価					17,720	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	建設汚泥処分【昼間】	汚水	単位	t	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	6,600	6,600	
計					6,600	
単価					6,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	建設汚泥処分【昼間】	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	6,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,710	6,710	
計					6,710	
単価					6,710	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－325号	建設汚泥処分【夜間】	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	14,850	14,850	
計					14,850	
単価					14,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	単位	袋	数量	1	単価	745.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕掛･積立	袋	1	745.3	745.3	
計					745.3	
単価					745.3	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	土のう撤去【昼間】	620×480	単位	袋	数量	1	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	291.4	291.4	
計					291.4	
単価					291.4	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無	単位	人日	数量	1	単価	17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,960	17,960	
計					17,960	
単価					17,960	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－329号	交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無	単位	人日	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	26,930	26,930	
計					26,930	
単価					26,930	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無	単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,490	14,490	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－331号	交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無	単位	人日	数量	1	単価	21,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,730	21,730	
計					21,730	
単価					21,730	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
計					16,100	
単価					16,100	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
労務費補正(凍結防止工)	昼間作業B	時間	1	159	159	
計					16,259	
単価					16,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
労務費補正(凍結防止工)	夜間作業C	時間	1	1,833	1,833	
計					17,933	
単価					17,940	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
労務費補正(凍結防止工)	夜間作業D	時間	1	159	159	
計					16,259	
単価					16,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	凍結防止剤散布E【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	単位	時間	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,580	15,580	
計					15,580	
単価					15,580	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	凍結防止剤散布F【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,580	15,580	
労務費補正(凍結防止工)	昼間作業B	時間	1	159	159	
計					15,739	
単価					15,740	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	凍結防止剤散布G【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,580	15,580	
労務費補正(凍結防止工)	夜間作業C	時間	1	1,833	1,833	
計					17,413	
単価					17,420	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	凍結防止剤散布H【夜間】	夜間作業D、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｳ付、貸与	単位	時間	数量	1	単価	15,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,580	15,580	
労務費補正(凍結防止工)	夜間作業D	時間	1	159	159	
計					15,739	
単価					15,740	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,970	2,996.25	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.75	
計					2,997	
単価					2,997	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2--0.875

単－341号	凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,760	2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,970	
単価					2,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14.9

単－342号	凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,541	3,442.62	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.38	
計					3,443	
単価					3,443	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2--0.875

単－343号	凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,760	2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,970	
単価					2,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	単位	時間	数量	1	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	24,276	3,034.5	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.5	
計					3,035	
単価					3,035	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-3.5

単－345号	凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	単位	時間	数量	1	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	25,125	3,140.62	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.38	
計					3,141	
単価					3,141	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-15.5

単－346号	凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	単位	時間	数量	1	単価	3,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	28,038	3,504.75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.25	
計					3,505	
単価					3,505	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-3.5

単－347号	凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	単位	時間	数量	1	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	25,125	3,140.62	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.38	
計					3,141	
単価					3,141	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	凍結防止作業待機(C)a	昼間作業A、世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,274	3,659.25	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.75	
計					3,660	
単価					3,660	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2--3.125

単－349号	凍結防止作業待機(C)b	昼間作業B、世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,359	3,544.87	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.13	
計					3,545	
単価					3,545	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-14.5

単－350号	凍結防止作業待機(C)c	夜間作業C、世話役	単位	時間	数量	1	単価	4,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,518	4,189.75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.25	
計					4,190	
単価					4,190	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2--3.125

単－351号	凍結防止作業待機(C)d	夜間作業D、世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,359	3,544.87	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.13	
計					3,545	
単価					3,545	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	通常巡回A【昼間】	昼間作業A、60km以下	単位	時間	数量	1.7	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	回	1	18,090	18,090	
計					18,090	
単価					10,650	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	通常巡回B【昼間】	昼間作業B、60km以下	単位	時間	数量	1.7	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	回	1	18,090	18,090	
労務費補正(雪道巡回工)	昼間作業B	回	1	-285	-285	
計					17,805	
単価					10,480	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	通常巡回C【夜間】	夜間作業C、60km以下	単位	時間	数量	1.7	単価	12,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	回	1	18,090	18,090	
労務費補正(雪道巡回工)	夜間作業C	回	1	2,439	2,439	
計					20,529	
単価					12,080	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	通常巡回D【夜間】	夜間作業D、60km以下	単位	時間	数量	1.7	単価	10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	回	1	18,090	18,090	
労務費補正(雪道巡回工)	夜間作業D	回	1	-285	-285	
計					17,805	
単価					10,480	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	建設機械運搬費	路面切削機、往復	単位	回	数量	1	単価	194,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 32.8km 無 有 10300円	台	2	97,300	194,600	
計					194,600	
単価					194,600	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	交通標識車A【昼間】	2ﾄﾝﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通標識車		日	1	31,840	31,840	
計					31,840	
単価					3,980	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－358号	交通標識車B【夜間】	2ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	8	単価	5,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通標識車		日	1	43,670	43,670	
計					43,670	
単価					5,459	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費、技術員×1.75人		工事	1	63,180	63,180	
計					63,180	
単価					63,180	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,274	4,010	
特殊作業員		人	0.41	26,214	10,747	
普通作業員		人	0.683	24,276	16,580	
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間 DS≧3000	t	12.573	14,700	184,823	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	251,900	34,510	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	71,520	9,798	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	147,300	20,180	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,200	7,425	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	51,510	7,056	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,598	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					317,500	
単価					3,175	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	572.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	29,274	4,830	
特殊作業員		人	0.495	26,214	12,975	
普通作業員		人	0.66	24,276	16,022	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	27,630	21,247	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,196	
計					57,270	
単価					572.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	298.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,274	1,697	
特殊作業員		人	0.173	26,214	4,535	
普通作業員		人	0.231	24,276	5,607	
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	22,450	6,824	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	36,640	5,239	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	33,170	4,842	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,146	
計					29,890	
単価					298.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,274	2,166	
特殊作業員		人	0.223	26,214	5,845	
普通作業員		人	0.297	24,276	7,209	
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間	t	12.573	12,600	158,419	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	36,640	6,741	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	33,170	6,235	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,450	18,464	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,121	
計					213,200	
単価					2,132	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m２	数量	100	単価 2,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,274	2,166	
特殊作業員		人	0.223	26,214	5,845	
普通作業員		人	0.297	24,276	7,209	
改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(20)	昼間 DS≧3000	t	12.573	14,700	184,823	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	36,640	6,741	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	33,170	6,235	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,450	18,464	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,217	
計					240,700	
単価					2,407	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,470.44	247,044	
防護柵（Ｐ種）	労務のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					247,100	
単価					2,471	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617	
防護柵（Ｐ種）	労務のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					166,700	
単価					1,667	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,888.75	388,875	
防護柵（Ｐ種）	労務のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					388,900	
単価					3,889	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,122	112,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,200	
単価					1,122	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,890	
単価					708.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	892.5	89,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,250	
単価					892.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,372.19	10,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,380	
単価					10,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	11,324.62	11,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,330	
単価					11,330	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,145.44	5,145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,145	
単価					5,145	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	6,097.87	6,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,097	
単価					6,097	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	15,761.55	15,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,770	
単価					15,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	6,527.63	6,527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,527	
単価					6,527	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	320.89	320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					320	
単価					320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	2,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,222	2,222	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,222	
単価					2,222	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 穿孔式 ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	7,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	穿孔式　両面反射　アルミ　設置幅１５ｃｍ	個	1	7,965.87	7,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,965	
単価					7,965	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	穿孔式 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	穿孔式	個	1	1,160.25	1,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,160	
単価					1,160	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,017.19	25,017	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					25,020	
単価					25,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,208.08	25,208	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,210	
単価					25,210	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,856.9	21,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,860	
単価					21,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,519.4	2,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,519	
単価					2,519	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚	本	1	3,885.18	3,885	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,885	
単価					3,885	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,816.62	1,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,816	
単価					1,816	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	206.04	206,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					369,500	
単価					369.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	329.46	329,460	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,320	
計					651,900	
単価					651.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	812.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	329.46	329,460	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,970	
計					812,100	
単価					812.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	854.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	373.32	373,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,861	
計					854,900	
単価					854.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	407.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	242.76	242,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	128	6,016	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,749	
計					407,100	
単価					407.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	940.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	456.96	456,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	128	11,392	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,973	
計					940,700	
単価					940.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	825.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	516.12	619,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,706	
計					825,100	
単価					825.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	922.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	516.12	619,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	370	253,080	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,366	
計					922,100	
単価					922.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	450.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	216.34	216,340	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	128	5,376	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,134	
計					450,400	
単価					450.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	808.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	345.93	345,930	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	235	398,325	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	68	128	8,704	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,991	
計					808,200	
単価					808.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	345.93	345,930	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,695	370	627,150	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	68	128	8,704	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,966	
計					1,048,000	
単価					1,048	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	391.98	391,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	77	128	9,856	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,039	
計					1,083,000	
単価					1,083	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	254.89	254,890	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	50	128	6,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,160	
計					490,000	
単価					490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	479.8	479,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	94	128	12,032	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		33,043	
計					1,174,000	
単価					1,174	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	941.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	541.92	650,304	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	128	16,128	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,808	
計					941,300	
単価					941.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	541.92	650,304	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,026	370	379,620	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	128	16,128	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19,998	
計					1,086,000	
単価					1,086	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	393.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	229.5	229,500	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	128	5,632	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,793	
計					393,500	
単価					393.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	600.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	587.52	587,520	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	35	136	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					600,300	
単価					600.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	463.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	299.88	299,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
計					463,300	
単価					463.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	801.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	479.4	479,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,280	
計					801,800	
単価					801.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	479.4	479,400	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,930	
計					962,000	
単価					962	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	544.68	544,680	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,601	
計					1,026,000	
単価					1,026	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	517.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	352.92	352,920	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	128	6,016	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,789	
計					517,300	
単価					517.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	665.04	665,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	128	11,392	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,193	
計					1,148,000	
単価					1,148	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	750.72	900,864	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,086	
計					1,106,000	
単価					1,106	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	750.72	900,864	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	370	253,080	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,746	
計					1,203,000	
単価					1,203	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	548.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	314.87	314,870	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	128	5,376	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,104	
計					548,900	
単価					548.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	965.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	503.37	503,370	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	235	398,325	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	68	128	8,704	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,951	
計					965,600	
単価					965.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	503.37	503,370	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,695	370	627,150	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	68	128	8,704	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,526	
計					1,205,000	
単価					1,205	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	571.91	571,910	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	77	128	9,856	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,109	
計					1,263,000	
単価					1,263	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	605.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	1,000	370.56	370,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	50	128	6,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,190	
計					605,700	
単価					605.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	698.29	698,290	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	94	128	12,032	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,553	
計					1,392,000	
単価					1,392	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	788.25	945,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	128	16,128	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,912	
計					1,236,000	
単価					1,236	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	788.25	945,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,026	370	379,620	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	128	16,128	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,402	
計					1,382,000	
単価					1,382	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	350.21	350,210	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	128	6,016	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,124	
計					584,900	
単価					584.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	571.91	571,910	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	235	398,325	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	77	128	9,856	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,659	
計					1,035,000	
単価					1,035	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	628.67	628,670	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	84	128	10,752	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,453	
計					1,321,000	
単価					1,321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	497.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	333.54	333,540	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	128	5,632	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,753	
計					497,500	
単価					497.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	544.68	544,680	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,376	
計					868,200	
単価					868.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	598.74	598,740	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	80	128	10,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,645	
計					1,081,000	
単価					1,081	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	882.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	870.06	870,060	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	35	136	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					882,800	
単価					882.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	422.28	422,280	
高輝度路面標示用塗料	黄色、ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ相当	ｋｇ	1,600	650	1,040,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	高輝度路面標示塗料接着用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	81	128	10,368	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	136	516	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		21,086	
計					1,532,000	
単価					1,532	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	609.96	609,960	
高輝度路面標示用塗料	黄色、ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ相当	ｋｇ	1,600	650	1,040,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	高輝度路面標示塗料接着用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	81	128	10,368	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	136	516	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		21,406	
計					1,720,000	
単価					1,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	469.2	469,200	
高輝度路面標示用塗料	黄色、ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ相当	ｋｇ	1,050	650	682,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	高輝度路面標示塗料接着用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	136	394	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		13,965	
計					1,199,000	
単価					1,199	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,447.5	67,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					168,400	
単価					168,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	96,000	98,880	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,447.5	67,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					166,400	
単価					166,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,761	
単価					5,761	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,840	
単価					9,840	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.3	128	678	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,262	
単価					7,262	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	6,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,970	5,513	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	136	204	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	320	320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,037	
単価					6,037	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	6.1	128	780	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	時間	1	2,780	2,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,634	
単価					7,634	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,902	
単価					6,902	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,411	
単価					8,411	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.9	128	755	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,089	
単価					7,089	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[油圧ｸﾛｰﾗ山積0.13m3(平積0.1m3)]	排ｶﾞｽ対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	40,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,800	10,800	
軽油		L	28.8	128	3,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,400	
単価					40,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価 62,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	25,908	5,699	
軽油		L	69	128	8,832	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	48,400	48,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					62,940	
単価					62,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	単位	時間	数量	1	単価 35,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.22	25,908	5,699	
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]損料	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	時間	1	27,900	27,900	
軽油		L	16	128	2,048	
諸雑費 （まるめ）		式	1		3	
計					35,650	
単価					35,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
軽油		Ｌ	4	128	512	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	時間	1	6,350	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,050	
単価					12,050	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	25,908	6,477	
軽油		L	3.7	128	473	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	2,380	2,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,330	
単価					9,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,214	5,242	
軽油		L	1.3	128	166	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1	612	612	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,020	
単価					6,020	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,799	
単価					7,799	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,660	
単価					8,660	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,880	
単価					11,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	38,862	6,606	
軽油		L	5.3	128	678	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,464	
単価					9,464	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	8,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	35,955	8,269	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	136	204	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	時間	1	320	320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,793	
単価					8,793	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	9,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	35,955	8,988	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,898	
単価					9,898	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,010	
単価					11,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	38,862	6,606	
軽油		L	5.9	128	755	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,291	
単価					9,291	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[油圧ｸﾛｰﾗ山積0.13m3(平積0.1m3)]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	53,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,800	10,800	
軽油		L	28.8	128	3,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,350	
単価					53,350	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	単位	時間	数量	1	単価 65,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	38,862	8,549	
軽油		L	69	128	8,832	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	時間	1	48,400	48,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,790	
単価					65,790	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	単位	時間	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.22	38,862	8,549	
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式、廃材積込装置付]損料	排ｶﾞｽ型(第2次) 切削幅1.0m 深さ10cm	時間	1	27,900	27,900	
軽油		L	16	128	2,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,500	
単価					38,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	17,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	35,955	5,752	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,920	
単価					17,920	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		Ｌ	4	128	512	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅１．４～３．０ｍ	時間	1	6,350	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,640	
単価					14,640	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	23,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		Ｌ	11	128	1,408	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	時間	1	14,100	14,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,280	
単価					23,280	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		L	7	128	896	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	時間	1	4,870	4,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,540	
単価					13,540	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,862	7,772	
軽油		L	7.2	128	921	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	時間	1	4,300	4,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,000	
単価					13,000	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	38,862	9,715	
軽油		L	3.7	128	473	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	時間	1	2,380	2,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,570	
単価					12,570	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	39,321	7,864	
軽油		Ｌ	1.3	128	166	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	時間	1	612	612	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,642	
単価					8,642	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.286時間/km 無 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.365	29,274	98,507	
普通作業員		人	5.047	24,276	122,520	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	28.6	19,400	554,840	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	28.6	7,891	225,682	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		146,451	
計					1,148,000	
単価					11,480	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.234時間/km 無 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	11,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.753	43,911	120,886	
普通作業員		人	4.129	36,414	150,353	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	23.4	23,020	538,668	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	23.4	10,050	235,170	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		152,923	
計					1,198,000	
単価					11,980	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	934.25	934	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					934	
単価					934	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	1,123.12	1,123	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,123	
単価					1,123	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	60を超え64mm未満	単位	孔	数量	100	単価	1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	６４．７ｍｍ　スタンダード	個	2	16,900	33,800	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		20,678	
計					193,000	
単価					1,930	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	64以上77㎜未満	単位	孔	数量	100	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	７７．４ｍｍ　スタンダード	個	2	19,700	39,400	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		21,278	
計					199,200	
単価					1,992	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	77以上90㎜未満	単位	孔	数量	100	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	９０．８ｍｍ　スタンダード	個	2	21,800	43,600	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		21,778	
計					203,900	
単価					2,039	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	90以上110㎜未満	単位	孔	数量	100	単価	2,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ　スタンダード	個	2	25,000	50,000	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		22,578	
計					211,100	
単価					2,111	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	110以上128mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	2	32,400	64,800	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		24,378	
計					227,700	
単価					2,277	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルト削孔	128以上160㎜未満	単位	孔	数量	100	単価	2,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
特殊作業員		人	2	26,214	52,428	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
ダイヤモンドビット	１６０ｍｍ　スタンダード	個	2	37,300	74,600	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,180	8,268	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		25,478	
計					238,600	
単価					2,386	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	16,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草処分費【昼間】	亀岡市桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ[亀岡市域]	t	100	16,363	1,636,300	
計					1,636,300	
単価					16,360	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草処分費【昼間】	瑞穂環境産業㈲[南丹市域、京丹波町域]	t	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木処分費【昼間】	幹 大阪府森林組合	ｔ	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木処分費【昼間】	枝葉 大阪府森林組合	ｔ	100	16,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					16,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 寺尾道路㈱ 園部ﾘｻｲｸﾙ工場	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 寺尾道路㈱ 園部ﾘｻｲｸﾙ工場	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 寺尾道路㈱ 園部ﾘｻｲｸﾙ工場	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 共栄建設㈱ 京丹波ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	6,250	625,000	
計					625,000	
単価					6,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 亀岡合砕(協)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 亀岡合砕(協)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 亀岡合砕(協)	ｍ３	100	5,405	540,500	
計					540,500	
単価					5,405	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分費【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 亀岡合砕(協)	ｍ３	100	7,500	750,000	
計					750,000	
単価					7,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂処分費【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む 寺尾道路㈱ 最終処分場	ｍ３	100	3,240	324,000	
計					324,000	
単価					3,240	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.417	24,276	252,883	
側溝清掃車運転		日	10.417	79,630	829,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		612	
計					1,083,000	
単価					10,830	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.417	36,414	379,324	
側溝清掃車運転		日	10.417	91,610	954,301	
諸雑費（まるめ）		式	1		375	
計					1,334,000	
単価					13,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	17,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分費【昼間】	事業系 京都市東北部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	17,727	1,772,700	
計					1,772,700	
単価					17,720	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥処分費【昼間】	汚水 京都ｺﾝ砕㈱	t	100	6,600	660,000	
計					660,000	
単価					6,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥処分費【昼間】	汚泥 京都ｺﾝ砕㈱	ｍ３	100	6,710	671,000	
計					671,000	
単価					6,710	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設汚泥処分費【夜間】	汚泥 ㈱田端工業	ｍ３	100	14,850	1,485,000	
計					1,485,000	
単価					14,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	745.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	24,276	72,828	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					74,530	
単価					745.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	24,276	29,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,140	
単価					291.4	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,952	17,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,960	
単価					17,960	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,928	26,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,930	
単価					26,930	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,726	21,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,730	
単価					21,730	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,100	
単価					16,100	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,580	15,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,580	
単価					15,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 60km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	18,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	4.59	136	624	
運転手（一般）		人	0.43	23,970	10,307	
土木一般世話役		人	0.213	29,274	6,235	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1.7	543	923	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,090	
単価					18,090	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 32.8km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通標識車		単位	日	数量	1	単価	31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.7	6,467	30,394	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 5.5L/日	日	1	1,225	1,225	
電光標識賃料	H1800	日	1	150	150	
回転灯賃料	AC100V	日	1	63	63	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					31,840	
単価					31,840	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通標識車		単位	日	数量	1	単価	43,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.7	8,984	42,224	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 5.5L/日	日	1	1,225	1,225	
電光標識賃料	H1800	日	1	150	150	
回転灯賃料	AC100V	日	1	63	63	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,670	
単価					43,670	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費、技術員×1.75人		単位	工事	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	251,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	215	128	27,520	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					251,900	
単価					251,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		L	39	128	4,992	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					71,520	
単価					71,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	147,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	59	128	7,552	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					147,300	
単価					147,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	29	128	3,712	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,200	
単価					54,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	22	128	2,816	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,510	
単価					51,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	25,908	16,840	
軽油		L	24	128	3,072	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,220	7,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,630	
単価					27,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	22,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58	25,908	15,026	
軽油		L	7	128	896	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.14	5,720	6,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,450	
単価					22,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	34	128	4,352	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					36,640	
単価					36,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	18	128	2,304	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,170	
単価					33,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	25,908	17,617	
軽油		L	38	128	4,864	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,450	
単価					55,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
助手		人	0.15	24,276	3,641	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,400	
単価					19,400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	23,970	4,314	
軽油		Ｌ	4.9	128	627	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,891	
単価					7,891	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	35,955	5,393	
助手		人	0.15	36,414	5,462	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,020	
単価					23,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	35,955	6,471	
軽油		Ｌ	4.9	128	627	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,050	
単価					10,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	単位	日	数量	1	単価	3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	1	3,180	3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,180	
単価					3,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	79,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		Ｌ	84	128	10,752	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					79,630	
単価					79,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	91,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	35,955	35,955	
軽油		Ｌ	84	128	10,752	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					91,610	
単価					91,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［湿潤式］	４ｔ級　ホッパ容量３．４ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,100	
単価					16,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	５ｔ級　ホッパ容量４．０ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,270	2,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,580	
単価					15,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,970	5,033	
軽油		L	3.9	128	499	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,467	
単価					6,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 5.5L/日	単位	日	数量	1	単価	1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	477	477	
ガソリン	レギュラー	L	5.5	136	748	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,225	
単価					1,225	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	8,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	35,955	7,550	
軽油		L	3.9	128	499	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,984	
単価					8,984	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 5.5L/日	単位	日	数量	1	単価	1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	477	477	
ガソリン	レギュラー	L	5.5	136	748	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,225	
単価					1,225	円／日