

令和8年8月10日（令和8年8月10日）

R 8 京都国道事務所管内舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 京都国道事務所管内舗装修繕工事
工事地名	(自) 京都府京都市南区久世川原町地先 (至) 京都府久世郡久御山町北川顔表畑地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3651010015	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	169日間 自 令和 8年 9月11日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	32 京都市 (1) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 1 号	2 2) 処 分 費 等	3,806,530
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 A地区(12・13工区)		式	1		65,430,073				
舗装工		式	1		59,076,725				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		49,449,646				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	23	984.2	22,636			単-1号	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20) t=50mm 再生密粒度As混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	6,950	6,579	45,724,050			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	695	2,038	1,416,410			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	695	3,290	2,286,550			単-4号	
橋面舗装工 (夜間)		式	1		4,144,407				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	487	785.4	382,489			単-5号	
橋面防水	塗膜防水	m2	487	3,430	1,670,410			単-6号	
レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度As混合物(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	487	1,825	888,775			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asホ ^リ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	487	2,043	994,941			単-8号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	39	2,038	79,482			単-9号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	39	3,290	128,310			単-10号	
薄層カー舗装工(夜間)		式	1		5,482,672				
薄層カー舗装	ペーシ ^ュ RPN-301	m2	343	7,969	2,733,367			単-11号	
薄層カー舗装	緑 RPN-301	m2	345	7,969	2,749,305			単-12号	
区画線工		式	1		2,669,518				
区画線工(夜間)		式	1		2,669,518				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	1,100	581.2	639,320			単-13号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	550	626	344,300			単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	11	1,077	11,847			単-15号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	9	1,347	12,123			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	180	657.6	118,368			単-17号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	220	1,434	315,480			単-18号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	710	1,428	1,013,880			単-19号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	140	1,530	214,200			単-20号	
道路付属施設工		式	1		116,830				
道路付属物工 (夜間)		式	1		116,830				
車線分離標	着脱式(穿孔式・3本脚) φ80 H=650 10本未満 撤去・再利用設置	本	7	16,690	116,830			単-21号	
仮設工		式	1		3,567,000				
交通管理工		式	1		3,567,000				
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	145	24,600	3,567,000			単-22号	
直接工事費		式	1		65,430,073				
共通仮設費		式	1		11,677,630				

設計内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,508,630				
運搬費		式	1		150,400				
建設機械運搬費		台	2	75,200	150,400			単-23号	
技術管理費		式	1		111,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		47,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,247,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,169,000				
純工事費		式	1		77,107,703				
現場管理費		式	1		24,966,000				
工事原価		式	1		155,084,433				
一般管理費等		式	1		25,785,567				

設計内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
業務委託料		式	1		600, 000				
工事価格		式	1		181, 470, 000				
消費税相当額		式	1		18, 147, 000				
工事費計		式	1		199, 617, 000				

設計内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
道路修繕 B地区(10工区)		式	1		32,351,430				
舗装工		式	1		29,949,610				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		29,949,610				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	21	984.2	20,668				単-1号
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20)t=50mm 再生密粒度As混合物ポリマー改質Ⅱ型(20)t=50mm	m2	4,230	6,579	27,829,170				単-2号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	423	1,674	708,102				単-3号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	423	3,290	1,391,670				単-4号
区画線工		式	1		1,195,580				
区画線工 (夜間)		式	1		1,195,580				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	600	581.2	348,720				単-5号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	190	626	118,940				単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	14	1,347	18,858			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 セ`ﾌﾟﾗ 15c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	560	657.6	368,256			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 セ`ﾌﾟﾗ 30c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	53	1,110	58,830			単-9号	
溶融式区画線	溶融式手動 セ`ﾌﾟﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	110	1,434	157,740			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	87	1,428	124,236			単-11号	
仮設工		式	1		1,206,240				
交通管理工		式	1		1,206,240				
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	48	25,130	1,206,240			単-12号	
直接工事費		式	1		32,351,430				
共通仮設費		式	1		6,555,300				
共通仮設費		式	1		770,300				
運搬費		式	1		77,300				

設計内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	1	77,300	77,300			単-13号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		693,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,785,000				
純工事費		式	1		38,906,730				
現場管理費		式	1		14,104,000				
工事原価		式	1		53,010,730				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

〔(自) 京都府京都市南区久世川原町地先〕

全国道路施設点検データベース登録料
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装データベース登録料	工事(修繕)	件	1	45, 000	45, 000			
道路橋データベース登録料	工事(修繕)	橋	2	1, 000	2, 000			
合 計					47, 000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	984. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	984. 2	984. 2		
計						984. 2		
単価						984. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20) t=50mm 再生密粒度As混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6, 579	6, 579		
計						6, 579		
単価						6, 579	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 038	2, 038		
計						2, 038		
単価						2, 038	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 290	3, 290		
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m3	

1 次单価表

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-71

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一6号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	487	単価	3, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	m 2	487	3, 220	1, 568, 140		
	床版排水材 (ﾄﾞﾚｰﾝ)	φ 18mm SUS製 材料ﾛｽ含む	m	44	1, 323	58, 212		
	成型目地材	幅35mm×厚5mm 材料ﾛｽ含む	m	95	462	43, 890		
	計					1, 670, 242		
	単価					3, 430	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度As混合物(20) 舗装厚40mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 825	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 825	1, 825		
計						1, 825		
単価						1, 825	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚40mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 043	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 043	2, 043		
計						2, 043		
単価						2, 043	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－9号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 038	2, 038		
計						2, 038		
単価						2, 038	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－10号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 290	3, 290		
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	薄層カー舗装	ペーシィ RPN-301	単位	m2	数量		単価	
						1		7, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 有 有 無 無 有 1. 0m超え(標準)	m 2	1	7, 969	7, 969		
計						7, 969		
単価						7, 969	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一12号	薄層カー舗装	緑 RPN-301	単位	m2	数量		単価	
						1		7, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 有 有 無 無 有 1. 0m超え(標準)	m 2	1	7, 969	7, 969		
計						7, 969		
単価						7, 969	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－13号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	581.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	581.2	581.2		
計						581.2		
単価						581.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－14号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	626	626		
計						626		
単価						626	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－15号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 077	1, 077		
計						1, 077		
単価						1, 077	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－16号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 347	1, 347		
計						1, 347		
単価						1, 347	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一17号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	657. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	657. 6	657. 6		
計						657. 6		
単価						657. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一18号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 434	1, 434		
計						1, 434		
単価						1, 434	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単－19号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無 白色	単位 m	数量	1	単価	1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 428	1, 428	
計						1, 428	
単価						1, 428	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単－20号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無 黄色	単位 m	数量	1	単価	1, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1, 530	1, 530	
計						1, 530	
単価						1, 530	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－21号	車線分離標	着脱式(穿孔式・3本脚) φ80 H=650 10本未満 撤去・再利用設置	単位	本	数量	1	単価	16,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(3本脚) 10本未満 有 無	本	1	5,713	5,713		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	本	1	10,970	10,970		
計						16,683		
単価						16,690	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－22号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量	145	単価	24,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	58	27,750	1,609,500		
交通誘導警備員B			人日	87	22,500	1,957,500		
計						3,567,000		
単価						24,600	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－23号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	75, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 9. 4km 無 有 4200円	台	1	75, 200	75, 200		
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 10. 2km 無 有 4200円	台	1	75, 200	75, 200		
計						150, 400		
単価						75, 200	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 579
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 199	50, 787	10, 106		
特殊作業員			人	0. 596	44, 631	26, 600		
普通作業員			人	0. 994	41, 724	41, 473		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)【夜間】	t	12. 573	14, 700	184, 823		
再生改質アスファルト混合物		再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000【夜間】	t	12. 573	16, 400	206, 197		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	277, 600	55, 242		
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	96, 960	19, 295		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	199, 400	39, 680		
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	78, 670	15, 655		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	77, 520	15, 426		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		31, 277		
計						657, 900		
単価						6, 579	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)【夜間】						
			m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		3, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修						
			m 2	100	3, 220	322, 000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						322, 000		
単価						3, 220	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	床版排水材(ﾄﾞﾚｰﾝ)	φ 18mm SUS製 材料ﾎﾟｽ含む	単位	m	数量	1	単価	1, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版排水材		φ 18 SUS製	m	1. 05	1, 260	1, 323		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 323		
単価						1, 323	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	成型目地材	幅35mm×厚5mm 材料ﾎﾟｽ含む	単位	m	数量	1	単価	462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材		厚5mm 幅35mm	m	1. 05	440	462		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						462		
単価						462	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 有 有 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量		単価	7, 969
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
	樹脂系すべり止め舗装工	R P N − 3 0 1	m 2	1	7, 969. 5	7, 969		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 969		
	単価					7, 969	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 581. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	401	401, 000	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	252	143, 640	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16, 375	
軽油			L	47	149	7, 003	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 507	
計						581, 200	
単価						581. 2	円／m

参考資料（１）

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	626
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	445	445,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143,640			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16,375			
軽油		L	52	149	7,748			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,562			
計					626,000			
単価					626	円／m		

参考資料（１）

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,077
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	721	721,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,130	252	284,760			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50	187	9,350			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	655	32,750			
軽油		L	84	149	12,516			
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,624			
計					1,077,000			
単価					1,077	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71			
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	816	816, 000	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	187	14, 025	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	655	49, 125	
軽油			L	96	149	14, 304	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		25, 146	
計						1, 347, 000	
単価						1, 347	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	657. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	476	476, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143, 640			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16, 375			
軽油			L	56	149	8, 344			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 566			
計						657, 600			
単価						657. 6	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71			
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	902	902, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	655	49, 125	
軽油			L	106	149	15, 794	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		24, 656	
計						1, 434, 000	
単価						1, 434	円／m

参考資料（１）

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	999	1,198,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172,368		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	187	5,610		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	655	19,650		
軽油			L	139.2	149	20,740		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10,832		
計						1,428,000		
単価						1,428	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	999	1, 198, 800	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	395	270, 180	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	655	19, 650	
	軽油		L	139. 2	149	20, 740	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15, 020	
	計					1, 530, 000	
	単価					1, 530	円／m

参考資料 (1)

單僱使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-71

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価 10,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	1	30,069.05	30,069	
車線分離標（ラバーポール）		着脱式（穿孔式・3本脚） φ80 h650	本	1	-19,100	-19,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						10,970	
単価						10,970	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 750	27, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 750		
単価						27, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22, 500	22, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22, 500		
単価						22, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 9. 4km 無 有 4200円	単位	台	数量		単価	
						1		75, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	4, 200	4, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75, 200		
	単価					75, 200	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 10. 2km 無 有 4200円	単位	台	数量		単価	
						1		75, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	4, 200	4, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75, 200		
	単価					75, 200	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	277, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 460	44, 460		
軽油			L	207	149	30, 843		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2．0×0．2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						277, 600		
単価						277, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	96, 960	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（一般）			人	1	40, 698	40, 698			
軽油			L	38	149	5, 662			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						96, 960			
単価						96, 960	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	199, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 460	44, 460		
軽油			L	65	149	9, 685		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ～ 6 . 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						199, 400		
単価						199, 400	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71		
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	78,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44,460	44,460		
軽油			L	32	149	4,768		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10t	供用日	1.28	23,000	29,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						78,670		
単価						78,670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	77, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44, 460	44, 460		
	軽油		L	25	149	3, 725		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					77, 520		
	単価					77, 520	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	984. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	984. 2	984. 2		
計						984. 2		
単価						984. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20) t=50mm 再生密粒度As混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6, 579	6, 579		
計						6, 579		
単価						6, 579	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,674	1,674		
計						1,674		
単価						1,674	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	581.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	581.2	581.2		
計						581.2		
単価						581.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	626	626		
計						626		
単価						626	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,347	1,347		
計						1,347		
単価						1,347	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	657.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	657.6	657.6		
計						657.6		
単価						657.6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,110	1,110		
計						1,110		
単価						1,110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,434	1,434		
計						1,434		
単価						1,434	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,428	1,428		
計						1,428		
単価						1,428	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量	48	単価	25,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	24	27,750	666,000		
交通誘導警備員B			人日	24	22,500	540,000		
計						1,206,000		
単価						25,130	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－13号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	77, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 14km 無 有 6300円	台	1	77, 300	77, 300		
計						77, 300		
単価						77, 300	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	50, 787	10, 106		
特殊作業員			人	0. 596	44, 631	26, 600		
普通作業員			人	0. 994	41, 724	41, 473		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)【夜間】	t	12. 573	14, 700	184, 823		
再生改質アスファルト混合物		再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000【夜間】	t	12. 573	16, 400	206, 197		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	277, 600	55, 242		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	96, 960	19, 295		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	199, 400	39, 680		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	78, 670	15, 655		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	77, 520	15, 426		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		31, 277		
	計					657, 900		
	単価					6, 579	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)【夜間】	m 3	100	3, 290	329, 000		
	計					329, 000		
	単価					3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	581.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	401	401,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	252	143,640			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375			
軽油		L	47	149	7,003			
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,507			
計					581,200			
単価					581.2	円／m		

参考資料（１）

区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	626
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	445	445,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143,640			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16,375			
軽油		L	52	149	7,748			
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,562			
計					626,000			
単価					626	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 347	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	816	816, 000			
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400			
ガラスビーズ		0． 1 0 6 ～ 0． 8 5 0 mm	k g	75	187	14, 025			
接着用プライマー		区画線用	k g	75	655	49, 125			
軽油			L	96	149	14, 304			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		25, 146			
計						1, 347, 000			
単価						1, 347	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	657. 6
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	476	476, 000		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
ガラスビーズ		0． 1 0 6 ～ 0． 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16, 375		
軽油			L	56	149	8, 344		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 566		
計						657, 600		
単価						657. 6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m	1, 000	754	754, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	252	284, 760		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	187	9, 350		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	655	32, 750		
軽油			L	88	149	13, 112		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16, 028		
計						1, 110, 000		
単価						1, 110	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	902	902, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025			
接着用プライマー		区画線用	k g	75	655	49, 125			
軽油			L	106	149	15, 794			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		24, 656			
計						1, 434, 000			
単価						1, 434	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71			
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	999	1, 198, 800	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172, 368	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	655	19, 650	
軽油			L	139. 2	149	20, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 832	
計						1, 428, 000	
単価						1, 428	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 750	27, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 750		
単価						27, 750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22, 500	22, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22, 500		
単価						22, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 14km 無 有 6300円	単位	台	数量		単価	
						1		77, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	6, 300	6, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					77, 300		
	単価					77, 300	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	277, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44, 460	44, 460		
	軽油		L	207	149	30, 843		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2．0×0．2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					277, 600		
	単価					277, 600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71		
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	96, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	40, 698	40, 698		
軽油			L	38	149	5, 662		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						96, 960		
単価						96, 960	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	199, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 460	44, 460		
軽油			L	65	149	9, 685		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ～ 6 . 0 m		供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						199, 400		
単価						199, 400	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71		
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	78,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44,460	44,460		
軽油			L	32	149	4,768		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 運転質量1 0 t	供用日	1. 28	23,000	29,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						78,670		
単価						78,670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	77, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 460	44, 460		
軽油			L	25	149	3, 725		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						77, 520		
単価						77, 520	円／日	