

令和8年8月24日（令和8年9月9日）

R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市稲葉荘 1 丁目地先 (至) 兵庫県西宮市小曾根町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351030006	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	298 日間 自 令和 8 年 8 月 25 日 (当初) 至 令和 9 年 6 月 18 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	58 芦屋市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	8,148,815
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 5 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		89,978,852				
橋脚巻立て工		式	1		37,916,823				
橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工		式	1		37,916,823				
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(石張・脆弱部)	3cmを超え6cm以下							単-1号	
		m2	2	42,700	85,400				
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	6cmを超え9cm以下							単-2号	
		m2	192	51,960	9,976,320				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ 53.1mm 650mm ﾏﾝｶｰ 材有 ﾏﾝｶｰ材長さ640mm							単-3号	
		箇所	122	36,020	4,394,440				
鉄筋	SD345 D16～D25							単-4号	
		t	1.96	430,800	844,368				
鉄筋	SD345 D29～D32							単-5号	
		t	4.23	577,500	2,442,825				
乾式吹付補強(石張部)	t=40mm							単-6号	
		m2	2	53,470	106,940				
乾式吹付補強	t=64mm							単-7号	
		m2	192	93,490	17,950,080				
表面被覆	塗装工法 CC-B仕様 淡色 施工量：194.8m2/ 橋							単-8号	
		橋	1	1,435,000	1,435,000				
足場	安全ﾈｯﾄ必要							単-9号	
		掛m2	210	3,245	681,450				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工			式	1		307,500			
断面修復工			式	1		307,500			
断面修復工		左官工法 ポリマーセメントモルタル：0.005m3	構造物	1	307,500	307,500			単-10号
構造物撤去工			式	1		197,834			
運搬処理工			式	1		197,834			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	13	7,463	97,019			単-11号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	13	7,755	100,815			単-12号
仮設工			式	1		51,556,695			
工事用道路工			式	1		9,982,399			
防護柵撤去復旧(ガードレール)		Gr-C-2B	m	16	7,065	113,040			単-13号
工事用道路盛土		4.0m以上	m3	610	2,984	1,820,240			単-14号
工事用道路盛土撤去			m3	610	368.6	224,846			単-15号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石		2t用 割栗石150-200mm	袋	162	43,540	7,053,480			単-16号
敷鉄板		22×1524×3048(mm) 設置・撤去	m2	195	2,047	399,165			単-17号
敷鉄板		22×1524×6096(mm) 設置・撤去	m2	186	1,998	371,628			単-18号
土留・仮締切工			式	1		27,184,356			
大型土のう		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	1,032	26,320	27,162,240			単-19号
堆積土砂撤去			m3	60	368.6	22,116			単-20号
残土処理工			式	1		10,926,740			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,520	1,719	2,612,880			単-21号
土砂等運搬		玉石	m3	140	1,899	265,860			単-22号
残土等処分		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,520	3,600	5,472,000			単-23号
残土等処分		玉石	m3	140	18,400	2,576,000			単-24号
交通管理工			式	1		3,463,200			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	222	15,600	3,463,200			単-25号
直接工事費			式	1		89,978,852			
共通仮設費			式	1		15,377,425			
共通仮設費			式	1		2,766,425			
運搬費			式	1		813,985			
仮設材運搬費			t	131.5	6,190	813,985			単-26号
技術管理費			式	1		406,440			
道路施設基本データ作成費			式	1		64,220			内-1号
道路施設点検データベース登録費			式	1		1,000			内-2号
鉄筋探査費			m2	11	31,020	341,220			単-27号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,546,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		12,611,000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		105,356,277				
現場管理費		式	1		46,815,000				
工事原価		式	1		152,171,277				
一般管理費等		式	1		25,688,723				
工事価格		式	1		177,860,000				
消費税相当額		式	1		17,786,000				
工事費計		式	1		195,646,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1	64, 220	64, 220			
合 計					64, 220			

一式当たり内訳書

道路施設点検作業機登録費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設点検作業機登録費		橋	1	1, 000	1, 000			
合 計					1, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリートはつり(石張・脆弱部)	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	42, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり(石張・脆弱部)		3cmを超え6cm以下 人力積込含む	m2	1	42, 700	42, 700		
計						42, 700		
単価						42, 700	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリートはつり	6cmを超え9cm以下	単位	m2	数量	1	単価	51, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		6cmを超え9cm以下 人力積込含む	m2	1	51, 960	51, 960		
計						51, 960		
単価						51, 960	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	コンクリート削孔	φ 53. 1mm 650mm アンカー材有 アンカー材長さ640mm	単位	箇所	数量	1	単価	36, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアローリングマシン)		D32 500mm以上1000mm以下 人力積込含む	箇所	1	36, 020	36, 020		
計						36, 020		
単価						36, 020	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1. 96	単価	430, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1. 96	281, 400	551, 544		
FL溶接		D16+D16 L=200mm	箇所	66	2, 357	155, 562		
異形棒鋼に樹脂塗装費		D16	t	1. 96	70, 000	137, 200		
計						844, 306		
単価						430, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	4. 23	単価	577, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	4. 23	237, 900	1, 006, 317		
主筋固定		D32	箇所	366	3, 242	1, 186, 572		
異形棒鋼工 樹脂塗装費		D32	t	4. 23	59, 000	249, 570		
計						2, 442, 459		
単価						577, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	乾式吹付補強(石張部)	t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	53, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポ リマセメントモルタル巻立て		t=40mm	m2	1	53, 470	53, 470		
計						53, 470		
単価						53, 470	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	乾式吹付補強	t=64mm	単位	m2	数量	1	単価	93, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポ リマセメントモルタル巻立て		t=64mm	m2	1	93, 490	93, 490		
計						93, 490		
単価						93, 490	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	表面被覆	塗装工法 CC-B仕様 淡色 施工量：194. 8m2/橋	単位	橋	数量	1	単価	1, 435, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工（塗装工法）下地処理		194. 8m2	橋	1	163, 000	163, 000		
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布		194. 8m2 19. 5kg	橋	1	128, 200	128, 200		
表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）		194. 8m2 58. 4kg	橋	1	312, 100	312, 100		
表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布		194. 8m2 50. 6kg	橋	1	415, 700	415, 700		
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布		194. 8m2 23. 4kg	橋	1	415, 400	415, 400		
計						1, 434, 400		
単価						1, 435, 000	円／橋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	足場	安全柵必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）		標準	掛m 2	1	3, 245	3, 245		
計						3, 245		
単価						3, 245	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	断面修復工	左官工法 ポリマーセメントモルタル：0. 005m3	単位	構造物	数量	1	単価	307, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3以下 0. 005m3	構造物	1	307, 400	307, 400		
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		有り 5. 5 k m以下 良好	m 3	0. 005	5, 224	26. 12		
計						307, 426. 12		
単価						307, 500	円／構造物	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7, 463	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物取壊し 人力積込 有 6.0km以下	m3	1	7, 463	7, 463			
計						7, 463			
単価						7, 463	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	7, 755	7, 755		
計						7, 755		
単価						7, 755	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	防護柵撤去復旧(ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1, 650	1, 650		
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	5, 415	5, 415		
	計					7, 065		
	単価					7, 065	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	工事用道路盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	610	239. 4	146, 034		
	購入土	土砂 (締固め)	m 3	600	2, 790	1, 674, 000		
	計					1, 820, 034		
	単価					2, 984	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量	1	単価	368. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	368. 6	368. 6		
計						368. 6		
単価						368. 6	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	袋詰玉石	2t用 割栗石150-200mm	単位	袋	数量	1	単価	43,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	26,570	26,570		
袋詰玉石積込・荷卸		2t用	袋	2	5,170	10,340		
袋詰玉石運搬		ダンプトラック通称10t積級 運搬距離0.3km以下 DID無	袋	2	1,142	2,284		
袋詰玉石撤去		2t用	袋	1	4,343	4,343		
計						43,537		
単価						43,540	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	敷鉄板	22×1524×3048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	195	408. 4	79, 638		
	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048(mm) 無 159日 無 有	枚	42	7, 607	319, 494		
	計					399, 132		
	単価					2, 047	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	敷鉄板	22×1524×6096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	186	408. 4	75, 962. 4		
	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 159日 無 有	枚	20	14, 780	295, 600		
	計					371, 562. 4		
	単価					1, 998	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	大型土のう	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	1,032	単価	26,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 耐候性大型土のう 丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 購入土	袋	1,032	7,703	7,949,496		
	遮水シート	軟質塩化ビニルシート 厚1.5mm	m ²	516	1,830	944,280		
	大型土のう設置(結束ベルト、遮水シート設置含む)	バックホウ(クレーン仕様)施工	袋	1,032	4,911	5,068,152		
	大型土のう積込・荷卸	バックホウ(クレーン仕様)施工	袋	2,064	4,576	9,444,864		
	大型土のう運搬	ダンプトラック通称10t積級 運搬距離0.3km以下 DID無	袋	2,064	659.2	1,360,588.8		
	大型土のう撤去	バックホウ(クレーン仕様)施工	袋	1,032	2,317	2,391,144		
	計					27,158,524.8		
	単価					26,320	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	堆積土砂撤去		単位	m3	数量		単価	368. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	368. 6	368. 6		
	計					368. 6		
	単価					368. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1, 719
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 719	1, 719		
	計					1, 719		
	単価					1, 719	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	玉石	単位	m3	数量	1	単価	1, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 硬岩 有り 6. 0km以下	m 3	1	1, 899	1, 899		
計						1, 899		
単価						1, 899	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
単価						3, 600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	残土等処分	玉石	単位	m3	数量	1	単価	18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	18, 400	18, 400		
計						18, 400		
単価						18, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 13.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 690	4, 690		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
計						6, 190		
単価						6, 190	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋探査費		単位	m2	数量	1	単価	31, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査		下向き	m2	1	31, 020	31, 020		
計						31, 020		
単価						31, 020	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートはつり（石張・脆弱部）	3cmを超え6cm以下 人力積込含む	単位	m2	数量	10	単価	42,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	29,300	41,020		
	特殊作業員		人	4.8	25,100	120,480		
	普通作業員		人	7	24,100	168,700		
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 2.5m3/min 1日	日	2	5,712	11,424		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		85,376		
	計					427,000		
	単価					42,700	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートはつり	6cmを超え9cm以下 人力積込含む	単位	m2	数量	10	単価	51, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 8	29, 300	52, 740		
	特殊作業員		人	9. 6	25, 100	240, 960		
	普通作業員		人	6. 6	24, 100	159, 060		
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 2. 5m3/min	日	4. 8	4, 999	23, 995		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		42, 845		
	計					519, 600		
	単価					51, 960	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート削孔(電動式コアローリングマシン)	D32 500mm以上1000mm以下 人力積込含む	単位	箇所	数量	1	単価 36, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930	
	特殊作業員		人	0. 2	25, 100	5, 020	
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820	
	注入材	水中硬化型ポリアミド樹脂	k g	1. 54	11, 428. 57	17, 599	
	ダイヤモンドビット	5 3 . 1 m m スタンダード	個	0. 2	15, 500	3, 100	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		2, 551	
	計					36, 020	
	単価					36, 020	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	281, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	172, 700	172, 700		
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	108, 700	108, 700		
	計					281, 400		
	単価					281, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ﾌﾙﾌﾞ溶接	D16+D16 L=200mm	単位	箇所	数量	100	単価	2, 357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 2	29, 300	93, 760		
溶接工			人	3. 2	32, 100	102, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		39, 220		
計						235, 700		
単価						2, 357	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	237, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32 標準	t	1	155, 800	155, 800		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	82, 100	82, 100		
計						237, 900		
単価						237, 900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	主筋固定	D32	単位	箇所	数量	100	単価	3,242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	29,300	58,600		
鉄筋工			人	4	27,200	108,800		
普通作業員			人	2	24,100	48,200		
固定バンド		サトールバンド	個	100	500	50,000		
コンクリートピス		L45	本	200	56	11,200		
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		47,400		
計						324,200		
単価						3,242	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ホ リマセメントモルタル巻立て	t=40mm	単位	m2	数量	100	単価	53, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4. 76	44, 500	211, 820		
橋りょう特殊工			人	9. 52	34, 800	331, 296		
普通作業員			人	9. 52	24, 100	229, 432		
橋りょう塗装工			人	2. 6	34, 000	88, 400		
ホ リマセメントモルタル		Sto Crete TS100	t	12. 3	316, 000	3, 886, 800		
乾式吹付機運転		400V 0. 5～2. 5m3級	時間	28. 56	5, 110	145, 941		
乾式モルタルサイロ運転		400V 3t級	時間	28. 56	2, 520	71, 971		
給水洗浄設備運転		加圧ポンプ	時間	28. 56	582	16, 621		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 7. 5～7. 8m3/min	日	28. 56	4, 030	115, 096		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 45kVA	日	28. 56	2, 994	85, 508		
トラック[クレーン装置付]運転		通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	時間	28. 56	3, 319	94, 790		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホ リマーセントモルタル巻立て	t=40mm	単位	m2	数量	100	単価	53, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		69, 325		
計						5, 347, 000		
単価						53, 470	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホ リマセメントモルタル巻立て	t=64mm	単位	m2	数量	100	単価	93, 490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	8. 38	44, 500	372, 910			
橋りょう特殊工		人	16. 76	34, 800	583, 248			
普通作業員		人	16. 76	24, 100	403, 916			
橋りょう塗装工		人	3. 9	34, 000	132, 600			
ホ リマセメントモルタル	Sto Crete TS100	t	18. 4	316, 000	5, 814, 400			
乾式吹付機運転	400V 0. 5～2. 5m3級	時間	50. 28	5, 110	256, 930			
乾式モルタルサイロ運転	400V 3t級	時間	50. 28	2, 520	126, 705			
給水洗浄設備運転	加圧ポンプ	時間	50. 28	582	29, 262			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7. 5～7. 8m3/min	日	50. 28	22, 750	1, 143, 870			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA	日	50. 28	2, 994	150, 538			
トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	時間	50. 28	3, 319	166, 879			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホ リマーセントモルタル巻立て	t=64mm	単位	m2	数量	100	単価	93, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		167, 742		
計						9, 349, 000		
単価						93, 490	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	表面被覆工（塗装工法）下地処理	194. 8m2	単位	橋	数量	1	単価	163, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 29	29, 300	37, 797		
特殊作業員			人	2. 58	25, 100	64, 758		
普通作業員			人	1. 29	24, 100	31, 089		
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		29, 356		
計						163, 000		
単価						163, 000	円／橋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	表面被覆工（塗装工法）プライマー 塗布	194. 8m2 19. 5kg	単位	橋	数量	1	単価	128, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 72	29, 300	21, 096		
特殊作業員			人	1. 44	25, 100	36, 144		
普通作業員			人	0. 72	24, 100	17, 352		
エポキシ樹脂系プライマー		CC-A, CC-B 透明 比重0. 96	k g	19. 5	2, 520	49, 140		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 468		
計						128, 200		
単価						128, 200	円／橋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パ テ塗布）	194. 8m2 58. 4kg	単位	橋	数量	1	単価	312, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 54	29, 300	45, 122		
特殊作業員			人	3. 08	25, 100	77, 308		
普通作業員			人	1. 54	24, 100	37, 114		
エポキシ樹脂系パテ材		CC-A, CC-B 淡彩 比重1. 49	k g	58. 4	2, 450	143, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9, 476		
計						312, 100		
単価						312, 100	円／橋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	194. 8m2 50. 6kg	単位	橋	数量	1	単価	415, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 39	29, 300	70, 027		
特殊作業員			人	4. 78	25, 100	119, 978		
普通作業員			人	2. 39	24, 100	57, 599		
柔軟形球状樹脂塗料			k g	50. 6	3, 030	153, 318		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		14, 778		
計						415, 700		
単価						415, 700	円／橋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	194. 8m2 23. 4kg	単位	橋	数量	1	単価	415, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 39	29, 300	70, 027		
特殊作業員			人	4. 78	25, 100	119, 978		
普通作業員			人	2. 39	24, 100	57, 599		
柔軟形ふっ素樹脂塗料			上塗 CC-B 淡彩 比重1. 24	k g	23. 4	6, 540	153, 036	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		14, 760		
計						415, 400		
単価						415, 400	円／橋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3以下 0. 005m3	単位	構造物	数量	1	単価	307, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	29, 300	82, 040		
特殊作業員			人	5. 3	25, 100	133, 030		
普通作業員			人	2. 8	24, 100	67, 480		
断面修復材			ボ リマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗）	m 3	0. 006	379, 280	2, 275	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		22, 575		
計						307, 400		
単価						307, 400	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 5.5 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	5, 224
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330		
	ダンプトラック運転	良好	日	0. 61	34, 270	20, 904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					52, 240		
	単価					5, 224	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物取壊し 人力積込 有 6. 0km以下	単位	m3	数量	10	単価	7, 463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	2. 5	23, 800	59, 500		
軽油			L	50	149	7, 450		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1. 15	6, 490	7, 463		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 15	187	215		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						74, 630		
単価						7, 463	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 755	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		C o 殻(無筋)	m 3	100	7, 755	775, 500			
計						775, 500			
単価						7, 755	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 650	1, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 650		
単価						1, 650	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5, 415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	16, 335	16, 335		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-10, 920	-10, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 415		
	単価					5, 415	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	袋詰玉石積込・荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	5, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	29, 300	7, 325		
特殊作業員			人	0. 75	25, 100	18, 825		
普通作業員			人	0. 5	24, 100	12, 050		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転		排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	日	0. 25	53, 970	13, 492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51, 700		
単価						5, 170	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	袋詰玉石運搬	ダンプトラック通称10t積級 運搬距離0. 3km以下 DID無	単位	袋	数量	100	単価	1, 142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬	ダンプトラック通称10t積級	日	2	57, 100	114, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					114, 200		
	単価					1, 142	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	単価	4, 343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	29, 300	6, 153		
特殊作業員			人	0. 63	25, 100	15, 813		
普通作業員			人	0. 42	24, 100	10, 122		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転		排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	日	0. 21	53, 970	11, 333		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43, 430		
単価						4, 343	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	408. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 300	8, 643		
	とび工		人	0. 295	28, 300	8, 348		
	普通作業員		人	0. 295	24, 100	7, 109		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 380	16, 337		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		403		
	計					40, 840		
	単価					408. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 159日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 607
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6, 837	6, 837		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 607		
	単価					7, 607	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 159日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 674	13, 674		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14, 780		
	単価					14, 780	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110短期仮設(1年)対応 購入土	単位	袋	数量	10	単価	7, 703
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 145	29, 300	4, 248		
	特殊作業員		人	0. 145	25, 100	3, 639		
	普通作業員		人	0. 145	24, 100	3, 494		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 短期仮設（1年）対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	購入土	土砂(ほぐし)	m 3	10	2, 100	21, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0. 145	46, 370	6, 723		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		226		
	計					77, 030		
	単価					7, 703	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう設置(結束ベルト、遮水シート設置含む)	バックホウ(クレーン仕様)施工	単位	袋	数量	10	単価	4, 911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	29, 300	7, 325		
特殊作業員			人	0. 5	25, 100	12, 550		
普通作業員			人	0. 5	24, 100	12, 050		
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 運転		排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	日	0. 25	54, 220	13, 555		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		3, 630		
計						49, 110		
単価						4, 911	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう積込・荷卸	バックホウ(クレーン仕様)施工	単位	袋	数量	10	単価	4, 576
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	29, 300	7, 325		
特殊作業員			人	0. 75	25, 100	18, 825		
普通作業員			人	0. 25	24, 100	6, 025		
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕運転		排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	日	0. 25	54, 330	13, 582		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						45, 760		
単価						4, 576	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう運搬	ダンプトラック通称10t積級 運搬距離0. 3km以下 DID無	単位	袋	数量	100	単価	659. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬	ダンプトラック通称10t積級	日	1	65, 920	65, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					65, 920		
	単価					659. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう撤去	バックホウ(クレーン仕様)施工	単位	袋	数量	10	単価	2, 317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 13	29, 300	3, 809		
特殊作業員			人	0. 25	25, 100	6, 275		
普通作業員			人	0. 25	24, 100	6, 025		
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 運転		排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	日	0. 13	54, 300	7, 059		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 170		
単価						2, 317	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 13. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 690	4, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 690		
単価						4, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
計						64, 225		
単価						64, 220	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋探査	下向き	単位	m2	数量	10	単価	31, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）			人	1. 2	62, 600	75, 120		
技師（B）			人	2. 4	49, 300	118, 320		
技師（C）			人	2. 4	42, 500	102, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 760		
計						310, 200		
単価						31, 020	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 2. 5m3/min 1日	単位	日	数量	1	単価	5, 712
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2. 5 m 3 / m i n	日	1. 4	1, 100	1, 540		
	軽油		L	28	149	4, 172		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 712		
	単価					5, 712	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 2. 5m3/min	単位	日	数量	1	単価	4, 999
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2. 5 m 3 / m i n	日	1. 7	1, 100	1, 870		
	軽油		L	21	149	3, 129		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 999		
	単価					4, 999	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	172, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930		
	鉄筋工		人	1. 7	27, 200	46, 240		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 420		
	計					172, 700		
	単価					172, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	108, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 300	11, 720		
	鉄筋工		人	2. 9	27, 200	78, 880		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 560		
	計					108, 700		
	単価					108, 700	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 155, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930	
	鉄筋工		人	1. 2	27, 200	32, 640	
	普通作業員		人	0. 1	24, 100	2, 410	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4, 500	
	計					155, 800	
	単価					155, 800	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	82, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	29, 300	8, 790		
鉄筋工			人	2. 1	27, 200	57, 120		
普通作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		5, 650		
計						82, 100		
単価						82, 100	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	乾式吹付機運転	400V 0. 5～2. 5m3級	単位	時間	数量	1	単価	5, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	乾式吹付機損料	400V 0. 5～2. 5m3級	時間	1	5, 110	5, 110		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 110		
	単価					5, 110	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	乾式モルタルサイロ運転	400V 3t級	単位	時間	数量	1	単価	2, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	乾式モルタルサイロ損料	400V 3t級	時間	1	2, 520	2, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 520		
	単価					2, 520	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	給水洗浄設備運転	加圧ポンプ	単位	時間	数量	1	単価	582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水洗浄設備損料		加圧ポンプ	時間	1	582	582		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						582		
単価						582	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	4,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1	2,630	2,630		
	軽油		L	9.4	149	1,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,030		
	単価					4,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA	単位	日	数量	1	単価	2, 994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1	2, 220	2, 220		
	軽油		L	5. 2	149	774		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 994		
	単価					2, 994	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	3, 319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5. 3	149	789		
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 319		
単価						3, 319	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	乾式吹付機運転	400V 0. 5～2. 5m3級	単位	時間	数量	1	単価	5, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	乾式吹付機損料	400V 0. 5～2. 5m3級	時間	1	5, 110	5, 110		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 110		
	単価					5, 110	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	乾式モルタルサイロ運転	400V 3t級	単位	時間	数量	1	単価	2, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	乾式モルタルサイロ損料	400V 3t級	時間	1	2, 520	2, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 520		
	単価					2, 520	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	給水洗浄設備運転	加圧ポンプ	単位	時間	数量	1	単価	582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	給水洗浄設備損料	加圧ポンプ	時間	1	582	582		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					582		
	単価					582	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	22,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1	2,630	2,630		
	軽油		L	135	149	20,115		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					22,750		
	単価					22,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA	単位	日	数量	1	単価	2, 994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1	2, 220	2, 220		
	軽油		L	5. 2	149	774		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 994		
	単価					2, 994	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]運転	通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	3, 319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5. 3	149	789		
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 319		
単価						3, 319	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 89	23, 800	21, 182		
軽油			L	19. 2	149	2, 860		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級		供用日	1. 02	9, 760	9, 955		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1. 02	268	273		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34, 270		
単価						34, 270	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]] 運転	排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	53, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	88	149	13, 112		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 36	10, 700	14, 552		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 970		
単価						53, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運搬	ダンプトラック通称10t積級	単位	日	数量	1	単価	57, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	56. 8	149	8, 463		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10t積級	供用日	1	23, 600	23, 600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	1, 230	1, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						57, 100		
単価						57, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 運転	排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	53, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	88	149	13, 112		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 36	10, 700	14, 552		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53, 970		
単価						53, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	119	149	17, 731		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55, 380		
単価						55, 380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	46, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	65	149	9, 685		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 36	7, 630	10, 376		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						46, 370		
単価						46, 370	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 運転	排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	54, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	99	149	14, 751		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 23	10, 700	13, 161		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					54, 220		
	単価					54, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 運転	排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	54, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	112	149	16, 688		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 330		
単価						54, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運搬	ダンプトラック通称10t積級	単位	日	数量	1	単価	65, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	76	149	11, 324		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10t積級	供用日	1. 24	23, 600	29, 264		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	1, 230	1, 525		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65, 920		
単価						65, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 運転	排出ガス対策型 バケット容量0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	54, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	101	149	15, 049		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	10, 700	12, 947		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 300		
単価						54, 300	円／日	