

令和8年7月24日（令和8年8月5日）

R 8 兵庫国道管内国道43号他舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他舗装修繕工事
工事地名	(自) 兵庫県淡路市佐野地先 (至) 兵庫県尼崎市西本町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351010012	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	180日間 自 令和 8年 8月17日 (当初) 至 令和 9年 2月12日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	46 淡路市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 8 号	2 2) 処 分 費 等	7,728,900
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (佐野地区)		式	1		47,617,945				
舗装工		式	1		39,164,934				
舗装打換え工 A		式	1		29,045,682				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	18	1,499	26,982			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cmを超え30cm以 下	m2	2,860	1,112	3,180,320			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬 距離6.0km以下	m3	572	2,014	1,152,008			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	572	4,230	2,419,560			単-4号	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	2,860	974.2	2,786,212			単-5号	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	2,860	4,142	11,846,120			単-6号	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	2,860	2,220	6,349,200			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 運搬距離19.5km 以下	m3	290	2,992	867,680			単-8号	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	290	1,440	417,600			単-9号	

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ工		式	1		10,119,252				
切削オーバーレイ A	一層 再生密粒度アスコン(20)t=50	m2	2,860	3,268	9,346,480			単-10号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離5.0km以下	m3	143	1,174	167,882			単-11号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	143	4,230	604,890			単-12号	
区画線工		式	1		606,211				
区画線工		式	1		606,211				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	750	400.5	300,375			単-13号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	330	481.3	158,829			単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	68	1,017	69,156			単-15号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	85	915.9	77,851			単-16号	
仮設工		式	1		7,846,800				
仮舗装工		式	1		6,349,200				

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	2,860	2,220	6,349,200			単-17号
交通管理工			式	1		1,497,600			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	96	15,600	1,497,600			単-18号
直接工事費			式	1		47,617,945			
共通仮設費			式	1		8,417,825			
共通仮設費			式	1		1,253,825			
運搬費			式	1		154,600			
建設機械運搬費			台	1	154,600	154,600			単-19号
技術管理費			式	1		689,225			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,225			内-1号
道路工事完成図書等作成費			式	1		580,000			内-2号
全国道路施設点検データベース登録費			式	1		45,000			内-3号

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		410, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7, 164, 000				
純工事費		式	1		56, 035, 770				
現場管理費		式	1		18, 512, 000				
工事原価		式	1		133, 005, 102				
一般管理費等		式	1		21, 594, 898				
工事価格		式	1		154, 600, 000				
消費税相当額		式	1		15, 460, 000				
工事費計		式	1		170, 060, 000				

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (五合橋地区)			式	1		36, 825, 932			
舗装工			式	1		32, 250, 663			
舗装打換え工 B			式	1		24, 070, 359			
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cmを超え30cm以下 時間的制約著しく有	m	65	1, 925	125, 125			単-1号
舗装版破碎(急速施工) (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cmを超え30cm以下 時間的制約著しく有	m2	1, 240	1, 979	2, 453, 960			単-2号
殻運搬 (夜間)		アスファルト殻(掘削) 運搬 距離3. 0km以下 時間的制約著しく有	m3	311	1, 906	592, 766			単-3号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻(掘削)	m3	311	7, 050	2, 192, 550			単-4号
下層路盤 (夜間)		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm 時間的制約著しく有	m2	1, 240	945	1, 171, 800			単-5号
上層路盤 (夜間)		粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm 時間的制約著しく有	m2	1, 240	825. 7	1, 023, 868			単-6号
上層路盤 (夜間)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm 時間的制約著しく有	m2	1, 240	6, 271	7, 776, 040			単-7号
基層 (夜間)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 時間的制約著しく有	m2	1, 240	2, 022	2, 507, 280			単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 4 3 号他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層 (夜間)		改質As再生粗粒度Ⅱ型 (20) 舗装厚 50mm 時間的制約著しく有	m2	1,240	2,553	3,165,720			単-9号
土砂等運搬 (夜間)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 運搬距離28.5km 以下 時間的制約著しく有	m3	310	5,075	1,573,250			単-10号
残土等処分 (夜間)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	310	4,800	1,488,000			単-11号
切削オーバーレイ工			式	1		7,984,251			
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 15cm以下 時間的制約著しく有	m	33	967.2	31,917			単-12号
切削オーバーレイ B(夜間)		一層 改質As密粒Ⅱ型(20)t=50 時間的制約著しく有	m2	1,720	4,220	7,258,400			単-13号
殻運搬(路面切削) (夜間)		アスファルト殻(切削) 運搬 距離2.5km以下 時間的制約著しく有	m3	86	1,019	87,634			単-14号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻(切削)	m3	86	7,050	606,300			単-15号
アスファルト舗装補修工			式	1		196,053			
クラック処理 (夜間)		w=0.5m ガラス基材 時間的制約著しく有	m	143	1,371	196,053			単-16号
区画線工			式	1		215,789			

設計内訳書

工事名	R 8兵庫国道管内国道4 3号他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		215,789			
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 時間的制約著 しく有	m	100	553.5	55,350			単-17号
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 時間的制約著 しく有	m	84	596.3	50,089			単-18号
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 時間的制約著 しく有	m	6	1,026	6,156			単-19号
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 時間的制約著 しく有	m	14	1,362	19,068			単-20号
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白 時間的制約著しく有	m	62	1,373	85,126			単-21号
仮設工			式	1		4,359,480			
仮舗装工			式	1		2,507,280			
表層 (夜間)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 時間的制 約著しく有	m2	1,240	2,022	2,507,280			単-22号
交通管理工			式	1		1,852,200			

設計内訳書

工事名	R 8兵庫国道管内国道 4 3 号他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 (夜間)		交通誘導警備員A	人日	36	28,050	1,009,800			単-23号
交通誘導警備員 (夜間)		交通誘導警備員B	人日	36	23,400	842,400			単-24号
直接工事費			式	1		36,825,932			
共通仮設費			式	1		6,904,400			
共通仮設費			式	1		872,400			
運搬費			式	1		150,400			
建設機械運搬費			台	1	150,400	150,400			単-25号
現場環境改善費（率計上）			式	1		722,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		6,032,000			
純工事費			式	1		43,730,332			
現場管理費			式	1		14,727,000			
工事原価			式	1		58,457,332			

一式当たり内訳書

道路施設基本[※]作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1. 75	36, 700	64, 225			
合 計					64, 225			

一式当たり内訳書

道路工事完成図書等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図書等作成費		式	1		580, 000			
距離標計測〔作業計画、道路標測定作業、計画整理〕								
市街地:2点、山間部:6点								
完成図作成〔平面図(トレス作業、属性入力)〕								
市街地:0. 06km、山間部:0. 43km CADデータ貸無								
合 計					580, 000			

一式当たり内訳書

全国道路施設点検サービス登録費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設点検サービス登録費		式	1		45, 000			
合 計					45, 000			

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 499	1, 499		
計						1, 499		
単価						1, 499	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 112	1, 112		
計						1, 112		
単価						1, 112	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離6. 0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 014	2, 014		
計						2, 014		
単価						2, 014	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 974. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	256	256		
路盤の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調碎石M-30 無	m 2	1	718. 2	718. 2		
計						974. 2		
単価						974. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 4, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	4, 142	4, 142		
計						4, 142		
単価						4, 142	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 220	2, 220		
計						2, 220		
単価						2, 220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離19. 5km以下	単位	m3	数量	1	単価	2, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19. 5km以下	m 3	1	2, 992	2, 992		
計						2, 992		
単価						2, 992	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 440	1, 440		
計						1, 440		
単価						1, 440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	切削オーバーレイ A	一層 再生密粒度アスコン(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	3, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3, 268	3, 268		
計						3, 268		
単価						3, 268	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離5. 0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 5. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 174	1, 174		
計						1, 174		
単価						1, 174	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	400. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400. 5	400. 5		
計						400. 5		
単価						400. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	481. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	481. 3	481. 3		
計						481. 3		
単価						481. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 017	1, 017		
計						1, 017		
単価						1, 017	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	915. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	915. 9	915. 9		
計						915. 9		
単価						915. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 220	2, 220		
計						2, 220		
単価						2, 220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	154, 600	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 14. 5km 無 有 6300円	台	2	77, 300	154, 600	摘要	
計						154, 600		
単価						154, 600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価 1,112
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.281	29,300	8,233	
	特殊作業員		人	0.842	25,100	21,134	
	普通作業員		人	1.122	24,100	27,040	
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	23,770	16,258	
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	16,600	11,354	
	バックホウ（0.45m ³ ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,390	22,939	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,242	
	計					111,200	
	単価					1,112	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (株)森長組 津名リサイクルプラント	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計					423, 000		
	単価					4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷 均し転圧）	1, 000m ² 以上 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 05	29, 300	1, 465	
特殊作業員			人	0. 149	25, 100	3, 739	
普通作業員			人	0. 198	24, 100	4, 771	
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 261	22, 760	5, 940	
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 122	36, 560	4, 460	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 125	33, 940	4, 242	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		983	
計						25, 600	
単価						256	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	路盤の敷均し転圧	1, 000m ² 以上 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調碎石M-30 無	単位	m ²	数量	100	単価 718. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 05	29, 300	1, 465		
特殊作業員		人	0. 149	25, 100	3, 739		
普通作業員		人	0. 198	24, 100	4, 771		
粒度調整碎石	M- 3 0	m ³	12. 7	3, 500	44, 450		
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 261	22, 760	5, 940		
タイヤローラ（1 3 ～1 4 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	36, 560	4, 460		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	33, 940	4, 242		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2, 753		
計					71, 820		
単価					718. 2	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 100mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 4,142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.05	29,300	1,465	
	特殊作業員		人	0.149	25,100	3,739	
	普通作業員		人	0.198	24,100	4,771	
	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t	25.145	14,600	367,117	
	タイヤローラ（13～14t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	36,560	4,460	
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	33,940	4,242	
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.222	56,520	12,547	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		15,859	
	計					414,200	
	単価					4,142	円／m ²

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2, 220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 05	29, 300	1, 465		
特殊作業員		人	0. 149	25, 100	3, 739		
普通作業員		人	0. 198	24, 100	4, 771		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	14, 500	182, 308		
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	36, 560	4, 460		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	33, 940	4, 242		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 222	56, 520	12, 547		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8, 468		
計					222, 000		
単価					2, 220	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	29, 300	4, 014		
特殊作業員			人	0. 41	25, 100	10, 291		
普通作業員			人	0. 683	24, 100	16, 460		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	14, 800	186, 080		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	137	5, 891		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	260, 600	35, 702		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	80, 220	10, 990		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	167, 000	22, 879		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	60, 070	8, 229		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	56, 210	7, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18, 564		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						326, 800		
単価						3, 268	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削) (株)森長組 津名リサイクルプラント	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 400. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	236	236, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250	
	軽油		L	47	149	7, 003	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 797	
	計					400, 500	
	単価					400. 5	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 481. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	236	236, 000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	370	210, 900		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油		L	47	149	7, 003		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 647		
計					481, 300		
単価					481. 3	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	532	532, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33, 750	
	軽油		L	106	149	15, 794	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 456	
	計					1, 017, 000	
	単価					1, 017	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 915.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	588	705,600	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13,500	
軽油			L	139.2	149	20,740	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,920	
計						915,900	
単価						915.9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 14. 5km 無 有 6300円	単位	台	数量		単価	
						1		77, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	6, 300	6, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					77, 300		
	単価					77, 300	円／台	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 23, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0. 48	26, 300	12, 624	
軽油			L	18	149	2, 682	
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 36	6, 220	8, 459	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						23, 770	
単価						23, 770	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（0． 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28, 390	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	0. 65	26, 300	17, 095			
軽油			L	24	149	3, 576			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0． 4 5 m 3	日	1. 24	6, 220	7, 712			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						28, 390			
単価						28, 390	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 22, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0. 58	26, 300	15, 254	
	軽油		L	7	149	1, 043	
	小型バックホウ（クローラ型）〔標準・超低騒音型〕	排ガス型第3次バケット容量0. 0 9～0. 1 1 m 3	供用日	1. 14	5, 670	6, 463	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					22, 760	
	単価					22, 760	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	タイヤローラ（１３～１４ t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	26	149	3, 874			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量１３～１４ t	日	1. 34	4, 760	6, 378			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						36, 560			
単価						36, 560	円／日		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 33, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300	
	軽油		L	18	149	2, 682	
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34	3, 700	4, 958	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					33, 940	
	単価					33, 940	円／日

参考資料 (2)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 56, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	0. 68	26, 300	17, 884	
	軽油		L	38	149	5, 662	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	日	1. 11	29, 700	32, 967	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
	計					56, 520	
	単価					56, 520	円 / 日

参考資料（２）

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300			
軽油		L	215	149	32,035			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第３次）切削幅×深さ 2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		25			
計					260,600			
単価					260,600	円／日		

参考資料（２）

路面清掃車運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800			
軽油		L	39	149	5,811			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ収集容量1.5m ³	供用日	1.15	44,000	50,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					80,220			
単価					80,220	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300	
軽油			L	59	149	8, 791	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策２０１４年規制 舗装幅２．３～６．０m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		69	
計						167, 000	
単価						167, 000	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	60, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	29	149	4, 321			
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						60, 070			
単価						60, 070	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 56, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300	
軽油			L	22	149	3, 278	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策２０１４年規制]		運転質量１３～１４ t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						56, 210	
単価						56, 210	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 時間的 制約著しく有	単位	m	数量		単価	1, 925
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 925	1, 925		
	計					1, 925		
	単価					1, 925	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	舗装版破砕(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 時間的 制約著しく有	単位	m2	数量		単価	1, 979
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	m 2	1	1, 979	1, 979		
	計					1, 979		
	単価					1, 979	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削) 運搬距離3. 0km以下 時間的制約著しく有	単位	m3	数量		単価	1, 906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)有り 3. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 906	1, 906		
	計					1, 906		
	単価					1, 906	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	7, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	7, 050	7, 050		
	計					7, 050		
	単価					7, 050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	下層路盤 (夜間)	再生クワッラン RC-30 仕上り厚 100mm 時間的制約著しく有	単位	m2	数量		1	単価 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1, 000m2以上 全層打換え 無	m 2	1	407. 1	407. 1		
路盤の敷均し転圧		1, 000m2以上 全層打換え 1層 100mm 路盤材(各種) 0. 27無 無	m 2	1	537. 9	537. 9		
計						945		
単価						945	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	上層路盤 (夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 時間的制約著しく有	単位	m2	数量		1	単価 825. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1, 000m2以上 全層打換え 1層 100mm 粒調碎石M-30 無	m 2	1	825. 7	825. 7		
計						825. 7		
単価						825. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm 時間的制約著しく有	単位	m2	数量		1	単価 6, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 全層打換え 各種 2. 35t/m3 2層 150mm 無	m 2	1	6, 271	6, 271		
計						6, 271		
単価						6, 271	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	基層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 時間的制約著しく有	単位	m2	数量		1	単価 2, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 全層打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 022	2, 022		
計						2, 022		
単価						2, 022	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	中間層 (夜間)	改質As再生粗粒度Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 時間的制 約著しく有	単位	m2	数量		1	単価 2, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 全層打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 553	2, 553		
計						2, 553		
単価						2, 553	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一10号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離28. 5km以下 時 間的制約著しく有	単位	m3	数量		1	単価 5, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 28. 5km以下	m 3	1	5, 075	5, 075		
計						5, 075		
単価						5, 075	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	残土等処分 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	4, 800	4, 800		
計						4, 800		
単価						4, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－12号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下 時間的制約著しく有	単位	m	数量	1	単価	967. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	967. 2	967. 2		
計						967. 2		
単価						967. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一13号	切削オーバーレイ B(夜間)	一層 改質As密粒Ⅱ型(t=50 時間的制約著しく有	単位	m2	数量		単価	4, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 220	4, 220		
	計					4, 220		
	単価					4, 220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一14号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削) 運搬距離2. 5km以下 時間的制約著しく有	単位	m3	数量		単価	1, 019
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	有り 2. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 019	1, 019		
	計					1, 019		
	単価					1, 019	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 050	7, 050		
計						7, 050		
単価						7, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一16号	クラック処理 (夜間)	w=0. 5m ガラス基材 時間的制約著しく有	単位	m	数量		単価	
						1		1, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	534. 9	534. 9		
クラック防止シート (材料費)			m	1. 15	727	836. 05		
計						1, 370. 95		
単価						1, 371	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 時間的制約著しく有	単位	m	数量	1	単価	553. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	553. 5	553. 5		
計						553. 5		
単価						553. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 時 間的制約著しく有	単位	m	数量	1	単価	596. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	596. 3	596. 3		
計						596. 3		
単価						596. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 時 間的制約著しく有	単位	m	数量	1	単価	1, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 026	1, 026		
計						1, 026		
単価						1, 026	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 時間的制約著しく有	単位	m	数量	1	単価	1, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 362	1, 362		
計						1, 362		
単価						1, 362	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白 時間的制約著しく有	単位	m	数量		単価	1, 373
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 373	1, 373		
	計					1, 373		
	単価					1, 373	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一22号	表層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 時間的制約著しく 有	単位	m2	数量		単価	2, 022
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 全層打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 022	2, 022		
	計					2, 022		
	単価					2, 022	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 050	28, 050		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 400	23, 400		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		150, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 9. 7km 無 有 4200円	台	2	75, 200	150, 400		
	計					150, 400		
	単価					150, 400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-71	
	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,979
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.338	50,103	16,934		
特殊作業員			人	1.015	42,921	43,564		
普通作業員			人	1.353	41,211	55,758		
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転		全層打換え	日	0.722	31,360	22,641		
コンクリート圧砕装置（小割機）		開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.722	16,600	11,985		
バックホウ（0.45m ³ ）運転		全層打換え	日	0.737	55,990	41,264		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5,754		
計						197,900		
単価						1,979	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(掘削)（株）阪神アスコン	m 3	100	7, 050	705, 000		
計						705, 000		
単価						7, 050	円／m 3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71			
	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2以上 全層打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価 407. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 05	50, 103	2, 505	
	特殊作業員		人	0. 149	42, 921	6, 395	
	普通作業員		人	0. 198	41, 211	8, 159	
	小型バックホウ運転	全層打換え	日	0. 188	45, 150	8, 488	
	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	全層打換え	日	0. 13	55, 080	7, 160	
	振動ローラ運転	全層打換え	日	0. 13	52, 470	6, 821	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 182	
	計					40, 710	
	単価					407. 1	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-71
	路盤の敷均し転圧	1,000m ² 以上 全層打換え 1層 100mm 路盤材(各種) 0.27無 無	単位	m ²	数量	100	単価 537.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.05	50,103	2,505	
	特殊作業員		人	0.149	42,921	6,395	
	普通作業員		人	0.198	41,211	8,159	
	再生クッシャーラン	RC-30	m ³	12.7	1,000	12,700	
	小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.188	45,150	8,488	
	タイヤローラ（13～14t）運転	全層打換え	日	0.13	55,080	7,160	
	振動ローラ運転	全層打換え	日	0.13	52,470	6,821	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,562	
	計					53,790	
	単価					537.9	円／m ²

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71			
	路盤の敷均し転圧	1, 000m ² 以上 全層打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 無	単位	m ²	数量	100	単価 825. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 05	50, 103	2, 505		
特殊作業員		人	0. 149	42, 921	6, 395		
普通作業員		人	0. 198	41, 211	8, 159		
粒度調整砕石	M- 3 0	m ³	12. 7	3, 200	40, 640		
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0. 188	45, 150	8, 488		
タイヤローラ（1 3 ～1 4 t）運転	全層打換え	日	0. 13	55, 080	7, 160		
振動ローラ運転	全層打換え	日	0. 13	52, 470	6, 821		
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 402		
計					82, 570		
単価					825. 7	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 全層打換え 各種 2. 35t/m3 2層 150mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	6, 271
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 099	50, 103	4, 960		
特殊作業員			人	0. 297	42, 921	12, 747		
普通作業員			人	0. 396	41, 211	16, 319		
再生加熱AS混合物(安定処理材)【夜間】		再生AS安定処理25	t	37. 718	13, 600	512, 964		
タイヤローラ（１３～１４t）運転		全層打換え	日	0. 261	55, 080	14, 375		
振動ローラ運転		全層打換え	日	0. 261	52, 470	13, 694		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		全層打換え	日	0. 545	62, 030	33, 806		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		18, 235		
計						627, 100		
単価						6, 271	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 以上 全層打換え 各種 2. 35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2, 022
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 05	50, 103	2, 505	
	特殊作業員		人	0. 149	42, 921	6, 395	
	普通作業員		人	0. 198	41, 211	8, 159	
	再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスコン(20)	t	12. 573	11, 800	148, 361	
	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	全層打換え	日	0. 13	55, 080	7, 160	
	振動ローラ運転	全層打換え	日	0. 13	52, 470	6, 821	
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0. 273	62, 030	16, 934	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5, 865	
	計					202, 200	
	単価					2, 022	円／m ²

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 以上 全層打換え 各種 2. 35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2, 553
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 05	50, 103	2, 505		
特殊作業員		人	0. 149	42, 921	6, 395		
普通作業員		人	0. 198	41, 211	8, 159		
再生改質アスファルト混合物【夜間】	改質As再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000	t	12. 573	15, 900	199, 910		
タイヤローラ（1 3～1 4 t）運転	全層打換え	日	0. 13	55, 080	7, 160		
振動ローラ運転	全層打換え	日	0. 13	52, 470	6, 821		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0. 273	62, 030	16, 934		
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 416		
計					255, 300		
単価					2, 553	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 4, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 137	50, 103	6, 864	
特殊作業員			人	0. 41	42, 921	17, 597	
普通作業員			人	0. 683	41, 211	28, 147	
改質アスファルト【夜間】		密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t	12. 573	19, 200	241, 401	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	137	5, 891	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	279, 300	38, 264	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	97, 110	13, 304	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	185, 700	25, 440	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	78, 740	10, 787	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	74, 880	10, 258	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		24, 047	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						422, 000		
単価						4, 220	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 050
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(切削)（株）阪神アスコン	m 3	100	7, 050	705, 000		
計						705, 000		
単価						7, 050	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 553. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	389	389, 000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油		L	47	149	7, 003		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 797		
計					553, 500		
単価					553. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 596.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	431	431,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250	
軽油			L	52	149	7,748	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,852	
計						596,300	
単価						596.3	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1, 000	701	701, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	235	265, 550	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	450	22, 500	
	軽油		L	84	149	12, 516	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15, 434	
	計					1, 026, 000	
	単価					1, 026	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 362
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	877	877, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33, 750	
	軽油		L	106	149	15, 794	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 456	
	計					1, 362, 000	
	単価					1, 362	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	969	1, 162, 800	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13, 500	
軽油			L	139. 2	149	20, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 820	
計						1, 373, 000	
単価						1, 373	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	28, 050	28, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					28, 050		
	単価					28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23, 400	23, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23, 400		
	単価					23, 400	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 9. 7km 無 有 4200円	単位	台	数量	1	単価	75, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	4, 200	4, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75, 200		
単価						75, 200	円／台	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	31, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 45	44, 973	20, 237			
軽油			L	17	149	2, 533			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 38	6, 220	8, 583			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						31, 360			
単価						31, 360	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価 55, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 95	44, 973	42, 724	
軽油			L	36	149	5, 364	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 27	6, 220	7, 899	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						55, 990	
単価						55, 990	円／日

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 8	44, 973	35, 978		
軽油			L	9	149	1, 341		
小型バックホウ (クローラ型) [標準・超低騒音型]		排ガス型第3次バケット容量0. 0 9～0. 1 1 m 3	供用日	1. 38	5, 670	7, 824		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						45, 150		
単価						45, 150	円／日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	タイヤローラ (1 3 ~ 1 4 t) 運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価 55, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	44, 973	44, 973	
軽油			L	25	149	3, 725	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	日	1. 34	4, 760	6, 378	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	
計						55, 080	
単価						55, 080	円 / 日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	52, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 973	44, 973		
軽油			L	17	149	2, 533		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]			日	1. 34	3, 700	4, 958		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 470		
単価						52, 470	円／日	

参考資料 (2)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71			
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価 62, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0. 55	44, 973	24, 735	
軽油			L	31	149	4, 619	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	日	1. 1	29, 700	32, 670	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	
計						62, 030	
単価						62, 030	円 / 日

参考資料（２）

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	44,973	44,973			
軽油		L	215	149	32,035			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		52			
計					279,300			
単価					279,300	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	97, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	40, 698	40, 698			
軽油			L	39	149	5, 811			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						97, 110			
単価						97, 110	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 185, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44, 973	44, 973	
軽油			L	59	149	8, 791	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策２０１４年規制 舗装幅２．３～６．０m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						185, 700	
単価						185, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 78, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44, 973	44, 973	
軽油			L	29	149	4, 321	
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						78, 740	
単価						78, 740	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74, 880	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	44, 973	44, 973			
軽油			L	22	149	3, 278			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策２０１４年規制]		運転質量１３～１４ t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						74, 880			
単価						74, 880	円／日		