令和８年４月１日（令和８年８月１７日）

Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）
工事地名	兵庫県神戸市東灘区他（神戸維持出張所管内）

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 7年12月
２）	事務所名	兵庫国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5351030001	１４）	単価適用年月	2026年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	731日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	1,825,390
１０）	地　　区	54 神戸市(北区・西区・垂水区除く）　他	２３）	公 告 日	令和 8年12月19日
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		97,697,931			
巡視･巡回工		式	1		40,033,730			
道路巡回工		式	1		15,539,700			
通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	回	210	52,840	11,096,400			単-1号
通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	回	50	23,970	1,198,500			単-2号
通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	回	10	56,490	564,900			単-3号
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	時間	50	6,868	343,400			単-4号
緊急巡回(A)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	時間	50	10,310	515,500			単-5号
緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	時間	50	3,116	155,800			単-6号
緊急巡回(B)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	時間	50	4,674	233,700			単-7号
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	時間	50	7,780	389,000			単-8号
緊急巡回(C)夜間	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	時間	50	11,220	561,000			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1,500	164	246,000			単-10号
燃料費(B)	軽油	L	1,500	157	235,500			単-11号
巡回整備		式	1		24,494,030			
巡回整備(A)	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	日	260	87,170	22,664,200			単-12号
巡回整備(A)夜間	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	時間	25	17,140	428,500			単-13号
巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	日	15	91,090	1,366,350			単-14号
巡回整備(B)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	時間	2	17,490	34,980			単-15号
道路土工		式	1		53,340			
掘削工		式	1		5,810			
掘削(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3(山積)BH0.2m3(平積)	m3	5	1,162	5,810			単-16号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工		式	1		32,065			
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	m3	5	6,413	32,065			単-17号
法面整形工		式	1		15,465			
法面整形(切土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土 人力	m2	5	1,617	8,085			単-18号
法面整形(盛土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土 人力 締固め有り	m2	5	1,476	7,380			単-19号
舗装工		式	1		4,293,203			
路面切削工		式	1		189,653			
路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	529.2	52,920			単-20号
路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	624.4	62,440			単-21号
路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	705	70,500			単-22号
路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ 3cm以下	m2	10	379.3	3,793			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		765,500			
路盤(車道・路肩部)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚300mm	m2	50	1,118	55,900			単-24号
基層(車道・路肩部)(A)夜間	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,789	178,900			単-25号
表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,587	158,700			単-26号
表層(車道・路肩部)(A)夜間	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,734	173,400			単-27号
表層(車道・路肩部)(B)夜間	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,986	198,600			単-28号
排水性舗装工		式	1		435,800			
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	100	2,073	207,300			単-29号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	100	2,285	228,500			単-30号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,902,250			
ｸﾗｯｸ処理(A)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 W=1000	m	50	1,988	99,400			単-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)	加熱合材 手間のみ 1t未満/日	t	5	118,900	594,500			単-32号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)夜間	加熱合材 手間のみ 1t未満/日	t	5	178,400	892,000			単-33号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(B)夜間	加熱合材 手間のみ 1t以上2t未満/日	t	5	119,700	598,500			単-34号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(C)夜間	加熱合材 手間のみ 2t以上5t未満/日	t	5	64,870	324,350			単-35号
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	5	10,600	53,000			単-36号
加熱合材(材料費)(A)夜間	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)夜間	t	5	11,100	55,500			単-37号
加熱合材(材料費)(B)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	16,300	81,500			単-38号
加熱合材(材料費)(B)夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)夜間	t	5	16,800	84,000			単-39号
加熱合材(材料費)(C)夜間	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	5	10,800	54,000			単-40号
加熱合材(材料費)(D)夜間	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20)夜間	t	5	13,100	65,500			単-41号
区画線工		式	1		318,869			
区画線工		式	1		318,869			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(A)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	m	100	366.5	36,650			単-42号
溶融式区画線(A)夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	m	100	458.3	45,830			単-43号
溶融式区画線(B)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	m	100	447.3	44,730			単-44号
溶融式区画線(B)夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	m	100	543.7	54,370			単-45号
溶融式区画線(C)夜間	矢印･記号･文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	m	100	1,219	121,900			単-46号
区画線消去(A)	削取り式 15cm換算	m	10	588.2	5,882			単-47号
区画線消去(B)	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	m	10	950.7	9,507			単-48号
排水構造物工		式	1		1,161,705			
作業土工		式	1		29,495			
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,113	10,565			単-49号
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,786	18,930			単-50号
場所打水路工		式	1		515,240			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	m2	10	1,284	12,840			単-51号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	10	41,330	413,300			単-52号
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100			単-53号
蓋版工		式	1		616,970			
蓋版撤去・設置(A)	40kg/枚以下 撤去・設置手間のみ	枚	10	628	6,280			単-54号
蓋版撤去・設置(B)	40kg/枚を超え170kg/枚以下 撤去・設置手間のみ	枚	10	1,569	15,690			単-55号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	組	10	25,500	255,000			単-56号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(B)	桝蓋500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	組	10	34,000	340,000			単-57号
道路付属施設工		式	1		1,994,690			
境界工		式	1		32,760			
境界鋲設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	10	1,296	12,960			単-58号
境界鋲(材料費)(A)	国土交通省型 40×100×2 足付	枚	10	1,980	19,800			単-59号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		1,961,930			
視線誘導標設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含まない)片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ10本以上30本未満	本	10	2,042	20,420			単-60号
視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300 自発光式(1灯) LED18個 赤 ｺﾝ中式	本	5	68,900	344,500			単-61号
視線誘導標(材料費)(B)	片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	5	12,800	64,000			単-62号
道路鋲設置(A)	小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	個	20	821	16,420			単-63号
道路鋲(材料費)(A)	縁石鋲 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	個	10	1,350	13,500			単-64号
道路鋲(材料費)(B)	縁石鋲 両面LED(自発光ﾀｲﾌﾟ)(貼付式) 設置幅100	個	10	3,910	39,100			単-65号
車線分離標設置(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,704	37,040			単-66号
車線分離標設置(B)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,956	39,560			単-67号
車線分離標設置(C)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,090	40,900			単-68号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置(D)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,408	54,080			単-69号
車線分離標設置(E)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,517	55,170			単-70号
車線分離標設置(F)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,674	56,740			単-71号
車線分離標(材料費)(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	14,600	146,000			単-72号
車線分離標(材料費)(B)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	17,900	179,000			単-73号
車線分離標(材料費)(C)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm	本	10	20,100	201,000			単-74号
車線分離標(材料費)(D)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	17,700	177,000			単-75号
車線分離標(材料費)(E)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	19,500	195,000			単-76号
車線分離標(材料費)(F)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ800mm	本	10	22,100	221,000			単-77号
車止め(材料費)(A)	SUS304 φ60.5 H=850 固定式	本	5	12,300	61,500			単-78号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工		式	1		536,995			
作業土工		式	1		29,495			
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,113	10,565			単-79号
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,786	18,930			単-80号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		507,500			
小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有り	m3	5	101,500	507,500			単-81号
法面工		式	1		55,100			
かご工		式	1		55,100			
ふとんかご設置(A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	m	5	11,020	55,100			単-82号
橋梁付属物工		式	1		18,745			
橋梁用高欄工		式	1		18,745			
橋梁用高欄設置(A)	鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 組立式 設置手間のみ	m	5	3,749	18,745			単-83号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工		式	1		258,895			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		258,895			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		m2	50	640.5	32,025			単-84号
下塗(A)	1回塗 手間のみ	m2	50	872.4	43,620			単-85号
上塗(A)	1回塗 手間のみ	m2	50	915.8	45,790			単-86号
塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白	kg	10	656	6,560			単-87号
塗料(材料費)(B)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料 赤外10色	kg	10	8,820	88,200			単-88号
塗料(材料費)(C)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料用上塗り ｸﾘﾔｰ	kg	10	4,270	42,700			単-89号
道路付属物復旧工		式	1		2,984,300			
作業土工		式	1		29,495			
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,113	10,565			単-90号
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,786	18,930			単-91号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物復旧工		式	1		2,954,805			
基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	m2	10	1,284	12,840			単-92号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	10	41,330	413,300			単-93号
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100			単-94号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱・ﾚｰﾙ撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,910	79,100			単-95号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去・復旧 手間のみ	m	10	5,273	52,730			単-96号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)夜間	ﾚｰﾙ撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,910	79,100			単-97号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330 ﾒｯｷ品	枚	10	26,100	261,000			単-98号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330 ﾒｯｷ品	枚	10	14,100	141,000			単-99号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660 ﾒｯｷ品	枚	10	8,050	80,500			単-100号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E ﾒｯｷ品	本	10	14,180	141,800			単-101号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 4.5mm厚 ﾒｯｷ品	個	10	810	8,100			単-102号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(F)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M20×145 ﾒｯｷ品	本	10	521	5,210			単-103号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(G)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×35 ﾒｯｷ品	本	10	322	3,220			単-104号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	m	10	6,591	65,910			単-105号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(B)	ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	m	10	4,745	47,450			単-106号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	10	8,850	88,500			単-107号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(B)	支柱ｷｬｯﾌﾟ ﾌｯ素樹脂製（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）φ114.3mm	個	10	660	6,600			単-108号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(C)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=2000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	10	4,610	46,100			単-109号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(D)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=4000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	10	9,390	93,900			単-110号
横断(転落)防止柵設置(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	20	1,364	27,280			単-111号
横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	20	535.5	10,710			単-112号
横断防止柵(材料費)(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m ﾒｯｷ品	m	20	7,200	144,000			単-113号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱､ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	m	10	3,427	34,270			単-114号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ品	本	10	4,770	47,700			単-115号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(B)	ﾋﾞｰﾑ Bm L=5990 ﾒｯｷ品	本	10	80,800	808,000			単-116号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(C)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm ﾒｯｷ品	枚	10	1,010	10,100			単-117号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(D)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×30 ﾒｯｷ品	本	20	301	6,020			単-118号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	10	2,923	29,230			単-119号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ2000mm以下 重量150kg以上550kg未満 設置手間のみ	m	10	2,682	26,820			単-120号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	150/160×100×600 片面R	個	10	1,100	11,000			単-121号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	180/240×300×600 両面R	個	10	2,200	22,000			単-122号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(C)	180/190×100×600 片面R	個	10	1,480	14,800			単-123号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	個	10	2,320	23,200			単-124号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	5	2,923	14,615			単-125号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	150×150×600	個	10	960	9,600			単-126号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		12,946,952			
路面清掃工		式	1		7,738,600			
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上) DID区間	km	1,140	6,767	7,714,380			単-127号
路面清掃(歩道･人力)(A)		m2	2,000	12.11	24,220			単-128号
排水施設清掃工		式	1		4,867,560			
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	50	516.4	25,820			単-129号
側溝清掃(人力)(B)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	50	1,253	62,650			単-130号
側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋	m	50	1,320	66,000			単-131号
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	m	100	1,540	154,000			単-132号
側溝清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1,000	1,710	1,710,000			単-133号
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	m	100	893.8	89,380			単-134号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm以上400mm未満	m	1,000	940.7	940,700			単-135号
管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径400mm以上800mm未満	m	1,000	1,646	1,646,000			単-136号
桝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	箇所	50	2,971	148,550			単-137号
桝清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	箇所	10	2,446	24,460			単-138号
構造物清掃工		式	1		340,792			
ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)夜間	機械清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	km	2.8	86,990	243,572			単-139号
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	回	1	81,010	81,010			単-140号
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	回	1	16,210	16,210			単-141号
除草工		式	1		437,300			
道路除草工		式	1		437,300			
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	2,000	142.1	284,200			単-142号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ張(A)	露出部 平面部 手間のみ	m2	100	728	72,800			単-143号
防草ｼｰﾄ張(材料費)(A)	ﾘｻｲｸﾙPET繊維 t=3.0mm	m2	100	803	80,300			単-144号
応急処理工		式	1		22,467,230			
応急処理作業工		式	1		6,839,750			
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	100	11,470	1,147,000			単-145号
応急処理作業(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	50	16,170	808,500			単-146号
土木一般世話役(A)		人･日	20	28,870	577,400			単-147号
土木一般世話役(A)夜間		時間	50	5,413	270,650			単-148号
特殊作業員(A)		人･日	20	25,200	504,000			単-149号
特殊作業員(A)夜間		時間	50	4,724	236,200			単-150号
普通作業員(A)		人･日	100	23,970	2,397,000			単-151号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(A)夜間		時間	200	4,495	899,000			単-152号
機械運転		式	1		13,269,140			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	借上 2t積	時間	200	5,771	1,154,200			単-153号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上 2t積	時間	200	7,809	1,561,800			単-154号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	借上 4t積	時間	200	6,638	1,327,600			単-155号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)夜間	借上 4t積	時間	100	8,676	867,600			単-156号
ﾄﾗｯｸ運転(A)	借上 2t積	時間	200	6,478	1,295,600			単-157号
ﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上 2t積	時間	50	8,995	449,750			単-158号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊	時間	50	6,356	317,800			単-159号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)夜間	借上 2t積 2t吊	時間	20	8,584	171,680			単-160号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	借上 4t積 2.9t吊	時間	50	7,330	366,500			単-161号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)夜間	借上 4t積 2.9t吊	時間	10	9,558	95,580			単-162号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	借上 ｸﾛｰﾗ[標準]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	時間	50	7,139	356,950			単-163号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)夜間	借上 ｸﾛｰﾗ[標準]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	時間	20	9,499	189,980			単-164号
高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	時間	100	8,899	889,900			単-165号
高所作業車運転(A)夜間	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	時間	50	11,530	576,500			単-166号
標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	時間	200	6,673	1,334,600			単-167号
標識車運転(A)夜間	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	時間	100	9,190	919,000			単-168号
路面清掃車運転(A)	借上 ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 ﾎｯﾊﾟ 容量2.5～3.1m3	時間	50	16,040	802,000			単-169号
排水管清掃車運転(A)	貸付 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3	時間	50	5,695	284,750			単-170号
側溝清掃車運転(A)	貸付 ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 4.5～5.0m3	時間	50	6,147	307,350			単-171号
応急処理資材		式	1		2,358,340			
常温合材(材料費)(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤混合物 4.5kg/袋	袋	20	3,600	72,000			単-172号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材(材料費)(B)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ常温合材(全天候型) 20kg/袋	袋	20	2,400	48,000			単-173号
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	袋	20	7,300	146,000			単-174号
路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂ﾓﾙﾀﾙ As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg	組	20	8,900	178,000			単-175号
路面補修材(材料費)(B)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系 ｸﾗｯｸ補修材 0.75kg/缶	缶	20	3,000	60,000			単-176号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)(A)	丸形 φ580×820 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	基	5	39,800	199,000			単-177号
油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋	kg	100	396	39,600			単-178号
購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)	m3	5	2,000	10,000			単-179号
購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)	m3	5	3,350	16,750			単-180号
砕石(材料費)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	10	1,300	13,000			単-181号
ｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg/袋	kg	50	22.8	1,140			単-182号
ｾﾒﾝﾄ(材料費)(B)	超速硬ｾﾒﾝﾄ 20kg/袋	袋	5	4,490	22,450			単-183号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	25,700	128,500			単-184号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(B)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 35kg/組	組	5	5,310	26,550			単-185号
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ 20kg/袋	袋	5	4,100	20,500			単-186号
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(B)	超速硬無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋	袋	5	4,920	24,600			単-187号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ(材料費)(A)	650×25×1.2 ﾒｯｷ SDP1	kg	100	242	24,200			単-188号
鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	kg	100	97	9,700			単-189号
保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	基	3	132,000	396,000			単-190号
保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	基	3	149,000	447,000			単-191号
保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	基	3	69,300	207,900			単-192号
保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	基	3	58,500	175,500			単-193号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	300×300×400	個	5	1,960	9,800			単-194号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 23C 230×590×100	個	5	6,030	30,150			単-195号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 39C 390×590×100	個	5	10,400	52,000			単-196号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪工		式	1		1,781,550			
凍結防止工		式	1		1,781,550			
凍結防止剤散布(A)	昼間作業 8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,060	65,300			単-197号
凍結防止剤散布(B)	昼間作業 17:00～20:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,210	66,050			単-198号
凍結防止剤散布(C)	夜間作業 20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	80	14,740	1,179,200			単-199号
凍結防止剤散布(D)	夜間作業 5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	20	13,210	264,200			単-200号
凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋) 支給品	t	2.6	0	0			単-201号
凍結防止剤(B)	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋) 支給品	t	0.7	0	0			単-202号
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,232	31,160			単-203号
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,313	31,565			単-204号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)､助手	時間	5	7,181	35,905			単-205号
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)､助手	時間	5	6,313	31,565			単-206号
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	時間	5	3,752	18,760			単-207号
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	時間	5	3,635	18,175			単-208号
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	時間	5	4,299	21,495			単-209号
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	時間	5	3,635	18,175			単-210号
構造物撤去工		式	1		3,211,227			
構造物取壊し工		式	1		987,947			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	m3	10	33,500	335,000			単-211号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	m3	10	56,960	569,600			単-212号
舗装版切断(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20	670.8	13,416			単-213号
舗装版切断(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	50	857.7	42,885			単-214号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(A)	機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	585.8	11,716			単-215号
舗装版破砕(A)夜間	機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	766.5	15,330			単-216号
運搬処理工		式	1		397,890			
土砂等運搬(A)	土砂 DT4t DID区間 運搬距離3.0km以下	m3	10	1,532	15,320			単-217号
殻運搬(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	2,918	29,180			単-218号
殻運搬(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	3,510	35,100			単-219号
殻運搬(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 DT10t DID区間 運搬距離5.5km以下	m3	10	1,187	11,870			単-220号
殻運搬(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 DT10t DID区間 運搬距離46.0km以下	m3	10	6,102	61,020			単-221号
殻運搬(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	12,270	122,700			単-222号
殻運搬(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	12,270	122,700			単-223号
処分費		式	1		1,825,390			
残土等処分(A)	土砂	m3	10	3,240	32,400			単-224号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	m3	10	4,700	47,000			単-225号
処分費(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	m3	10	5,875	58,750			単-226号
処分費(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	10	4,700	47,000			単-227号
処分費(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	10	2,585	25,850			単-228号
処分費(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	8,225	82,250			単-229号
処分費(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	8,750	87,500			単-230号
処分費(E)	汚泥	t	5	8,000	40,000			単-231号
処分費(F)	一般廃棄物(道路清掃塵埃)	t	50	12,720	636,000			単-232号
処分費(G)	一般廃棄物(可燃物・除草屑)	t	20	8,032	160,640			単-233号
処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	t	50	12,160	608,000			単-234号
仮設工		式	1		5,144,100			
土留・仮締切工		式	1		91,100			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積設置(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	13,330	66,650			単-235号
土のう積撤去(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	4,890	24,450			単-236号
交通管理工		式	1		5,053,000			
交通誘導警備員(A)		人･日	100	18,160	1,816,000			単-237号
交通誘導警備員(A)夜間		人･日	50	27,240	1,362,000			単-238号
交通誘導警備員(B)		人･日	50	15,000	750,000			単-239号
交通誘導警備員(B)夜間		人･日	50	22,500	1,125,000			単-240号
直接工事費		式	1		97,697,931			
共通仮設費		式	1		8,461,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,461,000			
純工事費		式	1		106,158,931			
現場管理費		式	1		46,046,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		152,204,931			
一般管理費等		式	1		24,695,069			
工事価格		式	1		176,900,000			
消費税相当額		式	1		17,690,000			
工事費計		式	1		194,590,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	52,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	回	1	52,840	52,840	
計					52,840	
単価					52,840	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	回	1	23,970	23,970	
計					23,970	
単価					23,970	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	56,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	回	1	56,490	56,490	
計					56,490	
単価					56,490	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	時間	1	6,868	6,868	
計					6,868	
単価					6,868	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	緊急巡回(A)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	時間	1	10,310	10,310	
計					10,310	
単価					10,310	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	3,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	時間	1	3,116	3,116	
計					3,116	
単価					3,116	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	緊急巡回(B)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	4,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	時間	1	4,674	4,674	
計					4,674	
単価					4,674	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	時間	1	7,780	7,780	
計					7,780	
単価					7,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	緊急巡回(C)夜間	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	時間	1	11,220	11,220	
計					11,220	
単価					11,220	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	1	単価	164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ　油脂類含む	L	1	164	164	
計					164	
単価					164	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	燃料費(B)	軽油	単位	L	数量	1	単価	157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費(B)	軽油　油脂類含む	L	1	157	157	
計					157	
単価					157	円／L

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(A)	標識車(貸付)　土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	日	数量	1	単価	87,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(A)	標識車(貸付)　世話役、普通作業員、運転手(特殊)	日	1	87,170	87,170	
計					87,170	
単価					87,170	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	巡回整備(A)夜間	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(A)夜間	標識車(貸付) 世話役、普通作業員、運転手(特殊)	時間	1	17,140	17,140	
計					17,140	
単価					17,140	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	日	数量	1	単価	91,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置(借上) 世話役 普通 運転(特)	日	1	91,090	91,090	
計					91,090	
単価					91,090	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(B)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	17,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)夜間	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置(借上) 世話役 普通 運転(特)	時間	1	17,490	17,490	
計					17,490	
単価					17,490	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	掘削(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3(山積)BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,162	1,162	
計					1,162	
単価					1,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,413	6,413	
計					6,413	
単価					6,413	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	法面整形(切土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土 人力	単位	m2	数量	1	単価	1,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	1,617	1,617	
計					1,617	
単価					1,617	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	法面整形(盛土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土 人力 締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	1,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1	1,476	1,476	
計					1,476	
単価					1,476	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	529.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	529.2	529.2	
計					529.2	
単価					529.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	624.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	624.4	624.4	
計					624.4	
単価					624.4	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	705	705	
計					705	
単価					705	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	379.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	379.3	379.3	
計					379.3	
単価					379.3	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	路盤(車道･路肩部)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	基層(車道･路肩部)(A)夜間	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,789	1,789	
計					1,789	
単価					1,789	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	表層(車道･路肩部)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,587	1,587	
計					1,587	
単価					1,587	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	表層(車道･路肩部)(A)夜間	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,734	1,734	
計					1,734	
単価					1,734	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	表層(車道･路肩部)(B)夜間	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,986	1,986	
計					1,986	
単価					1,986	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	排水性舗装･表層(車道･路肩部)(A)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ 無し	単位	m2	数量	1	単価	2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,073	2,073	
計					2,073	
単価					2,073	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	排水性舗装･表層(車道･路肩部)(A) 夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ 無し	単位	m2	数量	1	単価	2,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,285	2,285	
計					2,285	
単価					2,285	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｸﾗｯｸ処理(A)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材W=1000	単位	m	数量	1	単価	1,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	319.9	319.9	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料費)	ｶﾞﾗｽ基材 W=1000	m	1.15	1,450	1,667.5	
計					1,987.4	
単価					1,988	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)	加熱合材 手間のみ 1t未満/日	単位	t	数量	1	単価	118,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	118,900	118,900	
計					118,900	
単価					118,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)夜間	加熱合材 手間のみ 1t未満/日	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	178,400	178,400	
計					178,400	
単価					178,400	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(B)夜間	加熱合材 手間のみ 1t以上2t未満/日	単位	t	数量	1	単価	119,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1	119,700	119,700	
計					119,700	
単価					119,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(C)夜間	加熱合材 手間のみ 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	64,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	64,870	64,870	
計					64,870	
単価					64,870	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	加熱合材(材料費)(A)夜間	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)夜間	単位	t	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	1	11,100	11,100	
計					11,100	
単価					11,100	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	加熱合材(材料費)(B)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	16,300	16,300	
計					16,300	
単価					16,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	加熱合材(材料費)(B)夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)夜間	単位	t	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)夜間	t	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	加熱合材(材料費)(C)夜間	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	単位	t	数量	1	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	1	10,800	10,800	
計					10,800	
単価					10,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	加熱合材(材料費)(D)夜間	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20)夜間	単位	t	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度As混合物改質Ⅱ型(20)目標DS≧3000夜間	t	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線(A)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	単位	m	数量	1	単価	366.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.5	366.5	
計					366.5	
単価					366.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	溶融式区画線(A)夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	単位	m	数量	1	単価	458.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	458.3	458.3	
計					458.3	
単価					458.3	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線(B)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	単位	m	数量	1	単価	447.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447.3	447.3	
計					447.3	
単価					447.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	溶融式区画線(B)夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	単位	m	数量	1	単価	543.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	543.7	543.7	
計					543.7	
単価					543.7	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	溶融式区画線(C)夜間	矢印･記号･文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	単位	m	数量	1	単価	1,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,219	1,219	
計					1,219	
単価					1,219	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	区画線消去(A)	削取り式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	588.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	588.2	588.2	
計					588.2	
単価					588.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	区画線消去(B)	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	950.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	950.7	950.7	
計					950.7	
単価					950.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,786	3,786	
計					3,786	
単価					3,786	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,284	1,284	
計					1,284	
単価					1,284	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	41,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	41,330	41,330	
計					41,330	
単価					41,330	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	型枠(A)	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,910	8,910	
計					8,910	
単価					8,910	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	蓋版撤去･設置(A)	40kg/枚以下 撤去･設置手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	628	628	
計					628	
単価					628	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	蓋版撤去･設置(B)	40kg/枚を超え170kg/枚以下 撤去･設置手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	1,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,569	1,569	
計					1,569	
単価					1,569	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	単位	組	数量	1	単価	25,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	組	1	25,500	25,500	
計					25,500	
単価					25,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(B)	桝蓋500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	単位	組	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(B)	桝蓋500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	組	1	34,000	34,000	
計					34,000	
単価					34,000	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	境界鋲設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	1	単価	1,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,296	1,296	
計					1,296	
単価					1,296	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	境界鋲(材料費)(A)	国土交通省型 40×100×2 足付	単位	枚	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,980	1,980	
計					1,980	
単価					1,980	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	視線誘導標設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含まない)片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,042	2,042	
計					2,042	
単価					2,042	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300 自発光式(1灯) LED18個 赤 ｺﾝ中式	単位	本	数量	1	単価	68,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300自発光式(1灯)LED18個 赤 ｺﾝ中式	本	1	68,900	68,900	
計					68,900	
単価					68,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	視線誘導標(材料費)(B)	片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	道路鋲設置(A)	小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	単位	個	数量	1	単価	821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	個	1	821	821	
計					821	
単価					821	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	道路鋲(材料費)(A)	縁石鋲 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	単位	個	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲(材料費)(A)	縁石鋲 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	個	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	道路鋲(材料費)(B)	縁石鋲 両面LED(自発光ﾀｲﾌﾟ)(貼付式) 設置幅100	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲(材料費)(B)	縁石鋲 両面LED(自発光ﾀｲﾌﾟ)(貼付式) 設置幅100	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	車線分離標設置(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,704	3,704	
計					3,704	
単価					3,704	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	車線分離標設置(B)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,956	3,956	
計					3,956	
単価					3,956	円／本

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	車線分離標設置(C)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	車線分離標設置(D)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ400㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	5,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,408	5,408	
計					5,408	
単価					5,408	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	車線分離標設置(E)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ650㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,517	5,517	
計					5,517	
単価					5,517	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	車線分離標設置(F)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ800㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	5,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,674	5,674	
計					5,674	
単価					5,674	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	車線分離標(材料費)(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400㎜	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	車線分離標(材料費)(B)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650㎜	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	車線分離標(材料費)(C)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800㎜	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	車線分離標(材料費)(D)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ400㎜	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	車線分離標(材料費)(E)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ650㎜	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	車線分離標(材料費)(F)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ800㎜	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	車止め(材料費)(A)	SUS304 φ60.5 H=850 固定式	単位	本	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め(材料費)(A)	SUS304 φ60.5 H=850 固定式	本	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,786	3,786	
計					3,786	
単価					3,786	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有り	単位	m3	数量	1	単価	101,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	101,500	101,500	
計					101,500	
単価					101,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ふとんかご設置(A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	単位	m	数量	1	単価	11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	11,020	11,020	
計					11,020	
単価					11,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	橋梁用高欄設置(A)	鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 組立式 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	組立式	m	1	3,749	3,749	
計					3,749	
単価					3,749	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		単位	m2	数量	1	単価	640.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		ｍ２	1	640.5	640.5	
計					640.5	
単価					640.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	下塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	872.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗(A)	1回塗 手間のみ	ｍ２	1	872.4	872.4	
計					872.4	
単価					872.4	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	上塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	915.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗(A)	1回塗 手間のみ	ｍ２	1	915.8	915.8	
計					915.8	
単価					915.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白	単位	kg	数量	1	単価	656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白	k g	1	656	656	
計					656	
単価					656	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	塗料(材料費)(B)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料 赤外10色	単位	kg	数量	1	単価	8,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(材料費)(B)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料 赤外10色	k g	1	8,820	8,820	
計					8,820	
単価					8,820	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	塗料(材料費)(C)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料用上塗り ｸﾘﾔｰ	単位	kg	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(材料費)(C)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料用上塗り ｸﾘﾔｰ	ｋｇ	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,786	3,786	
計					3,786	
単価					3,786	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,284	1,284	
計					1,284	
単価					1,284	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	41,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	41,330	41,330	
計					41,330	
単価					41,330	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	型枠(A)	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,910	8,910	
計					8,910	
単価					8,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	7,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	m	1	7,910	7,910	
計					7,910	
単価					7,910	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	m	1	5,273	5,273	
計					5,273	
単価					5,273	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)夜間	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	7,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	m	1	7,910	7,910	
計					7,910	
単価					7,910	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330 ﾒｯｷ品	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330 ﾒｯｷ品	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660 ﾒｯｷ品	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E ﾒｯｷ品 樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	本	1	14,180	14,180	
計					14,180	
単価					14,180	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 4.5mm厚 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1	単価	810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 4.5mm厚 ﾒｯｷ品	個	1	810	810	
計					810	
単価					810	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(F)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M20×145 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(F)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M20×145 ﾒｯｷ品	本	1	521	521	
計					521	
単価					521	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(G)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×35 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(G)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×35 ﾒｯｷ品	本	1	322	322	
計					322	
単価					322	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	6,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	m	1	6,591	6,591	
計					6,591	
単価					6,591	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(B)	ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(B)	ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	m	1	4,745	4,745	
計					4,745	
単価					4,745	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-B-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	8,850	8,850	
計					8,850	
単価					8,850	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(B)	支柱ｷｬｯﾌﾟ ﾌｯ素樹脂製 (ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３ｍｍ	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(C)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=2000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	4,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(C)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=2000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	4,610	4,610	
計					4,610	
単価					4,610	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(D)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=4000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(D)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=4000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	9,390	9,390	
計					9,390	
単価					9,390	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	横断(転落)防止柵設置(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	単位	m	数量	1	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	1,364	1,364	
計					1,364	
単価					1,364	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	単位	m	数量	1	単価	535.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.5	535.5	
計					535.5	
単価					535.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	横断防止柵(材料費)(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵(材料費)(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m ﾒｯｷ品	m	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱､ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱､ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	m	1	3,427	3,427	
計					3,427	
単価					3,427	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	4,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ品	本	1	4,770	4,770	
計					4,770	
単価					4,770	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(B)	ﾋﾞｰﾑ Bm L=5990 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	80,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(B)	ﾋﾞｰﾑ Bm L=5990 ﾒｯｷ品	本	1	80,800	80,800	
計					80,800	
単価					80,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(C)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(C)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm ﾒｯｷ品	枚	1	1,010	1,010	
計					1,010	
単価					1,010	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(D)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×30 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(D)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×30 ﾒｯｷ品	本	1	301	301	
計					301	
単価					301	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600㎜以下 重量50kg未満 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,923	2,923	
計					2,923	
単価					2,923	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ2000㎜以下 重量150kg以上550kg未満 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,682	2,682	
計					2,682	
単価					2,682	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	150/160×100×600 片面R	単位	個	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ａ　１５／１６×１０×６０	個	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	180/240×300×600 両面R	単位	個	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０	個	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(C)	180/190×100×600 片面R	単位	個	数量	1	単価	1,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	1	1,480	1,480	
計					1,480	
単価					1,480	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	単位	個	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	個	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,923	2,923	
計					2,923	
単価					2,923	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	150×150×600	単位	個	数量	1	単価	960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	1	960	960	
計					960	
単価					960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上) DID区間	単位	km	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.2m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.172時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	6,767	6,767	
計					6,767	
単価					6,767	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	路面清掃(歩道･人力)(A)		単位	m2	数量	1	単価	12.11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (歩道等・人力)	歩道 少ない	ｍ２	1	12.11	12.11	
計					12.11	
単価					12.11	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	側溝清掃(人力)(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	516.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	516.4	516.4	
計					516.4	
単価					516.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	側溝清掃(人力)(B)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,253	1,253	
計					1,253	
単価					1,253	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋	単位	m	数量	1	単価	1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,320	1,320	
計					1,320	
単価					1,320	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	単位	m	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	m	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	側溝清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	単位	m	数量	1	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(機械)(B)	清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1	1,710	1,710	
計					1,710	
単価					1,710	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	単位	m	数量	1	単価	893.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	m	1	893.8	893.8	
計					893.8	
単価					893.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200㎜以上400㎜未満	単位	m	数量	1	単価	940.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(B)	清掃車(貸付) 管渠径200㎜以上400㎜未満	m	1	940.7	940.7	
計					940.7	
単価					940.7	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径400㎜以上800㎜未満	単位	m	数量	1	単価	1,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(C)	清掃車(貸付) 管渠径400㎜以上800㎜未満	m	1	1,646	1,646	
計					1,646	
単価					1,646	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	桝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	箇所	1	2,971	2,971	
計					2,971	
単価					2,971	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	桝清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	2,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm以上	箇所	1	2,446	2,446	
計					2,446	
単価					2,446	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)夜間	機械清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	単位	km	数量	1	単価	86,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)	機械清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	ｋｍ	1	86,990	86,990	
計					86,990	
単価					86,990	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	単位	回	数量	1	単価	81,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	回	1	81,010	81,010	
計					81,010	
単価					81,010	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	単位	回	数量	1	単価	16,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	回	1	16,210	16,210	
計					16,210	
単価					16,210	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	除草(A)	機械除草(肩掛式)	単位	m2	数量	1	単価	142.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	142.1	142.1	
計					142.1	
単価					142.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	防草ｼｰﾄ張(A)	露出部 平面部 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	728	728	
計					728	
単価					728	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	防草ｼｰﾄ張(材料費)(A)	ﾘｻｲｸﾙPET繊維 t=3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(材料費)(A)	ﾘｻｲｸﾙPET繊維 t=3.0mm	ｍ２	1.1	730	803	
計					803	
単価					803	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置付(借上) 普通2名 運転(特)1名	時間	1	11,470	11,470	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	応急処理作業(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置付(借上) 普通2名 運転(特)1名	時間	1	16,170	16,170	
計					16,170	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	土木一般世話役(A)		単位	人・日	数量	1	単価	28,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
計					28,866	
単価					28,870	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	土木一般世話役(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	5,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,299	43,299	
計					43,299	
単価					5,413	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	特殊作業員(A)		単位	人・日	数量	1	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,194	25,194	
計					25,194	
単価					25,200	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	特殊作業員(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	4,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	37,791	37,791	
計					37,791	
単価					4,724	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	普通作業員(A)		単位	人・日	数量	1	単価	23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,970	23,970	
計					23,970	
単価					23,970	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	普通作業員(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	4,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	35,955	35,955	
計					35,955	
単価					4,495	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	5,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,771	5,771	
計					5,771	
単価					5,771	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	7,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,809	7,809	
計					7,809	
単価					7,809	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,638	6,638	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－156号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)夜間	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	8,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,676	8,676	
計					8,676	
単価					8,676	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ﾄﾗｯｸ運転(A)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	6,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	6,478	6,478	
計					6,478	
単価					6,478	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	ﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	8,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	8,995	8,995	
計					8,995	
単価					8,995	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,356	6,356	
計					6,356	
単価					6,356	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)夜間	借上 2t積 2t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	8,584	8,584	
計					8,584	
単価					8,584	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	借上 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,330	7,330	
計					7,330	
単価					7,330	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)夜間	借上 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,558	9,558	
計					9,558	
単価					9,558	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	借上 ｸﾛｰﾗ[標準]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	単位	時間	数量	1	単価	7,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.18	39,660	7,138.8	
計					7,138.8	
単価					7,139	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)夜間	借上 ｸﾛｰﾗ[標準]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	単位	時間	数量	1	単価	9,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.18	52,770	9,498.6	
計					9,498.6	
単価					9,499	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	時間	1	8,899	8,899	
計					8,899	
単価					8,899	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	高所作業車運転(A)夜間	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	11,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	時間	1	11,530	11,530	
計					11,530	
単価					11,530	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	時間	1	6,673	6,673	
計					6,673	
単価					6,673	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	標識車運転(A)夜間	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	時間	1	9,190	9,190	
計					9,190	
単価					9,190	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	路面清掃車運転(A)	借上 ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 ﾎｯﾊﾟ 容量2.5～3.1m3	単位	時間	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	16,040	16,040	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	排水管清掃車運転(A)	貸付 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3	単位	時間	数量	1	単価	5,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,695	5,695	
計					5,695	
単価					5,695	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	側溝清掃車運転(A)	貸付 ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 4.5～5.0m3	単位	時間	数量	1	単価	6,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	6,147	6,147	
計					6,147	
単価					6,147	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	常温合材(材料費)(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤混合物 4.5kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(材料費)(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤混合物 4.5kg/袋	袋	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	常温合材(材料費)(B)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ常温合材(全天候型) 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(材料費)(B)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ常温合材(全天候型) 20kg/袋	袋	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	袋	1	7,300	7,300	
計					7,300	
単価					7,300	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂ﾓﾙﾀﾙ As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg	単位	組	数量	1	単価	8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂ﾓﾙﾀﾙ As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg	組	1	8,900	8,900	
計					8,900	
単価					8,900	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	路面補修材(材料費)(B)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系 ｸﾗｯｸ補修材 0.75kg/缶	単位	缶	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(材料費)(B)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系 ｸﾗｯｸ補修材 0.75kg/缶	缶	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／缶

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)(A)	丸形　φ580×820 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	単位	基	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)(A)	丸形　φ580×820 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	基	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／基

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋	単位	kg	数量	1	単価	396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋	ｋｇ	1	396	396	
計					396	
単価					396	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)	ｍ３	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)	単位	m3	数量	1	単価	3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)	ｍ３	1	3,350	3,350	
計					3,350	
単価					3,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	砕石(材料費)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg/袋	単位	kg	数量	1,000	単価	22.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	22,800	22,800	
計					22,800	
単価					22.8	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ｾﾒﾝﾄ(材料費)(B)	超速硬ｾﾒﾝﾄ 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	4,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ(材料費)(B)	超速硬ｾﾒﾝﾄ 20kg/袋	袋	1	4,490	4,490	
計					4,490	
単価					4,490	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(B)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 35kg/組	単位	組	数量	1	単価	5,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(B)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 35kg/組	組	1	5,310	5,310	
計					5,310	
単価					5,310	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	4,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ 20kg/袋	袋	1	4,100	4,100	
計					4,100	
単価					4,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(B)	超速硬無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	4,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(B)	超速硬無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋	袋	1	4,920	4,920	
計					4,920	
単価					4,920	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ(材料費)(A)	650×25×1.2 ﾒｯｷ SDP1	単位	kg	数量	1,000	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２	t	1	242,000	242,000	
計					242,000	
単価					242	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	97,000	97,000	
計					97,000	
単価					97	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	単位	基	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	基	1	132,000	132,000	
計					132,000	
単価					132,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	単位	基	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	基	1	149,000	149,000	
計					149,000	
単価					149,000	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	単位	基	数量	1	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	基	1	69,300	69,300	
計					69,300	
単価					69,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	単位	基	数量	1	単価	58,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	基	1	58,500	58,500	
計					58,500	
単価					58,500	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 23C 230×590×100	単位	個	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 23C 230×590×100	個	1	6,030	6,030	
計					6,030	
単価					6,030	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 39C 390×590×100	単位	個	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 39C 390×590×100	個	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	凍結防止剤散布(A)	昼間作業 8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布(A)	昼間作業8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	時間	1	13,060	13,060	
計					13,060	
単価					13,060	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－198号	凍結防止剤散布(B)	昼間作業 17:00～20:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布(B)	昼間作業17:00～20:00ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	時間	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－199号	凍結防止剤散布(C)	夜間作業 20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布(C)	夜間作業20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	時間	1	14,740	14,740	
計					14,740	
単価					14,740	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－200号	凍結防止剤散布(D)	夜間作業 5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布(D)	夜間作業5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	時間	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋) 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋) 支給品	t	1	58,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	凍結防止剤(B)	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋) 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤(B)	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋) 支給品	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	時間	1	6,232	6,232	
計					6,232	
単価					6,232	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－204号	凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	時間	1	6,313	6,313	
計					6,313	
単価					6,313	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－205号	凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	7,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	時間	1	7,181	7,181	
計					7,181	
単価					7,181	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－206号	凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	時間	1	6,313	6,313	
計					6,313	
単価					6,313	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	時間	1	3,752	3,752	
計					3,752	
単価					3,752	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－208号	凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	時間	1	3,635	3,635	
計					3,635	
単価					3,635	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－209号	凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	4,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	時間	1	4,299	4,299	
計					4,299	
単価					4,299	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－210号	凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	時間	1	3,635	3,635	
計					3,635	
単価					3,635	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,500	33,500	
計					33,500	
単価					33,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	56,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	56,960	56,960	
計					56,960	
単価					56,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	舗装版切断(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	670.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	670.8	670.8	
計					670.8	
単価					670.8	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	舗装版切断(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	857.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	857.7	857.7	
計					857.7	
単価					857.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	舗装版破砕(A)	機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	585.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	585.8	585.8	
計					585.8	
単価					585.8	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	舗装版破砕(A)夜間	機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	766.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	766.5	766.5	
計					766.5	
単価					766.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	土砂等運搬(A)	土砂 DT4t DID区間 運搬距離3.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	ｍ３	1	1,532	1,532	
計					1,532	
単価					1,532	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	殻運搬(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,918	2,918	
計					2,918	
単価					2,918	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	殻運搬(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,510	3,510	
計					3,510	
単価					3,510	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	殻運搬(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 DT10t DID区間 運搬距離5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 （路面切削）	有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,187	1,187	
計					1,187	
単価					1,187	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	殻運搬(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 DT10t DID区間 運搬距離46.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 （路面切削）	有り 46.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,102	6,102	
計					6,102	
単価					6,102	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	殻運搬(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	ｍ３	1	12,270	12,270	
計					12,270	
単価					12,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	殻運搬(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	ｍ３	1	12,270	12,270	
計					12,270	
単価					12,270	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	残土等処分(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 （ｍ３）		ｍ３	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	処分費(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	処分費(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	処分費(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	処分費(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	処分費(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	8,225	8,225	
計					8,225	
単価					8,225	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	処分費(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	8,750	8,750	
計					8,750	
単価					8,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	処分費(E)	汚泥	単位	t	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	処分費(F)	一般廃棄物(道路清掃塵埃)	単位	t	数量	1	単価	12,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,720	12,720	
計					12,720	
単価					12,720	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	処分費(G)	一般廃棄物(可燃物･除草屑)	単位	t	数量	1	単価	8,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	8,032	8,032	
計					8,032	
単価					8,032	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	単位	t	数量	1	単価	12,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,160	12,160	
計					12,160	
単価					12,160	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	土のう積設置(A)	土のう62×48cm 小口並べ	単位	m2	数量	1	単価	13,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立	ｍ２	1	13,330	13,330	
計					13,330	
単価					13,330	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	土のう積撤去(A)	土のう62×48cm 小口並べ	単位	m2	数量	1	単価	4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 撤去	ｍ２	1	4,890	4,890	
計					4,890	
単価					4,890	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	交通誘導警備員(A)		単位	人・日	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,160	18,160	
計					18,160	
単価					18,160	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	交通誘導警備員(A)夜間		単位	人・日	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,240	27,240	
計					27,240	
単価					27,240	円／人・日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	交通誘導警備員(B)		単位	人・日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－240号	交通誘導警備員(B)夜間		単位	人・日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／人・日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	52,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,840	
単価					52,840	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,970	
単価					23,970	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	56,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	137	1,479	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					56,490	
単価					56,490	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,866	3,752	
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,868	
単価					6,868	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	43,299	5,628	
運転手（一般）		人	0.13	35,955	4,674	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,310	
単価					10,310	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	3,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,116	
単価					3,116	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	4,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	35,955	4,674	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,674	
単価					4,674	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,866	3,752	
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,780	
単価					7,780	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	43,299	5,628	
運転手（一般）		人	0.13	35,955	4,674	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,220	
単価					11,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ　油脂類含む	単位	L	数量	1	単価	164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	137	137	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		27	
計					164	
単価					164	円／L

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費(B)	軽油　油脂類含む	単位	L	数量	1	単価	157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	131	131	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26	
計					157	
単価					157	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(A)	標識車(貸付) 世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	日	数量	1	単価	87,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214	
普通作業員		人	1	23,970	23,970	
標識車（貸付）	2t積　大型LED装置付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.6	131	3,877	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					87,170	
単価					87,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(A)夜間	標識車(貸付) 世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	43,299	5,628	
運転手（特殊）		人	0.13	39,321	5,111	
普通作業員		人	0.13	35,955	4,674	
標識車（貸付）	2t積　大型LED装置付	時間	1	902	902	
軽油		L	6.3	131	825	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,140	
単価					17,140	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置(借上) 世話役 普通 運転(特)	単位	日	数量	1	単価	91,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214	
普通作業員		人	1	23,970	23,970	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.8	1,390	8,062	
軽油		L	22.6	131	2,960	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	768	768	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	1	246	246	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					91,090	
単価					91,090	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(B)夜間	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置(借上) 世話役 普通 運転(特)	単位	時間	数量	1	単価	17,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	43,299	5,628	
運転手（特殊）		人	0.13	39,321	5,111	
普通作業員		人	0.13	35,955	4,674	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
軽油		L	3.9	131	510	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	768	130	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.17	246	41	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,490	
単価					17,490	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	118,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	28,866	28,288	
特殊作業員		人	1.51	25,194	38,042	
普通作業員		人	1.96	23,970	46,981	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,589	
計					118,900	
単価					118,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	43,299	42,433	
特殊作業員		人	1.51	37,791	57,064	
普通作業員		人	1.96	35,955	70,471	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,432	
計					178,400	
単価					178,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	119,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	43,299	27,711	
特殊作業員		人	1	37,791	37,791	
普通作業員		人	1.29	35,955	46,381	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		7,817	
計					119,700	
単価					119,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	64,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	43,299	10,391	
特殊作業員		人	0.53	37,791	20,029	
普通作業員		人	0.51	35,955	18,337	
振動ローラ運転		日	0.28	43,650	12,222	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,891	
計					64,870	
単価					64,870	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	202.98	202,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	131	5,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					366,500	
単価					366.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	458.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.78	294,780	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	131	5,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					458,300	
単価					458.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	447.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	213.12	213,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	131	5,502	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,128	
計					447,300	
単価					447.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	543.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	309.51	309,510	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	131	5,502	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,138	
計					543,700	
単価					543.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	773.26	927,912	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	131	16,506	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,522	
計					1,219,000	
単価					1,219	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	588.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	575.28	575,280	
軽油		L	62	131	8,122	
ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					588,200	
単価					588.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	950.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	1,000	950.64	950,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					950,700	
単価					950.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	387.6	38,760	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	240.31	24,031	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					62,800	
単価					628	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	967.98	96,798	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	600.14	60,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					156,900	
単価					1,569	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,296.84	1,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,296	
単価					1,296	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	14,842.96	14,842	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,042	
単価					2,042	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,121	2,121	
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,300	-1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					821	
単価					821	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００mm	本	1	18,304.23	18,304	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,704	
単価					3,704	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,856.9	21,856	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-17,900	-17,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,956	
単価					3,956	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	24,190	24,190	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	-20,100	-20,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,090	
単価					4,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	23,108.29	23,108	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-17,700	-17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,408	
単価					5,408	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,017.19	25,017	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,517	
単価					5,517	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００mm	本	1	27,774.49	27,774	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,674	
単価					5,674	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		単位	ｍ２	数量	100	単価	640.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2.3	27,846	64,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,050	
単価					640.5	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	872.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2.41	27,846	67,108	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		20,132	
計					87,240	
単価					872.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	915.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2.53	27,846	70,450	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		21,130	
計					91,580	
単価					915.8	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	7,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	23,970	7,191	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		719	
計					7,910	
単価					7,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	23,970	4,794	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		479	
計					5,273	
単価					5,273	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	7,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	35,955	7,191	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		719	
計					7,910	
単価					7,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	6,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	23,970	5,992	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		599	
計					6,591	
単価					6,591	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(B)	ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.18	23,970	4,314	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		431	
計					4,745	
単価					4,745	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,363.23	136,323	
横断(転落)防止柵(材料費)	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					1,364	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	535.5	53,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,550	
単価					535.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱､ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.13	23,970	3,116	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		311	
計					3,427	
単価					3,427	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.2m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.172時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.811	28,866	52,276	
普通作業員		人	2.716	23,970	65,102	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.2m3級 標準 持込	時間	17.2	14,020	241,144	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	17.2	7,905	135,966	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	17.2	6,638	114,173	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		68,039	
計					676,700	
単価					6,767	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	単位	m	数量	100	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.72	28,866	20,783	
普通作業員		人	2.88	23,970	69,033	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	5.27	5,695	30,012	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.27	6,147	32,394	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,778	
計					154,000	
単価					1,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃(機械)(B)	清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	単位	m	数量	100	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	28,866	23,092	
普通作業員		人	3.2	23,970	76,704	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	5.85	5,695	33,315	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.85	6,147	35,959	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,930	
計					171,000	
単価					1,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 管渠径200㎜未満	単位	m	数量	100	単価	893.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.41	28,866	11,835	
普通作業員		人	1.69	23,970	40,509	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.04	5,695	17,312	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.04	6,147	18,686	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,038	
計					89,380	
単価					893.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(B)	清掃車(貸付) 管渠径200㎜以上400㎜未満	単位	m	数量	100	単価	940.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	28,866	12,412	
普通作業員		人	1.78	23,970	42,666	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.2	5,695	18,224	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.2	6,147	19,670	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,098	
計					94,070	
単価					940.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(C)	清掃車(貸付) 管渠径400㎜以上800㎜未満	単位	m	数量	100	単価	1,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	28,866	21,649	
普通作業員		人	3.12	23,970	74,786	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	5.6	5,695	31,892	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.6	6,147	34,423	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,850	
計					164,600	
単価					1,646	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	桝清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	単位	箇所	数量	100	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.29	28,866	37,237	
普通作業員		人	5.67	23,970	135,909	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	10.18	5,695	57,975	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	10.18	6,147	62,576	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,403	
計					297,100	
単価					2,971	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)	機械清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	86,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31	43,299	13,422	
特殊作業員		人	0.31	37,791	11,715	
普通作業員		人	0.61	35,955	21,932	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1.78	12,820	22,819	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1.78	7,733	13,764	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,338	
計					86,990	
単価					86,990	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	単位	回	数量	1	単価	81,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	2.25	23,970	53,932	
軽油		L	49.5	131	6,484	
ガソリン	レギュラー	L	24.3	137	3,329	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	4.5	2,750	12,375	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	9	543	4,887	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					81,010	
単価					81,010	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	単位	回	数量	1	単価	16,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.45	23,970	10,786	
軽油		L	9.9	131	1,296	
ガソリン	レギュラー	L	4.9	137	671	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	0.9	2,750	2,475	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1.8	543	977	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,210	
単価					16,210	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	728.21	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					728	
単価					728	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置付(借上) 普通2名 運転(特)1名	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	23,970	5,992	
運転手（特殊）		人	0.13	26,214	3,407	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
軽油		L	3.9	131	510	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	768	130	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.17	246	41	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置付(借上) 普通2名 運転(特)1名	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	35,955	8,988	
運転手（特殊）		人	0.13	39,321	5,111	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
軽油		L	3.9	131	510	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	768	130	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.17	246	41	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,170	
単価					16,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	3.5	131	458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,771	
単価					5,771	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	3.5	131	458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,809	
単価					7,809	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	131	707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	5.4	131	707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,676	
単価					8,676	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,970	5,033	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,478	
単価					6,478	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	8,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	35,955	7,550	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,995	
単価					8,995	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,214	4,456	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,356	
単価					6,356	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,321	6,684	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,584	
単価					8,584	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,214	4,456	
軽油		L	5.3	131	694	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,330	
単価					7,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,321	6,684	
軽油		L	5.3	131	694	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,558	
単価					9,558	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	39,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	20.16	131	2,640	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,800	10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,660	
単価					39,660	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	52,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,321	39,321	
軽油		L	20.16	131	2,640	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,800	10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					52,770	
単価					52,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.2	26,214	5,242	
高所作業車(賃料)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	日	0.2	15,800	3,160	
軽油		L	3.8	131	497	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					8,899	
単価					8,899	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	11,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.2	39,321	7,864	
高所作業車(賃料)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	日	0.2	15,800	3,160	
軽油		L	3.8	131	497	
諸雑費 （まるめ）		式	1		9	
計					11,530	
単価					11,530	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	6,478	6,478	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（150日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.21	263	55	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.21	670	140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,673	
単価					6,673	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	8,995	8,995	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（150日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.21	263	55	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.21	670	140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,190	
単価					9,190	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	23,970	3,835	
軽油		L	13	131	1,703	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	5,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	6.7	131	877	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,695	
単価					5,695	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.7	131	1,270	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,147	
単価					6,147	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布(A)	昼間作業8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,970	5,513	
助手		人	0.23	23,970	5,513	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
軽油		L	3.9	131	510	
凍結防止剤散布装置(損料)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	時間	1	492	492	
ガソリン	レギュラー	L	0.71	137	97	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,060	
単価					13,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布(B)	昼間作業17:00～20:00ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,760	5,464	
助手		人	0.23	24,808	5,705	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
軽油		L	3.9	131	510	
凍結防止剤散布装置(損料)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	時間	1	492	492	
ガソリン	レギュラー	L	0.71	137	97	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布(C)	夜間作業20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	27,543	6,334	
助手		人	0.23	27,701	6,371	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
軽油		L	3.9	131	510	
凍結防止剤散布装置(損料)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	時間	1	492	492	
ガソリン	レギュラー	L	0.71	137	97	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,740	
単価					14,740	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布(D)	夜間作業5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,760	5,464	
助手		人	0.23	24,808	5,705	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
軽油		L	3.9	131	510	
凍結防止剤散布装置(損料)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	時間	1	492	492	
ガソリン	レギュラー	L	0.71	137	97	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116	
助手		人	0.13	23,970	3,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,232	
単価					6,232	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	23,760	3,088	
助手		人	0.13	24,808	3,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,313	
単価					6,313	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	7,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	27,543	3,580	
助手		人	0.13	27,701	3,601	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,181	
単価					7,181	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	23,760	3,088	
助手		人	0.13	24,808	3,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,313	
単価					6,313	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,866	3,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,752	
単価					3,752	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	27,963	3,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,635	
単価					3,635	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	4,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	33,071	4,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,299	
単価					4,299	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	27,963	3,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,635	
単価					3,635	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,496.8	33,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,500	
単価					33,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	56,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	56,956.8	56,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,960	
単価					56,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	4	23,970	95,880	
軽油		Ｌ	30	131	3,930	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	4	5,520	22,080	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	4	182	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					122,700	
単価					12,270	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	4	23,970	95,880	
軽油		Ｌ	30	131	3,930	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	4	5,520	22,080	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	4	182	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					122,700	
単価					12,270	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費(A)	土砂 DT4t	ｍ３	100	3,240	324,000	
計					324,000	
単価					3,240	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As掘削殻 DT10t	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)夜間	As掘削殻 DT10t	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(B)	As切削殻 DT10t	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(B)夜間	As切削殻 DT10t	ｍ３	100	2,585	258,500	
計					258,500	
単価					2,585	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t	ｍ３	100	8,225	822,500	
計					822,500	
単価					8,225	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t	ｍ３	100	8,750	875,000	
計					875,000	
単価					8,750	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(E)	汚泥	ｔ	100	8,000	800,000	
計					800,000	
単価					8,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	12,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(F)	道路清掃塵埃	t	100	12,727	1,272,700	
計					1,272,700	
単価					12,720	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	8,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(G)	一般廃棄物(可燃物･除草屑)	t	100	8,032	803,200	
計					803,200	
単価					8,032	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	12,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	t	100	12,161	1,216,100	
計					1,216,100	
単価					12,160	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 仕拵･積立	単位	ｍ２	数量	10	単価	13,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	盛土用土(地山)	ｍ３	3.4	2,400	8,160	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	
普通作業員		人	5.1	23,970	122,247	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					133,300	
単価					13,330	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.04	23,970	48,898	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,900	
単価					4,890	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,156	18,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,160	
単価					18,160	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,234	27,234	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,240	
単価					27,240	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,994	14,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.77	137	516	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					768	
単価					768	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.77	137	516	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					768	
単価					768	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	43,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	37,791	37,791	
軽油		L	11	131	1,441	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,150	4,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,650	
単価					43,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.2m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.13	26,214	3,407	
助手		人	0.13	23,970	3,116	
軽油		L	9.5	131	1,244	
路面清掃車［ブラシ・三輪式］	ホッパ容量　２．２ｍ３	時間	1	6,250	6,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,020	
単価					14,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	23,970	4,314	
軽油		Ｌ	4.9	131	641	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,905	
単価					7,905	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	131	707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	単位	時間	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	35,955	8,629	
軽油		L	11	131	1,441	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	7,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	6.7	131	877	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,733	
単価					7,733	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.055	137	418	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.055	137	418	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／日

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）
工事地名	兵庫県神戸市東灘区他（神戸維持出張所管内）

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 7年12月
２）	事務所名	兵庫国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5351030001	１４）	単価適用年月	2026年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	731日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	1,825,390
１０）	地　　区	54 神戸市(北区・西区・垂水区除く)　他	２３）	公 告 日	令和 8年12月19日
１１）	河川・路線	一般国道２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		97,697,931			
巡視･巡回工		式	1		40,033,730			
道路巡回工		式	1		15,539,700			
通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	回	210	52,840	11,096,400			単-1号
通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	回	50	23,970	1,198,500			単-2号
通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	回	10	56,490	564,900			単-3号
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	時間	50	6,868	343,400			単-4号
緊急巡回(A)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	時間	50	10,310	515,500			単-5号
緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	時間	50	3,116	155,800			単-6号
緊急巡回(B)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	時間	50	4,674	233,700			単-7号
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	時間	50	7,780	389,000			単-8号
緊急巡回(C)夜間	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	時間	50	11,220	561,000			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	1,500	164	246,000			単-10号
燃料費(B)	軽油	L	1,500	157	235,500			単-11号
巡回整備		式	1		24,494,030			
巡回整備(A)	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	日	260	87,170	22,664,200			単-12号
巡回整備(A)夜間	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	時間	25	17,140	428,500			単-13号
巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	日	15	91,090	1,366,350			単-14号
巡回整備(B)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	時間	2	17,490	34,980			単-15号
道路土工		式	1		53,340			
掘削工		式	1		5,810			
掘削(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3(山積)BH0.2m3(平積)	m3	5	1,162	5,810			単-16号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工		式	1		32,065			
路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	m3	5	6,413	32,065			単-17号
法面整形工		式	1		15,465			
法面整形(切土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土 人力	m2	5	1,617	8,085			単-18号
法面整形(盛土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土 人力 締固め有り	m2	5	1,476	7,380			単-19号
舗装工		式	1		4,293,203			
路面切削工		式	1		189,653			
路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	529.2	52,920			単-20号
路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	624.4	62,440			単-21号
路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	m2	100	705	70,500			単-22号
路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ 3cm以下	m2	10	379.3	3,793			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		765,500			
路盤(車道・路肩部)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚300mm	m2	50	1,118	55,900			単-24号
基層(車道・路肩部)(A)夜間	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,789	178,900			単-25号
表層(車道・路肩部)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,587	158,700			単-26号
表層(車道・路肩部)(A)夜間	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,734	173,400			単-27号
表層(車道・路肩部)(B)夜間	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	m2	100	1,986	198,600			単-28号
排水性舗装工		式	1		435,800			
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	100	2,073	207,300			単-29号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(A)夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し	m2	100	2,285	228,500			単-30号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,902,250			
ｸﾗｯｸ処理(A)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 W=1000	m	50	1,988	99,400			単-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)	加熱合材 手間のみ 1t未満/日	t	5	118,900	594,500			単-32号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)夜間	加熱合材 手間のみ 1t未満/日	t	5	178,400	892,000			単-33号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(B)夜間	加熱合材 手間のみ 1t以上2t未満/日	t	5	119,700	598,500			単-34号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(C)夜間	加熱合材 手間のみ 2t以上5t未満/日	t	5	64,870	324,350			単-35号
加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	5	10,600	53,000			単-36号
加熱合材(材料費)(A)夜間	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)夜間	t	5	11,100	55,500			単-37号
加熱合材(材料費)(B)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	16,300	81,500			単-38号
加熱合材(材料費)(B)夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)夜間	t	5	16,800	84,000			単-39号
加熱合材(材料費)(C)夜間	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	5	10,800	54,000			単-40号
加熱合材(材料費)(D)夜間	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20)夜間	t	5	13,100	65,500			単-41号
区画線工		式	1		318,869			
区画線工		式	1		318,869			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(A)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	m	100	366.5	36,650			単-42号
溶融式区画線(A)夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	m	100	458.3	45,830			単-43号
溶融式区画線(B)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	m	100	447.3	44,730			単-44号
溶融式区画線(B)夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	m	100	543.7	54,370			単-45号
溶融式区画線(C)夜間	矢印･記号･文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	m	100	1,219	121,900			単-46号
区画線消去(A)	削取り式 15cm換算	m	10	588.2	5,882			単-47号
区画線消去(B)	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	m	10	950.7	9,507			単-48号
排水構造物工		式	1		1,161,705			
作業土工		式	1		29,495			
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,113	10,565			単-49号
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,786	18,930			単-50号
場所打水路工		式	1		515,240			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	m2	10	1,284	12,840			単-51号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	10	41,330	413,300			単-52号
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100			単-53号
蓋版工		式	1		616,970			
蓋版撤去･設置(A)	40kg/枚以下 撤去･設置手間のみ	枚	10	628	6,280			単-54号
蓋版撤去･設置(B)	40kg/枚を超え170kg/枚以下 撤去･設置手間のみ	枚	10	1,569	15,690			単-55号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	組	10	25,500	255,000			単-56号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(B)	桝蓋500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	組	10	34,000	340,000			単-57号
道路付属施設工		式	1		1,994,690			
境界工		式	1		32,760			
境界鋲設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	10	1,296	12,960			単-58号
境界鋲(材料費)(A)	国土交通省型 40×100×2 足付	枚	10	1,980	19,800			単-59号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		1,961,930			
視線誘導標設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含まない)片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ10本以上30本未満	本	10	2,042	20,420			単-60号
視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300 自発光式(1灯) LED18個 赤 ｺﾝ中式	本	5	68,900	344,500			単-61号
視線誘導標(材料費)(B)	片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	5	12,800	64,000			単-62号
道路鋲設置(A)	小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	個	20	821	16,420			単-63号
道路鋲(材料費)(A)	縁石鋲 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	個	10	1,350	13,500			単-64号
道路鋲(材料費)(B)	縁石鋲 両面LED(自発光ﾀｲﾌﾟ)(貼付式) 設置幅100	個	10	3,910	39,100			単-65号
車線分離標設置(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,704	37,040			単-66号
車線分離標設置(B)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	3,956	39,560			単-67号
車線分離標設置(C)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	4,090	40,900			単-68号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置(D)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,408	54,080			単-69号
車線分離標設置(E)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,517	55,170			単-70号
車線分離標設置(F)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未満	本	10	5,674	56,740			単-71号
車線分離標(材料費)(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	14,600	146,000			単-72号
車線分離標(材料費)(B)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	17,900	179,000			単-73号
車線分離標(材料費)(C)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800mm	本	10	20,100	201,000			単-74号
車線分離標(材料費)(D)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ400mm	本	10	17,700	177,000			単-75号
車線分離標(材料費)(E)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ650mm	本	10	19,500	195,000			単-76号
車線分離標(材料費)(F)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ800mm	本	10	22,100	221,000			単-77号
車止め(材料費)(A)	SUS304 φ60.5 H=850 固定式	本	5	12,300	61,500			単-78号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工		式	1		536,995			
作業土工		式	1		29,495			
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,113	10,565			単-79号
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,786	18,930			単-80号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		507,500			
小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有り	m3	5	101,500	507,500			単-81号
法面工		式	1		55,100			
かご工		式	1		55,100			
ふとんかご設置(A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	m	5	11,020	55,100			単-82号
橋梁付属物工		式	1		18,745			
橋梁用高欄工		式	1		18,745			
橋梁用高欄設置(A)	鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 組立式 設置手間のみ	m	5	3,749	18,745			単-83号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工		式	1		258,895			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		258,895			
ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		m2	50	640.5	32,025			単-84号
下塗(A)	1回塗 手間のみ	m2	50	872.4	43,620			単-85号
上塗(A)	1回塗 手間のみ	m2	50	915.8	45,790			単-86号
塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白	kg	10	656	6,560			単-87号
塗料(材料費)(B)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料 赤外10色	kg	10	8,820	88,200			単-88号
塗料(材料費)(C)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料用上塗り ｸﾘﾔｰ	kg	10	4,270	42,700			単-89号
道路付属物復旧工		式	1		2,984,300			
作業土工		式	1		29,495			
床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	2,113	10,565			単-90号
埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	m3	5	3,786	18,930			単-91号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物復旧工		式	1		2,954,805			
基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	m2	10	1,284	12,840			単-92号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	10	41,330	413,300			単-93号
型枠(A)	小型構造物	m2	10	8,910	89,100			単-94号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱・ﾚｰﾙ撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,910	79,100			単-95号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去・復旧 手間のみ	m	10	5,273	52,730			単-96号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)夜間	ﾚｰﾙ撤去・復旧 手間のみ	m	10	7,910	79,100			単-97号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330 ﾒｯｷ品	枚	10	26,100	261,000			単-98号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330 ﾒｯｷ品	枚	10	14,100	141,000			単-99号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660 ﾒｯｷ品	枚	10	8,050	80,500			単-100号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E ﾒｯｷ品	本	10	14,180	141,800			単-101号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 4.5mm厚 ﾒｯｷ品	個	10	810	8,100			単-102号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(F)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M20×145 ﾒｯｷ品	本	10	521	5,210			単-103号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(G)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×35 ﾒｯｷ品	本	10	322	3,220			単-104号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	m	10	6,591	65,910			単-105号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(B)	ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	m	10	4,745	47,450			単-106号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	10	8,850	88,500			単-107号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(B)	支柱ｷｬｯﾌﾟ ﾌｯ素樹脂製（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）φ114.3mm	個	10	660	6,600			単-108号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(C)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=2000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	10	4,610	46,100			単-109号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(D)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=4000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	10	9,390	93,900			単-110号
横断(転落)防止柵設置(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	m	20	1,364	27,280			単-111号
横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	m	20	535.5	10,710			単-112号
横断防止柵(材料費)(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m ﾒｯｷ品	m	20	7,200	144,000			単-113号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱､ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	m	10	3,427	34,270			単-114号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ品	本	10	4,770	47,700			単-115号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(B)	ﾋﾞｰﾑ Bm L=5990 ﾒｯｷ品	本	10	80,800	808,000			単-116号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(C)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm ﾒｯｷ品	枚	10	1,010	10,100			単-117号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(D)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×30 ﾒｯｷ品	本	20	301	6,020			単-118号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	10	2,923	29,230			単-119号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ2000mm以下 重量150kg以上550kg未満 設置手間のみ	m	10	2,682	26,820			単-120号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	150/160×100×600 片面R	個	10	1,100	11,000			単-121号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	180/240×300×600 両面R	個	10	2,200	22,000			単-122号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(C)	180/190×100×600 片面R	個	10	1,480	14,800			単-123号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	個	10	2,320	23,200			単-124号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	m	5	2,923	14,615			単-125号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	150×150×600	個	10	960	9,600			単-126号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		12,946,952			
路面清掃工		式	1		7,738,600			
路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上) DID区間	km	1,140	6,767	7,714,380			単-127号
路面清掃(歩道･人力)(A)		m2	2,000	12.11	24,220			単-128号
排水施設清掃工		式	1		4,867,560			
側溝清掃(人力)(A)	無蓋	m	50	516.4	25,820			単-129号
側溝清掃(人力)(B)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	50	1,253	62,650			単-130号
側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋	m	50	1,320	66,000			単-131号
側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	m	100	1,540	154,000			単-132号
側溝清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1,000	1,710	1,710,000			単-133号
管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	m	100	893.8	89,380			単-134号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200㎜以上400㎜未満	m	1,000	940.7	940,700			単-135号
管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径400㎜以上800㎜未満	m	1,000	1,646	1,646,000			単-136号
桝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	箇所	50	2,971	148,550			単-137号
桝清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	箇所	10	2,446	24,460			単-138号
構造物清掃工		式	1		340,792			
ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)夜間	機械清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	km	2.8	86,990	243,572			単-139号
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	回	1	81,010	81,010			単-140号
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	回	1	16,210	16,210			単-141号
除草工		式	1		437,300			
道路除草工		式	1		437,300			
除草(A)	機械除草(肩掛式)	m2	2,000	142.1	284,200			単-142号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ張(A)	露出部 平面部 手間のみ	m2	100	728	72,800			単-143号
防草ｼｰﾄ張(材料費)(A)	ﾘｻｲｸﾙPET繊維 t=3.0mm	m2	100	803	80,300			単-144号
応急処理工		式	1		22,467,230			
応急処理作業工		式	1		6,839,750			
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	100	11,470	1,147,000			単-145号
応急処理作業(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	時間	50	16,170	808,500			単-146号
土木一般世話役(A)		人･日	20	28,870	577,400			単-147号
土木一般世話役(A)夜間		時間	50	5,413	270,650			単-148号
特殊作業員(A)		人･日	20	25,200	504,000			単-149号
特殊作業員(A)夜間		時間	50	4,724	236,200			単-150号
普通作業員(A)		人･日	100	23,970	2,397,000			単-151号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(A)夜間		時間	200	4,495	899,000			単-152号
機械運転		式	1		13,269,140			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	借上 2t積	時間	200	5,771	1,154,200			単-153号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上 2t積	時間	200	7,809	1,561,800			単-154号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	借上 4t積	時間	200	6,638	1,327,600			単-155号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)夜間	借上 4t積	時間	100	8,676	867,600			単-156号
ﾄﾗｯｸ運転(A)	借上 2t積	時間	200	6,478	1,295,600			単-157号
ﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上 2t積	時間	50	8,995	449,750			単-158号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊	時間	50	6,356	317,800			単-159号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)夜間	借上 2t積 2t吊	時間	20	8,584	171,680			単-160号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	借上 4t積 2.9t吊	時間	50	7,330	366,500			単-161号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)夜間	借上 4t積 2.9t吊	時間	10	9,558	95,580			単-162号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	借上 ｸﾛｰﾗ[標準]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	時間	50	7,139	356,950			単-163号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)夜間	借上 ｸﾛｰﾗ[標準]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	時間	20	9,499	189,980			単-164号
高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	時間	100	8,899	889,900			単-165号
高所作業車運転(A)夜間	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	時間	50	11,530	576,500			単-166号
標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	時間	200	6,673	1,334,600			単-167号
標識車運転(A)夜間	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	時間	100	9,190	919,000			単-168号
路面清掃車運転(A)	借上 ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 ﾎｯﾊﾟ 容量2.5～3.1m3	時間	50	16,040	802,000			単-169号
排水管清掃車運転(A)	貸付 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3	時間	50	5,695	284,750			単-170号
側溝清掃車運転(A)	貸付 ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 4.5～5.0m3	時間	50	6,147	307,350			単-171号
応急処理資材		式	1		2,358,340			
常温合材(材料費)(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤混合物 4.5kg/袋	袋	20	3,600	72,000			単-172号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材(材料費)(B)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ常温合材(全天候型) 20kg/袋	袋	20	2,400	48,000			単-173号
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	袋	20	7,300	146,000			単-174号
路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂ﾓﾙﾀﾙ As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg	組	20	8,900	178,000			単-175号
路面補修材(材料費)(B)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系 ｸﾗｯｸ補修材 0.75kg/缶	缶	20	3,000	60,000			単-176号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)(A)	丸形 φ580×820 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	基	5	39,800	199,000			単-177号
油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋	kg	100	396	39,600			単-178号
購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)	m3	5	2,000	10,000			単-179号
購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)	m3	5	3,350	16,750			単-180号
砕石(材料費)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	10	1,300	13,000			単-181号
ｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg/袋	kg	50	22.8	1,140			単-182号
ｾﾒﾝﾄ(材料費)(B)	超速硬ｾﾒﾝﾄ 20kg/袋	袋	5	4,490	22,450			単-183号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	m3	5	25,700	128,500			単-184号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(B)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 35kg/組	組	5	5,310	26,550			単-185号
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ 20kg/袋	袋	5	4,100	20,500			単-186号
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(B)	超速硬無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋	袋	5	4,920	24,600			単-187号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ(材料費)(A)	650×25×1.2 ﾒｯｷ SDP1	kg	100	242	24,200			単-188号
鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	kg	100	97	9,700			単-189号
保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	基	3	132,000	396,000			単-190号
保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	基	3	149,000	447,000			単-191号
保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	基	3	69,300	207,900			単-192号
保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	基	3	58,500	175,500			単-193号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	300×300×400	個	5	1,960	9,800			単-194号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 23C 230×590×100	個	5	6,030	30,150			単-195号
植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 39C 390×590×100	個	5	10,400	52,000			単-196号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪工		式	1		1,781,550			
凍結防止工		式	1		1,781,550			
凍結防止剤散布(A)	昼間作業 8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,060	65,300			単-197号
凍結防止剤散布(B)	昼間作業 17:00～20:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	5	13,210	66,050			単-198号
凍結防止剤散布(C)	夜間作業 20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	80	14,740	1,179,200			単-199号
凍結防止剤散布(D)	夜間作業 5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	時間	20	13,210	264,200			単-200号
凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋) 支給品	t	2.6	0	0			単-201号
凍結防止剤(B)	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋) 支給品	t	0.7	0	0			単-202号
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,232	31,160			単-203号
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	時間	5	6,313	31,565			単-204号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)､助手	時間	5	7,181	35,905			単-205号
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)､助手	時間	5	6,313	31,565			単-206号
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	時間	5	3,752	18,760			単-207号
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	時間	5	3,635	18,175			単-208号
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	時間	5	4,299	21,495			単-209号
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	時間	5	3,635	18,175			単-210号
構造物撤去工		式	1		3,211,227			
構造物取壊し工		式	1		987,947			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	m3	10	33,500	335,000			単-211号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	m3	10	56,960	569,600			単-212号
舗装版切断(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20	670.8	13,416			単-213号
舗装版切断(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	50	857.7	42,885			単-214号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(A)	機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	585.8	11,716			単-215号
舗装版破砕(A)夜間	機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	20	766.5	15,330			単-216号
運搬処理工		式	1		397,890			
土砂等運搬(A)	土砂 DT4t DID区間 運搬距離3.0km以下	m3	10	1,532	15,320			単-217号
殻運搬(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	2,918	29,180			単-218号
殻運搬(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	m3	10	3,510	35,100			単-219号
殻運搬(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 DT10t DID区間 運搬距離5.5km以下	m3	10	1,187	11,870			単-220号
殻運搬(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 DT10t DID区間 運搬距離46.0km以下	m3	10	6,102	61,020			単-221号
殻運搬(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	12,270	122,700			単-222号
殻運搬(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	m3	10	12,270	122,700			単-223号
処分費		式	1		1,825,390			
残土等処分(A)	土砂	m3	10	3,240	32,400			単-224号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	m3	10	4,700	47,000			単-225号
処分費(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	m3	10	5,875	58,750			単-226号
処分費(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	10	4,700	47,000			単-227号
処分費(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	10	2,585	25,850			単-228号
処分費(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	8,225	82,250			単-229号
処分費(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	8,750	87,500			単-230号
処分費(E)	汚泥	t	5	8,000	40,000			単-231号
処分費(F)	一般廃棄物(道路清掃塵埃)	t	50	12,720	636,000			単-232号
処分費(G)	一般廃棄物(可燃物・除草屑)	t	20	8,032	160,640			単-233号
処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	t	50	12,160	608,000			単-234号
仮設工		式	1		5,144,100			
土留・仮締切工		式	1		91,100			

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積設置(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	13,330	66,650			単-235号
土のう積撤去(A)	土のう62×48cm 小口並べ	m2	5	4,890	24,450			単-236号
交通管理工		式	1		5,053,000			
交通誘導警備員(A)		人･日	100	18,160	1,816,000			単-237号
交通誘導警備員(A)夜間		人･日	50	27,240	1,362,000			単-238号
交通誘導警備員(B)		人･日	50	15,000	750,000			単-239号
交通誘導警備員(B)夜間		人･日	50	22,500	1,125,000			単-240号
直接工事費		式	1		97,697,931			
共通仮設費		式	1		8,524,175			
共通仮設費		式	1		63,175			
技術管理費		式	1		63,175			
道路施設基本データ作成費		式	1		63,175			内-1号

設計内訳書

工事名	Ｒ８兵庫国道管内国道２号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		8,461,000			
純工事費		式	1		106,222,106			
現場管理費		式	1		46,071,000			
工事原価		式	1		152,293,106			
一般管理費等		式	1		24,716,894			
工事価格		式	1		177,010,000			
消費税相当額		式	1		17,701,000			
工事費計		式	1		194,711,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
合　計					63,175			

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	52,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	回	1	52,840	52,840	
計					52,840	
単価					52,840	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	回	1	23,970	23,970	
計					23,970	
単価					23,970	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	56,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	回	1	56,490	56,490	
計					56,490	
単価					56,490	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	時間	1	6,868	6,868	
計					6,868	
単価					6,868	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	緊急巡回(A)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	時間	1	10,310	10,310	
計					10,310	
単価					10,310	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	3,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	時間	1	3,116	3,116	
計					3,116	
単価					3,116	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	緊急巡回(B)夜間	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	4,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	時間	1	4,674	4,674	
計					4,674	
単価					4,674	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	時間	1	7,780	7,780	
計					7,780	
単価					7,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	緊急巡回(C)夜間	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	時間	1	11,220	11,220	
計					11,220	
単価					11,220	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	単位	L	数量	1	単価	164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ　油脂類含む	L	1	164	164	
計					164	
単価					164	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	燃料費(B)	軽油	単位	L	数量	1	単価	157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費(B)	軽油　油脂類含む	L	1	157	157	
計					157	
単価					157	円／L

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(A)	標識車(貸付)　土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	日	数量	1	単価	87,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(A)	標識車(貸付)　世話役、普通作業員、運転手(特殊)	日	1	87,170	87,170	
計					87,170	
単価					87,170	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	巡回整備(A)夜間	標識車(貸付) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(A)夜間	標識車(貸付) 世話役、普通作業員、運転手(特殊)	時間	1	17,140	17,140	
計					17,140	
単価					17,140	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	日	数量	1	単価	91,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置(借上) 世話役 普通 運転(特)	日	1	91,090	91,090	
計					91,090	
単価					91,090	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(B)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積2t吊 標識装置付(借上) 土木一般世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	17,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)夜間	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置(借上) 世話役 普通 運転(特)	時間	1	17,490	17,490	
計					17,490	
単価					17,490	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	掘削(A)	土砂 小規模土工BH0.28m3(山積)BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,162	1,162	
計					1,162	
単価					1,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	路床盛土(A)	平均幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,413	6,413	
計					6,413	
単価					6,413	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	法面整形(切土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土 人力	単位	m2	数量	1	単価	1,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	1,617	1,617	
計					1,617	
単価					1,617	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	法面整形(盛土部)(A)	ﾚｷ質土･砂及び砂質土･粘性土 人力 締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	1,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1	1,476	1,476	
計					1,476	
単価					1,476	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	路面切削(A)	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	529.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	529.2	529.2	
計					529.2	
単価					529.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	路面切削(A)夜間	全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	624.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	624.4	624.4	
計					624.4	
単価					624.4	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	路面切削(B)夜間	全面切削 平均切削深さ 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	単位	m2	数量	1	単価	705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	705	705	
計					705	
単価					705	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	路面切削(C)	帯状切削 平均切削深さ 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	379.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	379.3	379.3	
計					379.3	
単価					379.3	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	路盤(車道･路肩部)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	基層(車道･路肩部)(A)夜間	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,789	1,789	
計					1,789	
単価					1,789	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	表層(車道･路肩部)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,587	1,587	
計					1,587	
単価					1,587	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	表層(車道･路肩部)(A)夜間	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,734	1,734	
計					1,734	
単価					1,734	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	表層(車道･路肩部)(B)夜間	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,986	1,986	
計					1,986	
単価					1,986	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	排水性舗装･表層(車道･路肩部)(A)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ 無し	単位	m2	数量	1	単価	2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,073	2,073	
計					2,073	
単価					2,073	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	排水性舗装･表層(車道･路肩部)(A) 夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)夜間 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水ﾊﾟｲﾌﾟ 無し	単位	m2	数量	1	単価	2,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,285	2,285	
計					2,285	
単価					2,285	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｸﾗｯｸ処理(A)	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材W=1000	単位	m	数量	1	単価	1,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	319.9	319.9	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料費)	ｶﾞﾗｽ基材 W=1000	m	1.15	1,450	1,667.5	
計					1,987.4	
単価					1,988	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)	加熱合材 手間のみ 1t未満/日	単位	t	数量	1	単価	118,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	118,900	118,900	
計					118,900	
単価					118,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(A)夜間	加熱合材 手間のみ 1t未満/日	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	178,400	178,400	
計					178,400	
単価					178,400	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(B)夜間	加熱合材 手間のみ 1t以上2t未満/日	単位	t	数量	1	単価	119,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1	119,700	119,700	
計					119,700	
単価					119,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(C)夜間	加熱合材 手間のみ 2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	64,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	64,870	64,870	
計					64,870	
単価					64,870	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	加熱合材(材料費)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	単位	t	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1	10,600	10,600	
計					10,600	
単価					10,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	加熱合材(材料費)(A)夜間	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)夜間	単位	t	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	1	11,100	11,100	
計					11,100	
単価					11,100	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	加熱合材(材料費)(B)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	1	16,300	16,300	
計					16,300	
単価					16,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	加熱合材(材料費)(B)夜間	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)夜間	単位	t	数量	1	単価	16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)夜間	t	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	加熱合材(材料費)(C)夜間	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	単位	t	数量	1	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	1	10,800	10,800	
計					10,800	
単価					10,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	加熱合材(材料費)(D)夜間	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20)夜間	単位	t	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度As混合物改質Ⅱ型(20)目標DS≧3000夜間	t	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線(A)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	単位	m	数量	1	単価	366.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.5	366.5	
計					366.5	
単価					366.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	溶融式区画線(A)夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	単位	m	数量	1	単価	458.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	458.3	458.3	
計					458.3	
単価					458.3	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線(B)	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	単位	m	数量	1	単価	447.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447.3	447.3	
計					447.3	
単価					447.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	溶融式区画線(B)夜間	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	単位	m	数量	1	単価	543.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	543.7	543.7	
計					543.7	
単価					543.7	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	溶融式区画線(C)夜間	矢印･記号･文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用有 白	単位	m	数量	1	単価	1,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,219	1,219	
計					1,219	
単価					1,219	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	区画線消去(A)	削取り式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	588.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	588.2	588.2	
計					588.2	
単価					588.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	区画線消去(B)	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	950.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	950.7	950.7	
計					950.7	
単価					950.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,786	3,786	
計					3,786	
単価					3,786	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,284	1,284	
計					1,284	
単価					1,284	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	41,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	41,330	41,330	
計					41,330	
単価					41,330	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	型枠(A)	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,910	8,910	
計					8,910	
単価					8,910	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	蓋版撤去･設置(A)	40kg/枚以下 撤去･設置手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	628	628	
計					628	
単価					628	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	蓋版撤去･設置(B)	40kg/枚を超え170kg/枚以下 撤去･設置手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	1,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,569	1,569	
計					1,569	
単価					1,569	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	単位	組	数量	1	単価	25,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(A)	桝蓋400×400用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	組	1	25,500	25,500	
計					25,500	
単価					25,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(B)	桝蓋500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	単位	組	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)(B)	桝蓋500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 T25 受枠共	組	1	34,000	34,000	
計					34,000	
単価					34,000	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	境界鋲設置(A)	金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	1	単価	1,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,296	1,296	
計					1,296	
単価					1,296	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	境界鋲(材料費)(A)	国土交通省型 40×100×2 足付	単位	枚	数量	1	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,980	1,980	
計					1,980	
単価					1,980	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	視線誘導標設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含まない)片面反射 反射体径φ300 支柱径φ60.5 設置手間のみ10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,042	2,042	
計					2,042	
単価					2,042	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300 自発光式(1灯) LED18個 赤 ｺﾝ中式	単位	本	数量	1	単価	68,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(材料費)(A)	反射体径φ300自発光式(1灯)LED18個 赤 ｺﾝ中式	本	1	68,900	68,900	
計					68,900	
単価					68,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	視線誘導標(材料費)(B)	片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	道路鋲設置(A)	小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 設置手間のみ 10個以上30個未満	単位	個	数量	1	単価	821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	個	1	821	821	
計					821	
単価					821	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	道路鋲(材料費)(A)	縁石鋲 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	単位	個	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲(材料費)(A)	縁石鋲 蛍光両面(貼付式) 設置幅100	個	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	道路鋲(材料費)(B)	縁石鋲 両面LED(自発光ﾀｲﾌﾟ)(貼付式) 設置幅100	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲(材料費)(B)	縁石鋲 両面LED(自発光ﾀｲﾌﾟ)(貼付式) 設置幅100	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	車線分離標設置(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,704	3,704	
計					3,704	
単価					3,704	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	車線分離標設置(B)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	3,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,956	3,956	
計					3,956	
単価					3,956	円／本

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	車線分離標設置(C)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	車線分離標設置(D)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ400㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	5,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,408	5,408	
計					5,408	
単価					5,408	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	車線分離標設置(E)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ650㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,517	5,517	
計					5,517	
単価					5,517	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	車線分離標設置(F)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ800㎜ 設置手間のみ 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	5,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,674	5,674	
計					5,674	
単価					5,674	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	車線分離標(材料費)(A)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ400㎜	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	車線分離標(材料費)(B)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ650㎜	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	車線分離標(材料費)(C)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 固定式(貼付式) 本体径φ80 高さ800㎜	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	車線分離標(材料費)(D)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ400㎜	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	車線分離標(材料費)(E)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ650㎜	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	車線分離標(材料費)(F)	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 高さ800㎜	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	車止め(材料費)(A)	SUS304 φ60.5 H=850 固定式	単位	本	数量	1	単価	12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め(材料費)(A)	SUS304 φ60.5 H=850 固定式	本	1	12,300	12,300	
計					12,300	
単価					12,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,786	3,786	
計					3,786	
単価					3,786	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	小型擁壁(A)	平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有り	単位	m3	数量	1	単価	101,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	101,500	101,500	
計					101,500	
単価					101,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ふとんかご設置(A)	階段式 高さ50cm 幅120cm	単位	m	数量	1	単価	11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	11,020	11,020	
計					11,020	
単価					11,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	橋梁用高欄設置(A)	鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 組立式 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	組立式	m	1	3,749	3,749	
計					3,749	
単価					3,749	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		単位	m2	数量	1	単価	640.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		ｍ２	1	640.5	640.5	
計					640.5	
単価					640.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	下塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	872.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下塗(A)	1回塗 手間のみ	ｍ２	1	872.4	872.4	
計					872.4	
単価					872.4	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	上塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	915.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗(A)	1回塗 手間のみ	ｍ２	1	915.8	915.8	
計					915.8	
単価					915.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白	単位	kg	数量	1	単価	656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(材料費)(A)	弱溶剤形防かびつや消し塗料 白	k g	1	656	656	
計					656	
単価					656	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	塗料(材料費)(B)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料 赤外10色	単位	kg	数量	1	単価	8,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(材料費)(B)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料 赤外10色	k g	1	8,820	8,820	
計					8,820	
単価					8,820	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	塗料(材料費)(C)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料用上塗り ｸﾘﾔｰ	単位	kg	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料(材料費)(C)	ｱﾙｷﾄﾞ樹脂蛍光塗料用上塗り ｸﾘﾔｰ	ｋｇ	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	床掘り(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,113	2,113	
計					2,113	
単価					2,113	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	埋戻し(A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,786	3,786	
計					3,786	
単価					3,786	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	基礎砕石(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,284	1,284	
計					1,284	
単価					1,284	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	41,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	41,330	41,330	
計					41,330	
単価					41,330	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	型枠(A)	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,910	8,910	
計					8,910	
単価					8,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	7,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	m	1	7,910	7,910	
計					7,910	
単価					7,910	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	m	1	5,273	5,273	
計					5,273	
単価					5,273	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)夜間	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	7,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	m	1	7,910	7,910	
計					7,910	
単価					7,910	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(A)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330 ﾒｯｷ品	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(B)	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330 ﾒｯｷ品	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660 ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(C)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660 ﾒｯｷ品	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(D)	路側用支柱 B-4E ﾒｯｷ品 樹脂製ｷｬｯﾌﾟ含む	本	1	14,180	14,180	
計					14,180	
単価					14,180	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 4.5mm厚 ﾒｯｷ品	単位	個	数量	1	単価	810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(E)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B･C 4.5mm厚 ﾒｯｷ品	個	1	810	810	
計					810	
単価					810	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(F)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M20×145 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(F)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M20×145 ﾒｯｷ品	本	1	521	521	
計					521	
単価					521	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(G)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×35 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材(材料費)(G)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×35 ﾒｯｷ品	本	1	322	322	
計					322	
単価					322	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	6,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	m	1	6,591	6,591	
計					6,591	
単価					6,591	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(B)	ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(B)	ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	m	1	4,745	4,745	
計					4,745	
単価					4,745	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(A)	支柱 Gp-B-2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	8,850	8,850	
計					8,850	
単価					8,850	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(B)	支柱ｷｬｯﾌﾟ ﾌｯ素樹脂製 (ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３ｍｍ	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(C)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=2000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	4,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(C)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=2000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	4,610	4,610	
計					4,610	
単価					4,610	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(D)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=4000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材(材料費)(D)	ﾋﾞｰﾑ B種用 L=4000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	1	9,390	9,390	
計					9,390	
単価					9,390	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	横断(転落)防止柵設置(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満	単位	m	数量	1	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	1,364	1,364	
計					1,364	
単価					1,364	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	横断(転落)防止柵撤去(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ	単位	m	数量	1	単価	535.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.5	535.5	
計					535.5	
単価					535.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	横断防止柵(材料費)(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵(材料費)(A)	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱間隔3.0m ﾒｯｷ品	m	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱､ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱､ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	m	1	3,427	3,427	
計					3,427	
単価					3,427	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	4,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(A)	支柱 Bm-2B ﾒｯｷ品	本	1	4,770	4,770	
計					4,770	
単価					4,770	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(B)	ﾋﾞｰﾑ Bm L=5990 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	80,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(B)	ﾋﾞｰﾑ Bm L=5990 ﾒｯｷ品	本	1	80,800	80,800	
計					80,800	
単価					80,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(C)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm ﾒｯｷ品	単位	枚	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(C)	ﾊﾟﾄﾞﾙ Bm ﾒｯｷ品	枚	1	1,010	1,010	
計					1,010	
単価					1,010	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(D)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×30 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材(材料費)(D)	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×30 ﾒｯｷ品	本	1	301	301	
計					301	
単価					301	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600㎜以下 重量50kg未満 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,923	2,923	
計					2,923	
単価					2,923	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ2000㎜以下 重量150kg以上550kg未満 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,682	2,682	
計					2,682	
単価					2,682	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	150/160×100×600 片面R	単位	個	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ａ　１５／１６×１０×６０	個	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	180/240×300×600 両面R	単位	個	数量	1	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０	個	1	2,200	2,200	
計					2,200	
単価					2,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(C)	180/190×100×600 片面R	単位	個	数量	1	単価	1,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック （片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	1	1,480	1,480	
計					1,480	
単価					1,480	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	単位	個	数量	1	単価	2,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(D)	180/210×300 片面R 0.5曲	個	1	2,320	2,320	
計					2,320	
単価					2,320	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	ﾌﾞﾛｯｸ長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	2,923	2,923	
計					2,923	
単価					2,923	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	150×150×600	単位	個	数量	1	単価	960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	1	960	960	
計					960	
単価					960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	路面清掃(機械)(A)	路面清掃車(借上) 散水車(借上) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(借上) DID区間	単位	km	数量	1	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.2m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.172時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	6,767	6,767	
計					6,767	
単価					6,767	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	路面清掃(歩道･人力)(A)		単位	m2	数量	1	単価	12.11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (歩道等・人力)	歩道 少ない	ｍ２	1	12.11	12.11	
計					12.11	
単価					12.11	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	側溝清掃(人力)(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	516.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	516.4	516.4	
計					516.4	
単価					516.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	側溝清掃(人力)(B)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,253	1,253	
計					1,253	
単価					1,253	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	側溝清掃(人力)(C)	有蓋 鋼蓋	単位	m	数量	1	単価	1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,320	1,320	
計					1,320	
単価					1,320	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	側溝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	単位	m	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	m	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	側溝清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	単位	m	数量	1	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(機械)(B)	清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	m	1	1,710	1,710	
計					1,710	
単価					1,710	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	管渠清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	単位	m	数量	1	単価	893.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 管渠径200mm未満	m	1	893.8	893.8	
計					893.8	
単価					893.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	管渠清掃(機械)(B)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径200㎜以上400㎜未満	単位	m	数量	1	単価	940.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(B)	清掃車(貸付) 管渠径200㎜以上400㎜未満	m	1	940.7	940.7	
計					940.7	
単価					940.7	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	管渠清掃(機械)(C)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠径400㎜以上800㎜未満	単位	m	数量	1	単価	1,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃(機械)(C)	清掃車(貸付) 管渠径400㎜以上800㎜未満	m	1	1,646	1,646	
計					1,646	
単価					1,646	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	桝清掃(機械)(A)	側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	箇所	1	2,971	2,971	
計					2,971	
単価					2,971	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	桝清掃(人力)(A)	人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	2,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm以上	箇所	1	2,446	2,446	
計					2,446	
単価					2,446	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)夜間	機械清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	単位	km	数量	1	単価	86,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)	機械清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	ｋｍ	1	86,990	86,990	
計					86,990	
単価					86,990	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	単位	回	数量	1	単価	81,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	回	1	81,010	81,010	
計					81,010	
単価					81,010	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	単位	回	数量	1	単価	16,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	回	1	16,210	16,210	
計					16,210	
単価					16,210	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	除草(A)	機械除草(肩掛式)	単位	m2	数量	1	単価	142.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	142.1	142.1	
計					142.1	
単価					142.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	防草ｼｰﾄ張(A)	露出部 平面部 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	728	728	
計					728	
単価					728	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	防草ｼｰﾄ張(材料費)(A)	ﾘｻｲｸﾙPET繊維 t=3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ(材料費)(A)	ﾘｻｲｸﾙPET繊維 t=3.0mm	ｍ２	1.1	730	803	
計					803	
単価					803	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置付(借上) 普通2名 運転(特)1名	時間	1	11,470	11,470	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	応急処理作業(A)夜間	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積 2t吊 標識装置付(借上) 普通作業員2名 運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置付(借上) 普通2名 運転(特)1名	時間	1	16,170	16,170	
計					16,170	
単価					16,170	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	土木一般世話役(A)		単位	人・日	数量	1	単価	28,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
計					28,866	
単価					28,870	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	土木一般世話役(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	5,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,299	43,299	
計					43,299	
単価					5,413	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	特殊作業員(A)		単位	人・日	数量	1	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,194	25,194	
計					25,194	
単価					25,200	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	特殊作業員(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	4,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	37,791	37,791	
計					37,791	
単価					4,724	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	普通作業員(A)		単位	人・日	数量	1	単価	23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,970	23,970	
計					23,970	
単価					23,970	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	普通作業員(A)夜間		単位	時間	数量	8	単価	4,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	35,955	35,955	
計					35,955	
単価					4,495	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	5,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,771	5,771	
計					5,771	
単価					5,771	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	7,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,809	7,809	
計					7,809	
単価					7,809	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,638	6,638	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－156号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)夜間	借上 4t積	単位	時間	数量	1	単価	8,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,676	8,676	
計					8,676	
単価					8,676	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ﾄﾗｯｸ運転(A)	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	6,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	6,478	6,478	
計					6,478	
単価					6,478	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	ﾄﾗｯｸ運転(A)夜間	借上 2t積	単位	時間	数量	1	単価	8,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	8,995	8,995	
計					8,995	
単価					8,995	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	借上 2t積 2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,356	6,356	
計					6,356	
単価					6,356	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)夜間	借上 2t積 2t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	8,584	8,584	
計					8,584	
単価					8,584	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	借上 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,330	7,330	
計					7,330	
単価					7,330	円／時間

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)夜間	借上 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,558	9,558	
計					9,558	
単価					9,558	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	借上 ｸﾛｰﾗ[標準]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	単位	時間	数量	1	単価	7,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.18	39,660	7,138.8	
計					7,138.8	
単価					7,139	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)夜間	借上 ｸﾛｰﾗ[標準]排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)0.13m3(山積) 0.1m3(平積)	単位	時間	数量	1	単価	9,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0.18	52,770	9,498.6	
計					9,498.6	
単価					9,499	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	時間	1	8,899	8,899	
計					8,899	
単価					8,899	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	高所作業車運転(A)夜間	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	11,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	時間	1	11,530	11,530	
計					11,530	
単価					11,530	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	時間	1	6,673	6,673	
計					6,673	
単価					6,673	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	標識車運転(A)夜間	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	時間	1	9,190	9,190	
計					9,190	
単価					9,190	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	路面清掃車運転(A)	借上 ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 ﾎｯﾊﾟ 容量2.5～3.1m3	単位	時間	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	16,040	16,040	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	排水管清掃車運転(A)	貸付 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3	単位	時間	数量	1	単価	5,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,695	5,695	
計					5,695	
単価					5,695	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	側溝清掃車運転(A)	貸付 ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 4.5～5.0m3	単位	時間	数量	1	単価	6,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	6,147	6,147	
計					6,147	
単価					6,147	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	常温合材(材料費)(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤混合物 4.5kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(材料費)(A)	常温硬化型ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤混合物 4.5kg/袋	袋	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	常温合材(材料費)(B)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ常温合材(全天候型) 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	2,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(材料費)(B)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ常温合材(全天候型) 20kg/袋	袋	1	2,400	2,400	
計					2,400	
単価					2,400	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(材料費)(C)	全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋	袋	1	7,300	7,300	
計					7,300	
単価					7,300	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂ﾓﾙﾀﾙ As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg	単位	組	数量	1	単価	8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(材料費)(A)	MMA樹脂ﾓﾙﾀﾙ As用樹脂1.65kg/缶 骨材8.35kg	組	1	8,900	8,900	
計					8,900	
単価					8,900	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	路面補修材(材料費)(B)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系 ｸﾗｯｸ補修材 0.75kg/缶	単位	缶	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面補修材(材料費)(B)	ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂系 ｸﾗｯｸ補修材 0.75kg/缶	缶	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／缶

１次単価表

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)(A)	丸形　φ580×820 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	単位	基	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材料費)(A)	丸形　φ580×820 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	基	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／基

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋	単位	kg	数量	1	単価	396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材(材料費)(A)	路面用液体吸着剤 10kg/袋	ｋｇ	1	396	396	
計					396	
単価					396	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土(材料費)(A)	盛土用山土(ほぐし)	ｍ３	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)	単位	m3	数量	1	単価	3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土(材料費)(B)	植栽用真砂土(ほぐし)	ｍ３	1	3,350	3,350	
計					3,350	
単価					3,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	砕石(材料費)(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ｾﾒﾝﾄ(材料費)(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg/袋	単位	kg	数量	1,000	単価	22.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	22,800	22,800	
計					22,800	
単価					22.8	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ｾﾒﾝﾄ(材料費)(B)	超速硬ｾﾒﾝﾄ 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	4,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ(材料費)(B)	超速硬ｾﾒﾝﾄ 20kg/袋	袋	1	4,490	4,490	
計					4,490	
単価					4,490	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(B)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 35kg/組	単位	組	数量	1	単価	5,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)(B)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 35kg/組	組	1	5,310	5,310	
計					5,310	
単価					5,310	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	4,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ 20kg/袋	袋	1	4,100	4,100	
計					4,100	
単価					4,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(B)	超速硬無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	4,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(材料費)(B)	超速硬無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋	袋	1	4,920	4,920	
計					4,920	
単価					4,920	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ(材料費)(A)	650×25×1.2 ﾒｯｷ SDP1	単位	kg	数量	1,000	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２	t	1	242,000	242,000	
計					242,000	
単価					242	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鉄筋(材料費)(A)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	97,000	97,000	
計					97,000	
単価					97	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	単位	基	数量	1	単価	132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保安用緩衝材(材料費)(A)	NF前衛体	基	1	132,000	132,000	
計					132,000	
単価					132,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	単位	基	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保安用緩衝材(材料費)(B)	NR後衛体	基	1	149,000	149,000	
計					149,000	
単価					149,000	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	単位	基	数量	1	単価	69,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保安用緩衝材(材料費)(C)	NF前衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	基	1	69,300	69,300	
計					69,300	
単価					69,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	単位	基	数量	1	単価	58,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保安用緩衝材(材料費)(D)	NR後衛体用ｽﾁｰﾙ枠 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	基	1	58,500	58,500	
計					58,500	
単価					58,500	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 23C 230×590×100	単位	個	数量	1	単価	6,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(A)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 23C 230×590×100	個	1	6,030	6,030	
計					6,030	
単価					6,030	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 39C 390×590×100	単位	個	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植栽ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)(B)	ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ 39C 390×590×100	個	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	凍結防止剤散布(A)	昼間作業 8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布(A)	昼間作業8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	時間	1	13,060	13,060	
計					13,060	
単価					13,060	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－198号	凍結防止剤散布(B)	昼間作業 17:00～20:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布(B)	昼間作業17:00～20:00ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	時間	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－199号	凍結防止剤散布(C)	夜間作業 20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布(C)	夜間作業20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	時間	1	14,740	14,740	
計					14,740	
単価					14,740	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－200号	凍結防止剤散布(D)	夜間作業 5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上) 凍結防止剤散布装置 車載式1.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布(D)	夜間作業5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	時間	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋) 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤(A)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(25kg/袋) 支給品	t	1	58,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	凍結防止剤(B)	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋) 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤(B)	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋) 支給品	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	時間	1	6,232	6,232	
計					6,232	
単価					6,232	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－204号	凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	時間	1	6,313	6,313	
計					6,313	
単価					6,313	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－205号	凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	7,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	時間	1	7,181	7,181	
計					7,181	
単価					7,181	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－206号	凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	時間	1	6,313	6,313	
計					6,313	
単価					6,313	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	時間	1	3,752	3,752	
計					3,752	
単価					3,752	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－208号	凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	時間	1	3,635	3,635	
計					3,635	
単価					3,635	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－209号	凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	4,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	時間	1	4,299	4,299	
計					4,299	
単価					4,299	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－210号	凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	時間	1	3,635	3,635	
計					3,635	
単価					3,635	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	人力 無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,500	33,500	
計					33,500	
単価					33,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	人力 鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	56,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	56,960	56,960	
計					56,960	
単価					56,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	舗装版切断(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	670.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	670.8	670.8	
計					670.8	
単価					670.8	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	舗装版切断(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	857.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	857.7	857.7	
計					857.7	
単価					857.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	舗装版破砕(A)	機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	585.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	585.8	585.8	
計					585.8	
単価					585.8	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	舗装版破砕(A)夜間	機械施工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	766.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	766.5	766.5	
計					766.5	
単価					766.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	土砂等運搬(A)	土砂 DT4t DID区間 運搬距離3.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	ｍ３	1	1,532	1,532	
計					1,532	
単価					1,532	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	殻運搬(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,918	2,918	
計					2,918	
単価					2,918	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	殻運搬(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻 DT10t DID区間 運搬距離6.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,510	3,510	
計					3,510	
単価					3,510	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	殻運搬(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 DT10t DID区間 運搬距離5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 （路面切削）	有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,187	1,187	
計					1,187	
単価					1,187	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	殻運搬(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 DT10t DID区間 運搬距離46.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 （路面切削）	有り 46.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,102	6,102	
計					6,102	
単価					6,102	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	殻運搬(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	ｍ３	1	12,270	12,270	
計					12,270	
単価					12,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	殻運搬(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	ｍ３	1	12,270	12,270	
計					12,270	
単価					12,270	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	残土等処分(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 （ｍ３）		ｍ３	1	3,240	3,240	
計					3,240	
単価					3,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	処分費(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	処分費(A)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	処分費(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	処分費(B)夜間	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	処分費(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	8,225	8,225	
計					8,225	
単価					8,225	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	処分費(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	8,750	8,750	
計					8,750	
単価					8,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	処分費(E)	汚泥	単位	t	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	処分費(F)	一般廃棄物(道路清掃塵埃)	単位	t	数量	1	単価	12,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,720	12,720	
計					12,720	
単価					12,720	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	処分費(G)	一般廃棄物(可燃物･除草屑)	単位	t	数量	1	単価	8,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	8,032	8,032	
計					8,032	
単価					8,032	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	単位	t	数量	1	単価	12,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	12,160	12,160	
計					12,160	
単価					12,160	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	土のう積設置(A)	土のう62×48cm 小口並べ	単位	m2	数量	1	単価	13,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立	ｍ２	1	13,330	13,330	
計					13,330	
単価					13,330	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	土のう積撤去(A)	土のう62×48cm 小口並べ	単位	m2	数量	1	単価	4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 撤去	ｍ２	1	4,890	4,890	
計					4,890	
単価					4,890	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	交通誘導警備員(A)		単位	人・日	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,160	18,160	
計					18,160	
単価					18,160	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－238号	交通誘導警備員(A)夜間		単位	人・日	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,240	27,240	
計					27,240	
単価					27,240	円／人・日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	交通誘導警備員(B)		単位	人・日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人・日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－240号	交通誘導警備員(B)夜間		単位	人・日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／人・日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	52,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,840	
単価					52,840	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,970	
単価					23,970	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	回	数量	1	単価	56,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	137	1,479	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					56,490	
単価					56,490	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	6,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,866	3,752	
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,868	
単価					6,868	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(A)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	43,299	5,628	
運転手（一般）		人	0.13	35,955	4,674	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,310	
単価					10,310	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	3,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,116	
単価					3,116	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(B)	ﾊﾟﾄ車(貸与)、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	4,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	35,955	4,674	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,674	
単価					4,674	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	7,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,866	3,752	
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,780	
単価					7,780	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	緊急巡回(C)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(借上)、巡視員、巡視補助員	単位	時間	数量	1	単価	11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	43,299	5,628	
運転手（一般）		人	0.13	35,955	4,674	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,220	
単価					11,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費(A)	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ　油脂類含む	単位	L	数量	1	単価	164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	137	137	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		27	
計					164	
単価					164	円／L

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	燃料費(B)	軽油　油脂類含む	単位	L	数量	1	単価	157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	131	131	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26	
計					157	
単価					157	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(A)	標識車(貸付) 世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	日	数量	1	単価	87,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214	
普通作業員		人	1	23,970	23,970	
標識車（貸付）	2t積　大型LED装置付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.6	131	3,877	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					87,170	
単価					87,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(A)夜間	標識車(貸付) 世話役、普通作業員、運転手(特殊)	単位	時間	数量	1	単価	17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	43,299	5,628	
運転手（特殊）		人	0.13	39,321	5,111	
普通作業員		人	0.13	35,955	4,674	
標識車（貸付）	2t積　大型LED装置付	時間	1	902	902	
軽油		L	6.3	131	825	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,140	
単価					17,140	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置(借上) 世話役 普通 運転(特)	単位	日	数量	1	単価	91,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214	
普通作業員		人	1	23,970	23,970	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.8	1,390	8,062	
軽油		L	22.6	131	2,960	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	768	768	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	1	246	246	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					91,090	
単価					91,090	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(B)夜間	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置(借上) 世話役 普通 運転(特)	単位	時間	数量	1	単価	17,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	43,299	5,628	
運転手（特殊）		人	0.13	39,321	5,111	
普通作業員		人	0.13	35,955	4,674	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
軽油		L	3.9	131	510	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	768	130	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.17	246	41	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,490	
単価					17,490	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	118,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	28,866	28,288	
特殊作業員		人	1.51	25,194	38,042	
普通作業員		人	1.96	23,970	46,981	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,589	
計					118,900	
単価					118,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	43,299	42,433	
特殊作業員		人	1.51	37,791	57,064	
普通作業員		人	1.96	35,955	70,471	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,432	
計					178,400	
単価					178,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	119,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	43,299	27,711	
特殊作業員		人	1	37,791	37,791	
普通作業員		人	1.29	35,955	46,381	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		7,817	
計					119,700	
単価					119,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	64,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	43,299	10,391	
特殊作業員		人	0.53	37,791	20,029	
普通作業員		人	0.51	35,955	18,337	
振動ローラ運転		日	0.28	43,650	12,222	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,891	
計					64,870	
単価					64,870	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	202.98	202,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	131	5,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					366,500	
単価					366.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	458.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.78	294,780	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	131	5,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					458,300	
単価					458.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	447.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	213.12	213,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	131	5,502	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,128	
計					447,300	
単価					447.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	543.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	309.51	309,510	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	131	5,502	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,138	
計					543,700	
単価					543.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	773.26	927,912	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	131	16,506	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,522	
計					1,219,000	
単価					1,219	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	588.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	575.28	575,280	
軽油		L	62	131	8,122	
ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					588,200	
単価					588.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	950.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	1,000	950.64	950,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					950,700	
単価					950.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	387.6	38,760	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	240.31	24,031	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					62,800	
単価					628	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	967.98	96,798	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	600.14	60,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					156,900	
単価					1,569	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,296.84	1,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,296	
単価					1,296	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	14,842.96	14,842	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,042	
単価					2,042	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,121	2,121	
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,300	-1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					821	
単価					821	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００mm	本	1	18,304.23	18,304	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,704	
単価					3,704	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	21,856.9	21,856	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-17,900	-17,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,956	
単価					3,956	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	24,190	24,190	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	-20,100	-20,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,090	
単価					4,090	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	23,108.29	23,108	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	-17,700	-17,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,408	
単価					5,408	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,017.19	25,017	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,517	
単価					5,517	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００mm	本	1	27,774.49	27,774	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,674	
単価					5,674	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃(A)		単位	ｍ２	数量	100	単価	640.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2.3	27,846	64,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,050	
単価					640.5	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	872.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2.41	27,846	67,108	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		20,132	
計					87,240	
単価					872.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上塗(A)	1回塗 手間のみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	915.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	2.53	27,846	70,450	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		21,130	
計					91,580	
単価					915.8	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	7,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	23,970	7,191	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		719	
計					7,910	
単価					7,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	23,970	4,794	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		479	
計					5,273	
単価					5,273	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(B)	ﾚｰﾙ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	7,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	35,955	7,191	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		719	
計					7,910	
単価					7,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(A)	土中･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱･ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	6,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	23,970	5,992	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		599	
計					6,591	
単価					6,591	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(B)	ﾊﾟｲﾌﾟ撤去･復旧 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.18	23,970	4,314	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		431	
計					4,745	
単価					4,745	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,363.23	136,323	
横断(転落)防止柵(材料費)	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					136,400	
単価					1,364	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	535.5	53,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,550	
単価					535.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置(A)	構造物用 支柱間隔2.0m 支柱､ﾋﾞｰﾑ設置手間のみ	単位	m	数量	1	単価	3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.13	23,970	3,116	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		311	
計					3,427	
単価					3,427	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.2m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.172時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.811	28,866	52,276	
普通作業員		人	2.716	23,970	65,102	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.2m3級 標準 持込	時間	17.2	14,020	241,144	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	17.2	7,905	135,966	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	17.2	6,638	114,173	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		68,039	
計					676,700	
単価					6,767	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2未満	単位	m	数量	100	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.72	28,866	20,783	
普通作業員		人	2.88	23,970	69,033	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	5.27	5,695	30,012	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.27	6,147	32,394	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,778	
計					154,000	
単価					1,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃(機械)(B)	清掃車(貸付) 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満	単位	m	数量	100	単価	1,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	28,866	23,092	
普通作業員		人	3.2	23,970	76,704	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	5.85	5,695	33,315	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.85	6,147	35,959	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,930	
計					171,000	
単価					1,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 管渠径200㎜未満	単位	m	数量	100	単価	893.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.41	28,866	11,835	
普通作業員		人	1.69	23,970	40,509	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.04	5,695	17,312	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.04	6,147	18,686	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,038	
計					89,380	
単価					893.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(B)	清掃車(貸付) 管渠径200㎜以上400㎜未満	単位	m	数量	100	単価	940.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	28,866	12,412	
普通作業員		人	1.78	23,970	42,666	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.2	5,695	18,224	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.2	6,147	19,670	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,098	
計					94,070	
単価					940.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃(機械)(C)	清掃車(貸付) 管渠径400㎜以上800㎜未満	単位	m	数量	100	単価	1,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	28,866	21,649	
普通作業員		人	3.12	23,970	74,786	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	5.6	5,695	31,892	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.6	6,147	34,423	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,850	
計					164,600	
単価					1,646	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	桝清掃(機械)(A)	清掃車(貸付) 堆積厚25cm未満	単位	箇所	数量	100	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.29	28,866	37,237	
普通作業員		人	5.67	23,970	135,909	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	10.18	5,695	57,975	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	10.18	6,147	62,576	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,403	
計					297,100	
単価					2,971	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾝﾈﾙ清掃(機械)(A)	機械清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付)	単位	ｋｍ	数量	1	単価	86,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31	43,299	13,422	
特殊作業員		人	0.31	37,791	11,715	
普通作業員		人	0.61	35,955	21,932	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1.78	12,820	22,819	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1.78	7,733	13,764	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,338	
計					86,990	
単価					86,990	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送(A)	八鹿維持出張所～神戸維持出張所	単位	回	数量	1	単価	81,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	2.25	23,970	53,932	
軽油		L	49.5	131	6,484	
ガソリン	レギュラー	L	24.3	137	3,329	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	4.5	2,750	12,375	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	9	543	4,887	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					81,010	
単価					81,010	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃車回送(B)	神戸維持出張所～明石維持出張所	単位	回	数量	1	単価	16,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.45	23,970	10,786	
軽油		L	9.9	131	1,296	
ガソリン	レギュラー	L	4.9	137	671	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	0.9	2,750	2,475	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1.8	543	977	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,210	
単価					16,210	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	728.21	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					728	
単価					728	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置付(借上) 普通2名 運転(特)1名	単位	時間	数量	1	単価	11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	23,970	5,992	
運転手（特殊）		人	0.13	26,214	3,407	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
軽油		L	3.9	131	510	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	768	130	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.17	246	41	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,470	
単価					11,470	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	応急処理作業(A)	ﾄﾗｯｸ2t積2t吊標識装置付(借上) 普通2名 運転(特)1名	単位	時間	数量	1	単価	16,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	35,955	8,988	
運転手（特殊）		人	0.13	39,321	5,111	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
軽油		L	3.9	131	510	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.17	768	130	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（365日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.17	246	41	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,170	
単価					16,170	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	3.5	131	458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,771	
単価					5,771	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	3.5	131	458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,809	
単価					7,809	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	131	707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	5.4	131	707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,676	
単価					8,676	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,970	5,033	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,478	
単価					6,478	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	8,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	35,955	7,550	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,995	
単価					8,995	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,214	4,456	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,356	
単価					6,356	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,321	6,684	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,584	
単価					8,584	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,214	4,456	
軽油		L	5.3	131	694	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,330	
単価					7,330	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	39,321	6,684	
軽油		L	5.3	131	694	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,558	
単価					9,558	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	39,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	20.16	131	2,640	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,800	10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,660	
単価					39,660	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	52,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	39,321	39,321	
軽油		L	20.16	131	2,640	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,800	10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					52,770	
単価					52,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.2	26,214	5,242	
高所作業車(賃料)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	日	0.2	15,800	3,160	
軽油		L	3.8	131	497	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					8,899	
単価					8,899	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	11,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	0.2	39,321	7,864	
高所作業車(賃料)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ型 作業床高12m	日	0.2	15,800	3,160	
軽油		L	3.8	131	497	
諸雑費 （まるめ）		式	1		9	
計					11,530	
単価					11,530	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	6,478	6,478	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（150日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.21	263	55	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.21	670	140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,673	
単価					6,673	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転(A)	借上 ﾄﾗｯｸ 2t積 標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	8,995	8,995	
ｻｲﾝﾗｲﾄ賃料（150日ﾘｰｽ）	中型 920×1670	日	0.21	263	55	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	0.21	670	140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,190	
単価					9,190	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	23,970	3,835	
軽油		L	13	131	1,703	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	5,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	6.7	131	877	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,695	
単価					5,695	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.7	131	1,270	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,147	
単価					6,147	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布(A)	昼間作業8:00～17:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,970	5,513	
助手		人	0.23	23,970	5,513	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
軽油		L	3.9	131	510	
凍結防止剤散布装置(損料)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	時間	1	492	492	
ガソリン	レギュラー	L	0.71	137	97	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,060	
単価					13,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布(B)	昼間作業17:00～20:00ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,760	5,464	
助手		人	0.23	24,808	5,705	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
軽油		L	3.9	131	510	
凍結防止剤散布装置(損料)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	時間	1	492	492	
ガソリン	レギュラー	L	0.71	137	97	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布(C)	夜間作業20:00～5:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	14,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	27,543	6,334	
助手		人	0.23	27,701	6,371	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
軽油		L	3.9	131	510	
凍結防止剤散布装置(損料)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	時間	1	492	492	
ガソリン	レギュラー	L	0.71	137	97	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,740	
単価					14,740	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布(D)	夜間作業5:00～8:00 ﾄﾗｯｸ2t積(借上)散布装置(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,760	5,464	
助手		人	0.23	24,808	5,705	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1	935	935	
軽油		L	3.9	131	510	
凍結防止剤散布装置(損料)	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ ｺﾝﾍﾞｱ式 ﾎｯﾊﾟ 容量1.0～1.5m3	時間	1	492	492	
ガソリン	レギュラー	L	0.71	137	97	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,210	
単価					13,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(A)a	昼間作業 8:00～17:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116	
助手		人	0.13	23,970	3,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,232	
単価					6,232	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止作業待機(A)b	昼間作業 17:00～20:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	23,760	3,088	
助手		人	0.13	24,808	3,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,313	
単価					6,313	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止作業待機(A)c	夜間作業 20:00～5:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	7,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	27,543	3,580	
助手		人	0.13	27,701	3,601	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,181	
単価					7,181	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止作業待機(A)d	夜間作業 5:00～8:00 運転手(一般)、助手	単位	時間	数量	1	単価	6,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.13	23,760	3,088	
助手		人	0.13	24,808	3,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,313	
単価					6,313	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止作業待機(B)a	昼間作業 8:00～17:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,866	3,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,752	
単価					3,752	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止作業待機(B)b	昼間作業 17:00～20:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	27,963	3,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,635	
単価					3,635	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止作業待機(B)c	夜間作業 20:00～5:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	4,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	33,071	4,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,299	
単価					4,299	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止作業待機(B)d	夜間作業 5:00～8:00 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	27,963	3,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,635	
単価					3,635	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,496.8	33,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,500	
単価					33,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	56,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	56,956.8	56,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,960	
単価					56,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	4	23,970	95,880	
軽油		Ｌ	30	131	3,930	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	4	5,520	22,080	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	4	182	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					122,700	
単価					12,270	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t DID区間 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	4	23,970	95,880	
軽油		Ｌ	30	131	3,930	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	4	5,520	22,080	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	4	182	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					122,700	
単価					12,270	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費(A)	土砂 DT4t	ｍ３	100	3,240	324,000	
計					324,000	
単価					3,240	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As掘削殻 DT10t	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)夜間	As掘削殻 DT10t	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(B)	As切削殻 DT10t	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(B)夜間	As切削殻 DT10t	ｍ３	100	2,585	258,500	
計					258,500	
単価					2,585	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(C)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DT2t	ｍ３	100	8,225	822,500	
計					822,500	
単価					8,225	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(D)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) DT2t	ｍ３	100	8,750	875,000	
計					875,000	
単価					8,750	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(E)	汚泥	ｔ	100	8,000	800,000	
計					800,000	
単価					8,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	12,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(F)	道路清掃塵埃	t	100	12,727	1,272,700	
計					1,272,700	
単価					12,720	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	8,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(G)	一般廃棄物(可燃物･除草屑)	t	100	8,032	803,200	
計					803,200	
単価					8,032	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	12,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(H)	一般廃棄物(不燃物)	t	100	12,161	1,216,100	
計					1,216,100	
単価					12,160	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 仕拵･積立	単位	ｍ２	数量	10	単価	13,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	盛土用土(地山)	ｍ３	3.4	2,400	8,160	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	
普通作業員		人	5.1	23,970	122,247	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					133,300	
単価					13,330	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう積工	小口並べ 撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.04	23,970	48,898	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,900	
単価					4,890	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,156	18,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,160	
単価					18,160	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,234	27,234	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,240	
単価					27,240	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,994	14,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.77	137	516	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					768	
単価					768	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.77	137	516	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					768	
単価					768	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	43,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	37,791	37,791	
軽油		L	11	131	1,441	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,150	4,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,650	
単価					43,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾌﾛﾝﾄﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.2m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.13	26,214	3,407	
助手		人	0.13	23,970	3,116	
軽油		L	9.5	131	1,244	
路面清掃車［ブラシ・三輪式］	ホッパ容量　２．２ｍ３	時間	1	6,250	6,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,020	
単価					14,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	23,970	4,314	
軽油		Ｌ	4.9	131	641	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,905	
単価					7,905	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	131	707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,638	
単価					6,638	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	単位	時間	数量	1	単価	12,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	35,955	8,629	
軽油		L	11	131	1,441	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,820	
単価					12,820	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	7,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	35,955	6,112	
軽油		L	6.7	131	877	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,733	
単価					7,733	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.055	137	418	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	3.055	137	418	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	１ｋＶＡ	日	1	252	252	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					670	
単価					670	円／日