

令和 8 年 9 月 14 日（令和 8 年 10 月 2 日）

R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事
工事地名	(自)兵庫県西脇市下戸田地先 至)兵庫県西脇市津万地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321010006	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	170日間 自 令和 8年10月13日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 5 号	2 2) 処 分 費 等	1,344,150
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		108,661,575			
道路土工			式	1		8,015,666			
掘削工(ICT)			式	1		136,653			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	330	414.1	136,653			単-1号
路体盛土工			式	1		2,015,756			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	230	6,351	1,460,730			単-2号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	90	813.9	73,251			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	1,139	398,650			単-4号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	350	237.5	83,125			単-5号
路体盛土工(ICT)			式	1		4,917,130			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	3,100	250.4	776,240			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,010	1,139	3,428,390			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	3,000	237.5	712,500			単-8号
路床盛土工			式	1		706,344			
路床盛土		2.5m未満	m3	80	6,444	515,520			単-9号
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	30	854.8	25,644			単-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	1,139	136,680			単-11号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	120	237.5	28,500			単-12号
路床盛土工(ICT)			式	1		239,783			
路床盛土(ICT)			m3	130	362.1	47,073			単-13号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	1,139	159,460			単-14号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	140	237.5	33,250			単-15号
舗装工			式	1		46,875,058			
アスファルト舗装工 (側道舗装①)			式	1		18,012,296			

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm	m2	3,140	570.3	1,790,742			単-16号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	3,140	954.1	2,995,874			単-17号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,140	2,146	6,738,440			単-18号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,140	2,066	6,487,240			単-19号
アスファルト舗装工 (側道舗装②)			式	1		8,466,120			
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,010	2,146	4,313,460			単-20号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,010	2,066	4,152,660			単-21号
アスファルト舗装工 (乗入舗装Ⅰ種①)			式	1		359,862			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm	m2	111	1,059	117,549			単-22号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	111	2,183	242,313			単-23号
アスファルト舗装工 (乗入舗装Ⅰ種②)			式	1		323,084			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	148	2,183	323,084			単-24号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水性舗装工 (歩道舗装①)			式	1		13,700,232			
フィルター層		砂 仕上り厚 50mm	m2	3,060	1,288	3,941,280			単-25号
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	3,060	822.2	2,515,932			単-26号
表層		開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	3,060	2,367	7,243,020			単-27号
透水性舗装工 (歩道舗装②)			式	1		4,402,620			
表層		開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,860	2,367	4,402,620			単-28号
防草碎石工			式	1		1,610,844			
防草碎石		再生クラッシュラン RC-40 t=100	m2	11,140	144.6	1,610,844			単-29号
擁壁工			式	1		13,495,171			
作業土工			式	1		487,891			
床掘り		土砂	m3	10	279.1	2,791			単-30号
床掘り		土砂	m3	300	240.5	72,150			単-31号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	170	1,921	326,570			単-32号	
埋戻し	土砂	m3	6	3,150	18,900			単-33号	
基面整正		m2	140	482	67,480			単-34号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		13,007,280				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	5	82,810	414,050			単-35号	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	43	82,810	3,560,830			単-36号	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	117	77,200	9,032,400			単-37号	
カルバート工		式	1		2,743,285				
作業土工		式	1		21,645				
床掘り	土砂	m3	20	240.5	4,810			単-38号	
埋戻し	土砂	m3	5	1,921	9,605			単-39号	
基面整正		m2	15	482	7,230			単-40号	

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストカルバート工		式	1		2,721,640				
プレキャストボックス	1号BOX 内幅 1.3m 内高 1m	m	3	298,800	896,400			単-41号	
プレキャストボックス	2号BOX 内幅 1.5m 内高 1m	m	5	320,400	1,602,000			単-42号	
巻き立てコンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	141,700	141,700			単-43号	
差し筋アンカー	SD345 D13 L=150	箇所	45	1,812	81,540			単-44号	
排水構造物工		式	1		12,510,890				
作業土工		式	1		1,313,266				
床掘り	土砂	m3	490	240.5	117,845			単-45号	
床掘り	土砂	m3	110	279.1	30,701			単-46号	
埋戻し	土砂	m3	440	1,921	845,240			単-47号	
埋戻し	土砂	m3	80	3,150	252,000			単-48号	
基面整正		m2	140	482	67,480			単-49号	

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		3,350,124				
街渠	A型 φ300	m	15	35,120	526,800			単-50号	
街渠	D型 φ300	m	43	34,930	1,501,990			単-51号	
街渠	F1型 W=500 18-8-40(高炉)	m	11	5,167	56,837			単-52号	
街渠	F2型 W=500 18-8-40(高炉)	m	13	5,404	70,252			単-53号	
プレキャストU型側溝	PU1-300×300	m	91	9,956	905,996			単-54号	
自由勾配側溝	300×900	m	11	20,900	229,900			単-55号	
側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 歩道用	枚	9	3,301	29,709			単-56号	
側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋 B300用 T-6 歩道用 嵩上げタイプ	枚	1	28,640	28,640			単-57号	
管渠工		式	1		1,788,610				
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	38	19,910	756,580			単-58号	
鉄筋コンクリート台付管	D400	m	13	27,190	353,470			単-59号	

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	16	42,410	678,560			単-60号	
集水桝・マンホール工		式	1		4,679,460				
街渠桝	A3型 400×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	3	81,950	245,850			単-61号	
街渠桝	A3型 700×800×1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	187,400	187,400			単-62号	
街渠桝	A3型 700×800×1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	195,900	195,900			単-63号	
街渠桝	B3型 700×800×1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	187,400	187,400			単-64号	
街渠桝	B3型 700×800×2000 18-8-40(高炉)	箇所	1	398,100	398,100			単-65号	
街渠桝	B2型 円形水路桝 D300	箇所	1	100,300	100,300			単-66号	
現場打ち集水桝	G1-500×500×1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	136,700	136,700			単-67号	
現場打ち集水桝	G2-500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	5	70,010	350,050			単-68号	
現場打ち集水桝	G2-500×500×1500 18-8-40(高炉)	箇所	2	142,900	285,800			単-69号	
現場打ち集水桝	G2-700×700×1800 18-8-40(高炉)	箇所	1	214,000	214,000			単-70号	

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		G2-800×800×1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	224,500	224,500			単-71号
現場打ち集水桝		3面-500×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	2	68,710	137,420			単-72号
現場打ち集水桝		500×500×500 18-8-40(高炉)	箇所	3	54,630	163,890			単-73号
現場打ち集水桝		(L1号)横断函渠集水桝 24-12-25(高炉)	箇所	1	600,300	600,300			単-74号
蓋		グレーチング 蓋 400×500 用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	3	49,240	147,720			単-75号
蓋		グレーチング 蓋 700×800 用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	4	81,470	325,880			単-76号
蓋		グレーチング 蓋 500×500 用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	58,570	58,570			単-77号
蓋		グレーチング 蓋 800×1800 用(2枚掛) T-25(細目) ボルト固定	組	1	252,000	252,000			単-78号
蓋		縞鋼板蓋 500×500用 t=6 HDZT77	枚	7	35,100	245,700			単-79号
蓋		縞鋼板蓋 3面-500×500用 t=6 HDZT77	枚	2	35,300	70,600			単-80号
蓋		縞鋼板蓋 700×700用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	69,090	69,090			単-81号
蓋		縞鋼板蓋 800×800用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	82,290	82,290			単-82号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打水路工			式	1		1,379,430			
現場打ちL型側溝		A-300×H410(平均)	m	81	17,030	1,379,430			単-83号
縁石工			式	1		8,008,601			
作業土工			式	1		11,733			
床掘り		土砂	m3	3	279.1	837			単-84号
埋戻し		土砂	m3	3	3,150	9,450			単-85号
基面整正			m2	3	482	1,446			単-86号
縁石工			式	1		7,996,868			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		A1型 180/230×250×600(両面R)	m	11	9,894	108,834			単-87号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B1型 180/210×300×600(片面R)	m	508	9,742	4,948,936			単-88号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		C1型 180/190×100×600	m	13	8,633	112,229			単-89号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		C2型 180/190×100×600	m	14	8,633	120,862			単-90号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種 180/200×232.5×1000 円形水路対応品 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	323	8,093	2,614,039			単-91号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		C種(150×150×600)	m	12	7,664	91,968			単-92号
防護柵工			式	1		8,094,410			
防止柵工			式	1		8,094,410			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450	基	320	4,316	1,381,120			単-93号
金網・支柱(立入防止柵)		柵高 1.5m 支柱間隔 2.0m	m	637	10,130	6,452,810			単-94号
転落(横断)防止柵		(W) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色	m	22	11,840	260,480			単-95号
区画線工			式	1		1,657,157			
区画線工			式	1		1,657,157			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	130	488.8	63,544			単-96号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,460	402.1	989,166			単-97号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	86	426.3	36,661			単-98号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 セヅラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装無	m	430	1,032	443,760			単-99号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	885.9	124,026			単-100号	
構造物撤去工		式	1		5,090,272				
防護柵撤去工		式	1		7,359				
防護柵撤去 (ガードレール)	部材撤去	m	11	669	7,359			単-101号	
構造物取壊し工		式	1		1,682,846				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	86	8,450	726,700			単-102号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	12	17,150	205,800			単-103号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	93	700.3	65,127			単-104号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	150	208.4	31,260			単-105号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	48	208.4	10,003			単-106号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	2,480	208.4	516,832			単-107号	

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	610	208. 4	127, 124			単-108号	
排水構造物撤去工		式	1		11, 832				
暗渠排水管撤去	ポリエチレン管 φ 300	m	30	394. 4	11, 832			単-109号	
運搬処理工		式	1		3, 388, 235				
殻運搬	アスファルト殻	m3	350	5, 253	1, 838, 550			単-110号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	86	1, 647	141, 642			単-111号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	12	2, 044	24, 528			単-112号	
殻処分	アスファルト殻	m3	350	2, 820	987, 000			単-113号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	86	3, 525	303, 150			単-114号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	12	4, 500	54, 000			単-115号	
現場発生品運搬	ポリエチレン管 φ 300 置き ガードレール	t	1. 31	30, 050	39, 365			単-116号	
道路付属施設工		式	1		486, 265				

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		66,651			
床掘り		土砂	m3	6	2,178	13,068			単-117号
埋戻し		土砂	m3	6	6,961	41,766			単-118号
埋設標識シート敷設		W=300 2倍折	m	24	492.4	11,817			単-119号
ケーブル配管工			式	1		50,614			
地中配管		FEP30	m	26	419	10,894			単-120号
地中配管		FEP40	m	1	446	446			単-121号
地中配管		FEP50	m	54	507	27,378			単-122号
直線接続材		FEP30用	組	1	1,400	1,400			単-123号
直線接続材		FEP50用	組	2	1,690	3,380			単-124号
ベルマウス		FEP30用	個	1	533	533			単-125号
ベルマウス		FEP40用	個	1	552	552			単-126号

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヘルマウス	FEP50用	個	4	570	2,280			単-127号	
防水キャップ°	FEP30用	組	1	552	552			単-128号	
防水キャップ°	FEP40用	組	1	607	607			単-129号	
防水キャップ°	FEP50用	組	4	648	2,592			単-130号	
照明工		式	1		369,000				
照明柱基礎	スパ イラルダクトφ800 L=2600 18-8-40(高炉)	基	1	181,800	181,800			単-131号	
照明柱基礎	スパ イラルダクトφ800 L=2700 18-8-40(高炉)	基	1	187,200	187,200			単-132号	
仮設工		式	1		1,684,800				
交通管理工		式	1		1,684,800				
交通誘導警備員		人日	108	15,600	1,684,800			単-133号	
直接工事費		式	1		108,661,575				
共通仮設費		式	1		16,303,230				

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		2,047,230			
技術管理費			式	1		1,210,230			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-1号
道路施設基本データ作成費			工事	1	64,230	64,230			単-134号
現場環境改善費（率計上）			式	1		837,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		14,256,000			
純工事費			式	1		124,964,805			
現場管理費			式	1		37,476,000			
工事原価			式	1		162,440,805			
一般管理費等			式	1		28,069,195			
工事価格			式	1		190,510,000			
消費税相当額			式	1		19,051,000			

設計内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事					(当 初)		事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事費計			式	1		209,561,000					

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

單僱使用年月	2026. 08
步掛使用年月	2026. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		414.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	414.1	414.1		
計						414.1		
単価						414.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	6,351	6,351		
計						6,351		
単価						6,351	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		813. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	813. 9	813. 9		
計						813. 9		
単価						813. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 139	1, 139		
計						1, 139		
単価						1, 139	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	250.4	250.4		
計						250.4		
単価						250.4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,139	1,139	
計						1,139	
単価						1,139	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237.5	237.5	
計						237.5	
単価						237.5	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 444	6, 444		
計						6, 444		
単価						6, 444	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	854. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	854. 8	854. 8		
計						854. 8		
単価						854. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,139	1,139		
計						1,139		
単価						1,139	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	
						1		362. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ I C T ）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	362. 1	362. 1		
計						362. 1		
単価						362. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 139	1, 139		
計						1, 139		
単価						1, 139	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単-15号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単-16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		570.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	570.3	570.3		
計						570.3		
単価						570.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	954. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	954. 1	954. 1		
計						954. 1		
単価						954. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 146	2, 146		
計						2, 146		
単価						2, 146	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,066	2,066		
計						2,066		
単価						2,066	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,146	2,146		
計						2,146		
単価						2,146	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,066	2,066		
計						2,066		
単価						2,066	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価 1,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,059	1,059		
計						1,059		
単価						1,059	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,183	2,183		
計						2,183		
単価						2,183	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,183	2,183		
計						2,183		
単価						2,183	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,288	1,288		
計						1,288		
単価						1,288	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		822. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	822. 2	822. 2		
計						822. 2		
単価						822. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	表層	開粒度アスコン(13) 2. 4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2. 4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2, 367	2, 367		
計						2, 367		
単価						2, 367	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	表層	開粒度アスコン(13) 2. 4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2. 4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2, 367	2, 367		
計						2, 367		
単価						2, 367	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	防草碎石	再生クラッシャーラン RC-40 t=100	単位	m2	数量		単価	
						10		144. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m 3	1	125. 1	125. 1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1	1, 320	1, 320		
計						1, 445. 1		
単価						144. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		279. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279. 1	279. 1		
計						279. 1		
単価						279. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 5	240. 5		
計						240. 5		
単価						240. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 921	1, 921		
計						1, 921		
単価						1, 921	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 150	3, 150		
計						3, 150		
単価						3, 150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	82,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	82,810	82,810		
計						82,810		
単価						82,810	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	82,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	82,810	82,810		
計						82,810		
単価						82,810	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						117		77, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	117	76, 150	8, 909, 550		
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	53	2, 305	122, 165		
計						9, 031, 715		
単価						77, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		240. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 5	240. 5		
計						240. 5		
単価						240. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,921	1,921		
計						1,921		
単価						1,921	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	プレキャストボックス	1号BOX 内幅 1.3m 内高 1m	単位	m	数量	3	単価	298, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準	m	3	45, 130	135, 390		
ボックスカルバート		1300×1000×1500 調整(凹目地フラット) 定着部有	個	1	380, 000	380, 000		
ボックスカルバート(頂版外側差し筋付き)		1300×1000×1025/1115 斜切(凸目地カット) 定着部有	個	1	348, 000	348, 000		
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	k g	8	561	4, 488		
PC用定着金具		シングルストレート 後付用 20T型(1T12.7)	組	8	3, 553	28, 424		
計						896, 302		
単価						298, 800	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	プレキャストボックス	2号BOX 内幅 1.5m 内高 1m	単位	m	数量	5	単価	320, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準	m	5	28, 540	142, 700		
ボックスカルバート		1500×1000×2000 標準	個	1	339, 000	339, 000		
ボックスカルバート		1500×1000×1800 短尺 凹目地フラット	個	1	509, 000	509, 000		
ボックスカルバート(頂版・側壁外側差し筋付き)		1500×1000×1829/1395 斜切(凸目地カット) 定着部有	個	1	545, 000	545, 000		
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	k g	16	561	8, 976		
PC用定着金具		シングルストレート 後付用 20T型(1T12.7)	組	16	3, 553	56, 848		
計						1, 601, 524		
単価						320, 400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	巻き立てコンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	141, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	47, 250	47, 250		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8	10, 150	81, 200		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 04	329, 500	13, 180		
計						141, 630		
単価						141, 700	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	差し筋アンカー	SD345 D13 L=150	単位	箇所	数量	1	単価	1,812	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
差し筋アンカー設置		SD345 D13 L=150	箇所	1	1,346	1,346			
差し筋アンカー		M12×50(本体打込み式 メッキ品) SD345 D13×150含む	本	1	466	466			
計						1,812			
単価						1,812	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 5	240. 5		
計						240. 5		
単価						240. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279. 1	279. 1		
計						279. 1		
単価						279. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 921	1, 921		
計						1, 921		
単価						1, 921	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 150	3, 150		
計						3, 150		
単価						3, 150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	街渠	A型 φ 300	単位	m	数量	15	単価	35, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	15	26, 020	390, 300		
歩車道境界ブロック		設置（600超1000mm以下、50以上150kg未満）ホルト固定	m	12	8, 093	97, 116		
歩車道境界ブロック		設置（600超1000mm以下、50以上150kg未満）ホルト固定	m	3	13, 090	39, 270		
計						526, 686		
単価						35, 120	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	街渠	D型 φ 300	単位	m	数量	1	単価	34, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	26, 020	26, 020		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置（600超1000mm以下、50kg未満）ﾌﾞﾛｯｸ固定	m	1	8, 908	8, 908		
計						34, 928		
単価						34, 930	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	街渠	F1型 W=500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,167
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	5	1,217	6,085		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.675	47,240	31,887		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.5	9,131	13,696.5		
計						51,668.5		
単価						5,167	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	街渠	F2型 W=500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	5	1,217	6,085		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.725	47,240	34,249		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.5	9,131	13,696.5		
計						54,030.5		
単価						5,404	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	プレキャストU型側溝	PU1-300×300	単位	m	数量	1	単価	9,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,956	9,956		
計						9,956		
単価						9,956	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	自由勾配側溝	300×900	単位	m	数量	1	単価	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.65m3/10m	m	1	20,900	20,900		
計						20,900		
単価						20,900	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 歩道用	単位	枚	数量	1	単価	3, 301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3, 301	3, 301		
計						3, 301		
単価						3, 301	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング 蓋 B300用 T-6 歩道用 嵩上げタイプ	単位	枚	数量	1	単価	28, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28, 640	28, 640		
計						28, 640		
単価						28, 640	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	19,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	19,170	191,700		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.072	102,300	7,365.6		
計						199,065.6		
単価						19,910	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	鉄筋コンクリート台付管	D400	単位	m	数量	10	単価	27,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	26,200	262,000		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.096	102,300	9,820.8		
計						271,820.8		
単価						27,190	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	鉄筋コンクリート台付管	D600	単位	m	数量	10	単価	42, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	41, 020	410, 200			
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 135	102, 300	13, 810. 5			
計						424, 010. 5			
単価						42, 410	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	街渠柵	A3型 400×500×1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	81,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	73,690	73,690		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1.322	6,245	8,255.89		
計						81,945.89		
単価						81,950	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	街渠樹	A3型 700×800×1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	187, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 1. 09m3を超え1. 15m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	168, 500	168, 500		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1. 983	6, 245	12, 383. 83		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	3	2, 170	6, 510		
計						187, 393. 83		
単価						187, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	街渠樹	A3型 700×800×1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	195,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 1. 15m3を超え1. 22m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	177,000	177,000		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1. 983	6,245	12,383. 83		
足掛金具		φ19 W=300 全樹脂巻	個	3	2,170	6,510		
計						195,893. 83		
単価						195,900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	街渠樹	B3型 700×800×1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	187, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 1. 09m3を超え1. 15m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	168, 500	168, 500		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1. 983	6, 245	12, 383. 83		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	3	2, 170	6, 510		
計						187, 393. 83		
単価						187, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	街渠樹	B3型 700×800×2000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	398, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 1. 52m3を超え1. 61m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	227, 000	227, 000		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1. 983	6, 245	12, 383. 83		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	5	2, 170	10, 850		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	28. 81	5, 129	147, 766. 49		
計						398, 000. 32		
単価						398, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	街渠樹	B2型 円形水路樹 D300	単位	箇所	数量	10	単価	100, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	10	7, 157	71, 570		
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	10	80, 800	808, 000		
歩車道境界ブロック		設置 (600超1000mm以下、50以上150kg未満) ホール固定	m	10	10, 470	104, 700		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 394	47, 240	18, 612. 56		
計						1, 002, 882. 56		
単価						100, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	現場打ち集水桝	G1-500×500×1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	136, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 87m3を超え0. 92m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	130, 100	130, 100		
足掛金具		φ19 W=300 全樹脂巻	個	3	2, 170	6, 510		
計						136, 610		
単価						136, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	現場打ち集水桝	G2-500×500×800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	70, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	70, 010	70, 010		
計						70, 010		
単価						70, 010	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	現場打ち集水桝	G2-500×500×1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	142, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 92m3を超え0. 97m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	136, 300	136, 300		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	3	2, 170	6, 510		
計						142, 810		
単価						142, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	現場打ち集水桝	G2-700×700×1800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	214, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 36m3を超え1. 44m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	205, 300	205, 300		
足掛金具		φ 19 W=300 全樹脂巻	個	4	2, 170	8, 680		
計						213, 980		
単価						214, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	現場打ち集水桝	G2-800×800×1700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	224, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1. 44m3を超え1. 52m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	215, 800	215, 800		
	足掛金具	φ 19 W=300 全樹脂巻	個	4	2, 170	8, 680		
	計					224, 480		
	単価					224, 500	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	現場打ち集水桝	3面-500×500×1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	68,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	6.3	1,297	8,171.1		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.48	47,240	164,395.2		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	56.35	9,131	514,531.85		
計						687,098.15		
単価						68,710	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	現場打ち集水桝	500×500×500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	54,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,630	54,630		
計						54,630		
単価						54,630	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一74号	現場打ち集水桝	(L1号)横断函渠集水桝 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価 600, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.48m3を超え2.62m3以下 ハックホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	356, 600	3, 566, 000	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1. 15	329, 500	378, 925	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 3	282, 400	84, 720	
	足掛金具	φ 19 W=300 全樹脂巻	個	50	2, 170	108, 500	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	363. 5	5, 129	1, 864, 391. 5	
	計					6, 002, 536. 5	
	単価					600, 300	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	蓋	グレチング 蓋 400×500用 T-25 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	49, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49, 240	49, 240		
計						49, 240		
単価						49, 240	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	蓋	グレチング 蓋 700×800用 T-25 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	81, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81, 470	81, 470		
計						81, 470		
単価						81, 470	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 500×500用 T-25 普通目 ﾎｰﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	58, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	58, 570	58, 570		
計						58, 570		
単価						58, 570	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 800×1800用(2枚掛) T-25(細目) ﾎｰﾙﾄ固定	単位	組	数量	1	単価	252, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	967	1, 934		
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋		800×1800用(2枚掛) T-25(細目) ﾎｰﾙﾄ固定	組	1	250, 000	250, 000		
計						251, 934		
単価						252, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6 HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	35, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35, 100	35, 100		
計						35, 100		
単価						35, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	蓋	縞鋼板蓋 3面-500×500用 t=6 HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	35, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35, 300	35, 300		
計						35, 300		
単価						35, 300	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	蓋	縞鋼板蓋 700×700用(2枚掛) t=6 HDZT77	単位	組	数量	1	単価	69, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	391	782		
縞鋼板蓋		700×700用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	68, 300	68, 300		
計						69, 082		
単価						69, 090	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	蓋	縞鋼板蓋 800×800用(2枚掛) t=6 HDZT77	単位	組	数量	1	単価	82, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	391	782		
縞鋼板蓋		800×800用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	81, 500	81, 500		
計						82, 282		
単価						82, 290	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	現場打ちL型側溝	A-300×H410(平均)	単位	m	数量	10	単価	17,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	5	1,297	6,485		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.29	47,240	60,939.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11.2	9,131	102,267.2		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.129	4,197	541.41		
計						170,233.21		
単価						17,030	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	279. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	279. 1	279. 1		
計						279. 1		
単価						279. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 150	3, 150		
計						3, 150		
単価						3, 150	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	歩車道境界ブロック	A1型 180/230×250×600(両面R)	単位	m	数量	10	単価	9,894
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,245	62,450		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	4.25	1,217	5,172.25		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.315	47,240	14,880.6		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.8	9,131	16,435.8		
	計					98,938.65		
	単価					9,894	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	歩車道境界ブロック	B1型 180/210×300×600(片面R)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	9,742	9,742		
	計					9,742		
	単価					9,742	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	歩車道境界ブロック	C1型 180/190×100×600	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8,633	8,633		
	計					8,633		
	単価					8,633	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	歩車道境界ブロック	C2型 180/190×100×600	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8,633	8,633		
	計					8,633		
	単価					8,633	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	歩車道境界ブロック	B種 180/200×232.5×1000 円形水路対応品 ホール固定	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 (600超1000mm以下、50以上150kg未満) ホール固定	m	1	8,093	8,093		
	計					8,093		
	単価					8,093	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-92号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,664	7,664		
計						7,664		
単価						7,664	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	4,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,316	4,316		
計						4,316		
単価						4,316	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	金網・支柱(立入防止柵)	柵高 1.5m 支柱間隔 2.0m	単位	m	数量	1	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	1	3,309	3,309		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	6,820	6,820		
計						10,129		
単価						10,130	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	転落(横断)防止柵	(W) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色	単位	m	数量	1	単価	11,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	11,840	11,840		
計						11,840		
単価						11,840	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一96号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	488.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	488.8	488.8		
計						488.8		
単価						488.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一97号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	402.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	402.1	402.1		
計						402.1		
単価						402.1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	426. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	426. 3	426. 3			
計						426. 3			
単価						426. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 032	1, 032		
計						1, 032		
単価						1, 032	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	885. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	885. 9	885. 9			
計						885. 9			
単価						885. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	防護柵撤去(カーポートレール)	部材撤去	単位	m	数量	1	単価	669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	669	669		
計						669		
単価						669	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,450	8,450		
計						8,450		
単価						8,450	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	17,150	17,150		
計						17,150		
単価						17,150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 3	700. 3		
計						700. 3		
単価						700. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	208. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208. 4	208. 4		
計						208. 4		
単価						208. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	208. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208. 4	208. 4		
計						208. 4		
単価						208. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	208. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208. 4	208. 4		
計						208. 4		
単価						208. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－108号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価 208. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208. 4	208. 4	
計						208. 4	
単価						208. 4	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－109号	暗渠排水管撤去	ポリエチレン管 φ 300	単位	m	数量	1	単価 394. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm	m	1	394. 4	394. 4	
計						394. 4	
単価						394. 4	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22. 0km以下 全ての費用	m 3	1	5, 253	5, 253		
計						5, 253		
単価						5, 253	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 647	1, 647		
計						1, 647		
単価						1, 647	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 044	2, 044		
計						2, 044		
単価						2, 044	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 500	4, 500		
計						4, 500		
単価						4, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	現場発生産品運搬	ポリエチレン管 φ300 置きカートレール	単位	t	数量	1	単価	30,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 41.0km以下	t	1	21,160	21,160		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,889	8,889		
計						30,049		
単価						30,050	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,178	2,178		
計						2,178		
単価						2,178	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	6	単価	6, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	6	3, 853	23, 118		
保護砂			m3	2	9, 324	18, 648		
計						41, 766		
単価						6, 961	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	埋設標識シート敷設	W=300 2倍折	単位	m	数量	50	単価	492. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	106. 4	5, 320		
埋設標識シート		3 0 0 mm× 5 0 m 2倍	巻	1	19, 300	19, 300		
計						24, 620		
単価						492. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	地中配管	FEP30	単位	m	数量	1	単価	419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	419	419		
計						419		
単価						419	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	地中配管	FEP40	単位	m	数量	1	単価	446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1	446	446		
計						446		
単価						446	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	地中配管	FEP50	単位	m	数量	1	単価	507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	507	507		
計						507		
単価						507	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	直線接続材	FEP30用	単位	組	数量	1	単価	1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		直線接続材料（テーピング） 3 0 mm	組	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
単価						1, 400	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	直線接続材	FEP50用	単位	組	数量	1	単価	1, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		直線接続材料（テーピング） 5 0 m m	組	1	1, 690	1, 690		
計						1, 690		
単価						1, 690	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	ベルマウス	FEP30用	単位	個	数量	1	単価	533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 3 0 m m	個	1	533	533		
計						533		
単価						533	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	ベルマウス	FEP40用	単位	個	数量	1	単価	552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 4 0 m m	個	1	552	552		
計						552		
単価						552	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	ベルマウス	FEP50用	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 m m	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	防水キャップ	FEP30用	単位	組	数量	1	単価	552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水キャップ		FEP30用	組	1	552	552		
計						552		
単価						552	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	防水キャップ	FEP40用	単位	組	数量	1	単価	607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水キャップ		FEP40用	組	1	607	607		
計						607		
単価						607	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	防水キャップ	FEP50用	単位	組	数量	1	単価	648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水キャップ		FEP50用	組	1	648	648		
計						648		
単価						648	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	照明柱基礎	スパイラルダクトφ800 L=2600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	181,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	0.502	1,217	610.93		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 800φ3m以下	基	1	14,120	14,120		
スパイラルダクト (亜鉛引き)		直管 φ800mm×0.8t	m	2.6	6,600	17,160		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.156	47,240	54,609.44		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.04	329,500	13,180		
照明柱用アンカーボルト		8-M24×650	組	1	67,000	67,000		
グリスキャップ		M24	個	8	657	5,256		
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650		
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,980	1,980		
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500	本	1	695	695		
600Vビニル絶縁電線		1V 3.5mm2	m	2.5	105	262.5		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	照明柱基礎	スパイラルタクトφ800 L=2600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	181,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 m m	m	2	133.5	267		
計						181,790.87		
単価						181,800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	照明柱基礎	スパイラルダクトφ800 L=2700 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	187,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	0.502	1,217	610.93		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 800φ3m以下	基	1	14,120	14,120		
スパイラルダクト (亜鉛引き)		直管 φ800mm×0.8t	m	2.7	6,600	17,820		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.206	47,240	56,971.44		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.043	329,500	14,168.5		
照明柱用アンカーボルト		8-M24×700	組	1	68,300	68,300		
グリスキャップ		M24	個	8	657	5,256		
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,650	6,650		
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,980	1,980		
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500	本	1	695	695		
600Vビニル絶縁電線		1V 3.5mm2	m	2.5	105	262.5		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-132号	照明柱基礎	スパイラルタクトφ800 L=2700 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	187, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 m m	m	2	133. 5	267		
計						187, 101. 37		
単価						187, 200	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	道路施設基本ﾎﾟｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本ﾎﾟｰﾀ作成費			工事	1	64, 230	64, 230		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	2, 305
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 03	29, 300	879		
	普通作業員		人	0. 26	24, 100	6, 266		
	透水材	50×300	m	10. 5	1, 500	15, 750		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		155		
	計					23, 050		
	単価					2, 305	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	単位	k g	数量	1	単価	561	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼より線		S W P R 7 B 径 1 2 . 7	k g	1.06	530	561			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						561			
単価						561	円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	単位	k g	数量	1	単価	561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		S W P R 7 B 径 1 2 . 7	k g	1.06	530	561		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						561		
単価						561	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	329, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	197, 400	197, 400		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132, 100	132, 100		
計						329, 500		
単価						329, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	差し筋アカー設置	SD345 D13 L=150	単位	箇所	数量	100	単価	1, 346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29, 300	29, 300		
	特殊作業員		人	2	25, 100	50, 200		
	普通作業員		人	1	24, 100	24, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		31, 000		
	計					134, 600		
	単価					1, 346	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	歩車道境界ブロック	設置（600超1000mm以下、50以上150kg未満）ボルト固定	単位	m	数量	100	単価	8, 093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 22	29, 300	65, 046		
特殊作業員			人	4. 44	25, 100	111, 444		
普通作業員			人	4. 44	24, 100	107, 004		
小型バックホウ（クローラ型）運転		[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 22	26, 300	58, 386		
小型バックホウ（クローラ型）運転		[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 22	6, 494	14, 416		
歩車道境界ブロックB種		180/200×232. 5×1000 円形水路対応品 ボルト固定	個	100	4, 360	436, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		17, 004		
計						809, 300		
単価						8, 093	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置（600超1000mm以下、50以上150kg未満）ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	100	単価	13, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 22	29, 300	65, 046		
	特殊作業員		人	4. 44	25, 100	111, 444		
	普通作業員		人	4. 44	24, 100	107, 004		
	小型ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 22	26, 300	58, 386		
	小型ﾊﾞｯｸﾎｲ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 22	6, 494	14, 416		
	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸB種(排水用ﾌﾟﾛｯｸ 5m/箇所)	180/200×232. 5×1000 円形水路対応品 ﾎﾞﾙﾄ固定	個	100	9, 360	936, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 704		
	計					1, 309, 000		
	単価					13, 090	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	歩車道境界ブロック	設置（600超1000mm以下、50kg未満）ボルト固定	単位	m	数量	100	単価	8,908
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 67	29,300	48,931		
	特殊作業員		人	3. 33	25,100	83,583		
	普通作業員		人	3. 33	24,100	80,253		
	小型バックホウ(クローラ型)運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3 0.9t吊	日	1. 67	26,300	43,921		
	小型バックホウ(クローラ型)運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3 0.9t吊	日	1. 67	6,494	10,844		
	歩車道境界ブロック乗入用	190/190×78.5×1000 円形水路対応品 ボルト固定	個	100	5,720	572,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		51,268		
	計					890,800		
	単価					8,908	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,609	66,090		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,980	32,670		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	1,320	792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					99,560		
	単価					9,956	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.65m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,355	63,550		
	自由勾配側溝	B300×H900×L2000	個	5	24,000	120,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.583	31,200	18,189		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.197	31,200	6,146		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.78	1,320	1,029		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					209,000		
	単価					20,900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 301
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300 歩道用	枚	100	2, 910	291, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					330, 100		
	単価					3, 301	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋 B300 歩道用 L=1000	枚	100	28, 240	2, 824, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					2, 864, 000		
	単価					28, 640	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 6	29, 300	46, 880		
とび工		人	8. 5	28, 300	240, 550		
普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121, 340		
計					512, 900		
単価					5, 129	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	歩車道境界ブロック	設置（600超1000mm以下、50以上150kg未満）ボルト固定	単位	m	数量	100	単価	10,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 22	29,300	65,046		
	特殊作業員		人	4. 44	25,100	111,444		
	普通作業員		人	4. 44	24,100	107,004		
	小型バックホウ(クローラ型)運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3 0.9t吊	日	2. 22	26,300	58,386		
	小型バックホウ(クローラ型)運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3 0.9t吊	日	2. 22	6,494	14,416		
	歩車道境界ブロック種	180/205×282.5×1000 円形水路柵対応品 ボルト固定	個	100	6,740	674,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,704		
	計					1,047,000		
	単価					10,470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	282, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	173, 700	173, 700		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	108, 700	108, 700		
計						282, 400		
単価						282, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	グレーチング 蓋	400×500用 T-25 普通目 ホール固定	枚	100	48, 840	4, 884, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					4, 924, 000		
	単価					49, 240	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	グレーチング 蓋	700×800用 T-25 普通目 ボール固定	枚	100	80, 500	8, 050, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					8, 147, 000		
	単価					81, 470	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	58,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96,700		
	グレーチング 蓋	500×500用 T-25 普通目 ボール固定	枚	100	57,600	5,760,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					5,857,000		
	単価					58,570	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	グレーチング 蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					96, 700		
	単価					967	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	縞鋼板蓋	500×500用 t=6 HDZT77	枚	100	34, 700	3, 470, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					3, 510, 000		
	単価					35, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	縞鋼板蓋	3面-500×500用 t=6 HDZT77	枚	100	34, 900	3, 490, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					3, 530, 000		
	単価					35, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	391
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					39, 100		
	単価					391	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	歩車道境界ブロック	設置（600超1000mm以下、50以上150kg未満）ボルト固定	単位	m	数量	100	単価	8, 093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 22	29, 300	65, 046		
	特殊作業員		人	4. 44	25, 100	111, 444		
	普通作業員		人	4. 44	24, 100	107, 004		
	小型バックホウ(クローラ型)運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 22	26, 300	58, 386		
	小型バックホウ(クローラ型)運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	日	2. 22	6, 494	14, 416		
	歩車道境界ブロックB種	180/200×232. 5×1000 円形水路対応品 ボルト固定	個	100	4, 360	436, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		17, 004		
	計					809, 300		
	単価					8, 093	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,633.5	163,350		
	転落防止柵	縦格子型(コンクリート建込) 塗装(景観4色)	m	100	10,200	1,020,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		650		
	計					1,184,000		
	単価					11,840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	488. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	230. 39	230, 390		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	252	215, 460		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	785	19, 625		
	軽油		L	45	143	6, 435		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		12, 215		
	計					488, 800		
	単価					488. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	402. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	219. 31	219, 310		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	785	19, 625		
	軽油		L	43	143	6, 149		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 701		
	計					402, 100		
	単価					402. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	426. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	242. 97	242, 970		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	785	19, 625		
	軽油		L	47	143	6, 721		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 669		
	計					426, 300		
	単価					426. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 032
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	491. 4	491, 400		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	785	58, 875		
	軽油		L	96	143	13, 728		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25, 572		
	計					1, 032, 000		
	単価					1, 032	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	885. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	546	655, 200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172, 368		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	785	23, 550		
	軽油		L	127. 2	143	18, 189		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 983		
	計					885, 900		
	単価					885. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用A・B・C（歩車道境界旧Ap・Bp・Cp）	m	1	669	669	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						669	
単価						669	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 450	8, 450	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 450	
単価						8, 450	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 145	17, 145		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 150		
単価						17, 150	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3,525	352,500			
計						352,500			
単価						3,525	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	保護砂		単位	m3	数量	1	単価	9, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 2	7, 770	9, 324		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 324		
単価						9, 324	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	106. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	26, 600	10, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 640		
単価						106. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	26, 600	13, 300		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 m m	m	100	286	28, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 900		
単価						419	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	26, 600	13, 300		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 mm	m	100	313	31, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 600		
単価						446	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	507
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	26, 600	13, 300		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m	m	100	374	37, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 700		
単価						507	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	基礎掘削及びパイプ架台外立込	照明灯基礎 800φ3m以下	単位	基	数量	10	単価	14, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 5	24, 100	60, 250		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	時間	10	8, 095	80, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						141, 200		
単価						14, 120	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	26, 600	6, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 650		
単価						6, 650	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	197, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	29, 300	5, 860		
鉄筋工			人	2. 3	27, 200	62, 560		
普通作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	0. 04	52, 000	2, 080		
鉄筋コンクリート用棒鋼			t	1. 03	110, 000	113, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		8, 780		
計						197, 400		
単価						197, 400	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650		
鉄筋工			人	3. 5	27, 200	95, 200		
普通作業員			人	0. 3	24, 100	7, 230		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 300		
計						132, 100		
単価						132, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	26, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 300		
単価						26, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バ ッ ク ホ ー (クロー型) 運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	6, 494
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	10	143	1, 430		
小型バ ッ ク ホ ー (クロー) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]		バ ケ ッ ト 容 量 0 . 0 9 m 3 吊 能 力 0 . 9 t 吊	日	1. 2	4, 220	5, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 494		
単価						6, 494	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	26, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 300		
単価						26, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バ ッ ク ホ ー (クロー型) 運 転	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0. 09m3 0. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	6, 494
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
軽油			L	10	143	1, 430		
小型バ ッ ク ホ ー (クロー) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]		バ ケ ッ ト 容 量 0 . 0 9 m 3 吊 能 力 0 . 9 t 吊	日	1. 2	4, 220	5, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 494		
単価						6, 494	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	173, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930		
	鉄筋工		人	1. 7	27, 200	46, 240		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 390		
	計					173, 700		
	単価					173, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	108, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	29, 300	11, 720		
鉄筋工			人	2. 9	27, 200	78, 880		
普通作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		7, 560		
計						108, 700		
単価						108, 700	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 300	4, 471		
軽油			L	4. 3	143	614		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 095		
単価						8, 095	円／時間	