

令和8年8月19日（令和8年9月8日）

R 8 安郷樋門開閉装置改修工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 安郷樋門開閉装置改修工事
工事地名	奈良県大和郡山市額田部南町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	大和川河川事務所 管理課	1 4) 単価適用年月	製作：2026年 7月	据付：2026年 7月	
3) 工事番号	4149010001	1 5) 歩掛適用年月	製作：2026年 7月	据付：2026年 7月	
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 6) 前請負工事費	0		
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0		
6) 主 工 種	水門設備（河川用水門）	1 8) 随 意 契 約 額	0		
7) 工 事 量		1 9) 調 整 区 分	0		
8) 工 期	191日間 自 令和 8年 8月20日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作：奈良県	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作：61 生駒市 他	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	大和川本川	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月	2 4) 処 分 費 等	0		
		2 5) 公 告 日	令和 8年 6月 2日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 安郷樋門開閉装置改修工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		35,902,131			
河川用水門設備製作			式	1		35,098,400			
水門設備 (河川用水門)			式	1		28,598,400			
No.1開閉装置		電動ラック式開閉装置 (2本吊り)	門分	1	17,505,600	17,505,600			単-1号
No.3開閉装置		電動ラック式開閉装置 (2本吊り)	門分	1	11,092,800	11,092,800			単-2号
操作制御設備			式	1		6,500,000			
機側操作盤		屋外閉鎖自立形	面	1	6,500,000	6,500,000			単-3号
鋼製付属設備			式	1		803,731			
付属設備			式	1		716,683			
管理橋			橋	1	716,683	716,683			単-4号
工場塗装工(機械)			式	1		87,048			
溶融亜鉛メッキ施工			式	1		87,048			内-1号

設計内訳書

工事名	R 8 安郷樋門開閉装置改修工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接労務費			式	1		235,000			
純製作費			式	1		36,137,131			
工場管理費			式	1		178,000			
製作原価			式	1		36,315,131			
据付工			式	1		13,807,503			
河川用水門輸送工			式	1		104,843			
輸送工			式	1		104,843			
河川用水門輸送			式	1		104,843			内-2号
河川用水門設備据付			式	1		11,639,647			
河川用水門据付工			式	1		11,639,647			
据付(河川用水門) No. 1開閉装置		プレートゲータ構造ローゲート(四方水密) 純径間6.0m有効高 4.0m	式	1		1,645,369			内-3号
据付(河川用水門) No. 3開閉装置		プレートゲータ構造ローゲート(四方水密) 純径間3.0m有効高 4.0m	式	1		1,271,210			内-4号

設計内訳書

工事名	R 8 安郷樋門開閉装置改修工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
撤去(河川用水門)		式	1		2,977,000			内-5号	
据付 (管理橋)		式	1		151,904			内-6号	
撤去 (管理橋)		式	1		461,500			内-7号	
据付(ラック棒サヤ管固定用鋼材取り付け)		式	1		728,000			内-8号	
据付(ラック棒カバー・ラック棒サヤ管取り付け)		式	1		1,225,356			内-9号	
移設及び改造(既設機側操作盤)		式	1		631,600			内-10号	
移設(直流電源装置, 耐雷トランス, 樋門警報設備収容		式	1		808,800			内-11号	
屋根防水工		式	1		1,120,000			内-12号	
直接経費 (水門設備)		式	1		38,554			内-13号	
直接経費 (撤去)		式	1		580,354			内-14号	
仮設工		式	1		2,063,013				
足場支保工(機械設備)		式	1		2,063,013				

設計内訳書

工事名	R 8 安郷樋門開閉装置改修工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		式	1		353,306			内-15号	
扉体仮固定施工		式	1		1,454,220			内-16号	
搬入用仮設材		式	1		255,487			内-17号	
共通仮設費		式	1		2,118,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,118,000				
純工事費		式	1		15,925,503				
現場管理費		式	1		3,218,000				
据付間接費		式	1		9,830,000				
据付工事原価		式	1		28,973,503				
設計技術費		式	1		1,723,000				
工事原価		式	1		67,011,634				
一般管理費等		式	1		10,058,366				

設計内訳書

工事名	R 8 安郷樋門開閉装置改修工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (河川用水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		77,070,000			
消費税相当額			式	1		7,707,000			
工事費計			式	1		84,777,000			

一式当たり内訳書

溶融亜鉛メッキ施工

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融亜鉛メッキ施工（t 当り） H D Z T 7 7		t	0. 744	117, 000	87, 048			
合 計					87, 048			

一式当たり内訳書

河川用水門輸送

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
輸送費（工場→現場）		式	1		99, 000			
輸送費（現場～現場発生品置場）		式	1		5, 843			
合 計					104, 843			

一式当たり内訳書

据付(河川用水門)

No.1開閉装置

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	262	130	34, 060			
金属製ブルボックス (ステンレス)	3 0 0×3 0 0×2 0 0×1. 5 防水	個	1	24, 200	24, 200			
据付材料費 (水門)	プレートカッター構造ローケット(中大形) 721920円	式	1		101, 068			
据付補助材料費	河川用水門設備 中大形水門 721920円	式	1		28, 876			
据付 (水門)	補正しない プレートカッター構造ローケット(中・大形) 分割 6m 4m 四方水密 無 無 有 工場接合	門	1	721, 920	721, 920			
扉体吊り金具取替		式	1		712, 800			
モルタル練	高炉 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m 3	0. 14	81, 180	11, 365			
ブルボックス設置		式	1		11, 080			
合 計					1, 645, 369			

一式当たり内訳書

据付(河川用水門)
第 4号内訳書 No. 3開閉装置

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	150	130	19, 500			
据付材料費（水門）	プレートカーク構造ロケット(中大形) 451200円	式	1		63, 168			
据付補助材料費	河川用水門設備 中大形水門 451200円	式	1		18, 048			
据付（水門）	補正しない プレートカーク構造ロケット(中・大形) 分割 3m 4m 四方水密 無 無 有 工場接合	門	1	451, 200	451, 200			
扉体吊り金具取替		式	1		712, 800			
モルタル練	高炉 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m 3	0. 08	81, 180	6, 494			
合 計					1, 271, 210			

一式当たり内訳書

撤去(河川用水門)

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		2, 977, 000			
合 計					2, 977, 000			

一式当たり内訳書

据付（管理橋）

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
据付補助材料費	鋼製付属設備 150400円	式	1		1, 504			
鋼製付属設備据付	補正しない A 1.015t/基 1基 無 無 無	式	1		150, 400			
合 計					151, 904			

一式当たり内訳書

撤去（管理橋）

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去労務費		式	1		461, 500			
合 計					461, 500			

一式当たり内訳書

据付(ラック棒サヤ管固定用鋼材取り付け)

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		728, 000			
合 計					728, 000			

一式当たり内訳書

据付(ラック棒カバー・ラック棒サヤ管取り付け)

第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溝形鋼 (市中) S S 4 0 0	各種	k g	150	121. 46	18, 219			
溝形鋼 (市中) S S 4 0 0	各種	k g	19	121. 46	2, 307			
ボルト		本	36	30. 7	1, 105			
ナット		本	36	14. 6	525			
労務費		式	1		1, 203, 200			
合 計					1, 225, 356			

一式当たり内訳書

移設及び改造(既設機側操作盤)

第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		631, 600			
合 計					631, 600			

一式当たり内訳書

移設(直流電源装置, 耐雷トランス, 樋門警報設備収容

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		808, 800			
合 計					808, 800			

一式当たり内訳書

屋根防水工

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		1, 120, 000			
合 計					1, 120, 000			

一式当たり内訳書

直接経費（水門設備）

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

直接経費（撤去）

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力4． 9 t 吊	日	15	37, 600	564, 000			
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]	電撃防止器内蔵型 定格電流2 0 0 A	日	25	199	4, 975			
雑機械器具損料	11379円	式	1		11, 379			
合 計					580, 354			

一式当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準							
屋根		掛m 2	50	4, 908	245, 400			
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準							
管理橋		掛m 2	5	5, 230	26, 150			
土のう積工	製作・積立 小口並べ 普通							
		m 2	4	13, 690	54, 760			
土のう積工	撤去 小口並べ							
		m 2	4	6, 541	26, 164			
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満							
		m 3	1	832. 2	832			
合 計					353, 306			

一式当たり内訳書

扉体仮固定施工

第 16号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

搬入用仮設材

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼（市中） S S 4 0 0	SS400 100×100×6×8	k g	1, 301	120. 36	156, 588			
H形鋼（市中） S S 4 0 0	SS400 300×300×10×15	k g	837	118. 16	98, 899			
合 計					255, 487			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1号	No. 1開閉装置	電動ラック式開閉装置（2本吊り）	単位	門分	数量	1	単価	17, 505, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			基	1	16, 300, 000	16, 300, 000		
扉体吊り金具		No. 1	門分	1	405, 600	405, 600		
ラック棒カバー		No. 1	門分	1	300, 000	300, 000		
ラック棒サヤ管		No. 1	門分	1	500, 000	500, 000		
計						17, 505, 600		
単価						17, 505, 600	円／門分	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2号	No. 3開閉装置	電動ラック式開閉装置（2本吊り）	単位	門分	数量	1	単価	11, 092, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			基	1	9, 890, 000	9, 890, 000		
扉体吊り金具		No. 3	門分	1	402, 800	402, 800		
ラック棒カバー		No. 3	門分	1	300, 000	300, 000		
ラック棒サヤ管		No. 3	門分	1	500, 000	500, 000		
計						11, 092, 800		
単価						11, 092, 800	円／門分	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一3号	機側操作盤	屋外閉鎖自立形	単位	面	数量	1	単価	6, 500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	6, 500, 000	6, 500, 000		
計						6, 500, 000		
単価						6, 500, 000	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一4号	管理橋		単位	橋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	716, 683
直接部材費			式	1		281, 922		
部品費			式	1		5, 712		
製作補助材料費		鋼製付属設備 281922円	式	1		36, 649		
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）		補正しない A 1. 015t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)	基	1	392, 400	392, 400		
計						716, 683		
単価						716, 683	円／橋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	直接部材費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	281, 922
鋼板	ＳＳ材	SS400 8≦t<12	k g	12	113. 97	1, 367		
平鋼	ＳＳ４００	SS400 6×50～75	k g	116	135. 76	15, 748		
等辺山形鋼（市中）	ＳＳ４００	SS400 6×50×50	k g	128	120. 36	15, 406		
H形鋼（市中）	ＳＳ４００	SS400 148×100×6×9	k g	270	118. 16	31, 903		
鋼管	ＳＴＫＲ □-60*30*3. 2	各種	k g	52	195. 16	10, 148		
鋼管	ＳＴＫＲ □-90*90*3. 2	各種	k g	91	210. 56	19, 160		
鋼管	ＳＴＫＲ □-100*50*3. 2	各種	k g	75	188. 56	14, 142		
鋼製グレーチング		床用・階段踏板(溶接固定(FB)25*4. 5)	m2	5. 88	29, 600	174, 048		
計						281, 922		
単価						281, 922	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	部品費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	5, 712
	六角ボルト	SUS304 M12*40	本	20	52. 8	1, 056		
	六角ナット	SUS304 M12	本	20	22. 5	450		
	ワッシャー	SUS304 M12	本	20	10. 3	206		
	蝶番	B-3-3 116*103*4. 5相当	個	2	1, 500	3, 000		
	南京錠		個	1	1, 000	1, 000		
	計					5, 712		
	単価					5, 712	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	製作補助材料費	鋼製付属設備 281922円	単位	式	数量	1	単価 36, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		36, 649	
計						36, 649	
単価						36, 649	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない A 1. 015t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)	単位	基	数量	1	単価 392, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	12	32, 700	392, 400	
計						392, 400	
単価						392, 400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	溶融亜鉛メッキ施工（t 当り）		単位	t	数量		単価	
	HD Z T 7 7					1		117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ		HDZT-77	t	1	117, 000	117, 000		
計						117, 000		
単価						117, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	輸送費（工場→現場）		単位	式	数量		単価	
						1		99, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
修繕工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）		4. 615t 125km	式	1		99, 000		
計						99, 000		
単価						99, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	輸送費（現場～現場発生品置場）		単位	式	数量	1	単価	5, 843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下	t	2. 8	2, 087	5, 843		
計						5, 843		
単価						5, 843	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	据付材料費（水門）	プレートカッター構造ローゲート(中大形) 721920円	単位	式	数量	1	単価	101, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		101, 068		
計						101, 068		
単価						101, 068	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	据付補助材料費	河川用水門設備 中大形水門 721920円	単位	式	数量	1	単価 28, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		28, 876	
計						28, 876	
単価						28, 876	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	据付（水門）	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート(中・大形) 分割 6m 4m 四方水密 無 無 有 工場接合	単位	門	数量	1	単価 721, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）		補正しない 分割 6m 4m 四方水密 計上しない 計上しない 計上する 工場接合 有 2門 無 無 無	門	1	721, 920	721, 920	
計						721, 920	
単価						721, 920	円／門

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	扉体吊り金具取替		単位	式	数量	1	単価 712, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	18	31, 600	568, 800	
普通作業員			人	6	24, 000	144, 000	
計						712, 800	
単価						712, 800	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	プルボックス設置		単位	式	数量	1	単価 11, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置		300×300×200mm 新設	個	1	11, 080	11, 080	
計						11, 080	
単価						11, 080	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	据付材料費（水門）	プレートカーダ構造ローゲート(中大型) 451200円	単位	式	数量	1	単価	63, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		63, 168		
計						63, 168		
単価						63, 168	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	据付補助材料費	河川用水門設備 中大型水門 451200円	単位	式	数量	1	単価	18, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		18, 048		
計						18, 048		
単価						18, 048	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	据付（水門）	補正しない プレートガード構造ローラゲート（中・大形） 分割 3m 4m 四方水密 無 無 有 工場接合	単位	門	数量	1	単価	451, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガード構造ローラゲート（中・大形）		補正しない 分割 3m 4m 四方水密 計上しない 計上しない 計上する 工場接合 有 2門 無 無 無	門	1	451, 200	451, 200		
計						451, 200		
単価						451, 200	円／門	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	扉体吊り金具取替		単位	式	数量	1	単価	712, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	18	31, 600	568, 800		
普通作業員			人	6	24, 000	144, 000		
計						712, 800		
単価						712, 800	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	労務費		単位	式	数量	1	単価	2, 977, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
No. 1開閉装置			式	1		1, 819, 000		
No. 3開閉装置			式	1		1, 158, 000		
計						2, 977, 000		
単価						2, 977, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 150400円	単位	式	数量	1	単価	1, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1, 504		
計						1, 504		
単価						1, 504	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	鋼製付属設備据付	補正しない A 1.015t/基 1基 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	150, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	4	31, 600	126, 400		
	普通作業員		人	1	24, 000	24, 000		
	計					150, 400		
	単価					150, 400	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	撤去労務費		単位	式	数量	1	単価	461, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	11	31, 600	347, 600		
普通作業員			人	3	24, 000	72, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		41, 900		
計						461, 500		
単価						461, 500	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	労務費		単位	式	数量	1	単価	728, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
No. 1開閉装置			式	1		364, 000			
No. 3開閉装置			式	1		364, 000			
計						728, 000			
単価						728, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	溝形鋼（市中） S S 4 0 0	各種	単位	k g	数量	1, 000	単価	121. 46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		SS400 100*50	t	1. 1	113, 000	124, 300		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835		
計						121, 465		
単価						121. 46	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	労務費		単位	式	数量	1	単価	1, 203, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
No. 1開閉装置			式	1		601, 600		
No. 3開閉装置			式	1		601, 600		
計						1, 203, 200		
単価						1, 203, 200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	労務費		単位	式	数量	1	単価	631, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	16	31, 600	505, 600		
	普通作業員		人	4	24, 000	96, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		30, 000		
	計					631, 600		
	単価					631, 600	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	労務費		単位	式	数量	1	単価	808, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	24	27, 700	664, 800		
普通作業員			人	6	24, 000	144, 000		
計						808, 800		
単価						808, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	労務費		単位	式	数量	1	単価	1, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
No. 1開閉装置			台	1	560, 000	560, 000		
No. 3開閉装置			台	1	560, 000	560, 000		
計						1, 120, 000		
単価						1, 120, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機械経費（電気溶接機）	交流アーク（手動）・電撃防止器内蔵型 200A 5時間 1日 無	単位	式	数量	1	単価	199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	日	1	199	199		
計						199		
単価						199	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	雑機械器具損料	755円	単位	式	数量	1	単価	755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料			式	1		755		
計						755		
単価						755	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	単位	日	数量	1	単価	199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	日	1	199	199		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						199		
単価						199	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	雑機械器具損料	11379円	単位	式	数量	1	単価	11, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料			式	1		11, 379		
計						11, 379		
単価						11, 379	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	足場工 屋根	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 908
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	31, 000	58, 900		
	とび工		人	8. 4	28, 900	242, 760		
	普通作業員		人	1. 8	24, 000	43, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	52, 000	41, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		104, 340		
	計					490, 800		
	単価					4, 908	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

足場工 管理橋	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 6	31, 000	49, 600		
とび工		人	8. 5	28, 900	245, 650		
普通作業員		人	1. 3	24, 000	31, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		123, 750		
計					523, 000		
単価					5, 230	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	土のう積工	製作・積立 小口並べ 普通	単位	m 2	数量	10	単価	13, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土	再生砂		m 3	3. 4	1, 420	4, 828		
土のう	62×48cm(普通)		袋	170	17	2, 890		
土木一般世話役			人	0. 34	31, 000	10, 540		
普通作業員			人	4. 93	24, 000	118, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%			式	1		322		
計						136, 900		
単価						13, 690	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	土のう積工	撤去 小口並べ	単位	m 2	数量	10	単価	6, 541
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 72	24, 000	65, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		130		
計						65, 410		
単価						6, 541	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	労務費		単位	式	数量	1	単価	1, 257, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12	31, 000	372, 000		
とび工			人	24	28, 900	693, 600		
普通作業員			人	8	24, 000	192, 000		
計						1, 257, 600		
単価						1, 257, 600	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	H形鋼（市中） S S 4 0 0	SS400 150×150×7×10	単位	k g	数量	1, 000	単価	118. 16	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 1 5 0 × 1 5 0	t	1. 1	110, 000	121, 000			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835			
計						118, 165			
単価						118. 16	円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	等辺山形鋼（市中） S S 4 0 0	SS400 12×150×150	単位	k g	数量	1, 000	単価	140. 16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		大形 S S 4 0 0 1 2 × 1 5 0 × 1 5 0	t	1. 1	130, 000	143, 000		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835		
計						140, 165		
単価						140. 16	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	H形鋼（市中） S S 4 0 0	SS400 100×100×6×8	単位	k g	数量	1, 000	単価 120. 36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0	t	1. 1	112, 000	123, 200	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835	
計						120, 365	
単価						120. 36	円／k g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	H形鋼（市中） S S 4 0 0	SS400 300×300×10×15	単位	k g	数量	1, 000	単価 118. 16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0	t	1. 1	110, 000	121, 000	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835	
計						118, 165	
単価						118. 16	円／k g

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	鋼板　ＳＳ材	SS400 8≦t<12	単位	k g	数量	1, 000	単価	113. 97
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板　（販売）		中板　無規格　3．0以上	t	1. 12	103, 000	115, 360		
中厚板　規格エキストラ		ＳＳ４００	t	1. 12	1, 300	1, 456		
寸法エキストラ		8 ≦ t < 1 2	t	1. 12	500	560		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 084	40, 500	-3, 402		
計						113, 974		
単価						113. 97	円／k g	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	平鋼　ＳＳ４００	SS400 6×50～75	単位	k g	数量	1, 000	単価	135. 76	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平鋼		ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1. 1	126, 000	138, 600			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835			
計						135, 765			
単価						135. 76	円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	等辺山形鋼（市中） S S 4 0 0	SS400 6×50×50	単位	k g	数量	1, 000	単価	120. 36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	1. 1	112, 000	123, 200		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835		
計						120, 365		
単価						120. 36	円／k g	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	H形鋼（市中） S S 4 0 0	SS400 148×100×6×9	単位	k g	数量	1, 000	単価	118. 16	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		中幅 S S 4 0 0 1 4 8 × 1 0 0	t	1. 1	110, 000	121, 000			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835			
計						118, 165			
単価						118. 16	円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	鋼管　S T K R □-60*30*3. 2	各種	単位	k g	数量	1, 000	単価	195. 16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		S T K R　□ 6 0 × 3 0 × 3. 2	t	1. 1	180, 000	198, 000		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835		
計						195, 165		
単価						195. 16	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	鋼管 S T K R □-90*90*3. 2	各種	単位	k g	数量	1, 000	単価 210. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用角形鋼管		S T K R □ 9 0 × 9 0 × 3. 2	t	1. 1	194, 000	213, 400	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835	
計						210, 565	
単価						210. 56	円／k g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	鋼管 S T K R □-100*50*3. 2	各種	単位	k g	数量	1, 000	単価 188. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用角形鋼管		S T K R □ 1 0 0 × 5 0 × 3. 2	t	1. 1	174, 000	191, 400	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	40, 500	-2, 835	
計						188, 565	
単価						188. 56	円／k g

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費（プレートガードローラ・スライド）	4. 615t 125km	単位	式	数量	1	単価	99, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		99, 000		
計						99, 000		
単価						99, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	プレートガード構造ローラゲート（中・大形）	補正しない 分割 6m 4m 四方水密 計上しない 計上しない 計上する 工場接合 有 2門 無 無 無	単位	門	数量	1	単価	721, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	19. 2	31, 600	606, 720		
普通作業員			人	4. 8	24, 000	115, 200		
計						721, 920		
単価						721, 920	円／門	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量	1	単価	11, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	27, 700	11, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 080		
単価						11, 080	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	プレートガード構造ローラゲート（ 中・大形）	補正しない 分割 3m 4m 四方水密 計上しない 計上し ない 計上する 工場接合 有 2門 無 無 無	単位	門	数量	1	単価	451, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	12	31, 600	379, 200		
普通作業員			人	3	24, 000	72, 000		
計						451, 200		
単価						451, 200	円／門	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

No. 1開閉装置			単位	式	数量	1	単価	1, 819, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	44	31, 600	1, 390, 400			
普通作業員		人	11	24, 000	264, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		164, 600			
計					1, 819, 000			
単価					1, 819, 000	円／式		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

No. 3開閉装置		単位	式	数量	1	単価	1, 158, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	28	31, 600	884, 800		
普通作業員		人	7	24, 000	168, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		105, 200		
計					1, 158, 000		
単価					1, 158, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
No. 1開閉装置			単位	式	数量	1	単価	364, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	10	31, 600	316, 000			
普通作業員		人	2	24, 000	48, 000			
計					364, 000			
単価					364, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
No. 3開閉装置			単位	式	数量	1	単価	364, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	10	31, 600	316, 000			
普通作業員		人	2	24, 000	48, 000			
計					364, 000			
単価					364, 000	円／式		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
No. 1開閉装置			単位	式	数量	1	単価	601, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	16	31, 600	505, 600			
普通作業員		人	4	24, 000	96, 000			
計					601, 600			
単価					601, 600	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
No. 3開閉装置			単位	式	数量	1	単価	601, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	16	31, 600	505, 600			
普通作業員		人	4	24, 000	96, 000			
計					601, 600			
単価					601, 600	円／式		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

No. 1開閉装置		単位	台	数量	1	単価	560, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	6	31, 000	186, 000		
防水工		人	6	28, 800	172, 800		
普通作業員		人	3	24, 000	72, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		129, 200		
計					560, 000		
単価					560, 000	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

No. 3開閉装置		単位	台	数量	1	単価	560, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	6	31, 000	186, 000		
防水工		人	6	28, 800	172, 800		
普通作業員		人	3	24, 000	72, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		129, 200		
計					560, 000		
単価					560, 000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	単位	日	数量	1	単価	199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	日	1	199	199		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					199		
	単価					199	円／日	