

令和8年4月1日（令和8年6月5日）

## R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事

### 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事
工事地名	(自)奈良県奈良市針地先 (至)奈良県橿原市小槻町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151030002	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2 5号	2 2) 処 分 費 等	5,307,780
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月13日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和 8 年度）
工事地名	(自)奈良県奈良市針地先 (至)奈良県橿原市小槻町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151030002	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 5 号	2 2) 処 分 費 等	2,653,890
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月13日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		127,613,773			
巡視・巡回工		式	1		89,231,670			
道路巡視工		式	1		71,467,690			
巡視A	道路ハト車(貸与) 8:00 ~16:00	回	350	56,510	19,778,500			単-1号
巡視B	道路ハト車(貸与) 16:00 ~24:00	回	350	59,640	20,874,000			単-2号
巡視C	道路ハト車(貸与) 0:00 ~8:00	回	350	64,390	22,536,500			単-3号
巡視A	道路ハト車(借上) 8:00 ~16:00	回	15	65,000	975,000			単-4号
巡視B	道路ハト車(借上) 16:00 ~24:00	回	15	68,130	1,021,950			単-5号
巡視C	道路ハト車(借上) 0:00 ~8:00	回	15	72,880	1,093,200			単-6号
軽油		L	10,000	157	1,570,000			単-7号
信号炎管	道路作業用 燃焼時間1 5分 転がり防止	本	1,400	2,450	3,430,000			単-8号
任意保険料	セト保険(対人・対物・搭 乗者)及び車両保険	式	1		41,300			内-1号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高速料金	普通車(昼間)郡山～天理	回	10	245	2,450			単-9号	
高速料金	中型車(昼間)郡山～天理	回	10	263	2,630			単-10号	
高速料金	普通車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	50	245	12,250			単-11号	
高速料金	普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	172	1,720			単-12号	
高速料金	普通車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	50	227	11,350			単-13号	
高速料金	普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	10	163	1,630			単-14号	
高速料金	中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	200	263	52,600			単-15号	
高速料金	中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	181	1,810			単-16号	
高速料金	中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	200	245	49,000			単-17号	
高速料金	中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	10	172	1,720			単-18号	
高速料金	大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	309	3,090			単-19号	
高速料金	大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	218	2,180			単-20号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高速料金	大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	10	281	2,810			単-21号	
高速料金	大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	10	200	2,000			単-22号	
道路巡回工		式	1		17,763,980				
巡回整備A(昼)	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上)	日	200	87,780	17,556,000			単-23号	
巡回整備A(昼)	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	1	10,980	10,980			単-24号	
巡回整備B(昼)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	日	1	94,770	94,770			単-25号	
巡回整備B(昼)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	1	11,850	11,850			単-26号	
巡回整備B(夜)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	1	17,090	17,090			単-27号	
巡回整備C(昼)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	日	1	56,160	56,160			単-28号	
巡回整備C(昼)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	1	7,020	7,020			単-29号	
巡回整備C(夜)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	1	10,110	10,110			単-30号	
道路維持修繕工		式	1		34,745,407				

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草工		式	1		118,300			
機械除草(昼)	肩掛式(飛石防護有)	m2	1,000	118.3	118,300			単-31号
舗装工		式	1		5,637,150			
表層(夜)車道・路肩部	ポ-ラスAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W≥2.4m (導水パイプの設置無)	m2	1,000	2,416	2,416,000			単-32号
基層(夜)車道・路肩部	改質粗粒度As II 型(20) DS≥5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W>3.0m	m2	1,000	2,331	2,331,000			単-33号
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	t	5	24,020	120,100			単-34号
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	t	5	35,470	177,350			単-35号
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	5	47,740	238,700			単-36号
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	5	70,800	354,000			単-37号
区画線工		式	1		152,817			
熔融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm (排水性舗装有)	m	10	454.8	4,548			単-38号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm (排水性舗装有)	m	50	555.5	27,775			単-39号
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm (排水性舗装有)	m	50	658.7	32,935			単-40号
溶融式区画線設置(昼)	矢印・記号・文字 15cm 換算 t=1.5mm(排水性 舗装有)	m	10	954.6	9,546			単-41号
溶融式区画線設置(夜)	矢印・記号・文字 15cm 換算 t=1.5mm(排水性 舗装有)	m	50	1,256	62,800			単-42号
区画線消去(昼)	削取り式	m	10	615.8	6,158			単-43号
区画線消去(夜)	削取り式	m	10	905.5	9,055			単-44号
現場作業工		式	1		17,025,390			
労務員A(昼)	特殊作業員	日	50	28,670	1,433,500			単-45号
労務員A(夜)	特殊作業員	日	10	43,000	430,000			単-46号
労務員B(昼)	普通作業員	日	150	24,480	3,672,000			単-47号
労務員B(夜)	普通作業員	日	20	36,720	734,400			単-48号
ライトバン運転(昼)	5人乗り 1,500cc(借上 )	時間	20	3,219	64,380			単-49号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライトバン運転(夜)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	10	4,619	46,190			単-50号	
トラック運転(昼)	2t積(借上)	時間	200	3,960	792,000			単-51号	
トラック運転(夜)	2t積(借上)	時間	100	5,515	551,500			単-52号	
トラック運転(昼)	クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	100	4,534	453,400			単-53号	
トラック運転(夜)	クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	50	6,262	313,100			単-54号	
ダンプトラック運転(昼)	2t積(借上)	時間	300	3,962	1,188,600			単-55号	
ダンプトラック運転(夜)	2t積(借上)	時間	100	5,517	551,700			単-56号	
ダンプトラック運転(昼)	4t積(借上)	時間	200	4,404	880,800			単-57号	
ダンプトラック運転(夜)	4t積(借上)	時間	50	5,959	297,950			単-58号	
小型トラック運転(昼)	山積0.13m3(借上)	時間	100	4,978	497,800			単-59号	
小型トラック運転(夜)	山積0.13m3(借上)	時間	50	6,705	335,250			単-60号	
高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	100	5,472	547,200			単-61号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車運転(夜)	トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	7,199	71,990				単-62号
リフト車運転(昼)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	時間	50	4,092	204,600				単-63号
リフト車運転(夜)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	時間	10	5,647	56,470				単-64号
ホイールローダ運転(昼)	バケット容量 0.34m3(借上)	時間	20	4,137	82,740				単-65号
ホイールローダ運転(夜)	バケット容量 0.34m3(借上)	時間	10	5,693	56,930				単-66号
路面清掃車運転(昼)	ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上)	時間	20	13,000	260,000				単-67号
路面清掃車運転(夜)	ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上)	時間	20	14,550	291,000				単-68号
側溝清掃車運転(昼)	ロータリー式 ホッパ容量4.5~5.0m3(貸付)	時間	10	4,569	45,690				単-69号
排水管清掃車運転(昼)	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa(貸付)	時間	10	4,242	42,420				単-70号
フォークリフト運転(昼)	エンジン駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上)	時間	10	3,838	38,380				単-71号
バックホ運転(昼)	回転式 積載容量4m3(借上)	時間	500	4,883	2,441,500				単-72号
バックホ運転(夜)	回転式 積載容量4m3(借上)	時間	100	6,439	643,900				単-73号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般材料		式	1		7,380,335				
アスファルト合材	再生密粒度As(13)昼間	t	5	11,500	57,500			単-74号	
アスファルト合材	再生密粒度As(13)夜間	t	5	12,000	60,000			単-75号	
アスファルト合材	再生密粒度As(20)昼間	t	1	11,500	11,500			単-76号	
アスファルト合材	再生密粒度As(20)夜間	t	1	12,000	12,000			単-77号	
アスファルト防水材	針入度 10~30	kg	100	450	45,000			単-78号	
ガードレール(フラケット)	A・B・C種 メッキ品 4.5×70×31×300mm	個	10	810	8,100			単-79号	
ガードレール(フラケット)	A・B・C種 塗装品 4.5×70×31×300mm	個	5	810	4,050			単-80号	
ガードレール(フラケット)	SB種 メッキ品 4.5×362×290mm	個	100	7,460	746,000			単-81号	
ガードレール(ホルト・ナット)	S・A用 M20×170mm メッキ品	本	5	563	2,815			単-82号	
ガードレール(ホルト・ナット)	S用 M20×40mm メッキ品	本	5	522	2,610			単-83号	
ガードレール(支柱)	Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm	本	5	14,800	74,000			単-84号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール(支柱)	SB-2E メッキ品 125×6.0×2, 490mm	本	5	30,900	154,500			単-85号	
ガードレール(袖ビーム)	A種 塗装品 3.2×356×660mm	枚	5	8,370	41,850			単-86号	
ガードレール(袖ビーム)	A種 メッキ品 3.2×356×660mm	枚	5	8,590	42,950			単-87号	
ガードレール(袖ビーム)	B種 メッキ品 3.2×356×660mm	枚	5	8,050	40,250			単-88号	
ガードレール(袖ビーム)	S種 メッキ品 3.2×507×660mm	枚	5	13,100	65,500			単-89号	
ガードレール(袖ビーム)	SB種(壁接続型) メッキ品 3.2×590×1,060mm	枚	1	39,810	39,810			単-90号	
ガードレール(直ビーム)	A種 メッキ品 4.0×350×2,330mm	枚	5	19,400	97,000			単-91号	
ガードレール(直ビーム)	A種 塗装品 4.0×350×4,330mm	枚	5	34,000	170,000			単-92号	
ガードレール(直ビーム)	B種 塗装品 4.0×350×4,330mm	枚	5	24,500	122,500			単-93号	
ガードレール(直ビーム)	B種 メッキ品 4.0×350×4,330mm	枚	10	26,100	261,000			単-94号	
ガードレール(直ビーム)	S種 メッキ品 4.0×500×2,320mm	枚	5	33,300	166,500			単-95号	
ガードレール(直ビーム)	S種 メッキ品 4.0×500×4,320mm	枚	10	62,300	623,000			単-96号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防眩板	ベースプレートタイプ 200×400mm	基	5	17,200	86,000			単-97号	
クッショントラム	ポリエチレン製 丸型 トラム 容量200L	個	10	39,800	398,000			単-98号	
モルタル	1:3 (高炉)	m3	1	30,900	30,900			単-99号	
モルタル	超速硬モルタル	kg	200	205	41,000			単-100号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	28,000	28,000			単-101号	
チェンソー	エンジン式 鋸長 300~400mm(刃付き)(賃料)	日	100	1,750	175,000			単-102号	
縁石鋏	自発光式 片面(ソーラータイプ)	個	10	8,260	82,600			単-103号	
視線誘導標	構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm (プロペラ付)	本	10	4,370	43,700			単-104号	
視線誘導標	防護柵用 片面反射体(ボルト式) φ100mm (プロペラ付)	本	10	3,900	39,000			単-105号	
車線分離標(ラバーボール)	可変式(穿孔式・1本脚) 径φ80mm H800mm	本	10	22,100	221,000			単-106号	
車線分離標(ラバーボール)	固定式(貼付式) 径φ80mm H800mm	本	10	20,100	201,000			単-107号	
常温合材	全天候型	kg	10,000	146.7	1,467,000			単-108号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
線形誘導標	側面用アンカー式 900×1,600mm	基	10	153,000	1,530,000			単-109号	
段差補修材	樹脂モルタル製	kg	100	779	77,900			単-110号	
舗装用補修材	高弾性用	kg	20	390	7,800			単-111号	
歩車道境界ブロック	C種(片面R)180/210×300×600	個	5	1,450	7,250			単-112号	
油・液体吸着材	路面用	kg	150	435	65,250			単-113号	
接着剤	2液性・珪砂入	kg	5	6,100	30,500			単-114号	
構造物取壊し工		式	1		1,122,463				
舗装版切断(昼)	アスファルト舗装版 t≤150mm	m	5	707.7	3,538			単-115号	
舗装版切断(夜)	アスファルト舗装版 t≤150mm	m	10	913.1	9,131			単-116号	
舗装版切断(昼)	アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm	m	5	1,509	7,545			単-117号	
舗装版切断(夜)	アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm	m	5	1,837	9,185			単-118号	
アスファルト舗装版破碎(昼)	人力施工 t≤40mm	m <sup>2</sup>	5	3,044	15,220			単-119号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装版破砕(夜)	人力施工 t ≤ 40mm	m2	5	4,510	22,550			単-120号	
アスファルト舗装版破砕(昼)	人力施工 40mm < t ≤ 100mm	m2	5	5,200	26,000			単-121号	
アスファルト舗装版破砕(夜)	人力施工 40mm < t ≤ 100mm	m2	5	7,690	38,450			単-122号	
路面切削(夜)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無	m2	200	640.1	128,020			単-123号	
路面切削(夜)	全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無	m2	1,000	723.9	723,900			単-124号	
コンクリート削孔(昼)	30mm ≤ φ < 60mm L < 200mm	孔	5	888.8	4,444			単-125号	
コンクリート削孔(昼)	60mm ≤ φ < 64mm L < 400mm	孔	5	6,404	32,020			単-126号	
コンクリート削孔(昼)	64mm ≤ φ < 77mm L < 400mm	孔	5	6,631	33,155			単-127号	
コンクリート削孔(昼)	77mm ≤ φ < 90mm L < 400mm	孔	5	6,801	34,005			単-128号	
コンクリート削孔(昼)	90mm ≤ φ < 100mm L < 400mm	孔	5	7,060	35,300			単-129号	
仮設工		式	1		76,609				
土のう製作・据付(昼)	62cm × 48cm 流用土	袋	100	751.4	75,140			単-130号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう撤去(昼)	62cm×48cm	袋	5	293.8	1,469			単-131号	
廃材運搬工		式	1		725,693				
廃材運搬(昼)	除草 タンクトラック(2t積) 運搬距離6.5km以下	m2	100	31.55	3,155			単-132号	
廃材運搬(昼)	除草 タンクトラック(2t積) 運搬距離11.5km以下	m2	100	32.68	3,268			単-133号	
廃材運搬(昼)	除草 タンクトラック(2t積) 運搬距離14.5km以下	m2	100	33.82	3,382			単-134号	
廃材運搬(昼)	除草 タンクトラック(2t積) 運搬距離17.5km以下	m2	100	34.96	3,496			単-135号	
廃材運搬(昼)	除草 タンクトラック(2t積) 運搬距離19.5km以下	m2	100	36.09	3,609			単-136号	
廃材運搬(昼)	除草 タンクトラック(2t積) 運搬距離21.5km以下	m2	100	37.23	3,723			単-137号	
廃材運搬(昼)	コンクリート構造取壊し殻(無筋) タンクトラック(2t積)	m3	1	13,970	13,970			単-138号	
廃材運搬(昼)	コンクリート構造取壊し殻(鉄筋) タンクトラック(2t積)	m3	1	17,470	17,470			単-139号	
廃材運搬(昼)	舗装版掘削殻 タンクトラック(2t積)	m3	1	13,970	13,970			単-140号	
廃材運搬(夜)	舗装版掘削殻 タンクトラック(2t積)	m3	1	23,690	23,690			単-141号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬(夜)	殻運搬(路面切削) ダンプトラック(10t積)	m3	100	5,066	506,600			単-142号
廃材運搬(昼)	土砂 ダンプトラック(4t積) 運搬距離 19.0km以下	m3	30	4,312	129,360			単-143号
廃材処分費		式	1		2,506,650			
廃材処分	一般廃棄物(奈良市域) 草以外	t	1	14,540	14,540			単-144号
廃材処分	一般廃棄物(天理市域) 草以外	t	1	14,540	14,540			単-145号
廃材処分	一般廃棄物(奈良市域) 草	m3	30	3,500	105,000			単-146号
廃材処分	一般廃棄物(天理市域) 草	m3	30	3,500	105,000			単-147号
廃材処分	無筋コンクリート塊(昼)	m3	1	3,055	3,055			単-148号
廃材処分	鉄筋コンクリート塊(昼)	m3	1	4,625	4,625			単-149号
廃材処分	アスファルト掘削塊(昼)	m3	5	3,055	15,275			単-150号
廃材処分	アスファルト掘削塊(夜)	m3	5	5,053	25,265			単-151号
廃材処分	アスファルト切削塊(夜)	m3	150	2,820	423,000			単-152号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃材処分	土砂(昼間)	m3	30	1,545	46,350			単-153号	
廃材処分	剪定草木・伐採木(枝葉)(昼)	m3	500	3,500	1,750,000			単-154号	
仮設工		式	1		2,661,000				
交通管理工		式	1		2,661,000				
交通誘導警備員A(昼)		人日	30	19,180	575,400			単-155号	
交通誘導警備員A(夜)		人日	20	28,770	575,400			単-156号	
交通誘導警備員B(昼)		人日	50	16,120	806,000			単-157号	
交通誘導警備員B(夜)		人日	20	24,180	483,600			単-158号	
交通誘導警備員A待機費(昼)		時間	20	2,397	47,940			単-159号	
交通誘導警備員A待機費(夜)		時間	20	3,596	71,920			単-160号	
交通誘導警備員B待機費(昼)		時間	20	2,015	40,300			単-161号	
交通誘導警備員B待機費(夜)		時間	20	3,022	60,440			単-162号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
災害対策用機械点検操作		式	1		975,696				
災害対策用機械点検		式	1		482,240				
操作点検(昼)	対策本部車	回	4	60,280	241,120			単-163号	
操作点検(昼)	照明車	回	4	60,280	241,120			単-164号	
災害対策用機械操作		式	1		493,456				
災害本部車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	11,110	88,880			単-165号	
災害本部車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	16,670	133,360			単-166号	
照明車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	7,534	60,272			単-167号	
照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	11,300	90,400			単-168号	
災害対策用機械運転(昼)(標準)	対策本部車 回送	時間	8	7,534	60,272			単-169号	
災害対策用機械運転(昼)(標準)	照明車 回送	時間	8	7,534	60,272			単-170号	
雪寒		式	1		3,783,890				

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪工		式	1		3,783,890			
一般除雪工		式	1		394,510			
機械除雪(昼)A	散水車 4×4 7° 刃付(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	1	12,390	12,390			単-171号
機械除雪(昼)B	散水車 4×4 7° 刃付(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	時間	1	12,560	12,560			単-172号
機械除雪(夜)C	散水車 4×4 7° 刃付(貸付)所定時間(20:00~5:00)	時間	1	13,540	13,540			単-173号
機械除雪(夜)D	散水車 4×4 7° 刃付(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	1	12,560	12,560			単-174号
機械除雪(昼)A	散布車 8m3 4×4 7° 刃付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	1	13,510	13,510			単-175号
機械除雪(昼)B	散布車 8m3 4×4 7° 刃付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	時間	1	13,680	13,680			単-176号
機械除雪(夜)C	散布車 8m3 4×4 7° 刃付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	時間	1	14,660	14,660			単-177号
機械除雪(夜)D	散布車 8m3 4×4 7° 刃付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	1	13,680	13,680			単-178号
機械除雪(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 7° 刃付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	1	11,900	11,900			単-179号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械除雪(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 フ ラ付 湿潤式(貸付)所 定時間外(17:00~20:0 0)	時間	1	12,070	12,070			単-180号	
機械除雪(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 フ ラ付 湿潤式(貸付)所 定時間(20:00~5:00)	時間	1	13,040	13,040			単-181号	
機械除雪(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 フ ラ付 湿潤式(貸付)所 定時間外(5:00~8:00)	時間	1	12,070	12,070			単-182号	
機械除雪(昼)A	散布車 4m3 4×4 フラ 付 乾式(貸付)所定時 間(8:00~17:00)	時間	5	11,570	57,850			単-183号	
機械除雪(昼)B	散布車 4m3 4×4 フラ 付 乾式(貸付)所定時 間外(17:00~20:00)	時間	5	11,740	58,700			単-184号	
機械除雪(夜)C	散布車 4m3 4×4 フラ 付 乾式(貸付)所定時 間(20:00~5:00)	時間	5	12,720	63,600			単-185号	
機械除雪(夜)D	散布車 4m3 4×4 フラ 付 乾式(貸付)所定時 間外(5:00~8:00)	時間	5	11,740	58,700			単-186号	
凍結防止工		式	1		1,096,300				
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 8m3 4×4 フラ 付 乾式(貸付)所定時 間(8:00~17:00)	時間	5	12,180	60,900			単-187号	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 8m3 4×4 フラ 付 乾式(貸付)所定時 間外(17:00~20:00)	時間	5	12,400	62,000			単-188号	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 8m3 4×4 フラ 付 乾式(貸付)所定時 間(20:00~5:00)	時間	20	13,140	262,800			単-189号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 8m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	5	12,400	62,000			単-190号	
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 4m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	5	10,240	51,200			単-191号	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 4m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	時間	5	10,460	52,300			単-192号	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 4m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	時間	5	11,200	56,000			単-193号	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 4m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	5	10,460	52,300			単-194号	
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 7° 沓付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	10	10,570	105,700			単-195号	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 7° 沓付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	時間	10	10,790	107,900			単-196号	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 7° 沓付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	時間	10	11,530	115,300			単-197号	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 7° 沓付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	10	10,790	107,900			単-198号	
雪道巡回工		式	1		219,070				
雪道巡回(昼)A	75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(8:00~17:00)	回	1	25,460	25,460			単-199号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪道巡回(昼)B	75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(17:00~20:00)	回	1	25,140	25,140			単-200号
雪道巡回(夜)C	75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(20:00~5:00)	回	1	29,230	29,230			単-201号
雪道巡回(夜)D	75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(5:00~8:00)	回	1	25,140	25,140			単-202号
雪道巡回(昼)A	75km<L≤95km ライトバン1,500cc(借上)所定時間(8:00~17:00)	回	1	27,740	27,740			単-203号
雪道巡回(昼)B	75km<L≤95km ライトバン1,500cc(借上)所定時間外(17:00~20:00)	回	1	27,420	27,420			単-204号
雪道巡回(夜)C	75km<L≤95km ライトバン1,500cc(借上)所定時間(20:00~5:00)	回	1	31,520	31,520			単-205号
雪道巡回(夜)D	75km<L≤95km ライトバン1,500cc(借上)所定時間外(5:00~8:00)	回	1	27,420	27,420			単-206号
待機費		式	1		2,074,010			
世話役待機費(昼)A	所定時間(8:00~17:00)	時間	30	3,952	118,560			単-207号
世話役待機費(昼)B	所定時間外(17:00~20:00)	時間	30	3,719	111,570			単-208号
世話役待機費(夜)C	所定時間(20:00~5:00)	時間	100	4,512	451,200			単-209号
世話役待機費(夜)D	所定時間外(5:00~8:00)	時間	30	3,719	111,570			単-210号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪機械待機費(昼)A	所定時間(8:00~17:00)	台・時間	30	6,171	185,130			単-211号	
除雪機械待機費(昼)B	所定時間外(17:00~20:00)	台・時間	30	6,383	191,490			単-212号	
除雪機械待機費(夜)C	所定時間(20:00~5:00)	台・時間	100	7,130	713,000			単-213号	
除雪機械待機費(夜)D	所定時間外(5:00~8:00)	台・時間	30	6,383	191,490			単-214号	
直接工事費		式	1		131,397,663				
共通仮設費		式	1		22,851,235				
共通仮設費		式	1		16,924,235				
運搬費		式	1		487,800				
路面切削機運搬	往復	回	3	162,600	487,800			単-215号	
安全費		式	1		16,436,435				
標識車運転(昼)	大型LED(貸付)	台・日	150	31,380	4,707,000			単-216号	
標識車運転(夜)	大型LED(貸付)	台・日	10	43,830	438,300			単-217号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識車運転待機費(昼)	大型LED(貸付)	時間	50	3,111	155,550			単-218号	
標識車運転待機費(夜)	大型LED(貸付)	時間	50	4,666	233,300			単-219号	
標識車運転(昼)	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	台・日	1	32,730	32,730			単-220号	
標識車運転(夜)	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	台・日	1	45,170	45,170			単-221号	
工事標識車運転(昼)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	台・日	100	32,950	3,295,000			単-222号	
工事標識車運転(夜)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	台・日	50	45,430	2,271,500			単-223号	
工事標識車運転待機費(昼)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	時間	5	3,111	15,555			単-224号	
工事標識車運転待機費(夜)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	時間	5	4,666	23,330			単-225号	
後尾警戒車(昼)	大型LED(借上)	日	10	242,300	2,423,000			単-226号	
後尾警戒車(夜)	大型LED(借上)	日	10	279,600	2,796,000			単-227号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,927,000				
純工事費		式	1		154,248,898				

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和 8 年度）				(当 初)		事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		63,791,000			
工事原価		式	1		218,039,898			
一般管理費等		式	1		33,580,102			
工事価格		式	1		251,620,000			
消費税相当額		式	1		25,162,000			
工事費計		式	1		276,782,000			

# 一式当たり内訳書

任意保険料

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	式	1		41,300			
合 計					41,300			

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視A	道路 <sup>ハ</sup> ト車(貸与) 8:00~16:00	単位	回	数量	1	単価	56,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
運転手(一般)		人	1	24,888	24,888			
諸雑費(まるめ)		式	1			2		
計						56,510		
単価						56,510	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.071-00-00-1-0

単一2号	巡視B	道路 <sup>ハ</sup> ト車(貸与) 16:00~24:00	単位	回	数量	1	単価	59,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	33,310	33,310			
運転手(一般)		人	1	26,324	26,324			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					59,640			
単価					59,640	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.179-00-00-1-0

単-3号	巡視C	道路 <sup>ハ</sup> ト車(貸与) 0:00~8:00	単位	回	数量	1	単価	64,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	35,881	35,881			
運転手(一般)		人	1	28,509	28,509			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					64,390			
単価					64,390	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	巡視A	道路 <sup>ハ</sup> ト車(借上) 8:00~16:00	単位	回	数量	1	単価	65,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
運転手(一般)		人	1	24,888	24,888			
パトロールカー [4×4D]	標識装置付	供用日	1.36	6,240	8,486.4			
諸雑費(まるめ)		式	1		5.6			
計					65,000			
単価					65,000	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.071-00-00-1-0

単-5号	巡視B	道路 <sup>ハ</sup> ト車(借上) 16:00~24:00	単位	回	数量	1	単価	68,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	33,310	33,310			
運転手(一般)		人	1	26,324	26,324			
パトロールカー [4×4D]	標識装置付	供用日	1.36	6,240	8,486.4			
諸雑費(まるめ)		式	1		9.6			
計					68,130			
単価					68,130	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.179-00-00-1-0

単-6号	巡視C	道路 <sup>ハ</sup> ト車(借上) 0:00~8:00	単位	回	数量	1	単価	72,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	35,881	35,881			
運転手(一般)		人	1	28,509	28,509			
パトロールカー [4×4D]	標識装置付	供用日	1.36	6,240	8,486.4			
諸雑費(まるめ)		式	1		3.6			
計					72,880			
単価					72,880	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	軽油		単位	L	数量		単価	
						1		157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
諸雑費 (率+まるめ)			L	1	131	131		
20%			式	1		26		
計						157		
単価						157		円/L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止	単位	本	数量		単価	
						1		2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
信号炎管		道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止						
計			本	1	2,450	2,450		
単価						2,450		円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	高速料金	普通車(昼間)郡山～天理	単位	回	数量	金額	単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(昼間)郡山IC～天理	回	1	245	245		
	計					245		
	単価					245	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	高速料金	中型車(昼間)郡山～天理	単位	回	数量	金額	単価	263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(昼間)郡山IC～天理	回	1	263	263		
	計					263		
	単価					263	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	高速料金	普通車(昼間)郡山下ㄗ道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(昼間)郡山下ㄗ道JCT~天理	回	1	245	245		
	計					245		
	単価					245	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	高速料金	普通車(深夜)郡山下ㄗ道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(深夜)郡山下ㄗ道JCT~天理	回	1	172	172		
	計					172		
	単価					172	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	高速料金	普通車(昼間)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(昼間)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	回	1	227	227		
	計					227		
	単価					227	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	高速料金	普通車(深夜)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(深夜)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	回	1	163	163		
	計					163		
	単価					163	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	高速料金	中型車(昼間)郡山下7道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(昼間)郡山下7道JCT~天理	回	1	263	263		
	計					263		
	単価					263	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	高速料金	中型車(深夜)郡山下7道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(深夜)郡山下7道JCT~天理	回	1	181	181		
	計					181		
	単価					181	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	高速料金	中型車(昼間)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(昼間)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	回	1	245	245		
	計					245		
	単価					245	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	高速料金	中型車(深夜)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(深夜)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	回	1	172	172		
	計					172		
	単価					172	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	高速料金	大型車(昼間)郡山下7道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		大型車(昼間)郡山下7道JCT~天理	回	1	309	309		
	計					309		
	単価					309	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	高速料金	大型車(深夜)郡山下7道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		大型車(深夜)郡山下7道JCT~天理	回	1	218	218		
	計					218		
	単価					218	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	高速料金	大型車(昼間)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		大型車(昼間)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	回	1	281	281		
	計					281		
	単価					281	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	高速料金	大型車(深夜)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		大型車(深夜)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	回	1	200	200		
	計					200		
	単価					200	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	巡回整備A(昼)	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上)	単位	日	数量	1	単価	87,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(3人/班)		トラック 2t積(借上)	日	1	87,780	87,780		
計						87,780		
単価						87,780	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	巡回整備A(昼)	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	10,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(3人/班)		トラック 2t積(借上)	日	0.125	87,780	10,972.5		
計						10,972.5		
単価						10,980	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	巡回整備B(昼)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	単位	日	数量	1	単価	94,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	日	1	94,770	94,770		
	計					94,770		
	単価					94,770	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	巡回整備B(昼)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	11,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	日	0.125	94,770	11,846.25		
	計					11,846.25		
	単価					11,850	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	巡回整備B(夜)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(3人/班)		トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	日	0.125	136,700	17,087.5		
計						17,087.5		
単価						17,090	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	巡回整備C(昼)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	単位	日	数量	1	単価	56,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	日	1	56,160	56,160		
計						56,160		
単価						56,160	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	巡回整備C(昼)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	日	0.125	56,160	7,020		
計						7,020		
単価						7,020	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	巡回整備C(夜)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	日	0.125	80,850	10,106.25		
計						10,106.25		
単価						10,110	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	機械除草(昼)	肩掛式(飛石防護有)	単位	m2	数量	1	単価	118.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		有り	m2	1	118.3	118.3		
計						118.3		
単価						118.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	表層(夜)車道・路肩部	ポ-ラスAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W≥2.4m(導水パイプの設置無)	単位	m2	数量	1	単価	2,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	2,416	2,416		
計						2,416		
単価						2,416	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	基層(夜)車道・路肩部	改質粗粒度As II型(20)DS $\geq$ 5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W>3.0m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,331	2,331		
計						2,331		
単価						2,331	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	24,020	24,020		
計						24,020		
単価						24,020	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	35,470	35,470		
計						35,470		
単価						35,470	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	47,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	47,740	47,740		
計						47,740		
単価						47,740	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	70,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	70,800	70,800		
計						70,800		
単価						70,800	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	熔融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	454.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	454.8	454.8		
計						454.8		
単価						454.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	555.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	555.5	555.5		
計						555.5		
単価						555.5	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	658.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	658.7	658.7		
計						658.7		
単価						658.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	溶融式区画線設置(昼)	矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	954.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	954.6	954.6		
計						954.6		
単価						954.6	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	溶融式区画線設置(夜)	矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	1,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,256	1,256		
計						1,256		
単価						1,256	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	区画線消去(昼)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	615.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	615.8	615.8	615.8	
計						615.8	615.8	
単価						615.8	615.8	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	区画線消去(夜)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	905.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	905.5	905.5	905.5	
計						905.5	905.5	
単価						905.5	905.5	円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	労務員A(昼)	特殊作業員	単位	日	数量		単価	
						1		28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	計		人	1	28,662	28,662		
	単価					28,662		
						28,670	円/日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-46号	労務員A(夜)	特殊作業員	単位	日	数量		単価	
						1		43,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	計		人	1	42,993	42,993		
	単価					42,993		
						43,000	円/日	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	労務員B(昼)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価
							24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	24,480	24,480	円/日
計						24,480	
単価						24,480	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-48号	労務員B(夜)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価
							36,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	36,720	36,720	円/日
計						36,720	
単価						36,720	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	ライトバン運転(昼)	5人乗り 1,500cc(借上)	単位	時間	数量	1	単価	3,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	日	0.125	25,750	3,218.75		
	計					3,218.75		
	単価					3,219	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-50号	ライトバン運転(夜)	5人乗り 1,500cc(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	日	0.125	36,950	4,618.75		
	計					4,618.75		
	単価					4,619	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	トラック運転(昼)	2t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	日	0.125	31,680	3,960		
計						3,960		
単価						3,960	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-52号	トラック運転(夜)	2t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	5,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	日	0.125	44,120	5,515		
計						5,515		
単価						5,515	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	トラック運転(昼)	クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
						1		4,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	日	0.125	36,270	4,533.75		
計						4,533.75		
単価						4,534	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	トラック運転(夜)	クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
						1		6,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	日	0.125	50,090	6,261.25		
計						6,261.25		
単価						6,262	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ダンプトラック運転(昼)	2t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	3,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	日	0.125	31,690	3,961.25		
	計					3,961.25		
	単価					3,962	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	ダンプトラック運転(夜)	2t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	5,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	日	0.125	44,130	5,516.25		
	計					5,516.25		
	単価					5,517	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ダンプトラック運転(昼)	4t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	0.125	35,230	4,403.75		
計						4,403.75		
単価						4,404	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	ダンプトラック運転(夜)	4t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	5,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	0.125	47,670	5,958.75		
計						5,958.75		
単価						5,959	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	小型バックホウ運転(昼)	山積0.13m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,978
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3		日	0.125	39,820	4,977.5	円/時間
計							4,977.5	
単価							4,978	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	小型バックホウ運転(夜)	山積0.13m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	6,705
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3		日	0.125	53,640	6,705	円/時間
計							6,705	
単価							6,705	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)	単位	時間	数量	1	単価	5,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	日	0.125	43,770	5,471.25		
	計					5,471.25		
	単価					5,472	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	高所作業車運転(夜)	トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)	単位	時間	数量	1	単価	7,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	日	0.125	57,590	7,198.75		
	計					7,198.75		
	単価					7,199	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	リフト車運転(昼)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リフト車運転	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	日	0.125	32,730	4,091.25		
	計					4,091.25		
	単価					4,092	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	リフト車運転(夜)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	5,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リフト車運転	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	日	0.125	45,170	5,646.25		
	計					5,646.25		
	単価					5,647	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ホイールローダ`運転(昼)	バケツ容量 0.34m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホイールローダ` (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3	日	0.125	33,090	4,136.25		
	計					4,136.25		
	単価					4,137	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	ホイールローダ`運転(夜)	バケツ容量 0.34m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	5,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホイールローダ` (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3	日	0.125	45,540	5,692.5		
	計					5,692.5		
	単価					5,693	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	路面清掃車運転(昼)	ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5~3.1m3	日	0.125	104,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-68号	路面清掃車運転(夜)	ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5~3.1m3	日	0.125	116,400	14,550		
計						14,550		
単価						14,550	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃車運転(昼)	ロータリー式 ホッパ容量4.5~5.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	4,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運転[ロータリー式]		ホッパ容量4.5~5.0m3(貸付)	日	0.125	36,550	4,568.75		
計						4,568.75		
単価						4,569	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	排水管清掃車運転(昼)	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	4,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車運転[高圧水洗浄式](ジェット式)		タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa(貸付)	日	0.125	33,930	4,241.25		
計						4,241.25		
単価						4,242	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	フォークリフト運転(昼)	エンジン駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上)	単位	時間	数量	1	単価	3,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フォークリフト運転[エンジン駆動・ディーゼル]	最大積載荷重1.5t級(借上)	日	0.125	30,700	3,837.5		
	計					3,837.5		
	単価					3,838	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	パッカー車運転(昼)	回転式 積載容量4m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パッカー車 [回転式]	4.0m3	日	0.125	39,060	4,882.5		
	計					4,882.5		
	単価					4,883	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-73号	パッカー車運転(夜)	回転式 積載容量4m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	6,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4.0m3	日	0.125	51,510	6,438.75		
計						6,438.75		
単価						6,439	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	アスファルト合材	再生密粒度As(13)昼間	単位	t	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,500	11,500		
計						11,500		
単価						11,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	アスファルト合材	再生密粒度As(13)夜間	単位	t	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,500	11,500		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						12,000		
単価						12,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	アスファルト合材	再生密粒度As(20)昼間	単位	t	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)	t	1	11,500	11,500		
計						11,500		
単価						11,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	アスファルト合材	再生密粒度As(20)夜間	単位	t	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	11,500	11,500		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500		
	計					12,000		
	単価					12,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	アスファルト防水材	針入度 10~30	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト防水材	針入度 10~30	kg	1	450	450		
	計					450		
	単価					450	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	カートレール(フック)	A・B・C種 メッキ品 4.5×70×31×300mm	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール(フック)		A・B・C種 メッキ品 4.5×70×31×300mm	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	カートレール(フック)	A・B・C種 塗装品 4.5×70×31×300mm	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール(フック)		A・B・C種 塗装品 4.5×70×31×300mm	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	カートレール(フック)	SB種 ムッキ品 4.5×362×290mm	単位	個	数量	1	単価	7,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(フック)	SB種 ムッキ品 4.5×362×290mm	個	1	7,460	7,460		
	計					7,460		
	単価					7,460	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	カートレール(ホルトナット)	S・A用 M20×170mm ムッキ品	単位	本	数量	1	単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(ホルトナット)	S・A用 M20×170mm ムッキ品	本	1	563	563		
	計					563		
	単価					563	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	カートレール(ホルト・ナット)	S用 M20×40mm メッキ品	単位	本	数量	1	単価	522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(ホルト・ナット)	S用 M20×40mm メッキ品	本	1	522	522		
	計					522		
	単価					522	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	カートレール(支柱)	Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm	単位	本	数量	1	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(支柱)	Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm	本	1	14,800	14,800		
	計					14,800		
	単価					14,800	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	カートレール(支柱)	SB-2E メッキ品 125×6.0×2,490mm	単位	本	数量	1	単価	30,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール(支柱)		SB-2E メッキ品 125×6.0×2,490mm	本	1	30,900	30,900		
計						30,900		
単価						30,900	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	カートレール(袖ビーム)	A種 塗装品 3.2×356×660mm	単位	枚	数量	1	単価	8,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール(袖ビーム)		A種 塗装品 3.2×356×660mm	枚	1	8,370	8,370		
計						8,370		
単価						8,370	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	カートルール(袖ビーム)	A種 メッキ品 3.2×356×660mm	単位	枚	数量	1	単価	8,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートルール(袖ビーム)		A種 メッキ品 3.2×356×660mm	枚	1	8,590	8,590		
計						8,590		
単価						8,590	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	カートルール(袖ビーム)	B種 メッキ品 3.2×356×660mm	単位	枚	数量	1	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートルール(袖ビーム)		B種 メッキ品 3.2×356×660mm	枚	1	8,050	8,050		
計						8,050		
単価						8,050	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	カートレール(袖ヒーム)	S種 メッキ品 3.2×507×660mm	単位	枚	数量	1	単価	13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(袖ヒーム)	S種 メッキ品 3.2×507×660mm	枚	1	13,100	13,100		
	計					13,100		
	単価					13,100	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	カートレール(袖ヒーム)	SB種(壁接続型) メッキ品 3.2×590×1,060mm	単位	枚	数量	1	単価	39,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(袖ヒーム)	SB種(壁接続型) メッキ品 3.2×590×1,060mm	枚	1	39,810	39,810		
	計					39,810		
	単価					39,810	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	カ-ト-レベル(直ビ-ム)	A種 メッキ品 4.0×350×2, 330mm	単位	枚	数量	1	単価	19,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カ-ト-レベル(直ビ-ム)	A種 メッキ品 4.0×350×2, 330mm	枚	1	19,400	19,400		
	計					19,400		
	単価					19,400	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	カ-ト-レベル(直ビ-ム)	A種 塗装品 4.0×350×4, 330mm	単位	枚	数量	1	単価	34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カ-ト-レベル(直ビ-ム)	A種 塗装品 4.0×350×4, 330mm	枚	1	34,000	34,000		
	計					34,000		
	単価					34,000	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	カーポートレール(直ヒール)	B種 塗装品 4.0×350×4, 330mm	単位	枚	数量	1	単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール(直ヒール)		B種 塗装品 4.0×350×4, 330mm	枚	1	24,500	24,500		
計						24,500		
単価						24,500	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	カーポートレール(直ヒール)	B種 メッキ品 4.0×350×4, 330mm	単位	枚	数量	1	単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール(直ヒール)		B種 メッキ品 4.0×350×4, 330mm	枚	1	26,100	26,100		
計						26,100		
単価						26,100	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	カートルール(直ヒーム)	S種 ムッキ品 4.0×500×2, 320mm	単位	枚	数量	1	単価	33,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートルール(直ヒーム)		S種 ムッキ品 4.0×500×2, 320mm	枚	1	33,300	33,300		
計						33,300		
単価						33,300	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	カートルール(直ヒーム)	S種 ムッキ品 4.0×500×4, 320mm	単位	枚	数量	1	単価	62,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートルール(直ヒーム)		S種 ムッキ品 4.0×500×4, 320mm	枚	1	62,300	62,300		
計						62,300		
単価						62,300	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	防眩板	ベースプレートタイプ 200×400mm	単位	基	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防眩板	ベースプレートタイプ 200×400mm	基	1	17,200	17,200		
	計					17,200		
	単価					17,200	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	クッションドラム	ポリエチレン製 丸型 ドラム容量200L	単位	個	数量	1	単価	39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッションドラム	ポリエチレン製 丸型 ドラム容量200L	個	1	39,800	39,800		
	計					39,800		
	単価					39,800	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	モルタル	1:3 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	1	30,900	30,900		
計						30,900		
単価						30,900	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	モルタル	超速硬モルタル	単位	kg	数量	1	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		超速硬モルタル	k g	1	205	205		
計						205		
単価						205	円/kg	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m3	1	28,000	28,000		
	計					28,000		
	単価					28,000	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	チェンソー	エンジン式 鋸長 300~400mm(刃付き)(賃料)	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チェンソー	エンジン式 鋸長 300~400mm(刃付き)(賃料)	日	1	1,750	1,750		
	計					1,750		
	単価					1,750	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	緑石鋳	自発光式 片面(ソーラータイプ)	単位	個	数量	1	単価	8,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石鋳		自発光式 片面(ソーラータイプ)	個	1	8,260	8,260		
	計					8,260		
	単価					8,260	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	視線誘導標	構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm (プロペラ付)	単位	本	数量	1	単価	4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,970	2,970		
視線誘導標設置工 加算額		防塵型(プロペラ型) φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	計					4,370		
	単価					4,370	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	視線誘導標	防護柵用 片面反射体(ボルト式) φ100mm (プロペラ付)	単位	本	数量	1	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	2,500	2,500		
視線誘導標設置工 加算額		防塵型 (プロペラ型) φ100以下	面	1	1,400	1,400		
計						3,900		
単価						3,900	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	車線分離標(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) 径φ80mm H800mm	単位	本	数量	1	単価	22,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	22,100	22,100		
計						22,100		
単価						22,100	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	車線分離標(ラバーポール)	固定式(貼付式) 径φ80mm H800mm	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800	本	1	20,100	20,100	円/本
	計					20,100	
	単価					20,100	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	常温合材	全天候型	kg	1	146.66	146.66	円/kg
	計					146.66	
	単価					146.7	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	線形誘導標	側面用アンカー式 900×1,600mm	単位	基	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	線形誘導標	側面用アンカー式 900×1,600mm	基	1	153,000	153,000		
	計					153,000		
	単価					153,000	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	段差補修材	樹脂モルタル製	単位	kg	数量	1	単価	779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	段差補修材	樹脂モルタル製	kg	1	778.94	778.94		
	計					778.94		
	単価					779	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	舗装用補修材	高弾性用	単位	kg	数量	1	単価	390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装用補修材	高弾性用	kg	1	390	390		
	計					390		
	単価					390	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	歩車道境界ブロック	C種(片面R)180/210×300×600	単位	個	数量	1	単価	1,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C)	個	1	1,450	1,450		
	計					1,450		
	単価					1,450	円/個	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	油・液体吸着材	路面用	単位	kg	数量		1	単価	435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油・液体吸着材		路面用							
	計		k g	1	435	435			
	単価					435		円/kg	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	接着剤	2液性・珪砂入	単位	kg	数量		1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接着剤		2液性・珪砂入							
	計		k g	1	6,100	6,100			
	単価					6,100		円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	舗装版切断(昼)	アスファルト舗装版 t≦150mm	単位	m	数量	1	単価	707.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	707.7	707.7		
計						707.7		
単価						707.7	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	舗装版切断(夜)	アスファルト舗装版 t≦150mm	単位	m	数量	1	単価	913.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	913.1	913.1		
計						913.1		
単価						913.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	舗装版切断(昼)	アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm	単位	m	数量	1	単価	1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,509	1,509		
	計					1,509		
	単価					1,509	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	舗装版切断(夜)	アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm	単位	m	数量	1	単価	1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,837	1,837		
	計					1,837		
	単価					1,837	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	アスファルト舗装版破碎(昼)	人力施工 t≤40mm	単位	m2	数量	1	単価	3,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	3,044	3,044		
	計					3,044		
	単価					3,044	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	アスファルト舗装版破碎(夜)	人力施工 t≤40mm	単位	m2	数量	1	単価	4,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4,510	4,510		
	計					4,510		
	単価					4,510	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	アスファルト舗装版破碎(昼)	人力施工 40mm<t≤100mm	単位	m2	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,200	5,200	
	計					5,200	
	単価					5,200	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-122号	アスファルト舗装版破碎(夜)	人力施工 40mm<t≤100mm	単位	m2	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	7,690	7,690	
	計					7,690	
	単価					7,690	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-123号	路面切削(夜)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	640.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	640.1	640.1		
計						640.1		
単価						640.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	路面切削(夜)	全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	723.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	723.9	723.9		
計						723.9		
単価						723.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	コンクリート削孔(昼)	30mm ≤ φ < 60mm L < 200mm	単位	孔	数量	1	単価	888.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	888.8	888.8		
計						888.8		
単価						888.8	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	コンクリート削孔(昼)	60mm ≤ φ < 64mm L < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,404	6,404		
計						6,404		
単価						6,404	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	コンクリート削孔(昼)	64mm $\leq$ $\phi$ <77mm L<400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,631	6,631		
計						6,631		
単価						6,631	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	コンクリート削孔(昼)	77mm $\leq$ $\phi$ <90mm L<400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,801	6,801		
計						6,801		
単価						6,801	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	コンクリート削孔(昼)	90mm≦φ<100mm L<400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	7,060	7,060		
計						7,060		
単価						7,060	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	土のう製作・据付(昼)	62cm×48cm 流用土	単位	袋	数量	1	単価	751.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	751.4	751.4		
計						751.4		
単価						751.4	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	土のう撤去(昼)	62cm×48cm	単位	袋	数量	1	単価	293.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	293.8	293.8		
計						293.8		
単価						293.8	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	廃材運搬(昼)	除草ダンプトラック(2t積)運搬距離6.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	31.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	31.55	31.55		
計						31.55		
単価						31.55	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	廃材運搬(昼)	除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	32.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.68	32.68		
計						32.68		
単価						32.68	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	廃材運搬(昼)	除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	33.82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.82	33.82		
計						33.82		
単価						33.82	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	廃材運搬(昼)	除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離17.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	34.96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.96	34.96		
計						34.96		
単価						34.96	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	廃材運搬(昼)	除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離19.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	36.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	m 2	1	36.09	36.09		
計						36.09		
単価						36.09	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	廃材運搬(昼)	除草 タンクトラック(2t積)運搬距離21.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	37.23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		タンクトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m 2	1	37.23	37.23		
計						37.23		
単価						37.23	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	廃材運搬(昼)	コンクリート構造取壊し殻(無筋) タンクトラック(2t積)	単位	m3	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物 人力積込 DID無 18.5km以下	m3	1	13,970	13,970		
計						13,970		
単価						13,970	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	廢材運搬(昼)	コンクリート構造取壊し殻(鉄筋) タンクトラック(2t積)	単位	m3	数量	1	単価	17,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殼運搬		コンクリート(鉄筋)構造物 人力積込 DID無 28.4km以下	m3	1	17,470	17,470		
	計					17,470		
	単価					17,470	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	廢材運搬(昼)	舗装版掘削殻 タンクトラック(2t積)	単位	m3	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殼運搬		舗装版破碎 人力積込 DID無 17.0km以下	m3	1	13,970	13,970		
	計					13,970		
	単価					13,970	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	廃材運搬(夜)	舗装版掘削殻 ダンプトラック(2t積)	単位	m3	数量	1	単価	23,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 DID無 28.5km以下	m3	1	23,690	23,690		
	計					23,690		
	単価					23,690	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	廃材運搬(夜)	殻運搬(路面切削) ダンプトラック(10t積)	単位	m3	数量	1	単価	5,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 30.0km以下 全ての費用	m3	1	5,066	5,066		
	計					5,066		
	単価					5,066	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	廃材運搬(昼)	土砂 ダンプトラック(4t積)運搬距離 19.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	4,312	4,312		
計						4,312		
単価						4,312	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	廃材処分	一般廃棄物(奈良市域)草以外	単位	t	数量	1	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	14,540	14,540		
計						14,540		
単価						14,540	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	廢材処分	一般廢棄物(天理市域)草以外	単位	t	数量	1	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	14,540	14,540		
	計					14,540		
	単価					14,540	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	廢材処分	一般廢棄物(奈良市域)草	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,500	3,500		
	計					3,500		
	単価					3,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	廃材処分	一般廃棄物(天理市域)草	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)								
	計		m3	1	3,500	3,500		
	単価					3,500	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	廃材処分	無筋コンクリート塊(昼)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)								
	計		m3	1	3,055	3,055		
	単価					3,055	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	廃材処分	鉄筋コンクリート塊(昼)	単位	m3	数量	1	単価	4,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,625	4,625		
	計					4,625		
	単価					4,625	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	廃材処分	アスファルト掘削塊(昼)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
	計					3,055		
	単価					3,055	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	廃材処分	アスファルト掘削塊(夜)	単位	m3	数量	1	単価	5,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,053	5,053		
計						5,053		
単価						5,053	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	廃材処分	アスファルト切削塊(夜)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	廃材処分	土砂(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,545	1,545		
	計					1,545		
	単価					1,545	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	廃材処分	剪定草木・伐採木(枝葉)(昼)	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,500	3,500		
	計					3,500		
	単価					3,500	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	交通誘導警備員A(昼)		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	19,176	19,176	円/人日
	計					19,176	
	単価					19,180	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-156号	交通誘導警備員A(夜)		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	28,764	28,764	円/人日
	計					28,764	
	単価					28,770	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	交通誘導警備員B(昼)		単位	人日	数量	1	単価	16,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,116	16,116		
	計					16,116		
	単価					16,120	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-158号	交通誘導警備員B(夜)		単位	人日	数量	1	単価	24,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	24,174	24,174		
	計					24,174		
	単価					24,180	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	交通誘導警備員A待機費(昼)		単位	時間	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	0.125	19,176		2,397	
	計						2,397	
	単価						2,397	円/時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-160号	交通誘導警備員A待機費(夜)		単位	時間	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	0.125	28,764		3,595.5	
	計						3,595.5	
	単価						3,596	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	交通誘導警備員B待機費(昼)		単位	時間	数量	1	単価	2,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	0.125	16,116	2,014.5		
	計					2,014.5		
	単価					2,015	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-162号	交通誘導警備員B待機費(夜)		単位	時間	数量	1	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	0.125	24,174	3,021.75		
	計					3,021.75		
	単価					3,022	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	操作点検(昼)	対策本部車	単位	回	数量	1	単価	60,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
操作点検(昼)		対策本部車	回	1	60,280	60,280	円/回	
計						60,280		
単価						60,280		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	操作点検(昼)	照明車	単位	回	数量	1	単価	60,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
操作点検(昼)		照明車	回	1	60,280	60,280	円/回	
計						60,280		
単価						60,280		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	災害本部車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価	11,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
災害本部車操作(昼)(標準)		現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	1	11,110	11,110	円/時間	
計						11,110		
単価						11,110		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-166号	災害本部車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
災害本部車操作(夜)(標準)		現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	1	16,670	16,670	円/時間	
計						16,670		
単価						16,670		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	照明車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価	7,534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	1	7,534	7,534		
	計					7,534		
	単価					7,534	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-168号	照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価	11,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	1	11,300	11,300		
	計					11,300		
	単価					11,300	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	災害対策用機械運転(昼)(標準)	対策本部車 回送	単位	時間	数量	1	単価	7,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
災害対策用機械運転(昼)(標準)		対策本部車 回送	時間	1	7,534	7,534		
計						7,534		
単価						7,534	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	災害対策用機械運転(昼)(標準)	照明車 回送	単位	時間	数量	1	単価	7,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
災害対策用機械運転(昼)(標準)		照明車 回送	時間	1	7,534	7,534		
計						7,534		
単価						7,534	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	機械除雪(昼)A	散水車 4×4 プラ付(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散水車4×47°ラ付(貸付)	時間	1	12,390	12,390		
計						12,390		
単価						12,390	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	機械除雪(昼)B	散水車 4×4 プラ付(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散水車4×47°ラ付(貸付)	時間	1	12,390	12,390		
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						12,555		
単価						12,560	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-173号	機械除雪(夜)C	散水車 4×4 プラ付(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除雪工	散水車4×47°ラ付(貸付)	時間	1	13,540	13,540		
	計					13,540		
	単価					13,540	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	機械除雪(夜)D	散水車 4×4 プラ付(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除雪工	散水車4×47°ラ付(貸付)	時間	1	12,390	12,390		
	労務費補正	機械除雪	式	1		165		
	計					12,555		
	単価					12,560	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	機械除雪(昼)A	散布車 8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	13,510	13,510		
計						13,510		
単価						13,510	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	機械除雪(昼)B	散布車 8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	13,510	13,510		
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						13,675		
単価						13,680	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-177号	機械除雪(夜)C	散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	14,660	14,660		
計						14,660		
単価						14,660	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	機械除雪(夜)D	散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	13,510	13,510		
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						13,675		
単価						13,680	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	機械除雪(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車3.4m3 4×4°ラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	11,900	11,900	円/時間	
計						11,900		
単価						11,900		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	機械除雪(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車3.4m3 4×4°ラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	11,900	11,900	円/時間	
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						12,065		
単価						12,070		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-181号	機械除雪(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車3.4m3 4×4°ラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	13,040	13,040	円/時間	
計						13,040		
単価						13,040		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	機械除雪(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車3.4m3 4×4°ラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	11,900	11,900	円/時間	
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						12,065		
単価						12,070		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	機械除雪(昼)A	散布車 4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	11,570	11,570		
計						11,570		
単価						11,570	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	機械除雪(昼)B	散布車 4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	11,570	11,570		
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						11,735		
単価						11,740	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-185号	機械除雪(夜)C	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	12,720	12,720		
計						12,720		
単価						12,720	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	機械除雪(夜)D	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	11,570	11,570		
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						11,735		
単価						11,740	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	凍結防止剤散布(昼)A	散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	12,180	12,180		
計						12,180		
単価						12,180	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	凍結防止剤散布(昼)B	散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	12,180	12,180		
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						12,392		
単価						12,400	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	凍結防止剤散布(夜)C	散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	13,140	13,140	円/時間	
計						13,140		
単価						13,140		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	凍結防止剤散布(夜)D	散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	12,180	12,180	円/時間	
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						12,392		
単価						12,400		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	凍結防止剤散布(昼)A	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	10,240	10,240	円/時間	
計						10,240		
単価						10,240		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	凍結防止剤散布(昼)B	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	10,240	10,240	円/時間	
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						10,452		
単価						10,460		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-193号	凍結防止剤散布(夜)C	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	11,200	11,200		
計						11,200		
単価						11,200	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	凍結防止剤散布(夜)D	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	10,240	10,240		
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						10,452		
単価						10,460	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	凍結防止剤散布(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	10,570	10,570	円/時間	
計						10,570		
単価						10,570		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	凍結防止剤散布(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	10,570	10,570	円/時間	
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						10,782		
単価						10,790		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-197号	凍結防止剤散布(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	11,530	11,530		
計						11,530		
単価						11,530	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	凍結防止剤散布(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	10,570	10,570		
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						10,782		
単価						10,790	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	雪道巡回(昼)A	75km<L≤95km 道路ハ <sup>o</sup> ト車(貸与)所定時間(8:00~17:00)	単位	回	数量	1	単価	25,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ハ <sup>o</sup> トローラー)	(貸与)	回	1	25,460	25,460		
	計					25,460		
	単価					25,460	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	雪道巡回(昼)B	75km<L≤95km 道路ハ <sup>o</sup> ト車(貸与)所定時間外(17:00~20:00)	単位	回	数量	1	単価	25,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ハ <sup>o</sup> トローラー)	(貸与)	回	1	25,460	25,460		
	労務費補正	雪道巡回(75km<L≤95km)	式	1		-328		
	計					25,132		
	単価					25,140	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-201号	雪道巡回(夜)C	75km<L≤95km 道路ハ <sup>o</sup> ト車(貸与)所定時間(20:00~5:00)	単位	回	数量	1	単価	29,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ハ <sup>o</sup> トローカー)	(貸与)	回	1	29,230	29,230		
	計					29,230		
	単価					29,230	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	雪道巡回(夜)D	75km<L≤95km 道路ハ <sup>o</sup> ト車(貸与)所定時間外(5:00~8:00)	単位	回	数量	1	単価	25,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ハ <sup>o</sup> トローカー)	(貸与)	回	1	25,460	25,460		
	労務費補正	雪道巡回(75km<L≤95km)	式	1		-328		
	計					25,132		
	単価					25,140	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	雪道巡回(昼)A	75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(8:00~17:00)	単位	回	数量	1	単価	27,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)	回	1	27,740	27,740		
	計					27,740		
	単価					27,740	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	雪道巡回(昼)B	75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(17:00~20:00)	単位	回	数量	1	単価	27,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)	回	1	27,740	27,740		
	労務費補正	雪道巡回(75km<L≤95km)	式	1		-328		
	計					27,412		
	単価					27,420	円/回	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-205号	雪道巡回(夜)C	75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(20:00~5:00)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		(積上)					31,520
			回	1	31,520	31,520	
	計					31,520	
	単価					31,520	円/回

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	雪道巡回(夜)D	75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(5:00~8:00)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		(積上)					27,420
			回	1	27,740	27,740	
	計					-328	
	単価					27,412	
			式	1			
		雪道巡回(75km<L≤95km)					
						27,420	円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	世話役待機費(昼)A	所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	金額	単価
					1		3,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役待機費			時間	1	3,952	3,952	円/時間
計						3,952	
単価						3,952	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	世話役待機費(昼)B	所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	金額	単価
					1		3,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役待機費			時間	1	3,952	3,952	円/時間
労務費補正		待機費(世話役)	式	1		-233	
計						3,719	
単価						3,719	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-209号	世話役待機費(夜)C	所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					1		4,512	
世話役待機費			時間	1	4,512	4,512		
計						4,512		
単価						4,512	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	世話役待機費(夜)D	所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					1		3,719	
世話役待機費			時間	1	3,952	3,952		
労務費補正		待機費(世話役)	式	1		-233		
計						3,719		
単価						3,719	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	除雪機械待機費(昼)A	所定時間(8:00~17:00)	単位	台・時間	数量	1	単価	6,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪機械待機費	オペレーター等	台・時間	1	6,171	6,171		
	計					6,171		
	単価					6,171	円/台・時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	除雪機械待機費(昼)B	所定時間外(17:00~20:00)	単位	台・時間	数量	1	単価	6,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪機械待機費	オペレーター等	台・時間	1	6,171	6,171		
	労務費補正	待機費(機械除雪)	式	1		212		
	計					6,383		
	単価					6,383	円/台・時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-213号	除雪機械待機費(夜)C	所定時間(20:00~5:00)	単位	台・時間	数量	1	単価	7,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪機械待機費	オペレーター等	台・時間	1	7,130	7,130		
	計					7,130		
	単価					7,130	円/台・時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	除雪機械待機費(夜)D	所定時間外(5:00~8:00)	単位	台・時間	数量	1	単価	6,383
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪機械待機費	オペレーター等	台・時間	1	6,171	6,171		
	労務費補正	待機費(機械除雪)	式	1		212		
	計					6,383		
	単価					6,383	円/台・時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	路面切削機運搬	往復	単位	回	数量	1	単価	162,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 15.8km 無 有 10300円		台	2	81,300	162,600	円/回
計							162,600	
単価							162,600	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	標識車運転(昼)	大型LED(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	31,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転		大型LED(貸付)		台・日	1	31,380	31,380	円/台・日
計							31,380	
単価							31,380	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	標識車運転(夜)	大型LED(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車運転		大型LED(貸付)	台・日	1	43,830	43,830		
計						43,830		
単価						43,830	円/台・日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	標識車運転待機費(昼)	大型LED(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車運転待機費		オペレーター等	時間	1	3,111	3,111		
計						3,111		
単価						3,111	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-219号	標識車運轉待機費(夜)	大型LED(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	4,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識車運轉待機費	ホ゜レーター等	時間	1	4,666	4,666		
	計					4,666		
	単価					4,666	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	標識車運轉(昼)	大型LED リフ式 揚程9.9m(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	32,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識車運轉	大型LED リフ式 揚程9.9m(貸付)	台・日	1	32,730	32,730		
	計					32,730		
	単価					32,730	円/台・日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-221号	標識車運転(夜)	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	45,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車運転		大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	台・日	1	45,170	45,170		
	計					45,170		
	単価					45,170	円/台・日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	工事標識車運転(昼)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	台・日	数量	100	単価	32,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車運転(昼)		2.0t積トラック 標識装置付(借上)	日	100	32,900	3,290,000		
標識装置基本料		サインライト 中型	式	1		4,400		
	計					3,294,400		
	単価					32,950	円/台・日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-223号	工事標識車運転(夜)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	台・日	数量		単価	
					50			45,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車運転(夜)		2.0t積トラック 標識装置付(借上)		50	45,340	2,267,000		
標識装置基本料		サインライト 中型	日					
計			式	1		4,400		
単価						2,271,400		
						45,430	円/台・日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	工事標識車運転待機費(昼)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	時間	数量		単価	
					1			3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車運転待機費(昼)		オペレーター等		1	3,111	3,111		
計			時間					
単価						3,111		
						3,111	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-225号	工事標識車運転待機費(夜)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車運転待機費(夜)		オペレーター等		時間	1	4,666	4,666	円/時間
計							4,666	
単価							4,666	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	後尾警戒車(昼)	大型LED(借上)	単位	日	数量	1	単価	242,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
後尾警戒車				台	3	60,320	180,960	円/日
信号炎管		道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止		本	25	2,450	61,250	
計							242,210	
単価							242,300	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-227号	後尾警戒車(夜)	大型LED(借上)	単位	日	数量	1	単価	279,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	後尾警戒車		台	3	72,760	218,280		
	信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止	本	25	2,450	61,250		
	計					279,530		
	単価					279,600	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車(3人/班)		トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	87,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888			
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,480	24,480			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394			
軽油		L	18.3	131	2,397			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					87,780			
単価					87,780	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車(3人/班)		トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	87,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888			
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,480	24,480			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394			
軽油		L	18.3	131	2,397			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					87,780			
単価					87,780	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	単位	日	数量	1	単価 94,770
運転手(特殊)		人	1	27,642	27,642	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
普通作業員		人	1	24,480	24,480	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.8	1,390	8,062	
軽油		L	22.6	131	2,960	
諸雑費(まるめ)		式	1		6	
計					94,770	
単価					94,770	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	単位	日	数量	1	単価	94,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	27,642	27,642			
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,480	24,480			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.8	1,390	8,062			
軽油		L	22.6	131	2,960			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					94,770			
単価					94,770	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	単位	日	数量	1	単価 136,700
運転手(特殊)		人	1	41,463	41,463	
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430	
普通作業員		人	1	36,720	36,720	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.8	1,390	8,062	
軽油		L	22.6	131	2,960	
諸雑費(まるめ)		式	1		65	
計					136,700	
単価					136,700	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	56,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	24,888	24,888			
普通作業員		人	1	24,480	24,480			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394			
軽油		L	18.3	131	2,397			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					56,160			
単価					56,160	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	56,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	24,888	24,888			
普通作業員		人	1	24,480	24,480			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394			
軽油		L	18.3	131	2,397			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					56,160			
単価					56,160	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	80,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	37,332	37,332			
普通作業員		人	1	36,720	36,720			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394			
軽油		L	18.3	131	2,397			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					80,850			
単価					80,850	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	24,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	31,620	3,478			
特殊作業員		人	0.23	28,662	6,592			
普通作業員		人	0.22	24,480	5,385			
振動ローラ運転		日	0.19	34,520	6,558			
アスファルト合材混合物	手間のみ	t	1	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		2,007			
計					24,020			
単価					24,020	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価 35,470
土木一般世話役		人	0.11	47,430	5,217	
特殊作業員		人	0.23	42,993	9,888	
普通作業員		人	0.22	36,720	8,078	
振動ローラ運転		日	0.19	48,850	9,281	
アスファルト合材混合物	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		3,006	
計					35,470	
単価					35,470	円／t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	47,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	31,620	7,588			
特殊作業員		人	0.53	28,662	15,190			
普通作業員		人	0.51	24,480	12,484			
振動ローラ運転		日	0.28	34,520	9,665			
アスファルト合材混合物	手間のみ	t	1	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,813			
計					47,740			
単価					47,740	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	70,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	47,430	11,383			
特殊作業員		人	0.53	42,993	22,786			
普通作業員		人	0.51	36,720	18,727			
振動ローラ運転		日	0.28	48,850	13,678			
アスファルト合材混合物	手間のみ	t	1	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		4,226			
計					70,800			
単価					70,800	円／t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	220.62	220,620	454.8
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	220.62	220,620	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	42	131	5,502	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,128	
計					454,800	
単価					454.8	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	321.3	321,300	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	235	200,925	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	42	131	5,502	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,148	
計					555,500	
単価					555.5	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	658.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	348.07	348,070			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	1,140	235	267,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	33	180	5,940			
接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005			
軽油		L	46	131	6,026			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,759			
計					658,700			
単価					658.7	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	954.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	552.63	663,156		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	126	131	16,506		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,878		
計					954,600		
単価					954.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	804.32	965,184		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	126	131	16,506		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,250		
計					1,256,000		
単価					1,256	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	602.82	602,820	615.8
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	602.82	602,820	
軽油		L	62	131	8,122	
ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795	
諸雑費 (まるめ)		式	1		63	
計					615,800	
単価					615.8	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	905.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	892.5	892,500		
軽油		L	62	131	8,122		
ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795		
諸雑費（まるめ）		式	1		83		
計					905,500		
単価					905.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	25,750	
運転手（一般）		人	0.9	24,888		22,399		
ガソリン	レギュラー	L	10	137		1,370		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	供用日	1.2	1,650		1,980		
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						25,750		
単価						25,750	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	日	数量	1	単価 36,950
運転手 (一般)		人	0.9	37,332	33,598	
ガソリン	レギュラー	L	10	137	1,370	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	供用日	1.2	1,650	1,980	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					36,950	
単価					36,950	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	2 t 積	日	1	31,680		
運転手 (一般)		人	1	24,888	24,888	
軽油		L	18	131	2,358	
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.15	3,850	4,427	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					31,680	
単価					31,680	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	単価 44,120
運転手 (一般)		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	18	131	2,358	
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.15	3,850	4,427	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					44,120	
単価					44,120	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	36,270
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	16	131	2,096		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	0.849	7,690	6,528		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						36,270		
単価						36,270	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	50,090
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	16	131	2,096		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	0.849	7,690	6,528		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						50,090		
単価						50,090	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		31,690
運転手 (一般)		人	1	24,888		24,888		
軽油		L	14	131		1,834		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.87	5,520		4,802		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.87	182		158		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						31,690		
単価						31,690	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		44,130
運転手 (一般)		人	1	37,332		37,332		
軽油		L	14	131		1,834		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.87	5,520		4,802		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.87	182		158		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						44,130		
単価						44,130	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		35,230
運転手 (一般)		人	1	24,888		24,888		
軽油		L	22	131		2,882		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	0.87	8,310		7,229		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.87	261		227		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						35,230		
単価						35,230	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		47,670
運転手 (一般)		人	1	37,332		37,332		
軽油		L	22	131		2,882		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	0.87	8,310		7,229		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.87	261		227		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						47,670		
単価						47,670	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 13m3	日	1		39,820	
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	14	131	1,834	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 13m3	供用日	1.82	5,680	10,337	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,820	
単価					39,820	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 13m3	日	1			53,640
運転手 (特殊)		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	14	131	1,834	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 13m3	供用日	1.82	5,680	10,337	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					53,640	
単価					53,640	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	単位	日	数量	1	単価 43,770
運転手 (特殊)		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	18	131	2,358	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					43,770	
単価					43,770	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名					1		57,590
運転手（特殊）		人	1	41,463		41,463		
軽油		L	18	131		2,358		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	供用日	1.39	9,900		13,761		
諸雑費（まるめ）		式	1			8		
計						57,590		
単価						57,590	円／日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	リフト車運転	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	単位	日	数量	1	単価	32,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,888	24,888		
	軽油		L	18.8	131	2,462		
	標識車(照明車兼用型20m)	機械管理費	供用日	1.13	3,810	4,305		
	標識車(照明車兼用型20m)	現場修理費	時間	4.7	228	1,071		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					32,730		
	単価					32,730	円／日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	リフト車運転	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	単位	日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
	軽油		L	18.8	131	2,462	
	標識車(照明車兼用型20m)	機械管理費	供用日	1.13	3,810	4,305	
	標識車(照明車兼用型20m)	現場修理費	時間	4.7	228	1,071	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					45,170	
	単価					45,170	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 0.34～0.35m3	単位	日	数量	1	33,090
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888	
軽油		L	14	131	1,834	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 0.34～0.35m3	供用日	1.52	4,190	6,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,090	
単価					33,090	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 0.34～0.35m3	単位	日	数量	1	単価 45,540
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	14	131	1,834	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 0.34～0.35m3	供用日	1.52	4,190	6,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,540	
単価					45,540	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>					1		104,000
運転手 (一般)		人	1	24,888		24,888		
軽油		L	83	131		10,873		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>	供用日	1.78	38,300		68,174		
諸雑費 (まるめ)		式	1			65		
計						104,000		
単価						104,000	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>					1	116,400	
運転手 (一般)		人	1	37,332		37,332		
軽油		L	83	131		10,873		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>	供用日	1.78	38,300		68,174		
諸雑費 (まるめ)		式	1			21		
計						116,400		
単価						116,400	円/日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	側溝清掃車運転[ロータリプロア式]	ホッパ容量4.5～5.0m3(貸付)	単位	日	数量	1	単価 36,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	5.8	6,303	36,557	
計						36,557	
単価						36,550	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	排水管清掃車運転[高圧水洗浄式](ジェット式)	タンク容量5.3～5.8m3 圧力12MPa(貸付)	単位	日	数量	1	単価 33,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]		タンク容量 5.3～5.8m3 圧力 12MPa	時間	5.8	5,851	33,935	
計						33,935	
単価						33,930	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フォークリフト運転[エンジン駆動・ディーゼル]	最大積載荷重1.5t級(借上)	単位	日	数量	1	単価	30,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642			
軽油		L	5.3	131	694			
フォークリフト[エンジン駆動・ディーゼル]	最大積載荷重1.5t級	供用日	1.31	1,800	2,358			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					30,700			
単価					30,700	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3					1		39,060
運転手（一般）		人	1	24,888		24,888		
軽油		L	24	131		3,144		
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	供用日	1.081	10,200		11,026		
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						39,060		
単価						39,060	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3					1		51,510
運転手 (一般)		人	1	37,332		37,332		
軽油		L	24	131		3,144		
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	供用日	1.081	10,200		11,026		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						51,510		
単価						51,510	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	751.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土	土砂	m <sup>3</sup>	2	0	0		
普通作業員		人	3	24,480	73,440		
土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					75,140		
単価					751.4	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	293.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.2	24,480	29,376		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					29,380		
	単価					293.8	円/袋	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

殻運搬	コンクリート(無筋)構造物 人力積込 DID無 18.5km以下	単位	m3	数量	単価	金額	単価	13,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.4	24,888	9,955			
軽油		L	8.4	131	1,100			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.51	5,520	2,815			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.51	182	92			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					13,970			
単価					13,970	円/m3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物 人力積込 DID無 28.4km以下	単位	m3	数量	1	単価 17,470
運転手 (一般)		人	0.5	24,888	12,444	
軽油		L	10.5	131	1,375	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.64	5,520	3,532	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.64	182	116	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					17,470	
単価					17,470	円/m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 人力積込 DID無 17.0km以下		単位	m3	数量	1	単価 13,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.4	24,888	9,955	
軽油		L	8.4	131	1,100	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.51	5,520	2,815	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.51	182	92	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					13,970	
単価					13,970	円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

穀運搬	舗装版破碎 人力積込 DID無 28.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	23,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.5	37,332	18,666		
軽油		L	10.5	131	1,375		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.64	5,520	3,532		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.64	182	116		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					23,690		
単価					23,690	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		一般廃棄物【奈良市域】草以外							
	計		t	100	14,545	1,454,500			
	単価					1,454,500			
						14,540	円／t		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		一般廃棄物(天理市域)草以外							
	計		t	100	14,545	1,454,500			
	単価					1,454,500			
						14,540	円／t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		一般廃棄物(奈良市域)草						
	計	m <sup>3</sup>	100	3,500		350,000		
	単価					350,000		
						3,500	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		一般廃棄物(天理市域)草						
	計	m <sup>3</sup>	100	3,500		350,000		
	単価					350,000		
						3,500	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート塊(無筋)					
			m <sup>3</sup>	100	3,055	305,500	
	計					305,500	
	単価					3,055	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	4,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート塊(鉄筋)					
			m <sup>3</sup>	100	4,625	462,500	
	計					462,500	
	単価					4,625	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )	名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
							100		3,055
処分費		アスファルト塊(掘削)							
	計		m <sup>3</sup>	100	3,055		305,500		
	単価						305,500		
							3,055	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )	名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
							100		5,053
処分費		アスファルト塊(掘削)【夜間】							
	計		m <sup>3</sup>	100	5,053		505,300		
	単価						505,300		
							5,053	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト塊(切削)【夜間】						
	計		m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000		
	単価					282,000		
						2,820	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		砂質土						
	計		m <sup>3</sup>	100	1,545	154,500		
	単価					154,500		
						1,545	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		伐採木(枝葉)	m <sup>3</sup>	100	3,500	350,000	円/m <sup>3</sup>
計						350,000	
単価						3,500	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
操作点検(昼)		対策本部車	単位	回	数量		単価
						1	60,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620	円/回
特殊作業員			人	1	28,662	28,662	
計						60,282	
単価						60,280	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	操作点検(昼)	照明車	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
	特殊作業員		人	1	28,662	28,662	
	計					60,282	
	単価					60,280	円/回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	災害本部車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952	
	特殊作業員		人	0.25	28,662	7,165	
	計					11,117	
	単価					11,110	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

災害本部車操作(夜)(標準)		現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.125	47,430	5,928	16,670 円/時間
特殊作業員			人	0.25	42,993	10,748	
計						16,676	
単価						16,670	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

照明車操作(昼)(標準)		現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.125	31,620	3,952	7,534 円/時間
特殊作業員			人	0.125	28,662	3,582	
計						7,534	
単価						7,534	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.125	47,430	5,928	
	特殊作業員		人	0.125	42,993	5,374	
計						11,302	
単価						11,300	円/時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	災害対策用機械運転(昼)(標準)	対策本部車 回送	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952	
	特殊作業員		人	0.125	28,662	3,582	
計						7,534	
単価						7,534	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

災害対策用機械運転(昼)(標準)	照明車 回送	単位	時間	数量	1	単価	7,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952		
特殊作業員		人	0.125	28,662	3,582		
計					7,534		
単価					7,534	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械除雪工	散水車4×47°ラ付(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	12,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ランウェイラウ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	4,891	4,891			
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111			
助手		人	0.125	24,480	3,060			
土木一般世話役		人	0.042	31,620	1,328			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,390			
単価					12,390	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	機械除雪工	散水車4×47°ラ付(貸付)	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラ付2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	4,891	4,891		
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586		
助手		人	0.125	28,355	3,544		
土木一般世話役		人	0.042	36,096	1,516		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					13,540		
単価					13,540	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械除雪工	散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリンクフラ伸縮式(両端折たたみ)4.2m	時間	1	6,008	6,008			
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111			
助手		人	0.125	24,480	3,060			
土木一般世話役		人	0.042	31,620	1,328			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					13,510			
単価					13,510		円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	機械除雪工	散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	14,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリンクフラ伸縮式(両端折たたみ)4.2m	時間	1	6,008	6,008			
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586			
助手		人	0.125	28,355	3,544			
土木一般世話役		人	0.042	36,096	1,516			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					14,660			
単価					14,660	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械除雪工	散布車3.4m3 4×47°ラ付 湿潤式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワウエイラ付2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	4,394	4,394			
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111			
助手		人	0.125	24,480	3,060			
土木一般世話役		人	0.042	31,620	1,328			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					11,900			
単価					11,900	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	機械除雪工	散布車3.4m3 4×47°ラ付 湿潤式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワウエイラ付2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	4,394	4,394			
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586			
助手		人	0.125	28,355	3,544			
土木一般世話役		人	0.042	36,096	1,516			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,040			
単価					13,040	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械除雪工	散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリンクフラ付2.9～3.5m	時間	1	4,067	4,067			
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111			
助手		人	0.125	24,480	3,060			
土木一般世話役		人	0.042	31,620	1,328			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					11,570			
単価					11,570	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

機械除雪工	散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	12,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリンクフラ付2.9～3.5m	時間	1	4,067	4,067		
運転手 (一般)		人	0.125	28,691	3,586		
助手		人	0.125	28,355	3,544		
土木一般世話役		人	0.042	36,096	1,516		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					12,720		
単価					12,720	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止工	散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	12,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリンクフラ付伸縮式(両端折たたみ)4.2m	時間	1	6,008	6,008		
運転手 (一般)		人	0.125	24,888	3,111		
助手		人	0.125	24,480	3,060		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					12,180		
単価					12,180	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止工	散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリンクフラ付伸縮式(両端折たたみ)4.2m	時間	1	6,008	6,008			
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586			
助手		人	0.125	28,355	3,544			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					13,140			
単価					13,140	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止工	散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリンクフラ付2.9～3.5m	時間	1	4,067	4,067		
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111		
助手		人	0.125	24,480	3,060		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					10,240		
単価					10,240	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

凍結防止工	散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリンクフラ付2.9～3.5m	時間	1	4,067	4,067		
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586		
助手		人	0.125	28,355	3,544		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					11,200		
単価					11,200	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止工	散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワンウェイプラ付2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	4,394	4,394			
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111			
助手		人	0.125	24,480	3,060			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					10,570			
単価					10,570	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

凍結防止工	散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワンウェイプラ付2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	4,394	4,394		
運転手 (一般)		人	0.125	28,691	3,586		
助手		人	0.125	28,355	3,544		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					11,530		
単価					11,530	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回車(パトローカー)	(貸与)	単位	回	数量	1	単価	25,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（一般）		人	0.625	24,888	15,555		
	土木一般世話役		人	0.313	31,620	9,897		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					25,460		
	単価					25,460	円／回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	巡回車(パトローラー)	(貸与)	単位	回	数量	1	単価	29,230
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（一般）			人	0.625	28,691	17,931		
土木一般世話役			人	0.313	36,096	11,298		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						29,230		
単価						29,230	円／回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)					1	27,740
運転手 (一般)		人	0.625	24,888		15,555	
土木一般世話役		人	0.313	31,620		9,897	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.5	543		1,357	
ガソリン	レギュラー	L	6.8	137		931	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						27,740	
単価						27,740	円/回

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)					1	31,520
運転手 (一般)		人	0.625	28,691		17,931	
土木一般世話役		人	0.313	36,096		11,298	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.5	543		1,357	
ガソリン	レギュラー	L	6.8	137		931	
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計						31,520	
単価						31,520	円/回

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	世話役待機費		単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3,952	
	単価					3,952	円/時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	世話役待機費		単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.125	36,096	4,512	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					4,512	
	単価					4,512	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪機械待機費	オペレーター等	単位	台・時間	数量	1	単価	6,171
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111		
助手		人	0.125	24,480	3,060		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,171		
単価					6,171	円／台・時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

除雪機械待機費	オペレーター等	単位	台・時間	数量	1	単価	7,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586		
助手		人	0.125	28,355	3,544		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					7,130		
単価					7,130	円／台・時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 15.8km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					81,300			
単価					81,300	円/台		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識車運転		大型LED(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	31,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	24,888	24,888			
標識車(大型LED)	機械管理費	供用日	1.13	2,770	3,130			
標識車(大型LED)	現場修理費	時間	4.7	166	780			
軽油		L	19.7	131	2,580			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					31,380			
単価					31,380	円/台・日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

標識車運転		大型LED(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	43,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332			
標識車(大型LED)	機械管理費	供用日	1.13	2,770	3,130			
標識車(大型LED)	現場修理費	時間	4.7	166	780			
軽油		L	19.7	131	2,580			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					43,830			
単価					43,830	円／台・日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識車運転待機費		オパレーター等		単位	時間	数量	1	単価	3,111
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	0.125	24,888	3,111		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							3,111		
単価							3,111	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

標識車運転待機費		オパレーター等		単位	時間	数量	1	単価	4,666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	0.125	37,332	4,666		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							4,666		
単価							4,666	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	台・日	数量	単価	金額	摘要
標識車運転	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)					1	32,730
運転手 (一般)		人	1	24,888		24,888	
標識車(大型LED リフト式 揚程度9.9m)	機械管理費	供用日	1.13	3,810		4,305	
標識車(大型LED リフト式 揚程度9.9m)	現場修理費	時間	4.7	228		1,071	
軽油		L	18.8	131		2,462	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						32,730	
単価						32,730	円/台・日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	45,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332			
標識車(大型LED リフト式 揚程度9.9m)	機械管理費	供用日	1.13	3,810	4,305			
標識車(大型LED リフト式 揚程度9.9m)	現場修理費	時間	4.7	228	1,071			
軽油		L	18.8	131	2,462			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					45,170			
単価					45,170	円／台・日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

工事標識車運転(昼)		2.0t積トラック 標識装置付(借上)		単位	日	数量	1	単価	32,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック[普通型]	2t積	日	1	31,640	31,640				
標識装置賃料	サインライト 中型	台・日	1	234	234				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	477	477				
ガソリン	レギュラー	L	4	137	548				
諸雑費 (まるめ)		式	1		1				
計					32,900				
単価					32,900	円/日			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

工事標識車運転(夜)		2.0t積トラック 標識装置付(借上)		単位	日	数量	1	単価	45,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック[普通型]	2t積	日	1	44,080	44,080				
標識装置賃料	サインライト 中型	台・日	1	234	234				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	477	477				
ガソリン	レギュラー	L	4	137	548				
諸雑費 (まるめ)		式	1		1				
計					45,340				
単価					45,340	円/日			

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	工事標識車運転待機費(昼)	ホ゜レータ-等	単位	時間	数量	1	単価
						金額	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,111	
単価						3,111	円/時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	工事標識車運転待機費(夜)	ホ゜レータ-等	単位	時間	数量	1	単価
						金額	4,666
名称		規格	単位	数量	単価	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	37,332	4,666	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,666	
単価						4,666	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価	摘要
後尾警戒車						1		60,320
運転手（一般）		人	1	24,888		24,888		
後尾警戒車	大型LED、追突緩衝装置付、自専道型	供用日	1.13	28,300		31,979		
軽油		L	26.3	131		3,445		
諸雑費（まるめ）		式	1			8		
計						60,320		
単価						60,320	円／台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価	摘要
後尾警戒車						1		72,760
後尾警戒車	大型LED、追突緩衝装置付、自専道型	人	1	37,332		37,332		
軽油		供用日	1.13	28,300		31,979		
諸雑費（まるめ）		L	26.3	131		3,445		
		式	1			4		
計						72,760		
単価						72,760	円/台	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	34,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	28,662	28,662			
軽油		L	11	131	1,441			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,150	4,410			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					34,520			
単価					34,520	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	48,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	42,993	42,993			
軽油		L	11	131	1,441			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,150	4,410			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					48,850			
単価					48,850	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	6,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230			
軽油		L	9.7	131	1,270			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	803	803			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,303			
単価					6,303	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量 5.3～5.8 m <sup>3</sup> 圧力 1.2 MPa	単位	時間	数量	1	単価	5,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230			
軽油		L	6.7	131	877			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量 5.3～5.8 m <sup>3</sup> 圧力 1.2 MPa	時間	1	744	744			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,851			
単価					5,851	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,557	4,557			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,891			
単価					4,891	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,557	4,557			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,891			
単価					4,891		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリングプラウ伸縮式(両端折たたみ)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	6,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M7000070 標準 17L/時間 控除しない	時間	1	5,327	5,327			
アングリングプラウ（伸縮式） [除雪トラック用]	両端折たたみ 4.2m 7～10t級用	時間	1	681	681			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,008			
単価					6,008		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリングプラウ伸縮式(両端折たたみ)4.2m	単位	時間	数量	1	単価	6,008
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M7000070 標準 17L/時間 控除しない		時間	1	5,327	5,327		
アングリングプラウ（伸縮式） [除雪トラック用]	両端折たたみ 4.2m 7～10t級用		時間	1	681	681		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,008		
単価						6,008	円/時間	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワンウェイ トラ2.8～3.5m 7～10t級用	単位	時間	数量	単価	金額	単価	4,394
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501009 標準 9.7L/時間 控除しない	時間	1	4,060	4,060			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						4,394		
単価						4,394	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m	単位	時間	数量	1	単価	4,067
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501005 標準 9.7L/時間 控除しない		時間	1	3,540	3,540		
アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用		時間	1	527	527		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,067		
単価						4,067	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m	単位	時間	数量	1	単価	4,067
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501005 標準 9.7L/時間 控除しない	時間	1	3,540	3,540		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,067		
	単価					4,067	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[普通型]	2t積	単位	日	数量	1	単価	31,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,888	24,888		
	軽油		L	18.3	131	2,397		
	トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.13	3,850	4,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					31,640		
	単価					31,640	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック[普通型]	2t積	単位	日	数量	1	単価	44,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	37,332	37,332		
	軽油		L	18.3	131	2,397		
	トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.13	3,850	4,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					44,080		
	単価					44,080	円／日	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,557
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330			
軽油		L	17	131	2,227			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,557			
単価					4,557	円/時間		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,557
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330			
軽油		L	17	131	2,227			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,557			
単価					4,557	円/時間		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M7000070 標準 17L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,327
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]	10 t級 ホッパ容量8.0m <sup>3</sup> 駆動方式6×4		時間	1	3,100	3,100		
軽油			L	17	131	2,227		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,327		
単価						5,327	円/時間	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M7000070 標準 17L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,327
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [乾式]	10 t級 ホッパ容量8.0m <sup>3</sup> 駆動方式6×4	時間	1	3,100	3,100			
軽油		L	17	131	2,227			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,327			
単価					5,327	円/時間		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501009 標準 9.7L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,060
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		時間	1	2,790	2,790		
軽油			L	9.7	131	1,270		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,060		
単価						4,060	円/時間	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501009 標準 9.7L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790			
軽油		L	9.7	131	1,270			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,060			
単価					4,060	円/時間		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501005 標準 9.7L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,540
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4.0 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		時間	1	2,270	2,270		
軽油			L	9.7	131	1,270		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,540		
単価						3,540	円/時間	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501005 標準 9.7L/時間 控除しない	単位	時間	数量	単価	金額	単価	3,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4.0 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270			
軽油		L	9.7	131	1,270			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						3,540		
単価						3,540	円/時間	

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和9年度）
工事地名	(自)奈良県奈良市針地先 (至)奈良県橿原市小槻町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151030002	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道25号	2 2) 処 分 費 等	2,653,890
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月13日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 9 年度) (当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		127,613,773			
巡視・巡回工		式	1		89,231,670			
道路巡視工		式	1		71,467,690			
巡視A	道路ハト車(貸与) 8:00 ~16:00	回	350	56,510	19,778,500			単-1号
巡視B	道路ハト車(貸与) 16:00 ~24:00	回	350	59,640	20,874,000			単-2号
巡視C	道路ハト車(貸与) 0:00 ~8:00	回	350	64,390	22,536,500			単-3号
巡視A	道路ハト車(借上) 8:00 ~16:00	回	15	65,000	975,000			単-4号
巡視B	道路ハト車(借上) 16:00 ~24:00	回	15	68,130	1,021,950			単-5号
巡視C	道路ハト車(借上) 0:00 ~8:00	回	15	72,880	1,093,200			単-6号
軽油		L	10,000	157	1,570,000			単-7号
信号炎管	道路作業用 燃焼時間1 5分 転がり防止	本	1,400	2,450	3,430,000			単-8号
任意保険料	セト保険(対人・対物・搭 乗者)及び車両保険	式	1		41,300			内-1号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高速料金	普通車(昼間)郡山～天理	回	10	245	2,450			単-9号	
高速料金	中型車(昼間)郡山～天理	回	10	263	2,630			単-10号	
高速料金	普通車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	50	245	12,250			単-11号	
高速料金	普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	172	1,720			単-12号	
高速料金	普通車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	50	227	11,350			単-13号	
高速料金	普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	10	163	1,630			単-14号	
高速料金	中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	200	263	52,600			単-15号	
高速料金	中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	181	1,810			単-16号	
高速料金	中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	200	245	49,000			単-17号	
高速料金	中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	10	172	1,720			単-18号	
高速料金	大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	309	3,090			単-19号	
高速料金	大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	218	2,180			単-20号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高速料金	大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	10	281	2,810			単-21号	
高速料金	大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート	回	10	200	2,000			単-22号	
道路巡回工		式	1		17,763,980				
巡回整備A(昼)	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上)	日	200	87,780	17,556,000			単-23号	
巡回整備A(昼)	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	1	10,980	10,980			単-24号	
巡回整備B(昼)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	日	1	94,770	94,770			単-25号	
巡回整備B(昼)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	1	11,850	11,850			単-26号	
巡回整備B(夜)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	1	17,090	17,090			単-27号	
巡回整備C(昼)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	日	1	56,160	56,160			単-28号	
巡回整備C(昼)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	1	7,020	7,020			単-29号	
巡回整備C(夜)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	1	10,110	10,110			単-30号	
道路維持修繕工		式	1		34,745,407				

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草工		式	1		118,300			
機械除草(昼)	肩掛式(飛石防護有)	m2	1,000	118.3	118,300			単-31号
舗装工		式	1		5,637,150			
表層(夜)車道・路肩部	ポ-ラスAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W≥2.4m (導水パイプの設置無)	m2	1,000	2,416	2,416,000			単-32号
基層(夜)車道・路肩部	改質粗粒度As II型(20) DS≥5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W>3.0m	m2	1,000	2,331	2,331,000			単-33号
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	t	5	24,020	120,100			単-34号
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	t	5	35,470	177,350			単-35号
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	5	47,740	238,700			単-36号
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	5	70,800	354,000			単-37号
区画線工		式	1		152,817			
熔融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm (排水性舗装有)	m	10	454.8	4,548			単-38号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm (排水性舗装有)	m	50	555.5	27,775			単-39号
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm (排水性舗装有)	m	50	658.7	32,935			単-40号
溶融式区画線設置(昼)	矢印・記号・文字 15cm 換算 t=1.5mm(排水性 舗装有)	m	10	954.6	9,546			単-41号
溶融式区画線設置(夜)	矢印・記号・文字 15cm 換算 t=1.5mm(排水性 舗装有)	m	50	1,256	62,800			単-42号
区画線消去(昼)	削取り式	m	10	615.8	6,158			単-43号
区画線消去(夜)	削取り式	m	10	905.5	9,055			単-44号
現場作業工		式	1		17,025,390			
労務員A(昼)	特殊作業員	日	50	28,670	1,433,500			単-45号
労務員A(夜)	特殊作業員	日	10	43,000	430,000			単-46号
労務員B(昼)	普通作業員	日	150	24,480	3,672,000			単-47号
労務員B(夜)	普通作業員	日	20	36,720	734,400			単-48号
ライトバン運転(昼)	5人乗り 1,500cc(借上 )	時間	20	3,219	64,380			単-49号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライトバン運転(夜)	5人乗り 1,500cc(借上)		時間	10	4,619	46,190			単-50号
トラック運転(昼)	2t積(借上)		時間	200	3,960	792,000			単-51号
トラック運転(夜)	2t積(借上)		時間	100	5,515	551,500			単-52号
トラック運転(昼)	クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)		時間	100	4,534	453,400			単-53号
トラック運転(夜)	クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)		時間	50	6,262	313,100			単-54号
ダンプトラック運転(昼)	2t積(借上)		時間	300	3,962	1,188,600			単-55号
ダンプトラック運転(夜)	2t積(借上)		時間	100	5,517	551,700			単-56号
ダンプトラック運転(昼)	4t積(借上)		時間	200	4,404	880,800			単-57号
ダンプトラック運転(夜)	4t積(借上)		時間	50	5,959	297,950			単-58号
小型トラック運転(昼)	山積0.13m3(借上)		時間	100	4,978	497,800			単-59号
小型トラック運転(夜)	山積0.13m3(借上)		時間	50	6,705	335,250			単-60号
高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)		時間	100	5,472	547,200			単-61号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高所作業車運転(夜)	トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	7,199	71,990			単-62号	
リフト車運転(昼)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	時間	50	4,092	204,600			単-63号	
リフト車運転(夜)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	時間	10	5,647	56,470			単-64号	
ホイールローダ運転(昼)	バケット容量 0.34m3(借上)	時間	20	4,137	82,740			単-65号	
ホイールローダ運転(夜)	バケット容量 0.34m3(借上)	時間	10	5,693	56,930			単-66号	
路面清掃車運転(昼)	ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上)	時間	20	13,000	260,000			単-67号	
路面清掃車運転(夜)	ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上)	時間	20	14,550	291,000			単-68号	
側溝清掃車運転(昼)	ロータリー式 ホッパ容量4.5~5.0m3(貸付)	時間	10	4,569	45,690			単-69号	
排水管清掃車運転(昼)	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa(貸付)	時間	10	4,242	42,420			単-70号	
フォークリフト運転(昼)	エンジン駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上)	時間	10	3,838	38,380			単-71号	
バックホ運転(昼)	回転式 積載容量4m3(借上)	時間	500	4,883	2,441,500			単-72号	
バックホ運転(夜)	回転式 積載容量4m3(借上)	時間	100	6,439	643,900			単-73号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般材料		式	1		7,380,335				
アスファルト合材	再生密粒度As(13)昼間	t	5	11,500	57,500			単-74号	
アスファルト合材	再生密粒度As(13)夜間	t	5	12,000	60,000			単-75号	
アスファルト合材	再生密粒度As(20)昼間	t	1	11,500	11,500			単-76号	
アスファルト合材	再生密粒度As(20)夜間	t	1	12,000	12,000			単-77号	
アスファルト防水材	針入度 10~30	kg	100	450	45,000			単-78号	
ガードレール(フラケット)	A・B・C種 メッキ品 4.5×70×31×300mm	個	10	810	8,100			単-79号	
ガードレール(フラケット)	A・B・C種 塗装品 4.5×70×31×300mm	個	5	810	4,050			単-80号	
ガードレール(フラケット)	SB種 メッキ品 4.5×362×290mm	個	100	7,460	746,000			単-81号	
ガードレール(ホルト・ナット)	S・A用 M20×170mm メッキ品	本	5	563	2,815			単-82号	
ガードレール(ホルト・ナット)	S用 M20×40mm メッキ品	本	5	522	2,610			単-83号	
ガードレール(支柱)	Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm	本	5	14,800	74,000			単-84号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール(支柱)	SB-2E メッキ品 125×6.0×2, 490mm	本	5	30,900	154,500			単-85号	
ガードレール(袖ビーム)	A種 塗装品 3.2×356×660mm	枚	5	8,370	41,850			単-86号	
ガードレール(袖ビーム)	A種 メッキ品 3.2×356×660mm	枚	5	8,590	42,950			単-87号	
ガードレール(袖ビーム)	B種 メッキ品 3.2×356×660mm	枚	5	8,050	40,250			単-88号	
ガードレール(袖ビーム)	S種 メッキ品 3.2×507×660mm	枚	5	13,100	65,500			単-89号	
ガードレール(袖ビーム)	SB種(壁接続型) メッキ品 3.2×590×1,060mm	枚	1	39,810	39,810			単-90号	
ガードレール(直ビーム)	A種 メッキ品 4.0×350×2,330mm	枚	5	19,400	97,000			単-91号	
ガードレール(直ビーム)	A種 塗装品 4.0×350×4,330mm	枚	5	34,000	170,000			単-92号	
ガードレール(直ビーム)	B種 塗装品 4.0×350×4,330mm	枚	5	24,500	122,500			単-93号	
ガードレール(直ビーム)	B種 メッキ品 4.0×350×4,330mm	枚	10	26,100	261,000			単-94号	
ガードレール(直ビーム)	S種 メッキ品 4.0×500×2,320mm	枚	5	33,300	166,500			単-95号	
ガードレール(直ビーム)	S種 メッキ品 4.0×500×4,320mm	枚	10	62,300	623,000			単-96号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防眩板	ベースプレートタイプ 200×400mm	基	5	17,200	86,000			単-97号	
クッショントラム	ポリエチレン製 丸型 トラム 容量200L	個	10	39,800	398,000			単-98号	
モルタル	1:3 (高炉)	m3	1	30,900	30,900			単-99号	
モルタル	超速硬モルタル	kg	200	205	41,000			単-100号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	28,000	28,000			単-101号	
チェンソー	エンジン式 鋸長 300~400mm(刃付き)(賃料)	日	100	1,750	175,000			単-102号	
縁石鋏	自発光式 片面(ソーラータイプ)	個	10	8,260	82,600			単-103号	
視線誘導標	構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm (プロペラ付)	本	10	4,370	43,700			単-104号	
視線誘導標	防護柵用 片面反射体(ボルト式) φ100mm (プロペラ付)	本	10	3,900	39,000			単-105号	
車線分離標(ラバーボール)	可変式(穿孔式・1本脚) 径φ80mm H800mm	本	10	22,100	221,000			単-106号	
車線分離標(ラバーボール)	固定式(貼付式) 径φ80mm H800mm	本	10	20,100	201,000			単-107号	
常温合材	全天候型	kg	10,000	146.7	1,467,000			単-108号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
線形誘導標	側面用アンカー式 900×1,600mm	基	10	153,000	1,530,000			単-109号	
段差補修材	樹脂モルタル製	kg	100	779	77,900			単-110号	
舗装用補修材	高弾性用	kg	20	390	7,800			単-111号	
歩車道境界ブロック	C種(片面R)180/210×300×600	個	5	1,450	7,250			単-112号	
油・液体吸着材	路面用	kg	150	435	65,250			単-113号	
接着剤	2液性・珪砂入	kg	5	6,100	30,500			単-114号	
構造物取壊し工		式	1		1,122,463				
舗装版切断(昼)	アスファルト舗装版 t≤150mm	m	5	707.7	3,538			単-115号	
舗装版切断(夜)	アスファルト舗装版 t≤150mm	m	10	913.1	9,131			単-116号	
舗装版切断(昼)	アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm	m	5	1,509	7,545			単-117号	
舗装版切断(夜)	アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm	m	5	1,837	9,185			単-118号	
アスファルト舗装版破砕(昼)	人力施工 t≤40mm	m <sup>2</sup>	5	3,044	15,220			単-119号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装版破碎(夜)	人力施工 t ≤ 40mm	m2	5	4,510	22,550			単-120号	
アスファルト舗装版破碎(昼)	人力施工 40mm < t ≤ 100mm								m2
アスファルト舗装版破碎(夜)	人力施工 40mm < t ≤ 100mm	m2	5	7,690	38,450			単-122号	
路面切削(夜)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無								m2
路面切削(夜)	全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無	m2	1,000	723.9	723,900			単-124号	
コンクリート削孔(昼)	30mm ≤ φ < 60mm L < 200mm								孔
コンクリート削孔(昼)	60mm ≤ φ < 64mm L < 400mm	孔	5	6,404	32,020			単-126号	
コンクリート削孔(昼)	64mm ≤ φ < 77mm L < 400mm								孔
コンクリート削孔(昼)	77mm ≤ φ < 90mm L < 400mm	孔	5	6,801	34,005			単-128号	
コンクリート削孔(昼)	90mm ≤ φ < 100mm L < 400mm								孔
仮設工		式	1		76,609				
土のう製作・据付(昼)	62cm × 48cm 流用土								袋

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう撤去(昼)	62cm×48cm	袋	5	293.8	1,469			単-131号	
廃材運搬工		式	1		725,693				
廃材運搬(昼)	除草ダンプトラック(2t積) 運搬距離6.5km以下	m2	100	31.55	3,155			単-132号	
廃材運搬(昼)	除草ダンプトラック(2t積) 運搬距離11.5km以下	m2	100	32.68	3,268			単-133号	
廃材運搬(昼)	除草ダンプトラック(2t積) 運搬距離14.5km以下	m2	100	33.82	3,382			単-134号	
廃材運搬(昼)	除草ダンプトラック(2t積) 運搬距離17.5km以下	m2	100	34.96	3,496			単-135号	
廃材運搬(昼)	除草ダンプトラック(2t積) 運搬距離19.5km以下	m2	100	36.09	3,609			単-136号	
廃材運搬(昼)	除草ダンプトラック(2t積) 運搬距離21.5km以下	m2	100	37.23	3,723			単-137号	
廃材運搬(昼)	コンクリート構造取壊し殻(無筋)ダンプトラック(2t積)	m3	1	13,970	13,970			単-138号	
廃材運搬(昼)	コンクリート構造取壊し殻(鉄筋)ダンプトラック(2t積)	m3	1	17,470	17,470			単-139号	
廃材運搬(昼)	舗装版掘削殻ダンプトラック(2t積)	m3	1	13,970	13,970			単-140号	
廃材運搬(夜)	舗装版掘削殻ダンプトラック(2t積)	m3	1	23,690	23,690			単-141号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 9 年度) (当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬(夜)	殻運搬(路面切削)ダンプトラック(10t積)	m3	100	5,066	506,600			単-142号
廃材運搬(昼)	土砂ダンプトラック(4t積)運搬距離 19.0km以下	m3	30	4,312	129,360			単-143号
廃材処分費		式	1		2,506,650			
廃材処分	一般廃棄物(奈良市域)草以外	t	1	14,540	14,540			単-144号
廃材処分	一般廃棄物(天理市域)草以外	t	1	14,540	14,540			単-145号
廃材処分	一般廃棄物(奈良市域)草	m3	30	3,500	105,000			単-146号
廃材処分	一般廃棄物(天理市域)草	m3	30	3,500	105,000			単-147号
廃材処分	無筋コンクリート塊(昼)	m3	1	3,055	3,055			単-148号
廃材処分	鉄筋コンクリート塊(昼)	m3	1	4,625	4,625			単-149号
廃材処分	アスファルト掘削塊(昼)	m3	5	3,055	15,275			単-150号
廃材処分	アスファルト掘削塊(夜)	m3	5	5,053	25,265			単-151号
廃材処分	アスファルト切削塊(夜)	m3	150	2,820	423,000			単-152号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃材処分	土砂(昼間)	m3	30	1,545	46,350			単-153号	
廃材処分	剪定草木・伐採木(枝葉)(昼)	m3	500	3,500	1,750,000			単-154号	
仮設工		式	1		2,661,000				
交通管理工		式	1		2,661,000				
交通誘導警備員A(昼)		人日	30	19,180	575,400			単-155号	
交通誘導警備員A(夜)		人日	20	28,770	575,400			単-156号	
交通誘導警備員B(昼)		人日	50	16,120	806,000			単-157号	
交通誘導警備員B(夜)		人日	20	24,180	483,600			単-158号	
交通誘導警備員A待機費(昼)		時間	20	2,397	47,940			単-159号	
交通誘導警備員A待機費(夜)		時間	20	3,596	71,920			単-160号	
交通誘導警備員B待機費(昼)		時間	20	2,015	40,300			単-161号	
交通誘導警備員B待機費(夜)		時間	20	3,022	60,440			単-162号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
災害対策用機械点検操作		式	1		975,696				
災害対策用機械点検		式	1		482,240				
操作点検(昼)	対策本部車	回	4	60,280	241,120			単-163号	
操作点検(昼)	照明車	回	4	60,280	241,120			単-164号	
災害対策用機械操作		式	1		493,456				
災害本部車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	11,110	88,880			単-165号	
災害本部車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	16,670	133,360			単-166号	
照明車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	7,534	60,272			単-167号	
照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	11,300	90,400			単-168号	
災害対策用機械運転(昼)(標準)	対策本部車 回送	時間	8	7,534	60,272			単-169号	
災害対策用機械運転(昼)(標準)	照明車 回送	時間	8	7,534	60,272			単-170号	
雪寒		式	1		3,783,890				

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪工		式	1		3,783,890				
一般除雪工		式	1		394,510				
機械除雪(昼)A	散水車 4×4 7° 刃付(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	1	12,390	12,390			単-171号	
機械除雪(昼)B	散水車 4×4 7° 刃付(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	時間	1	12,560	12,560			単-172号	
機械除雪(夜)C	散水車 4×4 7° 刃付(貸付)所定時間(20:00~5:00)	時間	1	13,540	13,540			単-173号	
機械除雪(夜)D	散水車 4×4 7° 刃付(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	1	12,560	12,560			単-174号	
機械除雪(昼)A	散布車 8m3 4×4 7° 刃付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	1	13,510	13,510			単-175号	
機械除雪(昼)B	散布車 8m3 4×4 7° 刃付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	時間	1	13,680	13,680			単-176号	
機械除雪(夜)C	散布車 8m3 4×4 7° 刃付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	時間	1	14,660	14,660			単-177号	
機械除雪(夜)D	散布車 8m3 4×4 7° 刃付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	1	13,680	13,680			単-178号	
機械除雪(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 7° 刃付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	1	11,900	11,900			単-179号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械除雪(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 7° ラ付 湿潤式(貸付)所 定時間外(17:00~20:0 0)	時間	1	12,070	12,070			単-180号	
機械除雪(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 7° ラ付 湿潤式(貸付)所 定時間(20:00~5:00)	時間	1	13,040	13,040			単-181号	
機械除雪(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 7° ラ付 湿潤式(貸付)所 定時間外(5:00~8:00)	時間	1	12,070	12,070			単-182号	
機械除雪(昼)A	散布車 4m3 4×4 7°ラ 付 乾式(貸付)所定時 間(8:00~17:00)	時間	5	11,570	57,850			単-183号	
機械除雪(昼)B	散布車 4m3 4×4 7°ラ 付 乾式(貸付)所定時 間外(17:00~20:00)	時間	5	11,740	58,700			単-184号	
機械除雪(夜)C	散布車 4m3 4×4 7°ラ 付 乾式(貸付)所定時 間(20:00~5:00)	時間	5	12,720	63,600			単-185号	
機械除雪(夜)D	散布車 4m3 4×4 7°ラ 付 乾式(貸付)所定時 間外(5:00~8:00)	時間	5	11,740	58,700			単-186号	
凍結防止工		式	1		1,096,300				
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 8m3 4×4 7°ラ 付 乾式(貸付)所定時 間(8:00~17:00)	時間	5	12,180	60,900			単-187号	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 8m3 4×4 7°ラ 付 乾式(貸付)所定時 間外(17:00~20:00)	時間	5	12,400	62,000			単-188号	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 8m3 4×4 7°ラ 付 乾式(貸付)所定時 間(20:00~5:00)	時間	20	13,140	262,800			単-189号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 8m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	5	12,400	62,000			単-190号
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 4m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	5	10,240	51,200			単-191号
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 4m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	時間	5	10,460	52,300			単-192号
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 4m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	時間	5	11,200	56,000			単-193号
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 4m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	5	10,460	52,300			単-194号
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 7° 沓付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	時間	10	10,570	105,700			単-195号
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 7° 沓付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	時間	10	10,790	107,900			単-196号
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 7° 沓付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	時間	10	11,530	115,300			単-197号
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 7° 沓付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	時間	10	10,790	107,900			単-198号
雪道巡回工		式	1		219,070			
雪道巡回(昼)A	75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(8:00~17:00)	回	1	25,460	25,460			単-199号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪道巡回(昼)B	75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(17:00~20:00)	回	1	25,140	25,140			単-200号
雪道巡回(夜)C	75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(20:00~5:00)	回	1	29,230	29,230			単-201号
雪道巡回(夜)D	75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(5:00~8:00)	回	1	25,140	25,140			単-202号
雪道巡回(昼)A	75km<L≤95km ライトバン1,500cc(借上)所定時間(8:00~17:00)	回	1	27,740	27,740			単-203号
雪道巡回(昼)B	75km<L≤95km ライトバン1,500cc(借上)所定時間外(17:00~20:00)	回	1	27,420	27,420			単-204号
雪道巡回(夜)C	75km<L≤95km ライトバン1,500cc(借上)所定時間(20:00~5:00)	回	1	31,520	31,520			単-205号
雪道巡回(夜)D	75km<L≤95km ライトバン1,500cc(借上)所定時間外(5:00~8:00)	回	1	27,420	27,420			単-206号
待機費		式	1		2,074,010			
世話役待機費(昼)A	所定時間(8:00~17:00)	時間	30	3,952	118,560			単-207号
世話役待機費(昼)B	所定時間外(17:00~20:00)	時間	30	3,719	111,570			単-208号
世話役待機費(夜)C	所定時間(20:00~5:00)	時間	100	4,512	451,200			単-209号
世話役待機費(夜)D	所定時間外(5:00~8:00)	時間	30	3,719	111,570			単-210号

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪機械待機費(昼)A	所定時間(8:00~17:00)	台・時間	30	6,171	185,130			単-211号	
除雪機械待機費(昼)B	所定時間外(17:00~20:00)	台・時間	30	6,383	191,490			単-212号	
除雪機械待機費(夜)C	所定時間(20:00~5:00)	台・時間	100	7,130	713,000			単-213号	
除雪機械待機費(夜)D	所定時間外(5:00~8:00)	台・時間	30	6,383	191,490			単-214号	
直接工事費		式	1		131,397,663				
共通仮設費		式	1		22,887,935				
共通仮設費		式	1		16,960,935				
運搬費		式	1		487,800				
路面切削機運搬	往復	回	3	162,600	487,800			単-215号	
安全費		式	1		16,436,435				
標識車運転(昼)	大型LED(貸付)	台・日	150	31,380	4,707,000			単-216号	
標識車運転(夜)	大型LED(貸付)	台・日	10	43,830	438,300			単-217号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識車運転待機費(昼)	大型LED(貸付)	時間	50	3,111	155,550			単-218号	
標識車運転待機費(夜)	大型LED(貸付)	時間	50	4,666	233,300			単-219号	
標識車運転(昼)	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	台・日	1	32,730	32,730			単-220号	
標識車運転(夜)	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	台・日	1	45,170	45,170			単-221号	
工事標識車運転(昼)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	台・日	100	32,950	3,295,000			単-222号	
工事標識車運転(夜)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	台・日	50	45,430	2,271,500			単-223号	
工事標識車運転待機費(昼)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	時間	5	3,111	15,555			単-224号	
工事標識車運転待機費(夜)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	時間	5	4,666	23,330			単-225号	
後尾警戒車(昼)	大型LED(借上)	日	10	242,300	2,423,000			単-226号	
後尾警戒車(夜)	大型LED(借上)	日	10	279,600	2,796,000			単-227号	
技術管理費		式	1		36,700				
道路施設基本データ作成費用		式	1		36,700			内-2号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事 (令和 9 年度) (当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,927,000			
純工事費		式	1		154,285,598			
現場管理費		式	1		63,806,000			
工事原価		式	1		218,091,598			
一般管理費等		式	1		33,588,402			
工事価格		式	1		251,680,000			
消費税相当額		式	1		25,168,000			
工事費計		式	1		276,848,000			

# 一式当たり内訳書

任意保険料

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	式	1		41,300			
合 計					41,300			



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
	巡視A	道路 <sup>ハ</sup> ト車(貸与) 8:00~16:00					1		56,510
	土木一般世話役		人	1	31,620		31,620		
	運転手(一般)		人	1	24,888		24,888		
	諸雑費(まるめ)		式	1			2		
	計						56,510		
	単価						56,510	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.071-00-00-1-0

単一2号	巡視B	道路 <sup>ハ</sup> ト車(貸与) 16:00~24:00	単位	回	数量	1	単価	59,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	33,310	33,310			
運転手(一般)		人	1	26,324	26,324			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					59,640			
単価					59,640	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.179-00-00-1-0

単-3号	巡視C	道路 <sup>ハ</sup> ト車(貸与) 0:00~8:00	単位	回	数量	1	単価	64,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	35,881	35,881			
運転手(一般)		人	1	28,509	28,509			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					64,390			
単価					64,390	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	巡視A	道路 <sup>ハ</sup> ト車(借上) 8:00~16:00	単位	回	数量	1	単価	65,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
運転手(一般)		人	1	24,888	24,888			
パトロールカー [4×4D]	標識装置付	供用日	1.36	6,240	8,486.4			
諸雑費(まるめ)		式	1		5.6			
計					65,000			
単価					65,000	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.071-00-00-1-0

単-5号	巡視B	道路 <sup>ハ</sup> ト車(借上) 16:00~24:00	単位	回	数量	1	単価	68,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	33,310	33,310			
運転手(一般)		人	1	26,324	26,324			
パトロールカー [4×4D]	標識装置付	供用日	1.36	6,240	8,486.4			
諸雑費(まるめ)		式	1		9.6			
計					68,130			
単価					68,130	円/回		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.179-00-00-1-0

単-6号	巡視C	道路 <sup>ハ</sup> ト車(借上) 0:00~8:00	単位	回	数量	1	単価	72,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	35,881	35,881		
運転手(一般)			人	1	28,509	28,509		
パトロールカー [4×4D]		標識装置付	供用日	1.36	6,240	8,486.4		
諸雑費(まるめ)			式	1		3.6		
計						72,880		
単価						72,880	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	軽油		単位	L	数量		単価	157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		L	1	131	131		
	計		式	1		26		
	単価					157		
						157		円/L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止	単位	本	数量		単価	2,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止						
	計		本	1	2,450	2,450		
	単価					2,450		
						2,450		円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	高速料金	普通車(昼間)郡山～天理	単位	回	数量	1	単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(昼間)郡山IC～天理	回	1	245	245		
	計					245		
	単価					245	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	高速料金	中型車(昼間)郡山～天理	単位	回	数量	1	単価	263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(昼間)郡山IC～天理	回	1	263	263		
	計					263		
	単価					263	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	高速料金	普通車(昼間)郡山下ㄗ道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(昼間)郡山下ㄗ道JCT~天理	回	1	245	245		
	計					245		
	単価					245	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	高速料金	普通車(深夜)郡山下ㄗ道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(深夜)郡山下ㄗ道JCT~天理	回	1	172	172		
	計					172		
	単価					172	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	高速料金	普通車(昼間)郡山下ㄗ道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(昼間)郡山下ㄗ道JCT~大和まほろばスマート	回	1	227	227		
	計					227		
	単価					227	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	高速料金	普通車(深夜)郡山下ㄗ道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		普通車(深夜)郡山下ㄗ道JCT~大和まほろばスマート	回	1	163	163		
	計					163		
	単価					163	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	高速料金	中型車(昼間)郡山下7道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(昼間)郡山下7道JCT~天理	回	1	263	263		
	計					263		
	単価					263	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	高速料金	中型車(深夜)郡山下7道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(深夜)郡山下7道JCT~天理	回	1	181	181		
	計					181		
	単価					181	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	高速料金	中型車(昼間)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(昼間)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	回	1	245	245		
	計					245		
	単価					245	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	高速料金	中型車(深夜)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		中型車(深夜)郡山下7道JCT~大和まほろばスマート	回	1	172	172		
	計					172		
	単価					172	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	高速料金	大型車(昼間)郡山下7道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		大型車(昼間)郡山下7道JCT~天理	回	1	309	309		
	計					309		
	単価					309	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	高速料金	大型車(深夜)郡山下7道JCT~天理	単位	回	数量	1	単価	218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		大型車(深夜)郡山下7道JCT~天理	回	1	218	218		
	計					218		
	単価					218	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	高速料金	大型車(昼間)郡山下ㄗ道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		大型車(昼間)郡山下ㄗ道JCT~大和まほろばスマート	回	1	281	281		
計						281		
単価						281	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	高速料金	大型車(深夜)郡山下ㄗ道JCT~大和まほろばスマート	単位	回	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高速料金		大型車(深夜)郡山下ㄗ道JCT~大和まほろばスマート	回	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	巡回整備A(昼)	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上)	単位	日	数量	1	単価	87,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(3人/班)		トラック 2t積(借上)	日	1	87,780	87,780		
計						87,780		
単価						87,780	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	巡回整備A(昼)	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	10,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(3人/班)		トラック 2t積(借上)	日	0.125	87,780	10,972.5		
計						10,972.5		
単価						10,980	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	巡回整備B(昼)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	単位	日	数量	1	単価	94,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	日	1	94,770	94,770		
	計					94,770		
	単価					94,770	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	巡回整備B(昼)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	11,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	日	0.125	94,770	11,846.25		
	計					11,846.25		
	単価					11,850	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	巡回整備B(夜)	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(3人/班)		トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	日	0.125	136,700	17,087.5		
計						17,087.5		
単価						17,090	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	巡回整備C(昼)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	単位	日	数量	1	単価	56,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	日	1	56,160	56,160		
計						56,160		
単価						56,160	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	巡回整備C(昼)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	日	0.125	56,160	7,020		
計						7,020		
単価						7,020	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	巡回整備C(夜)	トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	日	0.125	80,850	10,106.25		
計						10,106.25		
単価						10,110	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	機械除草(昼)	肩掛式(飛石防護有)	単位	m2	数量	1	単価	118.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		有り	m 2	1	118.3	118.3		
計						118.3		
単価						118.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	表層(夜)車道・路肩部	ポ-ラスAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W≧2.4m(導水パイプの設置無)	単位	m2	数量	1	単価	2,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,416	2,416		
計						2,416		
単価						2,416	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	基層(夜)車道・路肩部	改質粗粒度As II型(20)DS $\geq$ 5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W>3.0m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,331	2,331		
計						2,331		
単価						2,331	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	24,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	24,020	24,020		
計						24,020		
単価						24,020	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1	35,470	35,470		
	計					35,470		
	単価					35,470	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	47,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	47,740	47,740		
	計					47,740		
	単価					47,740	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	70,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	70,800	70,800		
計						70,800		
単価						70,800	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	熔融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	454.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	454.8	454.8		
計						454.8		
単価						454.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	555.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	555.5	555.5		
計						555.5		
単価						555.5	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	658.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	658.7	658.7		
計						658.7		
単価						658.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	溶融式区画線設置(昼)	矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	954.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	954.6	954.6		
計						954.6		
単価						954.6	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	溶融式区画線設置(夜)	矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	単位	m	数量	1	単価	1,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,256	1,256		
計						1,256		
単価						1,256	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	区画線消去(昼)	削取り式	単位	m	数量	金額	単価	615.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	615.8	615.8		
	計					615.8		
	単価					615.8	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	区画線消去(夜)	削取り式	単位	m	数量	金額	単価	905.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	905.5	905.5		
	計					905.5		
	単価					905.5	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	労務員A(昼)	特殊作業員	単位	日	数量		単価	
						1		28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28,662	28,662		
計						28,662		
単価						28,670	円/日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-46号	労務員A(夜)	特殊作業員	単位	日	数量		単価	
						1		43,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	42,993	42,993		
計						42,993		
単価						43,000	円/日	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	労務員B(昼)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	24,480	24,480	円/日
計						24,480	
単価						24,480	
							24,480

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-48号	労務員B(夜)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	36,720	36,720	円/日
計						36,720	
単価						36,720	
							36,720

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	ライトバン運転(昼)	5人乗り 1,500cc(借上)	単位	時間	数量	1	単価	3,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	日	0.125	25,750	3,218.75		
	計					3,218.75		
	単価					3,219	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-50号	ライトバン運転(夜)	5人乗り 1,500cc(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	日	0.125	36,950	4,618.75		
	計					4,618.75		
	単価					4,619	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	トラック運転(昼)	2t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	日	0.125	31,680	3,960		
	計					3,960		
	単価					3,960	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	トラック運転(夜)	2t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	5,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	日	0.125	44,120	5,515		
	計					5,515		
	単価					5,515	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	トラック運転(昼)	クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
						1		4,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	日	0.125	36,270	4,533.75		
	計					4,533.75		
	単価					4,534	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	トラック運転(夜)	クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
						1		6,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	日	0.125	50,090	6,261.25		
	計					6,261.25		
	単価					6,262	円/時間	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	ダンプトラック運転(昼)	2t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価
							3,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	日	0.125	31,690	3,961.25	
計						3,961.25	
単価						3,962	円/時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-56号	ダンプトラック運転(夜)	2t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価
							5,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	日	0.125	44,130	5,516.25	
計						5,516.25	
単価						5,517	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ダンプトラック運転(昼)	4t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	0.125	35,230	4,403.75		
計						4,403.75		
単価						4,404	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	ダンプトラック運転(夜)	4t積(借上)	単位	時間	数量	1	単価	5,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	0.125	47,670	5,958.75		
計						5,958.75		
単価						5,959	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	小型バックホウ運転(昼)	山積0.13m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,978
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3		日	0.125	39,820	4,977.5	円/時間
計							4,977.5	
単価							4,978	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	小型バックホウ運転(夜)	山積0.13m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	6,705
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3		日	0.125	53,640	6,705	円/時間
計							6,705	
単価							6,705	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)	単位	時間	数量	1	単価	5,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	日	0.125	43,770	5,471.25		
計						5,471.25		
単価						5,472	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	高所作業車運転(夜)	トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)	単位	時間	数量	1	単価	7,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	日	0.125	57,590	7,198.75		
計						7,198.75		
単価						7,199	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	リフト車運転(昼)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リフト車運転	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	日	0.125	32,730	4,091.25		
	計					4,091.25		
	単価					4,092	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	リフト車運転(夜)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	5,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リフト車運転	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	日	0.125	45,170	5,646.25		
	計					5,646.25		
	単価					5,647	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ホイールローダ`運転(昼)	バケツ容量 0.34m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,137
名称			規格			金額	摘要	
ホイールローダ` (トラクタシヨベル) [普通]			排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3					
	計		日	0.125	33,090	4,136.25		
	単価					4,136.25		
						4,137	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	ホイールローダ`運転(夜)	バケツ容量 0.34m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	5,693
名称			規格			金額	摘要	
ホイールローダ` (トラクタシヨベル) [普通]			排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3					
	計		日	0.125	45,540	5,692.5		
	単価					5,692.5		
						5,693	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	路面清掃車運転(昼)	ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5~3.1m3	日	0.125	104,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-68号	路面清掃車運転(夜)	ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5~3.1m3	日	0.125	116,400	14,550		
計						14,550		
単価						14,550	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃車運転(昼)	ロータリー式 ホッパ容量4.5~5.0m3(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	4,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運転[ロータリー式]		ホッパ容量4.5~5.0m3(貸付)	日	0.125	36,550	4,568.75		
計						4,568.75		
単価						4,569	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	排水管清掃車運転(昼)	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	4,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車運転[高圧水洗浄式](ジェット式)		タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa(貸付)	日	0.125	33,930	4,241.25		
計						4,241.25		
単価						4,242	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	フォークリフト運転(昼)	エンジン駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上)	単位	時間	数量	1	単価	3,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フォークリフト運転[エンジン駆動・ディーゼル]	最大積載荷重1.5t級(借上)	日	0.125	30,700	3,837.5		
	計					3,837.5		
	単価					3,838	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	パッカー車運転(昼)	回転式 積載容量4m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パッカー車 [回転式]	4.0m3	日	0.125	39,060	4,882.5		
	計					4,882.5		
	単価					4,883	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-73号	パッカー車運転(夜)	回転式 積載容量4m3(借上)	単位	時間	数量	1	単価	6,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4.0m3	日	0.125	51,510	6,438.75		
計						6,438.75		
単価						6,439	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	アスファルト合材	再生密粒度As(13)昼間	単位	t	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,500	11,500		
計						11,500		
単価						11,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	アスファルト合材	再生密粒度As(13)夜間	単位	t	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,500	11,500		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						12,000		
単価						12,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	アスファルト合材	再生密粒度As(20)昼間	単位	t	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)	t	1	11,500	11,500		
計						11,500		
単価						11,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	アスファルト合材	再生密粒度As(20)夜間	単位	t	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	11,500	11,500		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500		
	計					12,000		
	単価					12,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	アスファルト防水材	針入度 10~30	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト防水材	針入度 10~30	kg	1	450	450		
	計					450		
	単価					450	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	カートレール(フック)	A・B・C種 メッキ品 4.5×70×31×300mm	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール(フック)		A・B・C種 メッキ品 4.5×70×31×300mm	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	カートレール(フック)	A・B・C種 塗装品 4.5×70×31×300mm	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール(フック)		A・B・C種 塗装品 4.5×70×31×300mm	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	カートレール(フック)	SB種 ムッキ品 4.5×362×290mm	単位	個	数量	1	単価	7,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(フック)	SB種 ムッキ品 4.5×362×290mm	個	1	7,460	7,460		
	計					7,460		
	単価					7,460	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	カートレール(ホルトナット)	S・A用 M20×170mm ムッキ品	単位	本	数量	1	単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(ホルトナット)	S・A用 M20×170mm ムッキ品	本	1	563	563		
	計					563		
	単価					563	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	カートレール(ホルト・ナット)	S用 M20×40mm メッキ品	単位	本	数量	1	単価	522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(ホルト・ナット)	S用 M20×40mm メッキ品	本	1	522	522		
	計					522		
	単価					522	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	カートレール(支柱)	Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm	単位	本	数量	1	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(支柱)	Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm	本	1	14,800	14,800		
	計					14,800		
	単価					14,800	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	カートレール(支柱)	SB-2E メッキ品 125×6.0×2,490mm	単位	本	数量	1	単価	30,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール(支柱)		SB-2E メッキ品 125×6.0×2,490mm	本	1	30,900	30,900	円/本	
計						30,900		
単価						30,900		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	カートレール(袖ビーム)	A種 塗装品 3.2×356×660mm	単位	枚	数量	1	単価	8,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール(袖ビーム)		A種 塗装品 3.2×356×660mm	枚	1	8,370	8,370	円/枚	
計						8,370		
単価						8,370		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	カートルール(袖ビーム)	A種 メッキ品 3.2×356×660mm	単位	枚	数量	1	単価	8,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートルール(袖ビーム)		A種 メッキ品 3.2×356×660mm	枚	1	8,590	8,590		
計						8,590		
単価						8,590	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	カートルール(袖ビーム)	B種 メッキ品 3.2×356×660mm	単位	枚	数量	1	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートルール(袖ビーム)		B種 メッキ品 3.2×356×660mm	枚	1	8,050	8,050		
計						8,050		
単価						8,050	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	カートレール(袖ヒーム)	S種 メッキ品 3.2×507×660mm	単位	枚	数量	1	単価	13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(袖ヒーム)	S種 メッキ品 3.2×507×660mm	枚	1	13,100	13,100		
	計					13,100		
	単価					13,100	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	カートレール(袖ヒーム)	SB種(壁接続型) メッキ品 3.2×590×1,060mm	単位	枚	数量	1	単価	39,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール(袖ヒーム)	SB種(壁接続型) メッキ品 3.2×590×1,060mm	枚	1	39,810	39,810		
	計					39,810		
	単価					39,810	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	カ-ト-レベル(直ヒ-ム)	A種 メッキ品 4.0×350×2, 330mm	単位	枚	数量	1	単価	19,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カ-ト-レベル(直ヒ-ム)	A種 メッキ品 4.0×350×2, 330mm	枚	1	19,400	19,400		
	計					19,400		
	単価					19,400	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	カ-ト-レベル(直ヒ-ム)	A種 塗装品 4.0×350×4, 330mm	単位	枚	数量	1	単価	34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カ-ト-レベル(直ヒ-ム)	A種 塗装品 4.0×350×4, 330mm	枚	1	34,000	34,000		
	計					34,000		
	単価					34,000	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	カ-ト-レ-ル(直ヒ-ム)	B種 塗装品 4.0×350×4, 330mm	単位	枚	数量	1	単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カ-ト-レ-ル(直ヒ-ム)		B種 塗装品 4.0×350×4, 330mm	枚	1	24,500	24,500		
計						24,500		
単価						24,500	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	カ-ト-レ-ル(直ヒ-ム)	B種 メッキ品 4.0×350×4, 330mm	単位	枚	数量	1	単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カ-ト-レ-ル(直ヒ-ム)		B種 メッキ品 4.0×350×4, 330mm	枚	1	26,100	26,100		
計						26,100		
単価						26,100	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	カートルール(直ヒーム)	S種 ムッキ品 4.0×500×2, 320mm	単位	枚	数量	1	単価	33,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートルール(直ヒーム)		S種 ムッキ品 4.0×500×2, 320mm	枚	1	33,300	33,300		
計						33,300		
単価						33,300	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	カートルール(直ヒーム)	S種 ムッキ品 4.0×500×4, 320mm	単位	枚	数量	1	単価	62,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートルール(直ヒーム)		S種 ムッキ品 4.0×500×4, 320mm	枚	1	62,300	62,300		
計						62,300		
単価						62,300	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	防眩板	ベースプレートタイプ 200×400mm	単位	基	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防眩板	ベースプレートタイプ 200×400mm	基	1	17,200	17,200		
	計					17,200		
	単価					17,200	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	クッショントラム	ポリエチレン製 丸型 トラム容量200L	単位	個	数量	1	単価	39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッショントラム	ポリエチレン製 丸型 トラム容量200L	個	1	39,800	39,800		
	計					39,800		
	単価					39,800	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	モルタル	1:3 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	1	30,900	30,900		
計						30,900		
単価						30,900	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	モルタル	超速硬モルタル	単位	kg	数量	1	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		超速硬モルタル	k g	1	205	205		
計						205		
単価						205	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	28,000	28,000		
計						28,000		
単価						28,000	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	チェンソー	エンジン式 鋸長 300~400mm(刃付き)(賃料)	単位	日	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー		エンジン式 鋸長 300~400mm(刃付き)(賃料)	日	1	1,750	1,750		
計						1,750		
単価						1,750	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	緑石鋳	自発光式 片面(ソーラータイプ)	単位	個	数量	1	単価	8,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石鋳		自発光式 片面(ソーラータイプ)	個	1	8,260	8,260		
	計					8,260		
	単価					8,260	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	視線誘導標	構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm (プロペラ付)	単位	本	数量	1	単価	4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,970	2,970		
視線誘導標設置工 加算額		防塵型(プロペラ型) φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	計					4,370		
	単価					4,370	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	視線誘導標	防護柵用 片面反射体(ボルト式) φ100mm (フロペラ付)	単位	本	数量	1	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	2,500	2,500		
視線誘導標設置工 加算額		防塵型 (フロペラ型) φ100以下	面	1	1,400	1,400		
計						3,900		
単価						3,900	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	車線分離標(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) 径φ80mm H800mm	単位	本	数量	1	単価	22,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	22,100	22,100		
計						22,100		
単価						22,100	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	車線分離標(ラバーポール)	固定式(貼付式) 径φ80mm H800mm	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800	本	1	20,100	20,100	円/本
	計					20,100	
	単価					20,100	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	常温合材	全天候型	kg	1	146.66	146.66	円/kg
	計					146.66	
	単価					146.7	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	線形誘導標	側面用アンカー式 900×1,600mm	単位	基	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	線形誘導標	側面用アンカー式 900×1,600mm	基	1	153,000	153,000		
	計					153,000		
	単価					153,000	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	段差補修材	樹脂モルタル製	単位	kg	数量	1	単価	779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	段差補修材	樹脂モルタル製	kg	1	778.94	778.94		
	計					778.94		
	単価					779	円/kg	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	舗装用補修材	高弾性用	単位	kg	数量		1	単価	390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装用補修材		高弾性用		kg	1	390	390		
計							390		
単価							390	円/kg	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	歩車道境界ブロック	C種(片面R)180/210×300×600	単位	個	数量		1	単価	1,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180/210×300×600 (C)		個	1	1,450	1,450		
計							1,450		
単価							1,450	円/個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	油・液体吸着材	路面用	単位	kg	数量	1	単価	435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油・液体吸着材		路面用	k g	1	435	435	円/kg	
計						435		
単価						435		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	接着剤	2液性・珪砂入	単位	kg	数量	1	単価	6,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着剤		2液性・珪砂入	k g	1	6,100	6,100	円/kg	
計						6,100		
単価						6,100		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	舗装版切断(昼)	アスファルト舗装版 t≦150mm	単位	m	数量	1	単価	707.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	707.7	707.7		
計						707.7		
単価						707.7	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	舗装版切断(夜)	アスファルト舗装版 t≦150mm	単位	m	数量	1	単価	913.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	913.1	913.1		
計						913.1		
単価						913.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	舗装版切断(昼)	アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm	単位	m	数量	1	単価	1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,509	1,509		
	計					1,509		
	単価					1,509	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	舗装版切断(夜)	アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm	単位	m	数量	1	単価	1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,837	1,837		
	計					1,837		
	単価					1,837	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	アスファルト舗装版破碎(昼)	人力施工 t≤40mm	単位	m2	数量	1	単価	3,044
名称			規格			金額		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 2	1	3,044	3,044		
	計					3,044		
	単価					3,044	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	アスファルト舗装版破碎(夜)	人力施工 t≤40mm	単位	m2	数量	1	単価	4,510
名称			規格			金額		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 2	1	4,510	4,510		
	計					4,510		
	単価					4,510	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	アスファルト舗装版破碎(昼)	人力施工 40mm<t≤100mm	単位	m2	数量	1	単価	5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,200	5,200		
	計					5,200		
	単価					5,200	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-122号	アスファルト舗装版破碎(夜)	人力施工 40mm<t≤100mm	単位	m2	数量	1	単価	7,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	7,690	7,690		
	計					7,690		
	単価					7,690	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-123号	路面切削(夜)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	640.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	640.1	640.1		
計						640.1		
単価						640.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	路面切削(夜)	全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	723.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	723.9	723.9		
計						723.9		
単価						723.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	コンクリート削孔(昼)	30mm ≤ φ < 60mm L < 200mm	単位	孔	数量	1	単価	888.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	888.8	888.8		
計						888.8		
単価						888.8	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	コンクリート削孔(昼)	60mm ≤ φ < 64mm L < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,404	6,404		
計						6,404		
単価						6,404	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	コンクリート削孔(昼)	64mm ≤ φ < 77mm L < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,631	6,631		
計						6,631		
単価						6,631	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	コンクリート削孔(昼)	77mm ≤ φ < 90mm L < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,801	6,801		
計						6,801		
単価						6,801	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	コンクリート削孔(昼)	90mm≦φ<100mm L<400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	7,060	7,060		
計						7,060		
単価						7,060	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	土のう製作・据付(昼)	62cm×48cm 流用土	単位	袋	数量	1	単価	751.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	751.4	751.4		
計						751.4		
単価						751.4	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	土のう撤去(昼)	62cm×48cm	単位	袋	数量	1	単価	293.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	293.8	293.8		
計						293.8		
単価						293.8	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	廃材運搬(昼)	除草ダンプトラック(2t積)運搬距離6.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	31.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	31.55	31.55		
計						31.55		
単価						31.55	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	廃材運搬(昼)	除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	32.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.68	32.68		
計						32.68		
単価						32.68	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	廃材運搬(昼)	除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	33.82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.82	33.82		
計						33.82		
単価						33.82	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	廃材運搬(昼)	除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離17.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	34.96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.96	34.96		
計						34.96		
単価						34.96	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	廃材運搬(昼)	除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離19.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	36.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	m 2	1	36.09	36.09		
計						36.09		
単価						36.09	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	廃材運搬(昼)	除草 タンクトラック(2t積)運搬距離21.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	37.23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		タンクトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m 2	1	37.23	37.23		
計						37.23		
単価						37.23	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	廃材運搬(昼)	コンクリート構造取壊し殻(無筋) タンクトラック(2t積)	単位	m3	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物 人力積込 DID無 18.5km以下	m3	1	13,970	13,970		
計						13,970		
単価						13,970	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	廢材運搬(昼)	コンクリート構造取壊し殻(鉄筋) タンクトラック(2t積)	単位	m3	数量	1	単価	17,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殼運搬		コンクリート(鉄筋)構造物 人力積込 DID無 28.4km以下	m3	1	17,470	17,470		
	計					17,470		
	単価					17,470	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	廢材運搬(昼)	舗装版掘削殻 タンクトラック(2t積)	単位	m3	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殼運搬		舗装版破碎 人力積込 DID無 17.0km以下	m3	1	13,970	13,970		
	計					13,970		
	単価					13,970	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	廢材運搬(夜)	舗装版掘削殻 ダンプトラック(2t積)	単位	m3	数量	1	単価	23,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殼運搬		舗装版破碎 人力積込 DID無 28.5km以下	m3	1	23,690	23,690		
計						23,690		
単価						23,690	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	廢材運搬(夜)	殼運搬(路面切削) ダンプトラック(10t積)	単位	m3	数量	1	単価	5,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殼運搬(路面切削)		有り 30.0km以下 全ての費用	m3	1	5,066	5,066		
計						5,066		
単価						5,066	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	廃材運搬(昼)	土砂 ダンプトラック(4t積)運搬距離 19.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	4,312	4,312		
計						4,312		
単価						4,312	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	廃材処分	一般廃棄物(奈良市域)草以外	単位	t	数量	1	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	14,540	14,540		
計						14,540		
単価						14,540	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	廢材処分	一般廢棄物(天理市域)草以外	単位	t	数量	1	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	14,540	14,540		
	計					14,540		
	単価					14,540	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	廢材処分	一般廢棄物(奈良市域)草	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,500	3,500		
	計					3,500		
	単価					3,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	廃材処分	一般廃棄物(天理市域)草	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)								
	計		m3	1	3,500	3,500		
	単価					3,500	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	廃材処分	無筋コンクリート塊(昼)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)								
	計		m3	1	3,055	3,055		
	単価					3,055	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	廃材処分	鉄筋コンクリート塊(昼)	単位	m3	数量	1	単価	4,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,625	4,625		
	計					4,625		
	単価					4,625	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	廃材処分	アスファルト掘削塊(昼)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
	計					3,055		
	単価					3,055	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	廃材処分	アスファルト掘削塊(夜)	単位	m3	数量	1	単価	5,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,053	5,053		
計						5,053		
単価						5,053	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	廃材処分	アスファルト切削塊(夜)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	廃材処分	土砂(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,545	1,545		
	計					1,545		
	単価					1,545	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	廃材処分	剪定草木・伐採木(枝葉)(昼)	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,500	3,500		
	計					3,500		
	単価					3,500	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	交通誘導警備員A(昼)		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	19,176	19,176	
	計					19,176	
	単価					19,180	円/人日

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-156号	交通誘導警備員A(夜)		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	28,764	28,764	
	計					28,764	
	単価					28,770	円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	交通誘導警備員B(昼)		単位	人日	数量	1	単価	16,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,116	16,116		
	計					16,116		
	単価					16,120	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-158号	交通誘導警備員B(夜)		単位	人日	数量	1	単価	24,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	24,174	24,174		
	計					24,174		
	単価					24,180	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	交通誘導警備員A待機費(昼)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人	0.125	19,176	2,397		
	計					2,397		
	単価					2,397	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-160号	交通誘導警備員A待機費(夜)		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人	0.125	28,764	3,595.5		
	計					3,595.5		
	単価					3,596	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	交通誘導警備員B待機費(昼)		単位	時間	数量	1	単価	2,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	0.125	16,116	2,014.5		
	計					2,014.5		
	単価					2,015	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-162号	交通誘導警備員B待機費(夜)		単位	時間	数量	1	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	0.125	24,174	3,021.75		
	計					3,021.75		
	単価					3,022	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	操作点検(昼)	対策本部車	単位	回	数量	1	単価	60,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	操作点検(昼)	対策本部車	回	1	60,280	60,280		
	計					60,280		
	単価					60,280	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	操作点検(昼)	照明車	単位	回	数量	1	単価	60,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	操作点検(昼)	照明車	回	1	60,280	60,280		
	計					60,280		
	単価					60,280	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	災害本部車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価	11,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	災害本部車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	1	11,110	11,110		
	計					11,110		
	単価					11,110	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-166号	災害本部車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価	16,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	災害本部車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	1	16,670	16,670		
	計					16,670		
	単価					16,670	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	照明車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価	7,534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	1	7,534	7,534		
	計					7,534		
	単価					7,534	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-168号	照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価	11,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	1	11,300	11,300		
	計					11,300		
	単価					11,300	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	災害対策用機械運転(昼)(標準)	対策本部車 回送	単位	時間	数量	1	単価	7,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
災害対策用機械運転(昼)(標準)		対策本部車 回送	時間	1	7,534	7,534		
計						7,534		
単価						7,534	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	災害対策用機械運転(昼)(標準)	照明車 回送	単位	時間	数量	1	単価	7,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
災害対策用機械運転(昼)(標準)		照明車 回送	時間	1	7,534	7,534		
計						7,534		
単価						7,534	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	機械除雪(昼)A	散水車 4×4 プラ付(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散水車4×47°ラ付(貸付)	時間	1	12,390	12,390	円/時間	
計						12,390		
単価						12,390		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	機械除雪(昼)B	散水車 4×4 プラ付(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散水車4×47°ラ付(貸付)	時間	1	12,390	12,390	円/時間	
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						12,555		
単価						12,560		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-173号	機械除雪(夜)C	散水車 4×4 プラ付(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散水車4×47°ラ付(貸付)	時間	1	13,540	13,540	円/時間	
計						13,540		
単価						13,540		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	機械除雪(夜)D	散水車 4×4 プラ付(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散水車4×47°ラ付(貸付)	時間	1	12,390	12,390	円/時間	
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						12,555		
単価						12,560		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	機械除雪(昼)A	散布車 8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	13,510	13,510	円/時間	
計						13,510		
単価						13,510		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	機械除雪(昼)B	散布車 8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	13,510	13,510	円/時間	
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						13,675		
単価						13,680		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-177号	機械除雪(夜)C	散布車 8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	14,660	14,660		
計						14,660		
単価						14,660	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	機械除雪(夜)D	散布車 8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	13,510	13,510		
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						13,675		
単価						13,680	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	機械除雪(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車3.4m3 4×4°ラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	11,900	11,900	円/時間	
計						11,900		
単価						11,900		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	機械除雪(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車3.4m3 4×4°ラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	11,900	11,900	円/時間	
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						12,065		
単価						12,070		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-181号	機械除雪(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量			
					1		13,040	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除雪工	散布車3.4m3 4×4°ラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	13,040	13,040	円/時間	
	計					13,040		
	単価					13,040		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	機械除雪(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量			
					1		12,070	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除雪工	散布車3.4m3 4×4°ラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	11,900	11,900	円/時間	
	労務費補正	機械除雪	式	1		165		
	計					12,065		
	単価					12,070		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	機械除雪(昼)A	散布車 4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	11,570	11,570		
計						11,570		
単価						11,570	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	機械除雪(昼)B	散布車 4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	11,570	11,570		
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						11,735		
単価						11,740	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-185号	機械除雪(夜)C	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	12,720	12,720		
計						12,720		
単価						12,720	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	機械除雪(夜)D	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除雪工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	11,570	11,570		
労務費補正		機械除雪	式	1		165		
計						11,735		
単価						11,740	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	凍結防止剤散布(昼)A	散布車 8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	12,180	12,180		
計						12,180		
単価						12,180	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	凍結防止剤散布(昼)B	散布車 8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	時間	1	12,180	12,180		
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						12,392		
単価						12,400	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	凍結防止剤散布(夜)C	散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	13,140	13,140	円/時間	
計						13,140		
単価						13,140		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	凍結防止剤散布(夜)D	散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	12,180	12,180	円/時間	
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						12,392		
単価						12,400		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	凍結防止剤散布(昼)A	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	10,240	10,240	円/時間	
計						10,240		
単価						10,240		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	凍結防止剤散布(昼)B	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	10,240	10,240	円/時間	
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						10,452		
単価						10,460		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-193号	凍結防止剤散布(夜)C	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	11,200	11,200	円/時間	
計						11,200		
単価						11,200		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	凍結防止剤散布(夜)D	散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)	時間	1	10,240	10,240	円/時間	
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						10,452		
単価						10,460		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	凍結防止剤散布(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	10,570	10,570	円/時間	
計						10,570		
単価						10,570		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	凍結防止剤散布(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	10,570	10,570	円/時間	
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						10,782		
単価						10,790		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-197号	凍結防止剤散布(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	1	単価	11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	11,530	11,530		
計						11,530		
単価						11,530	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	凍結防止剤散布(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	1	単価	10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止工		散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	時間	1	10,570	10,570		
労務費補正		凍結防止剤散布	式	1		212		
計						10,782		
単価						10,790	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	雪道巡回(昼)A	75km<L≤95km 道路ハ <sup>o</sup> ト車(貸与)所定時間(8:00~17:00)	単位	回	数量	1	単価	25,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ハ <sup>o</sup> トローラー)	(貸与)	回	1	25,460	25,460		
	計					25,460		
	単価					25,460	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	雪道巡回(昼)B	75km<L≤95km 道路ハ <sup>o</sup> ト車(貸与)所定時間外(17:00~20:00)	単位	回	数量	1	単価	25,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ハ <sup>o</sup> トローラー)	(貸与)	回	1	25,460	25,460		
	労務費補正	雪道巡回(75km<L≤95km)	式	1		-328		
	計					25,132		
	単価					25,140	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-201号	雪道巡回(夜)C	75km<L≤95km 道路ハ <sup>o</sup> ト車(貸与)所定時間(20:00~5:00)	単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		(貸与)	回	1	29,230	29,230		
	計					29,230		
	単価					29,230	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	雪道巡回(夜)D	75km<L≤95km 道路ハ <sup>o</sup> ト車(貸与)所定時間外(5:00~8:00)	単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		(貸与)	回	1	25,460	25,460		
	計					-328		
	単価	雪道巡回(75km<L≤95km)	式	1		25,132		
						25,140	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	雪道巡回(昼)A	75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(8:00~17:00)	単位	回	数量	1	単価	27,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)	回	1	27,740	27,740		
	計					27,740		
	単価					27,740	円/回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	雪道巡回(昼)B	75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(17:00~20:00)	単位	回	数量	1	単価	27,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)	回	1	27,740	27,740		
	労務費補正	雪道巡回(75km<L≤95km)	式	1		-328		
	計					27,412		
	単価					27,420	円/回	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-205号	雪道巡回(夜)C	75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(20:00~5:00)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)	回	1	31,520	31,520	
	計					31,520	
	単価					31,520	円/回
							31,520

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	雪道巡回(夜)D	75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(5:00~8:00)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)	回	1	27,740	27,740	
	労務費補正	雪道巡回(75km<L≤95km)	式	1		-328	
	計					27,412	
	単価					27,420	円/回
							27,420

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	世話役待機費(昼)A	所定時間(8:00~17:00)	単位	時間	数量	金額	単価	3,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	世話役待機費		時間	1	3,952	3,952		
	計					3,952		
	単価					3,952	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	世話役待機費(昼)B	所定時間外(17:00~20:00)	単位	時間	数量	金額	単価	3,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	世話役待機費		時間	1	3,952	3,952		
	労務費補正	待機費(世話役)	式	1		-233		
	計					3,719		
	単価					3,719	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-209号	世話役待機費(夜)C	所定時間(20:00~5:00)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					1		4,512	
世話役待機費			時間	1	4,512	4,512		円/時間
計						4,512		
単価						4,512		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	世話役待機費(夜)D	所定時間外(5:00~8:00)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					1		3,719	
世話役待機費			時間	1	3,952	3,952		円/時間
労務費補正		待機費(世話役)	式	1		-233		
計						3,719		
単価						3,719		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	除雪機械待機費(昼)A	所定時間(8:00~17:00)	単位	台・時間	数量	1	単価	6,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪機械待機費	オペレーター等	台・時間	1	6,171	6,171		
	計					6,171		
	単価					6,171	円/台・時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	除雪機械待機費(昼)B	所定時間外(17:00~20:00)	単位	台・時間	数量	1	単価	6,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪機械待機費	オペレーター等	台・時間	1	6,171	6,171		
	労務費補正	待機費(機械除雪)	式	1		212		
	計					6,383		
	単価					6,383	円/台・時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-213号	除雪機械待機費(夜)C	所定時間(20:00~5:00)	単位	台・時間	数量	1	単価	7,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪機械待機費	オペレーター等	台・時間	1	7,130	7,130		
	計					7,130		
	単価					7,130	円/台・時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	除雪機械待機費(夜)D	所定時間外(5:00~8:00)	単位	台・時間	数量	1	単価	6,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪機械待機費	オペレーター等	台・時間	1	6,171	6,171		
	労務費補正	待機費(機械除雪)	式	1		212		
	計					6,383		
	単価					6,383	円/台・時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	路面切削機運搬	往復	単位	回	数量	1	単価	162,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 15.8km 無 有 10300円		台	2	81,300	162,600	円/回
計							162,600	
単価							162,600	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	標識車運転(昼)	大型LED(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	31,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転		大型LED(貸付)		台・日	1	31,380	31,380	円/台・日
計							31,380	
単価							31,380	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	標識車運転(夜)	大型LED(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車運転		大型LED(貸付)	台・日	1	43,830	43,830		
計						43,830		
単価						43,830	円/台・日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	標識車運転待機費(昼)	大型LED(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車運転待機費		オペレーター等	時間	1	3,111	3,111		
計						3,111		
単価						3,111	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-219号	標識車運轉待機費(夜)	大型LED(貸付)	単位	時間	数量	金額	単価	4,666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識車運轉待機費	ホ゜レーター等		時間	1	4,666	4,666	円/時間
	計						4,666	
	単価						4,666	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	標識車運轉(昼)	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	単位	台・日	数量	金額	単価	32,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識車運轉	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)		台・日	1	32,730	32,730	円/台・日
	計						32,730	
	単価						32,730	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-221号	標識車運転(夜)	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	45,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車運転		大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)	台・日	1	45,170	45,170		
	計					45,170		
	単価					45,170	円/台・日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	工事標識車運転(昼)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	台・日	数量	100	単価	32,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車運転(昼)		2.0t積トラック 標識装置付(借上)	日	100	32,900	3,290,000		
標識装置基本料		サインライト 中型	式	1		4,400		
	計					3,294,400		
	単価					32,950	円/台・日	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-223号	工事標識車運転(夜)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	台・日	数量	50	単価	45,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車運転(夜)		2.0t積トラック 標識装置付(借上)						
標識装置基本料		サインライト 中型	日	50	45,340	2,267,000		
計			式	1		4,400		
単価						2,271,400		
						45,430	円/台・日	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-224号	工事標識車運転待機費(昼)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	時間	数量	1	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車運転待機費(昼)		オペレーター等						
計			時間	1	3,111	3,111		
単価						3,111		
						3,111	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-225号	工事標識車運転待機費(夜)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	時間	数量	1	単価	4,666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車運転待機費(夜)		オペレーター等		時間	1	4,666	4,666	円/時間
計							4,666	
単価							4,666	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	後尾警戒車(昼)	大型LED(借上)	単位	日	数量	1	単価	242,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
後尾警戒車				台	3	60,320	180,960	円/日
信号炎管		道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止		本	25	2,450	61,250	
計							242,210	
単価							242,300	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-227号	後尾警戒車(夜)	大型LED(借上)	単位	日	数量	1	単価	279,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	後尾警戒車		台	3	72,760	218,280		
	信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止	本	25	2,450	61,250		
	計					279,530		
	単価					279,600	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車(3人/班)		トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	87,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888			
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,480	24,480			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394			
軽油		L	18.3	131	2,397			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					87,780			
単価					87,780	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車(3人/班)	トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	87,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888			
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,480	24,480			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394			
軽油		L	18.3	131	2,397			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					87,780			
単価					87,780	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	単位	日	数量	1	単価 94,770
運転手(特殊)		人	1	27,642	27,642	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
普通作業員		人	1	24,480	24,480	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.8	1,390	8,062	
軽油		L	22.6	131	2,960	
諸雑費(まるめ)		式	1		6	
計					94,770	
単価					94,770	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	単位	日	数量	1	単価	94,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	27,642	27,642			
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,480	24,480			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.8	1,390	8,062			
軽油		L	22.6	131	2,960			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					94,770			
単価					94,770	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車(3人/班)	トラック[クレーン装置付]2t積2.0t吊り(借上)	単位	日	数量	1	単価	136,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	41,463	41,463			
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430			
普通作業員		人	1	36,720	36,720			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.0 t	時間	5.8	1,390	8,062			
軽油		L	22.6	131	2,960			
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					136,700			
単価					136,700	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	56,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	24,888	24,888			
普通作業員		人	1	24,480	24,480			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394			
軽油		L	18.3	131	2,397			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					56,160			
単価					56,160	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車(2人/班)	トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	56,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,888	24,888		
	普通作業員		人	1	24,480	24,480		
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394		
	軽油		L	18.3	131	2,397		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					56,160		
	単価					56,160	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

作業車(2人/班)		トラック 2t積(借上)	単位	日	数量	1	単価	80,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	37,332	37,332			
普通作業員		人	1	36,720	36,720			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	4.7	935	4,394			
軽油		L	18.3	131	2,397			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					80,850			
単価					80,850	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	24,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	31,620	3,478			
特殊作業員		人	0.23	28,662	6,592			
普通作業員		人	0.22	24,480	5,385			
振動ローラ運転		日	0.19	34,520	6,558			
アスファルト合材混合物	手間のみ	t	1	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		2,007			
計					24,020			
単価					24,020	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	47,430	5,217			
特殊作業員		人	0.23	42,993	9,888			
普通作業員		人	0.22	36,720	8,078			
振動ローラ運転		日	0.19	48,850	9,281			
アスファルト合材混合物	手間のみ	t	1	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		3,006			
計					35,470			
単価					35,470	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	47,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	31,620	7,588			
特殊作業員		人	0.53	28,662	15,190			
普通作業員		人	0.51	24,480	12,484			
振動ローラ運転		日	0.28	34,520	9,665			
アスファルト合材混合物	手間のみ	t	1	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,813			
計					47,740			
単価					47,740	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	70,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	47,430	11,383			
特殊作業員		人	0.53	42,993	22,786			
普通作業員		人	0.51	36,720	18,727			
振動ローラ運転		日	0.28	48,850	13,678			
アスファルト合材混合物	手間のみ	t	1	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		4,226			
計					70,800			
単価					70,800	円／t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	220.62	220,620	454.8
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	220.62	220,620	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	42	131	5,502	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,128	
計					454,800	
単価					454.8	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	555.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	321.3	321,300			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	235	200,925			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	42	131	5,502			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,148			
計					555,500			
単価					555.5	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	658.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	348.07	348,070			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,140	235	267,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	180	5,940			
接着用プライマー	区画線用	kg	33	485	16,005			
軽油		L	46	131	6,026			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,759			
計					658,700			
単価					658.7	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	954.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	552.63	663,156		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	126	131	16,506		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,878		
計					954,600		
単価					954.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	804.32	965,184			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550			
軽油		L	126	131	16,506			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,250			
計					1,256,000			
単価					1,256	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	615.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	602.82	602,820			
軽油		L	62	131	8,122			
ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795			
諸雑費（まるめ）		式	1		63			
計					615,800			
単価					615.8	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	905.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	892.5	892,500		
	軽油		L	62	131	8,122		
	ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					905,500		
	単価					905.5	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	25,750	
運転手（一般）		人	0.9	24,888		22,399		
ガソリン	レギュラー	L	10	137		1,370		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	供用日	1.2	1,650		1,980		
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						25,750		
単価						25,750	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	日	数量	1	単価 36,950
運転手 (一般)		人	0.9	37,332	33,598	
ガソリン	レギュラー	L	10	137	1,370	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	供用日	1.2	1,650	1,980	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					36,950	
単価					36,950	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	2 t 積	日			1	31,680
運転手 (一般)		人	1	24,888	24,888	
軽油		L	18	131	2,358	
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.15	3,850	4,427	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					31,680	
単価					31,680	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	2 t 積	日			1	44,120
運転手 (一般)		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	18	131	2,358	
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.15	3,850	4,427	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					44,120	
単価					44,120	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t					1		36,270
運転手 (特殊)		人	1	27,642		27,642		
軽油		L	16	131		2,096		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	0.849	7,690		6,528		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						36,270		
単価						36,270	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	50,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	16	131	2,096		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		供用日	0.849	7,690	6,528		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						50,090		
単価						50,090	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		31,690
運転手 (一般)		人	1	24,888		24,888		
軽油		L	14	131		1,834		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.87	5,520		4,802		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.87	182		158		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						31,690		
単価						31,690	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		44,130
運転手 (一般)		人	1	37,332		37,332		
軽油		L	14	131		1,834		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.87	5,520		4,802		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.87	182		158		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						44,130		
単価						44,130	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		35,230
運転手 (一般)		人	1	24,888		24,888		
軽油		L	22	131		2,882		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	0.87	8,310		7,229		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.87	261		227		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						35,230		
単価						35,230	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		47,670
運転手 (一般)		人	1	37,332		37,332		
軽油		L	22	131		2,882		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	0.87	8,310		7,229		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.87	261		227		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						47,670		
単価						47,670	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 13m3	日	1			39,820
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642	
軽油		L	14	131	1,834	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 13m3	供用日	1.82	5,680	10,337	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,820	
単価					39,820	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 13m3	日	1			53,640
運転手 (特殊)		人	1	41,463	41,463	
軽油		L	14	131	1,834	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0. 13m3	供用日	1.82	5,680	10,337	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					53,640	
単価					53,640	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名					1		43,770
運転手（特殊）		人	1	27,642		27,642		
軽油		L	18	131		2,358		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	供用日	1.39	9,900		13,761		
諸雑費（まるめ）		式	1			9		
計						43,770		
単価						43,770	円／日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	日	数量	1	単価	57,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	41,463	41,463			
軽油		L	18	131	2,358			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	供用日	1.39	9,900	13,761			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					57,590			
単価					57,590	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

リフト車運転	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1	24,888	24,888		
軽油		L	18.8	131	2,462		
標識車(照明車兼用型20m)	機械管理費	供用日	1.13	3,810	4,305		
標識車(照明車兼用型20m)	現場修理費	時間	4.7	228	1,071		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					32,730		
単価					32,730	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

リフト車運転	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	単位	日	数量	1	単価	45,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1	37,332	37,332		
軽油		L	18.8	131	2,462		
標識車(照明車兼用型20m)	機械管理費	供用日	1.13	3,810	4,305		
標識車(照明車兼用型20m)	現場修理費	時間	4.7	228	1,071		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					45,170		
単価					45,170	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3	単位	日	数量	1	単価 33,090
運転手 (一般)		人	1	24,888	24,888	
軽油		L	14	131	1,834	
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次) 0.34~0.35m3	供用日	1.52	4,190	6,368	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					33,090	
単価					33,090	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 0.34～0.35m3	単位	日	数量	1	単価 45,540
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	14	131	1,834	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 0.34～0.35m3	供用日	1.52	4,190	6,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,540	
単価					45,540	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>					1		104,000
運転手（一般）		人	1	24,888		24,888		
軽油		L	83	131		10,873		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>	供用日	1.78	38,300		68,174		
諸雑費（まるめ）		式	1			65		
計						104,000		
単価						104,000	円／日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>					1	116,400	
運転手（一般）		人	1	37,332		37,332		
軽油		L	83	131		10,873		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m <sup>3</sup>	供用日	1.78	38,300		68,174		
諸雑費（まるめ）		式	1			21		
計						116,400		
単価						116,400	円/日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	側溝清掃車運転[ロータリプロア式]	ホッパ容量4.5～5.0m3(貸付)	単位	日	数量	1	単価
							36,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3					
	計		時間	5.8	6,303	36,557	
	単価					36,550	円/日

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	排水管清掃車運転[高圧水洗浄式](ジェット式)	タンク容量5.3～5.8m3 圧力12MPa(貸付)	単位	日	数量	1	単価
							33,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量 5.3～5.8m3 圧力 12MPa					
	計		時間	5.8	5,851	33,935	
	単価					33,930	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
フォークリフト運転[エンジン駆動・ディーゼル]	最大積載荷重1.5t級(借上)					1		30,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	27,642	27,642			
軽油		L	5.3	131	694			
フォークリフト[エンジン駆動・ディーゼル]	最大積載荷重1.5t級	供用日	1.31	1,800	2,358			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計						30,700		
単価						30,700	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	単位	日	数量	1	単価	39,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888			
軽油		L	24	131	3,144			
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	供用日	1.081	10,200	11,026			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					39,060			
単価					39,060	円／日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3					1		51,510
運転手 (一般)		人		1	37,332	37,332		
軽油		L		24	131	3,144		
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	供用日		1.081	10,200	11,026		
諸雑費 (まるめ)		式		1		8		
計						51,510		
単価						51,510	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	751.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土	土砂	m <sup>3</sup>	2	0	0		
普通作業員		人	3	24,480	73,440		
土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					75,140		
単価					751.4	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	293.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2	24,480	29,376		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					29,380		
単価					293.8	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

殻運搬	コンクリート(無筋)構造物 人力積込 DID無 18.5km以下	単位	m3	数量	単価	金額	単価	13,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.4	24,888	9,955			
軽油		L	8.4	131	1,100			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.51	5,520	2,815			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.51	182	92			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					13,970			
単価					13,970	円/m3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

殻運搬	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		コンクリート(鉄筋)構造物 人力積込 DID無 28.4km以下	m3			1	17,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.5	24,888	12,444	
	軽油		L	10.5	131	1,375	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.64	5,520	3,532	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.64	182	116	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					17,470	
	単価					17,470	円/m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 人力積込 DID無 17.0km以下		単位	m3	数量	1	単価 13,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.4	24,888	9,955	
軽油		L	8.4	131	1,100	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.51	5,520	2,815	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.51	182	92	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					13,970	
単価					13,970	円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

穀運搬	舗装版破碎 人力積込 DID無 28.5km以下	単位	m3	数量	単価	金額	単価	23,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.5	37,332	18,666			
軽油		L	10.5	131	1,375			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.64	5,520	3,532			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.64	182	116			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					23,690			
単価					23,690	円/m3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	14,540	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		一般廃棄物【奈良市域】草以外		t	100	14,545	1,454,500	円/t
計							1,454,500	
単価							14,540	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	14,540	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		一般廃棄物(天理市域)草以外		t	100	14,545	1,454,500	円/t
計							1,454,500	
単価							14,540	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		一般廃棄物(奈良市域)草						
	計	m <sup>3</sup>	100	3,500		350,000		
	単価					350,000		
						3,500	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		一般廃棄物(天理市域)草						
	計	m <sup>3</sup>	100	3,500		350,000		
	単価					350,000		
						3,500	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート塊(無筋)					
			m <sup>3</sup>	100	3,055	305,500	
	計					305,500	
	単価					3,055	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	4,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート塊(鉄筋)					
			m <sup>3</sup>	100	4,625	462,500	
	計					462,500	
	単価					4,625	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト塊(掘削)	m <sup>3</sup>	100	3,055	305,500	円/m <sup>3</sup>
計						305,500	
単価						3,055	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	5,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト塊(掘削)【夜間】	m <sup>3</sup>	100	5,053	505,300	円/m <sup>3</sup>
計						505,300	
単価						5,053	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト塊(切削)【夜間】						
	計		m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000		
	単価					282,000		
						2,820	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		砂質土						
	計		m <sup>3</sup>	100	1,545	154,500		
	単価					154,500		
						1,545	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )			単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	3,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	伐採木(枝葉)						
		m <sup>3</sup>	100	3,500	350,000		
計					350,000		
単価					3,500	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
操作点検(昼)			単位	回	数量		単価
						1	60,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
特殊作業員		人	1	31,620	31,620		
		人	1	28,662	28,662		
計					60,282		
単価					60,280	円/回	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	操作点検(昼)	照明車	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
	特殊作業員		人	1	28,662	28,662	
	計					60,282	
	単価					60,280	円/回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	災害本部車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952	
	特殊作業員		人	0.25	28,662	7,165	
	計					11,117	
	単価					11,110	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

災害本部車操作(夜)(標準)		現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.125	47,430	5,928	
特殊作業員			人	0.25	42,993	10,748	
計						16,676	
単価						16,670	円/時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

照明車操作(昼)(標準)		現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.125	31,620	3,952	
特殊作業員			人	0.125	28,662	3,582	
計						7,534	
単価						7,534	円/時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	単位	時間	数量	1	単価
							11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
	特殊作業員		人	0.125	47,430	5,928	
			人	0.125	42,993	5,374	
	計					11,302	
	単価					11,300	円/時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	災害対策用機械運転(昼)(標準)	対策本部車 回送	単位	時間	数量	1	単価
							7,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
	特殊作業員		人	0.125	31,620	3,952	
			人	0.125	28,662	3,582	
	計					7,534	
	単価					7,534	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

災害対策用機械運転(昼)(標準)	照明車 回送	単位	時間	数量	1	単価	7,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952		
特殊作業員		人	0.125	28,662	3,582		
計					7,534		
単価					7,534	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械除雪工	散水車4×47°ラ付(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	12,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ランウェイラウ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	4,891	4,891			
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111			
助手		人	0.125	24,480	3,060			
土木一般世話役		人	0.042	31,620	1,328			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,390			
単価					12,390	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	機械除雪工	散水車4×47°ラ付(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する 幅2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	4,891	4,891			
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586			
助手		人	0.125	28,355	3,544			
土木一般世話役		人	0.042	36,096	1,516			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					13,540			
単価					13,540	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機械除雪工	散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリンク*フラ伸縮式(両端折たたみ)4.2m	時間	1	6,008	6,008		
運転手 (一般)		人	0.125	24,888	3,111		
助手		人	0.125	24,480	3,060		
土木一般世話役		人	0.042	31,620	1,328		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					13,510		
単価					13,510	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	機械除雪工	散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	14,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリンクフラ伸縮式(両端折たたみ)4.2m	時間	1	6,008	6,008			
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586			
助手		人	0.125	28,355	3,544			
土木一般世話役		人	0.042	36,096	1,516			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					14,660			
単価					14,660	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械除雪工	散布車3.4m3 4×47°ラ付 湿潤式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワウエイラ付2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	4,394	4,394			
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111			
助手		人	0.125	24,480	3,060			
土木一般世話役		人	0.042	31,620	1,328			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					11,900			
単価					11,900	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	機械除雪工	散布車3.4m3 4×47°ラ付 湿潤式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワウエイラ付2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	4,394	4,394			
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586			
助手		人	0.125	28,355	3,544			
土木一般世話役		人	0.042	36,096	1,516			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,040			
単価					13,040	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
機械除雪工	散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)					1		11,570
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリンクフラ付2.9～3.5m	時間	1	4,067		4,067		
運転手 (一般)		人	0.125	24,888		3,111		
助手		人	0.125	24,480		3,060		
土木一般世話役		人	0.042	31,620		1,328		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						11,570		
単価						11,570	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	機械除雪工	散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	12,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリンクフラ付2.9～3.5m	時間	1	4,067	4,067			
運転手（一般）		人	0.125	28,691	3,586			
助手		人	0.125	28,355	3,544			
土木一般世話役		人	0.042	36,096	1,516			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					12,720			
単価					12,720	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止工	散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	単価	金額	単価	12,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリンクフラ付伸縮式(両端折たたみ)4.2m	時間	1	6,008	6,008			
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111			
助手		人	0.125	24,480	3,060			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						12,180		
単価						12,180	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止工	散布車8m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	13,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリンクフラ付伸縮式(両端折たたみ)4.2m	時間	1	6,008	6,008			
運転手(一般)		人	0.125	28,691	3,586			
助手		人	0.125	28,355	3,544			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					13,140			
単価					13,140	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止工	散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリンクフラ付2.9～3.5m	時間	1	4,067	4,067		
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111		
助手		人	0.125	24,480	3,060		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					10,240		
単価					10,240	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

凍結防止工	散布車4m3 4×4 フラ付 乾式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリンクフラ付2.9～3.5m	時間	1	4,067	4,067		
運転手 (一般)		人	0.125	28,691	3,586		
助手		人	0.125	28,355	3,544		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					11,200		
単価					11,200	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止工	散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	10,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワンウェイプラ付2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	4,394	4,394		
運転手 (一般)		人	0.125	24,888	3,111		
助手		人	0.125	24,480	3,060		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					10,570		
単価					10,570	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

凍結防止工	散布車3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)	単位	時間	数量	1	単価	11,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワンウェイプラ付2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	4,394	4,394		
運転手 (一般)		人	0.125	28,691	3,586		
助手		人	0.125	28,355	3,544		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					11,530		
単価					11,530	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回車(パトローカー)	(貸与)	単位	回	数量	1	単価	25,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.625	24,888	15,555		
土木一般世話役		人	0.313	31,620	9,897		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					25,460		
単価					25,460	円／回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

巡回車(パトローカー)	(貸与)	単位	回	数量	1	単価	29,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.625	28,691	17,931		
土木一般世話役		人	0.313	36,096	11,298		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					29,230		
単価					29,230	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)					1	27,740
運転手（一般）		人	0.625	24,888		15,555	
土木一般世話役		人	0.313	31,620		9,897	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.5	543		1,357	
ガソリン	レギュラー	L	6.8	137		931	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						27,740	
単価						27,740	円/回

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
巡回車(ライトバン1500CC)	(積上)					1	31,520
運転手 (一般)		人	0.625	28,691		17,931	
土木一般世話役		人	0.313	36,096		11,298	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.5	543		1,357	
ガソリン	レギュラー	L	6.8	137		931	
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計						31,520	
単価						31,520	円/回

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	世話役待機費		単位	時間	数量	1	単価 3,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
諸雑費（まるめ）			人	0.125	31,620	3,952	
			式	1		0	
計						3,952	
単価						3,952	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.188-00-00-1-0
	世話役待機費		単位	時間	数量	1	単価 4,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
諸雑費（まるめ）			人	0.125	36,096	4,512	
			式	1		0	
計						4,512	
単価						4,512	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪機械待機費	オペレーター等	単位	台・時間	数量	1	単価	6,171
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111		
助手		人	0.125	24,480	3,060		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,171		
単価					6,171	円／台・時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

除雪機械待機費	オペレーター等	単位	台・時間	数量	1	単価	7,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.125	28,691	3,586		
助手		人	0.125	28,355	3,544		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7,130		
単価					7,130	円/台・時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付） 2.0m 15.8km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					81,300			
単価					81,300	円／台		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識車運転		大型LED(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	31,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888			
標識車(大型LED)	機械管理費	供用日	1.13	2,770	3,130			
標識車(大型LED)	現場修理費	時間	4.7	166	780			
軽油		L	19.7	131	2,580			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					31,380			
単価					31,380	円／台・日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

標識車運転		大型LED(貸付)	単位	台・日	数量	1	単価	43,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	37,332	37,332			
標識車(大型LED)	機械管理費	供用日	1.13	2,770	3,130			
標識車(大型LED)	現場修理費	時間	4.7	166	780			
軽油		L	19.7	131	2,580			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					43,830			
単価					43,830	円/台・日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転待機費	ホ゜レーター等	単位	時間	数量	1	単価	3,111
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,111		
	単価					3,111	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転待機費	ホ゜レーター等	単位	時間	数量	1	単価	4,666
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.125	37,332	4,666		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,666		
	単価					4,666	円／時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	台・日	数量	単価	金額	摘要
標識車運転	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)					1	32,730
運転手 (一般)		人	1	24,888		24,888	
標識車(大型LED リフト式 揚程度9.9m)	機械管理費	供用日	1.13	3,810		4,305	
標識車(大型LED リフト式 揚程度9.9m)	現場修理費	時間	4.7	228		1,071	
軽油		L	18.8	131		2,462	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						32,730	
単価						32,730	円/台・日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	台・日	数量	単価	金額	摘要
標識車運転	大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)					1	45,170
運転手（一般）		人	1	37,332		37,332	
標識車(大型LED リフト式 揚程度9.9m)	機械管理費	供用日	1.13	3,810		4,305	
標識車(大型LED リフト式 揚程度9.9m)	現場修理費	時間	4.7	228		1,071	
軽油		L	18.8	131		2,462	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						45,170	
単価						45,170	円／台・日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車運転(昼)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	日	数量	1	単価	32,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	2t積	日	1	31,640	31,640		
	標識装置賃料	サインライト 中型	台・日	1	234	234		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	4	137	548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					32,900		
	単価					32,900	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車運転(夜)	2.0t積トラック 標識装置付(借上)	単位	日	数量	1	単価	45,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	2t積	日	1	44,080	44,080		
	標識装置賃料	サインライト 中型	台・日	1	234	234		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	4	137	548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					45,340		
	単価					45,340	円/日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
工事標識車運転待機費(昼)	ホ゜レータ-等	単位	時間	数量	数量	1	単価	3,111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,111			
単価					3,111	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
工事標識車運転待機費(夜)	ホ゜レータ-等	単位	時間	数量	数量	1	単価	4,666
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.125	37,332	4,666			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,666			
単価					4,666	円／時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価	摘要
後尾警戒車						1		60,320
運転手 (一般)		人	1	24,888		24,888		
後尾警戒車	大型LED、追突緩衝装置付、自専道型	供用日	1.13	28,300		31,979		
軽油		L	26.3	131		3,445		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						60,320		
単価						60,320	円/台	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価	摘要
後尾警戒車						1		72,760
後尾警戒車	大型LED、追突緩衝装置付、自専道型							
運転手 (一般)		人	1	37,332		37,332		
後尾警戒車		供用日	1.13	28,300		31,979		
軽油		L	26.3	131		3,445		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						72,760		
単価						72,760	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	36,700	
技術員	週休2日対象外	人	1	36,700	36,700		
計					36,700		
単価					36,700	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	34,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	28,662	28,662			
軽油		L	11	131	1,441			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,150	4,410			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					34,520			
単価					34,520	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	48,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	42,993	42,993			
軽油		L	11	131	1,441			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,150	4,410			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					48,850			
単価					48,850	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	6,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230			
軽油		L	9.7	131	1,270			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	803	803			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,303			
単価					6,303	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa					1		5,851
運転手（一般）		人	0.17	24,888		4,230		
軽油		L	6.7	131		877		
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	744		744		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						5,851		
単価						5,851	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,557	4,557			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,891			
単価					4,891	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,557	4,557			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,891			
単価					4,891	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリングプラウ伸縮式(両端折たたみ)4.2m	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M7000070 標準 17L/時間 控除しない	時間	1	5,327	5,327			
アングリングプラウ（伸縮式） [除雪トラック用]	両端折たたみ 4.2m 7～10t級用	時間	1	681	681			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						6,008		
単価						6,008	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M7000070無 計上する アングリングプラウ伸縮式(両端折たたみ)4.2m	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M7000070 標準 17L/時間 控除しない	時間	1	5,327	5,327			
アングリングプラウ（伸縮式） [除雪トラック用]	両端折たたみ 4.2m 7～10t級用	時間	1	681	681			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						6,008		
単価						6,008	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワンウェイラウ2.8～3.5m 7～10t級用	単位	時間	数量	1	単価	4,394
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501009 標準 9.7L/時間 控除しない	時間	1	4,060	4,060			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,394			
単価					4,394	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501009無 計上する ワンウェイ トラック2.8～3.5m 7～10t級用	単位	時間	数量	単価	金額	単価	4,394
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501009 標準 9.7L/時間 控除しない	時間	1	4,060	4,060			
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2.8～3.5m 7～10t級用	時間	1	334	334			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						4,394		
単価						4,394	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 その他除雪トラック M5501005無 計上する アングリングプラウ2.9～3.5m	単位	時間	数量	1	単価	4,067
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501005 標準 9.7L/時間 控除しない	時間	1	3,540	3,540		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2.9～3.5m 7～10t級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,067		
	単価					4,067	円/時間	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[普通型]	2t積	単位	日	数量	1	単価	31,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,888	24,888		
	軽油		L	18.3	131	2,397		
	トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.13	3,850	4,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					31,640		
	単価					31,640	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック[普通型]	2t積	単位	日	数量	1	単価	44,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332			
軽油		L	18.3	131	2,397			
トラック [普通型]	2 t 積	供用日	1.13	3,850	4,350			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					44,080			
単価					44,080	円／日		



### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	時間	1	2,330	2,330		
	軽油		L	17	131	2,227		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,557		
	単価					4,557	円/時間	



### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M7000070 標準 17L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,327
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]	10 t級 ホッパ容量8.0m <sup>3</sup> 駆動方式6×4		時間	1	3,100	3,100		
軽油			L	17	131	2,227		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,327		
単価						5,327	円/時間	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501009 標準 9.7L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,060
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		時間	1	2,790	2,790		
軽油			L	9.7	131	1,270		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,060		
単価						4,060	円/時間	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501009 標準 9.7L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,060
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		時間	1	2,790	2,790		
軽油			L	9.7	131	1,270		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,060		
単価						4,060	円/時間	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501005 標準 9.7L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,540
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4.0 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		時間	1	2,270	2,270		
軽油			L	9.7	131	1,270		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,540		
単価						3,540	円/時間	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 その他除雪トラック M5501005 標準 9.7L/時間 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,540
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4.0 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		時間	1	2,270	2,270		
軽油			L	9.7	131	1,270		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,540		
単価						3,540	円/時間	