

令和8年7月8日（令和8年7月16日）

R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事
工事地名	奈良県奈良市

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151030003	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	419日間 自 令和 8年 7月 9日 (当初) 至 令和 9年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	62 奈良市（旧月ヶ瀬村・旧都祁村） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 5 号	2 2) 処 分 費 等	261,555
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 針IC Aランプ 橋		式	1		17,272,890				
防護柵工		式	1		16,016				
路側防護柵工		式	1		16,016				
ガードレール	Gr-C-4E 流用品							単-1号	
		m	4	4,004	16,016				
橋梁付属物工		式	1		8,170,160				
伸縮継手工		式	1		8,170,160				
鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	29.2	279,800	8,170,160			単-2号	
橋梁補修工		式	1		6,422,042				
断面修復工		式	1		6,070,900				
左官工法	0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	330,000	330,000			単-3号	
床版端部下面補修工法	繊維入りポリマーセメントモルタル ウォーターシールドはつり 0.1m2以上0.5m2未満	箇所	3	962,800	2,888,400			単-4号	
床版端部下面補修工法	繊維入りポリマーセメントモルタル ウォーターシールドはつり 0.5m2以上1.0m2未満	箇所	2	1,115,000	2,230,000			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋座はつり・復旧	コンクリート削孔 無収縮モルタル	箇所	5	124, 500	622, 500			単-6号	
表面含浸処理工		式	1		223, 938				
表面含浸処理	ケイ酸塩系表面含浸材	m 2	99	2, 262	223, 938			単-7号	
床版補修工		式	1		24, 044				
水切り設置	接着剤固定式	m	4	6, 011	24, 044			単-8号	
排水管補修工		式	1		103, 160				
排水管補修		箇所	2	51, 580	103, 160			単-9号	
構造物撤去工		式	1		15, 572				
防護柵撤去工		式	1		5, 520				
防護柵撤去(ガードレール)		m	4	1, 380	5, 520			単-10号	
運搬処理工		式	1		10, 052				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m 3	0. 4	8, 374	3, 349			単-11号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m 3	0. 4	3, 525	1, 410			単-12号
現場発生品運搬		伸縮装置・ボルトナット	t	0. 51	10, 380	5, 293			単-13号
仮設工			式	1		2, 649, 100			
足場工			式	1		1, 899, 900			
足場		手摺先行型枠組足場	掛m 2	210	5, 230	1, 098, 300			単-14号
足場		単管スcaffolding足場	m 2	60	13, 360	801, 600			単-15号
交通管理工			式	1		749, 200			
交通誘導警備員			人日	8	15, 800	126, 400			単-16号
交通誘導警備員 (夜間)			人日	24	25, 950	622, 800			単-17号
橋梁保全工事 針IC B型橋			式	1		11, 955, 666			
橋梁付属物工			式	1		3, 415, 230			
伸縮継手工			式	1		3, 415, 230			

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	11.7	291,900	3,415,230			単-18号	
橋梁補修工		式	1		7,684,118				
断面修復工		式	1		7,042,800				
左官工法	0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	336,800	336,800			単-19号	
床版端部下面補修工法	繊維入りポリマーセメントモルタル ウォータージェットはつり 0.1m2以上0.5m2未満	箇所	1	1,027,000	1,027,000			単-20号	
床版端部下面補修工法	繊維入りポリマーセメントモルタル ウォータージェットはつり 0.5m2以上1.0m2未満	箇所	4	1,254,000	5,016,000			単-21号	
橋座はつり・復旧	コンクリート削孔 無収縮モルタル	箇所	5	132,600	663,000			単-22号	
表面含浸処理工		式	1		106,314				
表面含浸処理	ケイ酸塩系表面含浸材	m 2	47	2,262	106,314			単-23号	
床版補修工		式	1		24,044				
水切り設置	接着剤固定式	m	4	6,011	24,044			単-24号	
壁高欄補修工		式	1		453,600				

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遊間部止水 (夜間・制約有り)	シート系止水材							単-25号	
		箇所	3	151,200	453,600				
排水管補修工									
		式	1		57,360				
排水管補修								単-26号	
		箇所	1	57,360	57,360				
構造物撤去工									
		式	1		9,318				
運搬処理工									
		式	1		9,318				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)								単-27号	
		m 3	0.6	8,374	5,024				
殻処分	コンクリート殻(無筋)							単-28号	
		m 3	0.6	3,525	2,115				
現場発生品運搬	伸縮装置・ボルトナット							単-29号	
		t	0.21	10,380	2,179				
仮設工									
		式	1		847,000				
足場工									
		式	1		610,000				
足場	手摺先行型枠組足場							単-30号	
		掛m 2	40	5,230	209,200				
足場	単管スチール足場							単-31号	
		m 2	30	13,360	400,800				

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		237,000				
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	23,700	237,000			単-32号	
橋梁保全工事 針IC Cランプ 橋		式	1		44,849,208				
舗装工		式	1		10,583,026				
路面切削工		式	1		1,681,906				
路面切削 (夜間・制約有り)	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m 2	1,140	791.1	901,854			単-33号	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト切削殻	m 3	91	5,752	523,432			単-34号	
殻処分 (夜間)	アスファルト切削殻	m 3	91	2,820	256,620			単-35号	
橋面防水工		式	1		4,110,840				
橋面防水 (夜間・制約有り)	塗膜防水	m 2	1,140	3,606	4,110,840			単-36号	
舗装打換え工		式	1		4,790,280				
基層 (夜間・制約有り)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m 2	1,140	1,912	2,179,680			単-37号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 (夜間・制約有り)		改質As 密粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	m 2	1, 140	2, 290	2, 610, 600			単-38号
区画線工			式	1		432, 547			
区画線工			式	1		432, 547			
熔融式区画線 (夜間・制約有り)		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	350	568. 4	198, 940			単-39号
熔融式区画線 (夜間・制約有り)		熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	110	1, 476	162, 360			単-40号
熔融式区画線 (夜間・制約有り)		熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	51	1, 397	71, 247			単-41号
防護柵工			式	1		20, 020			
路側防護柵工			式	1		20, 020			
ガードレール		Gr-C-4E 流用品	m	5	4, 004	20, 020			単-42号
橋梁付属物工			式	1		4, 119, 980			
伸縮継手工			式	1		4, 119, 980			
鋼・コン製伸縮装置補修 (夜間・制約有り)		補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	11. 3	364, 600	4, 119, 980			単-43号

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工			式	1		20,792,940			
支承補修工			式	1		151,380			
支承補修			箇所	3	50,460	151,380			単-44号
桁補修工(あて板)			式	1		16,490,100			
桁補修		主桁	箇所	11	697,100	7,668,100			単-45号
桁補修		横桁	箇所	14	220,000	3,080,000			単-46号
桁補修		縦桁	箇所	9	638,000	5,742,000			単-47号
断面修復工			式	1		2,053,000			
左官工法		平均厚t=7cm ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理・犠牲陽極材設置有	構造物	1	2,053,000	2,053,000			単-48号
剥落防止工			式	1		701,600			
剥落防止		特殊ビニロンクロス	m 2	0.4	1,754,000	701,600			単-49号

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁高欄補修工		式	1		736,800				
遊間部止水 (夜間・制約有り)	シート系止水材	箇所	4	184,200	736,800			単-50号	
排水管補修工		式	1		660,060				
排水管補修		箇所	9	73,340	660,060			単-51号	
現場塗装工		式	1		5,888,786				
橋梁塗装工 (Rc- I)		式	1		3,415,394				
素地調整	小規模塗装 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m 2	74	30,660	2,268,840			単-52号	
下塗	小規模塗装 有機ｼﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ﾊｳﾎﾞｰﾚｰ	m 2	58	4,620	267,960			単-53号	
下塗	小規模塗装 弱溶剤形変性ﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ﾊｳﾎﾞｰﾚｰ	m 2	58	5,600	324,800			単-54号	
下塗(増塗り)	小規模塗装 弱溶剤形変性ﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) ﾊｳﾎﾞｰﾚｰ	m 2	17	4,006	68,102			単-55号	
中塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｳﾎﾞｰﾚｰ 淡彩	m 2	58	3,946	228,868			単-56号	
上塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｳﾎﾞｰﾚｰ 淡彩	m 2	58	4,428	256,824			単-57号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工 (Rc-Ⅲ)			式	1		286,980			
素地調整		小規模塗装 3種ケレンA (動力工具と手工具の併用)	m 2	9	15,140	136,260			単-58号
下塗(鋼材露出部のみ)		小規模塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) ハケ・ローラー	m 2	8	3,944	31,552			単-59号
下塗		小規模塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ハケ・ローラー	m 2	8	5,475	43,800			単-60号
中塗		小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	8	5,107	40,856			単-61号
上塗		小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	8	4,314	34,512			単-62号
橋梁塗装工 (F-11)			式	1		965,652			
素地調整		2種ケレン相当以上	m 2	16	24,200	387,200			単-63号
下塗		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)塗装回数 1回	m 2	16	5,719	91,504			単-64号
下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)塗装回数 1回	m 2	16	16,210	259,360			単-65号
下塗(増塗り)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)塗装回数 1回	m 2	3	7,180	21,540			単-66号
中塗		ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m 2	16	5,195	83,120			単-67号

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗		ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m 2	16	7,683	122,928			単-68号
橋梁塗装工 (F-12)			式	1		209,820			
素地調整		2種ケレン相当以上	m 2	6	24,200	145,200			単-69号
下塗		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m 2	6	3,590	21,540			単-70号
下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m 2	6	7,180	43,080			単-71号
補修塗装工			式	1		1,010,940			
素地調整		小規模塗装 3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)	m 2	4	15,140	60,560			単-72号
下処理		浸透性錆進行抑制型防水処理材	m 2	6	38,030	228,180			単-73号
下処理		ゴム面用下地処理剤	m 2	2	95,060	190,120			単-74号
下塗		耐塩害性防錆防水型クリ樹脂塗料	m 2	8	16,400	131,200			単-75号
上塗		耐塩害性防錆防水型クリ樹脂塗料	m 2	8	50,110	400,880			単-76号
構造物撤去工			式	1		14,669			

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		6,900				
防護柵撤去(ガードレール)		m	5	1,380	6,900			単-77号	
運搬処理工		式	1		7,769				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m 3	0.4	8,374	3,349			単-78号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m 3	0.4	3,525	1,410			単-79号	
現場発生品運搬	伸縮装置・鋼材・ボルトナット	t	0.29	10,380	3,010			単-80号	
仮設工		式	1		2,997,240				
足場工		式	1		1,964,080				
足場	吊り足場	m 2	70	9,244	647,080			単-81号	
登り栈橋		箇所	2	367,300	734,600			単-82号	
高所作業車		日	14	41,600	582,400			単-83号	
工事用道路工		式	1		69,360				

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板		m 2	6	11, 560	69, 360			単-84号	
交通管理工		式	1		963, 800				
交通誘導警備員		人日	10	15, 800	158, 000			単-85号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	34	23, 700	805, 800			単-86号	
直接工事費		式	1		74, 077, 764				
共通仮設費		式	1		12, 139, 256				
共通仮設費		式	1		1, 094, 256				
運搬費		式	1		211, 926				
建設機械運搬費		台	1	195, 000	195, 000			単-87号	
仮設材運搬費		t	2. 6	6, 510	16, 926			単-88号	
技術管理費		式	1		300, 330				
道路施設基本データ作成費		式	1		64, 230			内-1号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査		下向き	m 2	2	53, 450	106, 900			単-89号
鉄筋探査		上向き	m 2	2	64, 600	129, 200			単-90号
現場環境改善費（率計上）			式	1		582, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		11, 045, 000			
純工事費			式	1		86, 217, 020			
現場管理費			式	1		39, 518, 000			
工事原価			式	1		125, 735, 020			
一般管理費等			式	1		22, 454, 980			
工事価格			式	1		148, 190, 000			
消費税相当額			式	1		14, 819, 000			
工事費計			式	1		163, 009, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64, 230			
合 計					64, 230			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	ガードレール	Gr-C-4E 流用品	単位	m	数量	1	単価	4, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4, 004	4, 004		
計						4, 004		
単価						4, 004	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一2号	鋼・コンクリート製伸縮装置補修 (夜間・制約有り)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	29. 2	単価 279, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 有 有	m	29. 2	239, 100	6, 981, 720	
二次止水材		伸縮量20mm用	m	29. 2	33, 000	963, 600	
地覆止水		伸縮量20mm用	個	4	30, 000	120, 000	
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	1. 4	6, 000	8, 400	
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	10. 9	450	4, 905	
型枠		押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 厚20mm	m ²	0. 1	470. 95	47. 09	
伸縮装置流末処理			箇所	4	14, 410	57, 640	
排水ホース		12A 外径φ18 L=2000	本	4	3, 050	12, 200	
ホースニップル		両口 SUS 12A	個	4	4, 810	19, 240	
計						8, 167, 752. 09	
単価						279, 800	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	左官工法	0. 1m3以下 ホﾟリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3以下 0. 006m3	構造物	1	330, 000	330, 000		
計						330, 000		
単価						330, 000	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一4号	床版端部下面補修工法	繊維入りポ リマーセメントモルタル ウォーターシ ャットはつり 0. 1m2以上 0. 5m2未満	単位	箇所	数量	3	単価 962, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォーターシ ャットはつり		0. 1m2以上0. 5m2未満 配管長20m以内	箇所	3	776, 100	2, 328, 300	
断面修復		充填 t=100mm	m 2	0. 9	601, 100	540, 990	
犠牲陽極材		腐食抑制型	個	2	9, 500	19, 000	
計						2, 888, 290	
単価						962, 800	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一5号	床版端部下面補修工法	繊維入りポ リマーセメントモルタル ウォーターシ ャットはつり 0. 5m2以上 1. 0m2未満	単位	箇所	数量	2	単価 1, 115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォーターシ ャットはつり		0. 5m2以上1. 0m2未満 配管長20m以内	箇所	2	776, 100	1, 552, 200	
断面修復		充填 t=100mm	m 2	1	601, 100	601, 100	
犠牲陽極材		腐食抑制型	個	8	9, 500	76, 000	
計						2, 229, 300	
単価						1, 115, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	橋座はつり・復旧	コンクリート削孔 無収縮モルタル	単位	箇所	数量	5	単価	124, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 800mm以上1100mm以下	孔	31	9, 350	289, 850		
無収縮モルタル打設		人力打設	m 3	0. 2	1, 663, 000	332, 600		
計						622, 450		
単価						124, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表面含浸処理	ケイ酸塩系表面含浸材	単位	m 2	数量	1	単価	2, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無し	m 2	1	303	303		
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0. 25kg	m 2	1	1, 959	1, 959		
計						2, 262		
単価						2, 262	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	水切り設置	接着剤固定式	単位	m	数量	1	単価	6, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置		無 接着剤固定式 床版下面 無 無 週休2日補正無	m	1	4, 541	4, 541		
水切り材		下面用 20×25×1, 000mm 接着剤、取付台含む	m	1	1, 470	1, 470		
計						6, 011		
単価						6, 011	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	排水管補修		単位	箇所	数量	2	単価	51, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト撤去・設置		M10・M12	本	8	2, 736	21, 888		
ボルト・ナット・ワッシャー		M10×20 メッキ品	組	8	33. 1	264. 8		
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0. 15m2/枚以上 無	m 2	0. 7	115, 700	80, 990		
計						103, 142. 8		
単価						51, 580	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 380	1, 380			
計						1, 380			
単価						1, 380	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m 3	数量	1	単価	8, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		無し 16.5 k m以下 良好	m 3	1	8, 374	8, 374		
計						8, 374		
単価						8, 374	円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量		単価	
						1		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	現場発生産品運搬	伸縮装置・ボルトナット	単位	t	数量		単価	
						1		10, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	946. 5	946. 5		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 429	9, 429		
計						10, 375. 5		
単価						10, 380	円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m 2	数量	1	単価	5, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 230	5, 230		
計						5, 230		
単価						5, 230	円／掛m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	足場	単管ステージ足場	単位	m 2	数量	1	単価	13, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ステージ足場		設置・撤去	m 2	1	13, 360	13, 360		
計						13, 360		
単価						13, 360	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
単価						15, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	24	単価	25, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	12	28, 200	338, 400		
交通誘導警備員 B			人日	12	23, 700	284, 400		
計						622, 800		
単価						25, 950	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一18号	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (夜間・制約有り)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	11. 7	単価 291, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 有 有	m	11. 7	239, 100	2, 797, 470	
二次止水材		伸縮量20mm用	m	11. 7	33, 000	386, 100	
地覆止水		伸縮量20mm用	個	4	30, 000	120, 000	
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	2. 2	6, 000	13, 200	
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	20. 1	450	9, 045	
型枠		押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 厚20mm	m ²	0. 3	470. 95	141. 28	
伸縮装置流末処理			箇所	4	14, 410	57, 640	
排水ホース		12A 外径φ18 L=2000	本	4	3, 050	12, 200	
ホースニップル		両口 SUS 12A	個	4	4, 810	19, 240	
計						3, 415, 036. 28	
単価						291, 900	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	左官工法	0. 1m3以下 ホﾟリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	336, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3以下 0. 02m3	構造物	1	336, 800	336, 800		
計						336, 800		
単価						336, 800	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一20号	床版端部下面補修工法	繊維入りポ リマーセメントモルタル ウォーターシ ャットはつり 0. 1m2以上 0. 5m2未満	単位	箇所	数量	1	単価 1, 027, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォーターシ ャットはつり		0. 1m2以上0. 5m2未満 配管長20m以内	箇所	1	776, 100	776, 100	
断面修復		充填 t=100mm	m 2	0. 4	601, 100	240, 440	
犠牲陽極材		腐食抑制型	個	1	9, 500	9, 500	
計						1, 026, 040	
単価						1, 027, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一21号	床版端部下面補修工法	繊維入りポ リマーセメントモルタル ウォーターシ ャットはつり 0. 5m2以上 1. 0m2未満	単位	箇所	数量	4	単価 1, 254, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォーターシ ャットはつり		0. 5m2以上1. 0m2未満 配管長20m以内	箇所	4	776, 100	3, 104, 400	
断面修復		充填 t=100mm	m 2	3	601, 100	1, 803, 300	
犠牲陽極材		腐食抑制型	個	11	9, 500	104, 500	
計						5, 012, 200	
単価						1, 254, 000	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	橋座はつり・復旧	コンクリート削孔 無収縮モルタル	単位	箇所	数量	5	単価	132, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 400mm以上600mm未満	孔	5	7, 574	37, 870		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 600mm以上800mm未満	孔	35	8, 353	292, 355		
無収縮モルタル打設		人力打設	m 3	0. 2	1, 663, 000	332, 600		
計						662, 825		
単価						132, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表面含浸処理	ケイ酸塩系表面含浸材	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	簡易清掃	無し 無し 無し	m ²	1	303	303		
	含浸材塗布	無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.25kg	m ²	1	1,959	1,959		
	計					2,262		
	単価					2,262	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	水切り設置	接着剤固定式	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用水切り材設置	無し 接着剤固定式 床版下面 無し 無し 週休2日補正無し	m	1	4,541	4,541		
	水切り材	下面用 20×25×1,000mm 接着剤、取付台含む	m	1	1,470	1,470		
	計					6,011		
	単価					6,011	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一25号	遊間部止水 (夜間・制約有り)	シート系止水材	単位	箇所	数量	3	単価	151, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遊間部シート系止水材設置		シリコン粘着シート	m 2	1	198, 100	198, 100		
遊間部端部止水材設置		シリコン粘着テープ材	m	12	21, 280	255, 360		
計						453, 460		
単価						151, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	排水管補修		単位	箇所	数量	1	単価	57, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト撤去・設置		M10・M12	本	4	2, 736	10, 944		
ボルト・ナット・ワッシャー		M10×20 メッキ品	組	4	33. 1	132. 4		
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0. 15m2/枚以上 無	m 2	0. 4	115, 700	46, 280		
計						57, 356. 4		
単価						57, 360	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 16.5 k m以下 良好	m 3	1	8,374	8,374		
	計					8,374		
	単価					8,374	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,525	3,525		
	計					3,525		
	単価					3,525	円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場発生産品運搬	伸縮装置・ボルトナット	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10, 380	
現場発生産品及び支給品運搬			t	1	946. 5	946. 5		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し			t	1	9, 429	9, 429		
計						10, 375. 5		
単価						10, 380	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	5, 230	
足場工			掛m 2	1	5, 230	5, 230		
計						5, 230		
単価						5, 230	円／掛m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	足場	単管スケーリング足場	単位	m 2	数量	1	単価	13, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管スケーリング足場		設置・撤去	m 2	1	13, 360	13, 360		
計						13, 360		
単価						13, 360	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－32号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 700	23, 700		
計						23, 700		
単価						23, 700	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－33号	路面切削 (夜間・制約有り)	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m 2	数量	1	単価	791. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	791. 1	791. 1			
計						791. 1			
単価						791. 1	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一34号	殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト切削殻	単位	m 3	数量	1	単価	5, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 30. 0km以下 全ての費用	m 3	1	5, 752	5, 752		
計						5, 752		
単価						5, 752	円／m 3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一35号	処分 (夜間)	アスファルト切削処	単位	m 3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一36号	橋面防水 (夜間・制約有り)	塗膜防水	単位	m 2	数量	1, 140	単価 3, 606
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜系防水	補修 有 14. 9m/100m2 有 30. 3m/100m2 有	m 2	1, 140	3, 005	3, 425, 700	
	端部目地処理材	L型止水テープ	m	202	140	28, 280	
	床版水抜孔削孔	φ 100・φ 50	箇所	6	11, 310	67, 860	
	床版水抜パイプ据付	L=280	箇所	6	64, 220	385, 320	
	床版水抜パイプ	L=280	セット	6	27, 000	162, 000	
	フレキシブルチューブ	φ 25 樹脂製	m	9	4, 080	36, 720	
	固定金具	フレキシブルチューブ φ 25用 SUS	組	8	504	4, 032	
	計					4, 109, 912	
	単価					3, 606	円／m 2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一37号	基層 (夜間・制約有り)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m 2	数量		1	単価 1,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1,912	1,912		
計						1,912		
単価						1,912	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一38号	表層 (夜間・制約有り)	改質As 密粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m 2	数量		1	単価 2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,290	2,290		
計						2,290		
単価						2,290	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価 568. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	568. 4	568. 4		
計						568. 4		
単価						568. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量		1	単価 1, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 476	1, 476		
計						1, 476		
単価						1, 476	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,397	1,397		
	計					1,397		
	単価					1,397	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	カーポートレール	Gr-C-4E 流用品	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4,004	4,004		
	計					4,004		
	単価					4,004	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一43号	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (夜間・制約有り)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	11. 3	単価 364, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 有 有	m	11. 3	295, 000	3, 333, 500	
二次止水材		伸縮量60mm用	m	11. 3	33, 000	372, 900	
地覆止水		伸縮量60mm用	個	4	45, 000	180, 000	
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	12. 4	6, 000	74, 400	
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	119	450	53, 550	
型枠		押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 厚20mm	m ²	0. 2	470. 95	94. 19	
伸縮装置流末処理			箇所	2	14, 410	28, 820	
排水ホース		25A 外径φ34 L=5200	本	2	31, 280	62, 560	
ホースニップル		両口 SUS 25A	個	2	6, 560	13, 120	
計						4, 118, 944. 19	
単価						364, 600	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	支 承 補 修		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通ボルト・ナット・ワッシャー撤去・設置	M12～M24	個	29	2, 586	74, 994		
	ナット撤去・設置	M48	個	6	5, 133	30, 798		
	ボルト・ナット・ワッシャー	M24×105 強度区分8. 8	組	3	2, 327	6, 981		
	ボルト・ナット・ワッシャー	M24×145 強度区分8. 8	組	2	4, 617	9, 234		
	ボルト・ワッシャー	M16×50 強度区分8. 8	組	24	376. 3	9, 031. 2		
	ナット	M48	個	6	1, 380	8, 280		
	テーパー座金	M24	枚	5	2, 410	12, 050		
	計					151, 368. 2		
	単価					50, 460	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一45号	桁補修	主桁	単位	箇所	数量	11	単価 697, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	364	203	73, 892	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	211	215. 7	45, 512. 7	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	3	228. 5	685. 5	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	30	254	7, 620	
鋼桁孔明工		400N鋼	本	608	2, 242	1, 363, 136	
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	608	1, 983	1, 205, 664	
芯出し調整工			m 2	6	36, 420	218, 520	
金属パテ補修			m 2	10	170, 000	1, 700, 000	
既設部材溶断			m	6	114, 000	684, 000	
既設部材撤去			箇所	10	20, 930	209, 300	
補強部材取付工		20<W≤40	部材	11	20, 300	223, 300	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	桁補修	主桁	単位	箇所	数量	11	単価	697, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板		C-5系塗装(無機ゾンクリッチェ° イント止め) SS400 SM400A	t	0. 69	2, 805, 200	1, 935, 588		
計						7, 667, 218. 2		
単価						697, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一46号	桁補修	横桁	単位	箇所	数量	14	単価 220, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	117	215. 7	25, 236. 9	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	90	241. 2	21, 708	
TRSボルト		φ 16 × 27	本	13	6, 910	89, 830	
鋼桁孔明工		400N鋼	本	183	2, 242	410, 286	
鋼桁孔明工		400N鋼 TRSボルト用	本	13	3, 064	39, 832	
高力ボルト撤去			本	24	2, 526	60, 624	
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	207	1, 983	410, 481	
ボルト締め		TRSボルト	本	13	6, 013	78, 169	
芯出し調整工			m 2	3	36, 420	109, 260	
金属パテ補修			m 2	4	170, 000	680, 000	
補強部材取付工		20<W≤40	部材	14	20, 300	284, 200	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	桁補修	横桁	単位	箇所	数量	14	単価	220, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板		C-5系塗装(無機ゾンクリッチェ° イント止め) SS400 SM400A	t	0. 31	2, 805, 200	869, 612		
計						3, 079, 238. 9		
単価						220, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一47号	桁補修	縦桁	単位	箇所	数量	9	単価 638, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	74	222. 2	16, 442. 8		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	36	228. 5	8, 226		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	275	241. 2	66, 330		
鋼桁孔明工	400N鋼	本	385	2, 242	863, 170		
高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	本	385	1, 983	763, 455		
芯出し調整工		m 2	7	36, 420	254, 940		
金属パテ補修		m 2	5	170, 000	850, 000		
既設部材溶断		m	1	114, 000	114, 000		
既設部材撤去		箇所	6	20, 930	125, 580		
補強部材取付工	20<W≤40	部材	9	20, 300	182, 700		
あて板	C-5系塗装(無機ゾンクリッチェント止め) SS400 SM400A	t	0. 89	2, 805, 200	2, 496, 628		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	桁補修	縦桁	単位	箇所	数量	9	単価	638, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5, 741, 471. 8		
単価						638, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	左官工法	平均厚t=7cm ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理・犠牲陽極材設置有	単位	構造物	数量	1	単価	2, 053, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		ポリマーセメントモルタル 0. 1m3超える 鉄筋処理・陽極材設置有	構造物	1	1, 768, 000	1, 768, 000		
犠牲陽極材		腐食抑制型	個	30	9, 500	285, 000		
計						2, 053, 000		
単価						2, 053, 000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	剥落防止	特殊ビニロンクロス	単位	m 2	数量	1	単価	1, 754, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理		m 2	1	186, 500	186, 500		
	プライマー塗布	エポキシ樹脂系プライマー	m 2	1	200, 400	200, 400		
	不陸修正	エポキシ樹脂系パテ	m 2	1	352, 800	352, 800		
	繊維シート貼付	ビニロン繊維シート	m 2	1	671, 500	671, 500		
	仕上げ塗装	ポリウレタン樹脂系含浸・仕上材	m 2	1	127, 500	127, 500		
	上塗り塗布	シリコン樹脂系上塗材	m 2	1	214, 700	214, 700		
	計					1, 753, 400		
	単価					1, 754, 000	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一50号	遊間部止水 (夜間・制約有り)	シート系止水材	単位	箇所	数量	4	単価	184, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遊間部シート系止水材設置		シリコン粘着シート	m 2	2	198, 100	396, 200		
遊間部端部止水材設置		シリコン粘着テープ材	m	16	21, 280	340, 480		
計						736, 680		
単価						184, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	排水管補修		単位	箇所	数量	9	単価	73, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通ボルト・ナット・ワッシャー撤去・設置		M12～M24	個	54	2, 586	139, 644		
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0. 15m2/枚以上 無	m 2	3	115, 700	347, 100		
支持金具撤去		W=100	組	9	2, 998	26, 982		
支持金具設置		W=100	組	9	4, 424	39, 816		
支持金具		W=100 メッキ品	組	5	21, 110	105, 550		
ボルト・ナット・ワッシャー		M12×30 メッキ品	組	20	30. 2	604		
ボルト・ナット・ワッシャー		M12×40 メッキ品	組	10	33. 6	336		
計						660, 032		
単価						73, 340	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	素地調整	小規模塗装 1種ケレン(フラスト処理)	単位	m 2	数量	1	単価	30, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		素地調整 1種ケレン(フラスト処理)	m 2	1	30, 660	30, 660		
計						30, 660		
単価						30, 660	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	下塗	小規模塗装 有機ジンクリッチェント(1層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	4, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		下塗 有機ジンクリッチェント(1層) ハケ・ローラー	m 2	1	4, 620	4, 620		
計						4, 620		
単価						4, 620	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	下塗	小規模塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	5, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ハケ・ローラー	m 2	1	5, 600	5, 600		
計						5, 600		
単価						5, 600	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	下塗(増塗り)	小規模塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	4, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) ハケ・ローラー	m 2	1	4, 006	4, 006		
計						4, 006		
単価						4, 006	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	中塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	
						1		3, 946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	1	3, 946	3, 946		
計						3, 946		
単価						3, 946	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	上塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	
						1		4, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	1	4, 428	4, 428		
計						4, 428		
単価						4, 428	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	素地調整	小規模塗装 3種ｸﾚｼｬ(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	15, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小規模塗装(部分塗替)	素地調整 3種ｸﾚｼｬ(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	15, 140	15, 140		
	計					15, 140		
	単価					15, 140	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	下塗(鋼材露出部のみ)	小規模塗装 弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾞｼ樹脂塗料(1層) ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ	単位	m 2	数量		単価	3, 944
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小規模塗装(部分塗替)	下塗 弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾞｼ樹脂塗料(1層) ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ	m 2	1	3, 944	3, 944		
	計					3, 944		
	単価					3, 944	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	下塗	小規模塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	5, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ハケ・ローラー	m 2	1	5, 475	5, 475		
計						5, 475		
単価						5, 475	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	中塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	1	単価	5, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	1	5, 107	5, 107		
計						5, 107		
単価						5, 107	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	上塗	小規模塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小規模塗装(部分塗替)	上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	m 2	1	4, 314	4, 314		
	計					4, 314		
	単価					4, 314	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	素地調整	2種以上相当以上	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補修塗装工(素地調整)		m 2	1	24, 200	24, 200		
	計					24, 200		
	単価					24, 200	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)塗装回数 1回	単位	m 2	数量	16	単価	5, 719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	16	3, 590	57, 440		
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費			缶	1	22, 610	22, 610		
補修塗装工（下・中・上塗り）塗料用シンナー材料費			缶	1	11, 440	11, 440		
計						91, 490		
単価						5, 719	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)塗装回数 1回	単位	m 2	数量	16	単価	16, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	16	3, 590	57, 440		
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	16	3, 590	57, 440		
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費			缶	2	72, 200	144, 400		
計						259, 280		
単価						16, 210	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	下塗(増塗り)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)塗装回数 1回	単位	m ²	数量		3	単価 7, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（下・中・上塗り）			m ² ・層	3	3, 590	10, 770		
補修塗装工（下・中・上塗り）			m ² ・層	3	3, 590	10, 770		
計						21, 540		
単価						7, 180	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	単位	m ²	数量		16	単価 5, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（下・中・上塗り）			m ² ・層	16	3, 590	57, 440		
補修塗装工（下・中・上塗り）塗装材料費			缶	1	25, 680	25, 680		
計						83, 120		
単価						5, 195	円／m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	上塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	単位	m 2	数量	16	単価	7, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	16	3, 590	57, 440		
補修塗装工（下・中・上塗り） 塗装材料費			缶	1	51, 860	51, 860		
補修塗装工（下・中・上塗り） 塗料用シンナー材料費			缶	1	13, 620	13, 620		
計						122, 920		
単価						7, 683	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	素地調整	2種ケレン相当以上	単位	m 2	数量		単価	
						1		24, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（素地調整）			m 2	1	24, 200	24, 200		
計						24, 200		
単価						24, 200	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m 2	数量		単価	
						6		3, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工（下・中・上塗り）			m 2 ・ 層	6	3, 590	21, 540		
計						21, 540		
単価						3, 590	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)塗装回数 1回	単位	m ²	数量	6	単価	7, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修塗装工 (下・中・上塗り)			m ² ・層	6	3, 590	21, 540		
補修塗装工 (下・中・上塗り)			m ² ・層	6	3, 590	21, 540		
計						43, 080		
単価						7, 180	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	素地調整	小規模塗装 3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)	単位	m ²	数量	1	単価	15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小規模塗装(部分塗替)		素地調整 3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)	m ²	1	15, 140	15, 140		
計						15, 140		
単価						15, 140	円/m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	下処理	浸透性錆進行抑制型防水処理材	単位	m 2	数量	6	単価	38, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下処理		浸透性錆進行抑制型防水処理材	m 2	6	29, 590	177, 540		
浸透性錆進行抑制型防水処理材		0. 45kg/缶	缶	1	30, 000	30, 000		
浸透性錆進行抑制型防水処理材		0. 15kg/缶	缶	2	10, 300	20, 600		
計						228, 140		
単価						38, 030	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	下処理	コゑム面用下地処理剤	単位	m 2	数量		単価	95, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下処理		コゑム面用下地処理剤	m 2	2	89, 260	178, 520		
コゑム面用下地処理剤		0. 10kg/缶	缶	2	5, 800	11, 600		
計						190, 120		
単価						95, 060	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	下塗	耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料	単位	m 2	数量		単価	16, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗り		耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料	m 2	8	8, 529	68, 232		
耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料		下塗り 1. 5kg/缶	缶	1	62, 900	62, 900		
計						131, 132		
単価						16, 400	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	上塗	耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料	単位	m 2	数量	8	単価	50, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上塗り		耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料	m 2	8	39, 630	317, 040		
耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料		上塗り 1. 5kg/缶	缶	1	62, 900	62, 900		
耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料		上塗り 0. 45kg/缶	缶	1	20, 900	20, 900		
計						400, 840		
単価						50, 110	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量		単価	
						1		1, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 380	1, 380		
計						1, 380		
単価						1, 380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		無し 16. 5 k m以下 良好	m 3	1	8, 374	8, 374		
計						8, 374		
単価						8, 374	円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量		単価	
						1		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	現場発生品運搬	伸縮装置・鋼材・ボルトナット	単位	t	数量		単価	
						1		10, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	946. 5	946. 5		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 429	9, 429		
計						10, 375. 5		
単価						10, 380	円／ t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	足場	吊り足場	単位	m 2	数量	1	単価	9, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1. 5m未満 5. 2月	m 2	1	6, 682	6, 682		
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 5. 2月	m 2	1	1, 016	1, 016		
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 5. 2月	m 2	1	355	355		
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 5. 2月	m 2	1	1, 191	1, 191		
計						9, 244		
単価						9, 244	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	登り栈橋		単位	箇所	数量	1	単価	367, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 5. 2月 7. 6m	箇所	1	367, 300	367, 300		
計						367, 300		
単価						367, 300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	高所作業車		単位	日	数量	14	単価	41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転			日	10	41, 680	416, 800		
高所作業車		自走式(クローラ、ブーム型) 12m	日	4	41, 380	165, 520		
計						582, 320		
単価						41, 600	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	覆工板		単位	m 2	数量	1	単価	11, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)		設置・撤去 標準(1. 0)	m 2	1	9, 484	9, 484		
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 0. 8月 無 有 1020円 1回	m 2	1	2, 068	2, 068		
計						11, 552		
単価						11, 560	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
単価						15, 800	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一86号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 700	23, 700		
計						23, 700		
単価						23, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	195, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 23. 8km 無 有 10500円	台	2	97, 500	195, 000		
計						195, 000		
単価						195, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 23. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5, 010	5, 010			
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500			
計						6, 510			
単価						6, 510	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	鉄筋探査	下向き	単位	m 2	数量	1	単価	53, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査		下向き	m 2	1	53, 450	53, 450		
計						53, 450		
単価						53, 450	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	鉄筋探査	上向き	単位	m 2	数量	1	単価	64, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査		上向き	m 2	1	64, 600	64, 600		
計						64, 600		
単価						64, 600	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 004
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	15, 456	15, 456		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-11, 452	-11, 452		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 004		
	単価					4, 004	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	239, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	伸縮量20mm 車道用	m	1	89, 100	89, 100		
	伸縮装置工 補修	2 車線 普通型	m	1	150, 000	150, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					239, 100		
	単価					239, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	伸縮装置流末処理		単位	箇所	数量	10	単価	14, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 5	48, 051	120, 127		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		23, 973		
計						144, 100		
単価						14, 410	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3以下 0. 006m3	単位	構造物	数量	1	単価	330, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	31, 000	86, 800		
特殊作業員			人	5. 3	28, 100	148, 930		
普通作業員			人	2. 8	24, 000	67, 200		
断面修復材		ボ リマーセメントモルタル(左官工法)	m 3	0. 007	405, 600	2, 839		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		24, 231		
計						330, 000		
単価						330, 000	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ウォータージェットはつり	0. 1m2以上0. 5m2未満 配管長20m以内	単位	箇所	数量	1	単価 776, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 2	31, 000	37, 200		
特殊作業員		人	3. 6	28, 100	101, 160		
普通作業員		人	1. 2	24, 000	28, 800		
超高压水発生装置運転	230kW 140MPa×72L/min	日	1. 2	324, 100	388, 920		
はつりホット装置	アップジェット型 1000mm	日	1. 2	62, 000	74, 400		
仕上げ機械	ハンドガン	日	1. 2	10, 300	12, 360		
強力吸引車運転	3. 5t積級	日	1. 2	56, 430	67, 716		
散水車運転	3800L〔トラック架装型〕	日	1. 2	43, 550	52, 260		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		13, 284		
計					776, 100		
単価					776, 100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復	充填 t=100mm	単位	m 2	数量	1	単価	601, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	31, 000	46, 500		
	特殊作業員		人	7. 5	28, 100	210, 750		
	型わく工		人	1. 5	32, 900	49, 350		
	普通作業員		人	4. 5	24, 000	108, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		186, 500		
	計					601, 100		
	単価					601, 100	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ウォータージェットはつり	0. 5m2以上1. 0m2未満 配管長20m以内	単位	箇所	数量	1	単価 776, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 2	31, 000	37, 200		
特殊作業員		人	3. 6	28, 100	101, 160		
普通作業員		人	1. 2	24, 000	28, 800		
超高压水発生装置運転	230kW 140MPa×72L/min	日	1. 2	324, 100	388, 920		
はつりホット装置	アップジェット型 1000mm	日	1. 2	62, 000	74, 400		
仕上げ機械	ハンドガン	日	1. 2	10, 300	12, 360		
強力吸引車運転	3. 5t積級	日	1. 2	56, 430	67, 716		
散水車運転	3800L〔トラック架装型〕	日	1. 2	43, 550	52, 260		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		13, 284		
計					776, 100		
単価					776, 100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復	充填 t=100mm	単位	m 2	数量	1	単価	601, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	31, 000	46, 500		
	特殊作業員		人	7. 5	28, 100	210, 750		
	型わく工		人	1. 5	32, 900	49, 350		
	普通作業員		人	4. 5	24, 000	108, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		186, 500		
	計					601, 100		
	単価					601, 100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	無収縮モルタル打設	人力打設	単位	m 3	数量	1	単価	1, 663, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6. 44	31, 000	199, 640		
特殊作業員			人	26. 33	28, 100	739, 873		
普通作業員			人	11. 85	24, 000	284, 400		
無収縮モルタル		セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	m3	1. 3	243, 800	316, 940		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		122, 147		
計						1, 663, 000		
単価						1, 663, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	簡易清掃	無し 無し 無し	単位	m 2	数量	1	単価	303
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃 昼間		時間制約無し 固定足場	m 2	1	303	303		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						303		
単価						303	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.25kg	単位	m 2	数量	1	単価	1,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	1,059	1,059		
	表面含浸材	ケイ酸塩系	k g	0.25	3,600	900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,959		
	単価					1,959	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボルト撤去・設置	M10・M12	単位	本	数量	10	単価	2, 736
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 15	43, 900	6, 585		
普通作業員			人	0. 7	24, 000	16, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		3, 975		
計						27, 360		
単価						2, 736	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	六角ボルト・ナット・ワッシャー	M10×20 メッキ品	単位	組	数量	100	単価	33. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	M10×20 メッキ品	本	100	25. 6	2, 560		
	六角ナット	M10 メッキ品	個	100	4. 8	480		
	ワッシャー	M10 メッキ品	枚	100	2. 7	270		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 310		
	単価					33. 1	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無	単位	m 2	数量		単価	115, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分C 固定足場	m 2	1	115, 700	115, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					115, 700		
	単価					115, 700	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	1, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 380	1, 380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 380		
	単価					1, 380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 16.5 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	8,374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.3	24,000	31,200		
	ダンプトラック運転	良好	日	1.51	34,790	52,532		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					83,740		
	単価					8,374	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋・昼間）	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 6	31, 000	49, 600		
とび工		人	8. 5	28, 900	245, 650		
普通作業員		人	1. 3	24, 000	31, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		123, 750		
計					523, 000		
単価					5, 230	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	単管スチール足場	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	13, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	31, 000	124, 000		
	とび工		人	16	28, 900	462, 400		
	普通作業員		人	8	24, 000	192, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	4	52, 000	208, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		349, 600		
	計					1, 336, 000		
	単価					13, 360	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 800	15, 800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					15, 800	
	単価					15, 800	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 28, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	28, 200	28, 200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					28, 200	
	単価					28, 200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23, 700	23, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23, 700		
	単価					23, 700	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3以下 0. 02m3	単位	構造物	数量	1	単価	336, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 8	31, 000	86, 800		
	特殊作業員		人	5. 3	28, 100	148, 930		
	普通作業員		人	2. 8	24, 000	67, 200		
	断面修復材	ボ [○] リマーセメントモルタル(左官工法)	m 3	0. 024	405, 600	9, 734		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		24, 136		
	計					336, 800		
	単価					336, 800	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ウォータージェットはつり	0. 1m2以上0. 5m2未満 配管長20m以内	単位	箇所	数量	1	単価 776, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 2	31, 000	37, 200		
特殊作業員		人	3. 6	28, 100	101, 160		
普通作業員		人	1. 2	24, 000	28, 800		
超高压水発生装置運転	230kW 140MPa×72L/min	日	1. 2	324, 100	388, 920		
はつりホット装置	アップジェット型 1000mm	日	1. 2	62, 000	74, 400		
仕上げ機械	ハンドガン	日	1. 2	10, 300	12, 360		
強力吸引車運転	3. 5t積級	日	1. 2	56, 430	67, 716		
散水車運転	3800L〔トラック架装型〕	日	1. 2	43, 550	52, 260		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		13, 284		
計					776, 100		
単価					776, 100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復	充填 t=100mm	単位	m 2	数量	1	単価	601, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	31, 000	46, 500		
	特殊作業員		人	7. 5	28, 100	210, 750		
	型わく工		人	1. 5	32, 900	49, 350		
	普通作業員		人	4. 5	24, 000	108, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		186, 500		
	計					601, 100		
	単価					601, 100	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ウォータージェットはつり	0. 5m2以上1. 0m2未満 配管長20m以内	単位	箇所	数量	1	単価 776, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 2	31, 000	37, 200		
特殊作業員		人	3. 6	28, 100	101, 160		
普通作業員		人	1. 2	24, 000	28, 800		
超高压水発生装置運転	230kW 140MPa×72L/min	日	1. 2	324, 100	388, 920		
はつりホット装置	アップジェット型 1000mm	日	1. 2	62, 000	74, 400		
仕上げ機械	ハンドガン	日	1. 2	10, 300	12, 360		
強力吸引車運転	3. 5t積級	日	1. 2	56, 430	67, 716		
散水車運転	3800L〔トラック架装型〕	日	1. 2	43, 550	52, 260		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		13, 284		
計					776, 100		
単価					776, 100	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面修復	充填 t=100mm	単位	m 2	数量	1	単価	601, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	31, 000	46, 500		
	特殊作業員		人	7. 5	28, 100	210, 750		
	型わく工		人	1. 5	32, 900	49, 350		
	普通作業員		人	4. 5	24, 000	108, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1		186, 500		
	計					601, 100		
	単価					601, 100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	遊間部シート系止水材設置	シリコン粘着シート	単位	m 2	数量	1	単価	198, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	75, 069	75, 069		
	普通作業員		人	2	41, 040	82, 080		
	シート系止水材	シリコン粘着シート	m 2	1. 15	22, 000	25, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		15, 651		
	計					198, 100		
	単価					198, 100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	遊間部端部止水材設置	シリコン粘着テープ 材	単位	m	数量	10	単価	21, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	75, 069	75, 069		
	普通作業員		人	2	41, 040	82, 080		
	端部止水材	シリコン粘着テープ	m	12	3, 333. 33	39, 999		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		15, 652		
	計					212, 800		
	単価					21, 280	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボルト撤去・設置	M10・M12	単位	本	数量	10	単価	2, 736
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 15	43, 900	6, 585		
	普通作業員		人	0. 7	24, 000	16, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		3, 975		
	計					27, 360		
	単価					2, 736	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボルト・ナット・ワッシャー	M10×20 メッキ品	単位	組	数量	100	単価	33. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	M10×20 メッキ品	本	100	25. 6	2, 560		
	六角ナット	M10 メッキ品	個	100	4. 8	480		
	ワッシャー	M10 メッキ品	枚	100	2. 7	270		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 310		
	単価					33. 1	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト切削殻(夜間)	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	塗膜系防水	補修 有 14. 9m/100m2 有 30. 3m/100m2 有	単位	m 2	数量	100	単価	3, 005
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 760	276, 000		
導水パイプ		φ 15 樹脂製	m	15. 645	870	13, 611		
成型目地材		幅30mm 厚5mm	m	31. 815	340	10, 817		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						300, 500		
単価						3, 005	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	床版水抜孔削孔	φ 100・φ 50	単位	箇所	数量	1	単価	11, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（さく岩機）	200mm以上300mm未満	孔	1	2, 016	2, 016		
	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	9, 293	9, 293		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					11, 310		
	単価					11, 310	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	床版水抜 ^ハ イ ^フ 据付	L=280	単位	箇所	数量	10	単価	64, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	53, 010	106, 020		
特殊作業員			人	6	48, 051	288, 306		
普通作業員			人	4	41, 040	164, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		83, 714		
計						642, 200		
単価						64, 220	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	568. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	404	404, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250		
	軽油		L	47	148	6, 956		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 744		
	計					568, 400		
	単価					568. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 476
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	753	753, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	1, 700	370	629, 000		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33, 750		
	軽油		L	87	148	12, 876		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		33, 874		
	計					1, 476, 000		
	単価					1, 476	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	912	912, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33, 750	
	軽油		L	106	148	15, 688	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 562	
	計					1, 397, 000	
	単価					1, 397	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	295, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	伸縮量60mm 車道用	m	1	145, 000	145, 000		
	伸縮装置工 補修	2 車線 普通型	m	1	150, 000	150, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					295, 000		
	単価					295, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	伸縮装置流末処理		単位	箇所	数量	10	単価	14, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 5	48, 051	120, 127		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		23, 973		
計						144, 100		
単価						14, 410	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	普通ボルト・ナット・ワッシャー撤去・設置	M12～M24	単位	個	数量	100	単価	2, 586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 3	43, 900	57, 070		
	橋りょう特殊工		人	3. 7	34, 400	127, 280		
	普通作業員		人	1. 3	24, 000	31, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		43, 050		
	計					258, 600		
	単価					2, 586	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ネット撤去・設置	M48	単位	個	数量	10	単価	5,133
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 25	43, 900	10, 975		
	橋りょう特殊工		人	0. 75	34, 400	25, 800		
	普通作業員		人	0. 25	24, 000	6, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		8, 555		
	計					51, 330		
	単価					5, 133	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホルト・ナット・ワッシャー	M24×105 強度区分8.8	単位	組	数量	100	単価	2,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホルト		M24×105 強度区分8.8	本	100	2,090	209,000		
ナット		M24 強度区分8.8	個	100	176	17,600		
ワッシャー		M24 強度区分8.8	枚	100	61	6,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						232,700		
単価						2,327	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボルト・ナット・ワッシャー	M24×145 強度区分8.8	単位	組	数量	100	単価	4,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		M24×145 強度区分8.8	本	100	4,380	438,000		
ナット		M24 強度区分8.8	個	100	176	17,600		
ワッシャー		M24 強度区分8.8	枚	100	61	6,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						461,700		
単価						4,617	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボルト・ワッシャー	M16×50 強度区分8. 8	単位	組	数量	100	単価	376. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		M16×50 強度区分8. 8	本	100	342	34, 200		
ワッシャー		M16 強度区分8. 8	枚	100	34. 3	3, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37, 630		
単価						376. 3	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼桁孔明工	400N鋼	単位	本	数量	100	単価	2, 242
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 1	43, 900	48, 290		
	橋りょう特殊工		人	3. 4	34, 400	116, 960		
	普通作業員		人	1. 1	24, 000	26, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		32, 550		
	計					224, 200		
	単価					2, 242	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	1, 983
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	43, 900	52, 680		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	34, 400	113, 520		
	普通作業員		人	1. 1	24, 000	26, 400		
	高力ボルト	別途計上	組	100	0	0		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5, 700		
	計					198, 300		
	単価					1, 983	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯出し調整工		単位	m 2	数量	10	単価	36, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	43, 900	52, 680		
	橋りょう特殊工		人	5. 4	34, 400	185, 760		
	普通作業員		人	4. 8	24, 000	115, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		10, 560		
	計					364, 200		
	単価					36, 420	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	金属ハテ補修		単位	m 2	数量	10	単価	170, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1. 35	43, 900	59, 265			
橋りょう塗装工		人	1. 7	33, 900	57, 630			
補修用ハテ	セラミック金属補修用特殊ハテ材	k g	26. 4	59, 850	1, 580, 040			
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3, 065			
計					1, 700, 000			
単価					170, 000	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	既設部材溶断		単位	m	数量	1	単価	114, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5	43, 900	21, 950		
橋りょう特殊工			人	1. 5	34, 400	51, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 55%			式	1		40, 450		
計						114, 000		
単価						114, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	既設部材撤去		単位	箇所	数量	10	単価	20, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 93	43, 900	40, 827		
	橋りょう特殊工		人	2. 81	34, 400	96, 664		
	普通作業員		人	0. 93	24, 000	22, 320		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		49, 489		
	計					209, 300		
	単価					20, 930	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強部材取付工	20＜W≦40	単位	部材	数量	10	単価	20, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 3	43, 900	57, 070		
橋りょう特殊工			人	3. 4	34, 400	116, 960		
普通作業員			人	1. 2	24, 000	28, 800		
補強部材		別途計上	部材	10	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		170		
計						203, 000		
単価						20, 300	円／部材	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼桁孔明工	400N鋼 TRSボルト用	単位	本	数量	10	単価	3, 064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 15	43, 900	6, 585		
	橋りょう特殊工		人	0. 4	34, 400	13, 760		
	普通作業員		人	0. 15	24, 000	3, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		6, 695		
	計					30, 640		
	単価					3, 064	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高力ボルト撤去		単位	本	数量	10	単価	2, 526
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 09	43, 900	3, 951		
	橋りょう特殊工		人	0. 45	34, 400	15, 480		
	普通作業員		人	0. 09	24, 000	2, 160		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		3, 669		
	計					25, 260		
	単価					2, 526	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボルト締め	TRSBolt	単位	本	数量	10	単価	6,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.38	43,900	16,682		
橋りょう特殊工			人	0.77	34,400	26,488		
普通作業員			人	0.38	24,000	9,120		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		7,840		
計						60,130		
単価						6,013	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	金属ハテ補修		単位	m 2	数量	10	単価	170, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1. 35	43, 900	59, 265			
橋りょう塗装工		人	1. 7	33, 900	57, 630			
補修用ハテ	セラミック金属補修用特殊ハテ材	k g	26. 4	59, 850	1, 580, 040			
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3, 065			
計					1, 700, 000			
単価					170, 000	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	金属ハテ補修		単位	m 2	数量	10	単価	170, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1. 35	43, 900	59, 265			
橋りょう塗装工		人	1. 7	33, 900	57, 630			
補修用ハテ	セラミック金属補修用特殊ハテ材	k g	26. 4	59, 850	1, 580, 040			
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3, 065			
計					1, 700, 000			
単価					170, 000	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	既設部材溶断		単位	m	数量	1	単価	114, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5	43, 900	21, 950		
橋りょう特殊工			人	1. 5	34, 400	51, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 55%			式	1		40, 450		
計						114, 000		
単価						114, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	既設部材撤去		単位	箇所	数量	10	単価	20, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 93	43, 900	40, 827		
	橋りょう特殊工		人	2. 81	34, 400	96, 664		
	普通作業員		人	0. 93	24, 000	22, 320		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		49, 489		
	計					209, 300		
	単価					20, 930	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	断面修復工(左官工法)	ポ リマーセメントモルタル 0. 1m3超える 鉄筋処理・陽極材設置有	単位	構造物	数量	1	単価 1, 768, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	12. 24	31, 000	379, 440	
	特殊作業員		人	24. 48	28, 100	687, 888	
	普通作業員		人	12. 24	24, 000	293, 760	
	断面修復材	ポ リマーセメントモルタル(左官工法用)	m 3	0. 4	405, 600	162, 240	
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		244, 672	
	計					1, 768, 000	
	単価					1, 768, 000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下地処理		単位	m 2	数量	1	単価	186, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 63	31, 000	81, 530		
特殊作業員			人	2. 63	28, 100	73, 903		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 067		
計						186, 500		
単価						186, 500	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プライマー塗布	エポキシ樹脂系プライマー	単位	m 2	数量	1	単価	200, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 32	31, 000	40, 920		
特殊作業員			人	1. 32	28, 100	37, 092		
剥落防止材		エポキシ樹脂系プライマー	k g	39. 5	3, 000	118, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 888		
計						200, 400		
単価						200, 400	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	不陸修正	エポキシ樹脂系パテ	単位	m 2	数量	1	単価 352, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2. 5	31, 000	77, 500	
	特殊作業員		人	5	28, 100	140, 500	
	普通作業員		人	2. 5	24, 000	60, 000	
	剥落防止材	エポキシ樹脂系パテ	k g	10	4, 700	47, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		27, 800	
	計					352, 800	
	単価					352, 800	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	繊維シート貼付	ビニロン繊維シート	単位	m 2	数量	1	単価	671, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 000	62, 000		
特殊作業員			人	8	28, 100	224, 800		
普通作業員			人	4	24, 000	96, 000		
剥落防止材		ポリウレタン樹脂系含浸・仕上材	k g	12	5, 800	69, 600		
剥落防止材		ビニロン繊維シート	m	100	2, 000	200, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		19, 100		
計						671, 500		
単価						671, 500	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仕上げ塗装	ボリウレ樹脂系含浸・仕上材	単位	m 2	数量	1	単価	127, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 25	31, 000	38, 750			
特殊作業員		人	1. 25	28, 100	35, 125			
普通作業員		人	1. 25	24, 000	30, 000			
剥落防止材	ボリウレ樹脂系含浸・仕上材	k g	0. 5	5, 800	2, 900			
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		20, 725			
計					127, 500			
単価					127, 500	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上塗り塗布	シリコン樹脂系上塗材	単位	m 2	数量	1	単価	214, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 32	31, 000	40, 920		
	特殊作業員		人	1. 32	28, 100	37, 092		
	普通作業員		人	1. 32	24, 000	31, 680		
	剥落防止材	シリコン樹脂系上塗材	k g	23. 7	4, 200	99, 540		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5, 468		
	計					214, 700		
	単価					214, 700	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	遊間部シート系止水材設置	シリコン粘着シート	単位	m 2	数量	1	単価	198, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	75, 069	75, 069		
	普通作業員		人	2	41, 040	82, 080		
	シート系止水材	シリコン粘着シート	m 2	1. 15	22, 000	25, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		15, 651		
	計					198, 100		
	単価					198, 100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	遊間部端部止水材設置	シリコン粘着テープ 材	単位	m	数量	10	単価	21, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	75, 069	75, 069		
	普通作業員		人	2	41, 040	82, 080		
	端部止水材	シリコン粘着テープ	m	12	3, 333. 33	39, 999		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		15, 652		
	計					212, 800		
	単価					21, 280	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	普通ボルト・ナット・ワッシャー撤去・設置	M12～M24	単位	個	数量	100	単価	2, 586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 3	43, 900	57, 070		
	橋りょう特殊工		人	3. 7	34, 400	127, 280		
	普通作業員		人	1. 3	24, 000	31, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		43, 050		
	計					258, 600		
	単価					2, 586	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支持金具撤去	W=100	単位	組	数量	10	単価	2, 998
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	31, 000	10, 230		
普通作業員			人	0. 66	24, 000	15, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		3, 910		
計						29, 980		
単価						2, 998	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支持金具設置	W=100	単位	組	数量	10	単価	4, 424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 000	15, 500		
	普通作業員		人	1	24, 000	24, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4, 740		
	計					44, 240		
	単価					4, 424	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ボルト・ナット・ワッシャー	M12×30 メッキ品	単位	組	数量	100	単価	30. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
六角ボルト		M12×30 メッキ品	本	100	16. 2	1, 620		
六角ナット		M12 メッキ品	個	100	6. 3	630		
ワッシャー		M12 メッキ品	枚	200	3. 85	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 020		
単価						30. 2	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	六角ボルト・ナット・ワッシャー	M12×40 メッキ品	単位	組	数量	100	単価	33. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	M12×40 メッキ品	本	100	19. 6	1, 960		
	六角ナット	M12 メッキ品	個	100	6. 3	630		
	ワッシャー	M12 メッキ品	枚	200	3. 85	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 360		
	単価					33. 6	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	素地調整 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m 2	数量		単価	30, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0. 83	33, 900	28, 137		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		2, 523		
計						30, 660		
単価						30, 660	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	下塗 有機ジンクリッチペイント(1層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	4, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	0. 09	33, 900	3, 051		
	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g	0. 6	1, 650	990		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		579		
	計					4, 620		
	単価					4, 620	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	小規模塗装(部分塗替)	下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	5, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	0. 13	33, 900	4, 407			
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料		JIS K 5551 C種 1号	k g	0. 48	1, 570	753			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		440			
計						5, 600			
単価						5, 600	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	4, 006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	0. 09	33, 900	3, 051		
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	JIS K 5551 C種 1号	k g	0. 24	1, 570	376		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		579		
	計					4, 006		
	単価					4, 006	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	1	単価	3, 946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	0. 09	33, 900	3, 051		
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS K 5659 中塗り塗料 淡彩	k g	0. 17	1, 860	316		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		579		
	計					3, 946		
	単価					3, 946	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	1	単価	4, 428
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	0. 09	33, 900	3, 051		
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS K 5659 上塗り塗料1級 淡彩	k g	0. 14	5, 700	798		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		579		
	計					4, 428		
	単価					4, 428	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	素地調整 3種ｸﾚｯﾄﾞA(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	1	単価	15, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0. 41	33, 900	13, 899		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		1, 241		
計						15, 140		
単価						15, 140	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量	1	単価	3, 944
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	0. 09	33, 900	3, 051		
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	JIS K 5551 C種 1号	k g	0. 2	1, 570	314		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		579		
	計					3, 944		
	単価					3, 944	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ハケ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	5, 475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0. 13	33, 900	4, 407		
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料		JIS K 5551 C種 1号	k g	0. 4	1, 570	628		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		440		
計						5, 475		
単価						5, 475	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	1	単価	5, 107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0. 13	33, 900	4, 407		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		JIS K 5659 中塗り塗料 淡彩	k g	0. 14	1, 860	260		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		440		
計						5, 107		
単価						5, 107	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小規模塗装(部分塗替)	上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ハケ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	1	単価	4, 314
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	0. 09	33, 900	3, 051		
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	JIS K 5659 上塗り塗料1級 淡彩	k g	0. 12	5, 700	684		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		579		
	計					4, 314		
	単価					4, 314	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	補修塗装工（素地調整）		単位	m 2	数量	10	単価 24, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工			人	6. 8	33, 900	230, 520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 480	
計						242, 000	
単価						24, 200	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	補修塗装工（下・中・上塗り）		単位	m 2 ・層	数量	10	単価 3, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工			人	0. 89	33, 900	30, 171	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		5, 729	
計						35, 900	
単価						3, 590	円／m 2 ・層

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量	1	単価	22, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変性球キ樹脂塗料		5kg/缶	缶	1	22, 610	22, 610		
計						22, 610		
単価						22, 610	円／缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	補修塗装工（下・中・上塗り）塗料 用シンナー材料費		単位	缶	数量	1	単価	11, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗料用シンナー(下塗り・中塗り)		4L/缶	缶	1	11, 440	11, 440		
計						11, 440		
単価						11, 440	円／缶	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量	1	単価	72, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超厚膜形エポキシ樹脂塗料		20kg/缶	缶	1	72, 200	72, 200		
計						72, 200		
単価						72, 200	円／缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量	1	単価	25, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふっ素樹脂用塗料中塗塗料		5kg/缶	缶	1	25, 680	25, 680		
計						25, 680		
単価						25, 680	円／缶	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	補修塗装工（下・中・上塗り）塗装 材料費		単位	缶	数量	1	単価 51,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂用上塗塗料		3kg/缶	缶	1	51,860	51,860	
計						51,860	
単価						51,860	円／缶

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	補修塗装工（下・中・上塗り）塗料 用シンナー材料費		単位	缶	数量	1	単価 13,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料用シンナー(上塗り)		4L/缶	缶	1	13,620	13,620	
計						13,620	
単価						13,620	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下処理	浸透性錆進行抑制型防水処理材	単位	m 2	数量	1	単価	29, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 13	31, 000	4, 030		
	橋りょう塗装工		人	0. 39	33, 900	13, 221		
	普通作業員		人	0. 26	24, 000	6, 240		
	諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		6, 099		
	計					29, 590		
	単価					29, 590	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下処理	ゴ㇔面用下地処理剤	単位	m 2	数量	1	単価	89, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 38	31, 000	11, 780		
	橋りょう塗装工		人	1. 14	33, 900	38, 646		
	普通作業員		人	0. 76	24, 000	18, 240		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		20, 594		
	計					89, 260		
	単価					89, 260	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下塗り	耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料	単位	m 2	数量	1	単価	8, 529
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 04	31, 000	1, 240		
橋りょう塗装工			人	0. 12	33, 900	4, 068		
普通作業員			人	0. 08	24, 000	1, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		1, 301		
計						8, 529		
単価						8, 529	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上塗り	耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料	単位	m 2	数量	1	単価	39, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	31, 000	6, 200		
橋りょう塗装工			人	0. 4	33, 900	13, 560		
普通作業員			人	0. 4	24, 000	9, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		10, 270		
計						39, 630		
単価						39, 630	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 5.2月	単位	m 2	数量	1	単価	6,682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.13	34,400	4,472		
足場材損料			月	5.2	425	2,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,682		
単価						6,682	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 5.2月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	34, 400	756		
足場材損料			月	5. 2	50	260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 016		
単価						1, 016	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 5. 2月	単位	m 2	数量	1	単価	355
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	34, 400	137		
シート張防護材損料			月	5. 2	42	218		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						355		
単価						355	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 5.2月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 018	34, 400	619		
防護材損料			月	5. 2	110	572		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 191		
単価						1, 191	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 5. 2月 7. 6m	単位	箇所	数量	1	単価	367, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	6. 194	34, 400	213, 073		
	登り栈橋損料		月	5. 2	29, 646. 43	154, 161		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					367, 300		
	単価					367, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	41, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	24	148	3, 552		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高12m	日	1. 07	10, 300	11, 021		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					41, 680		
	単価					41, 680	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車	自走式(クローラ、フーム型) 12m	単位	日	数量	1	単価	41,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,100	27,100		
軽油			L	16	148	2,368		
高所作業車		自走式(クローラ、フーム式) 12m	台・日	1.3	9,160	11,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						41,380		
単価						41,380	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	9, 484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1. 0)	m 2	100	5, 845	584, 500			
覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1. 0)	m 2	100	3, 639	363, 900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					948, 400			
単価					9, 484	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0. 8月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	2, 068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	824	824		
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 068		
	単価					2, 068	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付） 2. 0m 23. 8km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	97, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料） K（K’）	台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					97, 500	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 23.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,010	5,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,010		
単価						5,010	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋探査	下向き	単位	m 2	数量	20	単価	53, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）			人	5	62, 600	313, 000		
技師（B）			人	10	49, 300	493, 000		
技師（C）			人	5	42, 500	212, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		50, 500		
計						1, 069, 000		
単価						53, 450	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋探査	上向き	単位	m 2	数量	20	単価	64, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）			人	5	62, 600	313, 000		
技師（B）			人	10	49, 300	493, 000		
技師（C）			人	10	42, 500	425, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		61, 000		
計						1, 292, 000		
単価						64, 600	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	超高压水発生装置運転	230kW 140MPa×72L/min	単位	日	数量	1	単価 324, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	378. 5	148	56, 018	
	超高压水発生装置損料	230kW 140MPa×72L/min	供用日	1	268, 000	268, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		82	
	計					324, 100	
	単価					324, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	はつりホット装置	アップシット型 1000mm	単位	日	数量	1	単価	62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつりホット装置損料		アップシット型 1000mm	供用日	1	62, 000	62, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62, 000		
単価						62, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仕上げ機械	ハントガン	単位	日	数量	1	単価	10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕上げ機械損料		ハントガン	供用日	1	10, 300	10, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 300		
単価						10, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	強力吸引車運転	3. 5t積級	単位	日	数量	1	単価	56, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	75. 2	148	11, 129		
強力吸引車損料		3. 1～3. 5t積	供用日	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56, 430		
単価						56, 430	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	散水車運転	3800L〔トラック架装型〕	単位	日	数量	1	単価	43,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,400	24,400		
	軽油		L	24.2	148	3,581		
	散水車〔トラック架装型〕	タンク容量３８００L	時間	5.5	2,830	15,565		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					43,550		
	単価					43,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	無収縮モルタル	セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	単位	m3	数量	1	単価	243, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	130	243, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						243, 800		
単価						243, 800	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 89	24, 400	21, 716		
	軽油		L	19. 2	148	2, 841		
	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称 4 t 積級	供用日	1. 02	9, 760	9, 955		
	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 02	268	273		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					34, 790		
	単価					34, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	5,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	31,000	89,900		
とび工			人	4.6	28,900	132,940		
溶接工			人	2.1	34,200	71,820		
普通作業員			人	5.1	24,000	122,400		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力25t吊	日	2.9	52,000	150,800		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		16,640		
計						584,500		
単価						5,845	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	3,639
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	31,000	55,800		
	とび工		人	2.7	28,900	78,030		
	溶接工		人	1.3	34,200	44,460		
	普通作業員		人	3.2	24,000	76,800		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	1.8	52,000	93,600		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		15,210		
	計					363,900		
	単価					3,639	円／m 2	