

令和8年7月6日（令和8年7月15日）

R 8 国道 2 5 号名阪国道他交通安全対策工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 5 号名阪国道他交通安全対策工事
工事地名	(自) 奈良県奈良市米谷町地先 (至) 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151010008	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	235日間 自 令和 8年 7月 7日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 5 号	2 2) 処 分 費 等	2,177,510
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 5 号名阪国道他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【名阪国道】			式	1		134, 771, 626			
舗装工			式	1		121, 211, 574			
切削オーバーレイ工			式	1		121, 211, 574			
切削オーバーレイ (夜間・制約有り)		平均切削深さ5cm 多機能型排水性舗装用改質アスコン(13) 平均t=50mm	m2	15, 360	7, 540	115, 814, 400			単-1号
舗装版切断 (夜間・制約有り)		アスファルト舗装版 15cm以下	m	43	1, 015	43, 645			単-2号
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)		アスファルト殻(切削)(85. 1kp～86. 1kp)	m3	299	4, 646	1, 389, 154			単-3号
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)		アスファルト殻(切削)(91. 9kp～93. 2kp)	m3	469	3, 835	1, 798, 615			単-4号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻(切削)(85. 1kp～86. 1kp)	m3	299	2, 820	843, 180			単-5号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻(切削)(91. 9kp～93. 2kp)	m3	469	2, 820	1, 322, 580			単-6号
区画線工			式	1		9, 408, 052			
区画線工			式	1		9, 408, 052			
溶融式区画線 (夜間・制約有り)		溶融式手動 実線 20cm厚1. 5mm 排水性舗装有 白色	m	4, 250	775. 6	3, 296, 300			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 5 号名阪国道他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白色	m	1,060	834.2	884,252			単-8号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有 白色	m	4,250	1,230	5,227,500			単-9号	
仮設工		式	1		4,152,000				
交通管理工		式	1		4,152,000				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日	80	28,200	2,256,000			単-10号	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	80	23,700	1,896,000			単-11号	
直接工事費		式	1		134,771,626				
共通仮設費		式	1		30,576,230				
共通仮設費		式	1		13,676,230				
運搬費		式	1		163,000				
建設機械運搬費		台	1	163,000	163,000			単-12号	
安全費		式	1		12,468,000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 5 号名阪国道他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
後尾警戒車 (夜間)		日	40	311, 700	12, 468, 000			単-13号	
技術管理費		式	1		64, 230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		981, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		16, 900, 000				
純工事費		式	1		165, 347, 856				
現場管理費		式	1		47, 289, 000				
工事原価		式	1		215, 900, 442				
一般管理費等		式	1		35, 779, 558				
工事価格		式	1		251, 680, 000				
消費税相当額		式	1		25, 168, 000				
工事費計		式	1		276, 848, 000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 5 号名阪国道他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【法隆寺地区】			式	1		1,743,586			
舗装工			式	1		444,070			
石張舗装工 (歩道部)			式	1		444,070			
下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)		クランパシ C-30 仕上り 厚 100mm	m2	10	1,534	15,340			単-1号
基盤コンクリート (夜間・制約有り)		18-8-40 仕上り厚 100 mm	m2	10	4,563	45,630			単-2号
石張舗装 (夜間・制約有り)		花崗岩 300×600 t=3 0mm	m2	10	38,310	383,100			単-3号
縁石工			式	1		345,321			
作業土工			式	1		23,441			
床掘り (夜間・制約有り)		土砂	m3	3	3,319	9,957			単-4号
埋戻し (夜間・制約有り)		土砂	m3	0.6	6,353	3,811			単-5号
土砂等運搬 (夜間・制約有り)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2	4,664	9,328			単-6号
整地 (夜間・制約有り)		残土受入れ地での処理	m3	2	172.7	345			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 5 号名阪国道他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		321,880				
歩車道境界石 (夜間・制約有り)	花崗岩(すりつけ) 200 ×280～90	m	4	52,370	209,480			単-8号	
歩車道境界石 (夜間・制約有り)	花崗岩(切下) 200×90	m	4	28,100	112,400			単-9号	
防護柵工		式	1		28,650				
車止めボルト工		式	1		28,650				
車止めボルト (夜間・制約有り)	φ 115 H=850	本	1	28,650	28,650			単-10号	
構造物撤去工		式	1		406,545				
構造物取壊し工		式	1		361,403				
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 人力施工	m3	2	59,090	118,180			単-11号	
歩道舗装撤去(板石) (夜間・制約有り)	人力施工 t=30mm	m2	10	23,050	230,500			単-12号	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	コンクリート舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	3	4,241	12,723			単-13号	
縁石撤去工		式	1		10,232				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 5 号名阪国道他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック撤去 (夜間・制約有り)	処分							単-14号	
		m	8	1,279	10,232				
運搬処理工									
		式	1		34,910				
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)							単-15号	
		m3	2	11,580	23,160				
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)							単-16号	
		m3	2	5,875	11,750				
仮設工									
		式	1		519,000				
交通管理工									
		式	1		519,000				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A							単-17号	
		人日	10	28,200	282,000				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B							単-18号	
		人日	10	23,700	237,000				
直接工事費									
		式	1		1,743,586				
共通仮設費									
		式	1		447,000				
共通仮設費									
		式	1		30,000				
現場環境改善費 (率計上)									
		式	1		30,000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 2 5 号名阪国道他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		417,000				
純工事費		式	1		2,190,586				
現場管理費		式	1		1,073,000				
工事原価		式	1		3,263,586				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	平均切削深さ5cm 多機能型排水性舗装用改質アスコン(13) 平均t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	7, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		平均切削7cm以下 1層 擦付無 多機能型排水舗装用	m2	1	7, 540	7, 540		
計						7, 540		
単価						7, 540	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 015	1, 015		
計						1, 015		
単価						1, 015	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削) (85. 1kp～86. 1kp)	単位	m3	数量	1	単価	4, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 22. 0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 646	4, 646		
計						4, 646		
単価						4, 646	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削) (91. 9kp～93. 2kp)	単位	m3	数量	1	単価	3, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 16. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 835	3, 835		
計						3, 835		
単価						3, 835	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削) (85. 1kp～86. 1kp)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削) (91. 9kp～93. 2kp)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	775. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	775. 6	775. 6			
計						775. 6			
単価						775. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	834. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	834. 2	834. 2		
計						834. 2		
単価						834. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	1, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 230	1, 230		
計						1, 230		
単価						1, 230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 200	28, 200		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 700	23, 700		
計						23, 700		
単価						23, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 12. 7km 無 有 10500円	台	1	81, 500	81, 500		
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 16. 7km 無 有 10500円	台	1	81, 500	81, 500		
計						163, 000		
単価						163, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	後尾警戒車 (夜間)		単位	日	数量	40	単価	311, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
後尾警戒車			日	40	249, 700	9, 988, 000		
電光表示板基本料		1940×2000 サイライト 大型車用	台	3	8, 800	26, 400		
発炎筒		燃焼時間15分以上(一挙動式点火型)	本	1, 000	2, 450	2, 450, 000		
計						12, 464, 400		
単価						311, 700	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	切削オーバーレイ	平均切削7cm以下 1層 擦付無 多機能型排水舗装用	単位	m2	数量	100	単価	7, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 14	53, 010	7, 421			
特殊作業員			人	0. 43	48, 051	20, 661			
普通作業員			人	0. 87	41, 040	35, 704			
アスファルト混合物		FFP用AS(13)（夜間）	t	12. 84	41, 600	534, 144			
アスファルト乳剤		P K R ゴム入り	L	43	149	6, 407			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 14	280, 500	39, 270			
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 14	98, 100	13, 734			
アスファルトフィニッシュ運転		ホイル型2. 4～6. 0m 多機能型排水性As専用アスファルトフィニッシャ	日	0. 14	347, 000	48, 580			
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 14	80, 080	11, 211			
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 14	76, 230	10, 672			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		26, 196			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	平均切削7cm以下 1層 擦付無 多機能型排水舗装用	単位	m2	数量	100	単価	7, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					754, 000		
	単価					7, 540	円／m2	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻(切削) (85. 1kp～86. 1kp)	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻(切削) (91. 9kp～93. 2kp)	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 775.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	1,000	464.1	464,100	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,140	235	267,900	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940	
接着用プライマー		区画線用	k g	33	450	14,850	
軽油			L	54	148	7,992	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14,818	
計						775,600	
単価						775.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 834. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける	m	1, 000	521. 85	521, 850	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 140	235	267, 900	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	33	180	5, 940	
接着用プライマー		区画線用	k g	33	450	14, 850	
軽油			L	60	148	8, 880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 780	
計						834, 200	
単価						834. 2	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71			
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1, 000	765. 45	765, 450	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 695	235	398, 325	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	450	22, 500	
	軽油		L	89	148	13, 172	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21, 553	
	計					1, 230, 000	
	単価					1, 230	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	28, 200	28, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					28, 200		
	単価					28, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23, 700	23, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23, 700		
	単価					23, 700	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 12. 7km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	10, 500	10, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 500		
単価						81, 500	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 16. 7km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	10, 500	10, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 500		
単価						81, 500	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	後尾警戒車		単位	日	数量	1	単価	249, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]		2t積	台日	3	80, 880	242, 640			
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9. 3L/日	日	3	1, 872	5, 616			
電光表示板賃料		1940×2000 サイナイト 大型車用	台日	3	468	1, 404			
諸雑費（まるめ）			式	1		40			
計						249, 700			
単価						249, 700	円／日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	46, 341	46, 341			
軽油			L	215	148	31, 820			
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス型（第３次）切削幅×深さ 2. 0 × 0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240			
諸雑費（まるめ）			式	1		99			
計						280, 500			
単価						280, 500	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	98, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	41, 724	41, 724			
軽油			L	39	148	5, 772			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						98, 100			
単価						98, 100	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型2. 4～6. 0m 多機能型排水性As専用アスファルトフィニッシャ	単位	日	数量	1	単価	347, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46, 341	46, 341		
	軽油		L	215	148	31, 820		
	FFP専用アスファルトフィニッシャ損料	2. 4～6. 0m	供用日	1. 28	210, 000	268, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		39		
	計					347, 000		
	単価					347, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	80, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 341	46, 341		
軽油			L	29	148	4, 292		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 運転質量1 0 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						80, 080		
単価						80, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 76, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	46, 341	46, 341	
軽油			L	22	148	3, 256	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策２０１４年規制]		運転質量１３～１４ t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						76, 230	
単価						76, 230	円／日

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	トラック [普通型]	2t積	単位	台日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	80, 880 摘要
	トラック [普通型]	通称 2 t 積級	時間	8	10, 110	80, 880	
	計					80, 880	
	単価					80, 880	円／台日

参考資料 (2)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50			
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9. 3L/日	単位	日	数量	1	単価 1, 872
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477	
	ガソリン	レギュラー	L	9. 3	150	1, 395	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1, 872	
	単価					1, 872	円/日

参考資料 (3)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	トラック [普通型]	通称 2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10, 110 摘要
運転手 (一般)			人	0. 23	36, 600	8, 418	
軽油			L	3. 9	148	577	
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	1	1, 110	1, 110	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						10, 110	
単価						10, 110	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 534	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1, 534	1, 534		
計						1, 534		
単価						1, 534	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	基盤コンクリート (夜間・制約有り)	18-8-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	4, 563	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1	45, 630	4, 563		
計						4, 563		
単価						4, 563	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	石張舗装 (夜間・制約有り)	花崗岩 300×600 t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	38, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石張舗装		花崗岩 300×600 t=30mm	m2	1	18, 690	18, 690		
板石		花崗岩 300×600 t=30mm	枚	5. 556	3, 530	19, 612. 68		
計						38, 302. 68		
単価						38, 310	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3, 319	3, 319		
計						3, 319		
単価						3, 319	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6, 353	6, 353		
計						6, 353		
単価						6, 353	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m 3	1	4, 664	4, 664		
計						4, 664		
単価						4, 664	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	整地 (夜間・制約有り)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		172. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	172. 7	172. 7		
計						172. 7		
単価						172. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	歩車道境界石 (夜間・制約有り)	花崗岩(すりつけ) 200×280～90	単位	m	数量		単価	
						4		52, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	4	10, 870	43, 480		
歩車道境界石		花崗岩(すりつけ) 200×280～90 L=3. 8m	組	1	166, 000	166, 000		
計						209, 480		
単価						52, 370	円／m	

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一9号	歩車道境界石 (夜間・制約有り)	花崗岩(切下) 200×90	単位	m	数量	1	単価 28, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	28, 100	28, 100	
計						28, 100	
単価						28, 100	円／m

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-71

単一10号	車止めポスト (夜間・制約有り)	φ115 H=850	単位	本	数量	10	単価	28,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置		全ての費用	本	10	21,560	215,600		
車止めポスト基礎設置		300×300×300	基	10	5,329	53,290		
コンクリート基礎		300×300×300	個	10	1,530	15,300		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.05	45,630	2,281.5		
計						286,471.5		
単価						28,650	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	59, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	m 3	1	59, 090	59, 090		
計						59, 090		
単価						59, 090	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一12号	歩道舗装撤去(板石) (夜間・制約有り)	人力施工 t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	23, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板石はつり		人力施工 t=30mm	m2	1	23, 050	23, 050		
計						23, 050		
単価						23, 050	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一13号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	4, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	4, 241	4, 241		
計						4, 241		
単価						4, 241	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一14号	歩車道境界ブロック撤去 (夜間・制約有り)	処分	単位	m	数量	1	単価	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	1, 279	1, 279		
計						1, 279		
単価						1, 279	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一15号	殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	11, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 4. 5km以下	m3	1	11, 580	11, 580		
計						11, 580		
単価						11, 580	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一16号	殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 200	28, 200		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 700	23, 700		
計						23, 700		
単価						23, 700	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	石張舗装	花崗岩 300×600 t=30mm	単位	m2	数量	10	単価	18, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 36	53, 010	19, 083			
特殊作業員			人	0. 89	48, 051	42, 765			
ブロック工			人	0. 89	58, 995	52, 505			
普通作業員			人	1. 01	41, 040	41, 450			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		31, 097			
計						186, 900			
単価						18, 690	円／m2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	車止めポスト基礎設置	300×300×300	単位	基	数量		単価	
						10		5, 329
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	53, 010	5, 301		
	普通作業員		人	1	41, 040	41, 040		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		6, 949		
	計					53, 290		
	単価					5, 329	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	単位	m 3	数量	1	単価	59, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	1	59, 090	59, 090		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					59, 090		
	単価					59, 090	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-71

	板石はつり	人力施工 t=30mm	単位	m2	数量	10	単価	23, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	53, 010	53, 010		
	特殊作業員		人	1	48, 051	48, 051		
	普通作業員		人	2	41, 040	82, 080		
	空気圧縮機運転	吐出量 5.0m3/min	日	1	8, 946	8, 946		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		38, 413		
	計					230, 500		
	単価					23, 050	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 4. 5km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		11, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転		2t積級						
			日	2	57, 860	115, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						115, 800		
単価						11, 580	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 200	28, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 700	23, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 700		
単価						23, 700	円／人日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	空気圧縮機運転	吐出量 5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	8, 946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	40	148	5, 920		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0 m 3 / m i n	日	1. 7	1, 780	3, 026		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 946		
単価						8, 946	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-71

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	57, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 341	46, 341		
軽油			L	25	148	3, 700		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級		供用日	1. 17	6, 490	7, 593		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1. 17	187	218		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57, 860		
単価						57, 860	円／日	