

令和8年8月7日（令和8年8月21日）

R 8 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋（北側・西側）架設他工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋（北側・西側）架設他工事
工事地名	奈良県橿原市土橋町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010014	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	鋼橋架設工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	177日間 自 令和 8年 9月 3日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 4 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋（北側・西側）架設他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1		83,261,550			
歩道橋本体工			式	1		65,413,904			
仮設歩道橋架設工			式	1		7,932,104			
架設	橋脚部	t	102	64,210	6,549,420				単-1号
架設	H鋼桁	t	17.2	51,020	877,544				単-2号
足場	設置	箇所	6	84,190	505,140				単-3号
仮設歩道橋架設工（トラス桁）			式	1		51,910,000			
多軸式特殊台車設備			組	1	24,930,000	24,930,000			単-4号
多軸式特殊台車上桁受設備			組	1	26,980,000	26,980,000			単-5号
仮設歩道橋架設工（トラス桁） 夜間			式	1		5,571,800			
桁搭載			回	2	1,249,000	2,498,000			単-6号
桁一括架設			回	2	949,400	1,898,800			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋（北側・西側）架設他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
桁据付調整		回	2	587,500	1,175,000			単-8号	
		式	1		17,847,646				
ベント設備工		式	1		15,894,346				
		撤去						単-9号	
ベント設備	撤去	t	70.6	26,110	1,843,366				
		損料						単-10号	
ベント設備	損料	t	150.6	93,300	14,050,980				
		式	1		379,200				
交通管理工		式	1		379,200				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	24	15,800	379,200			単-11号	
		式	1		1,574,100				
交通管理工 夜間		式	1		1,574,100				
		交通誘導警備員A						単-12号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	18	28,200	507,600				
		交通誘導警備員B						単-13号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	45	23,700	1,066,500				
		直接工事費		式	1		83,261,550		
共通仮設費		式	1		22,695,230				

設計内訳書

工事名	R 8 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋（北側・西側）架設他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		6,609,230			
運搬費			式	1		4,972,000			
建設機械運搬費			台	12	103,000	1,236,000			単-14号
重建設機械分解組立費			回	2	1,868,000	3,736,000			単-15号
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,573,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		16,086,000			
純工事費			式	1		105,956,780			
現場管理費			式	1		42,541,000			
工事原価			式	1		148,497,780			
一般管理費等			式	1		25,952,220			

設計内訳書

工事名	R 8 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋（北側・西側）架設他工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		174,450,000			
消費税相当額			式	1		17,445,000			
工事費計			式	1		191,895,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	架設	橋脚部	単位	t	数量	1	単価	64, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設(トラッククレーン)		仮設歩道橋 橋脚部 架設質量125t以下	t	1	64, 210	64, 210		
計						64, 210		
単価						64, 210	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	架設	H鋼桁	単位	t	数量	1	単価	51, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設(トラッククレーン)		仮設歩道橋 横断部H鋼桁 架設質量25t以下	t	1	51, 020	51, 020		
計						51, 020		
単価						51, 020	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	足場	設置	単位	箇所	数量	1	単価	84, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(手摺先行型枠組足場)		設置	箇所	1	84, 190	84, 190		
計						84, 190		
単価						84, 190	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	多軸式特殊台車設備		単位	組	数量	1	単価	24, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多軸式特殊台車組立・解体			組	1	24, 930, 000	24, 930, 000		
計						24, 930, 000		
単価						24, 930, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	多軸式特殊台車上桁受設備		単位	組	数量	1	単価	26, 980, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多軸式特殊台車上桁受設備組立・解体			組	1	26, 980, 000	26, 980, 000		
計						26, 980, 000		
単価						26, 980, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	桁搭載		単位	回	数量	1	単価	1, 249, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桁搭載工		トラス桁(タプル主構)	回	1	1, 249, 000	1, 249, 000		
計						1, 249, 000		
単価						1, 249, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単一7号	桁一括架設		単位	回	数量	1	単価 949, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁一括架設工		トラス桁 (ダブル主構)	回	1	949, 400	949, 400	
計						949, 400	
単価						949, 400	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単一8号	桁据付調整		単位	回	数量	1	単価 587, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁据付調整工			回	1	587, 500	587, 500	
計						587, 500	
単価						587, 500	円／回

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	ベント設備	撤去	単位	t	数量	1	単価	26, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベント設備撤去(横断歩道橋)			t	1	26, 110	26, 110		
計						26, 110		
単価						26, 110	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-10号	ベント設備	損料	単位	t	数量	150.6	単価	93,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベント設備損料		112日 2m以上30m以下(足場有)	t	38.8	122,300	4,745,240		
ベント設備損料		117日 2m以上30m以下(足場有)	t	31.8	127,800	4,064,040		
ベント設備損料		60日 2m以上30m以下(足場有)	t	38.8	65,510	2,541,788		
ベント設備損料		60日 2m以上30m以下(足場有)	t	41.2	65,510	2,699,012		
計						14,050,080		
単価						93,300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
単価						15, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 200	28, 200		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 700	23, 700		
計						23, 700		
単価						23, 700	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	建設機械運搬費		単位	台	数量	12	単価	103, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	各種 19. 9km 無 有 35120円	台	4	106, 200	424, 800			
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	各種 19. 9km 無 有 30800円	台	4	101, 800	407, 200			
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	各種 19. 9km 無 有 30000円	台	4	101, 000	404, 000			
計					1, 236, 000			
単価					103, 000	円／台		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	2	単価	1, 868, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1. 0)	回	1	2, 131, 000	2, 131, 000		
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	回	1	1, 605, 000	1, 605, 000		
	計					3, 736, 000		
	単価					1, 868, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	架設(トラックレン)	仮設歩道橋 橋脚部 架設質量125t以下	単位	t	数量	10	単価	64, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	43, 900	52, 680		
	橋りょう特殊工		人	6. 02	34, 400	207, 088		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力1 0 0 t 吊	日	1. 69	194, 000	327, 860		
	諸雑費 (率＋まるめ) 21%		式	1		54, 472		
	計					642, 100		
	単価					64, 210	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	架設(トラックレーン)	仮設歩道橋 横断部H鋼桁 架設質量25t以下	単位	t	数量	10	単価	51, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	43, 900	52, 680		
	橋りょう特殊工		人	6. 02	34, 400	207, 088		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力1 0 0 t 吊	日	1. 01	194, 000	195, 940		
	諸雑費 (率＋まるめ) 21%		式	1		54, 492		
	計					510, 200		
	単価					51, 020	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工(手摺先行型枠組足場)	設置	単位	箇所	数量	1	単価	84, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1. 75	34, 400	60, 200		
足場材損料			日	63	380. 74	23, 986		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						84, 190		
単価						84, 190	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	多軸式特殊台車組立・解体		単位	組	数量	1	単価 24, 930, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	2	43, 900	87, 800	
	橋りょう特殊工		人	10	34, 400	344, 000	
	普通作業員		人	2	24, 000	48, 000	
	運転手（特殊）		人	2	27, 100	54, 200	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 6 0 t 吊	日	3	281, 000	843, 000	
	多軸式特殊台車	自走式 積載能力165t×2台	日	14	878, 000	12, 292, 000	
	多軸式特殊台車	非自走式 積載能力175t×2台	日	14	770, 000	10, 780, 000	
	システムプランニング・連結調整費		台	4	116, 000	464, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		17, 000	
	計					24, 930, 000	
	単価					24, 930, 000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

多軸式特殊台車上桁受設備組立・解体		単位	組	数量	1	単価	26, 980, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	16. 08	43, 900	705, 912		
橋りょう特殊工		人	32. 16	34, 400	1, 106, 304		
普通作業員		人	32. 16	24, 000	771, 840		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	6	52, 000	312, 000		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 6 0 t 吊	日	6	281, 000	1, 686, 000		
架台設備損料	リフ 付きH形鋼	日	20	40, 890	817, 800		
架設桁損料	H-300×300×10×15	日	20	17, 450	349, 000		
ユニットジャッキ損料	1470kN(150t)×2台	日	20	750, 000	15, 000, 000		
ポンプユニット損料	昇降能力150t ジャッキ用×2台	日	20	260, 000	5, 200, 000		
架設工具損料		供用日	20	11, 300	226, 000		
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	20	1, 560	31, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	多軸式特殊台車上桁受設備組立・解体		単位	組	数量		単価	26, 980, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		773, 944		
30%								
計						26, 980, 000		
単価						26, 980, 000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	桁搭載工	トラス桁(ダブル主構)	単位	回	数量	1	単価	1, 249, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	75, 069	150, 138			
橋りょう特殊工		人	12	58, 824	705, 888			
運転手（特殊）		人	2	46, 341	92, 682			
架設工具損料		供用日	4	11, 300	45, 200			
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	4	1, 560	6, 240			
多軸式特殊台車同調調整費		組	1	202, 100	202, 100			
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		46, 752			
計						1, 249, 000		
単価						1, 249, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	桁一括架設工	トラス桁(ダブル主構)	単位	回	数量	1	単価	949, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	3	75, 069	225, 207			
橋りょう特殊工		人	8	58, 824	470, 592			
運転手（特殊）		人	1	46, 341	46, 341			
架設工具損料		供用日	4	11, 300	45, 200			
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	4	1, 560	6, 240			
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		155, 820			
計					949, 400			
単価					949, 400	円／回		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	桁据付調整工		単位	回	数量	1	単価	587, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	75, 069	75, 069		
	橋りょう特殊工		人	7	58, 824	411, 768		
	普通作業員		人	1	41, 040	41, 040		
	桁据付調整設備損料		供用日	2	9, 035	18, 070		
	架設工具損料		供用日	2	11, 300	22, 600		
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	供用日	2	1, 560	3, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		15, 833		
	計					587, 500		
	単価					587, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ベント設備撤去(横断歩道橋)		単位	t	数量	10	単価	26, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 87	43, 900	38, 193		
	橋りょう特殊工		人	3. 48	34, 400	119, 712		
	普通作業員		人	0. 87	24, 000	20, 880		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	52, 000	52, 000		
	諸雑費 (率＋まるめ) 17%		式	1		30, 315		
	計					261, 100		
	単価					26, 110	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ベント設備損料	112日 2m以上30m以下(足場有)	単位	t	数量	1	単価	122, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベント設備 損料		t・日	112	1, 030	115, 360		
	ベント設備 損料		t・日	112	61. 8	6, 921		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					122, 300		
	単価					122, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ベント設備損料	117日 2m以上30m以下(足場有)	単位	t	数量	1	単価	127, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベント設備 損料		t ・ 日	117	1, 030	120, 510		
	ベント設備 損料		t ・ 日	117	61. 8	7, 230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					127, 800		
	単価					127, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ベント設備損料	60日 2m以上30m以下(足場有)	単位	t	数量	1	単価	65, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベント設備 損料		t ・ 日	60	1, 030	61, 800		
	ベント設備 損料		t ・ 日	60	61. 8	3, 708		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					65, 510		
	単価					65, 510	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 800	15, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 800		
単価						15, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 200	28, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23, 700	23, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23, 700		
	単価					23, 700	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 19.9km 無 有 35120円	単位	台	数量	1	単価	106, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	35, 120	35, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					106, 200		
	単価					106, 200	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 19.9km 無 有 30800円	単位	台	数量	1	単価	101, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	30, 800	30, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					101, 800		
	単価					101, 800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 19.9km 無 有 30000円	単位	台	数量	1	単価	101, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	30, 000	30, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					101, 000		
	単価					101, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 131, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 7	28, 100	160, 170		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	1. 9	136, 000	258, 400		
運搬費等率 409%			式	1		1, 711, 951		
諸雑費（まるめ）			式	1		479		
計						2, 131, 000		
単価						2, 131, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 605, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	28, 100	120, 830		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	1. 5	136, 000	204, 000		
運搬費等率 394%			式	1		1, 279, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		340		
計						1, 605, 000		
単価						1, 605, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	多軸式特殊台車	自走式 積載能力165t×2台	単位	日	数量	1	単価	878, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多軸式特殊台車〔自走式〕		積載能力1 6 5 t	供用日	2	439, 000	878, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						878, 000		
単価						878, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	多軸式特殊台車	非自走式 積載能力175t×2台	単位	日	数量	1	単価	770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多軸式特殊台車〔非自走式〕		積載能力1 7 5 t	供用日	2	385, 000	770, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						770, 000		
単価						770, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	架台設備損料	リブ付きH形鋼	単位	日	数量	1	単価	40, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮受梁損料	リブ付きH形鋼	t・日	55. 7	734	40, 883		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					40, 890		
	単価					40, 890	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	架設桁損料	H-300×300×10×15	単位	日	数量	1	単価	17, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架設桁損料		t・日	14. 3	1, 220	17, 446		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17, 450		
	単価					17, 450	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ユニットジャッキ損料	1470kN(150t)×2台	単位	日	数量	1	単価	750, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧昇降ジャッキ本体（ユニットジャッキ）鋼橋用		昇降能力1 4 7 0 k N 1 5 0 t 揚程1. 4～3. 5 m	供用日	2	375, 000	750, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750, 000		
単価						750, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ポンプユニット損料	昇降能力150t ジャッキ用×2台	単位	日	数量	1	単価	260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧昇降ジャッキ・ポンプユニット〔鋼橋用〕		昇降能力1 4 7 0 k N （1 5 0 t） ジャッキ用	供用日	2	130, 000	260, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						260, 000		
単価						260, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料 鋼橋			供用日	1	11, 300	11, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A	日	1	1, 560	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 560		
単価						1, 560	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価 11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料 鋼橋			供用日	1	11, 300	11, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						11, 300	
単価						11, 300	円／供用日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価 1, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A	日	1	1, 560	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 560	
単価						1, 560	円／供用日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	桁据付調整設備損料		単位	供用日	数量	1	単価	9, 035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧ジャッキ(橋梁架設用)	複動 490kN(50t) ストローク200mm	供用日	4	1, 170	4, 680		
	油圧ポンプ	手動式 複動ジャッキ用	供用日	4	941	3, 764		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		591		
	計					9, 035		
	単価					9, 035	円／供用日	