

令和8年8月19日（令和8年8月26日）

R 8 大和御所道路小槻高架橋（A D 1）下部工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 大和御所道路小槻高架橋（AD 1）下部工事
工事地名	奈良県橿原市小槻町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010010	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	179日間 自 令和 8年 9月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 4 号	2 2) 処 分 費 等	40,664
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 大和御所道路小槻高架橋（AD 1）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
橋梁下部		式	1		75,882,541				
橋台工		式	1		64,063,341				
作業土工		式	1		1,080,914				
床掘り	土砂	m3	190	318.3	60,477				単-1号
床掘り	土砂	m3	230	516.9	118,887				単-2号
埋戻し	土砂	m3	230	1,989	457,470				単-3号
基面整正		m2	69	480	33,120				単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	2,440	390,400				単-5号
整地	残土受入れ地での処理	m3	160	128.5	20,560				単-6号
場所打杭工		式	1		40,068,794				
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	本	6	6,487,000	38,922,000				単-7号
積込(ルーズ)	土砂	m3	380	241.8	91,884				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 大和御所道路小槻高架橋（AD 1）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	土砂	m3	380	128. 5	48, 830			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380	2, 440	927, 200			単-10号	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物と りこわし	m3	17	2, 248	38, 216			単-11号	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	17	2, 392	40, 664			単-12号	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		22, 434, 066				
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3 以上370m3未満 24-12- 25(20) (高炉)	m3	203	51, 480	10, 450, 440			単-13号	
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3 以上370m3未満 24-12- 40 (高炉)	m3	145	51, 480	7, 464, 600			単-14号	
鉄筋	SR235 φ9	t	0. 02	384, 000	7, 680			単-15号	
鉄筋	SD345 D13 加工・組立	t	0. 52	337, 700	175, 604			単-16号	
鉄筋	SD345 D13 組立	t	0. 02	245, 200	4, 904			単-17号	
鉄筋	SD345 D16～D25 加工 ・組立	t	12. 6	288, 100	3, 630, 060			単-18号	
鉄筋	SD345 D16～D25 組立	t	1. 09	218, 400	238, 056			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 8 大和御所道路小槻高架橋（A D 1）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D29～32	t	1.72	241,300	415,036			単-20号
水抜パイプ		VP-φ75 フィルター無	m	5	861.2	4,306			単-21号
透水材		300×50	m	20	2,169	43,380			単-22号
壁高欄工			式	1		479,567			
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	2	36,510	73,020			単-23号
型枠		一般型枠	m2	14	10,490	146,860			単-24号
鉄筋		SD345 D13	t	0.19	337,700	64,163			単-25号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.28	287,800	80,584			単-26号
落下防止柵埋込アンカーボルト（左側）		D25×820 1N 4本/組	組	2	36,190	72,380			単-27号
落下防止柵埋込アンカーボルト（右側）		Uボルト M12 2本/組	組	2	21,280	42,560			単-28号
仮設工			式	1		11,819,200			
土留・仮締切工			式	1		10,950,200			

設計内訳書

工事名	R 8 大和御所道路小槻高架橋（AD 1）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜 長 11m	枚	110	86,120	9,473,200			単-29号	
切梁・腹起し		t	14	105,500	1,477,000			単-30号	
交通管理工		式	1		869,000				
交通誘導警備員		人日	55	15,800	869,000			単-31号	
直接工事費		式	1		75,882,541				
共通仮設費		式	1		15,001,837				
共通仮設費		式	1		6,882,837				
運搬費		式	1		6,189,607				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,707,000	5,414,000			単-32号	
仮設材運搬費		t	125.3	6,190	775,607			単-33号	
技術管理費		式	1		64,230				

設計内訳書

工事名	R 8 大和御所道路小槻高架橋（AD 1）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			単-34号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		629, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8, 119, 000				
純工事費		式	1		90, 884, 378				
現場管理費		式	1		27, 247, 000				
工事原価		式	1		118, 131, 378				
一般管理費等		式	1		21, 258, 622				
工事価格		式	1		139, 390, 000				
消費税相当額		式	1		13, 939, 000				
工事費計		式	1		153, 329, 000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	318. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	318. 3	318. 3			
計						318. 3			
単価						318. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	516. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	516. 9	516. 9		
計						516. 9		
単価						516. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 989	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 989	1, 989			
計						1, 989			
単価						1, 989	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	480	480		
計						480		
単価						480	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 440	2, 440		
計						2, 440		
単価						2, 440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		128. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128. 5	128. 5		
計						128. 5		
単価						128. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1	単価	6, 487, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 5m 0m 0m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	本	1	4, 472, 000	4, 472, 000		
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0. 02	302, 100	6, 042		
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	3. 023	252, 100	762, 098. 3		
	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	0. 732	79, 720	58, 355. 04		
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	t	2. 164	196, 200	424, 576. 8		
	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	t	1. 803	43, 040	77, 601. 12		
	杭頭処理	1, 500mm	本	1	34, 360	34, 360		
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m 3	2. 827	1, 245	3, 519. 61		
	補強リッパ	L-6×65×65	t	0. 342	110, 000	37, 620		
	補強リッパ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リッパ溶接含む	本	16	7, 200	115, 200		
	補強リッパ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	704	100	70, 400		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 34m	単位	本	数量	1	単価	6, 487, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D25用 ナット2個含む	個	128	260	33, 280		
補強リング固定用Uボルト		D35用 ナット2個含む	個	224	280	62, 720		
スベーク固定用Uボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む	個	56	460	25, 760		
スベーク固定用Uボルト		D35用 ナット2個及び裏当て材含む	個	76	480	36, 480		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	0. 732	103, 000	75, 396		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 803	106, 000	191, 118		
計						6, 486, 526. 87		
単価						6, 487, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	241. 8	241. 8			
計						241. 8			
単価						241. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	整地	土砂	単位	m3	数量	1	単価	128. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128. 5	128. 5		
計						128. 5		
単価						128. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 440	2, 440		
計						2, 440		
単価						2, 440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 248	2, 248		
計						2, 248		
単価						2, 248	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 392	2, 392		
計						2, 392		
単価						2, 392	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		51, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	m 3	1	51, 480	51, 480		
計						51, 480		
単価						51, 480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-40(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	m 3	1	51, 480	51, 480		
計						51, 480		
単価						51, 480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量	1	単価	384, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SR235 φ9 標準	t	1	384, 000	384, 000		
計						384, 000		
単価						384, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鉄筋	SD345 D13 加工・組立	単位	t	数量	1	単価	337, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	337, 700	337, 700		
計						337, 700		
単価						337, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋	SD345 D13 組立	単位	t	数量	1	単価	245, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	140, 200	140, 200		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	105, 000	105, 000		
計						245, 200		
単価						245, 200	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D16～D25 加工・組立	単位	t	数量	12. 6	単価	288, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	12. 6	287, 800	3, 626, 280			
鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手		ガス圧接 D25+D25	箇所	4	908. 1	3, 632. 4			
計						3, 629, 912. 4			
単価						288, 100	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋	SD345 D16～D25 組立	単位	t	数量	1	単価	218, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	115, 400	115, 400		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	103, 000	103, 000		
計						218, 400		
単価						218, 400	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	241, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	241, 300	241, 300			
計						241, 300			
単価						241, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	水抜パイプ	VP-φ75 フィルター無	単位	m	数量	1	単価	861. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	1	861. 2	861. 2		
計						861. 2		
単価						861. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	透水材	300×50	単位	m	数量	1	単価	2, 169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置（構造物背面排水材）			m	1	2, 169	2, 169		
計						2, 169		
単価						2, 169	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	36, 510	36, 510		
計						36, 510		
単価						36, 510	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 490	10, 490		
計						10, 490		
単価						10, 490	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	337, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	337, 700	337, 700		
計						337, 700		
単価						337, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	287, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	287, 800	287, 800		
計						287, 800		
単価						287, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	落下防止柵埋込アンカーボルト（左側）	D25×820 1N 4本/組	単位	組	数量	1	単価	36, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵用アンカーボルト設置		D25×820 1N 4本/組	組	1	5, 940	5, 940		
落下物防止柵用アンカーボルト		D25×820 M22用1N 4本/組 アンカーPL(250×6×420) 含む	組	1	30, 249	30, 249		
計						36, 189		
単価						36, 190	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	落下防止柵埋込アンカーボルト（右側）	Uボルト M12 2本/組	単位	組	数量	1	単価	21, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落下物防止柵用アンカーボルト設置	Uボルト M12 2本/組	組	1	5, 373	5, 373		
	落下物防止柵用アンカーボルト	Uボルト M12 2本/組 ナット アンカ-PL (220×6×360) 含む	組	1	15, 900	15, 900		
	計					21, 273		
	単価					21, 280	円/組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一29号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引拔長 11m	単位	枚	数量	110	単価 86, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）		陸上 III型 12m以下	枚	110	18, 680	2, 054, 800	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	106, 500	106, 500	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下	枚	66	9, 961	657, 426	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	63, 340	63, 340	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 11.5m/枚 85日 無 有 3650円 無 1回	枚	66	14, 350	947, 100	
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	44	6, 316	277, 904	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品	t	25. 1	180, 000	4, 518, 000	
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	t	5. 3	160, 000	848, 000	
計						9, 473, 070	
単価						86, 120	円／枚

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	切梁・腹起し		単位	t	数量	14	単価	105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)	t	17. 7	55, 080	974, 916		
山留材質料		無 34日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	1. 7	26, 940	45, 798		
山留材質料(H500) 火打ちブロック無 供用日数1式		継続工事無 主・副部材AB修理費損耗費有 1回	t	12. 3	37, 060	455, 838		
計						1, 476, 552		
単価						105, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
単価						15, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	2, 707, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	回	1	2, 796, 000	2, 796, 000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 618, 000	2, 618, 000		
計						5, 414, 000		
単価						2, 707, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 19.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 690	4, 690		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
	計					6, 190		
	単価					6, 190	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本データ作成費		工事	1	64, 230	64, 230		
	計					64, 230		
	単価					64, 230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 5m 0m 0m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 472, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 37	31, 000	73, 470		
	とび工		人	2. 37	28, 900	68, 493		
	特殊作業員		人	2. 37	28, 100	66, 597		
	普通作業員		人	2. 37	24, 000	56, 880		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1, 500mm 37. 5m	日	2. 37	385, 900	914, 583		
	クローラクレーン運転	1, 500mm 37. 5m	日	2. 37	233, 800	554, 106		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 37	38, 610	91, 505		
	生コンクリート 高炉	30-18-20(25) C=350以上	m 3	65. 49	30, 800	2, 017, 092		
	ビット等損耗費 0. 5%		式	1		9, 128		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		620, 146		
	計					4, 472, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 37. 5m 0m 0m 0m 0m 0m 34m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 472, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4, 472, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量		単価	302, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	197, 500	197, 500		
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	104, 600	104, 600		
計						302, 100		
単価						302, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	252, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	172, 400	172, 400		
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	79, 720	79, 720		
計						252, 120		
単価						252, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	79, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	79, 720	79, 720		
計						79, 720		
単価						79, 720	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	196, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D35 標準	t	1	153, 200	153, 200		
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	t	1	43, 040	43, 040		
計						196, 240		
単価						196, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	43, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	t	1	43, 040	43, 040		
	計					43, 040		
	単価					43, 040	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭頭処理	1, 500mm	単位	本	数量	1	単価	34, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	31, 000	4, 650		
特殊作業員			人	0. 51	28, 100	14, 331		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 5 0 t 吊	日	0. 15	89, 600	13, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 939		
計						34, 360		
単価						34, 360	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	補強リング	L-6×65×65	単位	t	数量	1	単価 110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1	110, 000	110, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						110, 000	
単価						110, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 2, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 392	239, 200	
計						239, 200	
単価						2, 392	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	逆 T 式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 51, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 6	31, 000	18, 600	
	特殊作業員		人	0. 2	28, 100	5, 620	
	型わく工		人	2. 2	32, 900	72, 380	
	とび工		人	0. 7	28, 900	20, 230	
	普通作業員		人	1. 9	24, 000	45, 600	
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	28, 700	292, 740	
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	日	0. 06	97, 400	5, 844	
	雑工種 4%		式	1		6, 730	
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		47, 056	
	計					514, 800	
	単価					51, 480	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	逆 T 式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-40(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 51, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 6	31, 000	18, 600	
	特殊作業員		人	0. 2	28, 100	5, 620	
	型わく工		人	2. 2	32, 900	72, 380	
	とび工		人	0. 7	28, 900	20, 230	
	普通作業員		人	1. 9	24, 000	45, 600	
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 4 0	m 3	10. 2	28, 700	292, 740	
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	日	0. 06	97, 400	5, 844	
	雑工種 4%		式	1		6, 730	
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		47, 056	
	計					514, 800	
	単価					51, 480	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SR235 φ9 標準	単位	t	数量	1	単価	384, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SR235 φ9 標準	t	1	243, 800	243, 800			
鉄筋工 組立		一般構造物 SR235 φ9 標準	t	1	140, 200	140, 200			
計						384, 000			
単価						384, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	337, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	197, 500	197, 500		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	140, 200	140, 200		
計						337, 700		
単価						337, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 140, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	140, 200	140, 200	
計						140, 200	
単価						140, 200	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 287, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	172, 400	172, 400	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	115, 400	115, 400	
計						287, 800	
単価						287, 800	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手	ガス圧接 D25+D25	単位	箇所	数量	100	単価	908. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 000	6, 200		
	鉄筋工		人	0. 5	29, 100	14, 550		
	溶接工		人	1. 2	34, 200	41, 040		
	普通作業員		人	0. 4	24, 000	9, 600		
	アセチレン	ボンベ	k g	5	2, 220	11, 100		
	酸素	ボンベ	m 3	5	522	2, 610		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		5, 710		
	計					90, 810		
	単価					908. 1	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 115, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	115, 400	115, 400	
計						115, 400	
単価						115, 400	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価 241, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32 標準	t	1	154, 400	154, 400	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	86, 940	86, 940	
計						241, 340	
単価						241, 300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	2, 169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03	31, 000	930		
普通作業員			人	0. 26	24, 000	6, 240		
透水材		300×50	m	10. 5	1, 370	14, 385		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		135		
計						21, 690		
単価						2, 169	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落下物防止柵用アンカーボルト設置	D25×820 1N 4本/組	単位	組	数量	10	単価	5, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	31, 000	10, 230		
特殊作業員			人	1. 33	28, 100	37, 373		
普通作業員			人	0. 33	24, 000	7, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		3, 877		
計						59, 400		
単価						5, 940	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落下物防止柵用アンカーボルト設置	Uボルト M12 2本/組	単位	組	数量	10	単価	5, 373
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	31, 000	9, 300		
特殊作業員			人	1. 2	28, 100	33, 720		
普通作業員			人	0. 3	24, 000	7, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		3, 510		
計						53, 730		
単価						5, 373	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 476	31, 000	14, 756		
特殊作業員			人	0. 476	28, 100	13, 375		
とび工			人	0. 952	28, 900	27, 512		
油圧式杭圧入引抜機運転			日	0. 476	179, 900	85, 632		
ラフテレーンクレーン運転			日	0. 476	91, 830	43, 711		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 814		
計						186, 800		
単価						18, 680	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	106, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29	31, 000	8, 990		
特殊作業員			人	0. 29	28, 100	8, 149		
とび工			人	0. 58	28, 900	16, 762		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) III型	日	0. 25	179, 900	44, 975		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	91, 830	27, 549		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						106, 500		
単価						106, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 256	31, 000	7, 936		
	特殊作業員		人	0. 256	28, 100	7, 193		
	とび工		人	0. 513	28, 900	14, 825		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0. 256	179, 900	46, 054		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 256	91, 830	23, 508		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%		式	1		94		
	計					99, 610		
	単価					9, 961	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19	31, 000	5, 890		
特殊作業員			人	0. 19	28, 100	5, 339		
とび工			人	0. 39	28, 900	11, 271		
油圧式杭圧入引抜機運転			日	0. 13	179, 900	23, 387		
ラフテレーンクレーン運転			日	0. 19	91, 830	17, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						63, 340		
単価						63, 340	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 85日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g /m）	t	0. 69	7, 650	5, 278		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 69	13, 140	9, 066		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14, 350		
	単価					14, 350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	34, 200	4, 446		
普通作業員			人	0. 04	24, 000	960		
酸素		ポンベ	m 3	0. 63	522	328		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 26	2, 220	577		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						6, 316		
単価						6, 316	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価 180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		SY295	t	1	180, 000	180, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						180, 000	
単価						180, 000	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	単位	t	数量	1	単価 160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		SY295	t	1	160, 000	160, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						160, 000	
単価						160, 000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	55, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	34, 470	344, 700		
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	20, 610	206, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					550, 800		
	単価					55, 080	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	山留材質料	無 34日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	26, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	4, 080	4, 080		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	鋼製山留材部品の整備費(副部材A)		t	0. 22	9, 400	2, 068		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	333, 300	13, 332		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					26, 940		
	単価					26, 940	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	山留材質料(H500) 火打ちブロック無 供用日数1式	継続工事無 主・副部材AB修理費損耗費有 1回	単位	t	数量	1	単価	37, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製山留材質料(1～3箇月)	H 5 0 0 × 5 0 0 × 2 5 × 2 5 (3 0 0 kg/m)	t ・ 日	34	227	7, 718		
	H形鋼(山留主部材)	修理費及び損耗費	t	1	11, 010	11, 010		
	副部材(A) 賃料(90日以内)	賃料日数34日	t	0. 22	12, 070	2, 655		
	副部材A	修理費及び損耗費	t	0. 22	10, 630	2, 338		
	副部材B	修理費及び損耗費	t	0. 04	333, 300	13, 332		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					37, 060		
	単価					37, 060	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 800	15, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 800		
	単価					15, 800	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 796, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	28, 100	137, 690		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	時間	11. 9	39, 380	468, 622		
運搬費等率 361%			式	1		2, 188, 786		
諸雑費（まるめ）			式	1		902		
計						2, 796, 000		
単価						2, 796, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 618, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	28, 100	317, 530		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	101, 000	313, 100		
運搬費等率 315%			式	1		1, 986, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		886		
計						2, 618, 000		
単価						2, 618, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 690	4, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 690		
単価						4, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 37. 5m	単位	日	数量	1	単価	385, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	145	148	21, 460		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1. 46	231, 000	337, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					385, 900		
	単価					385, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1, 500mm 37. 5m	単位	日	数量	1	単価	233, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	119	148	17, 612		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	供用日	1. 39	136, 000	189, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					233, 800		
	単価					233, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	27, 100	21, 680		
軽油			L	35	148	5, 180		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 5 m ³	日	1. 6	7, 340	11, 744		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						38, 610		
単価						38, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	197, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 000	6, 200		
	鉄筋工		人	2. 3	29, 100	66, 930		
	普通作業員		人	0. 2	24, 000	4, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 340		
	計					197, 500		
	単価					197, 500	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	104, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	31, 000	12, 400		
	鉄筋工		人	2. 8	29, 100	81, 480		
	普通作業員		人	0. 2	24, 000	4, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 920		
	計					104, 600		
	単価					104, 600	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	172, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 000	3, 100		
	鉄筋工		人	1. 7	29, 100	49, 470		
	普通作業員		人	0. 2	24, 000	4, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	103, 000	106, 090		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 860		
	計					172, 400		
	単価					172, 400	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	79, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	31, 000	9, 300		
鉄筋工			人	2. 1	29, 100	61, 110		
普通作業員			人	0. 2	24, 000	4, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 510		
計						79, 720		
単価						79, 720	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価	153, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 000	3, 100		
	鉄筋工		人	1. 1	29, 100	32, 010		
	普通作業員		人	0. 1	24, 000	2, 400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4, 430		
	計					153, 200		
	単価					153, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	43, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 000	6, 200		
	鉄筋工		人	1. 1	29, 100	32, 010		
	普通作業員		人	0. 1	24, 000	2, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2, 430		
	計					43, 040		
	単価					43, 040	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	97, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100			
軽油		L	66	148	9, 768			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	58, 200	60, 528			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					97, 400			
単価					97, 400	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SR235 φ9 標準	単位	t	数量	1	単価	243, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 000	6, 200		
	鉄筋工		人	2. 3	29, 100	66, 930		
	普通作業員		人	0. 2	24, 000	4, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR 2 3 5 径 9	t	1. 03	150, 000	154, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 290		
	計					243, 800		
	単価					243, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SR235 φ9 標準	単位	t	数量	1	単価	140, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 000	15, 500		
	鉄筋工		人	3. 5	29, 100	101, 850		
	普通作業員		人	0. 3	24, 000	7, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 930		
	計					140, 200		
	単価					140, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	140, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 000	15, 500		
	鉄筋工		人	3. 5	29, 100	101, 850		
	普通作業員		人	0. 3	24, 000	7, 200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 930		
	計					140, 200		
	単価					140, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	115, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	31, 000	12, 400		
	鉄筋工		人	2. 9	29, 100	84, 390		
	普通作業員		人	0. 2	24, 000	4, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 090		
	計					115, 400		
	単価					115, 400	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	154, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 000	3, 100		
	鉄筋工		人	1. 2	29, 100	34, 920		
	普通作業員		人	0. 1	24, 000	2, 400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	104, 000	107, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4, 780		
	計					154, 400		
	単価					154, 400	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	86, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	31, 000	9, 300		
	鉄筋工		人	2. 1	29, 100	61, 110		
	普通作業員		人	0. 2	24, 000	4, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		6, 010		
	計					86, 940		
	単価					86, 940	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	179, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	148	18, 944		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	108, 000	160, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						179, 900		
単価						179, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	92	148	13, 616		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準）最大吊上能力25t吊	供用日	1. 49	34, 300	51, 107		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						91, 830		
単価						91, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	179, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	148	18, 944		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	108, 000	160, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						179, 900		
単価						179, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	34, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	31, 000	52, 700		
	とび工		人	3. 2	28, 900	92, 480		
	溶接工		人	1. 7	34, 200	58, 140		
	普通作業員		人	1. 7	24, 000	40, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 7	52, 000	88, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12, 180		
	計					344, 700		
	単価					34, 470	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	20, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 000	31, 000		
	とび工		人	1. 9	28, 900	54, 910		
	溶接工		人	1	34, 200	34, 200		
	普通作業員		人	1	24, 000	24, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	52, 000	52, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 990		
	計					206, 100		
	単価					20, 610	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	H形鋼(山留主部材)	修理費及び損耗費	単位	t	数量	1	単価	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材の整備費(山留主部材)		H500型	t	1. 09	10, 100	11, 009		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11, 010		
単価						11, 010	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	副部材A	修理費及び損耗費	単位	t	数量	1	単価	10, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材部品の整備費(副部材A)			t	1. 13	9, 400	10, 622		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 630		
単価						10, 630	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	副部材B	修理費及び損耗費	単位	t	数量	1	単価	333, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材部品の不足分弁償金(新品)(副部材B)			t	1. 01	330, 000	333, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						333, 300		
単価						333, 300	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	39, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 100	4, 607		
軽油			L	18	148	2, 664		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	時間	1	32, 100	32, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						39, 380		
単価						39, 380	円／時間	