

令和8年8月4日（令和8年8月19日）

R8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事
工事地名	自) 奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号 至) 奈良県五條市三在町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	12) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151010011	14) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	196日間 自 令和 8年 9月 5日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	61 生駒市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道25号	22) 処 分 費 等	229,270
		23) 公 告 日	令和 8年 5月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式	1		61,054,000				
道路情報表示設備		式	1		61,054,000				
道路情報表示制御装置		式	1		29,300,000				
道路情報表示装置主制御機		組	1	29,300,000	29,300,000			単-1号	
道路情報表示装置		式	1		31,754,000				
道路情報表示板	HLM1形	面	1	13,000,000	13,000,000			単-2号	
補助表示板	機側操作盤含む	面	2	8,770,000	17,540,000			単-3号	
機側操作盤	HLM1形用	組	1	273,000	273,000			単-4号	
屋外型L2-SW		台	1	650,000	650,000			単-5号	
屋外用イーサネット短距離インタフェース(SFP)		枚	2	120,000	240,000			単-6号	
光成端箱	収容芯数 8心	組	1	51,000	51,000			単-7号	
電子応用設備(機器単体)		式	1		33,625,000				

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV設備			式	1		33,625,000			
CCTV装置			式	1		33,625,000			
HD簡易型IPカメラ装置		指定色塗装、落下防止対策・機側装置ポール取付型含む	台	1	3,930,000	3,930,000			単-8号
HD簡易型IPカメラ装置		指定色塗装、落下防止対策・機側装置自立型含む	台	2	4,200,000	8,400,000			単-9号
HD簡易型IPカメラ装置		メーカー標準塗装、落下防止対策・機側装置ポール取付型含む	台	1	2,760,000	2,760,000			単-10号
屋外型L2-SW			台	4	650,000	2,600,000			単-11号
屋外用イーサネット短距離インタフェース(SFP)			枚	8	120,000	960,000			単-12号
通信用SPD			個	4	80,000	320,000			単-13号
屋外用無停電電源装置		負荷70W、指定色塗装、自立型	台	2	2,715,000	5,430,000			単-14号
屋外用無停電電源装置		負荷70W、指定色塗装、ポール取付型	台	1	2,715,000	2,715,000			単-15号
屋外用無停電電源装置		負荷70W、メーカー標準色塗装、ポール取付型	台	1	2,610,000	2,610,000			単-16号
引込開閉器盤(SPD盤)		指定色塗装、SPD含む	面	3	1,000,000	3,000,000			単-17号

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引込開閉器盤 (SPD盤)		メーカー標準色塗装、SPD含む	面	1	900,000	900,000			単-18号
機器単体費			式	1		94,679,000			
工場製作			式	1		7,300,000			
工場製作工			式	1		7,300,000			
鋼構造物製作工			式	1		7,300,000			
F型支柱アーム部・作業台製作		溶融亜鉛めっき仕上げ 輸送費含む	組	1	2,940,000	2,940,000			単-19号
スタンド形支柱製作		補助表示板用 タイプ① (引込柱含む) 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装 輸送費含む	基	1	974,000	974,000			単-20号
スタンド形支柱製作		補助表示板用 タイプ② 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装 輸送費含む	基	1	592,000	592,000			単-21号
CCTV支柱製作		H=5.8m 溶融亜鉛めっき仕上げ	基	1	827,500	827,500			単-22号
CCTV支柱製作		H=5.5m 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装	基	1	974,800	974,800			単-23号
カメラ装置取付ポール製作		タイプ① 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装 標識柱取付金具・輸送費含む	組	1	497,600	497,600			単-24号

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カメラ装置取付ポール製作	タイプ② 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装 標識柱取付金具・輸送費含む	組	1	494,100	494,100			単-25号	
工場純工事費		式	1		7,300,000				
(工場製作原価)		式	1		7,300,000				
通信設備		式	1		1,268,061				
道路情報表示設備工		式	1		1,268,061				
道路情報表示制御装置設置工		式	1		176,200				
道路情報表示装置主制御機据付調整		組	1	176,200	176,200			単-26号	
道路情報表示装置設置工		式	1		451,080				
道路情報表示装置据付調整	HLM1形、機側操作盤含む	面	1	145,300	145,300			単-27号	
補助表示板据付調整	機側操作盤含む	面	2	124,100	248,200			単-28号	
光伝送装置(L2-SW)据付調整	SFP含む	台	1	50,780	50,780			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光成端箱据付		個	1	6,800	6,800			単-30号	
支柱設置工		式	1		265,800				
F型支柱7-4部・作業台設置	総質量 400kg以上	基	1	104,600	104,600			単-31号	
ｽﾀﾝﾄﾞ形支柱設置	総質量 400kg未満	基	2	80,600	161,200			単-32号	
道路情報表示制御装置撤去工		式	1		47,450				
道路情報表示装置主制御機撤去(不使用)		組	1	47,450	47,450			単-33号	
道路情報表示装置撤去工		式	1		106,010				
道路情報表示装置撤去(不使用)	NHL1形、機側操作盤含む	面	1	38,790	38,790			単-34号	
補助表示板撤去(不使用)	機側操作盤含む	面	2	31,570	63,140			単-35号	
ﾙｰﾀ撤去(不使用)		台	1	4,080	4,080			単-36号	
支柱撤去工		式	1		188,000				
F型支柱7-4部・作業台撤去(不使用)	総質量 400kg以上	基	1	75,600	75,600			単-37号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾀﾝﾄﾞ形支柱撤去(不使用)		総質量 400kg未満	基	2	56,200	112,400			単-38号
現場発生品運搬			式	1		33,521			内-1号
現場発生品運搬			式	1		33,521			
電子応用設備			式	1		12,937,868			
CCTV設備工			式	1		9,623,408			
CCTV装置設置工			式	1		745,560			単-39号
HD簡易型IPｶﾏﾗ装置据付・調整		機側装置含む	台	4	65,100	260,400			
光伝送装置(L2-SW)据付調整		SFP含む	台	4	50,780	203,120			単-40号
屋外用無停電電源装置据付・調整			台	4	47,700	190,800			単-41号
引込開閉器盤(SPD盤)取付		ﾎﾞｰﾙ取付型	面	4	22,810	91,240			単-42号
支柱設置工			式	1		423,310			単-43号
CCTV支柱設置		総質量 400kg未満	基	2	80,600	161,200			

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カメラ装置取付ポール設置	総質量 400kg未満	基	2	80,600	161,200			単-44号	
直線レール取付	墜落防止装置	m	6	8,045	48,270			単-45号	
取付金具(材料のみ)	J-46	個	4	5,690	22,760			単-46号	
取付金具用レール把持金具(材料のみ)		個	4	1,950	7,800			単-47号	
上部ストップ(材料のみ)		個	2	5,520	11,040			単-48号	
下部ストップ(材料のみ)		個	2	5,520	11,040			単-49号	
基礎工		式	1		1,540,240				
装置基礎設置	十市橋北詰交差点、室交差点	箇所	2	67,570	135,140			単-50号	
杭基礎設置	5mカメラ柱用	箇所	1	974,000	974,000			単-51号	
支柱基礎設置	5mカメラ柱用	箇所	1	431,100	431,100			単-52号	
接地設置工		式	1		39,357				
接地設置	D種接地	極	3	9,485	28,455			単-53号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配管	HIVE 径 16mm	m	5	1,500	7,500			単-54号	
IV電線(材料のみ)	IV5.5mm2	m	21	162	3,402			単-55号	
光ケーブル敷設工		式	1		1,729,563				
光ケーブル地中管内配線	SM-8C	m	1,520	690.7	1,049,864			単-56号	
光ケーブル屋内屋外管内配線	SM-8C	m	39	884.6	34,499			単-57号	
光ケーブル直線接続	5テープ以下 分岐ケーブル0本数	箇所	4	51,460	205,840			単-58号	
クロージャ用後分岐接続材(材料のみ)	分岐接続 100芯以下 6穴用	組	3	12,700	38,100			単-59号	
クロージャ用後分岐接続材(材料のみ)	分岐接続 80芯以下 6穴用	組	1	12,500	12,500			単-60号	
光ケーブル成端接続	5テープ心以下	箇所	4	33,180	132,720			単-61号	
光コネクタ付コート(SC型)(材料のみ)	SM 片端子 4C 2m	本	8	9,320	74,560			単-62号	
光伝送損失試験	20心以下	方向	4	18,960	75,840			単-63号	
光接続損失試験	20心以下	対向	4	26,410	105,640			単-64号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管・配線工		式	1		1, 201, 883				
地中埋設配管	FEP30	m	465	397. 5	184, 837			単-65号	
地中埋設配管	FEP40	m	24	422. 5	10, 140			単-66号	
穴あけ	φ 50×120	箇所	4	13, 770	55, 080			単-67号	
コンクリート削孔	φ 75×150	箇所	1	673	673			単-68号	
ベルマウス(材料のみ)	FEP30用	個	4	533	2, 132			単-69号	
異種管継手(材料のみ)	FEP30 → G28	組	5	5, 060	25, 300			単-70号	
異種管継手(材料のみ)	FEP40 → G28	組	1	5, 600	5, 600			単-71号	
電線管敷設	厚鋼電線管 G28 H<2m	m	31	3, 081	95, 511			単-72号	
電線管敷設	厚鋼電線管 G28 H>2m	m	37	3, 542	131, 054			単-73号	
電線管敷設	厚鋼電線管 G36 H<2m	m	2	3, 307	6, 614			単-74号	
電線管敷設	金属製可とう電線管 #30mm	m	8	2, 811	22, 488			単-75号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線管敷設	金属製可とう電線管 #38mm	m	1	3,061	3,061			単-76号	
エントランスキャップ(材料のみ)	G28	個	6	1,970	11,820			単-77号	
コンビネーションユニオンキャップリング(材料のみ)	厚鋼用 30mm	個	9	495	4,455			単-78号	
コンビネーションユニオンキャップリング(材料のみ)	厚鋼用 38mm	個	1	745	745			単-79号	
防水ユニオンボックスコネクタ(材料のみ)	厚鋼用 30mm	個	9	510	4,590			単-80号	
防水ユニオンボックスコネクタ(材料のみ)	厚鋼用 38mm	個	1	603	603			単-81号	
パイラック(材料のみ)	46×34×42mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	13	183	2,379			単-82号	
パイラッククリップ(材料のみ)	G28用 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	13	95	1,235			単-83号	
埋設保護シート敷設	W=300、2倍	m	469	486.8	228,309			単-84号	
引込金具取付	低圧ラック、低圧引留がいし	個	4	4,627	18,508			単-85号	
自在バンド(材料のみ)	IBT-412	個	4	990	3,960			単-86号	
自在バンド(材料のみ)	IBT-312	個	15	827	12,405			単-87号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管内配線	VVR14mm2-2C	m	6	2,339	14,034			単-88号	
管内配線	VVR8mm2-2C	m	8	2,032	16,256			単-89号	
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	9	1,897	17,073			単-90号	
管内配線	CV14mm2-2C	m	28	2,362	66,136			単-91号	
管内配線	CV8mm2-2C	m	8	2,044	16,352			単-92号	
管内配線	CV2mm2-2C	m	28	1,690	47,320			単-93号	
管内配線	IV5.5mm2	m	64	494.4	31,641			単-94号	
管内配線	STP、Cat5e-4P	m	28	854.1	23,914			単-95号	
二又分岐管(材料のみ)	HA-21	個	6	643	3,858			単-96号	
コンクリート柱建柱	8-19-4.3、根かせ・底板・足場ボルト含む	本	1	133,800	133,800			単-97号	
プルボックス設置工		式	1		74,790				
プルボックス設置	300×300×300(亜鉛メッキ) 防水	個	1	29,040	29,040			単-98号	

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルボックス設置		400×400×400(亜鉛メッキ) 防水	個	1	45,750	45,750			単-99号
作業土工			式	1		1,032,954			
床堀			m3	121	2,205	266,805			単-100号
埋戻し		発生土	m3	70	3,954	276,780			単-101号
保護砂(材料のみ)			m3	25	5,150	128,750			単-102号
残土運搬処理			式	1		360,619			内-2号
構造物取壊し工			式	1		964,644			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	949	728.4	691,251			単-103号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下、積込み含む	m2	180	608	109,440			単-104号
殻運搬処理			式	1		163,953			内-3号
アスファルト舗装工			式	1		1,871,107			
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材、プライムコートPK-3 t=100mm	m2	98	4,852	475,496			単-105号

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=150mm	m2	98	1,032	101,136			単-106号	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	98	748.4	73,343			単-107号	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	m2	80	892.6	71,408			単-108号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)ホ リマー改質Ⅱ型、タックコート PK-4 t=50mm	m2	98	3,602	352,996			単-109号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)、 プライムコートPK-3 t=40mm	m2	80	2,614	209,120			単-110号	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)、 タックコートPK-4 t=50mm	m2	98	2,998	293,804			単-111号	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)、 タックコートPK-4 t=50mm	m2	98	2,998	293,804			単-112号	
システム・インテグレーション		式	1		1,434,860				
システム・インテグレーション		式	1		1,434,860				
システム・インテグレーション		式	1		1,434,860			内-4号	
工場製品輸送工		式	1		32,000				
輸送工		式	1		32,000				

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送(電気)	機器輸送費	式	1		32,000			内-5号	
仮設工		式	1		1,847,600				
交通管理工		式	1		1,847,600				
交通誘導警備員A		人	26	18,800	488,800			単-113号	
交通誘導警備員B		人	86	15,800	1,358,800			単-114号	
直接工事費		式	1		14,205,929				
共通仮設費		式	1		2,449,641				
共通仮設費		式	1		78,641				
技術管理費		式	1		78,641				
道路施設基本データ作成費		式	1		64,225			内-6号	
電気通信施設資産管理データ作成費	装置：16台分	式	1		14,416			内-7号	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,371,000				

設計内訳書

工事名	R 8 奈良国道事務所管内道路情報表示設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		16,655,570			
現場管理費			式	1		8,579,000			
機器間接費			式	1		9,859,000			
技術者間接費			式	1		2,844,000			
機器管理費			式	1		7,015,000			
(現場原価)			式	1		35,093,570			
工事原価			式	1		42,393,570			
一般管理費等			式	1		8,607,430			
工事価格			式	1		145,680,000			
消費税相当額			式	1		14,568,000			
工事費計			式	1		160,248,000			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

残土運搬処理

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17. 0km以下	m 3	13	4, 507	58, 591			
建設発生土(砂質土)処分費	受入施設：株式会社ササカ	m3	13	1, 800	23, 400			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 5km以下	m 3	14	1, 434	20, 076			
建設発生土(砂質土)処分費	受入施設：有限会社グリーンパーク	m3	14	2, 160	30, 240			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 5km以下	m 3	15	2, 254	33, 810			
建設発生土(砂質土)処分費	受入施設：株式会社ヤマト興産	m3	15	1, 320	19, 800			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	33	2, 459	81, 147			
建設発生土(砂質土)処分費	受入施設：株式会社大起環境	m3	33	2, 835	93, 555			
合 計					360, 619			

一式当たり内訳書

殻運搬処理

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 6. 5km以下 全ての費用	m 3	3	5, 981	17, 943			
アスファルト殻処分費	受入施設：三建工業株式会社	m3	3	3, 525	10, 575			
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 1. 5km以下 全ての費用	m 3	3	2, 761	8, 283			
アスファルト殻処分費	受入施設：奈良総合リサイクルセンター株式会社	m3	3	4, 700	14, 100			
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 5. 0km以下 全ての費用	m 3	4	5, 061	20, 244			
アスファルト殻処分費	受入施設：株式会社ヤマト興産	m3	4	2, 350	9, 400			
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	8	6, 901	55, 208			
アスファルト殻処分費	受入施設：株式会社カミアート	m3	8	3, 525	28, 200			
合 計					163, 953			

一式当たり内訳書

システム・インテグレーション

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	5	116, 300	581, 500			
設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	1	63, 180	63, 180			
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ルティング設計1(ネットワーク追加/変更の機器台数) 補正なし 補正なし	台	5	53, 460	267, 300			
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	台	5	45, 770	228, 850			
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	台	1	51, 030	51, 030			
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	マルチキャスト 補正なし 補正なし	台	4	60, 750	243, 000			
合 計					1, 434, 860			

一式当たり内訳書

輸送(電気)
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)	32000円/台	台	1	32, 000	32, 000			
合 計					32, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1. 75	36, 700	64, 225			
合 計					64, 225			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理費等作成費

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0. 53	27, 200	14, 416			
合 計					14, 416			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000		
単一1号	道路情報表示装置主制御機			単位	組	数量	1	単価	29, 300, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（組）			29300000円/組 機器製作及び据付・調整を行う		組	1	29, 300, 000	29, 300, 000	
計								29, 300, 000	
単価								29, 300, 000	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	道路情報表示板	HLM1形	単位	面	数量	1	単価	13, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		13000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	13, 000, 000	13, 000, 000		
計						13, 000, 000		
単価						13, 000, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	補助表示板	機側操作盤含む	単位	面	数量	1	単価	8, 770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		8770000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	8, 770, 000	8, 770, 000		
計						8, 770, 000		
単価						8, 770, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	機側操作盤	HLM1形用	単位	組	数量	1	単価	273, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（組）		273000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	273, 000	273, 000		
計						273, 000		
単価						273, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	屋外型L2-SW		単位	台	数量	1	単価	650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		650000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	650, 000	650, 000		
計						650, 000		
単価						650, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	屋外用イーサネット短距離インタフェース(SFP)		単位	枚	数量	1	単価	120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（枚）		120000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一7号	光成端箱	収容芯数 8心	単位	組	数量	1	単価	51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（組）		51000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	51, 000	51, 000		
計						51, 000		
単価						51, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一8号	HD簡易型IPカメラ装置	指定色塗装、落下防止対策・機側装置ボール取付型含む	単位	台	数量	1	単価	3, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（式）		3930000円/式 機器製作及び据付・調整を行う	式	1		3, 930, 000		
計						3, 930, 000		
単価						3, 930, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一9号	HD簡易型IPカメラ装置	指定色塗装、落下防止対策・機側装置自立型含む	単位	台	数量	1	単価	4, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（式）		4200000円/式 機器製作及び据付・調整を行う	式	1		4, 200, 000		
計						4, 200, 000		
単価						4, 200, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一10号	HD簡易型IPカメラ装置	メーカ標準塗装、落下防止対策・機側装置ボール取付型含む	単位	台	数量	1	単価	2, 760, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（式）		2760000円/式 機器製作及び据付・調整を行う	式	1		2, 760, 000		
計						2, 760, 000		
単価						2, 760, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一11号	屋外型L2-SW		単位	台	数量	1	単価	650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		650000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	650, 000	650, 000		
計						650, 000		
単価						650, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一12号	屋外用イーサネット短距離インタフェース(SFP)		単位	枚	数量	1	単価	120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（枚）		120000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－13号	通信用SPD			単位	個	数量	1	単価	80, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（個）			80000円/個 機器製作及び据付・調整を行う		個	1	80, 000	80, 000	
計								80, 000	
単価								80, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－14号	屋外用無停電電源装置	負荷70W、指定色塗装、自立型	単位	台	数量	1	単価	2, 715, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2715000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 715, 000	2, 715, 000		
計						2, 715, 000		
単価						2, 715, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一15号	屋外用無停電電源装置	負荷70W、指定色塗装、ボール取付型	単位	台	数量	1	単価	2, 715, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2715000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 715, 000	2, 715, 000		
計						2, 715, 000		
単価						2, 715, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一16号	屋外用無停電電源装置	負荷70W、メカ標準色塗装、ボール取付型	単位	台	数量	1	単価	2, 610, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2610000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 610, 000	2, 610, 000		
計						2, 610, 000		
単価						2, 610, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一17号	引込開閉器盤 (SPD盤)	指定色塗装、SPD含む	単位	面	数量	1	単価	1, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		1000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	1, 000, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						1, 000, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一18号	引込開閉器盤 (SPD盤)	メーカ標準色塗装、SPD含む	単位	面	数量	1	単価	900, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		900000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	900, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						900, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一19号	F型支柱7-4部・作業台製作	溶融亜鉛めっき仕上げ 輸送費含む	単位	組	数量	1	単価	2, 940, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F型支柱7-4部・作業台製作		溶融亜鉛めっき仕上げ 輸送費含む	組	1	2, 939, 900	2, 939, 900		
計						2, 939, 900		
単価						2, 940, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一20号	スタント形支柱製作	補助表示板用 タイプ①(引込柱含む) 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装 輸送費含む	単位	基	数量	1	単価	974, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スタント形支柱製作 (タイプ①)		引込柱含む 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装	基	1	974, 000	974, 000		
計						974, 000		
単価						974, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－21号	ｽﾀﾝﾄﾞ形支柱製作	補助表示板用 ｸﾞﾗｽ ② 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装 輸送費含む	単位	基	数量	1	単価	592, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｽﾀﾝﾄﾞ形支柱製作 (ｸﾞﾗｽ ②)		溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装	基	1	592, 000	592, 000		
計						592, 000		
単価						592, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－22号	CCTV支柱製作	H=5. 8m 溶融亜鉛めっき仕上げ	単位	基	数量	1	単価	827, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV支柱		亜鉛めっき 0. 2t以上0. 5t未満	t	0. 335	2, 470, 000	827, 450		
計						827, 450		
単価						827, 500	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－23号	CCTV支柱製作	H=5. 5m 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装	単位	基	数量		単価	
						1		974, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV支柱		ポリウレタン樹脂塗装 0. 2t以上0. 5t未満	t	0. 326	2, 990, 000	974, 740		
計						974, 740		
単価						974, 800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－24号	カメラ装置取付ポール製作	タイプ① 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装 標識柱取付金具・輸送費含む	単位	組	数量		単価	
						1		497, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カメラ装置取付ポール（タイプ①、標識柱取付金具含む）		溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装	組	1	497, 600	497, 600		
計						497, 600		
単価						497, 600	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
単－25号	カメラ装置取付ポール製作	タイプ② 溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装 標識柱取付金具・輸送費含む	単位	組	数量	1	単価 494, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カメラ装置取付ポール（タイプ②、標識柱取付金具含む）		溶融亜鉛めっき仕上げ後、指定色塗装	組	1	494, 100	494, 100	
計						494, 100	
単価						494, 100	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
単－26号	道路情報表示装置主制御機据付調整		単位	組	数量	1	単価 176, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御装置据付（道路表示）		主制御機 HL形 新設 補正なし	架	1	94, 900	94, 900	
制御装置調整（道路表示）		主制御機 HL形 補正なし	架	1	81, 300	81, 300	
計						176, 200	
単価						176, 200	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－27号	道路情報表示装置据付調整	HLM1形、機側操作盤含む	単位	面	数量		単価	
						1		145, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 新設 補正なし 割増なし	面	1	77, 580	77, 580		
道路情報表示装置調整（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 補正なし	面	1	67, 700	67, 700		
計						145, 280		
単価						145, 300	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－28号	補助表示板据付調整	機側操作盤含む	単位	面	数量		単価	
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面凍結検知装置据付		表示装置 新設 補正なし 割増なし	台	1	63, 140	63, 140		
路面凍結検知装置調整		表示装置 補正なし	台	1	60, 900	60, 900		
計						124, 040		
単価						124, 100	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－29号	光伝送装置(L2-SW)据付調整	SFP含む	単位	台	数量	1	単価	50, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	台	1	23, 020	23, 020		
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	27, 760	27, 760		
計						50, 780		
単価						50, 780	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－30号	光成端箱据付		単位	個	数量	1	単価	6, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御装置（ユニット）据付（道路表示）		ユニット増設 補正 なし	個	1	6, 800	6, 800		
計						6, 800		
単価						6, 800	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－31号	F型支柱ｱｰﾙ部・作業台設置	総質量 400kg以上	単位	基	数量		単価	
						1		104, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104, 600	104, 600		
計						104, 600		
単価						104, 600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－32号	ｽﾀﾝﾄﾞ形支柱設置	総質量 400kg未満	単位	基	数量		単価	
						1		80, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	80, 600	80, 600		
計						80, 600		
単価						80, 600	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－33号	道路情報表示装置主制御機撤去(不使用)		単位	組	数量	1	単価	47, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御装置据付（道路表示）		主制御機 HL形 撤去(不使用) 補正なし	架	1	47, 450	47, 450		
計						47, 450		
単価						47, 450	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－34号	道路情報表示装置撤去(不使用)	NHL1形、機側操作盤含む	単位	面	数量	1	単価	38, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	面	1	38, 790	38, 790		
計						38, 790		
単価						38, 790	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－35号	補助表示板撤去(不使用)	機側操作盤含む	単位	面	数量	1	単価	31, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面凍結検知装置据付		表示装置 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	台	1	31, 570	31, 570		
計						31, 570		
単価						31, 570	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－36号	ルータ撤去(不使用)		単位	台	数量	1	単価	4, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種 (サーバ・ブリッジ) 情報設備据付		ルータ 撤去(不使用) 補正なし	台	1	4, 080	4, 080		
計						4, 080		
単価						4, 080	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－37号	F型支柱7-4部・作業台撤去(不使用)	総質量 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	75, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	75, 600	75, 600		
計						75, 600		
単価						75, 600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－38号	スタント`形支柱撤去(不使用)	総質量 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	56, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基 1基 無 無	基	1	56, 200	56, 200		
計						56, 200		
単価						56, 200	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－39号	HD簡易型IPカメラ装置据付・調整	機側装置含む	単位	台	数量		単価	
						1		65, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	C C T V装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800		
	C C T V装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24, 300	24, 300		
	計					65, 100		
	単価					65, 100	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－40号	光伝送装置(L2-SW) 据付調整	SFP含む	単位	台	数量		単価	
						1		50, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I Pネットワーク装置据付	L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	台	1	23, 020	23, 020		
	I Pネットワーク装置調整	L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	27, 760	27, 760		
	計					50, 780		
	単価					50, 780	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一41号	屋外用無停電電源装置据付・調整		単位	台	数量	1	単価	47, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小容量無停電電源装置据付・調整		新設 補正なし	台	1	47, 700	47, 700		
計						47, 700		
単価						47, 700	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一42号	引込開閉器盤 (SPD盤) 取付	ボール取付型	単位	面	数量	1	単価	22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付 (ボール取付)		分電盤 (ボール取付) 新設	面	1	22, 810	22, 810		
計						22, 810		
単価						22, 810	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一43号	CCTV支柱設置	総質量 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	80, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	80, 600	80, 600		
計						80, 600		
単価						80, 600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一44号	カメラ装置取付ポール設置	総質量 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	80, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	1	80, 600	80, 600		
計						80, 600		
単価						80, 600	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一45号	直線レール取付	墜落防止装置	単位	m	数量	1	単価	8, 045	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 085	27, 700	2, 354. 5			
墜落防止装置		直線レール	m	1	5, 690	5, 690			
計						8, 044. 5			
単価						8, 045	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
単－46号	取付金具(材料のみ)	J-46	単位	個	数量	1	単価	5,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
墜落防止装置		取付金具(J－46)SS400	個	1	5,690	5,690		
計						5,690		
単価						5,690	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一47号	取付金具用レール把持金具(材料のみ)		単位	個	数量	1	単価 1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
墜落防止装置		取付金具用レール把持金具	個	1	1, 950	1, 950	
計						1, 950	
単価						1, 950	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一48号	上部ストッパー(材料のみ)		単位	個	数量	1	単価 5, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
墜落防止装置		上部ストッパー	個	1	5, 520	5, 520	
計						5, 520	
単価						5, 520	円／個

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一49号	下部ストッパー(材料のみ)		単位	個	数量	1	単価	5, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
墜落防止装置		下部ストッパー	個	1	5, 520	5, 520		
計						5, 520		
単価						5, 520	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－50号	装置基礎設置	十市橋北詰交差点、室交差点	単位	箇所	数量	1	単価	67, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	0. 4	129, 000	51, 600		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1	38, 500	3, 850		
アンカーボルト材料費			k g	12	1, 010	12, 120		
計						67, 570		
単価						67, 570	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一51号	杭基礎設置	5m以上柱用	単位	箇所	数量	1	単価	974, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎工		施工条件Ⅱ	式	1		506, 100		
ホールアンカー 100型-V		H150～400 標識・照明・多目的柱等用	t	0. 509	860, 000	437, 740		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 3	37, 570	11, 271		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	9, 420	18, 840		
計						973, 951		
単価						974, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－52号	支柱基礎設置	5m以下柱用	単位	箇所	数量	1	単価	431, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	3	129, 000	387, 000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	38, 500	7, 700		
アンカーボルト材料費			k g	36	1, 010	36, 360		
計						431, 060		
単価						431, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－53号	接地設置	D種接地	単位	極	数量	1	単価	9, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 925	6, 925		
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1, 980	1, 980		
接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 φ用 8 × 5 0 0	本	1	580	580		
計						9, 485		
単価						9, 485	円／極	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－54号	屋外配管	HIVE 径 16mm	単位	m	数量	1	単価	1, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設		地中 22mm以下 新設	m	1	1, 385	1, 385			
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		呼び径 16 0%	m	1	115	115			
計						1, 500			
単価						1, 500	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－55号	IV電線(材料のみ)	IV5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I V 電 線 （ 6 0 0 V ビ ニ ル 絶 縁 電 線 ）		IV 5. 5mm2	m	1	162	162		
計						162		
単価						162	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-56号	光ケーブル地中管内配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	690. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	304. 7	304. 7			
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1. 31 μ m 8C	m・本	1	386	386			
計						690. 7			
単価						690. 7	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-57号	光ケーブル屋内屋外管内配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	884. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	498. 6	498. 6		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1. 31 μ m 8C	m・本	1	386	386		
計						884. 6		
単価						884. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－58号	光ケーブル直線接続	5ケーブル以下 分岐ケーブル0本数	単位	箇所	数量	1	単価 51, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続		5ケーブル(心)以下 0本/箇所	箇所	1	51, 460	51, 460	
計						51, 460	
単価						51, 460	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－59号	クロージャ用後分岐接続材(材料のみ)	分岐接続 100芯以下 6穴用	単位	組	数量	1	単価 12, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 100C以下 6穴用	組	1	12, 700	12, 700	
計						12, 700	
単価						12, 700	円/組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一60号	クロージャ用後分岐接続材(材料のみ)	分岐接続 80芯以下 6穴用	単位	組	数量	1	単価	12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 80C以下 6穴用	組	1	12, 500	12, 500		
計						12, 500		
単価						12, 500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一61号	光ケーブル成端接続	5芯以下	単位	箇所	数量	1	単価	33, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5芯(心)以下	箇所	1	33, 180	33, 180		
計						33, 180		
単価						33, 180	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－62号	光コネクタ付コード（SC型）（材料のみ）	SM 片端子 4C 2m	単位	本	数量	1	単価 9, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード（SC型）		SM 片端子 4C（PC研磨） 2m	本	1	9, 320	9, 320	
計						9, 320	
単価						9, 320	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－63号	光伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価 18, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18, 960	18, 960	
計						18, 960	
単価						18, 960	円／方向

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－64号	光接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価 26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26, 410	26, 410	
計						26, 410	
単価						26, 410	円／対向

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－65号	地中埋設配管	FEP30	単位	m	数量	1	単価 397. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	397. 5	397. 5	
計						397. 5	
単価						397. 5	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－66号	地中埋設配管	FEP40	単位	m	数量	1	単価	422. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1	422. 5	422. 5		
計						422. 5		
単価						422. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－67号	穴あけ	φ 50×120	単位	箇所	数量	1	単価	13, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート穴あけ		穴あけ(直径5. 0cm 厚さ12cm)	箇所	1	13, 770	13, 770		
計						13, 770		
単価						13, 770	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
単一68号	コンクリート削孔	φ 75×150	単位	箇所	数量	1	単価 673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	673	673	
計						673	
単価						673	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
単一69号	ベルマウス(材料のみ)	FEP30用	単位	個	数量	1	単価 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 3 0 m m	個	1	533	533	
計						533	
単価						533	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一70号	異種管継手(材料のみ)	FEP30 → G28	単位	組	数量	1	単価 5, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)		異種管接続材料 (H型) 3 0 mm	組	1	5, 060	5, 060	
計						5, 060	
単価						5, 060	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一71号	異種管継手(材料のみ)	FEP40 → G28	単位	組	数量	1	単価 5, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)		異種管接続材料 (H型) 4 0 mm	組	1	5, 600	5, 600	
計						5, 600	
単価						5, 600	円／組

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一72号	電線管敷設	厚鋼電線管 G28 H<2m	単位	m	数量	1	単価	3, 081	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	2, 308	2, 308			
厚鋼電線管（G）		呼び径 28 0%	m	1	773	773			
計						3, 081			
単価						3, 081	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一73号	電線管敷設	厚鋼電線管 G28 H>2m	単位	m	数量	1	単価	3, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	m	1	2, 769	2, 769		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 0%	m	1	773	773		
計						3, 542		
単価						3, 542	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一74号	電線管敷設	厚鋼電線管 G36 H<2m	単位	m	数量	1	単価	3, 307	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	2, 308	2, 308			
厚鋼電線管 (G)		呼び径 36 0%	m	1	999	999			
計						3, 307			
単価						3, 307	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一75号	電線管敷設	金属製可とう電線管 #30mm	単位	m	数量	1	単価	2, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1, 801	1, 801		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 3 0 m m	m	1	1, 010	1, 010		
計						2, 811		
単価						2, 811	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一76号	電線管敷設	金属製可とう電線管 #38mm	単位	m	数量	1	単価	3, 061	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1, 801	1, 801			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 3 8 m m	m	1	1, 260	1, 260			
計						3, 061			
単価						3, 061	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
単一77号	エントランスキャップ [°] （材料のみ）	G28	単位	個	数量	1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）		エントランスキャップ G 2 8	個	1	1,970	1,970		
計						1,970		
単価						1,970	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一78号	コンビネーションユニオンカップリング (材料のみ)	厚鋼用 30mm	単位	個	数量	1	単価 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品		コンビネーションユニオンカップリング 厚鋼30mm	個	1	495	495	
計						495	
単価						495	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一79号	コンビネーションユニオンカップリング (材料のみ)	厚鋼用 38mm	単位	個	数量	1	単価 745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品		コンビネーションユニオンカップリング 厚鋼38mm	個	1	745	745	
計						745	
単価						745	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一80号	防水ユニオンボックスコネクタ(材料のみ)	厚鋼用 30mm	単位	個	数量	1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 3 0 mm	個	1	510	510		
計						510		
単価						510	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一81号	防水ユニオンボックスコネクタ(材料のみ)	厚鋼用 38mm	単位	個	数量	1	単価	603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 3 8 mm	個	1	603	603		
計						603		
単価						603	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－82号	ハ°イラック(材料のみ)	46×34×42mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	単位	個	数量	1	単価 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°イラック		46×34×42mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	1	183	183	
計						183	
単価						183	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－83号	ハ°イラッククリップ(材料のみ)	G28用 溶融亜鉛めっき仕上げ	単位	個	数量	1	単価 95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°イラッククリップ		G28用 溶融亜鉛めっき仕上げ	個	1	95	95	
計						95	
単価						95	円／個

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-84号	埋設保護シート敷設	W=300、2倍	単位	m	数量	1	単価	486. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	110. 8	110. 8		
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	0. 02	18, 800	376		
計						486. 8		
単価						486. 8	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	引込金具取付	低圧ラック、低圧引留がいし	単位	個	数量	1	単価	4,627
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	3,970	3,970		
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・J R 規格品（R L－O）	個	1	246	246		
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	1	411	411		
	計					4,627		
	単価					4,627	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-86号	自在バンド (材料のみ)	IBT-412	単位	個	数量	1	単価	990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		I B T - 4 1 2	個	1	990	990		
計						990		
単価						990	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
単-87号	自在バンド (材料のみ)	IBT-312	単位	個	数量	1	単価	827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		I B T - 3 1 2	個	1	827	827		
計						827		
単価						827	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－88号	管内配線	VVR14mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2, 339	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 524	1, 524			
V V R ケーブル（ 6 0 0 V ビニル絶縁ケーブル）		VV-R (SV) 14mm2-2C	m	1	815	815			
計						2, 339			
単価						2, 339	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－89号	管内配線	VVR8mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 524	1, 524		
V V R ケーブル （ 6 0 0 V ビニル絶縁ケーブル）		VV-R(SV) 8mm2-2C	m	1	508	508		
計						2, 032		
単価						2, 032	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－90号	管内配線	VVR5. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1, 897	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 524	1, 524			
V V R ケーブル（ 6 0 0 V ビニル絶縁ケーブル）		VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	m	1	373	373			
計						1, 897			
単価						1, 897	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－91号	管内配線	CV14mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 524	1, 524		
C V ケーブル （ 6 0 0 V 架橋ポリケーブル）		600V CV 14mm2 2心	m	1	838	838		
計						2, 362		
単価						2, 362	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－92号	管内配線	CV8mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2, 044	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 524	1, 524			
C V ケーブル （ 6 0 0 V 架橋ポリケーブル）		600V CV 8mm2 2心	m	1	520	520			
計						2, 044			
単価						2, 044	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－93号	管内配線	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 524	1, 524		
C V ケーブル （ 6 0 0 V 架橋ポリケーブル）		600V CV 2mm2 2心	m	1	166	166		
計						1, 690		
単価						1, 690	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一94号	管内配線	IV5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	494. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	332. 4	332. 4			
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 5. 5mm2	m	1	162	162			
計						494. 4			
単価						494. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一95号	管内配線	STP、Cat5e-4P	単位	m	数量	1	単価	854. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	637. 1	637. 1		
ツイストペアケーブル		カテゴリ-5e 4P（屋外用）	m	1	217	217		
計						854. 1		
単価						854. 1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	二又分岐管(材料のみ)	HA-21	単位	個	数量	1	単価	643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二又分岐管		HA-21	個	1	643	643		
計						643		
単価						643	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-97号	コンクリート柱建柱	8-19-4. 3、根かせ・底板・足場ボルト含む	単位	本	数量	1	単価	133, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱8m以下 新設	本	1	81, 240	81, 240		
コンクリートボ-ル		8-19-4. 3	本	1	41, 800	41, 800		
コンクリート根かせ(バンド付き)		A型	個	1	5, 940	5, 940		
ボ-ル底板		丸形 No. 1	個	1	2, 610	2, 610		
通信線用架線金物 (足場ボルト)		C P用	本	9	243	2, 187		
計						133, 777		
単価						133, 800	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-98号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	300×300×300(亜鉛メッキ) 防水	単位	個	数量	1	単価	29, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置		各種 新設 30cm 30cm 30cm	個	1	12, 470	12, 470		
金属製ﾌﾞﾙｯｸｽ		300×300×300 亜鉛メッキ 防水	個	1	16, 400	16, 400		
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		M10×70mm	本	2	82	164		
計						29, 034		
単価						29, 040	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－99号	ﾌﾞﾛｯｸｽ設置	400×400×400(亜鉛メッキ) 防水	単位	個	数量	1	単価	45,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾛｯｸｽ設置		各種 新設 40cm 40cm 40cm	個	1	16,620	16,620		
金属製ﾌﾞﾛｯｸｽ		400×400×400 亜鉛メッキ 防水	個	1	28,800	28,800		
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		M10×70mm	本	4	82	328		
計						45,748		
単価						45,750	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－100号	床堀		単位	m3	数量	1	単価	2, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 205	2, 205		
計						2, 205		
単価						2, 205	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－101号	埋戻し	発生土	単位	m3	数量	1	単価	3, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 954	3, 954		
計						3, 954		
単価						3, 954	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－102号	保護砂(材料のみ)			単位	m3	数量	1	単価	5, 150
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材 砂			洗い 荒目		m 3	1	5, 150	5, 150	
計								5, 150	
単価								5, 150	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－103号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	728. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	728. 4	728. 4		
計						728. 4		
単価						728. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－104号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下、積込み含む	単位	m2	数量	1	単価 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	608	608	
計						608	
単価						608	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－105号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価 4, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 852	4, 852	
計						4, 852	
単価						4, 852	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
単一106号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 032	
	上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1, 032	1, 032		
	計					1, 032		
	単価					1, 032	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
単一107号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	748. 4	
	下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	748. 4	748. 4		
	計					748. 4		
	単価					748. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－108号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価 892. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	892. 6	892. 6	
計						892. 6	
単価						892. 6	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単－109号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) ポリマー改質Ⅱ型、タックコートPK-4 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 3, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 Ⅱ型（20）DS3000 タックコート PK-4	m 2	1	3, 602	3, 602	
計						3, 602	
単価						3, 602	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一110号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 t=40mm	単位	m2	数量	1	単価 2, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 614	2, 614	
計						2, 614	
単価						2, 614	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一111号	中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)、ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 2, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 998	2, 998	
計						2, 998	
単価						2, 998	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－112号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)、タックコートPK-4 t=50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 998	2, 998		
計						2, 998		
単価						2, 998	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－113号	交通誘導警備員A		単位	人	数量		単価	
						1		18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一114号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
単価						15, 800	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	機器単体費（組）	29300000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	29, 300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			組	1	29, 300, 000	29, 300, 000		
計						29, 300, 000		
単価						29, 300, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	機器単体費（面）	13000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	13, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	13, 000, 000	13, 000, 000		
計						13, 000, 000		
単価						13, 000, 000	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（面）	8770000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量		単価	
						1		8, 770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	8, 770, 000	8, 770, 000		
計						8, 770, 000		
単価						8, 770, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（組）	273000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量		単価	
						1		273, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			組	1	273, 000	273, 000		
計						273, 000		
単価						273, 000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（台）	650000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量		単価	
						1		650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	650, 000	650, 000		
計						650, 000		
単価						650, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（枚）	120000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量		単価	
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	機器単体費（組）	51000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			組	1	51, 000	51, 000		
計						51, 000		
単価						51, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	機器単体費（式）	3930000円/式 機器製作及び据付・調整を行う	単位	式	数量	1	単価	3, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			式	1		3, 930, 000		
計						3, 930, 000		
単価						3, 930, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（式）	4200000円/式 機器製作及び据付・調整を行う	単位	式	数量	1	単価	4, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			式	1		4, 200, 000		
計						4, 200, 000		
単価						4, 200, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（式）	2760000円/式 機器製作及び据付・調整を行う	単位	式	数量	1	単価	2, 760, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			式	1		2, 760, 000		
計						2, 760, 000		
単価						2, 760, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（個）	80000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	単位	個	数量		単価	
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			個	1	80, 000	80, 000		
計						80, 000		
単価						80, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（台）	2715000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量		単価	
						1		2, 715, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 715, 000	2, 715, 000		
計						2, 715, 000		
単価						2, 715, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（台）	2610000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2, 610, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 610, 000	2, 610, 000		
計						2, 610, 000		
単価						2, 610, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（面）	1000000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	1, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	1, 000, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						1, 000, 000	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	機器単体費（面）	900000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	900, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	900, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						900, 000	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 新設 補正なし	単位	架	数量	1	単価	94, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	40, 500	40, 500		
電気通信技術員			人	2	27, 200	54, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94, 900		
単価						94, 900	円／架	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	制御装置調整（道路表示）	主制御機 HL形 補正なし	単位	架	数量	1	単価	81, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	40, 500	40, 500		
電気通信技術員			人	1. 5	27, 200	40, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 300		
単価						81, 300	円／架	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	77, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	40, 500	20, 250		
電工			人	1. 5	27, 700	41, 550		
普通作業員			人	0. 5	24, 000	12, 000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 1 6 t 吊	日	0. 08	47, 200	3, 776		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						77, 580		
単価						77, 580	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 補正なし	単位	面	数量	1	単価	67, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	40, 500	40, 500		
電気通信技術員			人	1	27, 200	27, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67, 700		
単価						67, 700	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	路面凍結検知装置据付	表示装置 新設 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	63, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 75	27, 200	20, 400		
電工			人	0. 5	27, 700	13, 850		
普通作業員			人	1	24, 000	24, 000		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力４． 9 t 吊	日	0. 13	37, 600	4, 888		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						63, 140		
単価						63, 140	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	路面凍結検知装置調整	表示装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	60, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	40, 500	40, 500		
電気通信技術員			人	0. 75	27, 200	20, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 900		
単価						60, 900	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	I Pネットワーク装置据付	L A Nスイッチ（L 2 S W ・ L 3 S W）ボックス型 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 34	40, 500	13, 770		
電気通信技術員			人	0. 34	27, 200	9, 248		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 020		
単価						23, 020	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	I Pネットワーク装置調整	L A Nスイッチ（L 2 S W ・ L 3 S W）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 41	40, 500	16, 605		
電気通信技術員			人	0. 41	27, 200	11, 152		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27, 760		
単価						27, 760	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	制御装置（ユニット）据付（道路表示）	ユニット増設 補正 なし	単位	個	数量	1	単価 6, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員			人	0. 25	27, 200	6, 800	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 800	
単価						6, 800	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価 104, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	104, 600	104, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						104, 600	
単価						104, 600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	80, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	80, 600	80, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					80, 600		
	単価					80, 600	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 撤去(不使用) 補正なし	単位	架	数量	1	単価	47, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	40, 500	20, 250		
電気通信技術員			人	1	27, 200	27, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47, 450		
単価						47, 450	円／架	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価	38, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25	40, 500	10, 125		
電工			人	0. 75	27, 700	20, 775		
普通作業員			人	0. 25	24, 000	6, 000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 1 6 t 吊	日	0. 04	47, 200	1, 888		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38, 790		
単価						38, 790	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	路面凍結検知装置据付	表示装置 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	単位	台	数量	1	単価	31, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人	0. 375	27, 200	10, 200		
	電工		人	0. 25	27, 700	6, 925		
	普通作業員		人	0. 5	24, 000	12, 000		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 065	37, 600	2, 444		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					31, 570		
	単価					31, 570	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備 据付	ルータ 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価 4, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員			人	0. 15	27, 200	4, 080	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 080	
単価						4, 080	円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価 75, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	75, 600	75, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						75, 600	
単価						75, 600	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価 56, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 未満	基	1	56, 200	56, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						56, 200	
単価						56, 200	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	C C T V装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価 40, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員			人	1. 5	27, 200	40, 800	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						40, 800	
単価						40, 800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	C C T V装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	24, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 6	40, 500	24, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 300		
単価						24, 300	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	47, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	40, 500	20, 250		
電気通信技術員			人	0. 5	27, 200	13, 600		
電工			人	0. 5	27, 700	13, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47, 700		
単価						47, 700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	22, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 2	27, 700	144, 040		
普通作業員			人	3. 5	24, 000	84, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						228, 100		
単価						22, 810	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価 129, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	129, 000	129, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						129, 000	
単価						129, 000	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価 1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 010	
単価						1, 010	円／k g

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件Ⅱ	単位	式	数量	1	単価 506, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回、1回)		無し	式	1		506, 100	
計						506, 100	
単価						506, 100	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価 6, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 25	27, 700	6, 925	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 925	
単価						6, 925	円／極

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 385	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5	27, 700	138, 500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						138, 500			
単価						1, 385	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 mm	m	1	115	115		
計						115		
単価						115	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	I V 電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	I V 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5 . 5 m m 2	m	1	162	162	
計						162	
単価						162	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 304. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1. 1	27, 700	30, 470	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						30, 470	
単価						304. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） SM 光ケーブル（４芯テープスロット）SM 1. 31 μ m 8C	単位	m・本	数量	1	単価 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）		SM 1. 31 μ m 8C	m	1	386	386	
計						386	
単価						386	円／m・本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 498. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1. 8	27, 700	49, 860	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						49, 860	
単価						498. 6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル直線接続	57-7°（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	51, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 76	40, 500	30, 780		
電気通信技術員			人	0. 76	27, 200	20, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51, 460		
単価						51, 460	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル成端	57-7°（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 49	40, 500	19, 845		
電気通信技術員			人	0. 49	27, 200	13, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33, 180		
単価						33, 180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 28	40, 500	11, 340		
電気通信技術員			人	0. 28	27, 200	7, 616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18, 960		
単価						18, 960	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 39	40, 500	15, 795		
電気通信技術員			人	0. 39	27, 200	10, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 410		
単価						26, 410	円／対向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	397. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	27, 700	13, 850		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	259	25, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39, 750		
単価						397. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	422. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	27, 700	13, 850		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 mm	m	100	284	28, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42, 250		
単価						422. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	コンクリート穴あけ	穴あけ(直径5.0cm 厚さ12cm)	単位	箇所	数量	1	単価 13, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり工			人	0. 45	30, 600	13, 770	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						13, 770	
単価						13, 770	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価 2, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	8. 33	27, 700	230, 741	
諸雑費（まるめ）			式	1		59	
計						230, 800	
単価						2, 308	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	773	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
厚鋼電線管		G 2 8	m	1	773. 22	773			
計						773			
単価						773	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	9. 996	27, 700	276, 889		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						276, 900		
単価						2, 769	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 0%	単位	m	数量	1	単価 999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管		G 3 6	m	1	999. 99	999	
計						999	
単価						999	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	6. 5	27, 700	180, 050	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						180, 100	
単価						1, 801	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	110. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 4	27, 700	11, 080			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						11, 080			
単価						110. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm× 5 0 m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／巻	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	単位	個	数量	1	単価	3, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	27, 700	2, 770		
普通作業員			人	0. 05	24, 000	1, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 970		
単価						3, 970	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 524	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5. 5	27, 700	152, 350			
諸雑費（まるめ）			式	1		50			
計						152, 400			
単価						1, 524	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 14mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V - R （ S V ） 1 4 m m 2 2 心	m	1	815	815		
計						815		
単価						815	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	V V Rケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 8mm2-2C	単位	m	数量	1	単価 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V - R （ S V ） 8 m m 2 2 心	m	1	508	508	
計						508	
単価						508	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	V V Rケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V - R （ S V ） 5 . 5 m m 2 2 心	m	1	373	373	
計						373	
単価						373	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	C V ケーブル（ 6 0 0 V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 14mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 1 4 m m 2 2 心	m	1	838	838	
計						838	
単価						838	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	C V ケーブル（ 6 0 0 V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 8mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 8 m m 2 2 心	m	1	520	520	
計						520	
単価						520	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	C V ケーブル（ 6 0 0 V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）2. 0 m m 2 2 心	m	1	166	166	
計						166	
単価						166	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 332. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1. 2	27, 700	33, 240	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						33, 240	
単価						332. 4	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	637. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	2. 3	27, 700	63, 710			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						63, 710			
単価						637. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	ツイストペアケーブル	カテゴリ-5e 4P（屋外用）	単位	m	数量	1	単価	217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LANケーブル ツイストペアケーブル		カテゴリ-5 e 4 P（屋外用）	m	1	217	217		
計						217		
単価						217	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱8m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	81, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱		本	1	0	0		
	電工		人	1. 2	27, 700	33, 240		
	普通作業員		人	2	24, 000	48, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81, 240		
	単価					81, 240	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm	単位	個	数量	1	単価 12, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 45	27, 700	12, 465	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						12, 470	
単価						12, 470	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000
	プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 40cm	単位	個	数量	1	単価 16, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 6	27, 700	16, 620	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16, 620	
単価						16, 620	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	新設時の装置設定 (IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量		単価	116, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	2. 87	40, 500	116, 235		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						116, 300		
単価						116, 300	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	設定変更時の装置設定 (IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量		単価	63, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1. 56	40, 500	63, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャシー型)等)	ルーティング設計1(ネットワーク追加/変更の機器台数) 補正なし 補正なし	単位	台	数量		単価	53, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1. 32	40, 500	53, 460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 460		
単価						53, 460	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャシー型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量		単価	45, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1. 13	40, 500	45, 765		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						45, 770		
単価						45, 770	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャ ー型)等)	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	51, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1. 26	40, 500	51, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 030		
単価						51, 030	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャ ー型)等)	マルチキャスト 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	60, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1. 5	40, 500	60, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 750		
単価						60, 750	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	輸送費（電気）	32000円/台	単位	台	数量	1	単価	32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	32, 000	32, 000		
計						32, 000		
単価						32, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-000000002000	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 800	18, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 800	15, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 800		
	単価					15, 800	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工2回、1回）	無し	単位	式	数量	1	単価	506,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件II	式	1		506,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					506,100		
	単価					506,100	円／式	