

令和8年4月1日（令和8年6月17日）

R 8 加古川上流維持作業 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 8 年度）
工事地名	(自)兵庫県三木市別所町正法寺地先 (至)兵庫県加東市上滝野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 河川管理第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5153030001	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 10 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	1, 302, 810
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 23 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		48,237,192				
巡視・巡回工		式	1		179,700				
河川巡視工		式	1		179,700				
緊急巡視	A時間帯	時間・班	10	10,750	107,500			単-1号	
緊急巡視	B時間帯	時間・班	2	10,710	21,420			単-2号	
緊急巡視	C時間帯	時間・班	2	12,720	25,440			単-3号	
緊急巡視	D時間帯	時間・班	2	12,670	25,340			単-4号	
除草工		式	1		32,761,600				
堤防除草工		式	1		18,533,200				
除草	勾配1:1.9未満 防護無し	m2	120,000	37.56	4,507,200			単-5号	
除草	勾配1:1.9以上	m2	700,000	10.09	7,063,000			単-6号	
除草	障害物 防護無し	m2	30,000	37.56	1,126,800			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	貸与機械	m2	200,000	6.35	1,270,000			単-8号	
集草	人力	m2	80,000	23.44	1,875,200			単-9号	
集草	機械	m2	200,000	10.32	2,064,000			単-10号	
集草	貸与機械	m2	100,000	6.27	627,000			単-11号	
高水敷除草工		式	1		3,140,500				
除草	障害物 防護無し	m2	14,000	37.56	525,840			単-12号	
除草	勾配1:1.9以上	m2	100,000	10.09	1,009,000			単-13号	
除草	貸与機械	m2	60,000	6.35	381,000			単-14号	
集草	人力	m2	9,000	23.44	210,960			単-15号	
集草	機械	m2	80,000	10.32	825,600			単-16号	
集草	貸与機械	m2	30,000	6.27	188,100			単-17号	
現場内処理工		式	1		8,648,000				

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和8年度） （当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運搬	焼却、堆肥化	m2	500,000	14.32	7,160,000			単-18号	
焼却	刈草	m2	200,000	7.44	1,488,000			単-19号	
現場外処理工		式	1		1,483,290				
運搬	小野クリーンセンター	m2	70,000	20.34	1,423,800			単-20号	
運搬	三木市清掃センター	m2	3,000	19.83	59,490			単-21号	
処分費		式	1		956,610				
処分費	小野クリーンセンター	t	80	11,810	944,800			単-22号	
処分費	三木市清掃センター	t	1	11,810	11,810			単-23号	
堤防養生工		式	1		357,377				
芝養生工		式	1		357,377				
抜根	抜根+集草+積込運搬 現場内処理	m2	2,300	99.46	228,758			単-24号	
抜根	抜根のみ	m2	300	51.76	15,528			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
焼却	抜根	m2	2,300	49.17	113,091					単-26号
清掃工		式	1		3,985,290					
塵芥処理工		式	1		3,985,290					
散在塵芥処理	民間再資源化施設	m2	746,000	5.27	3,931,420					単-27号
堆積塵芥収集(機械処理)	民間再資源化施設	m3	10	5,387	53,870					単-28号
堤防法面補修工		式	1		2,119,600					
植生工		式	1		2,119,600					
掘削	土砂 小規模(標準)	m3	60	1,176	70,560					単-29号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	3,464	207,840					単-30号
残土等処分	土砂(根混り土)	m3	60	2,520	151,200					単-31号
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	400	1,007	402,800					単-32号
張芝	改良高麗芝	m2	400	3,218	1,287,200					単-33号

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐木・伐竹工		式	1		4,951,380				
伐木工		式	1		3,717,390				
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	3,000	62.75	188,250			単-34号	
集積積込み	機械施工 除根無し	m2	3,000	58.58	175,740			単-35号	
伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 民間再資源化施設	m2	2,000	745.2	1,490,400			単-36号	
伐木伐竹運搬	幹 機械施工 民間再資源化施設	m2	1,000	1,863	1,863,000			単-37号	
伐竹工		式	1		1,038,990				
伐木・伐竹	伐竹	m2	500	156.4	78,200			単-38号	
集積積込み	機械施工 除根無し	m2	500	58.58	29,290			単-39号	
伐木伐竹運搬	竹 機械施工 民間再資源化施設	m2	500	1,863	931,500			単-40号	
処分費		式	1		195,000				
処分費	枝葉 民間再資源化施設	t	10	15,000	150,000			単-41号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費	幹 民間再資源化施設	t	5	5,000	25,000			単-42号	
処分費	竹 民間再資源化施設	t	1	20,000	20,000			単-43号	
車止工		式	1		27,860				
車止補修工		式	1		27,860				
ワイヤロープ 取替	反射テープ ワイヤロープ φ 16(6×24)	m	10	2,786	27,860			単-44号	
応急対策工		式	1		426,620				
根固め工		式	1		339,030				
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 中詰材;流用材 袋材;支給品	袋	50	5,370	268,500			単-45号	
根固めブロック据付	アケモン 2t型 支給品	個	10	7,053	70,530			単-46号	
水質事故対策工		式	1		87,590				
吸着処理	マット型 手間のみ	m2	10	3,082	30,820			単-47号	
吸着処理	フェンス型 手間のみ	m	10	5,677	56,770			単-48号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樋門施設等補修工		式	1		689,520				
量水板補修工		式	1		594,900				
量水板取替	AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松 板 W=180mm t=30mm	m	10	59,490	594,900			単-49号	
クラック補修工		式	1		94,620				
クラック処理	エポキシ樹脂 6.123kg/10 0m	m	10	9,462	94,620			単-50号	
防護柵工		式	1		107,640				
防止柵工		式	1		107,640				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ	m	6	17,940	107,640			単-51号	
舗装補修工		式	1		127,185				
アスファルト舗装工		式	1		127,185				
不陸整正	補足材無し	m2	50	166.4	8,320			単-52号	
路盤	再生クラッシューラン RC-30 仕上り厚100mm	m2	50	482.3	24,115			単-53号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	1,895	94,750					単-54号
雑作業工		式	1		1,930,420					
運転費		式	1		1,195,280					
クレーン装置付トラック運転	2t積級 2.0t吊り	時間	5	6,449	32,245					単-55号
クレーン装置付トラック運転	4t積級 2.9t吊り	時間	5	7,418	37,090					単-56号
ダンプトラック運転	2t積級(オンロード・ディーゼ ル)	時間	20	5,813	116,260					単-57号
ダンプトラック運転	4t積級(オンロード・ディーゼ ル)	時間	20	6,674	133,480					単-58号
ダンプトラック運転	10t積級(オンロード・ディーゼ ル)	時間	10	9,892	98,920					単-59号
肩掛式草刈機運転	カッター径255mm	時間	20	3,310	66,200					単-60号
チェーン運転	鋸長500mm	時間	20	3,368	67,360					単-61号
小型バックホ運転	山積0.13m3(クローラ型・排 出ガス対策型(第2次基 準値))	時間	20	5,053	101,060					単-62号
バックホ運転	山積0.28m3(クローラ型・排 出ガス対策型(第2次基 準値))	時間	20	7,245	144,900					単-63号

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 8 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バックホ運転	山積0.45m3(クロー型・排出ガス対策型(第1次基準値))	時間	20	8,090	161,800			単-64号	
高所作業車運転	作業床高12m(トラック架装・伸縮フォームバケット型)	時間	5	8,595	42,975			単-65号	
散水車運転	3,800L(トラック架装型)	時間	20	7,192	143,840			単-66号	
掘み装置アタッチメント賃料	バックホ(山積0.28m3)用	日	5	9,830	49,150			単-67号	
労務費		式	1		697,300				
土木一般世話役		時間	5	3,736	18,680			単-68号	
特殊作業員		時間	20	3,201	64,020			単-69号	
普通作業員		時間	200	3,073	614,600			単-70号	
施工費		式	1		37,840				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	756.8	37,840			単-71号	
仮設工		式	1		573,000				
交通管理工		式	1		573,000				

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和8年度） （当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	5	19,080	95,400			単-72号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	30	15,920	477,600			単-73号	
直接工事費		式	1		48,237,192				
共通仮設費		式	1		3,614,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,614,000				
純工事費		式	1		51,851,192				
現場管理費		式	1		17,377,000				
工事原価		式	1		69,228,192				
一般管理費等		式	1		12,411,808				
工事価格		式	1		81,640,000				
消費税相当額		式	1		8,164,000				
工事費計		式	1		89,804,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	緊急巡視	A時間帯	単位	時間・班	数量	1	単価	10,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,886	3,735.75		
	普通作業員		人	0.125	24,582	3,072.75		
	運転手（一般）		人	0.125	24,276	3,034.5		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料	時間	1	907	907		
	計					10,750		
	単価					10,750	円/時間・班	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	緊急巡視	B時間帯	単位	時間・班	数量	1	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.121	29,886	3,616.2		
	普通作業員		人	0.129	24,582	3,171.07		
	運転手（一般）		人	0.124	24,276	3,010.22		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料	時間	1	907	907		
	計					10,704.49		
	単価					10,710	円/時間・班	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	緊急巡視	C時間帯	単位	時間・班	数量	1	単価	12,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.149	29,886	4,453.01			
普通作業員		人	0.151	24,582	3,711.88			
運転手（一般）		人	0.15	24,276	3,641.4			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料	時間	1	907	907			
計					12,713.29			
単価					12,720	円/時間・班		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	緊急巡視	D時間帯	単位	時間・班	数量	1	単価	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	29,886	4,333.47		
	普通作業員		人	0.155	24,582	3,810.21		
	運転手（一般）		人	0.149	24,276	3,617.12		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料	時間	1	907	907		
	計					12,667.8		
	単価					12,670	円/時間・班	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草	勾配1:1.9未満 防護無し	単位	m2	数量	1	単価	37.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1	37.56	37.56		
計						37.56		
単価						37.56	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草	勾配1:1.9以上	単位	m2	数量	1	単価	10.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハンドカッタ式(刈幅150cm)	m 2	1	10.09	10.09		
計						10.09		
単価						10.09	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	除草	障害物 防護無し	単位	m2	数量	1	単価	37.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1	37.56	37.56		
計						37.56		
単価						37.56	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	除草	貸与機械	単位	m2	数量	1	単価	6.35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m 2	1	6.35	6.35		
計						6.35		
単価						6.35	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	集草	人力	単位	m2	数量	1	単価	23.44
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集草		人力						
			m 2	1	23.44	23.44		
	計					23.44		
	単価					23.44	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	集草	機械	単位	m2	数量	1	単価	10.32
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ハンドカト式(集草幅200cm)						
			m 2	1	10.32	10.32		
	計					10.32		
	単価					10.32	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	集草	貸与機械	単位	m2	数量	1	単価	6.27
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与	m 2	1	6.27	6.27		
計						6.27		
単価						6.27	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	除草	障害物 防護無し	単位	m2	数量	1	単価	37.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1	37.56	37.56		
計						37.56		
単価						37.56	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	除草	勾配1:1.9以上	単位	m2	数量	1	単価	10.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトカイト式(刈幅150cm)	m 2	1	10.09	10.09		
計						10.09		
単価						10.09	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	除草	貸与機械	単位	m2	数量	1	単価	6.35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m 2	1	6.35	6.35		
計						6.35		
単価						6.35	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	集草	人力	単位	m2	数量	1	単価	23.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		人力	m 2	1	23.44	23.44		
計						23.44		
単価						23.44	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	集草	機械	単位	m2	数量	1	単価	10.32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		ハンドカト式(集草幅200cm)	m 2	1	10.32	10.32		
計						10.32		
単価						10.32	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	集草	貸与機械	単位	m2	数量	1	単価	6.27
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与	m 2	1	6.27	6.27		
計						6.27		
単価						6.27	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	運搬	焼却、堆肥化	単位	m2	数量	1	単価	14.32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		パッカー車(回転式・積載容量8m3)	m 2	1	8.6	8.6		
運搬(堤防除草)		パッカー車(回転式・積載容量8m3) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	5.72	5.72		
計						14.32		
単価						14.32	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	焼却	刈草	単位	m2	数量		1	単価	7.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	焼却	刈草	m 2	1	7.44	7.44			
	計					7.44			
	単価					7.44	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	運搬	小野クリーンセンター	単位	m2	数量		1	単価	20.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	14.75	14.75			
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 9.5km以下 全ての費用	m 2	1	5.59	5.59			
	計					20.34			
	単価					20.34	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	運搬	三木市清掃センター	単位	m2	数量	1	単価	19.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オノロード・テイエゼル・2t積級)(梱包無し)	m2	1	14.75	14.75		
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オノロード・テイエゼル・2t積級) 梱包無し 無し 7.5km以下 全ての費用	m2	1	5.08	5.08		
計						19.83		
単価						19.83	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	処分費	小野クリーンセンター	単位	t	数量	1	単価	11,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	11,810	11,810		
計						11,810		
単価						11,810	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	処分費	三木市清掃センター	単位	t	数量	1	単価	11,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	11,810	11,810		
計						11,810		
単価						11,810	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	抜根	抜根+集草+積込運搬 現場内処理	単位	m2	数量	1	単価	99.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用	m 2	1	99.46	99.46		
計						99.46		
単価						99.46	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	抜根	抜根のみ	単位	m2	数量	1	単価	51.76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根のみ	m 2	1	51.76	51.76		
計						51.76		
単価						51.76	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	焼却	抜根	単位	m2	数量	1	単価	49.17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
焼却		抜根	m 2	1	49.17	49.17		
計						49.17		
単価						49.17	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	散在塵芥処理	民間再資源化施設	単位	m2	数量	1	単価	5.27
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 34.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	5.27	5.27		
	計					5.27		
	単価					5.27	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	堆積塵芥収集(機械処理)	民間再資源化施設	単位	m3	数量	1	単価	5,387
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集 (機械処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 35.0km以下 持込 全ての費用	m 3	1	5,387	5,387		
	計					5,387		
	単価					5,387	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,176	1,176		
計						1,176		
単価						1,176	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	3,464	3,464		
計						3,464		
単価						3,464	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	400	単価	1,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	400	706.6	282,640		
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m 3	60	1,036	62,160		
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	60	962.2	57,732		
計						402,532		
単価						1,007	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	張芝	改良高麗芝	単位	m2	数量	1	単価	3,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張芝 (低草丈草種)		改良高麗芝 250m2以上 目土採取	m 2	1	3,218	3,218		
計						3,218		
単価						3,218	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	伐木・伐竹	伐木(粗)	単位	m2	数量	1	単価	62.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐木(粗) (10本/100m2未満)	m 2	1	62.75	62.75		
計						62.75		
単価						62.75	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	集積積み	機械施工 除根無し	単位	m2	数量	1	単価	58.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積み (機械施工) (伐木除根)		無し 全ての費用	m 2	1	58.58	58.58		
計						58.58		
単価						58.58	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 民間再資源化施設	単位	m2	数量	1	単価	745.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 無し 無し 2.5km以下 全ての費用	m 3	1	745.2	745.2		
計						745.2		
単価						745.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	伐木伐竹運搬	幹 機械施工 民間再資源化施設	単位	m2	数量	1	単価	1,863
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬 (伐木除根)	機械施工 無し 無し 14.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,863	1,863		
	計					1,863		
	単価					1,863	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	156.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹 (伐木除根)	伐竹	m 2	1	156.4	156.4		
	計					156.4		
	単価					156.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	集積積み	機械施工 除根無し	単位	m2	数量	1	単価	58.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積み (機械施工) (伐木除根)		無し 全ての費用	m 2	1	58.58	58.58		
計						58.58		
単価						58.58	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	伐木伐竹運搬	竹 機械施工 民間再資源化施設	単位	m2	数量	1	単価	1,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 無し 無し 14.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,863	1,863		
計						1,863		
単価						1,863	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	処分費	枝葉 民間再資源化施設	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	処分費	幹 民間再資源化施設	単位	t	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	処分費	竹 民間再資源化施設	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ワイヤロープ 取替	反射テープ ワイヤロープ φ16(6×24)	単位	m	数量	1	単価	2,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ取替		反射テープ(黄色) 手工具含む	m	1	2,786	2,786		
計						2,786		
単価						2,786	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 中詰材;流用材 袋材;支給品	単位	袋	数量	1	単価	5,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	5,370	5,370		
計						5,370		
単価						5,370	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	根固めブロック据付	アケシ 2t型 支給品	単位	個	数量	1	単価	7,053
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック	アケシ 2t型 【支給品】	個	1	42,450	0			
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	1,949	1,949			
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 9.5km以下	個	1	2,452	2,452			
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m超 0個 乱積 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,652	2,652			
計					7,053			
単価					7,053		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	吸着処理	マット型 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸着処理		マット型 設置・撤去	m 2	1	3,082	3,082		
計						3,082		
単価						3,082	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	吸着処理	フェンス型 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸着処理		フェンス型 設置・撤去	m	1	5,677	5,677		
計						5,677		
単価						5,677	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	量水板取替	AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板 W=180mm t=30mm	単位	m	数量	1	単価	59,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	量水板撤去	既設量水板	m	1	4,743	4,743		
	量水板設置	新設量水板	m	1	8,037	8,037		
	量水標	AKK式 全面反射 平型 SUS W=130mm t=2mm	m	1	46,400	46,400		
	取付基板	松板 W=180mm t=30mm	m	1	307	307		
	計					59,487		
	単価					59,490	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	クラック処理	エポキシ樹脂 6.123kg/100m	単位	m	数量		単価	9,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック処理工	85kg/100m 5.325kg/100m	m	1	9,462	9,462		
	計					9,462		
	単価					9,462	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ	単位	m	数量		単価	17,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	3	13,770	41,310		
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	2	6,254	12,508		
	計					53,818		
	単価					17,940	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	166.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	166.4	166.4			
計						166.4			
単価						166.4	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量		1	単価	482.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	482.3	482.3			
計						482.3			
単価						482.3	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,895	1,895		
	計					1,895		
	単価					1,895	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	クレーン装置付トラック運転	2t積級 2.0t吊り	単位	時間	数量	1	単価	6,449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	6,449	6,449		
	計					6,449		
	単価					6,449	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	クレーン装置付トラック運転	4t積級 2.9t吊り	単位	時間	数量		1	単価	7,418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,418	7,418			
	計					7,418			
	単価					7,418	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	ダンプトラック運転	2t積級(オンロード・ディーゼル)	単位	時間	数量		1	単価	5,813
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	5,813	5,813			
	計					5,813			
	単価					5,813	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ダンプトラック運転	4t積級(オンロード・ディーゼル)	単位	時間	数量	1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,674	6,674		
計						6,674		
単価						6,674	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ダンプトラック運転	10t積級(オンロード・ディーゼル)	単位	時間	数量	1	単価	9,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,892	9,892		
計						9,892		
単価						9,892	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	肩掛式草刈機運転	カッター径255mm	単位	時間	数量	1	単価	3,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッター径255mm	日	0.125	26,480	3,310		
計						3,310		
単価						3,310	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	チェーン運転	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	3,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日	0.125	1,340	167.5		
特殊作業員			人	0.125	25,602	3,200.25		
計						3,367.75		
単価						3,368	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	小型バックホ運転	山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	時間	数量	1	単価	5,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	日	0.125	40,420	5,052.5		
計						5,052.5		
単価						5,053	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホ運転	山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	時間	数量	1	単価	7,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1	7,245	7,245		
計						7,245		
単価						7,245	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホ運転	山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	時間	数量	1	単価	8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	8,090	8,090		
計						8,090		
単価						8,090	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	高所作業車運転	作業床高12m(トラック架装・伸縮ブーム・ハケット型)	単位	時間	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	散水車運転	3,800L(トラック架装型)	単位	時間	数量	1	単価	7,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	7,192	7,192		
計						7,192		
単価						7,192	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	掴み装置アタッチメント賃料	バックホ(山積0.28m3)用	単位	日	数量	1	単価	9,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掴み装置アタッチメント賃料		バックホ(山積0.28m3)用	日	1	9,830	9,830		
計						9,830		
単価						9,830	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
						1		3,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,886	3,735.75		
計						3,735.75		
単価						3,736	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	特殊作業員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	25,602	3,200.25		
計						3,200.25		
単価						3,201	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	普通作業員		単位	時間	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.125	24,582		3,072.75	
	計						3,072.75	
	単価						3,073	円/時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	756.8		756.8	
	計						756.8	
	単価						756.8	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	19,080	19,080		
	計					19,080		
	単価					19,080	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料					1	907
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	135		364	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						907	
単価						907	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	焼却	刈草	単位	m ²	数量	1,000	単価 7.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.3	24,582	7,374	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		73	
計						7,447	
単価						7.44	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 11,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		刈草 小野クリーンセンター	t	100	11,810	1,181,000	
計						1,181,000	
単価						11,810	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		刈草 三木市清掃セター	t	100	11,810	1,181,000		
	計					1,181,000		
	単価					11,810	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	焼却	抜根	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員		人	20	24,582	491,640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					491,700		
	単価					49.17	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝 (低草丈草種)	改良高麗芝 250m2以上 目土採取	m ²	100	3,218		
土木一般世話役		人	0.4	29,886	11,954	
造園工		人	0.7	27,336	19,135	
普通作業員		人	2.6	24,582	63,913	
改良高麗芝	TM9同等品	m ²	100	2,200	220,000	
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	2	1,036	2,072	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	2	962.2	1,924	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,802	
計					321,800	
単価					3,218	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		枝葉（株）池澤	t	100	15,000	1,500,000	
計						1,500,000	
単価						15,000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		幹（株）宮下木材 粉体事業部	t	100	5,000	500,000	
計						500,000	
単価						5,000	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	竹 (株) 宮下木材 粉体事業部	t	100	20,000	2,000,000			
計					2,000,000			
単価					20,000	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーロープ取替	反射テープ(黄色) 手工具含む	単位	m	数量	10	単価 2,786
土木一般世話役		人	0.4	29,886	11,954	
普通作業員		人	0.2	24,582	4,916	
ワイヤーロープ	4号品 6×24 径16 A種	m	10	593	5,930	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		5,060	
計					27,860	
単価					2,786	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,886	8,965	
普通作業員		人	0.6	24,582	14,749	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		7,106	
計					30,820	
単価					3,082	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸着処理	フェンス型 設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	5,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.15	29,886	4,482		
	普通作業員		人	1.88	24,582	46,214		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		6,074		
	計					56,770		
	単価					5,677	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

量水板撤去	既設量水板	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,743
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,886	14,943			
普通作業員		人	1	24,582	24,582			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		7,905			
計					47,430			
単価					4,743	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	量水板設置	新設量水板	単位	m	数量	10	単価	8,037
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.8	29,886	23,908		
	普通作業員		人	2	24,582	49,164		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		7,298		
	計					80,370		
	単価					8,037	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック処理工	85kg/100m 5.325kg/100m	単位	m	数量	100	単価 9,462
土木一般世話役		人	5.3	29,886	158,395	
特殊作業員		人	14.4	25,602	368,668	
普通作業員		人	4.7	24,582	115,535	
シーリング材	エポキシ	kg	97.75	2,630	257,082	
注入材	エポキシ	kg	6.123	3,400	20,818	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		25,702	
計					946,200	
単価					9,462	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	100	1,363.23	136,323	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,363.23	136,323	
転落防止柵	H=1.1m 門型 縦格子型 コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ	m	100	12,400	1,240,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		677	
計					1,377,000	
単価					13,770	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t					1	6,449
運転手 (特殊)		人	0.17	26,826		4,560	
軽油		L	3.9	128		499	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	1,390		1,390	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,449	
単価						6,449	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量		1	7,418
運転手 (特殊)		人	0.17	26,826		4,560	
軽油		L	5.3	128		678	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180		2,180	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,418	
単価						7,418	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,813
運転手 (一般)		人	0.17	24,276		4,126	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,813	
単価						5,813	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,674
運転手 (一般)		人	0.17	24,276		4,126	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,674	
単価						6,674	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		9,892
運転手（一般）		人	0.17	24,276		4,126		
軽油		L	9.8	128		1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						9,892		
単価						9,892	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 255mm					1		26,480
特殊作業員		人	1	25,602		25,602		
ガソリン	レギュラー	L	4.55	135		614		
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 255mm	日	1	262		262		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						26,480		
単価						26,480	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日			1	1,340
ガソリン	レギュラー	L	2.66	135	359	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,340	
単価					1,340	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1			40,420
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	20.988	128	2,686	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1.01	10,800	10,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,420	
単価					40,420	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,245
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,245		
単価						7,245	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,090
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,090		
単価						8,090	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名					1		8,595
運転手 (特殊)		人	0.2	26,826		5,365		
軽油		L	3.6	128		460		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770		2,770		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						8,595		
単価						8,595	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	3800L					1	7,192
運転手 (一般)		人	0.18	24,276		4,369	
軽油		L	4.4	128		563	
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260		2,260	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,192	
単価						7,192	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	756.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	460.38	552,456			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550			
軽油		L	109.2	128	13,977			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,677			
計					756,800			
単価					756.8	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	19,080	
交通誘導警備員 A		人	1	19,074		19,074		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						19,080		
単価						19,080	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	15,920	
交通誘導警備員 B		人	1	15,912		15,912		
諸雑費（まるめ）		式	1			8		
計						15,920		
単価						15,920	円/人日	

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和 9 年度）
工事地名	(自)兵庫県三木市別所町正法寺地先 (至)兵庫県加東市上滝野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 河川管理第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5153030001	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 10 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	1, 302, 810
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 23 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和9年度) (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		48,237,192				
巡視・巡回工		式	1		179,700				
河川巡視工		式	1		179,700				
緊急巡視	A時間帯	時間・班	10	10,750	107,500			単-1号	
緊急巡視	B時間帯	時間・班	2	10,710	21,420			単-2号	
緊急巡視	C時間帯	時間・班	2	12,720	25,440			単-3号	
緊急巡視	D時間帯	時間・班	2	12,670	25,340			単-4号	
除草工		式	1		32,761,600				
堤防除草工		式	1		18,533,200				
除草	勾配1:1.9未満 防護無し	m2	120,000	37.56	4,507,200			単-5号	
除草	勾配1:1.9以上	m2	700,000	10.09	7,063,000			単-6号	
除草	障害物 防護無し	m2	30,000	37.56	1,126,800			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
除草	貸与機械	m2	200,000	6.35	1,270,000			単-8号	
集草	人力	m2	80,000	23.44	1,875,200			単-9号	
集草	機械	m2	200,000	10.32	2,064,000			単-10号	
集草	貸与機械	m2	100,000	6.27	627,000			単-11号	
高水敷除草工		式	1		3,140,500				
除草	障害物 防護無し	m2	14,000	37.56	525,840			単-12号	
除草	勾配1:1.9以上	m2	100,000	10.09	1,009,000			単-13号	
除草	貸与機械	m2	60,000	6.35	381,000			単-14号	
集草	人力	m2	9,000	23.44	210,960			単-15号	
集草	機械	m2	80,000	10.32	825,600			単-16号	
集草	貸与機械	m2	30,000	6.27	188,100			単-17号	
現場内処理工		式	1		8,648,000				

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業（令和9年度） (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運搬	焼却、堆肥化	m2	500,000	14.32	7,160,000			単-18号	
焼却	刈草	m2	200,000	7.44	1,488,000			単-19号	
現場外処理工		式	1		1,483,290				
運搬	小野クリーンセンター	m2	70,000	20.34	1,423,800			単-20号	
運搬	三木市清掃センター	m2	3,000	19.83	59,490			単-21号	
処分費		式	1		956,610				
処分費	小野クリーンセンター	t	80	11,810	944,800			単-22号	
処分費	三木市清掃センター	t	1	11,810	11,810			単-23号	
堤防養生工		式	1		357,377				
芝養生工		式	1		357,377				
抜根	抜根+集草+積込運搬 現場内処理	m2	2,300	99.46	228,758			単-24号	
抜根	抜根のみ	m2	300	51.76	15,528			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
焼却	抜根	m2	2,300	49.17	113,091					単-26号
清掃工		式	1		3,985,290					
塵芥処理工		式	1		3,985,290					
散在塵芥処理	民間再資源化施設	m2	746,000	5.27	3,931,420					単-27号
堆積塵芥収集(機械処理)	民間再資源化施設	m3	10	5,387	53,870					単-28号
堤防法面補修工		式	1		2,119,600					
植生工		式	1		2,119,600					
掘削	土砂 小規模(標準)	m3	60	1,176	70,560					単-29号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	3,464	207,840					単-30号
残土等処分	土砂(根混り土)	m3	60	2,520	151,200					単-31号
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	400	1,007	402,800					単-32号
張芝	改良高麗芝	m2	400	3,218	1,287,200					単-33号

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
伐木・伐竹工		式	1		4,951,380				
伐木工		式	1		3,717,390				
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	3,000	62.75	188,250			単-34号	
集積積込み	機械施工 除根無し	m2	3,000	58.58	175,740			単-35号	
伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 民間再資源化施設	m2	2,000	745.2	1,490,400			単-36号	
伐木伐竹運搬	幹 機械施工 民間再資源化施設	m2	1,000	1,863	1,863,000			単-37号	
伐竹工		式	1		1,038,990				
伐木・伐竹	伐竹	m2	500	156.4	78,200			単-38号	
集積積込み	機械施工 除根無し	m2	500	58.58	29,290			単-39号	
伐木伐竹運搬	竹 機械施工 民間再資源化施設	m2	500	1,863	931,500			単-40号	
処分費		式	1		195,000				
処分費	枝葉 民間再資源化施設	t	10	15,000	150,000			単-41号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和9年度) (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費	幹 民間再資源化施設	t	5	5,000	25,000			単-42号	
処分費	竹 民間再資源化施設	t	1	20,000	20,000			単-43号	
車止工		式	1		27,860				
車止補修工		式	1		27,860				
ワイヤロープ 取替	反射テープ ワイヤロープ φ 16(6×24)	m	10	2,786	27,860			単-44号	
応急対策工		式	1		426,620				
根固め工		式	1		339,030				
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 中詰材;流用材 袋材;支給品	袋	50	5,370	268,500			単-45号	
根固めブロック据付	アケモン 2t型 支給品	個	10	7,053	70,530			単-46号	
水質事故対策工		式	1		87,590				
吸着処理	マット型 手間のみ	m2	10	3,082	30,820			単-47号	
吸着処理	フェンス型 手間のみ	m	10	5,677	56,770			単-48号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和 9 年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樋門施設等補修工		式	1		689,520				
量水板補修工		式	1		594,900				
量水板取替	AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松 板 W=180mm t=30mm	m	10	59,490	594,900			単-49号	
クラック補修工		式	1		94,620				
クラック処理	エポキシ樹脂 6.123kg/10 0m	m	10	9,462	94,620			単-50号	
防護柵工		式	1		107,640				
防止柵工		式	1		107,640				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ	m	6	17,940	107,640			単-51号	
舗装補修工		式	1		127,185				
アスファルト舗装工		式	1		127,185				
不陸整正	補足材無し	m2	50	166.4	8,320			単-52号	
路盤	再生クラッシューラン RC-30 仕上り厚100mm	m2	50	482.3	24,115			単-53号	

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和9年度) (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	1,895	94,750					単-54号
雑作業工		式	1		1,930,420					
運転費		式	1		1,195,280					
クレーン装置付トラック運転	2t積級 2.0t吊り	時間	5	6,449	32,245					単-55号
クレーン装置付トラック運転	4t積級 2.9t吊り	時間	5	7,418	37,090					単-56号
ダンプトラック運転	2t積級(オンロード・ディーゼ ル)	時間	20	5,813	116,260					単-57号
ダンプトラック運転	4t積級(オンロード・ディーゼ ル)	時間	20	6,674	133,480					単-58号
ダンプトラック運転	10t積級(オンロード・ディーゼ ル)	時間	10	9,892	98,920					単-59号
肩掛式草刈機運転	カッター径255mm	時間	20	3,310	66,200					単-60号
チェーン運転	鋸長500mm	時間	20	3,368	67,360					単-61号
小型バックホ運転	山積0.13m3(クローラ型・排 出ガス対策型(第2次基 準値))	時間	20	5,053	101,060					単-62号
バックホ運転	山積0.28m3(クローラ型・排 出ガス対策型(第2次基 準値))	時間	20	7,245	144,900					単-63号

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和9年度) (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バックホ運転	山積0.45m3(クロー型・排出ガス対策型(第1次基準値))	時間	20	8,090	161,800			単-64号	
高所作業車運転	作業床高12m(トラック架装・伸縮フォームバケット型)	時間	5	8,595	42,975			単-65号	
散水車運転	3,800L(トラック架装型)	時間	20	7,192	143,840			単-66号	
掘み装置アタッチメント賃料	バックホ(山積0.28m3)用	日	5	9,830	49,150			単-67号	
労務費		式	1		697,300				
土木一般世話役		時間	5	3,736	18,680			単-68号	
特殊作業員		時間	20	3,201	64,020			単-69号	
普通作業員		時間	200	3,073	614,600			単-70号	
施工費		式	1		37,840				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	756.8	37,840			単-71号	
仮設工		式	1		573,000				
交通管理工		式	1		573,000				

設計内訳書

工事名	R 8 加古川上流維持作業 (令和9年度) (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	5	19,080	95,400				単-72号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	30	15,920	477,600				単-73号
直接工事費		式	1		48,237,192				
共通仮設費		式	1		3,614,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,614,000				
純工事費		式	1		51,851,192				
現場管理費		式	1		17,377,000				
工事原価		式	1		69,228,192				
一般管理費等		式	1		12,411,808				
工事価格		式	1		81,640,000				
消費税相当額		式	1		8,164,000				
工事費計		式	1		89,804,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	緊急巡視	A時間帯	単位	時間・班	数量	1	単価	10,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	29,886	3,735.75			
普通作業員		人	0.125	24,582	3,072.75			
運転手（一般）		人	0.125	24,276	3,034.5			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料	時間	1	907	907			
計					10,750			
単価					10,750	円/時間・班		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	緊急巡視	B時間帯	単位	時間・班	数量	1	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.121	29,886	3,616.2		
	普通作業員		人	0.129	24,582	3,171.07		
	運転手（一般）		人	0.124	24,276	3,010.22		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料	時間	1	907	907		
	計					10,704.49		
	単価					10,710	円/時間・班	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	緊急巡視	C時間帯	単位	時間・班	数量	1	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.149	29,886	4,453.01		
	普通作業員		人	0.151	24,582	3,711.88		
	運転手（一般）		人	0.15	24,276	3,641.4		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料	時間	1	907	907		
	計					12,713.29		
	単価					12,720	円/時間・班	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	緊急巡視	D時間帯	単位	時間・班	数量	1	単価	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	29,886	4,333.47		
	普通作業員		人	0.155	24,582	3,810.21		
	運転手（一般）		人	0.149	24,276	3,617.12		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料	時間	1	907	907		
	計					12,667.8		
	単価					12,670	円/時間・班	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草	勾配1:1.9未満 防護無し	単位	m2	数量	1	単価	37.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm)無し	m 2	1	37.56	37.56		
計						37.56		
単価						37.56	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草	勾配1:1.9以上	単位	m2	数量	1	単価	10.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハンドカッタ式(刈幅150cm)	m 2	1	10.09	10.09		
計						10.09		
単価						10.09	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	除草	障害物 防護無し	単位	m2	数量	1	単価	37.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1	37.56	37.56		
計						37.56		
単価						37.56	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	除草	貸与機械	単位	m2	数量	1	単価	6.35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m 2	1	6.35	6.35		
計						6.35		
単価						6.35	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	集草	人力	単位	m2	数量	1	単価	23.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		人力						
			m 2	1	23.44	23.44		
	計					23.44		
	単価					23.44	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	集草	機械	単位	m2	数量	1	単価	10.32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		ハンドカト式(集草幅200cm)						
			m 2	1	10.32	10.32		
	計					10.32		
	単価					10.32	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	集草	貸与機械	単位	m2	数量	1	単価	6.27
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与	m 2	1	6.27	6.27		
計						6.27		
単価						6.27	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	除草	障害物 防護無し	単位	m2	数量	1	単価	37.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1	37.56	37.56		
計						37.56		
単価						37.56	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	除草	勾配1:1.9以上	単位	m2	数量	1	単価	10.09
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトカイト式(刈幅150cm)	m 2	1	10.09	10.09		
計						10.09		
単価						10.09	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	除草	貸与機械	単位	m2	数量	1	単価	6.35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m 2	1	6.35	6.35		
計						6.35		
単価						6.35	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	集草	人力	単位	m2	数量	1	単価	23.44
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集草		人力						
			m 2	1	23.44	23.44		
	計					23.44		
	単価					23.44	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	集草	機械	単位	m2	数量	1	単価	10.32
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ハンドカト式(集草幅200cm)						
			m 2	1	10.32	10.32		
	計					10.32		
	単価					10.32	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	集草	貸与機械	単位	m2	数量	1	単価	6.27
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与	m 2	1	6.27	6.27		
計						6.27		
単価						6.27	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	運搬	焼却、堆肥化	単位	m2	数量	1	単価	14.32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		パッカー車(回転式・積載容量8m3)	m 2	1	8.6	8.6		
運搬(堤防除草)		パッカー車(回転式・積載容量8m3) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	5.72	5.72		
計						14.32		
単価						14.32	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	焼却	刈草	単位	m2	数量		1	単価	7.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	焼却	刈草	m 2	1	7.44	7.44			
	計					7.44			
	単価					7.44	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	運搬	小野クリーンセンター	単位	m2	数量		1	単価	20.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	14.75	14.75			
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 9.5km以下 全ての費用	m 2	1	5.59	5.59			
	計					20.34			
	単価					20.34	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	運搬	三木市清掃センター	単位	m2	数量		単価	19.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オノロード・テイエゼル・2t積級)(梱包無し)	m2	1	14.75	14.75		
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オノロード・テイエゼル・2t積級) 梱包無し 無し 7.5km以下 全ての費用	m2	1	5.08	5.08		
計						19.83		
単価						19.83	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	処分費	小野クリーンセンター	単位	t	数量		単価	11,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	11,810	11,810		
計						11,810		
単価						11,810	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	処分費	三木市清掃センター	単位	t	数量	1	単価	11,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	11,810	11,810		
計						11,810		
単価						11,810	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	抜根	抜根+集草+積込運搬 現場内処理	単位	m2	数量	1	単価	99.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用	m 2	1	99.46	99.46		
計						99.46		
単価						99.46	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	抜根	抜根のみ	単位	m2	数量	1	単価	51.76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根のみ	m 2	1	51.76	51.76		
計						51.76		
単価						51.76	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	焼却	抜根	単位	m2	数量	1	単価	49.17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
焼却		抜根	m 2	1	49.17	49.17		
計						49.17		
単価						49.17	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	散在塵芥処理	民間再資源化施設	単位	m2	数量	1	単価	5.27
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 34.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	5.27	5.27		
	計					5.27		
	単価					5.27	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	堆積塵芥収集(機械処理)	民間再資源化施設	単位	m3	数量	1	単価	5,387
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集(機械処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 35.0km以下 持込 全ての費用	m 3	1	5,387	5,387		
	計					5,387		
	単価					5,387	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	1,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,176	1,176		
	計					1,176		
	単価					1,176	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	3,464	3,464		
	計					3,464		
	単価					3,464	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	400	単価	1,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	400	706.6	282,640		
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m 3	60	1,036	62,160		
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	60	962.2	57,732		
計						402,532		
単価						1,007	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	張芝	改良高麗芝	単位	m2	数量		1	単価	3,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
張芝 (低草丈草種)		改良高麗芝 250m2以上 目土採取	m 2	1	3,218	3,218			
計						3,218			
単価						3,218	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	伐木・伐竹	伐木(粗)	単位	m2	数量		1	単価	62.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹 (伐木除根)		伐木(粗) (10本/100m2未満)	m 2	1	62.75	62.75			
計						62.75			
単価						62.75	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	集積積み	機械施工 除根無し	単位	m2	数量	1	単価	58.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積み (機械施工) (伐木除根)		無し 全ての費用	m 2	1	58.58	58.58		
計						58.58		
単価						58.58	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 民間再資源化施設	単位	m2	数量	1	単価	745.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 無し 無し 2.5km以下 全ての費用	m 3	1	745.2	745.2		
計						745.2		
単価						745.2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	伐木伐竹運搬	幹 機械施工 民間再資源化施設	単位	m2	数量	1	単価	1,863
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬 (伐木除根)	機械施工 無し 無し 14.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,863	1,863		
	計					1,863		
	単価					1,863	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	156.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹 (伐木除根)	伐竹	m 2	1	156.4	156.4		
	計					156.4		
	単価					156.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	集積積み	機械施工 除根無し	単位	m2	数量	1	単価	58.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積み (機械施工) (伐木除根)		無し 全ての費用	m 2	1	58.58	58.58		
計						58.58		
単価						58.58	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	伐木伐竹運搬	竹 機械施工 民間再資源化施設	単位	m2	数量	1	単価	1,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 無し 無し 14.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,863	1,863		
計						1,863		
単価						1,863	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	処分費	枝葉 民間再資源化施設	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	処分費	幹 民間再資源化施設	単位	t	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	処分費	竹 民間再資源化施設	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ワイヤロープ 取替	反射テープ ワイヤロープ φ16(6×24)	単位	m	数量	1	単価	2,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ取替		反射テープ(黄色) 手工具含む	m	1	2,786	2,786		
計						2,786		
単価						2,786	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 中詰材;流用材 袋材;支給品	単位	袋	数量	1	単価	5,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	5,370	5,370			
計					5,370			
単価					5,370	円/袋		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	根固めブロック据付	アケシ 2t型 支給品	単位	個	数量	1	単価	7,053
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック	アケシ 2t型 【支給品】	個	1	42,450	0			
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	1,949	1,949			
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 9.5km以下	個	1	2,452	2,452			
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m超 0個 乱積 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,652	2,652			
計					7,053			
単価					7,053		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	吸着処理	マット型 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸着処理		マット型 設置・撤去	m 2	1	3,082	3,082		
計						3,082		
単価						3,082	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	吸着処理	フェンス型 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸着処理		フェンス型 設置・撤去	m	1	5,677	5,677		
計						5,677		
単価						5,677	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	量水板取替	AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板 W=180mm t=30mm	単位	m	数量	1	単価	59,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	量水板撤去	既設量水板	m	1	4,743	4,743		
	量水板設置	新設量水板	m	1	8,037	8,037		
	量水標	AKK式 全面反射 平型 SUS W=130mm t=2mm	m	1	46,400	46,400		
	取付基板	松板 W=180mm t=30mm	m	1	307	307		
	計					59,487		
	単価					59,490	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	クラック処理	エポキシ樹脂 6.123kg/100m	単位	m	数量		単価	9,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック処理工	85kg/100m 5.325kg/100m	m	1	9,462	9,462		
	計					9,462		
	単価					9,462	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ	単位	m	数量		単価	17,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	3	13,770	41,310		
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	2	6,254	12,508		
	計					53,818		
	単価					17,940	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	166.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	166.4	166.4			
計						166.4			
単価						166.4	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量		1	単価	482.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	482.3	482.3			
計						482.3			
単価						482.3	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,895	1,895		
	計					1,895		
	単価					1,895	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	クレーン装置付トラック運転	2t積級 2.0t吊り	単位	時間	数量	1	単価	6,449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	6,449	6,449		
	計					6,449		
	単価					6,449	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	クレーン装置付トラック運転	4t積級 2.9t吊り	単位	時間	数量		1	単価	7,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,418	7,418			
計						7,418			
単価						7,418	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	ダンプトラック運転	2t積級(オンロード・ディーゼル)	単位	時間	数量		1	単価	5,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,813	5,813			
計						5,813			
単価						5,813	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ダンプトラック運転	4t積級(オンロード・ディーゼル)	単位	時間	数量	1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,674	6,674		
計						6,674		
単価						6,674	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ダンプトラック運転	10t積級(オンロード・ディーゼル)	単位	時間	数量	1	単価	9,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,892	9,892		
計						9,892		
単価						9,892	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	肩掛式草刈機運転	カッター径255mm	単位	時間	数量	1	単価	3,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッター径255mm	日	0.125	26,480	3,310		
計						3,310		
単価						3,310	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	チェーン運転	鋸長500mm	単位	時間	数量	1	単価	3,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日	0.125	1,340	167.5		
特殊作業員			人	0.125	25,602	3,200.25		
計						3,367.75		
単価						3,368	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	小型バックホ運転	山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	時間	数量	1	単価	5,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	日	0.125	40,420	5,052.5		
計						5,052.5		
単価						5,053	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホ運転	山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))	単位	時間	数量	1	単価	7,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1	7,245	7,245		
計						7,245		
単価						7,245	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホ運転	山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	時間	数量	1	単価	8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	8,090	8,090		
計						8,090		
単価						8,090	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	高所作業車運転	作業床高12m(トラック架装・伸縮ブーム・ハケット型)	単位	時間	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	散水車運転	3,800L(トラック架装型)	単位	時間	数量	1	単価	7,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	7,192	7,192		
計						7,192		
単価						7,192	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	掘み装置アタッチメント賃料	バックホ(山積0.28m3)用	単位	日	数量	1	単価	9,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置アタッチメント賃料		バックホ(山積0.28m3)用	日	1	9,830	9,830		
計						9,830		
単価						9,830	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価	
						1		3,736
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,886	3,735.75		
	計					3,735.75		
	単価					3,736	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	特殊作業員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.125	25,602	3,200.25		
	計					3,200.25		
	単価					3,201	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	普通作業員		単位	時間	数量		単価	
						1		3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	24,582	3,072.75		
計						3,072.75		
単価						3,073	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		756.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	756.8	756.8		
計						756.8		
単価						756.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	19,080	19,080		
	計					19,080		
	単価					19,080	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L 損料・燃料					1	907
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	135		364	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						907	
単価						907	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	焼却	刈草	単位	m ²	数量	1,000	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
						7.44	
	普通作業員		人	0.3	24,582	7,374	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		73	
	計					7,447	
	単価					7.44	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	刈草 小野クリーンセンター	t	100	11,810	1,181,000	
	計					1,181,000	
	単価					11,810	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額
					100	11,810	11,810
					金額		摘要
処分費		刈草 三木市清掃セター					
			t	100	11,810	1,181,000	
計						1,181,000	
単価						11,810	円／t

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
焼却	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額
					10,000	49.17	49.17
					金額		摘要
普通作業員							
			人	20	24,582	491,640	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		60	
計						491,700	
単価						49.17	円／m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

張芝（低草丈草種）	改良高麗芝 250m2以上 目土採取	単位	m 2	数量	100	単価	3,218
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4	29,886	11,954		
造園工		人	0.7	27,336	19,135		
普通作業員		人	2.6	24,582	63,913		
改良高麗芝	TM9同等品	m 2	100	2,200	220,000		
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	m 3	2	1,036	2,072		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1.0km以下	m 3	2	962.2	1,924		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,802		
計					321,800		
単価					3,218	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	15,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		枝葉 (株)池澤						
			t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	5,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		幹 (株)宮下木材 粉体事業部						
			t	100	5,000	500,000		
計						500,000		
単価						5,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーロープ取替	反射テープ(黄色) 手工具含む	単位	m	数量	10	単価 2,786
土木一般世話役		人	0.4	29,886	11,954	
普通作業員		人	0.2	24,582	4,916	
ワイヤーロープ	4号品 6×24 径16 A種	m	10	593	5,930	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		5,060	
計					27,860	
単価					2,786	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸着処理	マツ型 設置・撤去	単位	m ²	数量	10	単価	3,082
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	29,886	8,965		
	普通作業員		人	0.6	24,582	14,749		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		7,106		
	計					30,820		
	単価					3,082	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸着処理	フェンス型 設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	5,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.15	29,886	4,482		
	普通作業員		人	1.88	24,582	46,214		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		6,074		
	計					56,770		
	単価					5,677	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	量水板設置	新設量水板	単位	m	数量	10	単価	8,037
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.8	29,886	23,908		
	普通作業員		人	2	24,582	49,164		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		7,298		
	計					80,370		
	単価					8,037	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック処理工	85kg/100m 5.325kg/100m	単位	m	数量	100	単価 9,462
土木一般世話役		人	5.3	29,886	158,395	
特殊作業員		人	14.4	25,602	368,668	
普通作業員		人	4.7	24,582	115,535	
シーリング材	エポキシ	kg	97.75	2,630	257,082	
注入材	エポキシ	kg	6.123	3,400	20,818	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		25,702	
計					946,200	
単価					9,462	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	100	1,363.23	136,323	13,770
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,363.23	136,323	
転落防止柵	H=1.1m 門型 縦格子型 コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ	m	100	12,400	1,240,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		677	
計					1,377,000	
単価					13,770	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t					1	6,449
運転手 (特殊)		人	0.17	26,826		4,560	
軽油		L	3.9	128		499	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	1,390		1,390	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,449	
単価						6,449	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t					1	7,418
運転手 (特殊)		人	0.17	26,826		4,560	
軽油		L	5.3	128		678	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180		2,180	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,418	
単価						7,418	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,813
運転手（一般）		人	0.17	24,276		4,126	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,813	
単価						5,813	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,674
運転手（一般）		人	0.17	24,276		4,126	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,674	
単価						6,674	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		9,892
運転手（一般）		人	0.17	24,276		4,126		
軽油		L	9.8	128		1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						9,892		
単価						9,892	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 255mm					1		26,480
特殊作業員		人	1	25,602		25,602		
ガソリン	レギュラー	L	4.55	135		614		
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 255mm	日	1	262		262		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						26,480		
単価						26,480	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	2.66	135	359			
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,340			
単価					1,340	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1		40,420	
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	20.988	128	2,686	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1.01	10,800	10,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,420	
単価					40,420	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,245
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,245		
単価						7,245	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,090
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,090		
単価						8,090	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名					1	8,595	
運転手 (特殊)		人	0.2	26,826		5,365		
軽油		L	3.6	128		460		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770		2,770		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						8,595		
単価						8,595	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	3800L					1	7,192
運転手 (一般)		人	0.18	24,276		4,369	
軽油		L	4.4	128		563	
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260		2,260	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,192	
単価						7,192	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	756.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	460.38	552,456			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550			
軽油		L	109.2	128	13,977			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,677			
計					756,800			
単価					756.8	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	19,074	19,074			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					19,080			
単価					19,080	円／人日		

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	15,912	15,912			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					15,920			
単価					15,920	円／人日		