

令和8年4月7日（令和8年6月18日）

# R 8 相生有年道路他改築維持工事

## 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 工務第二課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地（姫路河川国道事務所管内）

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5122010004	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	49 赤穂市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	1,074,835
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

  

道路維持	1	式	排水構造物工、区画線工	1	式
道路維持作業、道路土工	1	式	道路付属施設工	1	式
舗装工、構造物撤去工、仮設工	1	式	構造物撤去工、仮設工	1	式
道路修繕	1	式	河川修繕	1	式
道路土工、舗装工	1	式	河川修繕工	1	式

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		39,352,881				
道路維持作業		式	1		30,837,176				
巡回工		式	1		737,160				
巡回パトロール	ライトバン1500cc持込	日	12	61,430	737,160			単-1号	
排水施設清掃工		式	1		638,064				
側溝清掃(人力)A	無蓋	m	330	530.8	175,164			単-2号	
側溝清掃(人力)B	有蓋 コンクリート蓋	m	100	1,288	128,800			単-3号	
側溝清掃(人力)C	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	100	2,066	206,600			単-4号	
側溝清掃(人力)D	用水路	m	100	1,275	127,500			単-5号	
道路除草工		式	1		16,558,600				
除草A	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23.5km以下	m2	40,000	149.7	5,988,000			単-6号	
除草B	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30.0km以下	m2	40,000	154.7	6,188,000			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草C	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離28.0km以下	m2	2,000	153	306,000			単-8号	
除草D	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離21.5km以下	m2	10,000	148.6	1,486,000			単-9号	
除草E	肩掛式 飛石防護有	m2	10,000	83.06	830,600			単-10号	
除草F	肩掛式 飛石防護無	m2	25,000	70.4	1,760,000			単-11号	
機械運転		式	1		1,475,498				
ダンプトラックA	2t	時間	14	5,839	81,746			単-12号	
ダンプトラックB	4t	時間	14	6,708	93,912			単-13号	
ダンプトラックC	10t	時間	14	9,989	139,846			単-14号	
バックホウA	クロー型 山積0.28m3	時間	36	7,245	260,820			単-15号	
バックホウB	クロー型 山積0.45m3	時間	36	8,280	298,080			単-16号	
バックホウC	クロー型 山積0.8m3	時間	36	10,950	394,200			単-17号	
クレーン装置付トラック	ヘーストラック2t級 吊り2.9t	時間	14	6,699	93,786			単-18号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クレーン装置付トラックB	ペーパーストック4t級 吊り2.9t	時間	14	7,418	103,852			単-19号	
発動発電機	2kVA	日	4	1,773	7,092			単-20号	
水中ポンプ	120m <sup>3</sup> /h未満 作業時排水	日	4	541	2,164			単-21号	
応急作業		式	1		11,400,638				
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	25,000	123.2	3,080,000			単-22号	
土のう	小型土のう 設置	袋	36	754.5	27,162			単-23号	
土のう	大型土のう 設置	袋	7	4,790	33,530			単-24号	
しま鋼板	t=3.2mm	kg	36	141	5,076			単-25号	
仮囲い撤去	撤去	m	220	3,428	754,160			単-26号	
立入り防護柵設置	H=1800 基礎ブロック無	m	450	11,040	4,968,000			単-27号	
防塵対策万能塀再設置	流用品	m	220	4,804	1,056,880			単-28号	
土木一般世話役		人	14	29,890	418,460			単-29号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
普通作業員		人	43	24,590	1,057,370			単-30号	
道路付属物工		式	1		27,216				
境界紙	手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	21	1,296	27,216			単-31号	
道路土工		式	1		295,488				
掘削工		式	1		114,480				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	360	318	114,480			単-32号	
残土処理工		式	1		181,008				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下	m3	360	379.6	136,656			単-33号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	360	123.2	44,352			単-34号	
舗装工		式	1		6,642,417				
路面切削工		式	1		107,837				
路面切削	全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤去作業無	m2	143	532.7	76,176			単-35号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(路面切削)	m3	7	2,173	15,211			単-36号	
殻処分	アスファルト殻(路面切削)	m3	7	2,350	16,450			単-37号	
アスファルト舗装工		式	1		6,534,580				
表層(歩道)	アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	1,070	2,759	2,952,130			単-38号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1,210	2,788	3,373,480			単-39号	
不陸整正	RC-30 補足材有り 46mm以上53mm未満	m2	100	255.7	25,570			単-40号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	1,834	183,400			単-41号	
構造物撤去工		式	1		849,000				
運搬処理工		式	1		849,000				
殻処分A	草	t	23	15,000	345,000			単-42号	
殻処分B	草	t	28	18,000	504,000			単-43号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		728,800					
交通管理工		式	1		728,800					
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	14	19,080	267,120					単-44号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	29	15,920	461,680					単-45号
道路修繕		式	1		7,001,870					
道路土工		式	1		662,948					
掘削工		式	1		235,320					
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	740	318	235,320					単-46号
路体盛土工		式	1		54,474					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	90	379.6	34,164					単-47号
整地	敷均し(ルース)	m3	90	123	11,070					単-48号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	40	231	9,240					単-49号

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		373,154				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	750	123	92,250			単-50号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740	379.6	280,904			単-51号	
舗装工		式	1		3,054,129				
アスファルト舗装工		式	1		3,054,129				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	390	585.5	228,345			単-52号	
上層路盤(車道・路肩部)	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm	m2	390	949.6	370,344			単-53号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm	m2	390	2,623	1,022,970			単-54号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	390	1,742	679,380			単-55号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物ホリマー改質II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	390	1,931	753,090			単-56号	
排水構造物工		式	1		43,932				

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		43,932				
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25	枚	7	1,569	10,983			単-57号	
側溝蓋	コンクリート蓋 現場打部300用	枚	21	1,569	32,949			単-58号	
区画線工		式	1		38,236				
区画線工		式	1		38,236				
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	110	347.6	38,236			単-59号	
道路付属施設工		式	1		3,062,872				
道路付属物工		式	1		3,062,872				
視線誘導標	防護柵取付 Φ100	本	21	5,832	122,472			単-60号	
単管パイプ A	3000×48.6×2.4	本	20	1,630	32,600			単-61号	
単管パイプ B	4000×48.6×2.4	本	20	2,140	42,800			単-62号	
A型ハケート	鋼製 750×580	台	40	4,850	194,000			単-63号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土木一般世話役		人	40	29,890	1,195,600			単-64号	
普通作業員		人	60	24,590	1,475,400			単-65号	
構造物撤去工		式	1		75,915				
構造物取壊し工		式	1		14,931				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	71	210.3	14,931			単-66号	
運搬処理工		式	1		60,984				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	8	2,923	23,384			単-67号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	8	4,700	37,600			単-68号	
仮設工		式	1		63,838				
工事用道路工		式	1		63,838				
土のう	撤去	袋	21	295	6,195			単-69号	
大型土のう	撤去	袋	59	977	57,643			単-70号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1		20,229,278				
河川修繕工		式	1		20,229,278				
河床修繕工		式	1		8,484,966				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	110	318	34,980			単-71号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	126	41,690	5,252,940			単-72号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	63	41,690	2,626,470			単-73号	
盛土	4.0m以上	m3	90	231.4	20,826			単-74号	
砕石	再生クラッシュラン RC-40	m3	86	1,420	122,120			単-75号	
かごマット(スロプ型)	t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割 栗石 径5~15cm	m2	41	10,430	427,630			単-76号	
帯工		式	1		9,372,732				
床掘り	土砂	m3	360	236.7	85,212			単-77号	
埋戻し		m3	190	501	95,190			単-78号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砕石	再生クワッシュラン RC-40	m3	168	1,420	238,560			単-79号	
帯工(上流部)	H=2.4m 18-8-40(高炉)	m3	68	64,810	4,407,080			単-80号	
帯工(中流部)	H=1.3m 18-8-40(高炉)	m3	15	71,840	1,077,600			単-81号	
帯工(下流部)	H=2.4m 18-8-40(高炉)	m3	49	64,810	3,175,690			単-82号	
足場	単管足場	掛m2	60	4,890	293,400			単-83号	
護岸工		式	1		1,674,980				
コンクリート(間知)ブロック積	JIS滑面 150kg/個未満	m2	30	25,720	771,600			単-84号	
裏込砕石	C-40	m3	10	8,237	82,370			単-85号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	72,200	72,200			単-86号	
小口止めコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	79,030	553,210			単-87号	
足場	単管足場	掛m2	40	4,890	195,600			単-88号	
撤去工		式	1		356,814				

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	43	8,298	356,814			単-89号	
運搬処理工		式	1		339,786				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	43	3,907	168,001			単-90号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	43	3,995	171,785			単-91号	
直接工事費		式	1		66,584,029				
共通仮設費		式	1		5,661,710				
共通仮設費		式	1		974,710				
運搬費		式	1		194,600				
建設機械運搬費		台	2	97,300	194,600			単-92号	
技術管理費		式	1		80,110				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,220			内-1号	
道路完成図書作成費		km	0.07	227,000	15,890			単-93号	

# 設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		700,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,687,000				
純工事費		式	1		72,245,739				
現場管理費		式	1		25,302,000				
工事原価		式	1		97,547,739				
一般管理費等		式	1		16,762,261				
工事価格		式	1		114,310,000				
消費税相当額		式	1		11,431,000				
工事費計		式	1		125,741,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡回パトロール	ライトバン1500cc持込	単位	日	数量	1	単価	61,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール		ライトバン 1500cc 持込	日	1	61,430	61,430		
計						61,430		
単価						61,430	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	側溝清掃(人力)A	無蓋	単位	m	数量	1	単価	530.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	530.8	530.8		
計						530.8		
単価						530.8	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	側溝清掃(人力)B	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,288	1,288		
計						1,288		
単価						1,288	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	側溝清掃(人力)C	有蓋 鋼蓋(ホルネ締有)	単位	m	数量	1	単価	2,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルネ締有)	m	1	2,066	2,066		
計						2,066		
単価						2,066	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	側溝清掃(人力)D	用水路	単位	m	数量	1	単価	1,275
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		用水路		m	1	1,275	1,275	
計							1,275	
単価							1,275	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草A	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	149.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用		m 2	1	149.7	149.7	
計							149.7	
単価							149.7	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	除草B	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30.0km以下	単位	m2	数量	1	単価	154.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・タイヤゼル・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	m 2	1	154.7	154.7		
計						154.7		
単価						154.7	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	除草C	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離28.0km以下	単位	m2	数量	1	単価	153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・タイヤゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m 2	1	153	153		
計						153		
単価						153	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	除草D	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離21.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	148.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オノロード・テールゲル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m 2	1	148.6	148.6		
計						148.6		
単価						148.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	除草E	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	83.06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	83.06	83.06		
計						83.06		
単価						83.06	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	除草F	肩掛式 飛石防護無	単位	m2	数量	1	単価	70.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	70.4	70.4		
計						70.4		
単価						70.4	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ダンプトラックA	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,839	5,839		
計						5,839		
単価						5,839	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ダンプトラックB	4t	単位	時間	数量	1	単価	6,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,708	6,708		
計						6,708		
単価						6,708	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ダンプトラックC	10t	単位	時間	数量	1	単価	9,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,989	9,989		
計						9,989		
単価						9,989	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	バックホウA	クローラ型 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	7,245	7,245		
計						7,245		
単価						7,245	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	バックホウB	クローラ型 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	1	8,280	8,280		
計						8,280		
単価						8,280	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	バックホウC	クローラ型 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	1	10,950	10,950		
計						10,950		
単価						10,950	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	クレーン装置付トラックA	ベ-ストラック2t級 吊り2.9t	単位	時間	数量	1	単価	6,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	時間	1	6,699	6,699		
計						6,699		
単価						6,699	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	クレーン装置付トラックB	ベーストラック4t級 吊り2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	7,418	7,418		
	計					7,418		
	単価					7,418	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	発動発電機	2kVA	単位	日	数量	1	単価	1,773
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,773	1,773		
	計					1,773		
	単価					1,773	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	水中ポンプ	120m3/h未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	541	541		
計						541		
単価						541	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.2	123.2		
計						123.2		
単価						123.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	土のう	小型土のう 設置	単位	袋	数量	1	単価	754.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立	袋	1	754.5	754.5		
	計					754.5		
	単価					754.5	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	土のう	大型土のう 設置	単位	袋	数量	1	単価	4,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	袋	1	3,690	3,690		
	大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
	計					4,790		
	単価					4,790	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	しま鋼板	t=3.2mm	単位	kg	数量	1,000	単価	141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しま鋼板		t = 3. 2	t	1	141,000	141,000		
計						141,000		
単価						141	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	仮囲い撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	3,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		撤去	m	1	3,428	3,428		
計						3,428		
単価						3,428	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	立入り防護柵設置	H=1800 基礎ブロック無	単位	m	数量	1	単価	11,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	1	3,375	3,375		
ネットフェンス		H1800 アングル型 3.2×56 Z-GS3めっき	m	1	7,660	7,660		
計						11,035		
単価						11,040	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	防塵対策万能塀再設置	流用品	単位	m	数量	1	単価	4,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置 0日	m	1	4,804	4,804		
計						4,804		
単価						4,804	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	土木一般世話役		単位	人	数量		1	単価	29,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	29,886	29,886			
	計					29,886			
	単価					29,890	円/人		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	普通作業員		単位	人	数量		1	単価	24,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	1	24,582	24,582			
	計					24,582			
	単価					24,590	円/人		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	境界鉋	手間のみ 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	1	単価	1,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉋設置)		10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,296	1,296		
計						1,296		
単価						1,296	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	318	318		
計						318		
単価						318	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	379.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	379.6	379.6		
	計					379.6		
	単価					379.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	123.2	123.2		
	計					123.2		
	単価					123.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	路面切削	全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	532.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	532.7	532.7		
	計					532.7		
	単価					532.7	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 12.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,173	2,173		
	計					2,173		
	単価					2,173	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	処分	アスファルト殻(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	表層(歩道)	アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満 舗装厚40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 開粒度アスコ(13)	m2	1	2,759	2,759		
計						2,759		
単価						2,759	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,788	2,788		
計						2,788		
単価						2,788	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	不陸整正	RC-30 補足材有り 46mm以上53mm未満	単位	m2	数量	1	単価	255.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 46mm以上53mm未満 再生クッション RC-30 全ての費用	m 2	1	255.7	255.7		
計						255.7		
単価						255.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,834	1,834		
計						1,834		
単価						1,834	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	殻処分A	草	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	殻処分B	草	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	19,080	19,080		
計						19,080		
単価						19,080	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	318	318		
	計					318		
	単価					318	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	379.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	379.6	379.6		
計						379.6		
単価						379.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123	123		
計						123		
単価						123	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	積込(ル-ス <sup>2</sup> )	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231		
計						231		
単価						231	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	整地	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量	1	単価	123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	123	123		
計						123		
単価						123	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	379.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	379.6	379.6		
	計					379.6		
	単価					379.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	585.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	585.5	585.5		
	計					585.5		
	単価					585.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	上層路盤(車道・路肩部)	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	949.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	949.6	949.6		
計						949.6		
単価						949.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	2,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,623	2,623		
計						2,623		
単価						2,623	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,742	1,742		
計						1,742		
単価						1,742	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,931	1,931		
計						1,931		
単価						1,931	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	1,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,569	1,569		
計						1,569		
単価						1,569	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	側溝蓋	コンクリート蓋 現場打部300用	単位	枚	数量	1	単価	1,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,569	1,569		
計						1,569		
単価						1,569	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	347.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	347.6	347.6		
	計					347.6		
	単価					347.6	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	視線誘導標	防護柵取付 Φ100	単位	本	数量	1	単価	5,832
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バン式 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,832	5,832		
	計					5,832		
	単価					5,832	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	単管パイプ A	3000×48.6×2.4	単位	本	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		3000×48.6×2.4 STK500	本	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	単管パイプ B	4000×48.6×2.4	単位	本	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		4000×48.6×2.4 STK500	本	1	2,140	2,140		
計						2,140		
単価						2,140	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	A型ハリケート	鋼製 750×580	単位	台	数量	1	単価	4,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
イエロータンカンハリケート	750×580	台	1	4,500	4,500			
クランプ用ハートカバー	黄色(一体成型)	個	1	240	240			
キャッチカ	19-25 反射テープ付	個	1	110	110			
計					4,850			
単価					4,850	円/台		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	29,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						29,886		
単価						29,890	円/人	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						24,590	円/人	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	210.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	210.3	210.3		
計						210.3		
単価						210.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,923	2,923		
計						2,923		
単価						2,923	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	295	295		
計						295		
単価						295	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	59	単価	977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	30	943.1	28,293		
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	29	1,012	29,348		
計						57,641		
単価						977	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	318	318		
計						318		
単価						318	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,690	41,690		
計						41,690		
単価						41,690	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	均しコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,690	41,690		
計						41,690		
単価						41,690	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	231.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	231.4	231.4			
計						231.4			
単価						231.4	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	砕石	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量		1	単価	1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシュラン		RC-40	m 3	1	1,420	1,420			
計						1,420			
単価						1,420	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	かごマット(スロープ型)	t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5~15cm	単位	m2	数量	1	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5~15cm 全ての費用	m 2	1	10,430	10,430		
計						10,430		
単価						10,430	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.7	236.7		
計						236.7		
単価						236.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	1	501	501			
	計					501			
	単価					501	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	砕石	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量		1	単価	1,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシュラン	RC-40	m 3	1	1,420	1,420			
	計					1,420			
	単価					1,420	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	帯工(上流部)	H=2.4m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	64,810	64,810		
計						64,810		
単価						64,810	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	帯工(中流部)	H=1.3m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	71,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	71,840	71,840		
計						71,840		
単価						71,840	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	帯工(下流部)	H=2.4m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	64,810	64,810		
計						64,810		
単価						64,810	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	足場	単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4,890	4,890		
計						4,890		
単価						4,890	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリート(間知)ブロック積	JIS滑面 150kg/個未満	単位	m2	数量	1	単価	25,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	25,720	25,720		
計						25,720		
単価						25,720	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	裏込砕石	C-40	単位	m3	数量	1	単価	8,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1	8,237	8,237		
計						8,237		
単価						8,237	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	72,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	72,200	72,200		
計						72,200		
単価						72,200	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	小口止めコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	79,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	79,030	79,030		
計						79,030		
単価						79,030	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	足場	単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,890	4,890		
計						4,890		
単価						4,890	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,298	8,298		
計						8,298		
単価						8,298	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	3,907	3,907		
	計					3,907		
	単価					3,907	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,995	3,995		
	計					3,995		
	単価					3,995	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					1			97,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 26.1km 無 有 10300円		台	1	97,300	97,300	
計							97,300	
単価							97,300	円/台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	道路完成図書作成費		単位	km	数量		単価	
					1			227,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路完成図書作成費		平面図（基準適合データ付与山間部）		式	1		227,000	
計							227,000	
単価							227,000	円/km

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
巡回パトロール	ライトバン 1500cc 持込					1		61,430
土木一般世話役		人		1	29,886	29,886		
運転手（一般）		人		1	24,276	24,276		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間		8	543	4,344		
ガソリン	レギュラー	L		21.6	135	2,916		
諸雑費（まるめ）		式		1		8		
計						61,430		
単価						61,430	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

側溝清掃(人力清掃工)		用水路	単位	m	数量	100	単価	1,275
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,886	29,886			
普通作業員		人	3.5	24,582	86,037			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		11,577			
計					127,500			
単価					1,275	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,839
運転手（一般）		人	0.17	24,276		4,126	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65		65	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,839	
単価						5,839	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,708
運転手 (一般)		人	0.17	24,276		4,126	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91		91	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,708	
単価						6,708	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	9,989
運転手 (一般)		人	0.17	24,276		4,126	
軽油		L	9.8	128		1,254	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259		259	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,989	
単価						9,989	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,245
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,245		
単価						7,245	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3					1	8,280
運転手 (特殊)		人	0.17	26,826		4,560	
軽油		L	8.6	128		1,100	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620		2,620	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,280	
単価						8,280	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	10,950
運転手（特殊）		人	0.17	26,826	4,560		
軽油		L	15	128	1,920		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,470	4,470		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					10,950		
単価					10,950	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t					1	6,699
運転手 (特殊)		人	0.17	26,826		4,560	
軽油		L	3.9	128		499	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	1,640		1,640	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,699	
単価						6,699	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t					1	7,418
運転手 (特殊)		人	0.17	26,826		4,560	
軽油		L	5.3	128		678	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180		2,180	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,418	
単価						7,418	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,773
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477			
ガソリン	レギュラー	L	9.6	135	1,296			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,773			
単価					1,773	円/日		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	754.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m <sup>3</sup>	2	0	0		
普通作業員		人	3	24,582	73,746		
土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					75,450		
単価					754.5	円/袋	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	3,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	29,886	8,786			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	24,582	7,227			
大型土のう袋材	【別途計上】	袋	10	0	0			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,660	13,130			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		231			
計					36,900			
単価					3,690	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮囲い設置・撤去	撤去	単位	m	数量	10	単価	3,428
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	29,886	6,096			
普通作業員		人	1.02	24,582	25,073			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		3,111			
計					34,280			
単価					3,428	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮囲い設置・撤去	設置 0日	単位	m	数量	10	単価	4,804
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.286	29,886	8,547		
普通作業員		人	1.429	24,582	35,127		
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	0	247	0		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,366		
計					48,040		
単価					4,804	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(境界鉄設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量		
					1	1,296	1,296
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鉄設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,296.84	1,296		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1,296		
単価					1,296	円/枚	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		
					100	2,350	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
計					235,000		
単価					2,350	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	15,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)		草		t	100	15,000	1,500,000	
計							1,500,000	
単価							15,000	円/t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(B)		草		t	100	18,000	1,800,000	
計							1,800,000	
単価							18,000	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	19,080	
交通誘導警備員 A		人	1	19,074		19,074		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						19,080		
単価						19,080	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	15,920	
交通誘導警備員 B		人	1	15,912		15,912		
諸雑費（まるめ）		式	1			8		
計						15,920		
単価						15,920	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,569
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	600.14	60,014		
諸雑費 (まるめ)		式	1		88		
計					156,900		
単価					1,569	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	347.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	184.71	184,710		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	36	128	4,608		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,707		
計					347,600		
単価					347.6	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			5,832
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,832.75	5,832			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,832			
単価					5,832		円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価	
					100			4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m3	100	4,700	470,000			
計					470,000			
単価					4,700		円/m3	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					10	943.1	
土木一般世話役		人	0.087	29,886		2,600		
特殊作業員		人	0.087	25,602		2,227		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	52,710		4,585		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1			19		
計						9,431		
単価						943.1	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10		1,012
土木一般世話役		人	0.094	29,886		2,809		
特殊作業員		人	0.094	25,602		2,406		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	52,000		4,888		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1			17		
計						10,120		
単価						1,012	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.9	29,886	56,783	
	とび工		人	8.4	28,866	242,474	
	普通作業員		人	1.8	24,582	44,247	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	52,000	41,600	
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		103,896	
	計					489,000	
	単価					4,890	円/掛m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	100	13,428.5	1,342,850	25,720
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,428.5	1,342,850	
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,950	595,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	25,700	633,248	
諸雑費 (まるめ)		式	1		902	
計					2,572,000	
単価					25,720	円/m 2

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,298.16		8,298	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						8,298	
	単価						8,298	円/m 3

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3,995		399,500	
	計						399,500	
	単価						3,995	円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 26.1km 無 有 10300円	台	1			97,300
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	10,300	10,300	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円/台

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本工事作成費用		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	64,220	
技術員		人	1.75	36,700	64,225		
計					64,225		
単価					64,220	円/工事	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826		
軽油		L	63	128	8,064		
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	7,630	9,766		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					44,660		
単価					44,660		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	52,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826			
軽油		L	101	128	12,928			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	10,700	12,947			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					52,710			
単価					52,710	円/日		