

令和8年8月6日（令和8年8月25日）

R 8 相生有年道路整備工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R8 相生有年道路整備工事
工事地名	自) 兵庫県相生市若狭野町若狭野地先 至) 兵庫県赤穂市有年原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5122010005	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	220日間 自 令和 8年 8月24日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	49 赤穂市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	470,099
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (B地区)			式	1		115, 182, 788			
道路土工			式	1		188, 760			
残土処理工			式	1		188, 760			
整地		残土受入れ地での処理							単-1号
			m3	200	124. 5	24, 900			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号
			m3	200	819. 3	163, 860			
地盤改良工			式	1		46, 080			
置換工			式	1		46, 080			
置換		RC-40							単-3号
			m3	20	2, 304	46, 080			
法面工			式	1		1, 612			
植生工			式	1		1, 612			
種子散布		肥料無し 100m2未満							単-4号
			m2	4	403	1, 612			
擁壁工			式	1		5, 473, 529			

設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		403, 189				
床掘り	土砂	m3	350	238. 9	83, 615			単-5号	
埋戻し	土砂	m3	160	1, 916	306, 560			単-6号	
基面整正		m2	27	482	13, 014			単-7号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3, 343, 540				
重力式擁壁	1-GW 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	36	70, 240	2, 528, 640			単-8号	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	10	81, 490	814, 900			単-9号	
プレキャスト擁壁工		式	1		1, 726, 800				
プレキャスト擁壁	幅 220 c m 2. 0mを超え3. 5m以下	m	4	209, 100	836, 400			単-10号	
プレキャスト擁壁	幅 235 c m 2. 0mを超え3. 5m以下	m	4	222, 600	890, 400			単-11号	
舗装工		式	1		10, 632, 816				
切削オーバーレイ工		式	1		10, 632, 816				

設計内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度7スコン(20)	m2	3,020	3,287	9,926,740			単-12号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	151	2,326	351,226			単-13号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	151	2,350	354,850			単-14号	
区画線工		式	1		112,000				
区画線工		式	1		112,000				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	280	400	112,000			単-15号	
石・ブロック積(張)工		式	1		480,302				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		480,302				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 300cm	m	6	24,100	144,600			単-16号	
コンクリート(間知)ブロック積		m2	10	28,340	283,400			単-17号	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	3	7,122	21,366			単-18号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	77,340	30,936			単-19号	

設計内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		48,646,330				
作業土工		式	1		262,650				
床掘り	土砂	m3	50	2,173	108,650			単-20号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,850	154,000			単-21号	
側溝工		式	1		45,820,020				
管(函)渠型側溝	φ 300	m	31	27,320	846,920			単-22号	
自由勾配側溝(片土留)	600×1200	m	500	74,890	37,445,000			単-23号	
側溝蓋	自由勾配側溝 コンクリート 蓋 幅600用 L=500 歩 道用(T-6)	枚	300	5,137	1,541,100			単-24号	
側溝蓋	自由勾配側溝 グレーチン 蓋 幅600用 L=1000 歩道用(T-6) 細目 滑 り止め	枚	100	59,870	5,987,000			単-25号	
管渠工		式	1		495,120				
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	2	19,320	38,640			単-26号	

設計内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	D800	m	9	50,720	456,480			単-27号	
集水桝・マンホール工		式	1		266,540				
現場打ち集水桝	集水桝B 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	149,800	149,800			単-28号	
現場打ち集水桝	集水桝J-2 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	74,140	74,140			単-29号	
蓋	集水桝J-2 縞鋼板蓋 560×530 t=9mm	枚	1	42,600	42,600			単-30号	
場所打水路工		式	1		1,030,010				
現場打水路	U1-B400-H300～500 18-8-40(高炉)	m	29	31,870	924,230			単-31号	
L型水路	L1-B400-H300～500 18-8-40(高炉)	m	6	17,630	105,780			単-32号	
吐口工		式	1		771,990				
吐口		箇所	1	98,790	98,790			単-33号	
鋼製フラップゲート	800×800 角型	箇所	1	673,200	673,200			単-34号	
縁石工		式	1		183,260				

設計内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		183,260				
歩車道境界ブロック	(B2-1) B種(180/205×250×600)	m	20	9,163	183,260			単-35号	
構造物撤去工		式	1		13,020				
構造物取壊し工		式	1		7,523				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.9	8,359	7,523			単-36号	
運搬処理工		式	1		5,497				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	3,054	2,748			単-37号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	3,055	2,749			単-38号	
仮設工		式	1		49,405,079				
工事用道路工		式	1		11,909,530				
仮設舗装	(車道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2	2,590	2,475	6,410,250			単-39号	
仮設舗装	(歩道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2	2,120	2,594	5,499,280			単-40号	

設計内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1		23,901,479				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5 m	枚	36	82,250	2,961,000			単-41号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7 m	枚	94	82,500	7,755,000			単-42号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5 m	枚	106	82,740	8,770,440			単-43号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5 m	枚	44	83,220	3,661,680			単-44号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1	451,000	451,000			単-45号	
土のう積	製作・積立・撤去	袋	45	1,163	52,335			単-46号	
大型土のう	設置・撤去 流用土	袋	42	5,728	240,576			単-47号	
積込(ルーズ)	土のう中詰土	m3	40	236.2	9,448			単-48号	
水替工		式	1		170,640				
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 1 0m 常時排水	日	3	56,880	170,640			単-49号	
防護施設工		式	1		9,272,030				

設計内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い		万能塀設置 高さ 3m	m	409	22,670	9,272,030			単-50号
交通管理工			式	1		4,151,400			
交通誘導警備員			人日	222	18,700	4,151,400			単-51号
直接工事費			式	1		115,182,788			
共通仮設費			式	1		14,283,391			
共通仮設費			式	1		3,191,391			
運搬費			式	1		1,258,171			
建設機械運搬費			台	4	99,550	398,200			単-52号
仮設材運搬費			t	132.1	6,510	859,971			単-53号
技術管理費			式	1		1,049,220			
平板載荷試験費			箇所	5	197,000	985,000			単-54号
道路施設基本データ作成費用			式	1	64,220	64,220			単-55号

設計内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		884,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,092,000				
純工事費		式	1		129,466,179				
現場管理費		式	1		38,011,000				
工事原価		式	1		168,597,929				
一般管理費等		式	1		28,962,071				
工事価格		式	1		197,560,000				
消費税相当額		式	1		19,756,000				
工事費計		式	1		217,316,000				

設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路整備工事（A地区） （当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (A地区)			式	1		759,750			
構造物撤去工			式	1		703,650			
構造物取壊し工			式	1		509,700			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工							単-1号
			m3	30	16,990	509,700			
運搬処理工			式	1		193,950			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)							単-2号
			m3	30	2,715	81,450			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)							単-3号
			m3	30	3,750	112,500			
仮設工			式	1		56,100			
交通管理工			式	1		56,100			
交通誘導警備員									単-4号
			人日	3	18,700	56,100			
直接工事費			式	1		759,750			
共通仮設費			式	1		99,000			

設計内訳書

工事名	R 8 相生有年道路整備工事（A地区） (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		14, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		14, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		85, 000				
純工事費		式	1		858, 750				
現場管理費		式	1		262, 000				
工事原価		式	1		1, 120, 750				

内訳書<データ無し>

[illegible]

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124. 5	124. 5		
計						124. 5		
単価						124. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	819. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	1	819. 3	819. 3		
計						819. 3		
単価						819. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	置換	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	363.6	363.6		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	236.4	236.4		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2	1,420	1,704		
計						2,304		
単価						2,304	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	403	403		
計						403		
単価						403	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	238. 9	238. 9		
計						238. 9		
単価						238. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 916	1, 916		
計						1, 916		
単価						1, 916	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一8号	重力式擁壁	1-GW 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	70, 240	70, 240		
計						70, 240		
単価						70, 240	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一9号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	10	単価 81, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	10	76, 140	761, 400	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 019	324, 300	6, 161. 7	
(埋戻コンクリート)							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	47, 240	47, 240	
計						814, 801. 7	
単価						81, 490	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	プレキャスト擁壁	幅 220 c m 2. 0mを超え3. 5m以下	単位	m	数量	1	単価	209, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準	m	1	209, 100	209, 100		
計						209, 100		
単価						209, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	プレキャスト擁壁	幅 235 c m 2. 0mを超え3. 5m以下	単位	m	数量	1	単価	222, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準	m	1	222, 600	222, 600		
計						222, 600		
単価						222, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量		単価	3, 287
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3, 287	3, 287		
	計					3, 287		
	単価					3, 287	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	2, 326
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	有り 12. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 326	2, 326		
	計					2, 326		
	単価					2, 326	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 300 c m	単位	m	数量	1	単価	24, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0. 258	93, 410	24, 099. 78		
計						24, 099. 78		
単価						24, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	28, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28, 340	28, 340		
計						28, 340		
単価						28, 340	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	7, 122	7, 122		
	計					7, 122		
	単価					7, 122	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	77, 340	77, 340		
	計					77, 340		
	単価					77, 340	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 173	2, 173		
計						2, 173		
単価						2, 173	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 850	3, 850		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-22号	管(函)渠型側溝	φ 300	単位	m	数量	10	単価	27, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	25, 570	255, 700		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 259	47, 240	12, 235. 16		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5, 189	5, 189		
計						273, 124. 16		
単価						27, 320	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	自由勾配側溝(片土留)	600×1200	単位	m	数量	10	単価	74, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 5m3/10m 有り	m	10	68, 110	681, 100			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 8	48, 010	38, 408			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	9, 131	18, 262			
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 016	306, 000	4, 896			
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 019	324, 300	6, 161. 7			
計						748, 827. 7			
単価						74, 890	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	側溝蓋	自由勾配側溝 コンクリート蓋 幅600用 L=500 歩道用(T-6)	単位	枚	数量	1	単価	5, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5, 137	5, 137		
計						5, 137		
単価						5, 137	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	側溝蓋	自由勾配側溝 クレチック 蓋 幅600用 L=1000 歩道用(T-6) 細目 滑り止め	単位	枚	数量	1	単価	59, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	59, 870	59, 870		
計						59, 870		
単価						59, 870	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	19, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	18, 580	185, 800		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 072	102, 200	7, 358. 4		
計						193, 158. 4		
単価						19, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋コンクリート台付管	D800	単位	m	数量	10	単価	50, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	48, 780	487, 800		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 189	102, 200	19, 315. 8		
計						507, 115. 8		
単価						50, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打ち集水桝	集水桝B 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	149, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 97m3を超え1. 03m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	143, 200	143, 200		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻	個	3	2, 170	6, 510		
計						149, 710		
単価						149, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場打ち集水桝	集水桝J-2 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	74, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	74, 140	74, 140		
計						74, 140		
単価						74, 140	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	蓋	集水桝J-2 縞鋼板蓋 560×530 t=9mm	単位	枚	数量	1	単価	42, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	42, 600	42, 600		
計						42, 600		
単価						42, 600	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	現場打水路	U1-B400-H300～500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	31, 870	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	8	1, 313	10, 504			
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 25	47, 240	106, 290			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	22	9, 131	200, 882			
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 225	4, 197	944. 32			
	計					318, 620. 32			
	単価					31, 870	円／m		

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	L型水路	L1-B400-H300～500 18-8-40(高炉)	単位 m 数量 10 単価 17,630
名称	規格	単位	数量 単価 金額 摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	6 1,313 7,878
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.425 47,240 67,317
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	11 9,131 100,441
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.143 4,197 600.17
計			176,236.17
単価			17,630 円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	吐口		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0. 9	1, 398	1, 258. 2		98, 790
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 7	48, 010	33, 607		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7	9, 131	63, 917		
計						98, 782. 2		
単価						98, 790	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	鋼製フラップゲート	800×800 角型	単位	箇所	数量	1	単価	673, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート設置		800×800 鋼製	基	1	103, 200	103, 200		
フラップゲート		800×800 鋼製	基	1	570, 000	570, 000		
計						673, 200		
単価						673, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	歩車道境界ブロック	(B2-1) B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	9, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	9, 163	9, 163		
計						9, 163		
単価						9, 163	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 359	8, 359		
計						8, 359		
単価						8, 359	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 054	3, 054		
計						3, 054		
単価						3, 054	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 055	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	仮設舗装	(車道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価	2, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 40mm以上46mm未満 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	245. 7	245. 7		
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 229	2, 229		
計						2, 474. 7		
単価						2, 475	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	仮設舗装	(歩道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価	2, 594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 40mm以上46mm未満 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	245. 7	245. 7		
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 348	2, 348		
計						2, 593. 7		
単価						2, 594	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6. 5m	単位	枚	数量	1	単価	82, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 III型 9m以下	枚	1	78, 880	78, 880		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 7m/枚 107日 有 411日 無	枚	1	3, 370	3, 370		
計						82, 250		
単価						82, 250	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 7m	単位	枚	数量	1	単価	82, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 III型 9m以下	枚	1	78, 880	78, 880		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 7. 5m/枚 107日 有 411日 無	枚	1	3, 611	3, 611		
計						82, 491		
単価						82, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7. 5m	単位	枚	数量	1	単価	82, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 III型 9m以下	枚	1	78, 880	78, 880		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 8m/枚 107日 有 411日 無	枚	1	3, 852	3, 852		
計						82, 732		
単価						82, 740	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m	単位	枚	数量	1	単価	83, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 III型 9m以下	枚	1	78, 880	78, 880		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 9m/枚 107日 有 411日 無	枚	1	4, 333	4, 333		
計						83, 213		
単価						83, 220	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	1	単価	451, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (50<Nmax≤180) III型 陸上	回	1	451, 000	451, 000		
計						451, 000		
単価						451, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	土のう積	製作・積立・撤去	単位	袋	数量	10	単価	1, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立 側面並べ 普通	m 2	0. 714	10, 870	7, 761. 18		
土のう積工		撤去 側面並べ	m 2	0. 714	5, 409	3, 862. 02		
計						11, 623. 2		
単価						1, 163	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	大型土のう	設置・撤去 流用土	単位	袋	数量	1	単価	5, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	1	4, 726	4, 726		
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	1	1, 002	1, 002		
計						5, 728		
単価						5, 728	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	積込 (ルーズ)	土のうち詰土	単位	m3	数量		1	単価 236. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	236. 2	236. 2		
計						236. 2		
単価						236. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量		3	単価 56, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	89, 510	89, 510		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	3	27, 040	81, 120		
計						170, 630		
単価						56, 880	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	仮囲い	万能塀設置 高さ 3m	単位	m	数量	1	単価	22, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置	m	1	4, 143	4, 143		
万能塀材料費			m	1	18, 520	18, 520		
計						22, 663		
単価						22, 670	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						4		99, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 30km 無 有 14600円	台	2	101, 600	203, 200		
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 30km 無 有 10500円	台	2	97, 500	195, 000		
計						398, 200		
単価						99, 550	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
						1		6, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5, 010	5, 010		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
計						6, 510		
単価						6, 510	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価	197, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内	箇所	1	197, 000	197, 000		
計						197, 000		
単価						197, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	64, 220	64, 220		
技術員 【週休2日補正対象外】 1. 75人								
計						64, 220		
単価						64, 220	円／式	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	403. 2	403		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						403		
単価						403	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	324, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	192, 200	192, 200		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132, 100	132, 100		
計						324, 300		
単価						324, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	29, 300	4, 014		
特殊作業員			人	0. 41	25, 100	10, 291		
普通作業員			人	0. 683	24, 100	16, 460		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	15, 000	188, 595		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	137	5, 891		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	258, 500	35, 414		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	79, 830	10, 936		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	166, 400	22, 796		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	59, 780	8, 189		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	55, 990	7, 670		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18, 444		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						328, 700		
単価						3, 287	円／m 2	

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	400
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	236	236, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	47	139	6, 533		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 767		
計						400, 000		
単価						400	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 28, 340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14, 695	1, 469, 500		
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	5, 950	595, 000		
生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	24. 64	31, 200	768, 768		
諸雑費（まるめ）		式	1		732		
計					2, 834, 000		
単価					28, 340	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 5m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	68, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	8, 120	81, 200		
	自由勾配側溝(片土留)	600×1200 L=2000 差筋用孔付	個	5	86, 200	431, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 59	31, 200	49, 608		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	3. 699	31, 200	115, 408		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2. 7	1, 420	3, 834		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					681, 100		
	単価					68, 110	円／m	

参考資料 (1)

鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	単価	金額	単価	306,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	192,200	192,200			
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	113,800	113,800			
計						306,000			
単価						306,000	円／t		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 137	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700			
コンクリート蓋(2枚掛)		幅600用 L=500 歩道用(T-6)	枚	100	4, 170	417, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						513, 700			
単価						5, 137	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	59, 870	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700			
グレーチング蓋		幅600用 L=1000 歩道用(T-6) 細目 滑り止め	組	100	58, 900	5, 890, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		300			
計						5, 987, 000			
単価						59, 870	円／枚		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	42, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
縞鋼板蓋		560×530 t=9mm 取手・スレ止付 亜鉛メッキ	枚	100	42, 200	4, 220, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						4, 260, 000		
単価						42, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	フラップゲート設置	800×800 鋼製	単位	基	数量	10	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	103, 200 摘要
普通作業員			人	35	24, 100	843, 500	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	5	37, 600	188, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	
計						1, 032, 000	
単価						103, 200	円／基

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 359	8, 359		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8, 359		
	単価					8, 359	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	3, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 055	305, 500		
	計					305, 500		
	単価					3, 055	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鋼矢板圧入（５０＜Nmax ≤ 600）	50<Nmax ≤100 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 78,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.124	29,300	32,933	
特殊作業員			人	1.124	25,100	28,212	
とび工			人	2.247	28,300	63,590	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax ≤180) III型	日	1.124	342,700	385,194	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.124	141,100	158,596	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		120,275	
計						788,800	
単価						78,880	円／枚

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 7m/枚 107日 有 411日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		3, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (本矢板)		3型 (6 0 k g /m)	t	0. 42	8, 025	3, 370		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3, 370		
単価						3, 370	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 7.5m/枚 107日 有 411日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		3, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (本矢板)		3型 (6 0 k g /m)	t	0. 45	8, 025	3, 611		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3, 611		
単価						3, 611	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 107日 有 411日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		3, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (本矢板)		3型 (6 0 k g /m)	t	0. 48	8, 025	3, 852		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3, 852		
単価						3, 852	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 107日 有 411日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		4, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (本矢板)		3型 (6 0 k g /m)	t	0. 54	8, 025	4, 333		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4, 333		
単価						4, 333	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	451, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	29, 300	32, 230		
特殊作業員			人	1. 1	25, 100	27, 610		
とび工			人	2. 19	28, 300	61, 977		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤180) III型	日	0. 59	342, 700	202, 193		
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	141, 100	126, 990		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						451, 000		
単価						451, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	土のう積工	製作・積立 側面並べ 普通	単位	m 2	数量	10	単価	10, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	2. 8	0	0		
土のう		62×48cm(普通)	袋	140	17	2, 380		
土木一般世話役			人	0. 28	29, 300	8, 204		
普通作業員			人	4. 06	24, 100	97, 846		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%			式	1		270		
計						108, 700		
単価						10, 870	円／m 2	

参考資料 (1)

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	土のう積工	撤去 側面並べ	単位	m 2	数量	10	単価	5, 409	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
普通作業員			人	2. 24	24, 100	53, 984			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		106			
計						54, 090			
単価						5, 409	円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 4, 726
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 204	29, 300	5, 977		
特殊作業員		人	0. 204	25, 100	5, 120		
普通作業員		人	0. 204	24, 100	4, 916		
1t土のう	丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	45, 720	9, 326		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 204	52, 000	10, 608		
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		313		
計					47, 260		
単価					4, 726	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価
							1, 002
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 094	29, 300	2, 754	
	特殊作業員		人	0. 094	25, 100	2, 359	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 094	52, 000	4, 888	
	諸雑費 (率＋まるめ) 0. 4%		式	1		19	
	計					10, 020	
	単価					1, 002	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	89, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 300	14, 650		
	特殊作業員		人	0. 1	25, 100	2, 510		
	普通作業員		人	2	24, 100	48, 200		
	バックホウ運転		日	0. 5	48, 290	24, 145		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					89, 510		
	単価					89, 510	円／箇所	

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	27, 040	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
特殊作業員			人	0. 17	25, 100	4, 267			
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	496	496			
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	21, 490	21, 490			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		787			
計						27, 040			
単価						27, 040	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮囲い設置・撤去	設置	単位	m	数量	10	単価	4, 143
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置			m	10	4, 143	41, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 430		
単価						4, 143	円／m	

参考資料（１）

万能塀材料費		単位	m	数量	単価	10	単価	18,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い鋼板	高さ3m 幅0.5m 厚さ1.2mm カラー鋼板	枚	20	5,580	111,600			
単管パイプ	5m 48.6×2.4	本	15	2,670	40,050			
単管パイプ	3m 48.6×2.4	本	5	1,630	8,150			
単管パイプ	1.5m 48.6×2.4	本	5	835	4,175			
単管パイプ	1m 48.6×2.4	本	10	565	5,650			
クランプ（自在）	φ48.6用 めっき	個	30	200	6,000			
クランプ（直交）	φ48.6用 めっき	個	40	200	8,000			
パイプジョイント	φ48.6用 めっき	個	8	205	1,640			
計					185,265			
単価					18,520	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

参考資料 (1)

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 30km 無 有 14600円	単位	台	数量	1	単価	101,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000			
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	14,600	14,600			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						101,600			
単価						101,600	円／台		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 30km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	97, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 500	10, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97, 500		
単価						97, 500	円／台	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 010	5, 010		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5, 010		
単価						5, 010	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料 (1)

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225			
計						64, 225			
単価						64, 220	円／工事		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 192, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 300	5, 860	
	鉄筋工		人	2. 3	27, 200	62, 560	
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150	
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		8, 730	
	計					192, 200	
	単価					192, 200	円／ t

参考資料 (2)

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650		
鉄筋工			人	3. 5	27, 200	95, 200		
普通作業員			人	0. 3	24, 100	7, 230		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		9, 300		
計						132, 100		
単価						132, 100	円／ t	

参考資料 (2)

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,300	26,300			
軽油		L	215	139	29,885			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240			
諸雑費 (まるめ)		式	1		75			
計					258,500			
単価					258,500	円/日		

参考資料 (2)

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800			
軽油			L	39	139	5, 421			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						79, 830			
単価						79, 830	円／日		

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 166, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	26, 300	26, 300	
軽油			L	59	139	8, 201	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費 (まるめ)			式	1		59	
計						166, 400	
単価						166, 400	円 / 日

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 59, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	26, 300	26, 300	
軽油			L	29	139	4, 031	
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型 (2014年規制) 運転質量10 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9	
計						59, 780	
単価						59, 780	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	22	139	3, 058		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						55, 990		
単価						55, 990	円／日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 113, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650	
鉄筋工			人	3. 3	27, 200	89, 760	
普通作業員			人	0. 3	24, 100	7, 230	
諸雑費 (率＋まるめ) 2%			式	1		2, 160	
計						113, 800	
単価						113, 800	円／ t

参考資料 (2)

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤180) III型	単位	日	数量	1	単価	342, 700	
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要		
軽油			L	171	139	23, 769			
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 49	214, 000	318, 860			
諸雑費（まるめ）			式	1		71			
計						342, 700			
単価						342, 700	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	141, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	128	139	17, 792		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排ガス対策（２０１１年）最大吊能力５０～５１ｔ吊	供用日	1. 49	65, 100	96, 999		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						141, 100		
単価						141, 100	円／日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価 45, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	26, 300	26, 300	
	軽油		L	65	139	9, 035	
	バックホウ (クレーン型) [後方超小旋回・クレーン付]	バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 36	7, 630	10, 376	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
	計					45, 720	
	単価					45, 720	円／日

参考資料 (2)

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	45	139	6, 255			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	10, 700	15, 729			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						48, 290			
単価						48, 290	円／日		

参考資料 (2)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価 496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	451	496	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					496	
	単価					496	円 / 日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	21, 490
軽油			L	137	139	19, 043		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 1	2, 220	2, 442		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						21, 490		
単価						21, 490	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

仮囲い設置		単位	m	数量	10	単価	4, 143
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 27	29, 300	7, 911		
特殊作業員		人	0. 541	25, 100	13, 579		
普通作業員		人	0. 541	24, 100	13, 038		
諸雑費 (率＋まるめ) 20%		式	1		6, 902		
計					41, 430		
単価					4, 143	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16, 990	16, 990		
計						16, 990		
単価						16, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 715	2, 715		
計						2, 715		
単価						2, 715	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,700	18,700		
計						18,700		
単価						18,700	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 16, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 990	16, 990	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16, 990	
単価						16, 990	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	3, 750	375, 000	
計						375, 000	
単価						3, 750	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18, 700	18, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18, 700		
	単価					18, 700	円／人日	