

令和8年8月18日（令和8年8月28日）

R 8 姫路管内交通安全施設等設置工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川事務所 道路管理第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内交通安全施設等設置工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	12) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5162010008	14) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	164日間 自 令和 8年 8月19日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	51 姫路市（旧宍粟郡安富町除く） 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 2 号	22) 処 分 費 等	564
		23) 公 告 日	令和 8年 6月 2日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内交通安全施設等設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		27,116,140				
舗装工		式	1		16,908				
アスファルト舗装工		式	1		16,908				
下層路盤(歩道部)	(昼間)再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	6	826	4,956			単-1号	
表層(歩道部)	(昼間)再生細粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4 m以上	m2	6	1,992	11,952			単-2号	
防護柵工		式	1		9,162,000				
路側防護柵工		式	1		6,057,000				
ガードパイプ	(昼間)Gp-Bp-2E 景観色塗装 100m以上 一連長さ21m以上	m	300	20,190	6,057,000			単-3号	
防止柵工		式	1		3,105,000				
転落(横断)防止柵	(昼間)縦格子型 H=0.8 m 景観色塗装土中建込	m	300	10,350	3,105,000			単-4号	
標識工		式	1		7,403,700				
小型標識工		式	1		1,040,600				

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内交通安全施設等設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱	(昼間)単柱式 径76.3 柱長さ4.0m メッキ品 5基 以上 標識基礎600×600 ×600	基	10	53,200	532,000			単-5号	
標識板	(昼間)585×585 広角7° リズム型反射シート	枚	10	50,860	508,600			単-6号	
大型標識工		式	1		6,363,100				
標識基礎	(昼間)片持式の基礎 4 .0m3未満 1000×1200 ×1700	基	1	286,000	286,000			単-7号	
片持標識柱	(昼間)逆L型柱 H=5.95 m めっき品 テーハポール 400kg未満/基	基	1	569,000	569,000			単-8号	
標識板	(昼間)案内標識板 800 ×3100 広角リズム型 反射シート	枚	2	396,800	793,600			単-9号	
標識板	(夜間)案内標識板 120 0×2000 広角リズム型 反射シート	枚	2	403,200	806,400			単-10号	
標識板	(夜間)案内標識板 120 0×2800 広角リズム型 反射シート	枚	1	564,500	564,500			単-11号	
標識板	(夜間)案内標識板 210 0×1000 広角リズム型 反射シート	枚	3	352,800	1,058,400			単-12号	
標識板	(夜間)案内標識板 240 0×1000 広角リズム型 反射シート	枚	1	403,200	403,200			単-13号	
標識板	(夜間)案内標識板 320 0×3500 広角リズム型 反射シート	枚	1	1,882,000	1,882,000			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内交通安全施設等設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		3,443,200				
区画線工		式	1		3,443,200				
溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	420.9	420,900			単-15号	
溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	948.4	948,400			単-16号	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 20cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	668.9	668,900			単-17号	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	1,405	1,405,000			単-18号	
道路付属施設工		式	1		4,469,650				
道路付属物工		式	1		4,469,650				
視線誘導標	(昼間)防護柵取付 両面 反射体径φ100 バンﾄﾞ式	本	30	5,250	157,500			単-19号	
自発光式道路鋸交換	(昼間)赤色 両面発光 埋込式 φ140mm カーフ用	個	61	42,250	2,577,250			単-20号	
車線分離標	(昼間)円形φ80 高さ800mm ヘース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	26,190	785,700			単-21号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内交通安全施設等設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標		(夜間)円形φ80 高さ800mm ベース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	31,640	949,200			単-22号
構造物撤去工			式	1		272,682			
標識撤去工			式	1		254,720			
標識撤去		(夜間)案内標識板 1200×2000	基	2	21,780	43,560			単-23号
標識撤去		(夜間)案内標識板 1200×2800	基	1	30,500	30,500			単-24号
標識撤去		(夜間)案内標識板 2100×1000	基	3	19,060	57,180			単-25号
標識撤去		(夜間)案内標識板 2400×1000	基	1	21,780	21,780			単-26号
標識撤去		(夜間)案内標識板 3200×3500	基	1	101,700	101,700			単-27号
構造物取壊し工			式	1		8,257			
舗装版切断		(昼間)アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	700.7	7,007			単-28号
舗装版破碎		(昼間)アスファルト舗装版舗装版厚 4cm 機械施工	m2	6	208.4	1,250			単-29号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内交通安全施設等設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		9,705			
殻運搬		(昼間)アスファルト殻	m3	0.2	2,585	517			単-30号
殻処分		(昼間)アスファルト殻	m3	0.2	2,820	564			単-31号
現場発生品運搬		(夜間)標識板	t	0.56	15,400	8,624			単-32号
仮設工			式	1		2,348,000			
交通管理工			式	1		2,348,000			
交通誘導警備員		(昼間)交通誘導警備員A	人日	41	18,700	766,700			単-33号
交通誘導警備員		(昼間)交通誘導警備員B	人日	42	15,600	655,200			単-34号
交通誘導警備員		(夜間)交通誘導警備員A	人日	18	28,050	504,900			単-35号
交通誘導警備員		(夜間)交通誘導警備員B	人日	18	23,400	421,200			単-36号
直接工事費			式	1		27,116,140			
共通仮設費			式	1		5,850,100			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内交通安全施設等設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2, 290, 100				
安全費		式	1		1, 613, 880				
標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機	日	9	15, 980	143, 820			単-37号	
後尾警戒車	(夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	日	18	81, 670	1, 470, 060			単-38号	
技術管理費		式	1		64, 220				
道路施設基本データ作成費用		式	1	64, 220	64, 220			単-39号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		612, 000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3, 560, 000				
純工事費		式	1		32, 966, 240				
現場管理費		式	1		15, 063, 000				
工事原価		式	1		48, 029, 240				
一般管理費等		式	1		9, 620, 760				

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内交通安全施設等設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		57,650,000			
消費税相当額			式	1		5,765,000			
工事費計			式	1		63,415,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(歩道部)	(昼間)再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	826
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	826	826		
	計					826		
	単価					826	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	表層(歩道部)	(昼間)再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		単価	1, 992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (歩道部)	1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 992	1, 992		
	計					1, 992		
	単価					1, 992	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	ガードパイプ	(昼間)Gp-Bp-2E 景観色塗装 100m以上 一連長さ21m以上	単位	m	数量	1	単価	20, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	m	1	3, 090	3, 090		
ガードパイプ		Gp-Bp-2E 土中建込 景観色塗装 樹脂キャップ 含む	m	1	17, 100	17, 100		
計						20, 190		
単価						20, 190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	転落(横断)防止柵	(昼間)縦格子型 H=0. 8m 景観色塗装土中建込	単位	m	数量	1	単価	10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	10, 350	10, 350		
計						10, 350		
単価						10, 350	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	標識柱	(昼間)単柱式 径76.3 柱長さ4.0m メッキ品 5基以上 標識基礎600×600×600	単位	基	数量	1	単価	53, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	53, 200	53, 200		
計						53, 200		
単価						53, 200	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	標識板	(昼間)585×585 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ	単位	枚	数量	1	単価	50, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	50, 860	50, 860		
計						50, 860		
単価						50, 860	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	標識基礎	(昼間)片持式の基礎 4. 0m3未満 1000×1200×1700	単位	基	数量	1	単価 286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	2. 04	129, 000	263, 160	
アンカーボルト材料費			k g	22. 52	1, 010	22, 745. 2	
計						285, 905. 2	
単価						286, 000	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	片持標識柱	(昼間)逆L型柱 H=5. 95m めっき品 テーパードール 400kg未満/基	単位	基	数量	1	単価 569, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 各種 335kg/基 1基 無 無	基	1	569, 000	569, 000	
計						569, 000	
単価						569, 000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	標識板	(昼間)案内標識板 800×3100 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	396, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2. 0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	m 2	2. 48	160, 000	396, 800		
計						396, 800		
単価						396, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一10号	標識板	(夜間)案内標識板 1200×2000 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	403, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2. 0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	2. 4	168, 000	403, 200		
計						403, 200		
単価						403, 200	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	標識板	(夜間)案内標識板 1200×2800 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	564, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2. 0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	3. 36	168, 000	564, 480		
計						564, 480		
単価						564, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一12号	標識板	(夜間)案内標識板 2100×1000 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	352, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2. 0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	2. 1	168, 000	352, 800		
計						352, 800		
単価						352, 800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一13号	標識板	(夜間)案内標識板 2400×1000 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	403, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	2. 4	168, 000	403, 200		
計						403, 200		
単価						403, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一14号	標識板	(夜間)案内標識板 3200×3500 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	1, 882, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	11. 2	168, 000	1, 881, 600		
計						1, 881, 600		
単価						1, 882, 000	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装 無	単位	m	数量	1	単価	420. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	420. 9	420. 9			
計						420. 9			
単価						420. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	948. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	948. 4	948. 4		
計						948. 4		
単価						948. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一17号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 20cm 白 厚1.5mm 排水性舗装 無	単位	m	数量	1	単価	668. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	668. 9	668. 9			
計						668. 9			
単価						668. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一18号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 405	1, 405		
計						1, 405		
単価						1, 405	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	視線誘導標	(昼間)防護柵取付 両面 反射体径φ100 バント式	単位	本	数量	1	単価	5, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バント式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5, 250	5, 250		
計						5, 250		
単価						5, 250	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	自発光式道路鋸交換	(昼間)赤色 両面発光 埋込式 φ140mm カブ用	単位	個	数量	1	単価	42, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自発光式道路鋸交換		小型鋸 手間のみ 赤色 両面発光 埋込式 φ140	個	1	6, 942	6, 942		
自発光式道路鋸		赤色 両面発光 埋込式 φ140mm カブ用	個	1	35, 300	35, 300		
計						42, 242		
単価						42, 250	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	車線分離標	(昼間)円形φ80 高さ800mm へゝ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	26, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26, 190	26, 190		
計						26, 190		
単価						26, 190	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一22号	車線分離標	(夜間)円形φ80 高さ800mm へゝ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	31, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	31, 640	31, 640		
計						31, 640		
単価						31, 640	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一23号	標識撤去	(夜間)案内標識板 1200×2000	単位	基	数量	1	単価	21, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	2. 4	9, 075	21, 780		
計						21, 780		
単価						21, 780	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一24号	標識撤去	(夜間)案内標識板 1200×2800	単位	基	数量	1	単価	30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	3. 36	9, 075	30, 492		
計						30, 492		
単価						30, 500	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一25号	標識撤去	(夜間)案内標識板 2100×1000	単位	基	数量	1	単価	19, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	2. 1	9, 075	19, 057. 5		
計						19, 057. 5		
単価						19, 060	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一26号	標識撤去	(夜間)案内標識板 2400×1000	単位	基	数量	1	単価	21, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	2. 4	9, 075	21, 780		
計						21, 780		
単価						21, 780	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
単一27号	標識撤去	(夜間)案内標識板 3200×3500	単位	基	数量	1	単価 101, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	11. 2	9, 075	101, 640	
計						101, 640	
単価						101, 700	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一28号	舗装版切断	(昼間)アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7	
計						700. 7	
単価						700. 7	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一29号	舗装版破碎	(昼間)アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm 機械施工	単位	m2	数量	1	単価 208. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208. 4	208. 4	
計						208. 4	
単価						208. 4	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一30号	殻運搬	(昼間)アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 585	2, 585	
計						2, 585	
単価						2, 585	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	処処分	(昼間)アスファルト敷	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－32号	現場発生産品運搬	(夜間)標識板	単位	t	数量	1	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	1, 404	1, 404		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	13, 990	13, 990		
計						15, 394		
単価						15, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－35号	交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 050	28, 050		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－36号	交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 400	23, 400		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一37号	標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機	単位	日	数量	9	単価	15, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車		2tトラック(運転時間 8時間)	日	9	15, 250	137, 250		
電光標識板		920×1670mm 基本料	台	1	4, 400	4, 400		
電光標識板		920×1670mm 賃料	台・日	9	234	2, 106		
計						143, 756		
単価						15, 980	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一38号	後尾警戒車	(夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	単位	日	数量	18	単価	81, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
後尾警戒車		2tトラック(運転時間 8時間)	日	18	80, 940	1, 456, 920		
電光標識板		920×1670mm 基本料	台	2	4, 400	8, 800		
電光標識板		920×1670mm 賃料	台・日	18	234	4, 212		
計						1, 469, 932		
単価						81, 670	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費用			工事	1	64, 220	64, 220		
技術員 1. 75人								
計						64, 220		
単価						64, 220	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	18, 590	18, 590		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-15, 500	-15, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 090		
	単価					3, 090	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 730	173, 000		
	横断防止柵	縦格子型 H=0. 8m 土中建込 景観色塗装	m	100	8, 620	862, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 035, 000		
	単価					10, 350	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量		単価	53, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	53, 200	53, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53, 200		
	単価					53, 200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	50, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板		585×585 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ	基	1	46, 194	46, 194		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 660	4, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						50, 860		
単価						50, 860	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
						1		129, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	129, 000	129, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					129, 000		
	単価					129, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
						1		1, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 010		
	単価					1, 010	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 各種 335kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	569, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーハ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ テーハ°ーポ°ール	t	0. 33	1, 480, 000	488, 400		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	80, 600	80, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					569, 000		
	単価					569, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価 160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160, 000	160, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160, 000		
単価						160, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	単位	m 2	数量		1	単価 168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	168, 000	168, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						168, 000		
単価						168, 000	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 420. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	241	241, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143, 640	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	47	143	6, 721	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8, 489	
	計					420, 900	
	単価					420. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 948. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	600	720, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	252	172, 368	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	655	19, 650	
軽油			L	139. 2	143	19, 905	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 867	
計						948, 400	
単価						948. 4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	668. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	1, 000	431	431, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	252	191, 520		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	33	187	6, 171		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	655	21, 615		
	軽油		L	51	143	7, 293		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 301		
	計					668, 900		
	単価					668. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 405
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	981	1, 177, 200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	252	172, 368		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	655	19, 650		
	軽油		L	139. 2	143	19, 905		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 267		
	計					1, 405, 000		
	単価					1, 405	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5, 250	5, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 250		
	単価					5, 250	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自発光式道路鋲交換	小型鋲 手間のみ 赤色 両面発光 埋込式 φ140	単位	個	数量	10	単価	6, 942
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29, 300	29, 300		
	普通作業員		人	1	24, 100	24, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		16, 020		
	計					69, 420		
	単価					6, 942	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		26, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26, 190	26, 190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					26, 190		
	単価					26, 190	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		単価	
						1		31, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	31, 637. 52	31, 637		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					31, 640		
	単価					31, 640	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2以上 有 有	単位	m 2	数量	1	単価	9, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	9, 075. 2	9, 075		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 075		
単価						9, 075	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(昼間)アスファルト殻	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	標識車	2tトラック(運転時間 8時間)	単位	日	数量	1	単価	15, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	通称2t積級	時間	8	1, 667	13, 336		
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9. 6L/日	日	1	1, 907	1, 907		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					15, 250		
	単価					15, 250	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	後尾警戒車	2tトラック(運転時間 8時間)	単位	日	数量	1	単価	80, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	通称 2 t 積級	時間	8	9, 878	79, 024		
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9. 6L/日	日	1	1, 907	1, 907		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					80, 940		
	単価					80, 940	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
	計					64, 225		
	単価					64, 220	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	トラック[普通型]	通称2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1, 667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3. 9	143	557		
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	1	1, 110	1, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 667		
単価						1, 667	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	1,907
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	149	1,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,907		
	単価					1,907	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	通称 2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9, 878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 23	35, 700	8, 211		
軽油			L	3. 9	143	557		
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	1	1, 110	1, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 878		
単価						9, 878	円／時間	