

令和8年8月31日（令和8年9月8日）

R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事
工事地名	兵庫県加東市大門地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010007	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	212日間 自 令和 8年 9月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	8,707,765
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		115,916,556				
河川土工		式	1		39,510,483				
掘削工		式	1		4,721,490				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上3,000m3未満	m3	2,750	1,485	4,083,750				単-1号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,700	236.2	637,740				単-2号
掘削工(ICT)		式	1		2,417,400				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,800	355.5	2,417,400				単-3号
盛土工		式	1		274,320				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,351	190,530				単-4号
土材料		m3	30	2,793	83,790				単-5号
盛土工(ICT)		式	1		11,816,220				
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	3,900	236.8	923,520				単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料		m3	3,900	2,793	10,892,700			単-7号	
法面整形工 (ICT)		式	1		1,596,020				
法面整形 (切土部) (ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	540	855	461,700			単-8号	
法面整形 (切土部) (ICT)	軟岩I	m2	380	1,031	391,780			単-9号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	1,370	542	742,540			単-10号	
残土処理工		式	1		18,685,033				
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,200	124.5	896,400			単-11号	
土砂等運搬	軟岩	m3	2,830	2,922	8,269,260			単-12号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,830	535.7	3,658,831			単-13号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	756.3	257,142			単-14号	
残土等処分	軟岩	m3	2,830	1,980	5,603,400			単-15号	
法覆護岸工		式	1		40,624,210				

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		530,356				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	80	2,000	160,000			単-16号	
床掘り	土砂	m3	20	2,173	43,460			単-17号	
埋戻し	土砂	m3	80	3,850	308,000			単-18号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	80	236.2	18,896			単-19号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水護岸)		式	1		16,492,024				
現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	113	16,070	1,815,910			単-20号	
平ブロック張	ポースコンクリートブロック張 控120mm	m2	689	20,220	13,931,580			単-21号	
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m	114	6,531	744,534			単-22号	
ポースコンクリート吹付 (低水護岸)		式	1		15,774,340				
ポースコンクリート吹付	t=110 300m2未満	m2	267	44,720	11,940,240			単-23号	
現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	m	115	33,340	3,834,100			単-24号	

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
護岸付属物工		式	1		4,549,350				
横帯コンクリート 2型	18-8-40(高炉)	箇所	2	54,260	108,520				単-25号
横帯コンクリート 5型	18-8-40(高炉)	箇所	1	38,990	38,990				単-26号
横帯コンクリート 6型	18-8-40(高炉)	箇所	1	60,360	60,360				単-27号
平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	m2	429	10,120	4,341,480				単-28号
植生工		式	1		3,278,140				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	690	1,930	1,331,700				単-29号
張芝	改良高麗芝	m2	220	3,382	744,040				単-30号
筋芝	筋芝工 500m2以上	m2	720	1,670	1,202,400				単-31号
付帯道路工		式	1		19,990,973				
作業土工		式	1		684,188				
床掘り	土砂	m3	320	277.9	88,928				単-32号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	160	3,148	503,680			単-33号
基面整正			m2	190	482	91,580			単-34号
防止柵工			式	1		148,264			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 景観色塗装	m	9	14,120	127,080			単-35号
基礎ブロック、鋼管基礎		基礎ブロック□300-450	基	4	5,296	21,184			単-36号
アスファルト舗装工 (堤防天端)			式	1		1,880,501			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	706	485.6	342,833			単-37号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	706	2,178	1,537,668			単-38号
アスファルト舗装工 (付替里道)			式	1		1,383,591			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	360	485.6	174,816			単-39号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	360	2,275	819,000			単-40号
張りコンクリート		18-8-40 (高炉) t=100 コンクリート夜間割増無	m2	75	5,197	389,775			単-41号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤脚水路工			式	1		12,377,760			
現場打水路	B1000×H1100 24-12-25(20) (高炉)	m	9	93,530	841,770				単-42号
自由勾配側溝	横断 B300×H300 スリット付用	m	13	37,690	489,970				単-43号
自由勾配側溝	縦断 B300×H300 スリット付	m	19	17,780	337,820				単-44号
自由勾配側溝	横断 B700×H700 スリット付用	m	5	90,580	452,900				単-45号
自由勾配側溝	縦断 B700×H700 スリット付	m	24	51,870	1,244,880				単-46号
自由勾配側溝	横断 B900×H900 スリット付用	m	10	128,800	1,288,000				単-47号
自由勾配側溝	縦断 B900×H900 スリット付	m	67	62,440	4,183,480				単-48号
側溝蓋	車道用 コンクリート B300 L=500 スリット付	枚	10	3,707	37,070				単-49号
側溝蓋	車道用 グレーチング 嵩上げタイプ B300 L=1000 T-25	枚	5	29,450	147,250				単-50号
側溝蓋	車道用 グレーチングボルト固定 B300 L=1000 T-25	枚	7	31,510	220,570				単-51号
側溝蓋	車道用 コンクリート B700 L=500 スリット付	枚	12	11,510	138,120				単-52号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		車道用 グレーチング 嵩上げタイプ B700 L=1000 T-25	枚	6	100,300	601,800			単-53号
側溝蓋		車道用 グレーチングボルト固定 B700 L=1000 T-25	枚	2	68,170	136,340			単-54号
側溝蓋		車道用 コンクリート B900 L=500 スリット付	枚	33	15,350	506,550			単-55号
側溝蓋		車道用 グレーチング 嵩上げタイプ B900 L=1000 T-25	枚	17	78,170	1,328,890			単-56号
側溝蓋		車道用 グレーチングボルト固定 B900 L=1000 T-25	枚	5	84,470	422,350			単-57号
集水桝工			式	1		957,070			
現場打ち集水桝 (3)		B1200-L1200-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	211,900	211,900			単-58号
現場打ち集水桝 (4)		B1100-L1100-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	209,700	209,700			単-59号
現場打ち集水桝 (5)		B900-L900-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	145,400	145,400			単-60号
蓋		グレーチング ボルト固定式・すべり止め型T-14 1200×1200用 2分割	組	1	180,000	180,000			単-61号
蓋		グレーチング ボルト固定式・すべり止め型T-14 1100×1100用 2分割	組	1	142,000	142,000			単-62号
蓋		グレーチング ボルト固定式すべり止め型 T-14 900×900用	枚	1	68,070	68,070			単-63号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型重力式擁壁工(構造物単位)		式	1		327,600				
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	3	109,200	327,600			単-64号	
縁石工		式	1		2,231,999				
境界ブロック	C種(150×150×600)	m	451	4,949	2,231,999			単-65号	
付属物設置工		式	1		1,524,568				
階段工		式	1		1,524,568				
コンクリートブロック基礎(A型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	m	4	19,330	77,320			単-66号	
ブロック階段	1:2.0型 水密タイプ	m2	20	30,260	605,200			単-67号	
ブロック階段	1:3.0型 水密タイプ	m2	8	30,980	247,840			単-68号	
平ブロック張	ポーラスコンクリートブロック張 控120mm	m2	17	20,220	343,740			単-69号	
横帯コンクリート(1)	18-8-40(高炉)	箇所	2	76,510	153,020			単-70号	
横帯コンクリート(2)	18-8-40(高炉)	箇所	2	30,930	61,860			単-71号	

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート (B型)		18-8-40(高炉)	m	2	7,734	15,468			単-72号
現場打天端コンクリート (C型)		18-8-40(高炉)	m	2	10,060	20,120			単-73号
光ケーブル配管工			式	1		1,254,015			
作業土工			式	1		611,360			
掘削(光ケーブル配管)		土砂 押土無 障害無	m3	50	2,296	114,800			単-74号
埋戻し		土砂	m3	40	6,074	242,960			単-75号
埋戻し		保護砂	m3	20	12,680	253,600			単-76号
配管工			式	1		408,455			
配管設置(埋設部)		FEP50×2条	m	151	1,137	171,687			単-77号
配管設置(埋設部)		FEP80×2条	m	151	1,568	236,768			単-78号
ハットホル工			式	1		234,200			
ハットホル		H2-6型 900×900×600	箇所	1	234,200	234,200			単-79号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上下水道工			式	1		5,991,108			
作業土工			式	1		1,974,580			
床掘り		土砂	m3	260	2,173	564,980			単-80号
埋戻し		保護砂	m3	8	13,180	105,440			単-81号
埋戻し		再生クッラシャーラン RC-40	m3	240	5,434	1,304,160			単-82号
上水道設置工			式	1		587,142			
上水道管設置		HPPE管 φ75	m	83	7,074	587,142			単-83号
上水道撤去工			式	1		605,353			
上水道管撤去		ダクタイル鋳鉄管 (DICP) φ75	m	77	3,608	277,816			単-84号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	150	700.7	105,105			単-85号
舗装版破碎(小規模)		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	42	1,676	70,392			単-86号
仮復旧舗装工		再生粗粒度アスコン(20) t=50	m2	42	3,620	152,040			単-87号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下水道設置工		式	1		2,261,992				
VU管布設工	φ 200	m	77	5,715	440,055			単-88号	
管基礎(保護砂)下水	スクリーニングス	m3	21	6,900	144,900			単-89号	
組立人孔	1号組立マンホール	箇所	2	388,100	776,200			単-90号	
小型人孔	φ 300 塩化ビニル製マンホール	箇所	3	136,900	410,700			単-91号	
取付管設置	本管 φ 200 支管 φ 150	箇所	4	23,200	92,800			単-92号	
公共汚水ます (宅地枿)	φ 200	箇所	1	36,150	36,150			単-93号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130	700.7	91,091			単-94号	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	51	1,676	85,476			単-95号	
仮復旧舗装工	再生粗粒度アスコン(20) t=50	m2	51	3,620	184,620			単-96号	
下水道撤去工		式	1		562,041				
汚水管撤去	VU φ 200	m	99	394.4	39,045			単-97号	

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール撤去		1号人孔	箇所	4	14, 530	58, 120			単-98号
小型人孔撤去		φ 300 塩化ビニル製マンホール	箇所	1	4, 218	4, 218			単-99号
取付管撤去		VU φ 150	箇所	7	479. 6	3, 357			単-100号
公共汚水ます撤去 (宅地枿)		φ 200	箇所	4	3, 795	15, 180			単-101号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	170	700. 7	119, 119			単-102号
舗装版破碎(小規模)		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	58	1, 676	97, 208			単-103号
仮復旧舗装工		再生粗粒度アスコン(20) t=50	m2	58	3, 620	209, 960			単-104号
現場発生品運搬		上下水道撤去物(鉄くず)	t	1. 24	12, 770	15, 834			単-105号
構造物撤去工			式	1		1, 536, 745			
構造物取壊し工			式	1		948, 460			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	68	10, 870	739, 160			単-106号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	350	598	209, 300			単-107号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		588,285			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	68	1,640	111,520				単-108号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	2,375	7,125				単-109号
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	25	3,155	78,875				単-110号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	68	4,230	287,640				単-111号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	5,000	15,000				単-112号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	25	3,525	88,125				単-113号
仮設工		式	1		5,484,454				
工事用道路工		式	1		126,035				
工事用道路撤去	敷砂利 t=200	m3	130	969.5	126,035				単-114号
土留・仮締切工		式	1		1,002,019				
軽量鋼矢板	長さ2.0m	m	69	7,051	486,519				単-115号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板		長さ2.5m	m	50	10,310	515,500			単-116号
汚濁防止工			式	1		3,046,000			
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	200	15,230	3,046,000			単-117号
交通管理工			式	1		1,310,400			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	84	15,600	1,310,400			単-118号
直接工事費			式	1		115,916,556			
共通仮設費			式	1		15,960,206			
共通仮設費			式	1		7,801,206			
運搬費			式	1		42,966			
仮設材運搬費			t	3.3	13,020	42,966			単-119号
準備費			式	1		5,766,240			
土砂等運搬		根混じり土	m3	580	2,395	1,389,100			単-120号

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分	根混じり土	m3	580	2,520	1,461,600			単-121号	
伐木・伐竹	伐竹	m2	2,000	153.3	306,600			単-122号	
集積積込み		m2	2,000	95.15	190,300			単-123号	
伐木伐竹運搬	竹	m3	330	2,722	898,260			単-124号	
伐木伐竹運搬	竹(根)	m3	90	2,982	268,380			単-125号	
木根等処分費	竹	t	34	18,000	612,000			単-126号	
木根等処分費	竹(根)	t	32	20,000	640,000			単-127号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		846,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,159,000				
純工事費		式	1		131,876,762				

設計内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		30,807,000				
工事原価		式	1		162,683,762				
一般管理費等		式	1		27,326,238				
工事価格		式	1		190,010,000				
消費税相当額		式	1		19,001,000				
工事費計		式	1		209,011,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3以上3, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	1, 485
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3以上3, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 485	1, 485		
	計					1, 485		
	単価					1, 485	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	236. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	236. 2	236. 2		
	計					236. 2		
	単価					236. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		355. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	355. 5	355. 5		
計						355. 5		
単価						355. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 351	6, 351		
計						6, 351		
単価						6, 351	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2, 793	2, 793		
計						2, 793		
単価						2, 793	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	3, 900	単価	236. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	3, 700	249. 5	923, 150		
土羽土(筋芝工で計上)			m3	200	0	0		
計						923, 150		
単価						236. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2, 793	2, 793		
計						2, 793		
単価						2, 793	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	855	855		
計						855		
単価						855	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I	m 2	1	1, 031	1, 031		
計						1, 031		
単価						1, 031	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	542	542		
計						542		
単価						542	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124. 5	124. 5		
計						124. 5		
単価						124. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 軟岩 無し 15. 5km以下	m 3	1	2, 922	2, 922		
計						2, 922		
単価						2, 922	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	535. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	535. 7	535. 7		
計						535. 7		
単価						535. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	756. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	756. 3	756. 3		
計						756. 3		
単価						756. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	残土等処分	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 980	1, 980		
計						1, 980		
単価						1, 980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 無し 無し	m 3	1	1, 685	1, 685		
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	314. 7	314. 7		
計						1, 999. 7		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 173	2, 173		
計						2, 173		
単価						2, 173	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 850	3, 850		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		236. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	236. 2	236. 2		
計						236. 2		
単価						236. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量		単価	
						10		16, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 72	93, 410	160, 665. 2		
計						160, 665. 2		
単価						16, 070	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 控120mm	単位	m2	数量	1	単価	20, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 有り 有り 5. 0個を超え15. 0個以下	m 2	1	20, 220	20, 220		
計						20, 220		
単価						20, 220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (A-1型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 84	77, 340	64, 965. 6		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 08	4, 197	335. 76		
計						65, 301. 36		
単価						6, 531	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	ポーラスコンクリート吹付	t=110 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	44, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面清掃工		300m2未満	m2	1	2, 034	2, 034		
吸出し防止材敷設工		t=10mm 300m2未満	m2	1	3, 369	3, 369		
ハニカム状フレキシブル型枠設置工		H=10cm 300m2未満	m2	1	16, 020	16, 020		
ポーラスコンクリート吹付工		法面勾配1:1.5～1.0 t=11cm 300m2未満	m2	1	23, 290	23, 290		
計						44, 713		
単価						44, 720	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	33, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	4. 17	77, 340	322, 507. 8		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 19	48, 010	9, 121. 9		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 42	4, 197	1, 762. 74		
計						333, 392. 44		
単価						33, 340	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	横帯コンクリート 2型	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	54, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 53	81, 390	43, 136. 7		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2. 65	4, 197	11, 122. 05		
計						54, 258. 75		
単価						54, 260	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	横帯コンクリート 5型	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	38, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 38	81, 390	30, 928. 2		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1. 92	4, 197	8, 058. 24		
計						38, 986. 44		
単価						38, 990	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	横帯コンクリート 6型	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	60, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 59	81, 390	48, 020. 1		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2. 94	4, 197	12, 339. 18		
計						60, 359. 28		
単価						60, 360	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	429	単価	10, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	430	1, 374	590, 820		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	64	51, 470	3, 294, 080		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2	4, 197	8, 394		
吸出し防止材設置			m 2	430	1, 042	448, 060		
計						4, 341, 354		
単価						10, 120	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 930	1, 930		
計						1, 930		
単価						1, 930	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	張芝	改良高麗芝	単位	m2	数量	1	単価	3, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張芝(改良高麗芝)		250m2未満	m2	1	3, 382	3, 382		
計						3, 382		
単価						3, 382	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	筋芝	筋芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		筋芝工 500m2以上(標準) 無し	m 2	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
単価						1, 670	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	277. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	277. 9	277. 9		
計						277. 9		
単価						277. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 148	3, 148		
計						3, 148		
単価						3, 148	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	482	482		
計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	14, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100mm未満 無	m	1	14, 120	14, 120		
計						14, 120		
単価						14, 120	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック□300-450	単位	基	数量	1	単価	5, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	5, 296	5, 296		
計						5, 296		
単価						5, 296	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		485. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	485. 6	485. 6		
計						485. 6		
単価						485. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 178	2, 178		
計						2, 178		
単価						2, 178	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		485. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	485. 6	485. 6		
計						485. 6		
単価						485. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 275	2, 275		
計						2, 275		
単価						2, 275	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） t=100 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5, 197
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	5, 093	5, 093		
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	103. 1	103. 1		
	計					5, 196. 1		
	単価					5, 197	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	現場打水路	B1000×H1100 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10	単価	93, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち水路（本体）	24-12-25(20)(高炉) 有り 5. 2m3/10mを超え5. 5m3/10m以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	m	10	76, 900	769, 000		
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 3	324, 300	97, 290		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 189	10, 378		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1. 5	39, 040	58, 560		
	計					935, 228		
	単価					93, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	自由勾配側溝	横断 B300×H300 スリット付用	単位	m	数量		単価	
						1		37, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 6m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 9m3/10m	m	1	37, 690	37, 690		
計						37, 690		
単価						37, 690	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	自由勾配側溝	縦断 B300×H300 スリット付	単位	m	数量		単価	
						1		17, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 6m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 9m3/10m	m	1	17, 780	17, 780		
計						17, 780		
単価						17, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	自由勾配側溝	横断 B700×H700 スリット付用	単位	m	数量		単価	
						1		90, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 07m3/10m 有り	m	1	90, 580	90, 580		
計						90, 580		
単価						90, 580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	自由勾配側溝	縦断 B700×H700 スリット付	単位	m	数量		単価	
						1		51, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 07m3/10m 有り	m	1	51, 870	51, 870		
計						51, 870		
単価						51, 870	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	自由勾配側溝	横断 B900×H900 スリット付用	単位	m	数量		単価	
						1		128, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 29m3/10m 有り	m	1	128, 800	128, 800		
計						128, 800		
単価						128, 800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	自由勾配側溝	縦断 B900×H900 スリット付	単位	m	数量		単価	
						1		62, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 22m3/10m 有り	m	1	62, 440	62, 440		
計						62, 440		
単価						62, 440	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	側溝蓋	車道用 コンクリート B300 L=500 スリット付	単位	枚	数量	1	単価	3, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3, 707	3, 707		
計						3, 707		
単価						3, 707	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	側溝蓋	車道用 グレーチング 嵩上げタイプ B300 L=1000 T=25	単位	枚	数量	1	単価	29, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29, 450	29, 450		
計						29, 450		
単価						29, 450	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	側溝蓋	車道用 グレーチングボルト固定 B300 L=1000 T-25	単位	枚	数量	1	単価	31, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31, 510	31, 510		
計						31, 510		
単価						31, 510	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	側溝蓋	車道用 コンクリート B700 L=500 スリット付	単位	枚	数量	1	単価	11, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	11, 510	11, 510		
計						11, 510		
単価						11, 510	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	側溝蓋	車道用 グレーチング 嵩上げタイプ B700 L=1000 T-25	単位	枚	数量	1	単価	100, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	100, 300	100, 300		
計						100, 300		
単価						100, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	側溝蓋	車道用 グレーチング ホール固定 B700 L=1000 T-25	単位	枚	数量	1	単価	68, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	68, 170	68, 170		
計						68, 170		
単価						68, 170	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	側溝蓋	車道用 コンクリート B900 L=500 スリット付	単位	枚	数量	1	単価	15, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付 夜間無 170kg/枚超 時間制約無 施工箇所補正無	枚	1	1, 152	1, 152		
自由勾配側溝(スリット付) コンクリート蓋		車道用 900×500	枚	1	14, 190	14, 190		
計						15, 342		
単価						15, 350	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	側溝蓋	車道用 グレーチング 嵩上げタイプ B900 L=1000 T=25	単位	枚	数量	1	単価	78, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	78, 170	78, 170		
計						78, 170		
単価						78, 170	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	側溝蓋	車道用 グレーチングボルト固定 B900 L=1000 T-25	単位	枚	数量	1	単価	84, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	84, 470	84, 470		
計						84, 470		
単価						84, 470	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	現場打ち集水桝 (3)	B1200-L1200-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	211, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 36m3を超え1. 44m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	205, 300	205, 300		
足掛け金物		幅300×径φ19 樹脂巻	個	3	2, 170	6, 510		
計						211, 810		
単価						211, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	現場打ち集水桝 (4)	B1100-L1100-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	209, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 36m3を超え1. 44m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	205, 300	205, 300		
足掛け金物		幅300×径φ19 樹脂巻	個	2	2, 170	4, 340		
計						209, 640		
単価						209, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	現場打ち集水桝 (5)	B900-L900-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	145, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 97m3を超え1. 03m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	143, 200	143, 200		
足掛け金物		幅300×径φ19 樹脂巻	個	1	2, 170	2, 170		
計						145, 370		
単価						145, 400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	蓋	グレーチング ボルト固定式・すべり止め型T-14 1200×1200 用 2分割	単位	組	数量	1	単価	180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	967	1, 934		
鋼製グレーチング		柵蓋・ボルト固定・すべり止型 T-14 1200×1200用 2分割	組	1	178, 000	178, 000		
計						179, 934		
単価						180, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	蓋	グレーチング ボルト固定式・すべり止め型T-14 1100×1100 用 2分割	単位	組	数量	1	単価	142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	967	1, 934		
鋼製グレーチング		柵蓋・ボルト固定・すべり止型 T-14 1100×1100用 2分割	組	1	140, 000	140, 000		
計						141, 934		
単価						142, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	蓋	グレートンク ホルト固定式 すべり止め型 T-14 900×900用	単位	枚	数量	1	単価	68, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	68, 070	68, 070		
計						68, 070		
単価						68, 070	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	109, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	109, 200	109, 200		
計						109, 200		
単価						109, 200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,949	4,949		
計						4,949		
単価						4,949	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	コンクリートブロック基礎 (A型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	単位	m	数量	4	単価	19, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 295	1, 295		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	9, 131	27, 393		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 4	51, 470	20, 588		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0. 3	93, 410	28, 023		
計						77, 299		
単価						19, 330	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	ブレキャスト階段	1:2. 0型 水密タイプ	単位	m2	数量	20	単価	30, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレキャスト階段ブロック設置		1:2. 0型 水密タイプ	個	20	27, 860	557, 200		
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	4	6, 400	25, 600		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 03	51, 470	1, 544. 1		
吸出し防止材設置			m 2	20	1, 042	20, 840		
計						605, 184. 1		
単価						30, 260	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	ブレキャスト階段	1:3. 0型 水密タイプ	単位	m2	数量	8	単価	30, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレキャスト階段ブロック設置		1:3. 0型 水密タイプ	個	8	27, 860	222, 880		
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	2	6, 400	12, 800		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 08	47, 240	3, 779. 2		
吸出し防止材設置			m 2	8	1, 042	8, 336		
計						247, 795. 2		
単価						30, 980	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 控120mm	単位	m2	数量	1	単価	20, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 有り 有り 5. 0個を超え15. 0個以下	m 2	1	20, 220	20, 220		
計						20, 220		
単価						20, 220	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	76, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 94	81, 390	76, 506. 6		
計						76, 506. 6		
単価						76, 510	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	横帯コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	30, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 38	81, 390	30, 928. 2		
計						30, 928. 2		
単価						30, 930	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	現場打天端コンクリート (B型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	77, 340	77, 340		
計						77, 340		
単価						7, 734	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	現場打天端コンクリート (C型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1. 3	77, 340	100, 542		
	計					100, 542		
	単価					10, 060	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	掘削(光ケーブル配管)	土砂 押土無 障害無	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (光ケーブル配管工)	全ての費用	m 3	1	2, 296	2, 296		
	計					2, 296		
	単価					2, 296	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	40	単価	6, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）		全ての費用	m 3	40	3, 351	134, 040		
埋設表示シート（材料費）		各種	m	151	721. 2	108, 901. 2		
計						242, 941. 2		
単価						6, 074	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	12, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）		全ての費用	m 3	1	3, 351	3, 351		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 2	7, 770	9, 324		
計						12, 675		
単価						12, 680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	配管設置(埋設部)	FEP50×2条	単位	m	数量	1	単価	1, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置（埋設部）		2条 FEP管50mm 全ての費用	m	1	1, 137	1, 137		
計						1, 137		
単価						1, 137	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	配管設置(埋設部)	FEP80×2条	単位	m	数量	1	単価	1, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置（埋設部）		2条 FEP管80mm 全ての費用	m	1	1, 568	1, 568		
計						1, 568		
単価						1, 568	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	ハンドホール	H2-6型 900×900×600	単位	箇所	数量	1	単価	234, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		各種 全ての費用	個	1	94, 090	94, 090		
ハンドホール鉄蓋（シリンダー錠仕様）		φ 600 T-8 受枠・ナット・シリンダー共	個	1	138, 200	138, 200		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1. 54	1, 216	1, 872. 64		
計						234, 162. 64		
単価						234, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						
			m 3	1	2, 173	2, 173		
計						2, 173		
単価						2, 173	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量		単価	
						1		13, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
			m 3	1	3, 850	3, 850		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目						
			m 3	1. 2	7, 770	9, 324		
計						13, 174		
単価						13, 180	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	埋戻し	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 850	3, 850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 2	1, 320	1, 584		
計						5, 434		
単価						5, 434	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	上水道管設置	HPPE管 φ75	単位	m	数量	83	単価	7, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管(融着接合)布設工		φ75 埋設部	m	83	756. 5	62, 789. 5		
ポリエチレン管切断		φ75	口	6	529	3, 174		
鋳鉄管切断		φ75	口	1	2, 912	2, 912		
ポリエチレン管(融着接合)継手工		EF φ75 2口	箇所	2	4, 514	9, 028		
ポリエチレン管(融着接合)継手工		EF φ75 1口	箇所	23	3, 267	75, 141		
ポリエチレン管(メカニカル)継手工		φ75	個	1	2, 178	2, 178		
ロケティンクワイヤ設置			m	83	486. 1	40, 346. 3		
埋設標識シート設置		W150	m	83	96. 4	8, 001. 2		
管明示テープ設置		φ75	m	83	48. 2	4, 000. 6		
水道配水用ポリエチレン管 直管		EF受口付 φ75×5m	本	18	12, 700	228, 600		
水道配水用ポリエチレン管 継手		EF片受口付 45°ベントφ75	個	2	9, 930	19, 860		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一83号	上水道管設置	HPPE管 φ75	単位	m	数量	83	単価 7, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管 継手		EF片受口付 22° 1/2インチ φ75	個	1	9, 290	9, 290	
水道配水用ポリエチレン管 継手		EF片受口付 11° 1/4インチ φ75	個	1	8, 950	8, 950	
水道配水用ポリエチレン管 継手		EF両受口付 45° インチ φ75	個	2	13, 400	26, 800	
水道配水用ポリエチレン管 継手		マルチポイント φ75	個	1	55, 945	55, 945	
埋設標識シート		150mm	m	83	188	15, 604	
管明示テープ		φ75	m	83	174. 33	14, 469. 39	
計						587, 088. 99	
単価						7, 074	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	上水道管撤去	ダクタイル鋳鉄管 (DIP) φ 75	単位	m	数量		単価	
						77		3, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管吊上撤去		φ 75 埋設部	m	77	3, 402	261, 954		
鋳鉄管切断 (撤去)		φ 75	口	13	1, 216	15, 808		
計						277, 762		
単価						3, 608	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7		
計						700. 7		
単価						700. 7	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1, 676	1, 676		
計						1, 676		
単価						1, 676	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	仮復旧舗装工	再生粗粒度アスコン(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	3, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 134	3, 134		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用	m 2	1	485. 6	485. 6		
計						3, 619. 6		
単価						3, 620	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	VU管布設工	φ 200	単位	m	数量	77	単価	5, 715	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置		φ 200 コム輪受口 20m以上 時間的制約無し 夜間無し	m	77	4, 640	357, 280			
マンホール用可とう継手設置			箇所	5	16, 540	82, 700			
計						439, 980			
単価						5, 715	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	管基礎(保護砂)下水	スクリーニングス	単位	m3	数量	1	単価	6, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置(手間のみ)		機械施工 10m3以上 時間的制約無し 夜間無し	m 3	1	2, 340	2, 340		
スクリーニングス		2. 5 mm	m 3	1. 2	3, 800	4, 560		
計						6, 900		
単価						6, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一90号	組立人孔	1号組立マンホール	単位	箇所	数量	2	単価 388, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工(手間のみ)		1号 3m以下 4箇所未満 時間的制約無し 夜間無し	箇所	2	35, 700	71, 400	
鋳鉄蓋(転落防止梯子付)		φ 600 T-25 加東市 新高性能型	組	2	138, 800	277, 600	
調整金具		調整高45mmまで	個	2	14, 260	28, 520	
調整リンク		600×100	個	2	16, 090	32, 180	
斜壁		600×900×450	個	1	58, 170	58, 170	
斜壁		600×900×600	個	1	72, 740	72, 740	
管取付壁		900×900 (底版一体)	個	1	72, 900	72, 900	
管取付壁		900×1200 (底版一体)	個	1	86, 400	86, 400	
削孔費		1号 塩ビ管用 φ 200	箇所	2	16, 410	32, 820	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 35	1, 320	462	
底部工			箇所	2	21, 460	42, 920	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	組立人孔	1号組立マンホール	単位	箇所	数量	2	単価	388, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						776, 112		
単価						388, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	小型人孔	φ 300 塩化ビニル製マンホール	単位	箇所	数量	1	単価	136, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型マンホール設置(塩化ビニル製) マンホール径 φ 300		起点・中間 H≦2m 铸铁蓋設置 時間制約無し 夜間無し	箇所	1	55, 720	55, 720		
铸铁防護蓋		加東市型 φ 300耐スリップ 防護蓋 T-25	組	1	81, 140	81, 140		
計						136, 860		
単価						136, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	取付管設置	本管 φ 200 支管 φ 150	単位	箇所	数量	4	単価	23, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付		φ 150 5箇所未満 3m未満 時間制約無し 夜間無し	箇所	2	21, 300	42, 600		
取付管布設及び支管取付		φ 150 5箇所未満 3m以上5m未満 時間制約無し 夜間無し	箇所	2	25, 100	50, 200		
計						92, 800		
単価						23, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	公共汚水ます (宅地枳)	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	36, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置 枳高1. 6m以下		φ 200 5箇所未満 時間的制約無し 夜間無し	箇所	1	21, 000	21, 000		
鋳鉄製蓋		φ 200用 T-2	個	1	15, 150	15, 150		
計						36, 150		
単価						36, 150	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7		
計						700. 7		
単価						700. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1, 676	1, 676		
計						1, 676		
単価						1, 676	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	仮復旧舗装工	再生粗粒度アスコン(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	3, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 134	3, 134		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用	m 2	1	485. 6	485. 6		
計						3, 619. 6		
単価						3, 620	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	污水管撤去	VU φ 200	単位	m	数量	1	単価	394. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm	m	1	394. 4	394. 4		
計						394. 4		
単価						394. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	マンホール撤去	1号人孔	単位	箇所	数量	4	単価	14, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	3	19, 370	58, 110		
計						58, 110		
単価						14, 530	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	小型人孔撤去	φ 300 塩化ビニル製マンホール	単位	箇所	数量	1	単価	4, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型人孔（塩ビマンホール）		撤去	箇所	1	4, 218	4, 218		
計						4, 218		
単価						4, 218	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	取付管撤去	VU φ 150	単位	箇所	数量	1	単価	479. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm	m	2. 36	203. 2	479. 55		
計						479. 55		
単価						479. 6	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	公共汚水ます撤去 (宅地枿)	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	3, 795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビマンホール(公共枿)		撤去	箇所	1	3, 795	3, 795		
計						3, 795		
単価						3, 795	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7		
計						700. 7		
単価						700. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	m 2	1	1, 676	1, 676		
計						1, 676		
単価						1, 676	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	仮復旧舗装工	再生粗粒度アスコン(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	3, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 134	3, 134		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用	m 2	1	485. 6	485. 6		
計						3, 619. 6		
単価						3, 620	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－105号	現場発生産品運搬	上下水道撤去物(鉄くず)	単位	t	数量	1	単価 12, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下	t	1	3, 885	3, 885	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 881	8, 881	
計						12, 766	
単価						12, 770	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－106号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 870	10, 870	
計						10, 870	
単価						10, 870	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	598	598		
計						598		
単価						598	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 640	1, 640		
計						1, 640		
単価						1, 640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 375	2, 375		
計						2, 375		
単価						2, 375	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 155	3, 155		
計						3, 155		
単価						3, 155	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-113号	処分	アスファルト(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	工事用道路撤去	敷砂利 t=200	単位	m3	数量	1	単価	969. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	1	309. 3	309. 3		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	535. 7	535. 7		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124. 5	124. 5		
計						969. 5		
単価						969. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	軽量鋼矢板	長さ2. 0m	単位	m	数量	69	単価	7, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板		設置・撤去 H=2. 0m	m	69	4, 844	334, 236		
軽量鋼矢板賃料		LSP-1型 H=2. 0m	t	1. 3	2, 508	3, 260. 4		
軽量鋼矢板修理費及び損耗費		LSP-1型 H=2. 0m 5回使用	t	1. 3	33, 900	44, 070		
土留支保工		設置・撤去 アルミ支保工 1段梁	m	69	1, 521	104, 949		
計						486, 515. 4		
単価						7, 051	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一116号	軽量鋼矢板	長さ2. 5m	単位	m	数量	50	単価 10, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板		設置・撤去 H=2. 5m	m	50	4, 992	249, 600	
軽量鋼矢板賃料		LSP-1型 H=2. 5m	t	1. 7	2, 112	3, 590. 4	
軽量鋼矢板修理費及び損耗費		LSP-1型 H=2. 5m 4回使用	t	1. 7	28, 250	48, 025	
土留支保工		設置・撤去 アルミ支保工 2段梁	m	50	3, 041	152, 050	
腹起し賃料			本	8	2, 880	23, 040	
切梁賃料			本	8	4, 105	32, 840	
水圧手動ポンプ 賃料			台	1	5, 890	5, 890	
計						515, 035. 4	
単価						10, 310	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	15, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	15, 230	15, 230		
計						15, 230		
単価						15, 230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一119号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価 13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 22km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5, 010	10, 020	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000	
計						13, 020	
単価						13, 020	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一120号	土砂等運搬	根混じり土	単位	m3	数量	1	単価 2, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	1	2, 395	2, 395	
計						2, 395	
単価						2, 395	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	残土等処分	根混じり土	単位	m3	数量	1	単価	2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 520	2, 520		
計						2, 520		
単価						2, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	153. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（伐木除根）		伐竹	m 2	1	153. 3	153. 3		
計						153. 3		
単価						153. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	集積積み		単位	m2	数量	1	単価	95. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積み（機械施工）（伐木除根）		有り	m 2	1	95. 15	95. 15		
計						95. 15		
単価						95. 15	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	伐木伐竹運搬	竹	単位	m3	数量	1	単価	2, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 27. 0km以下	m 3	1	2, 722	2, 722		
計						2, 722		
単価						2, 722	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	伐木伐竹運搬	竹(根)	単位	m3	数量	1	単価	2, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 34. 5km以下	m 3	1	2, 982	2, 982		
計						2, 982		
単価						2, 982	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	木根等処分費	竹	単位	t	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	木根等処分費	竹(根)	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土羽土(筋芝工で計上)		単位	m3	数量		単価	
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					0	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	法面清掃工	300m2未満	単位	m2	数量	100	単価	2, 034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 11	29, 300	32, 523		
	法面工		人	3. 33	29, 200	97, 236		
	普通作業員		人	1. 11	24, 100	26, 751		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		46, 890		
	計					203, 400		
	単価					2, 034	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	吸出し防止材敷設工	t=10mm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価	3, 369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 25	29, 300	36, 625		
	法面工		人	3. 75	29, 200	109, 500		
	普通作業員		人	1. 25	24, 100	30, 125		
	吸出し防止シート	(イ)	m 2	130	765	99, 450		
	アソカービン	φ 9×200mm	本	170	49	8, 330		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		52, 870		
	計					336, 900		
	単価					3, 369	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ハニカム状フレキシブル型枠設置工	H=10cm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価 16, 020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	5	29, 300	146, 500		
法面工		人	15	29, 200	438, 000		
普通作業員		人	5	24, 100	120, 500		
ハニカム状フレキシブル型枠	H=10cm	m 2	130	4, 870	633, 100		
特殊アンカーピソ(固定用)	φ 13×300	本	180	440	79, 200		
特殊アンカーピソ(展開用)	φ 13×300	本	180	440	79, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		105, 500		
計					1, 602, 000		
単価					16, 020	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ポーラスコンクリート吹付工	法面勾配1:1.5～1.0 t=11cm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価 23, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	29, 300	117, 200		
法面工		人	12	29, 200	350, 400		
特殊作業員		人	8	25, 100	200, 800		
普通作業員		人	12	24, 100	289, 200		
モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転	湿式 モータ駆動0. 8～1. 2m3/h	日	4	20, 160	80, 640		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクエア型〕運転	排出ガス対策型(第2次)18～19m3/min	日	4	32, 120	128, 480		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕運転	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA 超低騒音型	日	4	9, 907	39, 628		
ホイールローダー(トラクタシヨベル)〔普通〕運転	排出ガス対策型(第2次基準値) 0. 4m3	日	4	33, 830	135, 320		
セメント	普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	12. 76	27, 200	347, 072		
単粒度碎石	7号5－2. 5mm	m 3	37	4, 700	173, 900		
高性能AE減水剤	標準形	k g	255. 2	350	89, 320		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホ ーラスコンクリート吹付工	法面勾配1:1.5～1.0 t=11cm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価	23, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート補強用ナイロン繊維			k g	9. 57	11, 450	109, 576		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		267, 464		
計						2, 329, 000		
単価						23, 290	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	1, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 930	1, 930			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1, 930			
	単価					1, 930	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	張芝(改良高麗芝)	250m2未満	単位	m2	数量	100	単価	3, 382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	29, 300	23, 440		
造園工			人	0. 8	26, 800	21, 440		
普通作業員			人	3. 2	24, 100	77, 120		
改良高麗芝			m 2	100	1, 970	197, 000		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	2	7, 770	15, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 660		
計						338, 200		
単価						3, 382	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	筋芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	m 2	1	1, 670	1, 670		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 670		
	単価					1, 670	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	14, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3, 812. 5	381, 250		
	転落防止柵	縦格子型(コンクリート根固) 塗装(景観4色)	m	100	10, 300	1, 030, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		750		
	計					1, 412, 000		
	単価					14, 120	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5, 093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 300	17, 580		
特殊作業員			人	1. 1	25, 100	27, 610		
普通作業員			人	1. 9	24, 100	45, 790		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	31, 200	377, 520		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 820	37, 219		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 581		
計						509, 300		
単価						5, 093	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	103. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 09	29, 300	2, 637		
	普通作業員		人	0. 31	24, 100	7, 471		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		202		
	計					10, 310		
	単価					103. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		1	単価	324, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	t	1	192, 200	192, 200			
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132, 100	132, 100			
	計					324, 300			
	単価					324, 300	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	37,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,355	63,550		
	自由勾配側溝(スリット付用)	横断 L=2000 300×300	個	5	57,410	287,050		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.636	31,200	19,843		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	31,200	4,960		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.08	1,320	1,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					376,900		
	単価					37,690	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,355	63,550		
	自由勾配側溝(スリット付)	縦断 L=2000 300×300	個	5	17,590	87,950		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.636	31,200	19,843		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	31,200	4,960		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.08	1,320	1,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					177,800		
	単価					17,780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	90, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 120	81, 200		
	自由勾配側溝(スリット付用)	横断 L=2000 700×700	個	5	155, 000	775, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 134	31, 200	35, 380		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 371	31, 200	11, 575		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 932	1, 320	2, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					905, 800		
	単価					90, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	51,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,120	81,200		
	自由勾配側溝(スリット付)	縦断 L=2000 700×700	個	5	77,580	387,900		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.134	31,200	35,380		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.371	31,200	11,575		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.932	1,320	2,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					518,700		
	単価					51,870	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.29m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	128, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	9, 152	91, 520		
	自由勾配側溝(スリット付用)	横断 L=2000 900×900	個	5	227, 000	1, 135, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 367	31, 200	42, 650		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 477	31, 200	14, 882		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2. 328	1, 320	3, 072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		876		
	計					1, 288, 000		
	単価					128, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.22m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	62, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 120	81, 200		
	自由勾配側溝(スリット付)	縦断 L=2000 900×900	個	5	97, 000	485, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1. 293	31, 200	40, 341		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 477	31, 200	14, 882		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2. 196	1, 320	2, 898		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					624, 400		
	単価					62, 440	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	自由勾配側溝(スリット付) コンクリート蓋	車道用 300×500	枚	100	2, 740	274, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					370, 700		
	単価					3, 707	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	自由勾配側溝 グレチング 蓋	嵩上げタイプ 車道用 T-25 300×1000	枚	100	29, 050	2, 905, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					2, 945, 000		
	単価					29, 450	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	391	39, 100		
	自由勾配側溝 クレチン [®] 蓋	ボルト固定 車道用 T-25 300×1000	枚	100	31, 110	3, 111, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					3, 151, 000		
	単価					31, 510	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	自由勾配側溝(スリット付) コンクリート蓋	車道用 700×500	枚	100	10, 540	1, 054, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1, 151, 000		
	単価					11, 510	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	100, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
自由勾配側溝 グレチン® 蓋		嵩上げタイプ® 車道用 T-25 700×1000	枚	100	99, 280	9, 928, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5, 300		
計						10, 030, 000		
単価						100, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	68, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	自由勾配側溝 クレチン [®] 蓋	ボルト固定 車道用 T-25 700×1000	枚	100	67, 200	6, 720, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					6, 817, 000		
	単価					68, 170	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	78, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	自由勾配側溝 クレチン [®] 蓋	嵩上げタイプ 車道用 T-25 900×1000	枚	100	77, 200	7, 720, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					7, 817, 000		
	単価					78, 170	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	84, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	自由勾配側溝 クレチン [®] 蓋	ボルト固定 車道用 T-25 900×1000	枚	100	83, 500	8, 350, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					8, 447, 000		
	単価					84, 470	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	側溝蓋	別途計上 0円	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					96, 700		
	単価					967	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	68, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
	鋼製 ^ケ レ ^チ ソ ^ク	柵蓋・ボルト固定式・すべり止め型 T-14 900×900用	枚	100	67, 100	6, 710, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					6, 807, 000		
	単価					68, 070	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	プレキャスト階段ブロック設置	1:2. 0型 水密タイプ	単位	個	数量	10	単価 27, 860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 24	29, 300	7, 032		
特殊作業員		人	0. 24	25, 100	6, 024		
ブロック工		人	0. 48	32, 600	15, 648		
普通作業員		人	0. 48	24, 100	11, 568		
プレキャスト階段ブロック	1:2. 0型 水密タイプ 495×1995×278	個	10	22, 580	225, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 24	52, 000	12, 480		
諸雑費（まるめ）		式	1		48		
計					278, 600		
単価					27, 860	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	プレキャスト階段ブロック設置	1:3. 0型 水密タイプ	単位	個	数量	10	単価 27, 860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 24	29, 300	7, 032		
特殊作業員		人	0. 24	25, 100	6, 024		
ブロック工		人	0. 48	32, 600	15, 648		
普通作業員		人	0. 48	24, 100	11, 568		
プレキャスト階段ブロック	1:3. 0型 水密タイプ 495×1995×222	個	10	22, 580	225, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 24	52, 000	12, 480		
諸雑費（まるめ）		式	1		48		
計					278, 600		
単価					27, 860	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホ ^レ リ ^エ チ ^ン 管(融着接合)布設工	φ 75 埋設部	単位	m	数量	10	単価	756. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 1	25, 400	2, 540		
普通作業員			人	0. 18	24, 100	4, 338		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		687		
計						7, 565		
単価						756. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホ°リェチレン管切断	φ 75	単位	口	数量	1	単価	529
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 01	25, 400	254		
普通作業員			人	0. 01	24, 100	241		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		34		
計						529		
単価						529	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋳鉄管切断	φ 75	単位	口	数量	1	単価	2, 912
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 03	25, 100	753		
普通作業員			人	0. 06	24, 100	1, 446		
ハットカッタ		エンジン式	基・日	0. 03	1, 800	54		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		659		
計						2, 912		
単価						2, 912	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホ°リェチン管(融着接合)継手工	EF φ75 2口	単位	箇所	数量	1	単価	4, 514
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 08	25, 400	2, 032		
普通作業員			人	0. 08	24, 100	1, 928		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		554		
計						4, 514		
単価						4, 514	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホ°リェチン管(融着接合)継手工	EF φ75 1口	単位	箇所	数量	1	単価	3, 267
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 06	25, 400	1, 524		
普通作業員			人	0. 06	24, 100	1, 446		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		297		
計						3, 267		
単価						3, 267	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホ°リェチレン管(メカニカル)継手工	φ 75	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 178
						金額	摘要	
配管工			人	0. 04	25, 400	1, 016		
普通作業員			人	0. 04	24, 100	964		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		198		
計						2, 178		
単価						2, 178	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ローディングワイヤ設置		単位	m	数量	100	単価	486. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 1	24, 100	2, 410		
ローディングワイヤ		3. 4mm	m	110	420	46, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48, 610		
単価						486. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート設置	W150	単位	m	数量		単価	
						100		96. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4	24, 100	9, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 640		
単価						96. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	管明示テープ 設置	φ 75	単位	m	数量		単価	
						100		48. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 820		
単価						48. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鑄鉄管吊上撤去	φ 75 埋設部	単位	m	数量	1	単価	3, 402
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 03	25, 400	762		
普通作業員			人	0. 05	24, 100	1, 205		
トラック[クレーン装置付]運転		ペーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	0. 15	8, 263	1, 239		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		196		
計						3, 402		
単価						3, 402	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鑄鉄管切断（撤去）	φ 75	単位	口	数量	1	単価	1, 216
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 02	25, 100	502		
普通作業員			人	0. 02	24, 100	482		
ハシカッタ		エンジン式	基・日	0. 02	1, 800	36		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		196		
計						1, 216		
単価						1, 216	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	マノホール用可とう継手設置		単位	箇所	数量	1	単価	16, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930		
	普通作業員		人	0. 1	24, 100	2, 410		
	マノホール用可とう継手	φ 200 貼付タイプ	個	1	11, 200	11, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 540		
	単価					16, 540	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

底部工		単位	箇所	数量	1	単価	21, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 17	41, 570	7, 066		
モルタル上塗り		m2	0. 74	19, 440	14, 385		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					21, 460		
単価					21, 460	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	19, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19, 368. 6	19, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19, 370		
単価						19, 370	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型人孔（塩ビマンホール）	撤去	単位	箇所	数量	10	単価	4, 218
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	29, 300	7, 911		
特殊作業員			人	0. 6	25, 100	15, 060		
普通作業員			人	0. 73	24, 100	17, 593		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 616		
計						42, 180		
単価						4, 218	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塩ビマンホール(公共用)	撤去	単位	箇所	数量	10	単価	3, 795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	29, 300	7, 032		
特殊作業員			人	0. 54	25, 100	13, 554		
普通作業員			人	0. 66	24, 100	15, 906		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 458		
計						37, 950		
単価						3, 795	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 866. 7	10, 866			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						10, 870			
単価						10, 870	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	軽量鋼矢板	設置・撤去 H=2. 0m	単位	m	数量	100	単価	4, 844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	29, 300	84, 970		
特殊作業員			人	2. 9	25, 100	72, 790		
普通作業員			人	8. 7	24, 100	209, 670		
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 運転		排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊	日	3	38, 970	116, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						484, 400		
単価						4, 844	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	軽量鋼矢板賃料	LSP-1型 H=2. 0m	単位	t	数量	1	単価 2, 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		I 型、II 型、III 型 90日以内	t・日	19	132	2, 508	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2, 508	
単価						2, 508	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	軽量鋼矢板修理費及び損耗費	LSP-1型 H=2. 0m 5回使用	単位	t	数量	1	単価 33, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板修理費及び損耗費			t	3	11, 300	33, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						33, 900	
単価						33, 900	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土留支保工	設置・撤去 アルミ支保工 1段梁	単位	m	数量	100	単価	1, 521
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	29, 300	35, 160		
特殊作業員			人	1. 2	25, 100	30, 120		
普通作業員			人	3. 6	24, 100	86, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						152, 100		
単価						1, 521	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	軽量鋼矢板	設置・撤去 H=2. 5m	単位	m	数量	100	単価	4, 992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 3	29, 300	96, 690		
特殊作業員			人	3. 3	25, 100	82, 830		
普通作業員			人	9. 9	24, 100	238, 590		
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 運転		排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊	日	2. 08	38, 970	81, 057		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						499, 200		
単価						4, 992	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	軽量鋼矢板賃料	LSP-1型 H=2. 5m	単位	t	数量		単価	
						1		2, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		I 型、II 型、III 型 90日以内						
			t・日	16	132	2, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 112		
単価						2, 112	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	軽量鋼矢板修理費及び損耗費	LSP-1型 H=2. 5m 4回使用	単位	t	数量		単価	
						1		28, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板修理費及び損耗費			t	2. 5	11, 300	28, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 250		
単価						28, 250	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土留支保工	設置・撤去 アルミ支保工 2段梁	単位	m	数量	100	単価	3, 041
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 4	29, 300	70, 320		
特殊作業員			人	2. 4	25, 100	60, 240		
普通作業員			人	7. 2	24, 100	173, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						304, 100		
単価						3, 041	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	腹起し賃料		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 880	摘要
	アル、腹起し(基本料)	W110～120×H120～130×L4000	本	1	500	500		
	アル、腹起し(賃料)	W110～120×H120～130×L4000	本・日	35	68	2, 380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 880		
	単価					2, 880	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切梁賃料		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水圧赫°ト(基本料)	590mm～900mm	本	1	500	500		
	水圧赫°ト(賃料)	590mm～900mm	本・日	35	103	3, 605		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 105		
	単価					4, 105	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	水圧自動ポンプ 賃料		単位	台	数量	1	単価	5, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水圧自動ポンプ（基本料）	タンク水量15～19L	台	1	500	500		
	水圧自動ポンプ（賃料）	タンク水量15～19L	台・日	35	154	5, 390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 890		
	単価					5, 890	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3, 127	312, 700		
	汚濁防止フェンス	単独ポートφ300 1×20 1, 000未満	m	100	11, 001	1, 100, 100		
	アンカー工 10%		式	1		110, 010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		190		
	計					1, 523, 000		
	単価					15, 230	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 22km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 010	5, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 010		
単価						5, 010	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		18, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	竹	t	100	18, 000	1, 800, 000		
	計					1, 800, 000		
	単価					18, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹(根)						
			t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転	湿式 モータ駆動0. 8～1. 2m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	20, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	モータ駆動 吐出量0. 8～1. 2 m ³ ／h	供用日	1. 6	12, 600	20, 160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					20, 160		
	単価					20, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクュ 型〕運転	排出ガス対策型（第2次）18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	32, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	133	139	18, 487		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクュ型〕		排出ガス対策型（第2次）18～19m3/min	供用日	1. 6	8, 520	13, 632		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						32, 120		
単価						32, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA 超低騒音型	単位	日	数量	1	単価	9, 907
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	36. 4	139	5, 059		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA 超低騒音型	供用日	1. 2	4, 040	4, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 907		
単価						9, 907	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕運転	排出ガス対策型（第2次基準値） 0. 4m3	単位	日	数量	1	単価	33, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	14. 1	139	1, 959		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 4 m 3	供用日	1. 5	5, 380	8, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						33, 830		
単価						33, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	37	139	5, 143		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 480	10, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41, 820		
単価						41, 820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	192, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 300	5, 860		
	鉄筋工		人	2. 3	27, 200	62, 560		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8, 730		
	計					192, 200		
	単価					192, 200	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	132, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 300	14, 650		
	鉄筋工		人	3. 5	27, 200	95, 200		
	普通作業員		人	0. 3	24, 100	7, 230		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		9, 300		
	計					132, 100		
	単価					132, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	8, 263
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 19	26, 300	4, 997		
	軽油		L	5. 3	139	736		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 263		
	単価					8, 263	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	モルタル上塗り		単位	m2	数量	1	単価	19, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0. 33	28, 600	9, 438		
普通作業員			人	0. 33	24, 100	7, 953		
モルタル練	高炉 全ての費用		m 3	0. 02	102, 300	2, 046		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19, 440		
単価						19, 440	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	1	単価	38, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	35	139	4, 865		
	バックホウ（クローラ） [超小旋回型・クレーン機能付き]	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1	7, 800	7, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					38, 970		
	単価					38, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	1	単価	38, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300		
	軽油		L	35	139	4, 865		
	バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1	7, 800	7, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					38, 970		
	単価					38, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	29, 300	64, 460		
	普通作業員		人	5. 4	24, 100	130, 140		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	49, 560	109, 032		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9, 068		
	計					312, 700		
	単価					3, 127	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300		
軽油			L	88	139	12, 232		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 03	10, 700	11, 021		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49, 560		
単価						49, 560	円／日	