令和８年４月１日（令和８年６月１０日）

Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）
工事地名	自）滋賀県高島市マキノ町野口地先 至）滋賀県大津市北小松地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	
２）	事務所名	滋賀国道事務所　管理第二課	
３）	工事番号	3251030003	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	道路維持工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	731日間　自　令和 8年 4月 1日	
		（当初）　至　令和10年 3月31日	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	
９）	施 工 県	滋賀県	
１０）	地　　区	16 高島市	
１１）	河川・路線	一般国道１６１号	
１２）	設 計 年 月	令和 7年12月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増	0%
１４）	単価適用年月	2026年 2月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	965,200	
２３）	公 告 日	令和 7年12月19日	
２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		38,691,382			
巡視･巡回工		式	1		10,967,332			
道路巡回工		式	1		10,967,332			
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	183	54,570	9,986,310			単-1号
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	回	1	81,860	81,860			単-2号
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,822	6,822			単-3号
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	時間	1	10,240	10,240			単-4号
巡視(E)	一般運転手	回	1	24,890	24,890			単-5号
巡視(F)	一般運転手	時間	1	3,111	3,111			単-6号
巡視(G)	一般運転手（夜間）	時間	1	4,667	4,667			単-7号
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	54,570	54,570			単-8号
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,822	6,822			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般 世話役 （夜間）	時間	1	10,240	10,240			単-10号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	4,000	164	656,000			単-11号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者･車両)滋賀800す6551	ヶ月	12	10,150	121,800			単-12号
巡回整備工		式	1		20,358,690			
巡回整備工		式	1		20,358,690			
巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込	日	242	84,020	20,332,840			単-13号
巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込	時間	1	10,510	10,510			単-14号
巡回整備(C)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込(夜間)	時間	1	15,340	15,340			単-15号
緊急処理工		式	1		312,840			
緊急処理作業工		式	1		312,840			
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	袋	1	711.7	711			単-16号
土のう撤去(A)	620×480	袋	1	277.9	277			単-17号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう袋(A)	620×480（材料）	袋	1	17	17			単-18号
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm（手間のみ）	袋	1	1,735	1,735			単-19号
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	1	2,950	2,950			単-20号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級	時間	1	5,960	5,960			単-21号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	2t積級（夜間）	時間	1	8,076	8,076			単-22号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	7,134	7,134			単-23号
連絡車運転(B)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）	時間	5	10,250	51,250			単-24号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	11,620	11,620			単-25号
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型（夜間）	時間	1	14,240	14,240			単-26号
普通作業員(A)		人	1	23,160	23,160			単-27号
普通作業員(B)	（夜間）	人	1	34,740	34,740			単-28号
特殊作業員(A)		人	1	26,830	26,830			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員(B)	(夜間)	人	1	40,240	40,240			単-30号
溶接工(A)		人	1	33,560	33,560			単-31号
溶接工(B)	(夜間)	人	1	50,340	50,340			単-32号
植栽維持工		式	1		4,706,783			
剪定		式	1		22,821			
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,897	3,897			単-33号
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	5	3,315	16,575			単-34号
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	583.5	583			単-35号
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	5	270.3	1,351			単-36号
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	257.1	257			単-37号
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	158.1	158			単-38号
除草		式	1		4,317,962			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草(A)	肩掛式 飛石防護有	m2	30,000	111.3	3,339,000			単-39号
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	153	153			単-40号
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	190.8	190			単-41号
防草ｼｰﾄ設置(A)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	718	718			単-42号
防草ｼｰﾄ設置(B)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	915	915			単-43号
防草ｼｰﾄ設置(C)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	889	889			単-44号
防草ｼｰﾄ設置(D)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	1,097	1,097			単-45号
積込運搬(A)	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離14.5Km以下	m2	30,000	32.5	975,000			単-46号
処分費		式	1		366,000			
一般廃棄物処分[刈草](A)	刈草処分	t	10	26,000	260,000			単-47号
一般廃棄物処分[枝葉](A)	枝葉処分	t	1	26,000	26,000			単-48号
一般廃棄物処分[幹](A)	幹処分	t	1	26,000	26,000			単-49号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般廃棄物処分[根](A)	根処分	t	1	27,000	27,000			単-50号
一般廃棄物処分[木くず](A)	木くず処分	t	1	27,000	27,000			単-51号
道路清掃工		式	1		210,437			
側溝清掃工		式	1		1,737			
側溝人力清掃(A)	無蓋	m	1	507.1	507			単-52号
側溝人力清掃(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,230	1,230			単-53号
処分費		式	1		208,700			
一般廃棄物処分[可燃物](A)	可燃物処分	t	20	10,000	200,000			単-54号
動物処理(A)	10kgまで	体	10	100	1,000			単-55号
動物処理(B)	10kg以上20kgまで	体	10	200	2,000			単-56号
動物処理(C)	20kg以上30kgまで	体	1	300	300			単-57号
動物処理(D)	30kg以上40kgまで	体	1	400	400			単-58号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動物処理(E)	40kg以上50kgまで	体	10	500	5,000			単-59号
仮設工		式	1		2,135,300			
交通管理工		式	1		2,135,300			
交通誘導警備員A		人	50	17,850	892,500			単-60号
交通誘導警備員B		人	50	15,000	750,000			単-61号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	10	26,780	267,800			単-62号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	22,500	225,000			単-63号
道路修繕		式	1		18,282,031			
道路土工		式	1		83,925			
掘削工		式	1		83,925			
床掘り(A)	土砂	m3	1	241.1	241			単-64号
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,922	1,922			単-65号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力積込(A)	土砂	m3	1	3,242	3,242			単-66号
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無	m3	1	9,030	9,030			単-67号
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無	m3	1	15,490	15,490			単-68号
残土処分費(A)	土砂 4t､2t	m3	20	2,700	54,000			単-69号
舗装工		式	1		2,617,123			
路面切削工		式	1		1,247,450			
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	m2	1,000	448.2	448,200			単-70号
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	m2	1,000	592.3	592,300			単-71号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	m3	50	1,789	89,450			単-72号
殻処分費(A)	As切削殻	m3	50	2,350	117,500			単-73号
路面切削工(夜間)		式	1		101,874			
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下(夜間)	m2	1	528.3	528			単-74号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	m2	1	706.6	706			単-75号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無（夜間）	m3	20	2,212	44,240			単-76号
殻処分費(A)	As切削殻（夜間）	m3	20	2,820	56,400			単-77号
舗装版取壊工		式	1		158,860			
舗装版切断(A)	As t=15cm以下	m	1	682.6	682			単-78号
舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	m	1	1,469	1,469			単-79号
舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下	m2	1	4,904	4,904			単-80号
舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	m2	1	208.5	208			単-81号
舗装版取壊し(機械)(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え40cm以下	m2	1	577	577			単-82号
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無	m3	10	8,052	80,520			単-83号
殻処分費[As](A)	As掘削殻	m3	20	3,525	70,500			単-84号
舗装版取壊工(夜間)		式	1		198,012			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断(A)	As t=15cm以下 （夜間）	m	1	875.5	875			単-85号
舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下 （夜間）	m2	1	7,246	7,246			単-86号
舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 （夜間）	m2	1	291.4	291			単-87号
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無 （夜間）	m3	10	10,970	109,700			単-88号
殻処分費[As](A)	As掘削殻 （夜間）	m3	20	3,995	79,900			単-89号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		805,000			
ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填 （手間のみ）	m	1,000	279	279,000			単-90号
ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ （材料）	kg	100	4,880	488,000			単-91号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=330 （材料）	m	100	380	38,000			単-92号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工(夜間)		式	1		418			
ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填 （手間のみ）	m	1	418.5	418			単-93号
舗装打換え工		式	1		6,190			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(A)	補足材無	m2	1	167.2	167			単-94号
下層路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	640.9	640			単-95号
上層路盤(A)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1	919.4	919			単-96号
基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	m2	1	2,206	2,206			単-97号
表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	m2	1	2,258	2,258			単-98号
舗装打換え工(夜間)		式	1		5,174			
不陸整正(A)	補足材無 （夜間）	m2	1	226.2	226			単-99号
基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm （夜間）	m2	1	2,448	2,448			単-100号
表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm （夜間）	m2	1	2,500	2,500			単-101号
車道舗装工		式	1		21,903			
上層路盤(人力)(A)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	1	4,772	4,772			単-102号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(人力)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,915	2,915			単-103号
表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,626	2,626			単-104号
表層(人力)(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,966	2,966			単-105号
基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,904	1,904			単-106号
基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	2,358	2,358			単-107号
表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,954	1,954			単-108号
表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	2,408	2,408			単-109号
車道舗装工(夜間)		式	1		12,911			
表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	m2	1	3,641	3,641			単-110号
基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,066	2,066			単-111号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS 5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,519	2,519			単-112号
表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,116	2,116			単-113号
表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,569	2,569			単-114号
歩道部舗装工		式	1		5,408			
路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	991.6	991			単-115号
表層(人力)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,573	2,573			単-116号
表層(機械)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,844	1,844			単-117号
区画線工		式	1		4,069			
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	366.6	366			単-118号
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	647.1	647			単-119号
区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	711	711			単-120号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	934	934			単-121号
区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	817.2	817			単-122号
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	594.5	594			単-123号
区画線工(夜間)		式	1		49,854			
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	100	459.4	45,940			単-124号
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	1	795	795			単-125号
区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	1	887.5	887			単-126号
区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	1	1,139	1,139			単-127号
区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	1	1,093	1,093			単-128号
道路構造物設置工		式	1		217,184			
道路構造物設置工		式	1		217,184			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	6,021	6,021			単-129号
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1	1,194	1,194			単-130号
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	5,557	5,557			単-131号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	1	40,890	40,890			単-132号
型枠(A)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1	4,922	4,922			単-133号
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	158,600	158,600			単-134号
排水構造物工		式	1		109,658			
側溝工		式	1		12,659			
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	9,288	9,288			単-135号
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	3,371	3,371			単-136号
蓋版工		式	1		83,132			
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下（手間のみ)	枚	10	380.5	3,805			単-137号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）	枚	10	955.8	9,558			単-138号
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目（材料）	枚	1	33,000	33,000			単-139号
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目（材料）	枚	1	30,200	30,200			単-140号
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	10	235.9	2,359			単-141号
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	592.6	592			単-142号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	3,026	3,026			単-143号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	592.6	592			単-144号
管渠工		式	1		13,867			
管渠設置(A)	ﾋｭｰﾑ管 φ300	m	1	11,630	11,630			単-145号
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A)	VU-200（材料）	m	1	2,237	2,237			単-146号
標識工		式	1		398,141			
標識工		式	1		398,141			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標設置(A)	Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)（手間のみ）	基	1	2,639	2,639			単-147号
距離標設置(B)	Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)（手間のみ）	基	1	5,405	5,405			単-148号
距離標撤去(A)	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	基	1	1,025	1,025			単-149号
距離標撤去(B)	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	基	1	2,132	2,132			単-150号
距離標(A)	NK4-2型 km標（材料）	基	1	180,000	180,000			単-151号
距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500（材料）	基	1	6,970	6,970			単-152号
標識柱設置(A)	単柱 基礎込（手間のみ）	基	1	27,900	27,900			単-153号
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	基	1	18,890	18,890			単-154号
標識板設置(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識（手間のみ）	基	10	4,660	46,600			単-155号
標識板撤去(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識	基	10	3,211	32,110			単-156号
標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ（材料）	m	10	7,110	71,100			単-157号
標識柱(B)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装（材料）	m	1	3,370	3,370			単-158号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1		964,208			
境界工		式	1		56,683			
境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	50kg未満 600mm以下（手間のみ）	m	10	3,382	33,820			単-159号
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	処分	m	1	748.1	748			単-160号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	歩車道B 片面R（材料）	m	10	1,964	19,640			単-161号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	歩車道B 両面R（材料）	m	1	2,475	2,475			単-162号
防護柵工		式	1		860,668			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ（手間のみ）	m	100	863	86,300			単-163号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ（手間のみ）	m	100	863	86,300			単-164号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ	m	10	682	6,820			単-165号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ	m	10	682	6,820			単-166号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ）	本	10	3,068	30,680			単-167号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	路側用 Co建込（手間のみ)	本	10	3,634	36,340			単-168号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	路側用 土中	本	1	2,900	2,900			単-169号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	1	2,002	2,002			単-170号
ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	枚	1	2,520	2,520			単-171号
ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	19,400	19,400			単-172号
ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	36,100	36,100			単-173号
ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	14,100	14,100			単-174号
ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	26,100	26,100			単-175号
ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色（材料）	枚	1	20,500	20,500			単-176号
ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色（材料）	枚	1	37,900	37,900			単-177号
ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色（材料）	枚	1	14,800	14,800			単-178号
ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色（材料）	枚	1	27,500	27,500			単-179号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	8,590	8,590			単-180号
袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	8,050	8,050			単-181号
袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	9,390	9,390			単-182号
袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	6,300	6,300			単-183号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ（材料）	本	1	9,670	9,670			単-184号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ（材料）	本	1	20,300	20,300			単-185号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ（材料）	本	1	7,870	7,870			単-186号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ（材料）	本	1	15,500	15,500			単-187号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	A-2B 景観色（材料）	本	1	10,000	10,000			単-188号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	A-4E 景観色（材料）	本	1	21,300	21,300			単-189号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	B-2B 景観色（材料）	本	1	8,090	8,090			単-190号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	B-4E 景観色（材料）	本	1	16,200	16,200			単-191号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	樹脂製 φ139.8 白（材料）	個	1	650	650			単-192号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	樹脂製 φ114.3 白（材料）	個	1	580	580			単-193号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	個	1	730	730			単-194号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	個	1	660	660			単-195号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ（材料）	個	1	810	810			単-196号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ（材料）	本	1	563	563			単-197号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ（材料）	本	1	521	521			単-198号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ（材料）	本	1	322	322			単-199号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	300×300×300（材料）	基	1	1,530	1,530			単-200号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（手間のみ）	m	1	3,140	3,140			単-201号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1	1,825	1,825			単-202号
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	本	1	9,050	9,050			単-203号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ（材料）	本	1	4,470	4,470			単-204号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ（材料）	本	1	8,590	8,590			単-205号
転落(横断)防止柵設置(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型（手間のみ）	m	1	2,530	2,530			単-206号
転落(横断)防止柵設置(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型（手間のみ）	m	6	1,010	6,060			単-207号
転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	m	1	571.2	571			単-208号
転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	m	1	535.5	535			単-209号
立入防止柵設置(A)	H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m	10	11,410	114,100			単-210号
立入防止柵設置(B)	H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m	10	10,050	100,500			単-211号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	300×300×300	個	1	4,589	4,589			単-212号
付属物設置工		式	1		46,857			
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ	本	1	5,302	5,302			単-213号
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ	本	1	5,514	5,514			単-214号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ	本	1	13,500	13,500			単-215号
車線誘導標設置(A)	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	20,820	20,820			単-216号
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	976	976			単-217号
視線誘導標撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	246	246			単-218号
視線誘導標撤去(C)	防護柵用	本	1	499	499			単-219号
復旧処理工		式	1		10,586,473			
復旧処理作業工		式	1		4,415,043			
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	RC-40 (材料)	m3	1	2,550	2,550			単-220号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	RC-30 (材料)	m3	1	2,550	2,550			単-221号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	21-8-25(高炉) (材料)	m3	1	25,300	25,300			単-222号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉) (材料)	m3	1	25,700	25,700			単-223号
断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ (材料)	kg	1	300	300			単-224号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）	m3	1	282,000	282,000			単-225号
常温合材(A)	全天候型 （材料）	kg	6,000	120	720,000			単-226号
加熱合材(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	t	1	14,000	14,000			単-227号
加熱合材(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	t	1	13,500	13,500			単-228号
加熱合材(C)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	t	1	13,500	13,500			単-229号
加熱合材(D)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	t	1	13,100	13,100			単-230号
加熱合材(E)	改質As密粒Ⅱ型DS3000 （材料）	t	1	17,100	17,100			単-231号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）	L	1	111	111			単-232号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）	L	1	111	111			単-233号
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽｺﾝ （材料）	kg	1	100	100			単-234号
超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	1	890	890			単-235号
超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	500	890	445,000			単-236号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油吸着材(A)	油･液体吸着材（材料）	kg	10	670	6,700			単-237号
油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4（材料）	枚	10	370	3,700			単-238号
型枠材(A)	型枠用合板（材料）	m2	1	1,093	1,093			単-239号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820（材料）	個	1	39,800	39,800			単-240号
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900（材料）	個	1	123,000	123,000			単-241号
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900（材料）	個	1	89,700	89,700			単-242号
路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材（材料）	kg	1	450	450			単-243号
ｾﾒﾝﾄ(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ（材料）	kg	100	24.4	2,440			単-244号
ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ（材料）	kg	20	307	6,140			単-245号
草刈り機	肩掛け式 ｶｯﾀｰ径230mm（賃料）	日	1	1,100	1,100			単-246号
ﾁｪﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,750	1,750			単-247号
草刈り刃	肩掛け式(3枚1組)（材料）	組	1	1,470	1,470			単-248号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合油	1:20（燃料）	L	1	175	175			単-249号
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg（賃料）	日	1	516	516			単-250号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	10	7,131	71,310			単-251号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t	時間	5	9,426	47,130			単-252号
高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	時間	50	8,715	435,750			単-253号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級	時間	25	5,960	149,000			単-254号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t積級	時間	2	6,839	13,678			単-255号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	50	6,805	340,250			単-256号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	5	7,531	37,655			単-257号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	時間	1	11,720	11,720			単-258号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	時間	1	7,134	7,134			単-259号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	11,620	11,620			単-260号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	20	23,160	463,200			単-261号
特殊作業員		人	15	26,830	402,450			単-262号
特殊運転手		人	10	27,340	273,400			単-263号
土木一般世話役		人	10	29,690	296,900			単-264号
復旧処理作業工(夜間)		式	1		6,164,660			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)（夜間）	時間	5	9,454	47,270			単-265号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t（夜間）	時間	40	12,850	514,000			単-266号
高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m（夜間）	時間	5	11,450	57,250			単-267号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級（夜間）	時間	200	8,076	1,615,200			単-268号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t積級（夜間）	時間	2	8,955	17,910			単-269号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊（夜間）	時間	5	9,128	45,640			単-270号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊（夜間）	時間	5	9,854	49,270			単-271号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊（夜間）	時間	1	14,050	14,050			単-272号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc（夜間）	時間	5	10,250	51,250			単-273号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型（夜間）	時間	200	14,240	2,848,000			単-274号
普通作業員	（夜間）	人	12	34,740	416,880			単-275号
特殊作業員	（夜間）	人	10	40,240	402,400			単-276号
特殊運転手	（夜間）	人	1	41,010	41,010			単-277号
土木一般世話役	（夜間）	人	1	44,530	44,530			単-278号
営繕設備工		式	1		6,770			
水栓金具(A)	横水栓(吐水口回転形) φ13（材料）	個	1	2,860	2,860			単-279号
水栓金具(B)	立水栓(吐水口回転形) φ13（材料）	個	1	3,910	3,910			単-280号
構造物撤去工		式	1		259,419			
構造物取壊し工		式	1		259,419			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	m3	1	34,000	34,000			単-281号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	m3	1	58,120	58,120			単-282号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	m3	1	8,303	8,303			単-283号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	m3	1	16,960	16,960			単-284号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm	孔	50	644.4	32,220			単-285号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm	孔	10	6,345	63,450			単-286号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,515	6,515			単-287号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,774	6,774			単-288号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	7,771	7,771			単-289号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	9,026	9,026			単-290号
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	m3	1	1,825	1,825			単-291号
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	m3	1	2,255	2,255			単-292号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分費[無筋Co](A)	無筋Co殻	m3	1	4,700	4,700			単-293号
殻処分費[鉄筋Co](A)	鉄筋Co殻	m3	1	7,500	7,500			単-294号
仮設工		式	1		3,045,900			
交通管理工		式	1		3,045,900			
交通誘導警備員A		人	50	17,850	892,500			単-295号
交通誘導警備員B		人	30	15,000	450,000			単-296号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	30	26,780	803,400			単-297号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	40	22,500	900,000			単-298号
雪寒		式	1		7,312,416			
除雪工		式	1		6,606,136			
一般除雪工(A)		式	1		485,760			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	18,500	18,500			単-299号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	10	10,600	106,000			単-300号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-301号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	10	11,130	111,300			単-302号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	時間	1	14,030	14,030			単-303号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	時間	10	9,992	99,920			単-304号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,640	24,640			単-305号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,880	18,880			単-306号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,310	21,310			単-307号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,530	15,530			単-308号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	21,200	21,200			単-309号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	15,420	15,420			単-310号
一般除雪工(B)		式	1		200,110			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	時間	1	18,550	18,550			単-311号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	1	10,670	10,670			単-312号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	19,080	19,080			単-313号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	1	11,200	11,200			単-314号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	時間	1	13,840	13,840			単-315号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	時間	1	9,910	9,910			単-316号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,590	24,590			単-317号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,890	18,890			単-318号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,260	21,260			単-319号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,540	15,540			単-320号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	21,150	21,150			単-321号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	15,430	15,430			単-322号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般除雪工(C)		式	1		522,450			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	20,590	20,590			単-323号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 待機有り】	時間	10	11,510	115,100			単-324号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	21,120	21,120			単-325号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG 待機有り】	時間	10	12,040	120,400			単-326号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	時間	1	15,120	15,120			単-327号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	時間	10	10,490	104,900			単-328号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	26,440	26,440			単-329号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,820	19,820			単-330号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	23,110	23,110			単-331号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	16,470	16,470			単-332号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	23,010	23,010			単-333号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	16,370	16,370			単-334号
一般除雪工(D)		式	1		200,110			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	18,550	18,550			単-335号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	1	10,670	10,670			単-336号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	19,080	19,080			単-337号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	1	11,200	11,200			単-338号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	時間	1	13,840	13,840			単-339号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	時間	1	9,910	9,910			単-340号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,590	24,590			単-341号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,890	18,890			単-342号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,260	21,260			単-343号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,540	15,540			単-344号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	21,150	21,150			単-345号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	15,430	15,430			単-346号
運搬除雪工(A)		式	1		794,590			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	10	10,870	108,700			単-347号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	10	8,220	82,200			単-348号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	10	5,960	59,600			単-349号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	10	6,839	68,390			単-350号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級　【待機無し】	時間	10	10,150	101,500			単-351号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	10	17,620	176,200			単-352号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	10	19,800	198,000			単-353号
運搬除雪工(B)		式	1		51,956			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,111	8,111			単-354号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,815	6,815			単-355号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	17,630	17,630			単-356号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	19,400	19,400			単-357号
運搬除雪工(C)		式	1		57,243			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,896	8,896			単-358号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	7,467	7,467			単-359号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	19,130	19,130			単-360号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	21,750	21,750			単-361号
運搬除雪工(D)		式	1		51,956			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,111	8,111			単-362号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,815	6,815			単-363号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	17,630	17,630			単-364号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	19,400	19,400			単-365号
凍結防止工(A)		式	1		461,898			
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】	時間	1	15,870	15,870			単-366号
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】	時間	1	9,864	9,864			単-367号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	1	15,870	15,870			単-368号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	40	9,864	394,560			単-369号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	1	15,870	15,870			単-370号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	1	9,864	9,864			単-371号
凍結防止工(B)		式	1		77,826			
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-372号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-373号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付 【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-374号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-375号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付 【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-376号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-377号
凍結防止工(C)		式	1		1,568,070			
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	時間	1	17,690	17,690			単-378号
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	時間	1	10,780	10,780			単-379号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	10	17,690	176,900			単-380号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	100	10,780	1,078,000			単-381号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	10	17,690	176,900			単-382号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	10	10,780	107,800			単-383号
凍結防止工(D)		式	1		465,174			
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-384号
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-385号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-386号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	40	9,932	397,280			単-387号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-388号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-389号
凍結防止工		式	1		0			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	2	0	0			単-390号
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	10	0	0			単-391号
凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	t	5	0	0			単-392号
凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り	t	650	0	0			単-393号
歩道除雪工		式	1		36,826			
小型除雪車	【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】	時間	1	10,510	10,510			単-394号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	時間	1	5,960	5,960			単-395号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	時間	1	6,839	6,839			単-396号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3(平積0.1m3)(損料)	日	1	10,100	10,100			単-397号
特殊運転手		時間	1	3,417	3,417			単-398号
安全処理工		式	1		38,267			
普通作業員(A)		時間	10	2,895	28,950			単-399号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(B)		時間	1	2,987	2,987			単-400号
普通作業員(C)		時間	1	3,343	3,343			単-401号
普通作業員(D)		時間	1	2,987	2,987			単-402号
雪道巡回工		式	1		348,205			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,735	7,735			単-403号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,593	7,593			単-404号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	8,734	8,734			単-405号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,593	7,593			単-406号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	7,735	77,350			単-407号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	7,593	75,930			単-408号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	8,734	87,340			単-409号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	7,593	75,930			単-410号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費		式	1		1,245,695			
世話役(A)		時間	20	3,711	74,220			単-411号
世話役(B)		時間	20	3,593	71,860			単-412号
世話役(C)		時間	20	4,248	84,960			単-413号
世話役(D)		時間	20	3,593	71,860			単-414号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	運転手 助手	時間	1	6,006	6,006			単-415号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	運転手 助手	時間	10	6,074	60,740			単-416号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	運転手 助手	時間	1	6,915	6,915			単-417号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	運転手 助手	時間	10	6,074	60,740			単-418号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	運転手 助手	時間	1	6,312	6,312			単-419号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	運転手 助手	時間	10	6,322	63,220			単-420号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	運転手 助手	時間	1	7,257	7,257			単-421号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	運転手 助手	時間	10	6,322	63,220			単-422号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	運転手 助手	時間	1	6,312	6,312			単-423号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	運転手 助手	時間	1	6,322	6,322			単-424号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	運転手 助手	時間	1	7,257	7,257			単-425号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	運転手 助手	時間	1	6,322	6,322			単-426号
凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	時間	20	6,006	120,120			単-427号
凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	時間	20	6,074	121,480			単-428号
凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	時間	20	6,915	138,300			単-429号
凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	時間	20	6,074	121,480			単-430号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手	時間	10	3,111	31,110			単-431号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手	時間	10	3,087	30,870			単-432号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手	時間	10	3,573	35,730			単-433号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手	時間	10	3,087	30,870			単-434号
普通作業員(A)		時間	1	2,895	2,895			単-435号
普通作業員(B)		時間	1	2,987	2,987			単-436号
普通作業員(C)		時間	1	3,343	3,343			単-437号
普通作業員(D)		時間	1	2,987	2,987			単-438号
仮設工		式	1		706,280			
交通管理工		式	1		706,280			
交通誘導警備員A		人	20	17,850	357,000			単-439号
交通誘導警備員B		人	20	15,000	300,000			単-440号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	1	26,780	26,780			単-441号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	1	22,500	22,500			単-442号
直接工事費		式	1		64,285,829			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		9,357,000			
共通仮設費		式	1		1,326,000			
運搬費		式	1		1,326,000			
建設機械運搬費		台	5	265,200	1,326,000			単-443号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,031,000			
純工事費		式	1		73,642,829			
現場管理費		式	1		45,552,000			
工事原価		式	1		119,194,829			
一般管理費等		式	1		19,975,171			
工事価格		式	1		139,170,000			
消費税相当額		式	1		13,917,000			
工事費計		式	1		153,087,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888	
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
計					54,570	
単価					54,570	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	回	数量	1	単価	81,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
土木一般世話役		人	1	44,523	44,523	
計					81,855	
単価					81,860	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
計					6,821.25	
単価					6,822	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	37,332	4,666.5	
土木一般世話役		人	0.125	44,523	5,565.37	
計					10,231.87	
単価					10,240	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡視(E)	一般運転手	単位	回	数量	1	単価	24,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888	
計					24,888	
単価					24,890	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡視(F)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
計					3,111	
単価					3,111	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	巡視(G)	一般運転手（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	37,332	4,666.5	
計					4,666.5	
単価					4,667	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888	
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
計					54,570	
単価					54,570	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
計					6,821.25	
単価					6,822	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	37,332	4,666.5	
土木一般世話役		人	0.125	44,523	5,565.37	
計					10,231.87	
単価					10,240	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	137	137	
諸雑費 （率＋まるめ） 20%		式	1		27	
計					164	
単価					164	円／L

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す6551	単位	ヶ月	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す6551	ヶ月	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／ヶ月

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込	単位	日	数量	1	単価	84,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
運転手（一般）		人	0.98	24,888	24,390.24	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.67	935	4,366.45	
軽油		L	18.2	133	2,420.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		6.71	
計					84,020	
単価					84,020	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込	単位	時間	数量	8	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
運転手（一般）		人	0.98	24,888	24,390.24	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.67	935	4,366.45	
軽油		L	18.2	133	2,420.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		6.71	
計					84,020	
単価					10,510	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(C)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	15,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,523	44,523	
普通作業員		人	1	34,731	34,731	
運転手（一般）		人	0.98	37,332	36,585.36	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.67	935	4,366.45	
軽油		L	18.2	133	2,420.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		73.59	
計					122,700	
単価					15,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	711.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	711.7	711.7	
計					711.7	
単価					711.7	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土のう撤去(A)	620×480	単位	袋	数量	1	単価	277.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	277.9	277.9	
計					277.9	
単価					277.9	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土のう袋(A)	620×480（材料）	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm（手間のみ）	単位	袋	数量	1	単価	1,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,735	1,735	
計					1,735	
単価					1,735	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	2,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	2,950	2,950	
計					2,950	
単価					2,950	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	2t積級（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	8,076	8,076	
計					8,076	
単価					8,076	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	1	単価	7,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,134	7,134	
計					7,134	
単価					7,134	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	連絡車運転(B)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,620	11,620	
計					11,620	
単価					11,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	14,240	14,240	
計					14,240	
単価					14,240	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	普通作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	23,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
計					23,154	
単価					23,160	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	普通作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	34,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,731	34,731	
計					34,731	
単価					34,740	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	特殊作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	26,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,826	26,826	
計					26,826	
単価					26,830	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	特殊作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	40,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	40,239	40,239	
計					40,239	
単価					40,240	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	溶接工(A)		単位	人	数量	1	単価	33,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1	33,558	33,558	
計					33,558	
単価					33,560	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	溶接工(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	50,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1	50,337	50,337	
計					50,337	
単価					50,340	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,897	3,897	
計					3,897	
単価					3,897	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	583.5	583.5	
計					583.5	
単価					583.5	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	270.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	270.3	270.3	
計					270.3	
単価					270.3	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	257.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	257.1	257.1	
計					257.1	
単価					257.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	158.1	158.1	
計					158.1	
単価					158.1	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	除草(A)	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	111.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草	有り	ｍ２	1	111.3	111.3	
計					111.3	
単価					111.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	153	153	
計					153	
単価					153	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	190.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	190.8	190.8	
計					190.8	
単価					190.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	防草ｼｰﾄ設置(A)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	718	718	
計					718	
単価					718	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	防草ｼｰﾄ設置(B)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	915	915	
計					915	
単価					915	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	防草ｼｰﾄ設置(C)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	889	889	
計					889	
単価					889	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	防草ｼｰﾄ設置(D)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	1,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	1,097	1,097	
計					1,097	
単価					1,097	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	積込運搬(A)	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離14.5Km以下	単位	m2	数量	1	単価	32.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	32.5	32.5	
計					32.5	
単価					32.5	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	一般廃棄物処分[刈草](A)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	26,000	26,000	
計					26,000	
単価					26,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	一般廃棄物処分[枝葉](A)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	26,000	26,000	
計					26,000	
単価					26,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	一般廃棄物処分[幹](A)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	26,000	26,000	
計					26,000	
単価					26,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	一般廃棄物処分[根](A)	根処分	単位	t	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	27,000	27,000	
計					27,000	
単価					27,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	一般廃棄物処分[木くず](A)	木くず処分	単位	t	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	27,000	27,000	
計					27,000	
単価					27,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	側溝人力清掃(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	507.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	507.1	507.1	
計					507.1	
単価					507.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	側溝人力清掃(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	一般廃棄物処分[可燃物](A)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	動物処理(A)	10kgまで	単位	体	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(A) [10kgまで]	高島市行政区域 [高島市環境ｾﾝﾀｰ]	体	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／体

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	動物処理(B)	10kg以上20kgまで	単位	体	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(B) ［10kg以上20kgまで］	高島市行政区域［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	体	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／体

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	動物処理(C)	20kg以上30kgまで	単位	体	数量	1	単価	300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(C) ［20kg以上30kgまで］	高島市行政区域［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	体	1	300	300	
計					300	
単価					300	円／体

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	動物処理(D)	30kg以上40kgまで	単位	体	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(D) ［30kg以上40kgまで］	高島市行政区域 ［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	体	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／体

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	動物処理(E)	40kg以上50kgまで	単位	体	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(E) ［40kg以上50kgまで］	高島市行政区域 ［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	体	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／体

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	26,780	26,780	
計					26,780	
単価					26,780	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	床掘り(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	241.1	241.1	
計					241.1	
単価					241.1	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,922	1,922	
計					1,922	
単価					1,922	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	人力積込(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	1	3,242	3,242	
計					3,242	
単価					3,242	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	9,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	9,030	9,030	
計					9,030	
単価					9,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	15,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	15,490	15,490	
計					15,490	
単価					15,490	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	残土処分費(A)	土砂 4t､2t	単位	m3	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	448.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	ｍ２	1	448.2	448.2	
計					448.2	
単価					448.2	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	592.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	592.3	592.3	
計					592.3	
単価					592.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,789	1,789	
計					1,789	
単価					1,789	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻処分費(A)	As切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	528.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	ｍ２	1	528.3	528.3	
計					528.3	
単価					528.3	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	706.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	706.6	706.6	
計					706.6	
単価					706.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,212	2,212	
計					2,212	
単価					2,212	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻処分費(A)	As切削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	682.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	682.6	682.6	
計					682.6	
単価					682.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,469	1,469	
計					1,469	
単価					1,469	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,904	4,904	
計					4,904	
単価					4,904	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	208.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	208.5	208.5	
計					208.5	
単価					208.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	舗装版取壊し(機械)(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	577	577	
計					577	
単価					577	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	8,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,052	8,052	
計					8,052	
単価					8,052	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	殻処分費[As](A)	As掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下（夜間）	単位	m	数量	1	単価	875.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	875.5	875.5	
計					875.5	
単価					875.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	7,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,246	7,246	
計					7,246	
単価					7,246	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	291.4	291.4	
計					291.4	
単価					291.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,970	10,970	
計					10,970	
単価					10,970	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻処分費[As](A)	As掘削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	3,995	3,995	
計					3,995	
単価					3,995	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填（手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	279	279	
計					279	
単価					279	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ（材料）	単位	kg	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ	ｋｇ	1	4,880	4,880	
計					4,880	
単価					4,880	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=330 （材料）	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=330	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填 （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	418.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	418.5	418.5	
計					418.5	
単価					418.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	不陸整正(A)	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	167.2	167.2	
計					167.2	
単価					167.2	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	下層路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	640.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	640.9	640.9	
計					640.9	
単価					640.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	上層路盤(A)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	919.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	919.4	919.4	
計					919.4	
単価					919.4	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,206	2,206	
計					2,206	
単価					2,206	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,258	2,258	
計					2,258	
単価					2,258	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	不陸整正(A)	補足材無 （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	226.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	226.2	226.2	
計					226.2	
単価					226.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,448	2,448	
計					2,448	
単価					2,448	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	上層路盤(人力)(A)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,772	4,772	
計					4,772	
単価					4,772	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	基層(人力)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,915	2,915	
計					2,915	
単価					2,915	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,626	2,626	
計					2,626	
単価					2,626	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	表層(人力)(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,966	2,966	
計					2,966	
単価					2,966	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,358	2,358	
計					2,358	
単価					2,358	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,954	1,954	
計					1,954	
単価					1,954	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,408	2,408	
計					2,408	
単価					2,408	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,641	3,641	
計					3,641	
単価					3,641	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	2,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,519	2,519	
計					2,519	
単価					2,519	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	2,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,116	2,116	
計					2,116	
単価					2,116	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,569	2,569	
計					2,569	
単価					2,569	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	991.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	991.6	991.6	
計					991.6	
単価					991.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	表層(人力)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,573	2,573	
計					2,573	
単価					2,573	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	表層(機械)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,844	1,844	
計					1,844	
単価					1,844	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	366.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.6	366.6	
計					366.6	
単価					366.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	647.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	647.1	647.1	
計					647.1	
単価					647.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	711	711	
計					711	
単価					711	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	934	934	
計					934	
単価					934	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	817.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	817.2	817.2	
計					817.2	
単価					817.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	594.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	594.5	594.5	
計					594.5	
単価					594.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	459.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	459.4	459.4	
計					459.4	
単価					459.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	887.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	887.5	887.5	
計					887.5	
単価					887.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	1,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,139	1,139	
計					1,139	
単価					1,139	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,093	1,093	
計					1,093	
単価					1,093	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	掘削(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	6,021	6,021	
計					6,021	
単価					6,021	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,194	1,194	
計					1,194	
単価					1,194	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	埋戻し(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	5,557	5,557	
計					5,557	
単価					5,557	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	40,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	40,890	40,890	
計					40,890	
単価					40,890	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	型枠(A)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	4,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,922	4,922	
計					4,922	
単価					4,922	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158,600	158,600	
計					158,600	
単価					158,600	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	U型側溝設置(A)	300×300×600	単位	m	数量	1	単価	9,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	9,288	9,288	
計					9,288	
単価					9,288	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3,371	3,371	
計					3,371	
単価					3,371	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下 （手間のみ）	単位	枚	数量	1	単価	380.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	380.5	380.5	
計					380.5	
単価					380.5	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 （手間のみ）	単位	枚	数量	1	単価	955.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	955.8	955.8	
計					955.8	
単価					955.8	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(A)[ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(二方枠)]	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 ｻﾞﾗ細目	組	1	33,000	33,000	
計					33,000	
単価					33,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(B)[ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(二方枠)]	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	235.9	235.9	
計					235.9	
単価					235.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	592.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	592.6	592.6	
計					592.6	
単価					592.6	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	単位	枚	数量	1	単価	3,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	3,026	3,026	
計					3,026	
単価					3,026	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	592.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	592.6	592.6	
計					592.6	
単価					592.6	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	管渠設置(A)	ﾋｭｰﾑ管 φ300	単位	m	数量	1	単価	11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	11,630	11,630	
計					11,630	
単価					11,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A)	VU-200 (材料)	単位	m	数量	1	単価	2,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－２００	m	1	2,236.2	2,236.2	
計					2,236.2	
単価					2,237	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	距離標設置(A)	Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	2,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,639	2,639	
計					2,639	
単価					2,639	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	距離標設置(B)	Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	距離標撤去(A)	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	基	数量	1	単価	1,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,025	1,025	
計					1,025	
単価					1,025	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	距離標撤去(B)	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	単位	基	数量	1	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,132	2,132	
計					2,132	
単価					2,132	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	距離標(A)	NK4-2型 km標 (材料)	単位	基	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標 (Ｃｏ基礎含まず)	ＮＫ４－２ (図集５－７)	本	1	180,000	180,000	
計					180,000	
単価					180,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500 （材料）	単位	基	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	標識柱設置(A)	単柱 基礎込（手間のみ）	単位	基	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1	27,900	27,900	
計					27,900	
単価					27,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	単位	基	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890	
計					18,890	
単価					18,890	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	標識板設置(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識（手間のみ）	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	標識板撤去(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ (材料)	単位	m	数量	1	単価	7,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ	m	1	7,110	7,110	
計					7,110	
単価					7,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	標識柱(B)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 (材料)	単位	m	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(B)	60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装	m	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,382	3,382	
計					3,382	
単価					3,382	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	処分	単位	m	数量	1	単価	748.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	748.1	748.1	
計					748.1	
単価					748.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	歩車道B 片面R（材料）	単位	m	数量	10	単価	1,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	16.5	1,190	19,635	
計					19,635	
単価					1,964	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	歩車道B 両面R（材料）	単位	m	数量	10	単価	2,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｂ　１８／２３×２５×６０	個	16.5	1,500	24,750	
計					24,750	
単価					2,475	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ（手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	863	863	
計					863	
単価					863	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	863	863	
計					863	
単価					863	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	682	682	
計					682	
単価					682	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	682	682	
計					682	
単価					682	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,630	6,520	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	863	-3,452	
計					3,068	
単価					3,068	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	路側用 Co建込 （手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,680	5,360	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	863	-1,726	
計					3,634	
単価					3,634	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	路側用 土中	単位	本	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 （ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	4	1,407	5,628	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	682	-2,728	
計					2,900	
単価					2,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	路側用 Co建込	単位	本	数量	1	単価	2,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	2	1,683	3,366	
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	-2	682	-1,364	
計					2,002	
単価					2,002	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	単位	枚	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	枚	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ	枚	1	19,400	19,400	
計					19,400	
単価					19,400	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ	枚	1	36,100	36,100	
計					36,100	
単価					36,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色	枚	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	37,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色	枚	1	37,900	37,900	
計					37,900	
単価					37,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色 （材料）	単位	枚	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色	枚	1	14,800	14,800	
計					14,800	
単価					14,800	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色 （材料）	単位	枚	数量	1	単価	27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					27,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	8,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ	枚	1	8,590	8,590	
計					8,590	
単価					8,590	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色	枚	1	9,390	9,390	
計					9,390	
単価					9,390	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色	枚	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	9,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ	本	1	9,670	9,670	
計					9,670	
単価					9,670	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,870	7,870	
計					7,870	
単価					7,870	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	15,500	15,500	
計					15,500	
単価					15,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(E)	A-2B 景観色	本	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(F)	A-4E 景観色	本	1	21,300	21,300	
計					21,300	
単価					21,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(G)	B-2B 景観色	本	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(H)	B-4E 景観色	本	1	16,200	16,200	
計					16,200	
単価					16,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８ｍｍ	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８ｍｍ	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３ｍｍ	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ (材料)	単位	個	数量	1	単価	810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	810	810	
計					810	
単価					810	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	563	563	
計					563	
単価					563	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	521	521	
計					521	
単価					521	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	322	322	
計					322	
単価					322	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	300×300×300 （材料）	単位	基	数量	1	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,530	1,530	
計					1,530	
単価					1,530	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００ｍ以上 無 無 無	m	1	3,140	3,140	
計					3,140	
単価					3,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,825	1,825	
計					1,825	
単価					1,825	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	単位	本	数量	1	単価	9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ	本	1	9,050	9,050	
計					9,050	
単価					9,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	4,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ	本	1	4,470	4,470	
計					4,470	
単価					4,470	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ	本	1	8,590	8,590	
計					8,590	
単価					8,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	転落(横断)防止柵設置(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,530	2,530	
計					2,530	
単価					2,530	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	転落(横断)防止柵設置(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,010	1,010	
計					1,010	
単価					1,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	571.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	1	571.2	571.2	
計					571.2	
単価					571.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	535.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.5	535.5	
計					535.5	
単価					535.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	立入防止柵設置(A)	H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,194	3,194	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	8,210	8,210	
計					11,404	
単価					11,410	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	立入防止柵設置(B)	H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,194	3,194	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	6,850	6,850	
計					10,044	
単価					10,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	4,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,589	4,589	
計					4,589	
単価					4,589	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,302	5,302	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	視線誘導標設置(B)	φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,514	5,514	
計					5,514	
単価					5,514	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	視線誘導標設置(C)	φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	車線誘導標設置(A)	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 （車線分離標 （ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ） 設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,820	20,820	
計					20,820	
単価					20,820	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	視線誘導標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 （視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	視線誘導標撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	
計					246	
単価					246	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	視線誘導標撤去(C)	防護柵用	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499	
計					499	
単価					499	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	RC-40 （材料）	単位	m3	数量	1	単価	2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,550	2,550	
計					2,550	
単価					2,550	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	RC-30 （材料）	単位	m3	数量	1	単価	2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,550	2,550	
計					2,550	
単価					2,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	21-8-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	25,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	1	25,300	25,300	
計					25,300	
単価					25,300	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	300	300	
計					300	
単価					300	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）	単位	m3	数量	1	単価	282,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	282,000	282,000	
計					282,000	
単価					282,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	常温合材(A)	全天候型 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型	ｋｇ	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	加熱合材(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	加熱合材(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) (材料)	単位	t	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	加熱合材(C)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	加熱合材(D)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	単位	t	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	加熱合材(E)	改質As密粒Ⅱ型DS3000 （材料）	単位	t	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ３０００	t	1	17,100	17,100	
計					17,100	
単価					17,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽｺﾝ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽｺﾝ	ｋｇ	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	890	890	
計					890	
単価					890	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	890	890	
計					890	
単価					890	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	油吸着材(A)	油･液体吸着材 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材(A)	油･液体吸着材	ｋｇ	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4	枚	1	370	370	
計					370	
単価					370	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	型枠材(A)	型枠用合板 (材料)	単位	m2	数量	10	単価	1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００	枚	6.173	1,770	10,926.21	
計					10,926.21	
単価					1,093	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820 (材料)	単位	個	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820	個	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900	個	1	123,000	123,000	
計					123,000	
単価					123,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900 （材料）	単位	個	数量	1	単価	89,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900	個	1	89,700	89,700	
計					89,700	
単価					89,700	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材	ｋｇ	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ｾﾒﾝﾄ(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ （材料）	単位	kg	数量	1,000	単価	24.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	24,400	24,400	
計					24,400	
単価					24.4	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	307	307	
計					307	
単価					307	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	草刈り機	肩掛け式 ｶｯﾀｰ径230mm （賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈り機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm(賃料)	日	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾁｪﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）	日	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	草刈り刃	肩掛け式(3枚1組) (材料)	単位	組	数量	1	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機の刃	肩掛式（３枚１組）	組	1	1,470	1,470	
計					1,470	
単価					1,470	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	混合油	1:20 (燃料)	単位	L	数量	1	単価	175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合油	1:20	L	1	175	175	
計					175	
単価					175	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg（賃料）	単位	日	数量	1	単価	516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1	516	516	
計					516	
単価					516	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,131	7,131	
計					7,131	
単価					7,131	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t	単位	時間	数量	1	単価	9,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	9,426	9,426	
計					9,426	
単価					9,426	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,715	8,715	
計					8,715	
単価					8,715	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,839	6,839	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,805	6,805	
計					6,805	
単価					6,805	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,531	7,531	
計					7,531	
単価					7,531	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,134	7,134	
計					7,134	
単価					7,134	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,620	11,620	
計					11,620	
単価					11,620	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	23,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
計					23,154	
単価					23,160	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	26,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,826	26,826	
計					26,826	
単価					26,830	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	特殊運転手		単位	人	数量	1	単価	27,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
計					27,336	
単価					27,340	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
計					29,682	
単価					29,690	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－265号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	9,454	9,454	
計					9,454	
単価					9,454	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－266号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	12,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	12,850	12,850	
計					12,850	
単価					12,850	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－267号	高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	11,450	11,450	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－268号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	8,076	8,076	
計					8,076	
単価					8,076	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－269号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t積級（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,955	8,955	
計					8,955	
単価					8,955	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－270号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,128	9,128	
計					9,128	
単価					9,128	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－271号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,854	9,854	
計					9,854	
単価					9,854	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－272号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	14,050	14,050	
計					14,050	
単価					14,050	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－273号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－274号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	14,240	14,240	
計					14,240	
単価					14,240	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－275号	普通作業員	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	34,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,731	34,731	
計					34,731	
単価					34,740	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	特殊作業員	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	40,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	40,239	40,239	
計					40,239	
単価					40,240	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	特殊運転手	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	41,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
計					41,004	
単価					41,010	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－278号	土木一般世話役	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	44,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,523	44,523	
計					44,523	
単価					44,530	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	水栓金具(A)	横水栓(吐水口回転形) φ13 （材料）	単位	個	数量	1	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓金具(A)	横水栓(吐水口回転形) φ13	個	1	2,860	2,860	
計					2,860	
単価					2,860	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	水栓金具(B)	立水栓(吐水口回転形) φ13 (材料)	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓金具(B)	立水栓(吐水口回転形) φ13	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	34,000	34,000	
計					34,000	
単価					34,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	58,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	58,120	58,120	
計					58,120	
単価					58,120	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	8,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,303	8,303	
計					8,303	
単価					8,303	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	16,960	16,960	
計					16,960	
単価					16,960	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm	単位	孔	数量	1	単価	644.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	644.4	644.4	
計					644.4	
単価					644.4	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	64≦φ<77 200㎜≦削孔長<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,345	6,345	
計					6,345	
単価					6,345	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	77≦φ<90 200㎜≦削孔長<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	6,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,515	6,515	
計					6,515	
単価					6,515	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	90≦φ<100 200㎜≦削孔長<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	6,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,774	6,774	
計					6,774	
単価					6,774	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	128≦φ<160 200㎜≦削孔長≦400㎜	単位	孔	数量	1	単価	7,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	7,771	7,771	
計					7,771	
単価					7,771	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	単位	孔	数量	1	単価	9,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	9,026	9,026	
計					9,026	
単価					9,026	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,825	1,825	
計					1,825	
単価					1,825	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	殻処分費[無筋Co](A)	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	殻処分費[鉄筋Co](A)	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－297号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	26,780	26,780	
計					26,780	
単価					26,780	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－298号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
計					10,596	
単価					10,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,030	19,030	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,118	5,118	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
計					11,123	
単価					11,130	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	時間	1	14,030	14,030	
計					14,030	
単価					14,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	時間	1	3,417	3,417	
計					9,992	
単価					9,992	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	24,640	24,640	
計					24,640	
単価					24,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
計					18,871	
単価					18,880	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,310	21,310	
計					21,310	
単価					21,310	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
計					15,525	
単価					15,530	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,106	9,106	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
計					15,417	
単価					15,420	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	18,500	18,500	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	47	47	
計					18,547	
単価					18,550	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					10,664	
単価					10,670	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,030	19,030	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	47	47	
計					19,077	
単価					19,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,118	5,118	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					11,191	
単価					11,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	時間	1	14,030	14,030	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	時間	1	-195	-195	
計					13,835	
単価					13,840	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	時間	1	3,417	3,417	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	時間	1	-82	-82	
計					9,910	
単価					9,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	24,640	24,640	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57	
計					24,583	
単価					24,590	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					18,881	
単価					18,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,310	21,310	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57	
計					21,253	
単価					21,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					15,535	
単価					15,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	21,200	21,200	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	-57	-57	
計					21,143	
単価					21,150	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,106	9,106	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	10	10	
計					15,427	
単価					15,430	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－323号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	20,590	20,590	
計					20,590	
単価					20,590	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－324号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,914	6,914	
計					11,505	
単価					11,510	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－325号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,120	21,120	
計					21,120	
単価					21,120	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－326号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,118	5,118	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,914	6,914	
計					12,032	
単価					12,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－327号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	時間	1	15,120	15,120	
計					15,120	
単価					15,120	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－328号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	時間	1	3,914	3,914	
計					10,489	
単価					10,490	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－329号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	26,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	26,440	26,440	
計					26,440	
単価					26,440	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－330号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	7,256	7,256	
計					19,816	
単価					19,820	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－331号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	23,110	23,110	
計					23,110	
単価					23,110	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－332号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	7,256	7,256	
計					16,470	
単価					16,470	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－333号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	23,010	23,010	
計					23,010	
単価					23,010	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－334号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,106	9,106	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	7,256	7,256	
計					16,362	
単価					16,370	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	18,500	18,500	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	47	47	
計					18,547	
単価					18,550	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					10,664	
単価					10,670	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,030	19,030	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	47	47	
計					19,077	
単価					19,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,118	5,118	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					11,191	
単価					11,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	時間	1	14,030	14,030	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	時間	1	-195	-195	
計					13,835	
単価					13,840	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	時間	1	3,417	3,417	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	時間	1	-82	-82	
計					9,910	
単価					9,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	24,640	24,640	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57	
計					24,583	
単価					24,590	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					18,881	
単価					18,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,310	21,310	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57	
計					21,253	
単価					21,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					15,535	
単価					15,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	21,200	21,200	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	-57	-57	
計					21,143	
単価					21,150	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,106	9,106	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	10	10	
計					15,427	
単価					15,430	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,870	10,870	
計					10,870	
単価					10,870	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,220	8,220	
計					8,220	
単価					8,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,839	6,839	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳﾝ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	17,620	17,620	
計					17,620	
単価					17,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,800	19,800	
計					19,800	
単価					19,800	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,220	8,220	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-109	-109	
計					8,111	
単価					8,111	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,839	6,839	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	-24	-24	
計					6,815	
単価					6,815	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	17,620	17,620	
労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	時間	1	2	2	
計					17,622	
単価					17,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,800	19,800	
労務費補正	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	-409	-409	
計					19,391	
単価					19,400	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－358号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,896	8,896	
計					8,896	
単価					8,896	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－359号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,467	7,467	
計					7,467	
単価					7,467	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－360号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	19,130	19,130	
計					19,130	
単価					19,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－361号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,750	21,750	
計					21,750	
単価					21,750	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,220	8,220	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-109	-109	
計					8,111	
単価					8,111	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,839	6,839	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	-24	-24	
計					6,815	
単価					6,815	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	17,620	17,620	
労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	時間	1	2	2	
計					17,622	
単価					17,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級) 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,800	19,800	
労務費補正	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	-409	-409	
計					19,391	
単価					19,400	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					15,869	
単価					15,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
計					9,864	
単価					9,864	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					15,869	
単価					15,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
計					9,864	
単価					9,864	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					15,869	
単価					15,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
計					9,864	
単価					9,864	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－378号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,340	17,340	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					17,689	
単価					17,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－379号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914	
計					10,773	
単価					10,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－380号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,340	17,340	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					17,689	
単価					17,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－381号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914	
計					10,773	
単価					10,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－382号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,340	17,340	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					17,689	
単価					17,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－383号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914	
計					10,773	
単価					10,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg入り	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg入り	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入り	t	1	53,900	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg入り	t	1	52,900	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	小型除雪車	【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,839	6,839	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3(平積0.1m3)(損料)	単位	日	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	特殊運転手		単位	時間	数量	1	単価	3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
計					3,417	
単価					3,417	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					2,894.25	
単価					2,895	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正	普通作業員	時間	1	92	92	
計					2,986.25	
単価					2,987	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－401号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					3,342.37	
単価					3,343	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正	普通作業員	時間	1	92	92	
計					2,986.25	
単価					2,987	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
計					7,734.15	
単価					7,735	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	時間	1	-142	-142	
計					7,592.15	
単価					7,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－405号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,983	4,247.87	
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
計					8,733.02	
単価					8,734	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	時間	1	-142	-142	
計					7,592.15	
単価					7,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
計					7,734.15	
単価					7,735	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	時間	1	-142	-142	
計					7,592.15	
単価					7,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－409号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	8,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,983	4,247.87	
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
計					8,733.02	
単価					8,734	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	時間	1	-142	-142	
計					7,592.15	
単価					7,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	世話役(A)		単位	時間	数量	1	単価	3,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
計					3,710.25	
単価					3,711	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	世話役(B)		単位	時間	数量	1	単価	3,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	-118	-118	
計					3,592.25	
単価					3,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－413号	世話役(C)		単位	時間	数量	1	単価	4,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,983	4,247.87	
計					4,247.87	
単価					4,248	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	世話役(D)		単位	時間	数量	1	単価	3,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	-118	-118	
計					3,592.25	
単価					3,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					6,005.25	
単価					6,006	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					6,073.25	
単価					6,074	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－417号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
助手		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					6,914.62	
単価					6,915	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					6,073.25	
単価					6,074	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					6,311.25	
単価					6,312	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					6,321.25	
単価					6,322	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－421号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	7,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914.12	
助手		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					7,256.49	
単価					7,257	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					6,321.25	
単価					6,322	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					6,311.25	
単価					6,312	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	10	10	
計					6,321.25	
単価					6,322	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－425号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	7,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914.12	
助手		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					7,256.49	
単価					7,257	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	10	10	
計					6,321.25	
単価					6,322	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					6,005.25	
単価					6,006	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					6,073.25	
単価					6,074	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－429号	凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
助手		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					6,914.62	
単価					6,915	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					6,073.25	
単価					6,074	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
計					3,111	
単価					3,111	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	-24	-24	
計					3,087	
単価					3,087	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－433号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
計					3,572.25	
単価					3,573	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	-24	-24	
計					3,087	
単価					3,087	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					2,894.25	
単価					2,895	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	92	92	
計					2,986.25	
単価					2,987	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－437号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					3,342.37	
単価					3,343	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	92	92	
計					2,986.25	
単価					2,987	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	26,780	26,780	
計					26,780	
単価					26,780	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	265,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 52.7km 無 有 20600円	台	2	132,600	265,200	
計					265,200	
単価					265,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	711.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	中詰め材料含まず	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	23,154	69,462	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					71,170	
単価					711.7	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	277.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	23,154	27,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,790	
単価					277.9	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,682	3,858	
特殊作業員		人	0.13	26,826	3,487	
普通作業員		人	0.13	23,154	3,010	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	53,670	6,977	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		18	
計					17,350	
単価					1,735	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	2,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	29,682	4,303	
特殊作業員		人	0.145	26,826	3,889	
普通作業員		人	0.145	23,154	3,357	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	46,360	6,722	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		229	
計					29,500	
単価					2,950	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	3.5	133	465	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	37,332	6,346	
軽油		L	3.5	133	465	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,076	
単価					8,076	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,888	6,222	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	137	369	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,134	
単価					7,134	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	37,332	9,333	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	137	369	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,250	
単価					10,250	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	11,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	24,888	5,226	
軽油		L	4	133	532	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,620	
単価					11,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	37,332	7,839	
軽油		L	4	133	532	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,240	
単価					14,240	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ未満	本	100	3,896.4	389,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					389,700	
単価					3,897	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　冬期　幹周３０ｃｍ未満	本	100	3,315	331,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					331,500	
単価					3,315	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	583.44	58,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,350	
単価					583.5	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	270.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	270.3	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,030	
単価					270.3	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	257.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　中木	ｍ２	100	257.04	25,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,710	
単価					257.1	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	158.1	15,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,810	
単価					158.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	153	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,300	
単価					153	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	190.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　芝生	ｍ２	100	190.74	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					190.8	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	718.11	718	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					718	
単価					718	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	915.06	915	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					915	
単価					915	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m２	数量	1	単価	889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	m２	1	889.81	889	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					889	
単価					889	円／m２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m２	数量	1	単価	1,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	m２	1	1,097.87	1,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,097	
単価					1,097	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[刈草](A)	高島市行政区域［(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ］	t	100	26,000	2,600,000	
計					2,600,000	
単価					26,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](A)	高島市行政区域[(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ]	t	100	26,000	2,600,000	
計					2,600,000	
単価					26,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[幹](A)	高島市行政区域［(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ］	t	100	26,000	2,600,000	
計					2,600,000	
単価					26,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](A)	高島市行政区域[(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ]	t	100	27,000	2,700,000	
計					2,700,000	
単価					27,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[木くず](A)	高島市行政区域［(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ］	t	100	27,000	2,700,000	
計					2,700,000	
単価					27,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[可燃物](A)	高島市行政区域［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	17,850	17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	14,994	14,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,775	26,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As切削殻 (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As切削殻(夜間) (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As掘削殻 (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As掘削殻(夜間) (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	3,995	399,500	
計					399,500	
単価					3,995	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,682	2,196	
特殊作業員		人	0.223	26,826	5,982	
普通作業員		人	0.297	23,154	6,876	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	ｔ	12.573	13,100	164,706	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,240	7,036	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,690	6,521	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,610	18,851	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,432	
計					220,600	
単価					2,206	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,682	2,196	
特殊作業員		人	0.223	26,826	5,982	
普通作業員		人	0.297	23,154	6,876	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	ｔ	12.573	13,500	169,735	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,240	7,036	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,690	6,521	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,610	18,851	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,603	
計					225,800	
単価					2,258	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,523	3,294	
特殊作業員		人	0.223	40,239	8,973	
普通作業員		人	0.297	34,731	10,315	
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ｔ	12.573	13,700	172,250	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,910	9,551	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	48,360	9,091	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,910	21,948	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,378	
計					244,800	
単価					2,448	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,523	3,294	
特殊作業員		人	0.223	40,239	8,973	
普通作業員		人	0.297	34,731	10,315	
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ｔ	12.573	14,100	177,279	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,910	9,551	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	48,360	9,091	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,910	21,948	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,549	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	202.98	202,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	133	5,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
計					366,600	
単価					366.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	647.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	324.36	324,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	133	8,645	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,295	
計					647,100	
単価					647.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	386.58	386,580	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	77	133	10,241	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,379	
計					711,000	
単価					711	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	449.82	449,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	133	11,837	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,968	
計					934,000	
単価					934	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	817.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	508.98	610,776	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	133	15,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,774	
計					817,200	
単価					817.2	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	594.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	581.4	581,400	
軽油		L	62	133	8,246	
ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					594,500	
単価					594.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	459.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	295.8	295,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	133	5,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					459,400	
単価					459.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	472.26	472,260	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	133	8,645	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,295	
計					795,000	
単価					795	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	887.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	563.04	563,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	77	133	10,241	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,419	
計					887,500	
単価					887.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	654.84	654,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	133	11,837	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,948	
計					1,139,000	
単価					1,139	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	739.5	887,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	133	15,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,950	
計					1,093,000	
単価					1,093	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,650	58,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					158,600	
単価					158,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,609.6	66,096	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,530	25,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,550	1,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					92,880	
単価					9,288	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,370.89	33,708	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					33,710	
単価					3,371	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	380.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	380.46	38,046	
側溝蓋	手間のみのため計上なし	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,050	
単価					380.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	955.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	955.74	95,574	
側溝蓋	手間のみのため計上なし	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					95,580	
単価					955.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	235.88	23,588	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,590	
単価					235.9	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	592.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	592.55	59,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					59,260	
単価					592.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	955.74	95,574	
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	2,070	207,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					302,600	
単価					3,026	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	592.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	592.55	59,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					59,260	
単価					592.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	54,600	54,600	
道路標識柱[控除単価]	路側式用 H=4.5m	基	1	-26,700	-26,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,900	
単価					27,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	18,887	18,887	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,890	
単価					18,890	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,211.8	3,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	863	863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					863	
単価					863	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	682.38	682	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					682	
単価					682	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	14,430	14,430	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,630	
単価					1,630	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	15,380	15,380	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-12,700	-12,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,680	
単価					2,680	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,407.6	1,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,407	
単価					1,407	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,683	1,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,683	
単価					1,683	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	14,740	14,740	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-11,600	-11,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,140	
単価					3,140	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,825.8	1,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,825	
単価					1,825	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	門型	m	100	2,529.6	252,960	
防護柵(P種)	手間のみのため計上なし	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					253,000	
単価					2,530	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,009.8	100,980	
防護柵(P種)	手間のみのため計上なし	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					101,000	
単価					1,010	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	571.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	門型	m	100	571.2	57,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,120	
単価					571.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	535.5	53,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,550	
単価					535.5	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,302.5	5,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,514.6	5,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,514	
単価					5,514	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,493.6	13,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,500	
単価					13,500	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,816.1	20,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,820	
単価					20,820	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	246.84	246	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246	
単価					246	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	499.8	499	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					499	
単価					499	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	5.9	133	784	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,131	
単価					7,131	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	27,336	6,834	
軽油		L	3.7	133	492	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,426	
単価					9,426	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
軽油		L	3.6	133	478	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,715	
単価					8,715	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	5.4	133	718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	3.9	133	518	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,805	
単価					6,805	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	5.3	133	704	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,531	
単価					7,531	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	11	133	1,463	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,720	
単価					11,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970	
軽油		L	5.9	133	784	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,454	
単価					9,454	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	41,004	10,251	
軽油		L	3.7	133	492	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,850	
単価					12,850	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	41,004	8,200	
軽油		L	3.6	133	478	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	37,332	6,346	
軽油		L	5.4	133	718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,955	
単価					8,955	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970	
軽油		L	3.9	133	518	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,128	
単価					9,128	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970	
軽油		L	5.3	133	704	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,854	
単価					9,854	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970	
軽油		L	11	133	1,463	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,050	
単価					14,050	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	33,996.6	33,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,000	
単価					34,000	円／m３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	58,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	58,114.5	58,114	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,120	
単価					58,120	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,303.21	8,303	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,303	
単価					8,303	円／m３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	16,952.85	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋Co殻 (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋Co殻 (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	7,500	750,000	
計					750,000	
単価					7,500	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	7 t 級　4×4	時間	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,500	
単価					18,500	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,591	
単価					4,591	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,005	
単価					6,005	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,500	18,500	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,118	
単価					5,118	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	14,030	14,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,030	
単価					14,030	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,575	
単価					6,575	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,417	
単価					3,417	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３． ７ｍ	時間	1	17,660	17,660	
普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費 （まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,210	10,210	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					12,560	
単価					12,560	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,311	
単価					6,311	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	21,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	15,380	15,380	
普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,310	
単価					21,310	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,919	7,919	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,214	
単価					9,214	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	17,890	17,890	
アングリングブラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,200	
単価					21,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	単位	時間	数量	1	単価	9,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
軽油		L	9.5	133	1,263	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,106	
単価					9,106	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,311	
単価					6,311	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.002	24,888	-49	
普通作業員		人	0.008	23,154	185	
土木一般世話役		人	-0.003	29,682	-89	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47	
単価					47	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68	
単価					68	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	-195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-195	
単価					-195	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	-82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-82	
単価					-82	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	-57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
普通作業員		人	0.006	23,154	138	
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-57	
単価					-57	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10	
単価					10	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	単位	時間	数量	1	単価	-57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
普通作業員		人	0.006	23,154	138	
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-57	
単価					-57	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	単位	時間	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10	
単価					10	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	7 t 級　4×4	時間	1	20,590	20,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,590	
単価					20,590	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,591	
単価					4,591	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572	
助手		人	0.125	26,739	3,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,914	
単価					6,914	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,590	20,590	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,120	
単価					21,120	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,118	
単価					5,118	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,575	
単価					6,575	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	3,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,914	
単価					3,914	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	26,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３． ７ｍ	時間	1	18,740	18,740	
普通作業員		人	0.2	26,739	5,347	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費 （まるめ）		式	1		5	
計					26,440	
単価					26,440	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,210	10,210	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					12,560	
単価					12,560	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	7,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914	
助手		人	0.125	26,739	3,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,256	
単価					7,256	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	23,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	16,460	16,460	
普通作業員		人	0.2	26,739	5,347	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,110	
単価					23,110	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,919	7,919	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,214	
単価					9,214	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	23,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	19,700	19,700	
アングリングブラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,010	
単価					23,010	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	7,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914	
助手		人	0.125	26,739	3,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,256	
単価					7,256	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	15	133	1,995	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,870	
単価					10,870	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	8.6	133	1,143	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,220	
単価					8,220	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,960	5,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,839	6,839	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,150	10,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,150	
単価					10,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	17,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,270	11,270	
普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,620	
単価					17,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	時間	1	19,800	19,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,800	
単価					19,800	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	時間	数量	1	単価	-109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.004	27,336	-109	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-109	
単価					-109	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	-24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-24	
単価					-24	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	単位	時間	数量	1	単価	2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
普通作業員		人	0.006	23,154	138	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2	
単価					2	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾛｰﾀﾘ除雪車	単位	時間	数量	1	単価	-409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
特殊作業員		人	-0.008	26,826	-214	
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-409	
単価					-409	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	31,313	5,323	
軽油		L	8.6	133	1,143	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,896	
単価					8,896	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	7,467	7,467	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,467	
単価					7,467	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	12,070	12,070	
普通作業員		人	0.2	26,739	5,347	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,130	
単価					19,130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	時間	1	21,750	21,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,750	
単価					21,750	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,520	15,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,520	
単価					15,520	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,510	
単価					3,510	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,005	
単価					6,005	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.002	24,888	-49	
普通作業員		人	0.008	23,154	185	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					136	
単価					136	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68	
単価					68	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,340	17,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,340	
単価					17,340	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,510	
単価					3,510	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572	
助手		人	0.125	26,739	3,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,914	
単価					6,914	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．３～１．５ｍ級　６０ｋＷ級	時間	1	10,510	10,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92	
単価					92	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.004	29,682	-118	
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-142	
単価					-142	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.004	29,682	-118	
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-142	
単価					-142	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	-118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.004	29,682	-118	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-118	
単価					-118	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68	
単価					68	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10	
単価					10	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	単位	時間	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10	
単価					10	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68	
単価					68	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	1	単価	-24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-24	
単価					-24	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92	
単価					92	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 52.7km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	132,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	20,600	20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					132,600	
単価					132,600	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
軽油		L	99	133	13,167	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.23	10,700	13,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,670	
単価					53,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	46,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
軽油		L	65	133	8,645	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					46,360	
単価					46,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
軽油		L	34	133	4,522	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,240	
単価					38,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
軽油		L	18	133	2,394	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,690	
単価					34,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	56,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	27,336	18,588	
軽油		L	38	133	5,054	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					56,610	
単価					56,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	34	133	4,522	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,910	
単価					51,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	48,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	18	133	2,394	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,360	
単価					48,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	41,004	27,882	
軽油		L	38	133	5,054	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,910	
単価					65,910	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,888	5,973	
普通作業員		人	0.24	23,154	5,556	
土木一般世話役		人	0.08	29,682	2,374	
軽油		L	17	133	2,261	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,500	
単価					18,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	133	2,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,591	
単価					4,591	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
土木一般世話役		人	0.067	29,682	1,988	
軽油		L	35	133	4,655	
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,030	
単価					14,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
軽油		L	35	133	4,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,575	
単価					6,575	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	17,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
土木一般世話役		人	0.067	29,682	1,988	
軽油		L	17	133	2,261	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,660	
単価					17,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
軽油		L	17	133	2,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,210	
単価					10,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
土木一般世話役		人	0.067	29,682	1,988	
軽油		L	13	133	1,729	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,380	
単価					15,380	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
軽油		L	13	133	1,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,919	
単価					7,919	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,270	11,270	
普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
土木一般世話役		人	0.067	29,682	1,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,890	
単価					17,890	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	28,578	6,858	
普通作業員		人	0.24	26,739	6,417	
土木一般世話役		人	0.08	33,983	2,718	
軽油		L	17	133	2,261	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,590	
単価					20,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	133	2,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,591	
単価					4,591	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	31,313	6,262	
土木一般世話役		人	0.067	33,983	2,276	
軽油		L	35	133	4,655	
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,120	
単価					15,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
軽油		L	35	133	4,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,575	
単価					6,575	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	31,313	6,262	
土木一般世話役		人	0.067	33,983	2,276	
軽油		L	17	133	2,261	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,740	
単価					18,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３． ７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
軽油		L	17	133	2,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,210	
単価					10,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	16,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	31,313	6,262	
土木一般世話役		人	0.067	33,983	2,276	
軽油		L	13	133	1,729	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,460	
単価					16,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
軽油		L	13	133	1,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,919	
単価					7,919	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	12,070	12,070	
普通作業員		人	0.2	26,739	5,347	
土木一般世話役		人	0.067	33,983	2,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,700	
単価					19,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	3.5	133	465	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	5.4	133	718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	9.8	133	1,303	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,150	
単価					10,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
軽油		L	9.5	133	1,263	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,270	
単価					11,270	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	27,336	5,740	
特殊作業員		人	0.21	26,826	5,633	
土木一般世話役		人	0.07	29,682	2,077	
軽油		L	23	133	3,059	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	時間	1	3,290	3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,800	
単価					19,800	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	28,578	4,858	
軽油		L	5.4	133	718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,467	
単価					7,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	31,313	6,262	
軽油		L	9.5	133	1,263	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,070	
単価					12,070	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	21,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	31,313	6,575	
特殊作業員		人	0.21	30,683	6,443	
土木一般世話役		人	0.07	33,983	2,378	
軽油		Ｌ	23	133	3,059	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	時間	1	3,290	3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,750	
単価					21,750	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,888	6,222	
普通作業員		人	0.25	23,154	5,788	
軽油		L	9.7	133	1,290	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,520	
単価					15,520	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
軽油		L	9.7	133	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,510	
単価					3,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	28,578	7,144	
普通作業員		人	0.25	26,739	6,684	
軽油		L	9.7	133	1,290	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,340	
単価					17,340	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
軽油		L	9.7	133	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,510	
単価					3,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．３～１．５ｍ級　６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	27,336	5,740	
土木一般世話役		人	0.07	29,682	2,077	
軽油		L	8.9	133	1,183	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．３～１．５ｍ級　６０ｋＷ級	時間	1	1,510	1,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）
工事地名	自）滋賀県高島市マキノ町野口地先 至）滋賀県大津市北小松地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	
２）	事務所名	滋賀国道事務所　管理第二課	
３）	工事番号	3251030999	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	道路維持工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	731日間　自　令和 8年 4月 1日	
		（当初）　至　令和10年 3月31日	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	
９）	施 工 県	滋賀県	
１０）	地　　区	16 高島市	
１１）	河川・路線	一般国道１６１号	
１２）	設 計 年 月	令和 7年12月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増	0%
１４）	単価適用年月	2026年 2月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	965,200	
２３）	公 告 日	令和 7年12月19日	
２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		38,691,382			
巡視･巡回工		式	1		10,967,332			
道路巡回工		式	1		10,967,332			
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	183	54,570	9,986,310			単-1号
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	回	1	81,860	81,860			単-2号
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,822	6,822			単-3号
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	時間	1	10,240	10,240			単-4号
巡視(E)	一般運転手	回	1	24,890	24,890			単-5号
巡視(F)	一般運転手	時間	1	3,111	3,111			単-6号
巡視(G)	一般運転手（夜間）	時間	1	4,667	4,667			単-7号
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	54,570	54,570			単-8号
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,822	6,822			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般 世話役 （夜間）	時間	1	10,240	10,240			単-10号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	4,000	164	656,000			単-11号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者･車両)滋賀800す6551	ヶ月	12	10,150	121,800			単-12号
巡回整備工		式	1		20,358,690			
巡回整備工		式	1		20,358,690			
巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込	日	242	84,020	20,332,840			単-13号
巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込	時間	1	10,510	10,510			単-14号
巡回整備(C)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込(夜間)	時間	1	15,340	15,340			単-15号
緊急処理工		式	1		312,840			
緊急処理作業工		式	1		312,840			
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	袋	1	711.7	711			単-16号
土のう撤去(A)	620×480	袋	1	277.9	277			単-17号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう袋(A)	620×480（材料）	袋	1	17	17			単-18号
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm（手間のみ）	袋	1	1,735	1,735			単-19号
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	1	2,950	2,950			単-20号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級	時間	1	5,960	5,960			単-21号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	2t積級（夜間）	時間	1	8,076	8,076			単-22号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	7,134	7,134			単-23号
連絡車運転(B)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）	時間	5	10,250	51,250			単-24号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	11,620	11,620			単-25号
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型（夜間）	時間	1	14,240	14,240			単-26号
普通作業員(A)		人	1	23,160	23,160			単-27号
普通作業員(B)	（夜間）	人	1	34,740	34,740			単-28号
特殊作業員(A)		人	1	26,830	26,830			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員(B)	(夜間)	人	1	40,240	40,240			単-30号
溶接工(A)		人	1	33,560	33,560			単-31号
溶接工(B)	(夜間)	人	1	50,340	50,340			単-32号
植栽維持工		式	1		4,706,783			
剪定		式	1		22,821			
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,897	3,897			単-33号
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	5	3,315	16,575			単-34号
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	583.5	583			単-35号
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	5	270.3	1,351			単-36号
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	257.1	257			単-37号
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	158.1	158			単-38号
除草		式	1		4,317,962			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草(A)	肩掛式 飛石防護有	m2	30,000	111.3	3,339,000			単-39号
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	153	153			単-40号
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	190.8	190			単-41号
防草ｼｰﾄ設置(A)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	718	718			単-42号
防草ｼｰﾄ設置(B)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	915	915			単-43号
防草ｼｰﾄ設置(C)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	889	889			単-44号
防草ｼｰﾄ設置(D)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	1,097	1,097			単-45号
積込運搬(A)	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離14.5Km以下	m2	30,000	32.5	975,000			単-46号
処分費		式	1		366,000			
一般廃棄物処分[刈草](A)	刈草処分	t	10	26,000	260,000			単-47号
一般廃棄物処分[枝葉](A)	枝葉処分	t	1	26,000	26,000			単-48号
一般廃棄物処分[幹](A)	幹処分	t	1	26,000	26,000			単-49号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般廃棄物処分[根](A)	根処分	t	1	27,000	27,000			単-50号
一般廃棄物処分[木くず](A)	木くず処分	t	1	27,000	27,000			単-51号
道路清掃工		式	1		210,437			
側溝清掃工		式	1		1,737			
側溝人力清掃(A)	無蓋	m	1	507.1	507			単-52号
側溝人力清掃(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,230	1,230			単-53号
処分費		式	1		208,700			
一般廃棄物処分[可燃物](A)	可燃物処分	t	20	10,000	200,000			単-54号
動物処理(A)	10kgまで	体	10	100	1,000			単-55号
動物処理(B)	10kg以上20kgまで	体	10	200	2,000			単-56号
動物処理(C)	20kg以上30kgまで	体	1	300	300			単-57号
動物処理(D)	30kg以上40kgまで	体	1	400	400			単-58号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動物処理(E)	40kg以上50kgまで	体	10	500	5,000			単-59号
仮設工		式	1		2,135,300			
交通管理工		式	1		2,135,300			
交通誘導警備員A		人	50	17,850	892,500			単-60号
交通誘導警備員B		人	50	15,000	750,000			単-61号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	10	26,780	267,800			単-62号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	22,500	225,000			単-63号
道路修繕		式	1		18,282,031			
道路土工		式	1		83,925			
掘削工		式	1		83,925			
床掘り(A)	土砂	m3	1	241.1	241			単-64号
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,922	1,922			単-65号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力積込(A)	土砂	m3	1	3,242	3,242			単-66号
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無	m3	1	9,030	9,030			単-67号
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無	m3	1	15,490	15,490			単-68号
残土処分費(A)	土砂 4t､2t	m3	20	2,700	54,000			単-69号
舗装工		式	1		2,617,123			
路面切削工		式	1		1,247,450			
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	m2	1,000	448.2	448,200			単-70号
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	m2	1,000	592.3	592,300			単-71号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	m3	50	1,789	89,450			単-72号
殻処分費(A)	As切削殻	m3	50	2,350	117,500			単-73号
路面切削工(夜間)		式	1		101,874			
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下(夜間)	m2	1	528.3	528			単-74号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	m2	1	706.6	706			単-75号
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無（夜間）	m3	20	2,212	44,240			単-76号
殻処分費(A)	As切削殻（夜間）	m3	20	2,820	56,400			単-77号
舗装版取壊工		式	1		158,860			
舗装版切断(A)	As t=15cm以下	m	1	682.6	682			単-78号
舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	m	1	1,469	1,469			単-79号
舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下	m2	1	4,904	4,904			単-80号
舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	m2	1	208.5	208			単-81号
舗装版取壊し(機械)(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え40cm以下	m2	1	577	577			単-82号
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無	m3	10	8,052	80,520			単-83号
殻処分費[As](A)	As掘削殻	m3	20	3,525	70,500			単-84号
舗装版取壊工(夜間)		式	1		198,012			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断(A)	As t=15cm以下 （夜間）	m	1	875.5	875			単-85号
舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下 （夜間）	m2	1	7,246	7,246			単-86号
舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 （夜間）	m2	1	291.4	291			単-87号
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無 （夜間）	m3	10	10,970	109,700			単-88号
殻処分費[As](A)	As掘削殻 （夜間）	m3	20	3,995	79,900			単-89号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		805,000			
ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填 （手間のみ）	m	1,000	279	279,000			単-90号
ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ （材料）	kg	100	4,880	488,000			単-91号
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=330 （材料）	m	100	380	38,000			単-92号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工(夜間)		式	1		418			
ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填 （手間のみ）	m	1	418.5	418			単-93号
舗装打換え工		式	1		6,190			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(A)	補足材無	m2	1	167.2	167			単-94号
下層路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	640.9	640			単-95号
上層路盤(A)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1	919.4	919			単-96号
基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	m2	1	2,206	2,206			単-97号
表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	m2	1	2,258	2,258			単-98号
舗装打換え工(夜間)		式	1		5,174			
不陸整正(A)	補足材無 （夜間）	m2	1	226.2	226			単-99号
基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm （夜間）	m2	1	2,448	2,448			単-100号
表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm （夜間）	m2	1	2,500	2,500			単-101号
車道舗装工		式	1		21,903			
上層路盤(人力)(A)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	1	4,772	4,772			単-102号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(人力)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,915	2,915			単-103号
表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,626	2,626			単-104号
表層(人力)(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,966	2,966			単-105号
基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,904	1,904			単-106号
基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	2,358	2,358			単-107号
表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,954	1,954			単-108号
表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	2,408	2,408			単-109号
車道舗装工(夜間)		式	1		12,911			
表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	m2	1	3,641	3,641			単-110号
基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,066	2,066			単-111号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS 5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,519	2,519			単-112号
表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,116	2,116			単-113号
表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,569	2,569			単-114号
歩道部舗装工		式	1		5,408			
路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	991.6	991			単-115号
表層(人力)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,573	2,573			単-116号
表層(機械)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,844	1,844			単-117号
区画線工		式	1		4,069			
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	366.6	366			単-118号
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	647.1	647			単-119号
区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	711	711			単-120号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	934	934			単-121号
区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	817.2	817			単-122号
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	594.5	594			単-123号
区画線工(夜間)		式	1		49,854			
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	100	459.4	45,940			単-124号
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	1	795	795			単-125号
区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	1	887.5	887			単-126号
区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	1	1,139	1,139			単-127号
区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	m	1	1,093	1,093			単-128号
道路構造物設置工		式	1		217,184			
道路構造物設置工		式	1		217,184			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	6,021	6,021			単-129号
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1	1,194	1,194			単-130号
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	5,557	5,557			単-131号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	1	40,890	40,890			単-132号
型枠(A)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1	4,922	4,922			単-133号
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	158,600	158,600			単-134号
排水構造物工		式	1		109,658			
側溝工		式	1		12,659			
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	9,288	9,288			単-135号
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	3,371	3,371			単-136号
蓋版工		式	1		83,132			
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下（手間のみ)	枚	10	380.5	3,805			単-137号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）	枚	10	955.8	9,558			単-138号
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目（材料）	枚	1	33,000	33,000			単-139号
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目（材料）	枚	1	30,200	30,200			単-140号
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	10	235.9	2,359			単-141号
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	592.6	592			単-142号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	3,026	3,026			単-143号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	592.6	592			単-144号
管渠工		式	1		13,867			
管渠設置(A)	ﾋｭｰﾑ管 φ300	m	1	11,630	11,630			単-145号
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A)	VU-200（材料）	m	1	2,237	2,237			単-146号
標識工		式	1		398,141			
標識工		式	1		398,141			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標設置(A)	Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)（手間のみ）	基	1	2,639	2,639			単-147号
距離標設置(B)	Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)（手間のみ）	基	1	5,405	5,405			単-148号
距離標撤去(A)	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	基	1	1,025	1,025			単-149号
距離標撤去(B)	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	基	1	2,132	2,132			単-150号
距離標(A)	NK4-2型 km標（材料）	基	1	180,000	180,000			単-151号
距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500（材料）	基	1	6,970	6,970			単-152号
標識柱設置(A)	単柱 基礎込（手間のみ）	基	1	27,900	27,900			単-153号
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	基	1	18,890	18,890			単-154号
標識板設置(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識（手間のみ）	基	10	4,660	46,600			単-155号
標識板撤去(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識	基	10	3,211	32,110			単-156号
標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ（材料）	m	10	7,110	71,100			単-157号
標識柱(B)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装（材料）	m	1	3,370	3,370			単-158号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1		964,208			
境界工		式	1		56,683			
境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	50kg未満 600mm以下（手間のみ）	m	10	3,382	33,820			単-159号
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	処分	m	1	748.1	748			単-160号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	歩車道B 片面R（材料）	m	10	1,964	19,640			単-161号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	歩車道B 両面R（材料）	m	1	2,475	2,475			単-162号
防護柵工		式	1		860,668			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ（手間のみ）	m	100	863	86,300			単-163号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ（手間のみ）	m	100	863	86,300			単-164号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ	m	10	682	6,820			単-165号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ	m	10	682	6,820			単-166号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ）	本	10	3,068	30,680			単-167号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	路側用 Co建込（手間のみ）	本	10	3,634	36,340			単-168号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	路側用 土中	本	1	2,900	2,900			単-169号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	1	2,002	2,002			単-170号
ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	枚	1	2,520	2,520			単-171号
ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	19,400	19,400			単-172号
ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	36,100	36,100			単-173号
ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	14,100	14,100			単-174号
ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	26,100	26,100			単-175号
ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色（材料）	枚	1	20,500	20,500			単-176号
ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色（材料）	枚	1	37,900	37,900			単-177号
ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色（材料）	枚	1	14,800	14,800			単-178号
ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色（材料）	枚	1	27,500	27,500			単-179号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	8,590	8,590			単-180号
袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ（材料）	枚	1	8,050	8,050			単-181号
袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	9,390	9,390			単-182号
袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	6,300	6,300			単-183号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ（材料）	本	1	9,670	9,670			単-184号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ（材料）	本	1	20,300	20,300			単-185号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ（材料）	本	1	7,870	7,870			単-186号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ（材料）	本	1	15,500	15,500			単-187号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	A-2B 景観色（材料）	本	1	10,000	10,000			単-188号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	A-4E 景観色（材料）	本	1	21,300	21,300			単-189号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	B-2B 景観色（材料）	本	1	8,090	8,090			単-190号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	B-4E 景観色（材料）	本	1	16,200	16,200			単-191号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	樹脂製 φ139.8 白（材料）	個	1	650	650			単-192号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	樹脂製 φ114.3 白（材料）	個	1	580	580			単-193号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	個	1	730	730			単-194号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	個	1	660	660			単-195号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ（材料）	個	1	810	810			単-196号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ（材料）	本	1	563	563			単-197号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ（材料）	本	1	521	521			単-198号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ（材料）	本	1	322	322			単-199号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	300×300×300（材料）	基	1	1,530	1,530			単-200号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（手間のみ）	m	1	3,140	3,140			単-201号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1	1,825	1,825			単-202号
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	本	1	9,050	9,050			単-203号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ（材料）	本	1	4,470	4,470			単-204号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ（材料）	本	1	8,590	8,590			単-205号
転落(横断)防止柵設置(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型（手間のみ）	m	1	2,530	2,530			単-206号
転落(横断)防止柵設置(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型（手間のみ）	m	6	1,010	6,060			単-207号
転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	m	1	571.2	571			単-208号
転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	m	1	535.5	535			単-209号
立入防止柵設置(A)	H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m	10	11,410	114,100			単-210号
立入防止柵設置(B)	H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m	10	10,050	100,500			単-211号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	300×300×300	個	1	4,589	4,589			単-212号
付属物設置工		式	1		46,857			
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ	本	1	5,302	5,302			単-213号
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ	本	1	5,514	5,514			単-214号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ	本	1	13,500	13,500			単-215号
車線誘導標設置(A)	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	20,820	20,820			単-216号
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	976	976			単-217号
視線誘導標撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	246	246			単-218号
視線誘導標撤去(C)	防護柵用	本	1	499	499			単-219号
復旧処理工		式	1		10,586,473			
復旧処理作業工		式	1		4,415,043			
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	RC-40 (材料)	m3	1	2,550	2,550			単-220号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	RC-30 (材料)	m3	1	2,550	2,550			単-221号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	21-8-25(高炉) (材料)	m3	1	25,300	25,300			単-222号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉) (材料)	m3	1	25,700	25,700			単-223号
断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ (材料)	kg	1	300	300			単-224号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）	m3	1	282,000	282,000			単-225号
常温合材(A)	全天候型 （材料）	kg	6,000	120	720,000			単-226号
加熱合材(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	t	1	14,000	14,000			単-227号
加熱合材(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	t	1	13,500	13,500			単-228号
加熱合材(C)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	t	1	13,500	13,500			単-229号
加熱合材(D)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	t	1	13,100	13,100			単-230号
加熱合材(E)	改質As密粒Ⅱ型DS3000 （材料）	t	1	17,100	17,100			単-231号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）	L	1	111	111			単-232号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）	L	1	111	111			単-233号
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽｺﾝ （材料）	kg	1	100	100			単-234号
超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	1	890	890			単-235号
超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	kg	500	890	445,000			単-236号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油吸着材(A)	油･液体吸着材（材料）	kg	10	670	6,700			単-237号
油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4（材料）	枚	10	370	3,700			単-238号
型枠材(A)	型枠用合板（材料）	m2	1	1,093	1,093			単-239号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820（材料）	個	1	39,800	39,800			単-240号
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900（材料）	個	1	123,000	123,000			単-241号
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900（材料）	個	1	89,700	89,700			単-242号
路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材（材料）	kg	1	450	450			単-243号
ｾﾒﾝﾄ(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ（材料）	kg	100	24.4	2,440			単-244号
ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ（材料）	kg	20	307	6,140			単-245号
草刈り機	肩掛け式 ｶｯﾀｰ径230mm（賃料）	日	1	1,100	1,100			単-246号
ﾁｪﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,750	1,750			単-247号
草刈り刃	肩掛け式(3枚1組)（材料）	組	1	1,470	1,470			単-248号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合油	1:20（燃料）	L	1	175	175			単-249号
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg（賃料）	日	1	516	516			単-250号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	10	7,131	71,310			単-251号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t	時間	5	9,426	47,130			単-252号
高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	時間	50	8,715	435,750			単-253号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級	時間	25	5,960	149,000			単-254号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t積級	時間	2	6,839	13,678			単-255号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	50	6,805	340,250			単-256号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	5	7,531	37,655			単-257号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	時間	1	11,720	11,720			単-258号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	時間	1	7,134	7,134			単-259号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	11,620	11,620			単-260号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	20	23,160	463,200			単-261号
特殊作業員		人	15	26,830	402,450			単-262号
特殊運転手		人	10	27,340	273,400			単-263号
土木一般世話役		人	10	29,690	296,900			単-264号
復旧処理作業工(夜間)		式	1		6,164,660			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)（夜間）	時間	5	9,454	47,270			単-265号
振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t（夜間）	時間	40	12,850	514,000			単-266号
高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m（夜間）	時間	5	11,450	57,250			単-267号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級（夜間）	時間	200	8,076	1,615,200			単-268号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t積級（夜間）	時間	2	8,955	17,910			単-269号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊（夜間）	時間	5	9,128	45,640			単-270号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊（夜間）	時間	5	9,854	49,270			単-271号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊（夜間）	時間	1	14,050	14,050			単-272号
連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc（夜間）	時間	5	10,250	51,250			単-273号
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型（夜間）	時間	200	14,240	2,848,000			単-274号
普通作業員	（夜間）	人	12	34,740	416,880			単-275号
特殊作業員	（夜間）	人	10	40,240	402,400			単-276号
特殊運転手	（夜間）	人	1	41,010	41,010			単-277号
土木一般世話役	（夜間）	人	1	44,530	44,530			単-278号
営繕設備工		式	1		6,770			
水栓金具(A)	横水栓(吐水口回転形) φ13（材料）	個	1	2,860	2,860			単-279号
水栓金具(B)	立水栓(吐水口回転形) φ13（材料）	個	1	3,910	3,910			単-280号
構造物撤去工		式	1		259,419			
構造物取壊し工		式	1		259,419			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	m3	1	34,000	34,000			単-281号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	m3	1	58,120	58,120			単-282号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	m3	1	8,303	8,303			単-283号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	m3	1	16,960	16,960			単-284号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm	孔	50	644.4	32,220			単-285号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm	孔	10	6,345	63,450			単-286号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,515	6,515			単-287号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm	孔	1	6,774	6,774			単-288号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	7,771	7,771			単-289号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	孔	1	9,026	9,026			単-290号
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	m3	1	1,825	1,825			単-291号
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	m3	1	2,255	2,255			単-292号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分費[無筋Co](A)	無筋Co殻	m3	1	4,700	4,700			単-293号
殻処分費[鉄筋Co](A)	鉄筋Co殻	m3	1	7,500	7,500			単-294号
仮設工		式	1		3,045,900			
交通管理工		式	1		3,045,900			
交通誘導警備員A		人	50	17,850	892,500			単-295号
交通誘導警備員B		人	30	15,000	450,000			単-296号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	30	26,780	803,400			単-297号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	40	22,500	900,000			単-298号
雪寒		式	1		7,312,416			
除雪工		式	1		6,606,136			
一般除雪工(A)		式	1		485,760			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	18,500	18,500			単-299号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	10	10,600	106,000			単-300号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	19,030	19,030			単-301号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	10	11,130	111,300			単-302号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	時間	1	14,030	14,030			単-303号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	時間	10	9,992	99,920			単-304号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,640	24,640			単-305号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,880	18,880			単-306号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,310	21,310			単-307号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,530	15,530			単-308号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	21,200	21,200			単-309号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	15,420	15,420			単-310号
一般除雪工(B)		式	1		200,110			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	時間	1	18,550	18,550			単-311号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	1	10,670	10,670			単-312号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	19,080	19,080			単-313号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	1	11,200	11,200			単-314号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	時間	1	13,840	13,840			単-315号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	時間	1	9,910	9,910			単-316号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,590	24,590			単-317号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,890	18,890			単-318号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,260	21,260			単-319号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,540	15,540			単-320号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	21,150	21,150			単-321号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	15,430	15,430			単-322号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般除雪工(C)		式	1		522,450			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	20,590	20,590			単-323号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 待機有り】	時間	10	11,510	115,100			単-324号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	21,120	21,120			単-325号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG 待機有り】	時間	10	12,040	120,400			単-326号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	時間	1	15,120	15,120			単-327号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	時間	10	10,490	104,900			単-328号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	26,440	26,440			単-329号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,820	19,820			単-330号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	23,110	23,110			単-331号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	16,470	16,470			単-332号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	23,010	23,010			単-333号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	16,370	16,370			単-334号
一般除雪工(D)		式	1		200,110			
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	時間	1	18,550	18,550			単-335号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	時間	1	10,670	10,670			単-336号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	時間	1	19,080	19,080			単-337号
除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	時間	1	11,200	11,200			単-338号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	時間	1	13,840	13,840			単-339号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	時間	1	9,910	9,910			単-340号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,590	24,590			単-341号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,890	18,890			単-342号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,260	21,260			単-343号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,540	15,540			単-344号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	21,150	21,150			単-345号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	時間	1	15,430	15,430			単-346号
運搬除雪工(A)		式	1		794,590			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	10	10,870	108,700			単-347号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	10	8,220	82,200			単-348号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	時間	10	5,960	59,600			単-349号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	10	6,839	68,390			単-350号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級　【待機無し】	時間	10	10,150	101,500			単-351号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	10	17,620	176,200			単-352号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	10	19,800	198,000			単-353号
運搬除雪工(B)		式	1		51,956			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,111	8,111			単-354号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,815	6,815			単-355号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	17,630	17,630			単-356号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	19,400	19,400			単-357号
運搬除雪工(C)		式	1		57,243			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,896	8,896			単-358号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	7,467	7,467			単-359号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	19,130	19,130			単-360号
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	21,750	21,750			単-361号
運搬除雪工(D)		式	1		51,956			
ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	時間	1	8,111	8,111			単-362号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	時間	1	6,815	6,815			単-363号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	時間	1	17,630	17,630			単-364号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	時間	1	19,400	19,400			単-365号
凍結防止工(A)		式	1		461,898			
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】	時間	1	15,870	15,870			単-366号
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】	時間	1	9,864	9,864			単-367号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	1	15,870	15,870			単-368号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	40	9,864	394,560			単-369号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	1	15,870	15,870			単-370号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	1	9,864	9,864			単-371号
凍結防止工(B)		式	1		77,826			
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-372号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-373号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付 【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-374号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-375号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付 【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-376号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-377号
凍結防止工(C)		式	1		1,568,070			
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	時間	1	17,690	17,690			単-378号
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	時間	1	10,780	10,780			単-379号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	10	17,690	176,900			単-380号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	100	10,780	1,078,000			単-381号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	10	17,690	176,900			単-382号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	10	10,780	107,800			単-383号
凍結防止工(D)		式	1		465,174			
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-384号
凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-385号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-386号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	40	9,932	397,280			単-387号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	時間	1	16,010	16,010			単-388号
凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	時間	1	9,932	9,932			単-389号
凍結防止工		式	1		0			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	2	0	0			単-390号
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	10	0	0			単-391号
凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	t	5	0	0			単-392号
凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り	t	650	0	0			単-393号
歩道除雪工		式	1		36,826			
小型除雪車	【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】	時間	1	10,510	10,510			単-394号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	時間	1	5,960	5,960			単-395号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	時間	1	6,839	6,839			単-396号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3(平積0.1m3)(損料)	日	1	10,100	10,100			単-397号
特殊運転手		時間	1	3,417	3,417			単-398号
安全処理工		式	1		38,267			
普通作業員(A)		時間	10	2,895	28,950			単-399号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(B)		時間	1	2,987	2,987			単-400号
普通作業員(C)		時間	1	3,343	3,343			単-401号
普通作業員(D)		時間	1	2,987	2,987			単-402号
雪道巡回工		式	1		348,205			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,735	7,735			単-403号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,593	7,593			単-404号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	8,734	8,734			単-405号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,593	7,593			単-406号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	7,735	77,350			単-407号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	7,593	75,930			単-408号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	8,734	87,340			単-409号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	10	7,593	75,930			単-410号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費		式	1		1,245,695			
世話役(A)		時間	20	3,711	74,220			単-411号
世話役(B)		時間	20	3,593	71,860			単-412号
世話役(C)		時間	20	4,248	84,960			単-413号
世話役(D)		時間	20	3,593	71,860			単-414号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	運転手 助手	時間	1	6,006	6,006			単-415号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	運転手 助手	時間	10	6,074	60,740			単-416号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	運転手 助手	時間	1	6,915	6,915			単-417号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	運転手 助手	時間	10	6,074	60,740			単-418号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	運転手 助手	時間	1	6,312	6,312			単-419号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	運転手 助手	時間	10	6,322	63,220			単-420号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	運転手 助手	時間	1	7,257	7,257			単-421号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	運転手 助手	時間	10	6,322	63,220			単-422号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	運転手 助手	時間	1	6,312	6,312			単-423号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	運転手 助手	時間	1	6,322	6,322			単-424号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	運転手 助手	時間	1	7,257	7,257			単-425号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	運転手 助手	時間	1	6,322	6,322			単-426号
凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	時間	20	6,006	120,120			単-427号
凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	時間	20	6,074	121,480			単-428号
凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	時間	20	6,915	138,300			単-429号
凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	時間	20	6,074	121,480			単-430号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手	時間	10	3,111	31,110			単-431号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手	時間	10	3,087	30,870			単-432号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手	時間	10	3,573	35,730			単-433号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手	時間	10	3,087	30,870			単-434号
普通作業員(A)		時間	1	2,895	2,895			単-435号
普通作業員(B)		時間	1	2,987	2,987			単-436号
普通作業員(C)		時間	1	3,343	3,343			単-437号
普通作業員(D)		時間	1	2,987	2,987			単-438号
仮設工		式	1		706,280			
交通管理工		式	1		706,280			
交通誘導警備員A		人	20	17,850	357,000			単-439号
交通誘導警備員B		人	20	15,000	300,000			単-440号
交通誘導警備員A	(夜間)	人	1	26,780	26,780			単-441号
交通誘導警備員B	(夜間)	人	1	22,500	22,500			単-442号
直接工事費		式	1		64,285,829			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道１６１号高島地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		9,357,000			
共通仮設費		式	1		1,326,000			
運搬費		式	1		1,326,000			
建設機械運搬費		台	5	265,200	1,326,000			単-443号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,031,000			
純工事費		式	1		73,642,829			
現場管理費		式	1		45,552,000			
工事原価		式	1		119,194,829			
一般管理費等		式	1		19,975,171			
工事価格		式	1		139,170,000			
消費税相当額		式	1		13,917,000			
工事費計		式	1		153,087,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888	
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
計					54,570	
単価					54,570	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	回	数量	1	単価	81,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
土木一般世話役		人	1	44,523	44,523	
計					81,855	
単価					81,860	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
計					6,821.25	
単価					6,822	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	37,332	4,666.5	
土木一般世話役		人	0.125	44,523	5,565.37	
計					10,231.87	
単価					10,240	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡視(E)	一般運転手	単位	回	数量	1	単価	24,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888	
計					24,888	
単価					24,890	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡視(F)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
計					3,111	
単価					3,111	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	巡視(G)	一般運転手（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	4,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	37,332	4,666.5	
計					4,666.5	
単価					4,667	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,888	24,888	
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
計					54,570	
単価					54,570	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
計					6,821.25	
単価					6,822	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	37,332	4,666.5	
土木一般世話役		人	0.125	44,523	5,565.37	
計					10,231.87	
単価					10,240	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	137	137	
諸雑費 （率＋まるめ） 20%		式	1		27	
計					164	
単価					164	円／L

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す6551	単位	ヶ月	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す6551	ヶ月	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／ヶ月

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(A)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込	単位	日	数量	1	単価	84,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
運転手（一般）		人	0.98	24,888	24,390.24	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.67	935	4,366.45	
軽油		L	18.2	133	2,420.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		6.71	
計					84,020	
単価					84,020	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(B)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込	単位	時間	数量	8	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
運転手（一般）		人	0.98	24,888	24,390.24	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.67	935	4,366.45	
軽油		L	18.2	133	2,420.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		6.71	
計					84,020	
単価					10,510	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備(C)	ﾄﾗｯｸ2.0t積 持込(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	15,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,523	44,523	
普通作業員		人	1	34,731	34,731	
運転手（一般）		人	0.98	37,332	36,585.36	
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	4.67	935	4,366.45	
軽油		L	18.2	133	2,420.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		73.59	
計					122,700	
単価					15,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	711.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	711.7	711.7	
計					711.7	
単価					711.7	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土のう撤去(A)	620×480	単位	袋	数量	1	単価	277.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	277.9	277.9	
計					277.9	
単価					277.9	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土のう袋(A)	620×480（材料）	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm（手間のみ）	単位	袋	数量	1	単価	1,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,735	1,735	
計					1,735	
単価					1,735	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	2,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	2,950	2,950	
計					2,950	
単価					2,950	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	2t積級（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	8,076	8,076	
計					8,076	
単価					8,076	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	1	単価	7,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,134	7,134	
計					7,134	
単価					7,134	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	連絡車運転(B)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,620	11,620	
計					11,620	
単価					11,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	14,240	14,240	
計					14,240	
単価					14,240	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	普通作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	23,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
計					23,154	
単価					23,160	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	普通作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	34,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,731	34,731	
計					34,731	
単価					34,740	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	特殊作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	26,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,826	26,826	
計					26,826	
単価					26,830	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	特殊作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	40,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	40,239	40,239	
計					40,239	
単価					40,240	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	溶接工(A)		単位	人	数量	1	単価	33,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1	33,558	33,558	
計					33,558	
単価					33,560	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	溶接工(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	50,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	1	50,337	50,337	
計					50,337	
単価					50,340	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,897	3,897	
計					3,897	
単価					3,897	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	583.5	583.5	
計					583.5	
単価					583.5	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	270.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	270.3	270.3	
計					270.3	
単価					270.3	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	257.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	257.1	257.1	
計					257.1	
単価					257.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	158.1	158.1	
計					158.1	
単価					158.1	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	除草(A)	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	111.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草	有り	ｍ２	1	111.3	111.3	
計					111.3	
単価					111.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	153	153	
計					153	
単価					153	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	190.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	190.8	190.8	
計					190.8	
単価					190.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	防草ｼｰﾄ設置(A)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	718	718	
計					718	
単価					718	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	防草ｼｰﾄ設置(B)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	ｍ２	1	915	915	
計					915	
単価					915	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	防草ｼｰﾄ設置(C)	露出 固定ﾋﾟﾝのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	889	889	
計					889	
単価					889	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	防草ｼｰﾄ設置(D)	露出 固定ﾋﾟﾝ･ﾜｯｼｬｰ併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	1,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	1,097	1,097	
計					1,097	
単価					1,097	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	積込運搬(A)	2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 片道運搬距離14.5Km以下	単位	m2	数量	1	単価	32.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	32.5	32.5	
計					32.5	
単価					32.5	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	一般廃棄物処分[刈草](A)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	26,000	26,000	
計					26,000	
単価					26,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	一般廃棄物処分[枝葉](A)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	26,000	26,000	
計					26,000	
単価					26,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	一般廃棄物処分[幹](A)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	26,000	26,000	
計					26,000	
単価					26,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	一般廃棄物処分[根](A)	根処分	単位	t	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	27,000	27,000	
計					27,000	
単価					27,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	一般廃棄物処分[木くず](A)	木くず処分	単位	t	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	27,000	27,000	
計					27,000	
単価					27,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	側溝人力清掃(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	507.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	507.1	507.1	
計					507.1	
単価					507.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	側溝人力清掃(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	一般廃棄物処分[可燃物](A)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	動物処理(A)	10kgまで	単位	体	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(A) [10kgまで]	高島市行政区域 [高島市環境ｾﾝﾀｰ]	体	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／体

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	動物処理(B)	10kg以上20kgまで	単位	体	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(B) ［10kg以上20kgまで］	高島市行政区域［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	体	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／体

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	動物処理(C)	20kg以上30kgまで	単位	体	数量	1	単価	300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(C) ［20kg以上30kgまで］	高島市行政区域［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	体	1	300	300	
計					300	
単価					300	円／体

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	動物処理(D)	30kg以上40kgまで	単位	体	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(D) ［30kg以上40kgまで］	高島市行政区域 ［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	体	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／体

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	動物処理(E)	40kg以上50kgまで	単位	体	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(E) ［40kg以上50kgまで］	高島市行政区域 ［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	体	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／体

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	26,780	26,780	
計					26,780	
単価					26,780	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	床掘り(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	241.1	241.1	
計					241.1	
単価					241.1	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,922	1,922	
計					1,922	
単価					1,922	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	人力積込(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	1	3,242	3,242	
計					3,242	
単価					3,242	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	9,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	9,030	9,030	
計					9,030	
単価					9,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	15,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	15,490	15,490	
計					15,490	
単価					15,490	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	残土処分費(A)	土砂 4t､2t	単位	m3	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	448.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	ｍ２	1	448.2	448.2	
計					448.2	
単価					448.2	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	592.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	592.3	592.3	
計					592.3	
単価					592.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,789	1,789	
計					1,789	
単価					1,789	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻処分費(A)	As切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	528.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 無し 全ての費用	ｍ２	1	528.3	528.3	
計					528.3	
単価					528.3	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	706.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	706.6	706.6	
計					706.6	
単価					706.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,212	2,212	
計					2,212	
単価					2,212	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻処分費(A)	As切削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	682.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	682.6	682.6	
計					682.6	
単価					682.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,469	1,469	
計					1,469	
単価					1,469	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,904	4,904	
計					4,904	
単価					4,904	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	208.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	208.5	208.5	
計					208.5	
単価					208.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	舗装版取壊し(機械)(B)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	577	577	
計					577	
単価					577	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	8,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,052	8,052	
計					8,052	
単価					8,052	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	殻処分費[As](A)	As掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下（夜間）	単位	m	数量	1	単価	875.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	875.5	875.5	
計					875.5	
単価					875.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	舗装版取壊し(人力)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=4cmを超え10cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	7,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,246	7,246	
計					7,246	
単価					7,246	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	舗装版取壊し(機械)(A)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	291.4	291.4	
計					291.4	
単価					291.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	10,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,970	10,970	
計					10,970	
単価					10,970	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻処分費[As](A)	As掘削殻 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (ｍ３)		ｍ３	1	3,995	3,995	
計					3,995	
単価					3,995	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填（手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	279	279	
計					279	
単価					279	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ（材料）	単位	kg	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ処理材(A)	ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ	ｋｇ	1	4,880	4,880	
計					4,880	
単価					4,880	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=330 （材料）	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(A)	W=330	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	ｸﾗｯｸ充填(A)	ｸﾗｯｸ充填 （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	418.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	418.5	418.5	
計					418.5	
単価					418.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	不陸整正(A)	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	167.2	167.2	
計					167.2	
単価					167.2	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	下層路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	640.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	640.9	640.9	
計					640.9	
単価					640.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	上層路盤(A)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	919.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	919.4	919.4	
計					919.4	
単価					919.4	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,206	2,206	
計					2,206	
単価					2,206	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,258	2,258	
計					2,258	
単価					2,258	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	不陸整正(A)	補足材無 （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	226.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	226.2	226.2	
計					226.2	
単価					226.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	基層(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,448	2,448	
計					2,448	
単価					2,448	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	表層(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	上層路盤(人力)(A)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,772	4,772	
計					4,772	
単価					4,772	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	基層(人力)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,915	2,915	
計					2,915	
単価					2,915	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,626	2,626	
計					2,626	
単価					2,626	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	表層(人力)(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,966	2,966	
計					2,966	
単価					2,966	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,904	1,904	
計					1,904	
単価					1,904	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,358	2,358	
計					2,358	
単価					2,358	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,954	1,954	
計					1,954	
単価					1,954	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,408	2,408	
計					2,408	
単価					2,408	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	表層(人力)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,641	3,641	
計					3,641	
単価					3,641	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	基層(機械)(A)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	2,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,519	2,519	
計					2,519	
単価					2,519	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	表層(機械)(A)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超 （夜間）	単位	m2	数量	1	単価	2,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,116	2,116	
計					2,116	
単価					2,116	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,569	2,569	
計					2,569	
単価					2,569	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	路盤(A)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	991.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	991.6	991.6	
計					991.6	
単価					991.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	表層(人力)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,573	2,573	
計					2,573	
単価					2,573	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	表層(機械)(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,844	1,844	
計					1,844	
単価					1,844	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	366.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.6	366.6	
計					366.6	
単価					366.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	647.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	647.1	647.1	
計					647.1	
単価					647.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	711	711	
計					711	
単価					711	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	934	934	
計					934	
単価					934	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	817.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	817.2	817.2	
計					817.2	
単価					817.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量	1	単価	594.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	594.5	594.5	
計					594.5	
単価					594.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	459.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	459.4	459.4	
計					459.4	
単価					459.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	区画線(C)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	887.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	887.5	887.5	
計					887.5	
単価					887.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	区画線(D)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	1,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,139	1,139	
計					1,139	
単価					1,139	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	区画線(E)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,093	1,093	
計					1,093	
単価					1,093	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	掘削(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	6,021	6,021	
計					6,021	
単価					6,021	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,194	1,194	
計					1,194	
単価					1,194	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	埋戻し(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	ｍ３	1	5,557	5,557	
計					5,557	
単価					5,557	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(A)	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量	1	単価	40,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	40,890	40,890	
計					40,890	
単価					40,890	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	型枠(A)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	4,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	4,922	4,922	
計					4,922	
単価					4,922	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158,600	158,600	
計					158,600	
単価					158,600	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	U型側溝設置(A)	300×300×600	単位	m	数量	1	単価	9,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	9,288	9,288	
計					9,288	
単価					9,288	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3,371	3,371	
計					3,371	
単価					3,371	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下 （手間のみ）	単位	枚	数量	1	単価	380.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	380.5	380.5	
計					380.5	
単価					380.5	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 （手間のみ）	単位	枚	数量	1	単価	955.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	955.8	955.8	
計					955.8	
単価					955.8	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 細目 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(A)[ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(二方枠)]	300用 L=1000 T-14･6 ﾎﾞﾙﾄ固定 ｻﾞﾗ細目	組	1	33,000	33,000	
計					33,000	
単価					33,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め付 並目 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(B)[ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(二方枠)]	300用 L=1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	235.9	235.9	
計					235.9	
単価					235.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	592.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	592.6	592.6	
計					592.6	
単価					592.6	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	単位	枚	数量	1	単価	3,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	3,026	3,026	
計					3,026	
単価					3,026	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	592.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	592.6	592.6	
計					592.6	
単価					592.6	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	管渠設置(A)	ﾋｭｰﾑ管 φ300	単位	m	数量	1	単価	11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	11,630	11,630	
計					11,630	
単価					11,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(A)	VU-200 (材料)	単位	m	数量	1	単価	2,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－２００	m	1	2,236.2	2,236.2	
計					2,236.2	
単価					2,237	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	距離標設置(A)	Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	2,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,639	2,639	
計					2,639	
単価					2,639	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	距離標設置(B)	Km標 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	距離標撤去(A)	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	基	数量	1	単価	1,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,025	1,025	
計					1,025	
単価					1,025	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	距離標撤去(B)	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	単位	基	数量	1	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,132	2,132	
計					2,132	
単価					2,132	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	距離標(A)	NK4-2型 km標 (材料)	単位	基	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標 (Ｃｏ基礎含まず)	ＮＫ４－２ (図集５－７)	本	1	180,000	180,000	
計					180,000	
単価					180,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	距離標基礎ﾌﾞﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×500 （材料）	単位	基	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	標識柱設置(A)	単柱 基礎込（手間のみ）	単位	基	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1	27,900	27,900	
計					27,900	
単価					27,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	単位	基	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890	
計					18,890	
単価					18,890	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	標識板設置(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識（手間のみ）	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	標識板撤去(A)	警戒･規制･指示･路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ (材料)	単位	m	数量	1	単価	7,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(A)	φ76.3×4.2 ﾒｯｷ	m	1	7,110	7,110	
計					7,110	
単価					7,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	標識柱(B)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 (材料)	単位	m	数量	1	単価	3,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(B)	60.5×2.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装	m	1	3,370	3,370	
計					3,370	
単価					3,370	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,382	3,382	
計					3,382	
単価					3,382	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)	処分	単位	m	数量	1	単価	748.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1	748.1	748.1	
計					748.1	
単価					748.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)	歩車道B 片面R（材料）	単位	m	数量	10	単価	1,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	16.5	1,190	19,635	
計					19,635	
単価					1,964	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)	歩車道B 両面R（材料）	単位	m	数量	10	単価	2,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｂ　１８／２３×２５×６０	個	16.5	1,500	24,750	
計					24,750	
単価					2,475	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ（手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	863	863	
計					863	
単価					863	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	863	863	
計					863	
単価					863	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)	路側用 2m ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	682	682	
計					682	
単価					682	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)	路側用 4m ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	682	682	
計					682	
単価					682	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,630	6,520	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	863	-3,452	
計					3,068	
単価					3,068	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)	路側用 Co建込 （手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,680	5,360	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	863	-1,726	
計					3,634	
単価					3,634	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(A)	路側用 土中	単位	本	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 （ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	4	1,407	5,628	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	682	-2,728	
計					2,900	
単価					2,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去(B)	路側用 Co建込	単位	本	数量	1	単価	2,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	2	1,683	3,366	
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	-2	682	-1,364	
計					2,002	
単価					2,002	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	単位	枚	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ曲げ加工	B種	枚	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(A)	A種 2m ﾒｯｷ	枚	1	19,400	19,400	
計					19,400	
単価					19,400	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(B)	A種 4m ﾒｯｷ	枚	1	36,100	36,100	
計					36,100	
単価					36,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(C)	B種 2m ﾒｯｷ	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(D)	B種 4m ﾒｯｷ	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(E)	A種 2m 景観色	枚	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	37,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(F)	A種 4m 景観色	枚	1	37,900	37,900	
計					37,900	
単価					37,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色 （材料）	単位	枚	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(G)	B種 2m 景観色	枚	1	14,800	14,800	
計					14,800	
単価					14,800	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色 （材料）	単位	枚	数量	1	単価	27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾚｰﾙ(H)	B種 4m 景観色	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					27,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	8,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(A)	A種 0.5m ﾒｯｷ	枚	1	8,590	8,590	
計					8,590	
単価					8,590	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(B)	B種 0.5m ﾒｯｷ	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(C)	A種 0.5m 景観色	枚	1	9,390	9,390	
計					9,390	
単価					9,390	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾚｰﾙ(D)	B種 0.5m 景観色	枚	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	9,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(A)	A-2B ﾒｯｷ	本	1	9,670	9,670	
計					9,670	
単価					9,670	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(B)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(C)	B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,870	7,870	
計					7,870	
単価					7,870	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(D)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	15,500	15,500	
計					15,500	
単価					15,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(E)	A-2B 景観色	本	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(F)	A-4E 景観色	本	1	21,300	21,300	
計					21,300	
単価					21,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(G)	B-2B 景観色	本	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(H)	B-4E 景観色	本	1	16,200	16,200	
計					16,200	
単価					16,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８ｍｍ	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３ｍｍ	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(C)	樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８ｍｍ	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(D)	樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３ｍｍ	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ (材料)	単位	個	数量	1	単価	810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(A)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	810	810	
計					810	
単価					810	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(A)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	563	563	
計					563	
単価					563	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(B)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	521	521	
計					521	
単価					521	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(C)	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	322	322	
計					322	
単価					322	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)	300×300×300 （材料）	単位	基	数量	1	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,530	1,530	
計					1,530	
単価					1,530	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 （手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００ｍ以上 無 無 無	m	1	3,140	3,140	
計					3,140	
単価					3,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,825	1,825	
計					1,825	
単価					1,825	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ（材料）	単位	本	数量	1	単価	9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(A)	B種 4m ﾒｯｷ	本	1	9,050	9,050	
計					9,050	
単価					9,050	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	4,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(B)	B種 2m ﾒｯｷ	本	1	4,470	4,470	
計					4,470	
単価					4,470	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱(A)	Bp-2B ﾒｯｷ	本	1	8,590	8,590	
計					8,590	
単価					8,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	転落(横断)防止柵設置(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,530	2,530	
計					2,530	
単価					2,530	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	転落(横断)防止柵設置(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,010	1,010	
計					1,010	
単価					1,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	転落(横断)防止柵撤去(A)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	571.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	m	1	571.2	571.2	
計					571.2	
単価					571.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	転落(横断)防止柵撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	535.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	m	1	535.5	535.5	
計					535.5	
単価					535.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	立入防止柵設置(A)	H=1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,194	3,194	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	8,210	8,210	
計					11,404	
単価					11,410	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	立入防止柵設置(B)	H=1.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	単位	m	数量	1	単価	10,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,194	3,194	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1	6,850	6,850	
計					10,044	
単価					10,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	4,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,589	4,589	
計					4,589	
単価					4,589	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用ﾊﾞﾝﾄﾞ式 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,302	5,302	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	視線誘導標設置(B)	φ100 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ34 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,514	5,514	
計					5,514	
単価					5,514	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	視線誘導標設置(C)	φ300 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 支柱φ60.5 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	車線誘導標設置(A)	本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 （車線分離標 （ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ） 設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,820	20,820	
計					20,820	
単価					20,820	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	視線誘導標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 （視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	視線誘導標撤去(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	
計					246	
単価					246	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	視線誘導標撤去(C)	防護柵用	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499	
計					499	
単価					499	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(A)	RC-40 （材料）	単位	m3	数量	1	単価	2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,550	2,550	
計					2,550	
単価					2,550	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(B)	RC-30 （材料）	単位	m3	数量	1	単価	2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,550	2,550	
計					2,550	
単価					2,550	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	21-8-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	25,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	1	25,300	25,300	
計					25,300	
単価					25,300	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	24-12-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量	1	単価	25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	25,700	25,700	
計					25,700	
単価					25,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面補修材(A)	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	300	300	
計					300	
単価					300	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 （材料）	単位	m3	数量	1	単価	282,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	282,000	282,000	
計					282,000	
単価					282,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	常温合材(A)	全天候型 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材(A)	全天候型	ｋｇ	1	120	120	
計					120	
単価					120	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	加熱合材(A)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) （材料）	単位	t	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	加熱合材(B)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) (材料)	単位	t	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	加熱合材(C)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	加熱合材(D)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) （材料）	単位	t	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	加熱合材(E)	改質As密粒Ⅱ型DS3000 （材料）	単位	t	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ３０００	t	1	17,100	17,100	
計					17,100	
単価					17,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(A)	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ （材料）	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(B)	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ （材料）	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽｺﾝ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型ｱｽｺﾝ	ｋｇ	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(B)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	890	890	
計					890	
単価					890	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬路面補修材(C)	ｱｽﾌｧﾙﾄ用 ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	890	890	
計					890	
単価					890	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	油吸着材(A)	油･液体吸着材 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材(A)	油･液体吸着材	ｋｇ	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着ﾏｯﾄ(A)	50×50×4	枚	1	370	370	
計					370	
単価					370	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	型枠材(A)	型枠用合板 (材料)	単位	m2	数量	10	単価	1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００	枚	6.173	1,770	10,926.21	
計					10,926.21	
単価					1,093	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820 (材料)	単位	個	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	φ580×820	個	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(A)	A型 900×900×900	個	1	123,000	123,000	
計					123,000	
単価					123,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900 （材料）	単位	個	数量	1	単価	89,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(B)	B型･C型 450×900×900	個	1	89,700	89,700	
計					89,700	
単価					89,700	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 （材料）	単位	kg	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面ｸﾗｯｸ処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材	ｋｇ	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ｾﾒﾝﾄ(A)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ （材料）	単位	kg	数量	1,000	単価	24.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	24,400	24,400	
計					24,400	
単価					24.4	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ （材料）	単位	kg	数量	1	単価	307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ(A)	超速硬ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	307	307	
計					307	
単価					307	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	草刈り機	肩掛け式 ｶｯﾀｰ径230mm （賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈り機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径230mm(賃料)	日	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾁｪﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付き （賃料）	日	1	1,750	1,750	
計					1,750	
単価					1,750	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	草刈り刃	肩掛け式(3枚1組) (材料)	単位	組	数量	1	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機の刃	肩掛式（３枚１組）	組	1	1,470	1,470	
計					1,470	
単価					1,470	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	混合油	1:20 (燃料)	単位	L	数量	1	単価	175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合油	1:20	L	1	175	175	
計					175	
単価					175	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg（賃料）	単位	日	数量	1	単価	516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1	516	516	
計					516	
単価					516	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,131	7,131	
計					7,131	
単価					7,131	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t	単位	時間	数量	1	単価	9,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	9,426	9,426	
計					9,426	
単価					9,426	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,715	8,715	
計					8,715	
単価					8,715	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,839	6,839	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,805	6,805	
計					6,805	
単価					6,805	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,531	7,531	
計					7,531	
単価					7,531	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,134	7,134	
計					7,134	
単価					7,134	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,620	11,620	
計					11,620	
単価					11,620	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	23,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,154	23,154	
計					23,154	
単価					23,160	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	26,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,826	26,826	
計					26,826	
単価					26,830	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	特殊運転手		単位	人	数量	1	単価	27,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
計					27,336	
単価					27,340	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682	
計					29,682	
単価					29,690	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－265号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	9,454	9,454	
計					9,454	
単価					9,454	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－266号	振動ﾛｰﾗ運転(A)	3.0～4.0t（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	12,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	12,850	12,850	
計					12,850	
単価					12,850	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－267号	高所作業車運転(A)	ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	11,450	11,450	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－268号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(A)	2t積級（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	8,076	8,076	
計					8,076	
単価					8,076	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－269号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(B)	4t積級（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,955	8,955	
計					8,955	
単価					8,955	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－270号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,128	9,128	
計					9,128	
単価					9,128	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－271号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	9,854	9,854	
計					9,854	
単価					9,854	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－272号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(A)	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	14,050	14,050	
計					14,050	
単価					14,050	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－273号	連絡車運転(A)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	10,250	10,250	
計					10,250	
単価					10,250	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－274号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	14,240	14,240	
計					14,240	
単価					14,240	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－275号	普通作業員	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	34,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,731	34,731	
計					34,731	
単価					34,740	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	特殊作業員	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	40,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	40,239	40,239	
計					40,239	
単価					40,240	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	特殊運転手	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	41,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
計					41,004	
単価					41,010	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－278号	土木一般世話役	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	44,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,523	44,523	
計					44,523	
単価					44,530	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	水栓金具(A)	横水栓(吐水口回転形) φ13 （材料）	単位	個	数量	1	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓金具(A)	横水栓(吐水口回転形) φ13	個	1	2,860	2,860	
計					2,860	
単価					2,860	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	水栓金具(B)	立水栓(吐水口回転形) φ13 (材料)	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓金具(B)	立水栓(吐水口回転形) φ13	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	34,000	34,000	
計					34,000	
単価					34,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	58,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	58,120	58,120	
計					58,120	
単価					58,120	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	8,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,303	8,303	
計					8,303	
単価					8,303	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	16,960	16,960	
計					16,960	
単価					16,960	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(A)	10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm	単位	孔	数量	1	単価	644.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	644.4	644.4	
計					644.4	
単価					644.4	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(B)	64≦φ<77 200㎜≦削孔長<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,345	6,345	
計					6,345	
単価					6,345	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(C)	77≦φ<90 200㎜≦削孔長<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	6,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77㎜以上90㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,515	6,515	
計					6,515	
単価					6,515	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(D)	90≦φ<100 200㎜≦削孔長<400㎜	単位	孔	数量	1	単価	6,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1	6,774	6,774	
計					6,774	
単価					6,774	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(E)	128≦φ<160 200㎜≦削孔長≦400㎜	単位	孔	数量	1	単価	7,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	7,771	7,771	
計					7,771	
単価					7,771	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	単位	孔	数量	1	単価	9,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	9,026	9,026	
計					9,026	
単価					9,026	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,825	1,825	
計					1,825	
単価					1,825	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	殻処分費[無筋Co](A)	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	殻処分費[鉄筋Co](A)	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－297号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	26,780	26,780	
計					26,780	
単価					26,780	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－298号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
計					10,596	
単価					10,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,030	19,030	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,118	5,118	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
計					11,123	
単価					11,130	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	時間	1	14,030	14,030	
計					14,030	
単価					14,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	時間	1	3,417	3,417	
計					9,992	
単価					9,992	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	24,640	24,640	
計					24,640	
単価					24,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
計					18,871	
単価					18,880	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,310	21,310	
計					21,310	
単価					21,310	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
計					15,525	
単価					15,530	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,106	9,106	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
計					15,417	
単価					15,420	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	18,500	18,500	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	47	47	
計					18,547	
単価					18,550	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					10,664	
単価					10,670	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,030	19,030	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	47	47	
計					19,077	
単価					19,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,118	5,118	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					11,191	
単価					11,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	時間	1	14,030	14,030	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	時間	1	-195	-195	
計					13,835	
単価					13,840	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	時間	1	3,417	3,417	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	時間	1	-82	-82	
計					9,910	
単価					9,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	24,640	24,640	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57	
計					24,583	
単価					24,590	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					18,881	
単価					18,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,310	21,310	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57	
計					21,253	
単価					21,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					15,535	
単価					15,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	21,200	21,200	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	-57	-57	
計					21,143	
単価					21,150	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,106	9,106	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	10	10	
計					15,427	
単価					15,430	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－323号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	20,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	20,590	20,590	
計					20,590	
単価					20,590	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－324号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,914	6,914	
計					11,505	
単価					11,510	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－325号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,120	21,120	
計					21,120	
単価					21,120	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－326号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG 待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,118	5,118	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,914	6,914	
計					12,032	
単価					12,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－327号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	時間	1	15,120	15,120	
計					15,120	
単価					15,120	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－328号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	時間	1	3,914	3,914	
計					10,489	
単価					10,490	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－329号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	26,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	26,440	26,440	
計					26,440	
単価					26,440	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－330号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	7,256	7,256	
計					19,816	
単価					19,820	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－331号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	23,110	23,110	
計					23,110	
単価					23,110	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－332号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	7,256	7,256	
計					16,470	
単価					16,470	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－333号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	23,010	23,010	
計					23,010	
単価					23,010	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－334号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,106	9,106	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	7,256	7,256	
計					16,362	
単価					16,370	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	18,500	18,500	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	47	47	
計					18,547	
単価					18,550	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					10,664	
単価					10,670	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,030	19,030	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	47	47	
計					19,077	
単価					19,080	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	除雪ﾄﾗｯｸ	【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	5,118	5,118	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					11,191	
単価					11,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	時間	1	14,030	14,030	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	時間	1	-195	-195	
計					13,835	
単価					13,840	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	時間	1	3,417	3,417	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	時間	1	-82	-82	
計					9,910	
単価					9,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	24,640	24,640	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57	
計					24,583	
単価					24,590	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					18,881	
単価					18,890	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,310	21,310	
労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57	
計					21,253	
単価					21,260	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214	
待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					15,535	
単価					15,540	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングプラウ8～9t級用 計上しない 標準	時間	1	21,200	21,200	
労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	-57	-57	
計					21,143	
単価					21,150	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	時間	1	9,106	9,106	
待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	時間	1	6,311	6,311	
労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	時間	1	10	10	
計					15,427	
単価					15,430	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	10,870	10,870	
計					10,870	
単価					10,870	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,220	8,220	
計					8,220	
単価					8,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級　【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級　【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,839	6,839	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】10t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,150	10,150	
計					10,150	
単価					10,150	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳﾝ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	17,620	17,620	
計					17,620	
単価					17,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,800	19,800	
計					19,800	
単価					19,800	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,220	8,220	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-109	-109	
計					8,111	
単価					8,111	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,839	6,839	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	-24	-24	
計					6,815	
単価					6,815	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	17,620	17,620	
労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	時間	1	2	2	
計					17,622	
単価					17,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,800	19,800	
労務費補正	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	-409	-409	
計					19,391	
単価					19,400	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－358号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,896	8,896	
計					8,896	
単価					8,896	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－359号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,467	7,467	
計					7,467	
単価					7,467	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－360号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	19,130	19,130	
計					19,130	
単価					19,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－361号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	21,750	21,750	
計					21,750	
単価					21,750	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	【借上】平積0.35m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,220	8,220	
労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	1	-109	-109	
計					8,111	
単価					8,111	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,839	6,839	
労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	時間	1	-24	-24	
計					6,815	
単価					6,815	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【借上】ﾎｲｰﾙ式 1.3～1.4m3級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	17,620	17,620	
労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	時間	1	2	2	
計					17,622	
単価					17,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ﾛｰﾀﾘ除雪車	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級) 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	19,800	19,800	
労務費補正	ﾛｰﾀﾘ除雪車	時間	1	-409	-409	
計					19,391	
単価					19,400	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					15,869	
単価					15,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
計					9,864	
単価					9,864	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					15,869	
単価					15,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
計					9,864	
単価					9,864	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					15,869	
単価					15,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
計					9,864	
単価					9,864	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－378号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,340	17,340	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					17,689	
単価					17,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－379号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914	
計					10,773	
単価					10,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－380号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,340	17,340	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					17,689	
単価					17,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－381号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914	
計					10,773	
単価					10,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－382号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,340	17,340	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
計					17,689	
単価					17,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－383号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914	
計					10,773	
単価					10,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	凍結防止剤散布	【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP 【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ ４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136	
計					16,005	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	凍結防止剤散布	【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｳ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．４～２．５ｍ　４ｔ級用	時間	1	349	349	
待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005	
労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					9,932	
単価					9,932	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg入り	t	1	92,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg入り	t	1	90,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	500kg入り	t	1	53,900	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	凍結防止剤【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg入り	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg入り	t	1	52,900	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	小型除雪車	【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	10,510	10,510	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】2t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	5,960	5,960	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【借上】4t積級 【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,839	6,839	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3(平積0.1m3)(損料)	単位	日	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	特殊運転手		単位	時間	数量	1	単価	3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
計					3,417	
単価					3,417	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					2,894.25	
単価					2,895	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正	普通作業員	時間	1	92	92	
計					2,986.25	
単価					2,987	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－401号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					3,342.37	
単価					3,343	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正	普通作業員	時間	1	92	92	
計					2,986.25	
単価					2,987	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
計					7,734.15	
単価					7,735	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	時間	1	-142	-142	
計					7,592.15	
単価					7,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－405号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,983	4,247.87	
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
計					8,733.02	
単価					8,734	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	時間	1	-142	-142	
計					7,592.15	
単価					7,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
計					7,734.15	
単価					7,735	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	時間	1	-142	-142	
計					7,592.15	
単価					7,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－409号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	8,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,983	4,247.87	
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
計					8,733.02	
単価					8,734	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	137	369.9	
労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	時間	1	-142	-142	
計					7,592.15	
単価					7,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	世話役(A)		単位	時間	数量	1	単価	3,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
計					3,710.25	
単価					3,711	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	世話役(B)		単位	時間	数量	1	単価	3,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	-118	-118	
計					3,592.25	
単価					3,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－413号	世話役(C)		単位	時間	数量	1	単価	4,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,983	4,247.87	
計					4,247.87	
単価					4,248	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	世話役(D)		単位	時間	数量	1	単価	3,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,682	3,710.25	
労務費補正【待機費】	土木一般世話役	時間	1	-118	-118	
計					3,592.25	
単価					3,593	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					6,005.25	
単価					6,006	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					6,073.25	
単価					6,074	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－417号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
助手		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					6,914.62	
単価					6,915	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ	時間	1	68	68	
計					6,073.25	
単価					6,074	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					6,311.25	
単価					6,312	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					6,321.25	
単価					6,322	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－421号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	7,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914.12	
助手		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					7,256.49	
単価					7,257	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10	
計					6,321.25	
単価					6,322	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					6,311.25	
単価					6,312	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	10	10	
計					6,321.25	
単価					6,322	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－425号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	7,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914.12	
助手		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					7,256.49	
単価					7,257	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	時間	1	10	10	
計					6,321.25	
単価					6,322	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					6,005.25	
単価					6,006	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					6,073.25	
単価					6,074	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－429号	凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
助手		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					6,914.62	
単価					6,915	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68	
計					6,073.25	
単価					6,074	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
計					3,111	
単価					3,111	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	-24	-24	
計					3,087	
単価					3,087	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－433号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572.25	
計					3,572.25	
単価					3,573	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	時間	1	-24	-24	
計					3,087	
単価					3,087	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
計					2,894.25	
単価					2,895	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	92	92	
計					2,986.25	
単価					2,987	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－437号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	26,739	3,342.37	
計					3,342.37	
単価					3,343	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125	23,154	2,894.25	
労務費補正【待機費】	普通作業員	時間	1	92	92	
計					2,986.25	
単価					2,987	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	交通誘導警備員A	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	26,780	26,780	
計					26,780	
単価					26,780	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	交通誘導警備員B	（夜間）	単位	人	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	265,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 52.7km 無 有 20600円	台	2	132,600	265,200	
計					265,200	
単価					265,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	711.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	中詰め材料含まず	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	23,154	69,462	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					71,170	
単価					711.7	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	277.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	23,154	27,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,790	
単価					277.9	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,682	3,858	
特殊作業員		人	0.13	26,826	3,487	
普通作業員		人	0.13	23,154	3,010	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	53,670	6,977	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		18	
計					17,350	
単価					1,735	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	2,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	29,682	4,303	
特殊作業員		人	0.145	26,826	3,889	
普通作業員		人	0.145	23,154	3,357	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	46,360	6,722	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		229	
計					29,500	
単価					2,950	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	3.5	133	465	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	37,332	6,346	
軽油		L	3.5	133	465	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,076	
単価					8,076	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,888	6,222	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	137	369	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,134	
単価					7,134	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	37,332	9,333	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	137	369	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,250	
単価					10,250	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	11,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	24,888	5,226	
軽油		L	4	133	532	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,620	
単価					11,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	37,332	7,839	
軽油		L	4	133	532	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,240	
単価					14,240	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ未満	本	100	3,896.4	389,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					389,700	
単価					3,897	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　冬期　幹周３０ｃｍ未満	本	100	3,315	331,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					331,500	
単価					3,315	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	583.44	58,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,350	
単価					583.5	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	270.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	270.3	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,030	
単価					270.3	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	257.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　中木	ｍ２	100	257.04	25,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,710	
単価					257.1	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	158.1	15,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,810	
単価					158.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	153	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,300	
単価					153	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	190.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　芝生	ｍ２	100	190.74	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					190.8	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	718.11	718	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					718	
単価					718	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	915.06	915	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					915	
単価					915	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m２	数量	1	単価	889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	m２	1	889.81	889	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					889	
単価					889	円／m２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m２	数量	1	単価	1,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	m２	1	1,097.87	1,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,097	
単価					1,097	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[刈草](A)	高島市行政区域［(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ］	t	100	26,000	2,600,000	
計					2,600,000	
単価					26,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[枝葉](A)	高島市行政区域[(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ]	t	100	26,000	2,600,000	
計					2,600,000	
単価					26,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[幹](A)	高島市行政区域［(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ］	t	100	26,000	2,600,000	
計					2,600,000	
単価					26,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[根](A)	高島市行政区域[(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ]	t	100	27,000	2,700,000	
計					2,700,000	
単価					27,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[木くず](A)	高島市行政区域［(有)ｸﾘｴｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ］	t	100	27,000	2,700,000	
計					2,700,000	
単価					27,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物処分[可燃物](A)	高島市行政区域［高島市環境ｾﾝﾀｰ］	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	17,850	17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	14,994	14,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,775	26,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As切削殻 (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As切削殻(夜間) (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As掘削殻 (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)	As掘削殻(夜間) (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	3,995	399,500	
計					399,500	
単価					3,995	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,682	2,196	
特殊作業員		人	0.223	26,826	5,982	
普通作業員		人	0.297	23,154	6,876	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	ｔ	12.573	13,100	164,706	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,240	7,036	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,690	6,521	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,610	18,851	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,432	
計					220,600	
単価					2,206	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,682	2,196	
特殊作業員		人	0.223	26,826	5,982	
普通作業員		人	0.297	23,154	6,876	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	ｔ	12.573	13,500	169,735	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,240	7,036	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,690	6,521	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,610	18,851	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,603	
計					225,800	
単価					2,258	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,523	3,294	
特殊作業員		人	0.223	40,239	8,973	
普通作業員		人	0.297	34,731	10,315	
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ｔ	12.573	13,700	172,250	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,910	9,551	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	48,360	9,091	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,910	21,948	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,378	
計					244,800	
単価					2,448	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,523	3,294	
特殊作業員		人	0.223	40,239	8,973	
普通作業員		人	0.297	34,731	10,315	
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ｔ	12.573	14,100	177,279	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,910	9,551	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	48,360	9,091	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,910	21,948	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,549	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	202.98	202,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	133	5,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
計					366,600	
単価					366.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	647.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	324.36	324,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	133	8,645	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,295	
計					647,100	
単価					647.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	386.58	386,580	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	77	133	10,241	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,379	
計					711,000	
単価					711	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	449.82	449,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	133	11,837	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,968	
計					934,000	
単価					934	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	817.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	508.98	610,776	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	133	15,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,774	
計					817,200	
単価					817.2	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	594.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	581.4	581,400	
軽油		L	62	133	8,246	
ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					594,500	
単価					594.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	459.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	295.8	295,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	133	5,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					459,400	
単価					459.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	472.26	472,260	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	133	8,645	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,295	
計					795,000	
単価					795	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	887.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	563.04	563,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	77	133	10,241	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,419	
計					887,500	
単価					887.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	654.84	654,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	133	11,837	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,948	
計					1,139,000	
単価					1,139	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	739.5	887,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	133	15,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,950	
計					1,093,000	
単価					1,093	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,650	58,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					158,600	
単価					158,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,609.6	66,096	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,530	25,245	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,550	1,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					92,880	
単価					9,288	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,370.89	33,708	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					33,710	
単価					3,371	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	380.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	380.46	38,046	
側溝蓋	手間のみのため計上なし	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,050	
単価					380.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	955.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	955.74	95,574	
側溝蓋	手間のみのため計上なし	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					95,580	
単価					955.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	235.88	23,588	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,590	
単価					235.9	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	592.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	592.55	59,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					59,260	
単価					592.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	955.74	95,574	
道路用側溝蓋	１種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	2,070	207,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					302,600	
単価					3,026	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	592.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	592.55	59,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					59,260	
単価					592.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	54,600	54,600	
道路標識柱[控除単価]	路側式用 H=4.5m	基	1	-26,700	-26,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,900	
単価					27,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	18,887	18,887	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,890	
単価					18,890	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,211.8	3,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	863	863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					863	
単価					863	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	682.38	682	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					682	
単価					682	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	14,430	14,430	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,630	
単価					1,630	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	15,380	15,380	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-12,700	-12,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,680	
単価					2,680	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,407.6	1,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,407	
単価					1,407	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,683	1,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,683	
単価					1,683	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 １００m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	14,740	14,740	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-11,600	-11,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,140	
単価					3,140	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,825.8	1,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,825	
単価					1,825	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	門型	m	100	2,529.6	252,960	
防護柵(P種)	手間のみのため計上なし	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					253,000	
単価					2,530	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	門型	m	100	1,009.8	100,980	
防護柵(P種)	手間のみのため計上なし	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					101,000	
単価					1,010	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	571.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	門型	m	100	571.2	57,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,120	
単価					571.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	門型	m	100	535.5	53,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,550	
単価					535.5	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,302.5	5,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,514.6	5,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,514	
単価					5,514	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,493.6	13,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,500	
単価					13,500	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,816.1	20,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,820	
単価					20,820	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	246.84	246	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246	
単価					246	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	499.8	499	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					499	
単価					499	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	5.9	133	784	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,131	
単価					7,131	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	27,336	6,834	
軽油		L	3.7	133	492	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,426	
単価					9,426	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
軽油		L	3.6	133	478	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,715	
単価					8,715	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	5.4	133	718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	3.9	133	518	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,805	
単価					6,805	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	5.3	133	704	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,531	
単価					7,531	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	11	133	1,463	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,720	
単価					11,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970	
軽油		L	5.9	133	784	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,454	
単価					9,454	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	41,004	10,251	
軽油		L	3.7	133	492	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,850	
単価					12,850	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	41,004	8,200	
軽油		L	3.6	133	478	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	37,332	6,346	
軽油		L	5.4	133	718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,955	
単価					8,955	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970	
軽油		L	3.9	133	518	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	1,640	1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,128	
単価					9,128	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	9,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970	
軽油		L	5.3	133	704	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,854	
単価					9,854	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970	
軽油		L	11	133	1,463	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　１６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,050	
単価					14,050	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	34,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	33,996.6	33,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,000	
単価					34,000	円／m３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	58,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	58,114.5	58,114	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,120	
単価					58,120	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,303.21	8,303	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,303	
単価					8,303	円／m３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	16,952.85	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋Co殻 (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋Co殻 (株)桑原組総合ﾌﾟﾗﾝﾄ	ｍ３	100	7,500	750,000	
計					750,000	
単価					7,500	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	7 t 級　4×4	時間	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,500	
単価					18,500	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,591	
単価					4,591	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,005	
単価					6,005	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,500	18,500	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,118	
単価					5,118	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	14,030	14,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,030	
単価					14,030	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,575	
単価					6,575	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,417	
単価					3,417	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３． ７ｍ	時間	1	17,660	17,660	
普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費 （まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,210	10,210	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					12,560	
単価					12,560	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,311	
単価					6,311	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	21,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	15,380	15,380	
普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,310	
単価					21,310	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,919	7,919	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,214	
単価					9,214	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	17,890	17,890	
アングリングブラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,200	
単価					21,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転(一般除雪)待機有り	持込 ﾎｲｰﾙ型 8t級	単位	時間	数量	1	単価	9,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
軽油		L	9.5	133	1,263	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,106	
単価					9,106	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	27,336	3,417	
助手		人	0.125	23,154	2,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,311	
単価					6,311	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.002	24,888	-49	
普通作業員		人	0.008	23,154	185	
土木一般世話役		人	-0.003	29,682	-89	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47	
単価					47	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68	
単価					68	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	-195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-195	
単価					-195	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	-82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-82	
単価					-82	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	-57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
普通作業員		人	0.006	23,154	138	
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-57	
単価					-57	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10	
単価					10	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	単位	時間	数量	1	単価	-57

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
普通作業員		人	0.006	23,154	138	
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-57	
単価					-57	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(一般除雪)	単位	時間	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10	
単価					10	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	7 t 級　4×4	時間	1	20,590	20,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,590	
単価					20,590	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,591	
単価					4,591	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾗｯｸ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572	
助手		人	0.125	26,739	3,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,914	
単価					6,914	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,590	20,590	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,120	
単価					21,120	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	有り 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	5,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	時間	1	4,591	4,591	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,118	
単価					5,118	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない １人乗り	単位	時間	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 貸与 貸与 4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	時間	1	6,575	6,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,575	
単価					6,575	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	3,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,914	
単価					3,914	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	26,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３． ７ｍ	時間	1	18,740	18,740	
普通作業員		人	0.2	26,739	5,347	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費 （まるめ）		式	1		5	
計					26,440	
単価					26,440	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,210	10,210	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h	1	651	651	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	1,550	1,550	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.7m級	h	1	147	147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					12,560	
単価					12,560	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	7,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914	
助手		人	0.125	26,739	3,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,256	
単価					7,256	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	23,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	16,460	16,460	
普通作業員		人	0.2	26,739	5,347	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,110	
単価					23,110	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,919	7,919	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	647	647	
ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費(普通作業)	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,214	
単価					9,214	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1 計上する アングリングブラウ8～9t級用 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	23,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	19,700	19,700	
アングリングブラウ［除雪ドーザ用］	８～９ｔ級用	時間	1	2,050	2,050	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,010	
単価					23,010	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ運転	単位	時間	数量	1	単価	7,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	31,313	3,914	
助手		人	0.125	26,739	3,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,256	
単価					7,256	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	15	133	1,995	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,870	
単価					10,870	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647	
軽油		L	8.6	133	1,143	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,220	
単価					8,220	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,960	5,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,839	6,839	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,150	10,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,150	
単価					10,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	17,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,270	11,270	
普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,620	
単価					17,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	時間	1	19,800	19,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,800	
単価					19,800	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	時間	数量	1	単価	-109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.004	27,336	-109	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-109	
単価					-109	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	-24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-24	
単価					-24	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(運搬除雪)	単位	時間	数量	1	単価	2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
普通作業員		人	0.006	23,154	138	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2	
単価					2	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	ﾛｰﾀﾘ除雪車	単位	時間	数量	1	単価	-409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136	
特殊作業員		人	-0.008	26,826	-214	
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-409	
単価					-409	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	31,313	5,323	
軽油		L	8.6	133	1,143	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,896	
単価					8,896	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	7,467	7,467	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,467	
単価					7,467	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	12,070	12,070	
普通作業員		人	0.2	26,739	5,347	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
切刃損耗費(普通作業)	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ)5～9ｔ級用	h	1	634	634	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)8t級用	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					19,130	
単価					19,130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型160kW(220PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	時間	1	21,750	21,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,750	
単価					21,750	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,520	15,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,520	
単価					15,520	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,510	
単価					3,510	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	24,888	3,111	
助手		人	0.125	23,154	2,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,005	
単価					6,005	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.002	24,888	-49	
普通作業員		人	0.008	23,154	185	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					136	
単価					136	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68	
単価					68	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,340	17,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,340	
単価					17,340	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,510	
単価					3,510	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572	
助手		人	0.125	26,739	3,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,914	
単価					6,914	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型60kW(80PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．３～１．５ｍ級　６０ｋＷ級	時間	1	10,510	10,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92	
単価					92	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.004	29,682	-118	
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-142	
単価					-142	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.004	29,682	-118	
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-142	
単価					-142	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	-118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	-0.004	29,682	-118	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-118	
単価					-118	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾗｯｸ	単位	時間	数量	1	単価	68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68	
単価					68	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	時間	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10	
単価					10	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪ﾄﾞｰｻﾞ	単位	時間	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10	
単価					10	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
助手		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68	
単価					68	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	単位	時間	数量	1	単価	-24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	-0.001	24,888	-24	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					-24	
単価					-24	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.004	23,154	92	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92	
単価					92	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 52.7km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	132,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	20,600	20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					132,600	
単価					132,600	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
軽油		L	99	133	13,167	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.23	10,700	13,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,670	
単価					53,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	46,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
軽油		L	65	133	8,645	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					46,360	
単価					46,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
軽油		L	34	133	4,522	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,240	
単価					38,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336	
軽油		L	18	133	2,394	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,690	
単価					34,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	56,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	27,336	18,588	
軽油		L	38	133	5,054	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					56,610	
単価					56,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	34	133	4,522	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,910	
単価					51,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	48,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	18	133	2,394	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,360	
単価					48,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	41,004	27,882	
軽油		L	38	133	5,054	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,910	
単価					65,910	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,888	5,973	
普通作業員		人	0.24	23,154	5,556	
土木一般世話役		人	0.08	29,682	2,374	
軽油		L	17	133	2,261	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,500	
単価					18,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	133	2,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,591	
単価					4,591	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
土木一般世話役		人	0.067	29,682	1,988	
軽油		L	35	133	4,655	
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,030	
単価					14,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
軽油		L	35	133	4,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,575	
単価					6,575	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	17,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
土木一般世話役		人	0.067	29,682	1,988	
軽油		L	17	133	2,261	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,660	
単価					17,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
軽油		L	17	133	2,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,210	
単価					10,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
土木一般世話役		人	0.067	29,682	1,988	
軽油		L	13	133	1,729	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,380	
単価					15,380	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
軽油		L	13	133	1,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,919	
単価					7,919	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	17,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,270	11,270	
普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
土木一般世話役		人	0.067	29,682	1,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,890	
単価					17,890	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	28,578	6,858	
普通作業員		人	0.24	26,739	6,417	
土木一般世話役		人	0.08	33,983	2,718	
軽油		L	17	133	2,261	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,590	
単価					20,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	貸与 除雪専用型 7t級 4×4 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
軽油		L	17	133	2,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,591	
単価					4,591	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	31,313	6,262	
土木一般世話役		人	0.067	33,983	2,276	
軽油		L	35	133	4,655	
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,120	
単価					15,120	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	貸与 4.3m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．３ｍ	時間	1	1,920	1,920	
軽油		L	35	133	4,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,575	
単価					6,575	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	単位	時間	数量	1	単価	18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	31,313	6,262	
土木一般世話役		人	0.067	33,983	2,276	
軽油		L	17	133	2,261	
除雪グレーダ	ブレード幅３．７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,740	
単価					18,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３． ７ｍ	時間	1	7,940	7,940	
軽油		L	17	133	2,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,210	
単価					10,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	16,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	31,313	6,262	
土木一般世話役		人	0.067	33,983	2,276	
軽油		L	13	133	1,729	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,460	
単価					16,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
軽油		L	13	133	1,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,919	
単価					7,919	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	12,070	12,070	
普通作業員		人	0.2	26,739	5,347	
土木一般世話役		人	0.067	33,983	2,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,700	
単価					19,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	3.5	133	465	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,960	
単価					5,960	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	5.4	133	718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,839	
単価					6,839	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230	
軽油		L	9.8	133	1,303	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,150	
単価					10,150	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467	
軽油		L	9.5	133	1,263	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,270	
単価					11,270	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	27,336	5,740	
特殊作業員		人	0.21	26,826	5,633	
土木一般世話役		人	0.07	29,682	2,077	
軽油		L	23	133	3,059	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	時間	1	3,290	3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,800	
単価					19,800	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	28,578	4,858	
軽油		L	5.4	133	718	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,467	
単価					7,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	31,313	6,262	
軽油		L	9.5	133	1,263	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,070	
単価					12,070	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	21,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	31,313	6,575	
特殊作業員		人	0.21	30,683	6,443	
土木一般世話役		人	0.07	33,983	2,378	
軽油		Ｌ	23	133	3,059	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅２．２～２．６ｍ級　１６０ｋＷ級	時間	1	3,290	3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,750	
単価					21,750	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,888	6,222	
普通作業員		人	0.25	23,154	5,788	
軽油		L	9.7	133	1,290	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,520	
単価					15,520	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
軽油		L	9.7	133	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,510	
単価					3,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	28,578	7,144	
普通作業員		人	0.25	26,739	6,684	
軽油		L	9.7	133	1,290	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,340	
単価					17,340	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
軽油		L	9.7	133	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,510	
単価					3,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．３～１．５ｍ級　６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	27,336	5,740	
土木一般世話役		人	0.07	29,682	2,077	
軽油		L	8.9	133	1,183	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	除雪幅１．３～１．５ｍ級　６０ｋＷ級	時間	1	1,510	1,510	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,510	
単価					10,510	円／時間