

令和8年8月7日（令和8年8月18日）

R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事
工事地名	(自) 滋賀県高島市マキノ町西浜地先 (至) 滋賀県栗東市出庭地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3220010012	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	206日間 自 令和 8年 8月26日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	16 高島市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 6 1 号	2 2) 処 分 費 等	14,854,775
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【安曇川地区】			式	1		82, 288, 473			
道路土工			式	1		27, 345, 488			
掘削工(ICT)			式	1		117, 880			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	280	421	117, 880			単-1号
路体盛土工			式	1		41, 805			
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	50	836. 1	41, 805			単-2号
路体盛土工(ICT)			式	1		4, 574, 103			
路体(築堤)盛土(ICT)		4. 0m以上	m3	1, 200	254. 6	305, 520			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	990	4, 069	4, 028, 310			単-4号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	990	242. 7	240, 273			単-5号
路床盛土工			式	1		188, 700			
路床盛土		2. 5m未満	m3	30	6, 290	188, 700			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式	1		11, 000				
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	20	550	11, 000			単-7号	
残土処理工 【栗東市出庭】		式	1		22, 412, 000				
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	4, 000	2, 003	8, 012, 000			単-8号	
残土等処分	粘性土	m3	4, 000	3, 600	14, 400, 000			単-9号	
排水構造物工		式	1		8, 180, 750				
作業土工		式	1		540, 904				
床掘り	土砂	m3	240	247. 6	59, 424			単-10号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	120	3, 158	378, 960			単-11号	
基面整正		m2	220	466	102, 520			単-12号	
側溝工		式	1		4, 655, 560				
管 (函) 渠型側溝	円形側溝 φ 300 (標準型)	m	62	29, 900	1, 853, 800			単-13号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管(函)渠型側溝	円形側溝 φ300(集水型) グレーチング付	箇所	3	111,400	334,200			単-14号	
L型街渠A	B種(180/205×250×600)	m	108	18,280	1,974,240			単-15号	
L型街渠B	180/190×100×600 平型	m	24	18,980	455,520			単-16号	
L型街渠C	180/190×100×600 平型	m	2	18,900	37,800			単-17号	
管渠工		式	1		1,928,170				
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ300	m	5	19,770	98,850			単-18号	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	116	15,770	1,829,320			単-19号	
集水桝・マンホール工		式	1		930,250				
現場打ち街渠桝	B350-L550-H700 B種(180/205×250×600)	箇所	5	103,700	518,500			単-20号	
プレキャスト集水桝	円形側溝 φ300(集水桝) グレーチング付	箇所	1	135,300	135,300			単-21号	
蓋	グレーチング 蓋 350×550 用 T-25 ボルト固定式 普通目	組	5	55,290	276,450			単-22号	
張りコンクリート工		式	1		125,866				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート		18-8-40(高炉) t=10cm							単-23号
			m2	26	4,841	125,866			
舗装工									
			式	1		3,560,241			
アスファルト舗装工 (農耕道舗装)									
			式	1		1,555,887			
路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-30 仕 上り厚 250mm							単-24号
			m2	393	1,465	575,745			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下							単-25号
			m2	393	2,494	980,142			
アスファルト舗装工 (歩道舗装)									
			式	1		1,708,816			
路盤(歩道部)		再生クワッチャラン RC-30 仕 上り厚 100mm							単-26号
			m2	546	995.7	543,652			
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上							単-27号
			m2	546	2,134	1,165,164			
アスファルト舗装工 (乗入舗装)									
			式	1		295,538			
路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-30 仕 上り厚 250mm							単-28号
			m2	76	1,465	111,340			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下							単-29号
			m2	22	2,494	54,868			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超							単-30号
			m2	54	2,395	129,330			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		1, 636, 931			
作業土工			式	1		30, 290			
基面整正			m2	65	466	30, 290			単-31号
縁石工			式	1		1, 606, 641			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A		B種(180/205×250×600)	m	83	5, 900	489, 700			単-32号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B		180/190×100×600 平型	m	9	5, 535	49, 815			単-33号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C		180/190×100×600 平型	m	2	5, 535	11, 070			単-34号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石A)		B種(180/205×250×600)	m	113	5, 900	666, 700			単-35号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石B)		180/190×100×600 平型	m	4	5, 535	22, 140			単-36号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石C)		B種(180/205×250×600)	m	17	5, 900	100, 300			単-37号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (境界縁石)		B種(150×120×600)	m	59	4, 524	266, 916			単-38号
防護柵工			式	1		3, 194, 720			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工			式	1		1, 940, 000			
ガードパイプ		土中建込 Gp-C-3E 塗装品（景観色）曲線部補正無	m	125	15, 520	1, 940, 000			単-39号
防止柵工			式	1		1, 254, 720			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建込	m	61	13, 770	839, 970			単-40号
転落(横断)防止柵		柵高1.1m フレキストコンクリートブロック建込 流用品	m	75	5, 530	414, 750			単-41号
標識工			式	1		5, 510, 120			
作業土工			式	1		23, 780			
床掘り		土砂	m3	10	247. 6	2, 476			単-42号
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10	1, 944	19, 440			単-43号
基面整正			m2	4	466	1, 864			単-44号
小型標識工			式	1		2, 826, 740			
標識柱		農耕車専用	基	2	60, 060	120, 120			単-45号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱		農耕車・歩行者専用	基	4	214, 500	858, 000			単-46号
標識基礎 道の駅案内		複柱式 コンクリート基礎	基	1	150, 200	150, 200			単-47号
標識柱 (移設)		表示(既設標識-1)	基	1	73, 740	73, 740			単-48号
標識柱 (移設)		一時停止(既設標識-2)	基	1	73, 740	73, 740			単-49号
標識柱 (移設)		一方通行(既設標識-3)	基	1	73, 740	73, 740			単-50号
標識柱 (移設)		指定方向外進入禁止(既設標識-4)	基	1	73, 740	73, 740			単-51号
標識柱 (移設)		表示(既設標識-5)	基	1	73, 740	73, 740			単-52号
標識柱 (移設)		駐禁(既設標識-6)	基	1	73, 740	73, 740			単-53号
標識柱 (移設)		国道路線番号(既設標識-7)	基	1	73, 740	73, 740			単-54号
標識柱 (移設)		方向(既設標識-8)	基	1	73, 740	73, 740			単-55号
標識板		農耕車専用	枚	2	56, 450	112, 900			単-56号
標識板		農耕車・歩行者専用	基	4	248, 900	995, 600			単-57号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型標識工		式	1		2,659,600				
標識基礎 予告標識	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	640,400	640,400			単-58号	
標識基礎 交差点標識	片持式の基礎 6.0m3以上	基	1	849,000	849,000			単-59号	
標識基礎 分岐点標識	片持式の基礎 4.0m3未満	基	2	585,100	1,170,200			単-60号	
区画線工		式	1		118,138				
区画線工		式	1		118,138				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	220	379.5	83,490			単-61号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	19	969.9	18,428			単-62号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	19	853.7	16,220			単-63号	
道路付属施設工		式	1		1,327,123				
作業土工		式	1		16,510				
床掘り	土砂	m3	4	2,194	8,776			単-64号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂	m3	2	3,867	7,734			単-65号
道路付属物工			式	1		335,300			
車線分離標		固定式(貼付式) 10本以上30本未満 H=0.8m	本	14	23,950	335,300			単-66号
擁壁嵩上工			式	1		353,413			
擁壁嵩上		擁壁高さ H=0.05m 18-8-40(高炉)	m	20	4,032	80,640			単-67号
擁壁嵩上		擁壁高さ H=0.02～0.31m 18-8-40(高炉)	m	41	6,653	272,773			単-68号
人孔嵩下げ工			式	1		621,900			
雨水人孔嵩下げ		滋賀県2号マンホール φ1200	箇所	1	316,300	316,300			単-69号
マンホール嵩下げ		情報BOX タイプA歩道用	箇所	1	305,600	305,600			単-70号
橋梁付属物工			式	1		8,709,720			
橋梁用防護柵工			式	1		8,709,720			
落下物防止柵		柵高 0.9m アンカーボルト設置無	m	401	21,720	8,709,720			単-71号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草工			式	1		10, 112, 000			
道路除草工			式	1		10, 112, 000			
防草シート		ポリエステル t=4mm	m2	6, 400	1, 580	10, 112, 000			単-72号
配電線設備工			式	1		2, 438, 593			
作業土工			式	1		882, 611			
床掘り		土砂	m3	160	247. 6	39, 616			単-73号
床掘り		平均施工幅1m以上2m未満 土砂	m3	10	287. 9	2, 879			単-74号
埋戻し		最大埋戻幅1m未満 保護砂	m3	41	12, 720	521, 520			単-75号
埋戻し		最大埋戻幅1m未満 砂・砂質土	m3	100	3, 158	315, 800			単-76号
基面整正			m2	6	466	2, 796			単-77号
配管・配線工			式	1		502, 562			
地中配管		FEP30	m	658	397. 5	261, 555			単-78号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管		FEP40	m	35	422.5	14,787			単-79号
屋外配管		G28	m	10	4,157	41,570			単-80号
屋外配管		G36	m	2	4,405	8,810			単-81号
異種管接続材		G28-FEP30	組	1	5,060	5,060			単-82号
異種管接続材		G36-FEP40	組	1	5,600	5,600			単-83号
埋設標識シート敷設		W=150 2倍	m	510	298.8	152,388			単-84号
配管配線附属品		ヘルマウス FEP30用	個	24	533	12,792			単-85号
ハトホル設置工			式	1		749,820			
プレキャストハトホル設置		H1-6 600×600×600	個所	3	97,940	293,820			単-86号
プレキャストハトホル設置		H1-9 600×600×900	個所	4	114,000	456,000			単-87号
フルボックス設置工			式	1		303,600			
フルボックス設置		防水型 200×200×200 SUS	個	3	101,200	303,600			単-88号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明設備工		式	1		1,978,944				
作業土工		式	1		1,944				
埋戻し	砂・砂質土	m3	1	1,944	1,944			単-89号	
道路照明設備設置工		式	1		1,977,000				
照明灯基礎設置	スパイラルダクトφ500 L=2.0m	個所	15	131,800	1,977,000			単-90号	
構造物撤去工		式	1		1,850,155				
作業土工		式	1		65,636				
床掘り	土砂	m3	10	247.6	2,476			単-91号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,158	63,160			単-92号	
防護柵撤去工		式	1		133,056				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	132	1,008	133,056			単-93号	
構造物取壊し工		式	1		1,086,545				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	28	10,890	304,920			単-94号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	34,050	68,100			単-95号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	19,460	19,460			単-96号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	220	712.6	156,772			単-97号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	300	603.7	181,110			単-98号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	590	603.7	356,183			単-99号	
運搬処理工		式	1		564,918				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	1,219	36,570			単-100号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,510	1,510			単-101号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	69	1,533	105,777			単-102号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	4,700	141,000			単-103号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,050	7,050			単-104号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	69	3,525	243,225			単-105号
現場発生品運搬		転落防止柵、雨水人孔、 ハトホル、鉄蓋	t	2.05	14,530	29,786			単-106号
仮設工			式	1		6,325,550			
交通管理工			式	1		6,325,550			
交通誘導警備員			人日	371	17,050	6,325,550			単-107号
直接工事費			式	1		82,288,473			
共通仮設費			式	1		12,308,270			
共通仮設費			式	1		3,122,270			
準備費			式	1		189,040			
伐木伐採		幹周 30cm未満	式	1		8,012			内-1号
伐木伐採		幹周 30cm以上60cm未 満	式	1		19,320			内-2号
伐木伐採		幹周 60cm以上90cm未 満	式	1		95,880			内-3号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
代採木集積・積込	幹							内-4号	
		式	1		8,382				
代採木集積・積込	根							内-5号	
		式	1		5,709				
代採木集積・積込	枝葉							内-6号	
		式	1		2,740				
木根等運搬	幹							内-7号	
		式	1		19,556				
木根等運搬	根							内-8号	
		式	1		19,797				
木根等運搬	枝葉							内-9号	
		式	1		9,644				
技術管理費									
		式	1		2,360,230				
システム初期費 (ICT)								内-10号	
		式	1		2,296,000				
道路施設基本データ作成費用								単-108号	
		工事	1	64,230	64,230				
現場環境改善費（率計上）									
		式	1		573,000				
共通仮設費（率計上）									
		式	1		9,186,000				
純工事費									
		式	1		94,596,743				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		27, 186, 000				
工事原価		式	1		247, 044, 025				
一般管理費等		式	1		38, 695, 975				
工事価格		式	1		285, 740, 000				
消費税相当額		式	1		28, 574, 000				
工事費計		式	1		314, 314, 000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【小松拡幅】			式	1		50, 215, 585			
道路土工			式	1		353, 636			
掘削工 (ICT)			式	1		130, 510			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	310	421	130, 510			単-1号
路体盛土工			式	1		95, 364			
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m3	10	6, 192	61, 920			単-2号
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	40	836. 1	33, 444			単-3号
路体盛土工 (ICT)			式	1		12, 730			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		4. 0m以上	m3	50	254. 6	12, 730			単-4号
路床盛土工			式	1		12, 580			
路床盛土		2. 5m未満	m3	2	6, 290	12, 580			単-5号
路床盛土工 (ICT)			式	1		58, 992			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(ICT)		4.0m以上	m3	160	368.7	58,992			単-6号
法面整形工(ICT)									
法面整形(切土部)(ICT)		砂及び砂質土	m2	50	869.2	43,460			単-7号
法面工									
植生工			式	1		3,013,721			
植生基材吹付									
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	50	7,140	357,000			単-8号
鉄筋挿入工									
鉄筋挿入		頭部処理	箇所	59	2,210	130,390			単-9号
法面補強工									
FRP製格子状 ^ハ 祢設置		967×967	枚	56	34,150	1,912,400			単-10号
FRP製格子状 ^ハ 祢設置		647×647							
FRP製格子状 ^ハ 祢設置		407×407	枚	2	27,350	54,700			単-11号
FRP製格子状 ^ハ 祢設置									
			枚	1	16,610	16,610			単-12号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸調整マット設置		967×967×70	枚	56	9,289	520,184			単-13号
不陸調整マット設置		647×647×70	枚	2	8,679	17,358			単-14号
不陸調整マット設置		407×407×70	枚	1	5,079	5,079			単-15号
石・ブロック積(張)工			式	1		2,771,970			
作業土工			式	1		111,780			
床掘り		砂・砂質土	m3	50	247.6	12,380			単-16号
埋戻し		最大埋戻幅1m未満 岩塊・玉石混じり土	m3	30	3,158	94,740			単-17号
基面整正			m2	10	466	4,660			単-18号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		ブロック積擁壁	式	1		633,100			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) C型	m	5	13,550	67,750			単-19号
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm	m2	15	34,550	518,250			単-20号
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	2	8,394	16,788			単-21号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	75,780	30,312			単-22号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	大型ブロック積擁壁	式	1		2,027,090				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 130cm 高さ 30cm	m	5	20,800	104,000			単-23号	
大型ブロック積	控え70cm	m2	28	21,680	607,040			単-24号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	21	42,100	884,100			単-25号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	10	5,305	53,050			単-26号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	75,780	378,900			単-27号	
排水構造物工		式	1		27,796,341				
作業土工		式	1		2,749,100				
床掘り	砂・砂質土	m3	1,300	247.6	321,880			単-28号	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 岩塊・玉石混じり土	m3	770	1,944	1,496,880			単-29号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満 岩塊・玉石混じり土	m3	240	3,158	757,920			単-30号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	370	466	172, 420			単-31号	
側溝工		式	1		10, 953, 528				
プレキャストU型側溝	PU-B300-H300	m	222	9, 284	2, 061, 048			単-32号	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	195	9, 896	1, 929, 720			単-33号	
プレキャストU型側溝	PU-B450-H450	m	98	11, 920	1, 168, 160			単-34号	
プレキャストU型側溝	PU-B600-H600	m	155	15, 900	2, 464, 500			単-35号	
プレキャストU型側溝	横断側溝300	m	13	71, 060	923, 780			単-36号	
プレキャストU型側溝	横断側溝400	m	3	81, 510	244, 530			単-37号	
自由勾配側溝	B400-H500	m	10	18, 910	189, 100			単-38号	
自由勾配側溝	B400-H600	m	10	20, 130	201, 300			単-39号	
自由勾配側溝	B400-H700	m	8	21, 710	173, 680			単-40号	
自由勾配側溝	B400-H800	m	6	22, 230	133, 380			単-41号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		B400-H900	m	4	25,410	101,640			単-42号
自由勾配側溝		B400-H1000	m	4	27,050	108,200			単-43号
側溝蓋		コンクリート蓋 300用 3種 L=500mm	枚	390	2,475	965,250			単-44号
側溝蓋		コンクリート蓋 自由勾配側溝用 縦断用 幅400 L=500mm	枚	42	3,355	140,910			単-45号
L型側溝			m	13	11,410	148,330			単-46号
管渠工			式	1		1,411,349			
暗渠排水管		取付管 φ 300	m	1	6,757	6,757			単-47号
暗渠排水管		VP φ 100	m	2	3,076	6,152			単-48号
鉄筋コンクリート台付管		台付管D300	m	34	15,750	535,500			単-49号
鉄筋コンクリート台付管		台付管D400	m	6	22,720	136,320			単-50号
鉄筋コンクリート台付管		台付管D450	m	4	25,100	100,400			単-51号
鉄筋コンクリート台付管		台付管D600	m	18	34,790	626,220			単-52号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		8,612,100				
現場打ち集水桝	小段桝 G2-300×300×500	箇所	1	32,870	32,870			単-53号	
現場打ち集水桝	500×500×800	箇所	19	65,460	1,243,740			単-54号	
現場打ち集水桝	G2-500×500×800	箇所	6	63,060	378,360			単-55号	
現場打ち集水桝	G1-500×500×900	箇所	2	65,460	130,920			単-56号	
現場打ち集水桝	G1-500×500×1100	箇所	2	104,300	208,600			単-57号	
現場打ち集水桝	G1-500×500×1200	箇所	1	114,000	114,000			単-58号	
現場打ち集水桝	農業用集水桝 G2-500×500×1400	箇所	1	132,300	132,300			単-59号	
現場打ち集水桝	G1-500×500×1500	箇所	2	134,000	268,000			単-60号	
現場打ち集水桝	G1-500×1000×1100	箇所	1	125,600	125,600			単-61号	
現場打ち集水桝	G2-600×600×1000	箇所	5	79,870	399,350			単-62号	
現場打ち集水桝	G1-600×600×1100	箇所	2	119,500	239,000			単-63号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		G1-600×600×1700		1	173,500	173,500			単-64号
			箇所						
現場打ち集水桝		G1-600×600×1900		1	190,900	190,900			単-65号
			箇所						
現場打ち集水桝		G1-700×700×900		2	86,500	173,000			単-66号
			箇所						
現場打ち集水桝		G2-700×700×1100		7	114,000	798,000			単-67号
			箇所						
現場打ち集水桝		G1-700×700×1700		1	190,900	190,900			単-68号
			箇所						
現場打ち集水桝		G2-800×800×1100		3	137,800	413,400			単-69号
			箇所						
現場打ち集水桝		G1-800×800×1500		1	179,800	179,800			単-70号
			箇所						
現場打ち集水桝		G1-800×800×1600		1	197,800	197,800			単-71号
			箇所						
現場打ち集水桝		G2-800×800×1800		1	207,500	207,500			単-72号
			箇所						
現場打ち集水桝		G2-800×900×1900		1	230,800	230,800			単-73号
			箇所						
蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 T-25 ボルト固定式 普通目	枚	7	34,960	244,720				単-74号
蓋	グレーチング 蓋 500×1000 用 T-25 ボルト固定式 普通目	枚	1	117,600	117,600				単-75号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		グレーチング 蓋 600×600 用 T-25 ボルト固定式 普通目	枚	4	44,460	177,840			単-76号
蓋		グレーチング 蓋 700×700 用 T-25 ボルト固定式 普通目	枚	3	54,760	164,280			単-77号
蓋		グレーチング 蓋 800×800 用 T-25 ボルト固定式 普通目	枚	2	80,360	160,720			単-78号
蓋		縞鋼板蓋 300×300用 t=3.2mm	枚	1	22,790	22,790			単-79号
蓋		縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm	枚	7	43,490	304,430			単-80号
蓋		縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm	枚	5	54,890	274,450			単-81号
蓋		縞鋼板蓋 700×700用 t=6mm	枚	7	86,090	602,630			単-82号
蓋		縞鋼板蓋 800×800用 t=6mm	枚	4	100,800	403,200			単-83号
蓋		縞鋼板蓋 800×900用 t=6mm	枚	1	111,100	111,100			単-84号
場所打水路工			式	1		764,150			
現場打水路		1号現場打側溝	m	1	66,690	66,690			単-85号
現場打水路		2号現場打側溝	m	6	33,960	203,760			単-86号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打水路	3号現場打側溝	m	5	59,170	295,850			単-87号	
現場打水路	4号現場打側溝	m	1	103,900	103,900			単-88号	
蓋	グレーチング 蓋 300用 T-25 かさ上げ・すべり止め型	枚	5	18,790	93,950			単-89号	
排水工		式	1		3,306,114				
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	23	21,800	501,400			単-90号	
縦排水	鉄筋コンクリートU型水路 300 30×30×60 (ソケット付)	m	13	27,290	354,770			単-91号	
蓋	縞鋼板蓋 580×600 t=3.2mm (穴あき)	枚	9	20,640	185,760			単-92号	
張りコンクリート	1号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	180	4,797	863,460			単-93号	
張りコンクリート	4号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	20	4,797	95,940			単-94号	
張りコンクリート	7号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	68	4,797	326,196			単-95号	
張りコンクリート	平部、切土部 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	204	4,797	978,588			単-96号	
舗装工		式	1		4,769,684				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (上り側側道-3)		式	1		2,861,244				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	685	802.9	549,986			単-97号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	685	916.1	627,528			単-98号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	685	2,458	1,683,730			単-99号	
アスファルト舗装工 取付道路3(A)		式	1		379,659				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	82	802.9	65,837			単-100号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	82	916.1	75,120			単-101号	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m 超	m2	82	2,911	238,702			単-102号	
アスファルト舗装工 取付道路3(B)		式	1		1,528,781				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	366	802.9	293,861			単-103号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	366	916.1	335,292			単-104号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	366	2,458	899,628			単-105号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			式	1		8, 832, 120			
防止柵工			式	1		8, 832, 120			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450	基	330	3, 904	1, 288, 320			単-106号
金網・支柱(立入防止柵)		柵高 1.8m 支柱間隔2m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	660	11, 430	7, 543, 800			単-107号
区画線工			式	1		332, 113			
区画線工			式	1		332, 113			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	410	379. 5	155, 595			単-108号
溶融式区画線		溶融式手動 セﾌﾟﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	2	969. 9	1, 939			単-109号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	7	403. 8	2, 826			単-110号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 青	m	220	621. 6	136, 752			単-111号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	41	853. 7	35, 001			単-112号
仮設工			式	1		2, 346, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		2, 346, 000			単-113号
交通誘導警備員			人日	138	17, 000	2, 346, 000			
直接工事費			式	1		50, 215, 585			
共通仮設費			式	1		5, 688, 000			
共通仮設費			式	1		451, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		451, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5, 237, 000			
純工事費			式	1		55, 903, 585			
現場管理費			式	1		17, 134, 000			
工事原価			式	1		73, 037, 585			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【湖西道路】			式	1		31,657,897			
道路土工			式	1		93,170			
掘削工 (ICT)			式	1		93,170			
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削							単-1号
			m3	70	1,331	93,170			
地盤改良工			式	1		726,495			
固結工 (ICT)			式	1		726,495			
中層混合処理 (ICT)		改良深度2<L≤5m 施工規模1,000m3未満 固化材使用量110kg/m3 セメント系固化材 (一般軟弱土用)	m3	111	6,545	726,495			単-2号
法面工			式	1		4,540,800			
植生工			式	1		4,540,800			
植生マット		植生マット工 1000m2以上							単-3号
			m2	1,720	2,640	4,540,800			
擁壁工			式	1		5,521,334			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		957, 892				
床掘り	土砂	m3	590	247. 6	146, 084			単-4号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	290	1, 944	563, 760			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	6, 072	242, 880			単-6号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	40	129. 2	5, 168			単-7号	
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (1号補強土壁)		式	1		4, 563, 442				
補強土壁基礎 (標準部)	18-8-25(高炉)	m	13	8, 167	106, 171			単-8号	
補強土壁基礎 (段上り部)	18-8-25(高炉)	箇所	1	15, 610	15, 610			単-9号	
補強土壁壁面材組立・設置		m2	55	48, 800	2, 684, 000			単-10号	
補強材取付		m2	284	1, 928	547, 552			単-11号	
碎石投入	単粒度碎石5号	m3	19	7, 168	136, 192			単-12号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	200	1, 130	226, 000			単-13号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平排水材		W=300mm t=4mm	m	111	675. 8	75, 013			単-14号
天端排水材		長繊維系不織布 t=3. 0 mm	m2	72	1, 064	76, 608			単-15号
基盤排水層		C-40	m3	20	6, 050	121, 000			単-16号
吸出し防止材(基盤排水層)		長繊維系不織布 t=1. 0 mm	m2	46	555. 8	25, 566			単-17号
笠コンクリート		B=300 24-12-25 (20) (高炉)	m	13	30, 020	390, 260			単-18号
縦断排水		φ 150 高密度ポリエチレン管 ダブル管	m	14	5, 914	82, 796			単-19号
横断排水		φ 150 高密度ポリエチレン管 ダブル管	m	5	11, 310	56, 550			単-20号
切盛境排水			m	13	1, 548	20, 124			単-21号
石・ブロック積(張)工			式	1		10, 224, 022			
作業土工			式	1		457, 658			
床掘り		土砂	m3	160	247. 6	39, 616			単-22号
埋戻し		土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	40	1, 944	77, 760			単-23号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂 最大埋戻幅1m未満	m3	80	3,158	252,640			単-24号
基面整正			m2	55	466	25,630			単-25号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	6,072	60,720			単-26号
整地		残土受入れ地での処理	m3	10	129.2	1,292			単-27号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		6,913,654			
現場打基礎コンクリート (タイプB)		18-8-25(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	56	12,520	701,120			単-28号
コンクリート(間知)ブロック積		控350mm	m2	163	33,310	5,429,530			単-29号
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	50	7,999	399,950			単-30号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,154	4,154			単-31号
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	5	75,780	378,900			単-32号
コンクリートブロック工(平ブロック張)			式	1		2,852,710			
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 底幅 40cm 高さ 50cm	m	19	17,680	335,920			単-33号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート A	18-8-25(高炉) 底幅 3 7cm 高さ 50cm	m	3	16,670	50,010			単-34号	
現場打基礎コンクリート B	18-8-25(高炉) 底幅 3 5cm 高さ 50cm	m	3	15,820	47,460			単-35号	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m2	250	9,106	2,276,500			単-36号	
中詰土		m3	20	7,141	142,820			単-37号	
排水構造物工		式	1		1,176,232				
作業土工		式	1		89,542				
床掘り	土砂	m3	10	2,194	21,940			単-38号	
埋戻し	土砂 小規模(標準)	m3	10	3,867	38,670			単-39号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3	9,515	28,545			単-40号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	3	129.2	387			単-41号	
側溝工		式	1		871,500				
小段排水	PU1-B300-H300 再利用	m	10	30,180	301,800			単-42号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水		PU1-B300-H300 ソケット付	m	2	27,090	54,180			単-43号
縦排水		PU1-B240-H240 ソケット付	m	12	21,310	255,720			単-44号
側溝蓋		グレーチング 蓋 B300用 歩道用細目	枚	20	12,990	259,800			単-45号
集水枿・マンホール工			式	1		215,190			
現場打ち集水枿		G2-B500-L500-H500 18-8-25 (高炉)	箇所	2	46,240	92,480			単-46号
現場打ち集水枿		G2-B500-L500-H600 18-8-25 (高炉)	箇所	1	51,040	51,040			単-47号
蓋		縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2mm	枚	2	23,890	47,780			単-48号
蓋		縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2mm	枚	1	23,890	23,890			単-49号
橋梁付属物工			式	1		3,965,840			
橋梁用防護柵工			式	1		3,965,840			
中央分離帯転落防止網		あと施工アンカー方式 施工幅590mm たわみあり	m	178	22,280	3,965,840			単-50号
防護柵工			式	1		1,985,985			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工			式	1		1, 985, 985			
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 180×180×450	基	93	4, 029	374, 697			単-51号
金網・支柱(立入防止柵)		支柱柵高1.5m 支柱間隔2m	m	184	8, 757	1, 611, 288			単-52号
構造物撤去工			式	1		92, 019			
道路付属物撤去工			式	1		15, 903			
植生シート撤去			m2	90	176. 7	15, 903			単-53号
構造物取壊し工			式	1		43, 560			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	4	10, 890	43, 560			単-54号
運搬処理工			式	1		32, 556			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	4	2, 264	9, 056			単-55号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	4	5, 875	23, 500			単-56号
仮設工			式	1		3, 332, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		3, 332, 000			
交通誘導警備員			人日	196	17, 000	3, 332, 000			単-57号
直接工事費			式	1		31, 657, 897			
共通仮設費			式	1		7, 215, 800			
共通仮設費			式	1		2, 730, 800			
運搬費			式	1		2, 015, 000			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2, 015, 000	2, 015, 000			単-58号
技術管理費			式	1		7, 800			
六価加溶出試験費			検体	1	7, 800	7, 800			単-59号
現場環境改善費（率計上）			式	1		708, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4, 485, 000			
純工事費			式	1		38, 873, 697			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		13,350,000				
工事原価		式	1		52,223,697				

一式当たり内訳書

伐木伐採
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
高木伐採	幹周 30cm未満	本	4	2, 003	8, 012			
合 計					8, 012			

伐木伐採
第 2号内訳書

單僱使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐木伐採
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
高木伐採	幹周 60cm以上90cm未満	本	6	15, 980	95, 880			
合 計					95, 880			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 代採木集積・積込

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木集積・積込	幹 掘み装置付きパック材	t	1	8, 382	8, 382			
合 計					8, 382			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 伐採木集積・積込

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木集積・積込	根 掘み装置付きパック材	t	1	5, 709	5, 709			
合 計					5, 709			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 伐採木集積・積込

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木集積・積込	枝葉 捆み装置付きﾊﾞｯｸﾙ	t	0. 4	6, 851	2, 740			
合 計					2, 740			

一式当たり内訳書

木根等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
木根等運搬	幹 通称10t積級 50. 0km以下	t	1	4, 556	4, 556			
処分費 (t)		t	1	15, 000	15, 000			
合 計					19, 556			

一式当たり内訳書

木根等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
木根等運搬	根 通称10t積級 10. 0km以下	t	1	797. 3	797			
処分費 (t)		t	1	19, 000	19, 000			
合 計					19, 797			

第 9号内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			
システム初期費 (I C T)	中層混合処理機	式	1		1, 150, 000			
合 計					2, 296, 000			

内訳書<データ無し>

[illegible]

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価
								421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満	m 3	1	421	421		
計						421		
単価						421	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		1	単価
								836. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	836. 1	836. 1		
計						836. 1		
単価						836. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量		単価	
						1		254. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	254. 6	254. 6		
計						254. 6		
単価						254. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	4, 069	4, 069		
計						4, 069		
単価						4, 069	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	242. 7	242. 7		
計						242. 7		
単価						242. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 290	6, 290		
計						6, 290		
単価						6, 290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	550	550		
計						550		
単価						550	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	2, 003	2, 003		
計						2, 003		
単価						2, 003	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	残土等処分	粘性土	単位	m3	数量	1	単価	3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
単価						3, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 6	247. 6		
計						247. 6		
単価						247. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 158	3, 158		
計						3, 158		
単価						3, 158	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	管(函)渠型側溝	円形側溝 φ300(標準型)	単位	m	数量	1	単価	29,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	29,900	29,900		
計						29,900		
単価						29,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	管(函)渠型側溝	円形側溝 φ300(集水型) グレナージュ付	単位	箇所	数量	1	単価	111,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	2	55,660	111,320		
計						111,320		
単価						111,400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	L型街渠A	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	10	単価	18,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	5,344	53,440			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	8.5	1,374	11,679			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.634	45,850	74,918.9			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.7	8,953	42,079.1			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.163	4,154	677.1			
計						182,794.1			
単価						18,280	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	L型街渠B	180/190×100×600 平型	単位	m	数量	10	単価	18,980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,028	50,280			
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	9.35	1,374	12,846.9			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.828	45,850	83,813.8			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.7	8,953	42,079.1			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.183	4,154	760.18			
計						189,779.98			
単価						18,980	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	L型街渠C	180/190×100×600 平型	単位	m	数量	10	単価	18,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,028	50,280			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	9.3	1,374	12,778.2			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.828	45,850	83,813.8			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.7	8,953	42,079.1			
計						188,951.1			
単価						18,900	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ300	単位	m	数量	1	単価	19, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	19, 770	19, 770		
計						19, 770		
単価						19, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	15, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15, 030	150, 300		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 072	101, 800	7, 329. 6		
計						157, 629. 6		
単価						15, 770	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	現場打ち街渠枠	B350-L550-H700 B種 (180/205×250×600)	単位	箇所	数量	10	単価	103, 700	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
現場打ち集水枠・街渠枠（本体）		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	99, 120	991, 200			
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	8. 5	5, 344	45, 424			
計						1, 036, 624			
単価						103, 700	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャスト集水桝	円形側溝 φ300(集水桝) グレーチング付	単位	箇所	数量	10	単価	135,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	10	8,966	89,660			
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	10	125,600	1,256,000			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.155	45,850	7,106.75			
計						1,352,766.75			
単価						135,300	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	蓋	グレーチング 蓋 350×550用 T-25 ホルト固定式 普通目	単位	組	数量	1	単価	55, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	55, 290	55, 290		
	計					55, 290		
	単価					55, 290	円/組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	26	単価 4,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	26	4,695	122,070	
養生工		防草コンクリート	m 2	26	101.3	2,633.8	
型枠工		防草コンクリート	m 2	0.2	5,763	1,152.6	
計						125,856.4	
単価						4,841	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,465	1,465		
計						1,465		
単価						1,465	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,494	2,494		
計						2,494		
単価						2,494	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価
								995. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	995. 7	995. 7		
	計					995. 7		
	単価					995. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		1	単価
								2, 134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (歩道部)	1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 134	2, 134		
	計					2, 134		
	単価					2, 134	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,465	1,465		
計						1,465		
単価						1,465	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,494	2,494		
計						2,494		
単価						2,494	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,395	2,395		
計						2,395		
単価						2,395	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-32号	歩車道境界ブロック A	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	5,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,900	5,900		
計						5,900		
単価						5,900	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	歩車道境界ブロック B	180/190×100×600 平型	単位	m	数量	1	単価	5,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,535	5,535		
計						5,535		
単価						5,535	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	歩車道境界ブロック C	180/190×100×600 平型	単位	m	数量	1	単価	5,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,535	5,535		
計						5,535		
単価						5,535	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	歩車道境界ブロック (縁石A)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	5,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,900	5,900		
計						5,900		
単価						5,900	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	歩車道境界ブロック (縁石B)	180/190×100×600 平型	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,535	5,535		
	計					5,535		
	単価					5,535	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	歩車道境界ブロック (縁石C)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,900	5,900		
	計					5,900		
	単価					5,900	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (境界縁石)	B種(150×120×600)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 B種(150×120×600) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 無し	m	1	4, 524	4, 524		
	計					4, 524		
	単価					4, 524	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ	土中建込 Gp-C-3E 塗装品(景観色) 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工	Gp-C-3E 塗装品(景観色)材工共(支柱キャップ含まず)	m	100	15, 300	1, 530, 000		
	支柱キャップ	ﾌｯｿﾞ樹脂製(ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ) ϕ 1 1 4. 3 mm	個	33. 333	660	21, 999. 78		
	計					1, 551, 999. 78		
	単価					15, 520	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	13, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 2m 100m未満 無	m	1	13, 770	13, 770		
計						13, 770		
単価						13, 770	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	転落(横断)防止柵	柵高1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 流用品	単位	m	数量	1	単価	5, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 2m 100m未満 無	m	1	5, 530	5, 530		
計						5, 530		
単価						5, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 6	247. 6		
計						247. 6		
単価						247. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 944	1, 944		
計						1, 944		
単価						1, 944	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	標識柱	農耕車専用	単位	基	数量	1	単価	60,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	60,060	60,060		
計						60,060		
単価						60,060	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	標識柱	農耕車・歩行者専用	単位	基	数量	1	単価	214, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89. 1 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	43, 760	43, 760		
路側式鋼管柱(農耕車・歩行者専用)		STK- φ89. 1×t3. 2 L=4. 55m (ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｯｸ) (ﾘﾌﾛｰﾌﾞﾚｰﾄ)	基	1	170, 700	170, 700		
計						214, 460		
単価						214, 500	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	標識基礎 道の駅案内	複柱式 コンクリート基礎	単位	基	数量	1	単価	150, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2	1, 374	2, 748		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パ ックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 536	46, 150	70, 886. 4		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7. 7	9, 942	76, 553. 4		
計						150, 187. 8		
単価						150, 200	円／基	

1 次単価表

単一48号		標識柱 (移設)	表示(既設標識-1)	単位	基	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 φ 60.5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	29,300	29,300			
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 φ 60.5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	36,600	36,600			
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3,180	3,180			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660			
計							73,740		
単価							73,740	円／基	

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1 次単価表

単一49号		標識柱 (移設)	一時停止(既設標識-2)	単位	基	数量	単価	金額	摘要
							1		73,740
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)			単柱式 φ 60.5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	29,300	29,300		
標識柱・基礎設置(路側式)			単柱式 φ 60.5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	36,600	36,600		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)			5基以上 無 無	基	1	3,180	3,180		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660		
計							73,740		
単価							73,740	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	標識柱 (移設)	一方通行(既設標識-3)	単位	基	数量	1	単価	73, 740
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間の制約無 夜無	基	1	29, 300	29, 300		
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間の制約無 夜無	基	1	36, 600	36, 600		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3, 180	3, 180		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	4, 660	4, 660		
計						73, 740		
単価						73, 740	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一51号	標識柱 (移設)	指定方向外進入禁止(既設標識-4)	単位	基	数量	1	単価 73, 740
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	29, 300	29, 300	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	36, 600	36, 600	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3, 180	3, 180	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	4, 660	4, 660	
計						73, 740	
単価						73, 740	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単—52号	標識柱 (移設)	表示(既設標識-5)	単位	基	数量	1	単価	73, 740	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	29, 300	29, 300			
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	36, 600	36, 600			
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3, 180	3, 180			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	4, 660	4, 660			
計						73, 740			
単価						73, 740	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単—53号	標識柱 (移設)	駐禁(既設標識-6)	単位	基	数量	1	単価	73, 740	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 φ 60.5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	29, 300	29, 300			
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 φ 60.5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	36, 600	36, 600			
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3, 180	3, 180			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	4, 660	4, 660			
計						73, 740			
単価						73, 740	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	標識柱 (移設)	国道路線番号(既設標識-7)	単位	基	数量	1	単価	73, 740
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	29, 300	29, 300		
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	36, 600	36, 600		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3, 180	3, 180		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	4, 660	4, 660		
計						73, 740		
単価						73, 740	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単—55号	標識柱 (移設)	方向(既設標識-8)	単位	基	数量	1	単価	73, 740
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	29, 300	29, 300		
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 φ 60. 5 施工規模5基以上 時間的制約無 夜無	基	1	36, 600	36, 600		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3, 180	3, 180		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	4, 660	4, 660		
計						73, 740		
単価						73, 740	円／基	

1 次単価表

単価使用年月		2026. 06	歩掛使用年月		2026. 06	労務調整係数		1. 000-00-00-2-0
単-56号	標識板	農耕車専用	単位	枚	数量	1	単価	56, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブセルブリス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 無	m 2	0. 48	117, 600	56, 448		
計						56, 448		
単価						56, 450	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	標識板	農耕車・歩行者専用	単位	基	数量	1	単価	248, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンズ° 10m2未満 無 無 無	m 2	0. 39	117, 600	45, 864		
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンズ° 10m2未満 無 無 無	m 2	0. 39	117, 600	45, 864		
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンズ° 10m2未満 無 無 無	m 2	0. 39	117, 600	45, 864		
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンズ° 10m2未満 無 無 無	m 2	0. 39	117, 600	45, 864		
コ型金具		φ 89. 1用 ボルト・ナット含む アルミ製	組	12	3, 290	39, 480		
Uバンド°		φ 89. 1用 ボルト・ナット含む アルミ製	組	24	1, 080	25, 920		
計						248, 856		
単価						248, 900	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	標識基礎 予告標識	片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価	640, 400	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 無 無 無	m 3	5. 1	109, 000	555, 900			
アンカーボルト材料費			k g	71. 44	1, 010	72, 154. 4			
ク°リスキャップ°		M33	個	8	1, 540	12, 320			
計						640, 374. 4			
単価						640, 400	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一59号	標識基礎 交差点標識	片持式の基礎 6. 0m3以上	単位	基	数量	1	単価	849, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 6. 0m3以上 無 無 無	m 3	7. 5	98, 400	738, 000		
アンカーボルト材料費			k g	87. 84	1, 010	88, 718. 4		
ガラスキャップ		M36	個	8	2, 780	22, 240		
計						848, 958. 4		
単価						849, 000	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	標識基礎 分岐点標識	片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価	585, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	3. 96	129, 000	510, 840		
アンカーボルト材料費			k g	61. 28	1, 010	61, 892. 8		
ク°リスキャップ°		M30	個	8	1, 540	12, 320		
計						585, 052. 8		
単価						585, 100	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	379. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	379. 5	379. 5		
計						379. 5		
単価						379. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	969. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	969. 9	969. 9		
計						969. 9		
単価						969. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	853. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	853. 7	853. 7		
計						853. 7		
単価						853. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 194	2, 194		
計						2, 194		
単価						2, 194	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 867	3, 867		
計						3, 867		
単価						3, 867	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	車線分離標	固定式(貼付式) 10本以上30本未満 H=0. 8m	単位	本	数量	1	単価	23, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	23, 950	23, 950		
計						23, 950		
単価						23, 950	円／本	

1 次単価表

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
単一67号	擁壁嵩上	擁壁高さ H=0. 05m 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価
							4, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 15	45, 850	6, 877. 5	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	8, 953	8, 953	
チップング (厚 2 c m以下)			m 2	3	8, 161	24, 483	
計						40, 313. 5	
単価						4, 032	円／m

1 次単価表

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
単一68号	擁壁嵩上	擁壁高さ H=0. 02～0. 31m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価 6, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 495	45, 850	22, 695. 75	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 3	8, 953	29, 544. 9	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	20	646. 5	12, 930	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 004	339, 100	1, 356. 4	
計						66, 527. 05	
単価						6, 653	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-69号	雨水人孔嵩下げ	滋賀県2号マンホール φ1200	単位	箇所	数量	1	単価 316,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		据付・撤去 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	47,560	47,560	
斜壁ﾌﾟﾛｯｸ		600/1200×300	個	1	71,190	71,190	
調整ﾘﾝｸﾞ		φ600×H50	個	1	7,490	7,490	
マンホール蓋		φ600 転落防止蓋 滋賀県仕様	組	1	190,000	190,000	
計						316,240	
単価						316,300	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	ハンドホル嵩下げ	情報BOX タイプA歩道用	単位	箇所	数量	1	単価	305, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール嵩下げ		情報BOX タイプA歩道用	基	1	7, 130	7, 130		
鉄蓋設置		600×1200	組	1	7, 402	7, 402		
歩道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)		1 2 0 0 × 6 0 0 T-2 5 仕様 受枠 ナット共	組	1	291, 000	291, 000		
計						305, 532		
単価						305, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	落下物防止柵	柵高 0.9m アンカーボルト設置無	単位	m	数量		単価	
						1		21, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		無し	m	1	3, 215	3, 215		
落下物防止柵		φ 2. 6×25mm H=0. 9m 壁高欄取付	m	1	18, 500	18, 500		
計						21, 715		
単価						21, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	防草シート	ポリエステル t=4mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2. 0超) 有り 1. 1m2	m 2	1	1, 580	1, 580		
計						1, 580		
単価						1, 580	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 6	247. 6		
計						247. 6		
単価						247. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	床掘り	平均施工幅1m以上2m未満 土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		287. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	287. 9	287. 9		
計						287. 9		
単価						287. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満 保護砂	単位	m3	数量	41	単価	12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	41	3, 158	129, 478		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	49	8, 000	392, 000		
計						521, 478		
単価						12, 720	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満 砂・砂質土	単位	m3	数量	1	単価	3, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 158	3, 158		
計						3, 158		
単価						3, 158	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	地中配管	FEP30	単位	m	数量	1	単価	397. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	397. 5	397. 5		
計						397. 5		
単価						397. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	地中配管	FEP40	単位	m	数量	1	単価	422. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1	422. 5	422. 5		
計						422. 5		
単価						422. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	屋外配管	G28	単位	m	数量	1	単価	4, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正あり	m	1	3, 297	3, 297		
厚鋼電線管（G）		呼び径 28 15%	m	1	860	860		
計						4, 157		
単価						4, 157	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	屋外配管	G36	単位	m	数量	1	単価	4, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 ナール留め 2m未満 補正あり	m	1	3, 297	3, 297		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 36 15%	m	1	1, 108	1, 108		
計						4, 405		
単価						4, 405	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	異種管接続材	G28-FEP30	単位	組	数量	1	単価	5, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)		異種管接続材料 (H型) 3 0 mm	組	1	5, 060	5, 060		
計						5, 060		
単価						5, 060	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	異種管接続材	G36-FEP40	単位	組	数量	1	単価	5, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		異種管接続材料（H型） 4 0 m m	組	1	5, 600	5, 600		
計						5, 600		
単価						5, 600	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	埋設標識シート敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	50	単価	298. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	110. 8	5, 540		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9, 400	9, 400		
計						14, 940		
単価						298. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛使用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－85号	配管配線附属品	ヘルマウス FEP30用	単位	個	数量	1	単価	533
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 3 0 m m	個	1	533	533		
計						533		
単価						533	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	プレキャストハントホール設置	H1-6 600×600×600	単位	個所	数量	10	単価	97,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	8.464	1,374	11,629.53		
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	10	31,670	316,700		
	ハントホール	H1-6 600×600×600 鉄蓋付	基	10	65,100	651,000		
	計					979,329.53		
	単価					97,940	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	プレキャストハントホール設置	H1-9 600×600×900	単位	個所	数量	10	単価	114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	8. 464	1, 374	11, 629. 53		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	10	31, 670	316, 700		
ハントホール		H1-9 600×600×900 鉄蓋付	基	10	81, 100	811, 000		
計						1, 139, 329. 53		
単価						114, 000	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-88号	プルボックス設置	防水型 200×200×200 SUS	単位	個	数量	1	単価	101, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 200cm 200cm 200cm	個	1	83, 100	83, 100		
	金属製プルボックス (ステンレス)	200×200×200×1. 5 防水	個	1	14, 100	14, 100		
	あと施工アンカー	M16×100 ステンレス製	本	4	1, 000	4, 000		
	計					101, 200		
	単価					101, 200	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	埋戻し	砂・砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,944	1,944		
計						1,944		
単価						1,944	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-90号	照明灯基礎設置	ス [°] イ ^ラ ダ [°] ク ^ト φ500 L=2. 0m	単位	個所	数量	1	単価 131, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 283	1, 374	388. 84	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ2m以下	基	1	7, 910	7, 910	
ス [°] イ ^ラ ダ [°] ク ^ト (亜鉛引き)		直管 φ500mm×0. 6t	m	2	2, 980	5, 960	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 006	336, 000	2, 016	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0. 023	334, 000	7, 682	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	0. 181	7, 141	1, 292. 52	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0. 217	8, 000	1, 736	
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 393	45, 850	18, 019. 05	
枠組アンカーボルト		4-M24×950L 溶融亜鉛メッキ	組	1	77, 080	77, 080	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6, 925	6, 925	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1, 740	1, 740	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一90号	照明灯基礎設置	スパイラルダクトφ500 L=2. 0m	単位	個所	数量	1	単価	131, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500	本	1	580	580		
600Vビニル絶縁電線		IV 5. 5mm2	m	2	155	310		
硬質ビニル電線管		HIVE 16mm	m	1	115	115		
計						131, 754. 41		
単価						131, 800	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 6	247. 6		
計						247. 6		
単価						247. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 158	3, 158		
計						3, 158		
単価						3, 158	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 2m 無 無	m	1	1, 008	1, 008		
計						1, 008		
単価						1, 008	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 890	10, 890		
計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	34, 050	34, 050		
計						34, 050		
単価						34, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	19, 460	19, 460		
計						19, 460		
単価						19, 460	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	712. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	712. 6	712. 6		
計						712. 6		
単価						712. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	603. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	603. 7	603. 7		
計						603. 7		
単価						603. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	603. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	603. 7	603. 7		
計						603. 7		
単価						603. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 219	1, 219		
計						1, 219		
単価						1, 219	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 510	1, 510		
計						1, 510		
単価						1, 510	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 533	1, 533		
計						1, 533		
単価						1, 533	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 050	7, 050		
計						7, 050		
単価						7, 050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	現場発生品運搬	転落防止柵、雨水人孔、ハトホル、鉄蓋	単位	t	数量	1	単価	14, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下	t	1	5, 254	5, 254		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 275	9, 275		
計						14, 529		
単価						14, 530	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	192	18,400	3,532,800		
	交通誘導警備員 B		人日	179	15,600	2,792,400		
	計					6,325,200		
	単価					17,050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本データ作成費用		工事	1	64,230	64,230		
	計					64,230		
	単価					64,230	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	55, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
グレーチング 蓋		350×550用 T-25 ホール固定式 普通目	枚	100	54, 900	5, 490, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						5, 529, 000		
単価						55, 290	円／枚	

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 695
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	30, 100	30, 100		
普通作業員		人	3. 2	23, 300	74, 560		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	29, 900	361, 790		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3, 050		
計					469, 500		
単価					4, 695	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	101. 3	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 09	30, 100	2, 709			
	普通作業員		人	0. 31	23, 300	7, 223			
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		198			
	計					10, 130			
	単価					101. 3	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 763	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 43	30, 100	12, 943			
型わく工			人	0. 86	30, 700	26, 402			
普通作業員			人	0. 52	23, 300	12, 116			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 169			
計						57, 630			
単価						5, 763	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 13, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2, 369. 18	236, 918	
	転落防止柵	H=1. 1m めっき コンクリート建込用	m	100	11, 400	1, 140, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		82	
	計					1, 377, 000	
	単価					13, 770	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2026. 06
						歩掛使用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋｰﾑ式・ﾊﾟﾅｰﾙ式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 5, 530
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用		ﾋｰﾑ式・ﾊﾟﾅｰﾙ式	m	100	5, 529. 65	552, 965	
転落防止柵		H=1. 1m めっき ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ用 流用品	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		35	
計						553, 000	
単価						5, 530	円／m

参考資料（１）

標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	単価	金額	単価	60,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	60,060	60,060			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						60,060			
単価						60,060	円／基		

参考資料（１）

標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1.000-00-00-2-0	単価	43,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ89.1	基	1	74,300	74,300				
路側式鋼管柱(農耕車・歩行者専用)柱控除金額	φ89.1 L=4.55m 亜鉛メッキ	基	1	-30,541.5	-30,541				
諸雑費（まるめ）		式	1		1				
計					43,760				
単価					43,760	円／基			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	3, 180	3, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 180		
単価						3, 180	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 660	4, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 660		
単価						4, 660	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	117, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルブリスム・カブセルレンス 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117, 600	117, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					117, 600		
	単価					117, 600	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	109, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 4. 0～6. 0 m 3 未満	m 3	1	109, 000	109, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109, 000		
	単価					109, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
						1		1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料						
			k g	1	1, 010	1, 010		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 010		
単価						1, 010	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6. 0m3以上 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
						1		98, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎 6. 0 m 3 以上						
			m 3	1	98, 400	98, 400		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						98, 400		
単価						98, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価 129, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識基礎設置	コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	129, 000	129, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					129, 000	
	単価					129, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 379. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	215. 67	215, 670	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250	
軽油			L	43	148	6, 364	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 766	
計						379, 500	
単価						379. 5	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 969. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	485. 94	485, 940	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33, 750	
	軽油		L	96	148	14, 208	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23, 002	
	計					969, 900	
	単価					969. 9	円／m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 853.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	537.81	645,372	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	450	13,500	
軽油			L	127.2	148	18,825	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,863	
計						853,700	
単価						853.7	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	23, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置		固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	23, 950. 5	23, 950		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						23, 950		
単価						23, 950	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	339, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	198, 100	198, 100		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	141, 000	141, 000		
計						339, 100		
単価						339, 100	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ハンドホール嵩下げ	情報BOX タイプ A歩道用	単位	基	数量	10	単価	7, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 3	30, 100	9, 030			
特殊作業員			人	0. 4	26, 700	10, 680			
普通作業員			人	1. 5	23, 300	34, 950			
パッキン(クロー) 標準・超低騒音・クレーン付き運転		排ガス2014パケット容量0. 5m3 吊2. 9t	日	0. 25	63, 770	15, 942			
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		698			
計						71, 300			
単価						7, 130	円／基		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	鉄蓋設置	600×1200	単位	組	数量	10	単価	7,402	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0.25	30,100	7,525			
特殊作業員			人	0.5	26,700	13,350			
普通作業員			人	0.5	23,300	11,650			
ﾊﾞｯｸﾎﾝ(ｸﾛｰ) 標準・超低騒音・ｸﾚﾝ付き運転		排ｶﾞｽ2014ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.5m3 吊2.9t	日	0.5	69,540	34,770			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,725			
計						74,020			
単価						7,402	円／組		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価 1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m 2	1	739	739	
防草シート		ホ° リエステル t=4mm	m 2	1. 1	765	841	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,580	
単価						1,580	円／m 2

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 397. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 5	27, 700	13, 850	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 m m	m	100	259	25, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						39, 750	
単価						397. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 422. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 5	27, 700	13, 850	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 mm	m	100	284	28, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						42, 250	
単価						422. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 かつル留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		3, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9	27, 700	329, 630		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						329, 700		
単価						3, 297	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量		単価	
						1		860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8	m	1	748. 63	748		
附属品費 15%			式	1		112		
計						860		
単価						860	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 3 6	m	1	964. 47	964		
附属品費 15%			式	1		144		
計						1, 108		
単価						1, 108	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	110. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	27, 700	11, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 080		
単価						110. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価 9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	9, 400	9, 400	
計						9, 400	
単価						9, 400	円／巻

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ブルボックス設置	各種 新設 200cm 200cm 200cm	単位	個	数量	1	単価 83, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	3	27, 700	83, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						83, 100	
単価						83, 100	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	7,910 摘要
普通作業員			人	0.9	23,300	20,970	
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	8,304	58,128	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						79,100	
単価						7,910	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	336, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD295 D10 標準	t	1	195, 000	195, 000		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD295 D10 標準	t	1	141, 000	141, 000		
計						336, 000		
単価						336, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD295 D13 標準	t	1	193, 000	193, 000		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD295 D13 標準	t	1	141, 000	141, 000		
計						334, 000		
単価						334, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価 6, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 25	27, 700	6, 925	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 925	
単価						6, 925	円／極

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価 1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 007. 75	100, 775	
諸雑費（まるめ）			式	1		25	
計						100, 800	
単価						1, 008	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,883.6	10,883		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,890		
単価						10,890	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		34,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34,045	34,045		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34,050		
単価						34,050	円／m 3	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		19, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19, 454. 1	19, 454		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					19, 460		
	単価					19, 460	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋) [2010] (株) 桑原組 総合プラント	m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4, 700	円／m 3	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) [2010] (株) 桑原組 総合プラント	m 3	100	7, 050	705, 000		
計						705, 000		
単価						7, 050	円 / m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) [2010] (株) 桑原組 総合プラント	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円 / m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	18, 400	18, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18, 400	
単価						18, 400	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15, 600	
単価						15, 600	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	高木伐採	幹周 30cm未満	単位	本	数量	10	単価	2, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工			人	0. 2	28, 100	5, 620			
普通作業員			人	0. 4	23, 300	9, 320			
チェーンソー〔カゝリソエンジン〕運転		鋸長600mm エンジン排気量0. 080L	日	0. 15	27, 610	4, 141			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		949			
計						20, 030			
単価						2, 003	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	高木伐採	幹周 30cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価 6, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	0. 7	28, 100	19, 670	
普通作業員			人	1. 35	23, 300	31, 455	
チェーン[カゝリソエンジン]運転		鋸長600mm エンジン排気量0. 080L	日	0. 37	27, 610	10, 215	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 060	
計						64, 400	
単価						6, 440	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	高木伐採	幹周 60cm以上90cm未満	単位	本	数量	10	単価	15, 980	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工			人	1. 75	28, 100	49, 175			
普通作業員			人	3. 37	23, 300	78, 521			
チェーン[カゝリソエンジン]運転		鋸長600mm エンジン排気量0. 080L	日	0. 89	27, 610	24, 572			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 532			
計						159, 800			
単価						15, 980	円／本		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	伐採木集積・積込	幹 掘み装置付きパッホ	単位	t	数量	10	単価	8, 382	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 5	30, 100	15, 050			
特殊作業員			人	0. 5	26, 700	13, 350			
普通作業員			人	0. 5	23, 300	11, 650			
パッホ(クロー) [標準型・超低騒音型] (掘み装置付) 運転		排出ガス対策型(2014年規制) パケット容量0. 5m3	時間	4	9, 945	39, 780			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 990			
計						83, 820			
単価						8, 382	円／t		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	伐採木集積・積込	根 掘み装置付きパッホ	単位	t	数量	10	単価	5, 709	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 2	30, 100	6, 020			
特殊作業員			人	0. 4	26, 700	10, 680			
普通作業員			人	0. 5	23, 300	11, 650			
パッホ(クロー) [標準型・超低騒音型] (掘み装置付) 運転		排出ガス対策型(2014年規制) パケット容量0. 5m3	時間	2. 5	11, 050	27, 625			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 115			
計						57, 090			
単価						5, 709	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	伐採木集積・積込	枝葉 掴み装置付きハックホ	単位	t	数量	10	単価	6,851	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 24	30, 100	7, 224			
	特殊作業員		人	0. 48	26, 700	12, 816			
	普通作業員		人	0. 6	23, 300	13, 980			
	ハックホ(クロー) [標準型・超低騒音型] (掴み装置付) 運転	排出ガス対策型(2014年規制) ハケット容量0. 5m3	時間	3	11, 050	33, 150			
	諸雑費 (率＋まるめ) 2%		式	1		1, 340			
	計					68, 510			
	単価					6, 851	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	木根等運搬	幹 通称10t積級 50. 0km以下	単位	t	数量		単価	
						10		4, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(伐木)		幹 通称10t積級 50. 0km以下	時間	4	11, 390	45, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45, 560		
単価						4, 556	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹 [2115-1] (株) 高山 エコヤード滋賀	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	木根等運搬	根 通称10t積級 10. 0km以下	単位	t	数量	10	単価	797. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(伐木)		根 通称10t積級 10. 0km以下	時間	0. 7	11, 390	7, 973		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 973		
単価						797. 3	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	19, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根 [2080] (有) クリエイト・マエダ	t	100	19, 000	1, 900, 000		
計						1, 900, 000		
単価						19, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	木根等運搬	枝葉 通称10t積級 50. 0km以下	単位	t	数量	10	単価	9, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(伐木)		枝葉 通称10t積級 50. 0km以下	時間	8	11, 390	91, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91, 120		
単価						9, 112	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉 [2115-1] (株)高山 エコヤード滋賀	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	中層混合処理機	単位	式	数量	1	単価	1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		中層混合処理機	式	1		1, 150, 000		
計						1, 150, 000		
単価						1, 150, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	198,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	30,100	6,020		
鉄筋工			人	2. 3	29,500	67,850		
普通作業員			人	0. 2	23,300	4,660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52,000	2,080		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105,000	108,150		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		9,340		
計						198,100		
単価						198,100	円／t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	141, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 100	15, 050		
鉄筋工			人	3. 5	29, 500	103, 250		
普通作業員			人	0. 3	23, 300	6, 990		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		9, 990		
計						141, 000		
単価						141, 000	円／ t	

参考資料 (2)

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	バックホウ(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付き運転	排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	単位	日	数量	1	単価	63,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27,400	27,400			
軽油			L	43	148	6,364			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	供用日	1.5	20,000	30,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						63,770			
単価						63,770	円／日		

参考資料 (2)

バックホウ(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付き運転		排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	69,540
運転手 (特殊)		人	1	27,400	27,400		
軽油		L	55	148	8,140		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.5m3 吊2.9t	供用日	1.7	20,000	34,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					69,540		
単価					69,540	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価 8, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0. 17	27, 400	4, 658	
軽油			L	4. 3	148	636	
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1	3, 010	3, 010	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						8, 304	
単価						8, 304	円/時間

参考資料 (2)

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工	SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	195, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	30, 100	6, 020		
鉄筋工			人	2. 3	29, 500	67, 850		
普通作業員			人	0. 2	23, 300	4, 660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	102, 000	105, 060		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 330		
計						195, 000		
単価						195, 000	円／ t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	141, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 100	15, 050		
鉄筋工			人	3. 5	29, 500	103, 250		
普通作業員			人	0. 3	23, 300	6, 990		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		9, 990		
計						141, 000		
単価						141, 000	円／ t	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 193, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 100	6, 020	
	鉄筋工		人	2. 3	29, 500	67, 850	
	普通作業員		人	0. 2	23, 300	4, 660	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000	
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		9, 390	
	計					193, 000	
	単価					193, 000	円 / t

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	141, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 100	15, 050		
鉄筋工			人	3. 5	29, 500	103, 250		
普通作業員			人	0. 3	23, 300	6, 990		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		9, 990		
計						141, 000		
単価						141, 000	円／ t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	チェーンソー〔ガソリンエンジン〕運転	鋸長600mm エンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	27, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26, 700	26, 700		
ガソリン			L	2. 7	151	407		
チェーンソー [ガソリンエンジン]			供用日	1	494	494		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						27, 610		
単価						27, 610	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	チェンソー〔ガソリンエンジン〕運転	鋸長600mm エンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	27, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	26, 700	26, 700			
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	151	407			
チェンソー〔ガソリンエンジン〕		鋸長6 0 0 mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	供用日	1	494	494			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						27, 610			
単価						27, 610	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	チェンソー〔ガソリンエンジン〕運転	鋸長600mm エンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	27, 610	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
特殊作業員			人	1	26, 700	26, 700			
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	151	407			
チェンソー〔ガソリンエンジン〕		鋸長6 0 0 mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	供用日	1	494	494			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						27, 610			
単価						27, 610	円／日		

参考資料 (2)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	バックホウ(クローラ) [標準型・超低騒音型] (掘み装置付) 運転	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0. 5m ³	単位	時間	数量	1	単価 9, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0. 14	27, 400	3, 836	
軽油			L	7. 3	148	1, 080	
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排ガス対策型 (2014年) バケット容量0. 5 m ³	時間	1	4, 130	4, 130	
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750 mm	時間	1	899	899	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						9, 945	
単価						9, 945	円/時間

参考資料 (2)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	バックホウ(クローラ) [標準型・超低騒音型] (掘み装置付) 運転	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0. 5m ³	単位	時間	数量	1	単価 11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0. 17	27, 400	4, 658	
軽油			L	9. 2	148	1, 361	
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排ガス対策型 (2014年) バケット容量0. 5 m ³	時間	1	4, 130	4, 130	
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750 mm	時間	1	899	899	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	
計						11, 050	
単価						11, 050	円/時間

参考資料 (2)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	バックホウ(クローラ) [標準型・超低騒音型] (掘み装置付) 運転	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0. 5m ³	単位	時間	数量	1	単価 11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0. 17	27, 400	4, 658	
軽油			L	9. 2	148	1, 361	
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排ガス対策型 (2014年) バケット容量0. 5 m ³	時間	1	4, 130	4, 130	
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750 mm	時間	1	899	899	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	
計						11, 050	
単価						11, 050	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ダンプトラック運搬(伐木)	幹 通称10t積級 50. 0km以下	単位	時間	数量	1	単価 11, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0. 17	24, 800	4, 216	
軽油			L	9. 8	148	1, 450	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称1 0 t 積級	時間	1	5, 550	5, 550	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	171	171	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						11, 390	
単価						11, 390	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ダンプトラック運搬(伐木)	根 通称10t積級 10. 0km以下	単位	時間	数量	1	単価 11, 390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0. 17	24, 800	4, 216		
軽油		L	9. 8	148	1, 450		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称1 0 t 積級	時間	1	5, 550	5, 550		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	171	171		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					11, 390		
単価					11, 390	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運搬(伐木)	枝葉 通称10t積級 50.0km以下	単位	時間	数量	1	単価	11,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,800	4,216		
軽油			L	9.8	148	1,450		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称10t積級	時間	1	5,550	5,550		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	171	171		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11,390		
単価						11,390	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	421	421		
計						421		
単価						421	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 192	6, 192		
計						6, 192		
単価						6, 192	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	836. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	836. 1	836. 1		
計						836. 1		
単価						836. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	254. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	254. 6	254. 6		
計						254. 6		
単価						254. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 290	6, 290		
計						6, 290		
単価						6, 290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土 (ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	368. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	368. 7	368. 7		
計						368. 7		
単価						368. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部) (ICT)	砂及び砂質土	単位	m2	数量		単価	
						1		869. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土						
			m 2	1	869. 2	869. 2		
計						869. 2		
単価						869. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		7, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無						
			m 2	1	7, 140	7, 140		
計						7, 140		
単価						7, 140	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	鉄筋挿入	頭部処理	単位	箇所	数量	1	単価	2, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(頭部処理)			箇所	1	2, 210	2, 210		
計						2, 210		
単価						2, 210	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	FRP製格子状 ^ハ 柵設置	967×967	単位	枚	数量	1	単価	34, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm	枚	1	34, 150	34, 150		
計						34, 150		
単価						34, 150	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	FRP製格子状ハ゜初設置	647×647	単位	枚	数量	1	単価	27, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □650mm程度×40mm	枚	1	27, 350	27, 350		
計						27, 350		
単価						27, 350	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	FRP製格子状ハ゜初設置	407×407	単位	枚	数量	1	単価	16, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □400mm程度×40mm	枚	1	16, 610	16, 610		
計						16, 610		
単価						16, 610	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	不陸調整マット設置	967×967×70	単位	枚	数量	1	単価	9, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸調整マット設置		967×967×70	枚	1	1, 379	1, 379		
不陸調整マット		967×967×70	枚	1	7, 910	7, 910		
計						9, 289		
単価						9, 289	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	不陸調整マット設置	647×647×70	単位	枚	数量	1	単価	8, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸調整マット設置		647×647×70	枚	1	1, 379	1, 379		
不陸調整マット		647×647×70	枚	1	7, 300	7, 300		
計						8, 679		
単価						8, 679	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	不陸調整マット設置	407×407×70	単位	枚	数量	1	単価	5, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸調整マット設置		407×407×70	枚	1	1, 379	1, 379		
不陸調整マット		407×407×70	枚	1	3, 700	3, 700		
計						5, 079		
単価						5, 079	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	床掘り	砂・砂質土	単位	m3	数量	1	単価	247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 6	247. 6		
計						247. 6		
単価						247. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満 岩塊・玉石混じり土	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 158	3, 158		
計						3, 158		
単価						3, 158	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) C型	単位	m	数量	10	単価	13, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 475	91, 800	135, 405		
計						135, 405		
単価						13, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	34, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 4m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	34, 550	34, 550		
計						34, 550		
単価						34, 550	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	8, 394	8, 394		
計						8, 394		
単価						8, 394	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	75, 780	75, 780		
計						75, 780		
単価						75, 780	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 130cm 高さ 30cm	単位	m	数量	10	単価	20,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	2.25	1,518	3,415.5			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.38	45,850	154,973			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.35	8,953	47,898.55			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.39	4,154	1,620.06			
計						207,907.11			
単価						20,800	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm	単位	m2	数量	28	単価	21, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下 有り	m 2	28	6, 228	174, 384		
大型ﾌﾞﾛｯｸ		1000×2000	個	9	45, 700	411, 300		
大型ﾌﾞﾛｯｸ		500×1000	個	1	14, 200	14, 200		
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm	m 2	5	1, 400	7, 000		
計						606, 884		
単価						21, 680	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	42, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	m 3	1	42, 100	42, 100		
計						42, 100		
単価						42, 100	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	5, 305	5, 305		
計						5, 305		
単価						5, 305	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	75, 780	75, 780		
計						75, 780		
単価						75, 780	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	床掘り	砂・砂質土	単位	m3	数量	1	単価	247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 6	247. 6		
計						247. 6		
単価						247. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 岩塊・玉石混じり土	単位	m3	数量	1	単価	1, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 944	1, 944		
計						1, 944		
単価						1, 944	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満 岩塊・玉石混じり土	単位	m3	数量	1	単価	3, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 158	3, 158		
計						3, 158		
単価						3, 158	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	プレキャストU型側溝	PU-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,284	9,284		
計						9,284		
単価						9,284	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,896	9,896		
計						9,896		
単価						9,896	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	プレキャストU型側溝	PU-B450-H450	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	11,920	11,920		
計						11,920		
単価						11,920	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	プレキャストU型側溝	PU-B600-H600	単位	m	数量	1	単価	15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	15, 900	15, 900		
計						15, 900		
単価						15, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	プレキャストU型側溝	横断側溝300	単位	m	数量	1	単価	71, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 58m3/10m	m	1	70, 100	70, 100		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	955	955		
計						71, 055		
単価						71, 060	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャストU型側溝	横断側溝400	単位	m	数量	1	単価	81,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	80,550	80,550		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	955	955		
計						81,505		
単価						81,510	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	自由勾配側溝	B400-H500	単位	m	数量	1	単価	18,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.671m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	18,910	18,910		
計						18,910		
単価						18,910	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	自由勾配側溝	B400-H600	単位	m	数量	1	単価	20, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 693m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	20, 130	20, 130		
計						20, 130		
単価						20, 130	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	自由勾配側溝	B400-H700	単位	m	数量	1	単価	21, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 693m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	21, 710	21, 710		
計						21, 710		
単価						21, 710	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	自由勾配側溝	B400-H800	単位	m	数量	1	単価	22, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 693m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40～0	m	1	22, 230	22, 230		
計						22, 230		
単価						22, 230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	自由勾配側溝	B400-H900	単位	m	数量	1	単価	25, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 715m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン 40～0	m	1	25, 410	25, 410		
計						25, 410		
単価						25, 410	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	自由勾配側溝	B400-H1000	単位	m	数量	1	単価	27, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 715m3/10m 有り 再生クラッシュヤン 40～0	m	1	27, 050	27, 050		
計						27, 050		
単価						27, 050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	側溝蓋	コンクリート蓋 300用 3種 L=500mm	単位	枚	数量	1	単価	2, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2, 475	2, 475		
計						2, 475		
単価						2, 475	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝用 縦断用 幅400 L=500mm	単位	枚	数量	1	単価	3, 355
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3, 355	3, 355		
計						3, 355		
単価						3, 355	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	L型側溝		単位	m	数量	10	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,028	50,280		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	40,240	32,192		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2.1	9,942	20,878.2		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7.85	1,368	10,738.8		
計						114,089		
単価						11,410	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	暗渠排水管	取付管 φ 300	単位	m	数量	1	単価	6, 757
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	6, 757	6, 757		
計						6, 757		
単価						6, 757	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	暗渠排水管	VP φ 100	単位	m	数量	10	単価	3, 076
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	10	1, 678	16, 780		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	1. 123	12, 440	13, 970. 12		
計						30, 750. 12		
単価						3, 076	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	鉄筋コンクリート台付管	台付管D300	単位	m	数量	10	単価	15, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15, 030	150, 300		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 072	99, 320	7, 151. 04		
計						157, 451. 04		
単価						15, 750	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	鉄筋コンクリート台付管	台付管D400	単位	m	数量	10	単価	22, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	21, 760	217, 600		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 096	99, 320	9, 534. 72		
計						227, 134. 72		
単価						22, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	鉄筋コンクリート台付管	台付管D450	単位	m	数量	10	単価	25, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 450mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	24, 020	240, 200		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 108	99, 320	10, 726. 56		
計						250, 926. 56		
単価						25, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	鉄筋コンクリート台付管	台付管D600	単位	m	数量	10	単価	34, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	33, 440	334, 400		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 135	99, 320	13, 408. 2		
計						347, 808. 2		
単価						34, 790	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	現場打ち集水桝	小段桝 G2-300×300×500	単位	箇所	数量	10	単価	32, 870	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	4. 9	1, 518	7, 438. 2			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 46	45, 850	66, 941			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	28. 4	8, 953	254, 265. 2			
計						328, 644. 4			
単価						32, 870	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打ち集水桝	500×500×800	単位	箇所	数量	1	単価	65, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	65, 460	65, 460		
計						65, 460		
単価						65, 460	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	現場打ち集水桝	G2-500×500×800	単位	箇所	数量	1	単価	63, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63, 060	63, 060		
計						63, 060		
単価						63, 060	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	現場打ち集水桝	G1-500×500×900	単位	箇所	数量	1	単価	65, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	65, 460	65, 460		
計						65, 460		
単価						65, 460	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	現場打ち集水桝	G1-500×500×1100	単位	箇所	数量	10	単価	104, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 65m3を超え0. 69m3以下 パッホワ(クレーン機能付) 打設	箇所	10	99, 890	998, 900		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	20	2, 170	43, 400		
計						1, 042, 300		
単価						104, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－58号	現場打ち集水桝	G1-500×500×1200	単位	箇所	数量	10	単価	114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 73m3を超え0. 77m3以下 ハﾟｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	109, 600	1, 096, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	20	2, 170	43, 400		
計						1, 139, 400		
単価						114, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－59号	現場打ち集水桝	農業用集水桝 G2-500×500×1400	単位	箇所	数量	10	単価 132, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 82m3を超え0. 87m3以下 ハﾟｯｸﾎﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	121, 200	1, 212, 000	
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	30	2, 170	65, 100	
取付式分水栓		A-100	個	10	2, 200	22, 000	
堰板		390×300×20	個	20	790	15, 800	
堰板		390×289×20	個	10	776	7, 760	
計						1, 322, 660	
単価						132, 300	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	現場打ち集水桝	G1-500×500×1500	単位	箇所	数量	10	単価	134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 87m3を超え0. 92m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	127, 400	1, 274, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	30	2, 170	65, 100		
計						1, 339, 100		
単価						134, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	現場打ち集水桝	G1-500×1000×1100	単位	箇所	数量	10	単価	125, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 82m3を超え0. 87m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	121, 200	1, 212, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	20	2, 170	43, 400		
計						1, 255, 400		
単価						125, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	現場打ち集水桝	G2-600×600×1000	単位	箇所	数量	1	単価	79, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	79, 870	79, 870		
計						79, 870		
単価						79, 870	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	現場打ち集水桝	G1-600×600×1100	単位	箇所	数量	10	単価	119, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 77m3を超え0. 82m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	115, 100	1, 151, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	20	2, 170	43, 400		
計						1, 194, 400		
単価						119, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	現場打ち集水桝	G1-600×600×1700	単位	箇所	数量	10	単価	173, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 09m3を超え1. 15m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	164, 800	1, 648, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	40	2, 170	86, 800		
計						1, 734, 800		
単価						173, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	現場打ち集水桝	G1-600×600×1900	単位	箇所	数量	10	単価	190, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 22m3を超え1. 29m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	182, 200	1, 822, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	40	2, 170	86, 800		
計						1, 908, 800		
単価						190, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	現場打ち集水桝	G1-700×700×900	単位	箇所	数量	10	単価	86, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	86, 500	865, 000		
計						865, 000		
単価						86, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	現場打ち集水桝	G2-700×700×1100	単位	箇所	数量	10	単価	114, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 73m3を超え0. 77m3以下 パッホワ(クレーン機能付) 打設	箇所	10	109, 600	1, 096, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	20	2, 170	43, 400		
計						1, 139, 400		
単価						114, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	現場打ち集水桝	G1-700×700×1700	単位	箇所	数量	10	単価	190, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 22m3を超え1. 29m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	182, 200	1, 822, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	40	2, 170	86, 800		
計						1, 908, 800		
単価						190, 900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	現場打ち集水桝	G2-800×800×1100	単位	箇所	数量	10	単価	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 92m3を超え0. 97m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	133, 400	1, 334, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	20	2, 170	43, 400		
計						1, 377, 400		
単価						137, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	現場打ち集水桝	G1-800×800×1500	単位	箇所	数量	10	単価	179, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 15m3を超え1. 22m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	173, 200	1, 732, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	30	2, 170	65, 100		
計						1, 797, 100		
単価						179, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	現場打ち集水桝	G1-800×800×1600	単位	箇所	数量	10	単価	197, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 29m3を超え1. 36m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	191, 200	1, 912, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	30	2, 170	65, 100		
計						1, 977, 100		
単価						197, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	現場打ち集水桝	G2-800×800×1800	単位	箇所	数量	10	単価	207, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 36m3を超え1. 44m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	200, 900	2, 009, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	30	2, 170	65, 100		
計						2, 074, 100		
単価						207, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	現場打ち集水桝	G2-800×900×1900	単位	箇所	数量	10	単価	230, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 52m3を超え1. 61m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	222, 100	2, 221, 000		
足掛金物		W=300(全樹脂巻き)	個	40	2, 170	86, 800		
計						2, 307, 800		
単価						230, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ホルト固定式 普通目	単位	枚	数量	1	単価	34, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 960	34, 960		
計						34, 960		
単価						34, 960	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	蓋	グレーチング 蓋 500×1000用 T-25 ホルト固定式 普通目	単位	枚	数量	1	単価	117, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	117, 600	117, 600		
計						117, 600		
単価						117, 600	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-25 ホール固定式 普通目	単位	枚	数量	1	単価	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44, 460	44, 460		
計						44, 460		
単価						44, 460	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	蓋	グレーチング 蓋 700×700用 T-25 ホール固定式 普通目	単位	枚	数量	1	単価	54, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54, 760	54, 760		
計						54, 760		
単価						54, 760	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	蓋	グレーチング 蓋 800×800用 T-25 ホール固定式 普通目	単位	枚	数量	1	単価	80, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80, 360	80, 360		
計						80, 360		
単価						80, 360	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	蓋	縞鋼板蓋 300×300用 t=3. 2mm	単位	枚	数量	1	単価	22, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	22, 790	22, 790		
計						22, 790		
単価						22, 790	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	43, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	43, 490	43, 490		
計						43, 490		
単価						43, 490	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	54, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54, 890	54, 890		
計						54, 890		
単価						54, 890	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	蓋	縞鋼板蓋 700×700用 t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	86, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	86, 090	86, 090		
計						86, 090		
単価						86, 090	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	蓋	縞鋼板蓋 800×800用 t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	100, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	100, 800	100, 800		
計						100, 800		
単価						100, 800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	蓋	縞鋼板蓋 800×900用 t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	111, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	111, 100	111, 100		
計						111, 100		
単価						111, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	現場打水路	1号現場打側溝	単位	m	数量	1	単価	66, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路 (本体)		24-12-25(20) (高炉) 有り 3. 8m3/10mを超え4. 0m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	56, 510	56, 510		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 03	339, 100	10, 173		
計						66, 683		
単価						66, 690	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一86号	現場打水路	2号現場打側溝	単位	m	数量	6	単価 33, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	4	1, 668	6, 672	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 08	339, 100	27, 128	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	40, 670	40, 670	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	13	9, 942	129, 246	
計						203, 716	
単価						33, 960	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	現場打水路	3号現場打側溝	単位	m	数量	5	単価	59, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	3	1, 668	5, 004			
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 09	339, 100	30, 519			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	40, 670	81, 340			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	18	9, 942	178, 956			
計						295, 819			
単価						59, 170	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	現場打水路	4号現場打側溝	単位	m	数量	1	単価	103, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	2	1, 668	3, 336			
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 03	339, 100	10, 173			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	40, 670	40, 670			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	9, 942	49, 710			
計						103, 889			
単価						103, 900	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	蓋	グレーチング 蓋 300用 T-25 かさ上げ・すべり止め型	単位	枚	数量	1	単価	18, 790
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18, 790	18, 790		
計						18, 790		
単価						18, 790	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	21,800	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	10,680	106,800			
型枠工		小段排水溝	m 2	2	11,040	22,080			
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 11m3/100m2 有り	m 2	11	7,897	86,867			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	11	197.5	2,172.5			
計						217,919.5			
単価						21,800	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	縦排水	鉄筋コンクリートU型水路 300 30×30×60 (ソケット付)	単位	m	数量	10	単価	27, 290	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	13, 550	135, 500			
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	8, 742	87, 420			
型枠工		縦排水溝	m 2	4	11, 990	47, 960			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	197. 5	1, 975			
計						272, 855			
単価						27, 290	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	蓋	縞鋼板蓋 580×600 t=3. 2mm (穴あき)	単位	枚	数量	10	単価	20, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	10	17, 890	178, 900		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	40	646. 5	25, 860		
アンカーボルト		M6×50 メッキ	本	40	40	1, 600		
計						206, 360		
単価						20, 640	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	張りコンクリート	1号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	
						10		4, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	4, 695	46, 950		
養生工		防草コンクリート	m 2	10	101. 3	1, 013		
計						47, 963		
単価						4, 797	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	張りコンクリート	4号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	
						10		4, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	4, 695	46, 950		
養生工		防草コンクリート	m 2	10	101. 3	1, 013		
計						47, 963		
単価						4, 797	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	張りコンクリート	7号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	
						10		4, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	4, 695	46, 950		
養生工		防草コンクリート	m 2	10	101. 3	1, 013		
計						47, 963		
単価						4, 797	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	張りコンクリート	平部、切土部 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	
						10		4, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	4, 695	46, 950		
養生工		防草コンクリート	m 2	10	101. 3	1, 013		
計						47, 963		
単価						4, 797	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	802. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	802. 9	802. 9		
計						802. 9		
単価						802. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	916. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	916. 1	916. 1		
計						916. 1		
単価						916. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,458	2,458		
計						2,458		
単価						2,458	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	802.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	802.9	802.9		
計						802.9		
単価						802.9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	916. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	916. 1	916. 1		
	計					916. 1		
	単価					916. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	2, 911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 911	2, 911		
	計					2, 911		
	単価					2, 911	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 802. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	802. 9	802. 9		
計						802. 9		
単価						802. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 916. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	916. 1	916. 1		
計						916. 1		
単価						916. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,458	2,458		
計						2,458		
単価						2,458	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	3,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック、鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,904	3,904		
計						3,904		
単価						3,904	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	金網・支柱(立入防止柵)	柵高 1.8m 支柱間隔2m 基礎ﾌﾟﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ﾌﾟﾛｯｸ 2m	m	1	3,217	3,217		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	8,210	8,210		
計						11,427		
単価						11,430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	379.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	379.5	379.5		
計						379.5		
単価						379.5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	969. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	969. 9	969. 9		
計						969. 9		
単価						969. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	403. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403. 8	403. 8		
計						403. 8		
単価						403. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 青	単位	m	数量	1	単価	621. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 各種 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	621. 6	621. 6		
計						621. 6		
単価						621. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	853. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	853. 7	853. 7		
計						853. 7		
単価						853. 7	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	138	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	69	18, 400	1, 269, 600		
交通誘導警備員 B			人日	69	15, 600	1, 076, 400		
計						2, 346, 000		
単価						17, 000	円／人日	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	7, 140	7, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 140		
単価						7, 140	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋挿入工(頭部処理)		単位	箇所	数量	100	単価	2, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2	30, 100	60, 200			
法面工			人	2	30, 600	61, 200			
普通作業員			人	4	23, 300	93, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		6, 400			
計						221, 000			
単価						2, 210	円／箇所		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	34, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F R P 製格子状パネル設置工		□ 1 0 0 0 mm程度×4 0 mm 制約無	枚	1	34, 150	34, 150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						34, 150		
単価						34, 150	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	FRP製格子状パネル設置工	無し □650mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	27, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F R P 製格子状パネル設置工		□ 6 5 0 mm程度×4 0 mm 制約無	枚	1	27, 350	27, 350		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						27, 350		
単価						27, 350	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	FRP製格子状パネル設置工	無し □400mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価 16, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製格子状パネル設置工		□400mm程度×40mm 制約無	枚	1	16, 605	16, 605	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						16, 610	
単価						16, 610	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	不陸調整マット設置	967×967×70	単位	枚	数量	100	単価	1, 379	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	1	30, 100	30, 100			
法面工			人	2	30, 600	61, 200			
普通作業員			人	2	23, 300	46, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						137, 900			
単価						1, 379	円／枚		

参考資料（１）

不陸調整マツ設置		647×647×70	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,100	30,100		
法面工			人	2	30,600	61,200		
普通作業員			人	2	23,300	46,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						137,900		
単価						1,379	円／枚	

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	不陸調整マット設置	407×407×70	単位	枚	数量	100	単価	1, 379	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	1	30, 100	30, 100			
法面工			人	2	30, 600	61, 200			
普通作業員			人	2	23, 300	46, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						137, 900			
単価						1, 379	円／枚		

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 4m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 34, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14, 855	1, 485, 500		
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	6, 290	629, 000		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	44. 8	29, 900	1, 339, 520		
諸雑費 (まるめ)		式	1		980		
計					3, 455, 000		
単価					34, 550	円 / m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価 9, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 609	66, 090	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 530	25, 245	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 500	1, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						92, 840	
単価						9, 284	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 178	41, 780		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	11, 100	55, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	2, 500	1, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98, 960		
単価						9, 896	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	11, 920
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 609	66, 090		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16. 5	3, 100	51, 150		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 78	2, 500	1, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						119, 200		
単価						11, 920	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,900	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,609	66,090			
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	5,480	90,420			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.96	2,500	2,400			
諸雑費（まるめ）			式	1		90			
計						159,000			
単価						15,900	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 58m3/10m	単位	m	数量		10	単価	70, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 178	41, 780			
プレキャストU型側溝		横断用蓋付PU側溝300A	個	5	131, 490	657, 450			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 696	2, 500	1, 740			
諸雑費（まるめ）			式	1		30			
計						701, 000			
単価						70, 100	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	955
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
	グレーチング 蓋	300用 T-25 ホール固定 普通目 L=1000	組	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					95, 500		
	単価					955	円／枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 80, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 888. 26	48, 882	
プレキャストU型側溝		横断用蓋付PU側溝400A	個	10	75, 450	754, 500	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 828	2, 500	2, 070	
諸雑費 (まるめ)			式	1		48	
計						805, 500	
単価						80, 550	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500	
グレーチング 蓋		400用 T-25 ホール固定 普通目 L=1000(手間のみ)	組	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						95, 500	
単価						955	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.671m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,356	63,560		
	自由勾配側溝	B400-H500 L2000(縦断用)	個	5	17,200	86,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.711	29,900	21,258		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.549	29,900	16,415		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.732	2,500	1,830		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					189,100		
	単価					18,910	円／m	

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0. 693m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 20, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 356	63, 560	
	自由勾配側溝	B400-H600 L2000 (縦断用)	個	5	19, 100	95, 500	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 735	29, 900	21, 976	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 612	29, 900	18, 298	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 756	2, 500	1, 890	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76	
	計					201, 300	
	単価					20, 130	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0. 693m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 21, 710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 356	63, 560		
自由勾配側溝	B400-H700 L2000 (縦断用)	個	5	23, 000	115, 000		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 735	29, 900	21, 976		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 488	29, 900	14, 591		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 756	2, 500	1, 890		
諸雑費（まるめ）		式	1		83		
計					217, 100		
単価					21, 710	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.693m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	22, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 356	63, 560		
自由勾配側溝		B400-H800 L2000(縦断用)	個	5	24, 300	121, 500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 735	29, 900	21, 976		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 445	29, 900	13, 305		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 756	2, 500	1, 890		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						222, 300		
単価						22, 230	円／m	

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0. 715m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 25, 410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 356	63, 560		
自由勾配側溝	B400-H900 L2000 (縦断用)	個	5	30, 000	150, 000		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 758	29, 900	22, 664		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 53	29, 900	15, 847		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 78	2, 500	1, 950		
諸雑費 (まるめ)		式	1		79		
計					254, 100		
単価					25, 410	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.715m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	27, 050	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 356	63, 560			
自由勾配側溝		B400-H1000 L2000(縦断用)	個	5	32, 400	162, 000			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 758	29, 900	22, 664			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 678	29, 900	20, 272			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 78	2, 500	1, 950			
諸雑費（まるめ）			式	1		54			
計						270, 500			
単価						27, 050	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,475	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95,500			
コンクリート蓋		300用 3種 L=500mm	個	100	1,520	152,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						247,500			
単価						2,475	円／枚		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
コンクリート蓋		自由勾配側溝用 縦断用 幅400 L=500mm	個	100	2, 400	240, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						335, 500		
単価						3, 355	円／枚	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
グレーチング 蓋		500×500用 T-25 ホルト固定式 普通目	組	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						3, 496, 000		
単価						34, 960	円／枚	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	117, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
グレーチング 蓋		500×1000用 T-25 ホール固定式 普通目	組	100	116, 550	11, 655, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		9, 500		
計						11, 760, 000		
単価						117, 600	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44, 460
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
グレーチング 蓋		600×600用 T-25 ホール固定式 普通目	組	100	43, 500	4, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						4, 446, 000		
単価						44, 460	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
グレーチング 蓋		700×700用 T-25 ホール固定式 普通目	組	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						5, 476, 000		
単価						54, 760	円／枚	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
グレーチング 蓋		800×800用 T-25 ホルト固定式 普通目	組	100	79, 400	7, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						8, 036, 000		
単価						80, 360	円／枚	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
縞鋼板蓋		300×300用 t=3. 2mm HDZT49（盗難防止金具付き）	枚	100	22, 400	2, 240, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 279, 000		
単価						22, 790	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	43, 490	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400				
縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm HDZT77(盗難防止金具付き)	枚	100	43, 100	4, 310, 000				
諸雑費（まるめ）		式	1		600				
計					4, 349, 000				
単価					43, 490	円／枚			

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
縞鋼板蓋		600×600用 t=6mm HDZT77(盗難防止金具付き)	枚	100	54, 500	5, 450, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						5, 489, 000		
単価						54, 890	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	86, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400			
縞鋼板蓋		700×700用 t=6mm HDZT77(盗難防止金具付き)	枚	100	85, 700	8, 570, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		600			
計						8, 609, 000			
単価						86, 090	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	100, 800	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400				
縞鋼板蓋	800×800用 t=6mm HDZT77(盗難防止金具付き)	枚	100	100, 400	10, 040, 000				
諸雑費（まるめ）		式	1		1, 600				
計					10, 080, 000				
単価					100, 800	円／枚			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	111, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
縞鋼板蓋		800×900用 t=6mm HDZT77(盗難防止金具付き)	枚	100	110, 700	11, 070, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		1, 600		
計						11, 110, 000		
単価						111, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	339, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	198, 100	198, 100		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	141, 000	141, 000		
計						339, 100		
単価						339, 100	円／ t	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
グレーチング 蓋		300用 T-25 かさ上げ・すべり止め型	組	100	18, 400	1, 840, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 879, 000		
単価						18, 790	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 10, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 996. 89	79, 968	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 530	25, 245	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 500	1, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		87	
計						106, 800	
単価						10, 680	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 040	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 9	30, 100	27, 090			
型わく工			人	1. 6	30, 700	49, 120			
普通作業員			人	1. 2	23, 300	27, 960			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 230			
計						110, 400			
単価						11, 040	円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 11m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 7, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	30, 100	54, 180	
特殊作業員			人	2. 1	26, 700	56, 070	
普通作業員			人	3. 5	23, 300	81, 550	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	13. 31	29, 900	397, 969	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	13. 3	14, 750	196, 175	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 756	
計						789, 700	
単価						7, 897	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	197. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	30, 100	6, 321		
普通作業員			人	0. 56	23, 300	13, 048		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		381		
計						19, 750		
単価						197. 5	円／m 2	

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価 13, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 937. 4	79, 374	
鉄筋コンクリートU型水路		300 30×30×60 (ソケット付)	個	16. 5	3, 400	56, 100	
諸雑費 (まるめ)			式	1		26	
計						135, 500	
単価						13, 550	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 8, 742
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 5	30, 100	75, 250		
特殊作業員		人	2. 1	26, 700	56, 070		
普通作業員		人	5. 8	23, 300	135, 140		
生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	12. 1	29, 900	361, 790		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス 2 0 1 4 バケット容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	16. 5	14, 750	243, 375		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2, 575		
計					874, 200		
単価					8, 742	円／m 2	

参考資料（１）

型枠工		縦排水溝	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	11, 990
土木一般世話役		人	1. 2	30, 100	36, 120		
型わく工		人	1. 6	30, 700	49, 120		
普通作業員		人	1. 2	23, 300	27, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 700		
計					119, 900		
単価					11, 990	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	17, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
	縞鋼板蓋	580×600用 t=3. 2mm HDZT49	枚	100	17, 500	1, 750, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					1, 789, 000		
	単価					17, 890	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 695	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	1	30, 100	30, 100			
普通作業員			人	3. 2	23, 300	74, 560			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	29, 900	361, 790			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 050			
計						469, 500			
単価						4, 695	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	101. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 100	2, 709		
普通作業員			人	0. 31	23, 300	7, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		198		
計						10, 130		
単価						101. 3	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 379. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	215. 67	215, 670	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250	
軽油			L	43	148	6, 364	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 766	
計						379, 500	
単価						379. 5	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 969. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	485. 94	485, 940	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750	
軽油			L	96	148	14, 208	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		23, 002	
計						969, 900	
単価						969. 9	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 403. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	239. 33	239, 330	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250	
軽油			L	47	148	6, 956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 814	
計						403, 800	
単価						403. 8	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 各種 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 621. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	239. 33	239, 330	
路面標示用塗料		3種1号 溶融鉛・クロムフリー ガラスビーズ 含有量15～18(%) 青	k g	570	599	341, 430	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250	
軽油			L	47	148	6, 956	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		18, 134	
計						621, 600	
単価						621. 6	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 853. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	537. 81	645, 372	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13, 500	
軽油			L	127. 2	148	18, 825	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 863	
計						853, 700	
単価						853. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 400	18, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 400		
単価						18, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料 (2)

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	198, 100	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 2	30, 100	6, 020			
鉄筋工			人	2. 3	29, 500	67, 850			
普通作業員			人	0. 2	23, 300	4, 660			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 340			
計						198, 100			
単価						198, 100	円／ t		

参考資料 (2)

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	141, 000	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 5	30, 100	15, 050			
鉄筋工			人	3. 5	29, 500	103, 250			
普通作業員			人	0. 3	23, 300	6, 990			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 990			
計						141, 000			
単価						141, 000	円／ t		

参考資料（２）

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ³ 吊２．９ｔ	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	14,750
運転手（特殊）		人	0.17	27,400	4,658		
軽油		L	18	148	2,664		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ³ 吊２．９ｔ	時間	1	7,420	7,420		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					14,750		
単価					14,750	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1, 331	1, 331		
計						1, 331		
単価						1, 331	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	中層混合処理 (ICT)	改良深度2<L≦5m 施工規模1, 000m3未満 固化材使用量110kg/m3 セメント系固化材 (一般軟弱土用)	単位	m3	数量	1	単価	6, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工 (I C T)		2m<L≦5m 1, 000m3未満 110kg/m3 無	m 3	1	6, 545	6, 545		
計						6, 545		
単価						6, 545	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	2, 640	2, 640		
計						2, 640		
単価						2, 640	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 6	247. 6		
計						247. 6		
単価						247. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,944	1,944		
計						1,944		
単価						1,944	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	6,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	6,072	6,072		
計						6,072		
単価						6,072	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 2	129. 2		
計						129. 2		
単価						129. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	補強土壁基礎 (標準部)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	8, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	45, 850	45, 850		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8, 953	35, 812		
計						81, 662		
単価						8, 167	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	補強土壁基礎 (段上り部)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	15,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 191	45,850	8,757. 35		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 765	8,953	6,849. 04		
計						15,606. 39		
単価						15,610	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	1	単価	48,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	m 2	1	2,334	2,334		
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	46,460	46,460		
計						48,794		
単価						48,800	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	補強材取付		単位	m2	数量	1	単価	1, 928
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
補強材取付(ｼﾞｬｸﾞﾚｯﾄﾞ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			m 2	1	247. 2	247. 2		
補強材（材料費）(ｼﾞｬｸﾞﾚｯﾄﾞ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			m 2	1	1, 680	1, 680		
計						1, 927. 2		
単価						1, 928	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	砕石投入	単粒度砕石5号	単位	m3	数量	1	単価	7, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石投入			m 3	1	1, 818	1, 818		
単粒度砕石		5号20－13mm	m 3	1	5, 350	5, 350		
計						7, 168		
単価						7, 168	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	m 3	1	1, 130	1, 130		
計						1, 130		
単価						1, 130	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	水平排水材	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	675. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置(水平排水材)		帯状	m	1	675. 8	675. 8		
計						675. 8		
単価						675. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	天端排水材	長繊維系不織布 t=3. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1, 064	1, 064		
計						1, 064		
単価						1, 064	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し，締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	m 3	1	1, 130	1, 130		
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	1. 2	4, 100	4, 920		
計						6, 050		
単価						6, 050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単－17号	吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維系不織布 t=1. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	555. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	555. 8	555. 8		
計						555. 8		
単価						555. 8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	笠コンクリート	B=300 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m	数量	13	単価	30, 020
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 26	339, 100	88, 166		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18	8, 953	161, 154		
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	46, 280	138, 840		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 5	4, 154	2, 077		
計						390, 237		
単価						30, 020	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	縦断排水	φ150 高密度ポリエチレン管 ダブル管	単位	m	数量	14	単価	5,914	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径150mm 要 全ての費用	m	14	2,537	35,518			
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	3	10,630	31,890			
吸出し防止材設置		縦断管	m 2	28	549.3	15,380.4			
計						82,788.4			
単価						5,914	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	横断排水	φ150 高密度ポリエチレン管 ダブル管	単位	m	数量	5	単価	11,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径150mm 要 全ての費用	m	5	2,537	12,685		
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	1	10,630	10,630		
吸出し防止材設置		横断管	m 2	9	528.7	4,758.3		
T字型ジョイント		高密度ポリエチレン管 φ150用	個	1	28,470	28,470		
計						56,543.3		
単価						11,310	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	切盛境排水		単位	m	数量	1	単価	1, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切盛境排水		多連排水材排水チューブ 内蔵型	m	1	1, 548	1, 548		
計						1, 548		
単価						1, 548	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 6	247. 6		
計						247. 6		
単価						247. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 944	1, 944		
計						1, 944		
単価						1, 944	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 158	3, 158		
計						3, 158		
単価						3, 158	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	6, 072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	6, 072	6, 072		
計						6, 072		
単価						6, 072	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 2	129. 2		
計						129. 2		
単価						129. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打基礎コンクリート (タイプ B)	18-8-25(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	12, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 363	91, 800	125, 123. 4		
計						125, 123. 4		
単価						12, 520	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリート(間知)ブロック積	控350mm	単位	m2	数量	1	単価	33,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.363m3/m2 18-8-25(20)(高炉)	m 2	1	33,310	33,310		
計						33,310		
単価						33,310	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,999	7,999		
計						7,999		
単価						7,999	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4, 154	4, 154		
計						4, 154		
単価						4, 154	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1	75, 780	75, 780		
計						75, 780		
単価						75, 780	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 40cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 925	91,800	176,715		
計						176,715		
単価						17,680	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	現場打基礎コンクリート A	18-8-25(高炉) 底幅 37cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 815	91,800	166,617		
計						166,617		
単価						16,670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	現場打基礎コンクリート B	18-8-25(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	15, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 723	91, 800	158, 171. 4		
計						158, 171. 4		
単価						15, 820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	平ブロック張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	9, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	9, 106	9, 106		
計						9, 106		
単価						9, 106	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	中詰土		単位	m3	数量	1	単価	7, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	7, 141	7, 141		
計						7, 141		
単価						7, 141	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 194	2, 194		
計						2, 194		
単価						2, 194	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	埋戻し	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	3, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 867	3, 867		
計						3, 867		
単価						3, 867	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	9, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	9, 515	9, 515		
計						9, 515		
単価						9, 515	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 2	129. 2		
計						129. 2		
単価						129. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	小段排水	PU1-B300-H300 再利用	単位	m	数量	10	単価	30, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し	m	10	6, 978	69, 780			
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 6m3/100m2 無し	m 2	18. 1	5, 971	108, 075. 1			
型枠工		小段排水溝	m 2	10. 9	11, 040	120, 336			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	18. 1	197. 5	3, 574. 75			
計						301, 765. 85			
単価						30, 180	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	縦排水	PU1-B300-H300 ソケット付	単位	m	数量	10	単価	27, 090
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	7, 938	79, 380		
鉄筋コンクリートU型水路		3 0 0 3 0 × 3 0 × 6 0 (ソケット付)	個	16. 5	3, 400	56, 100		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	10	8, 547	85, 470		
型枠工		縦排水溝	m 2	4	11, 990	47, 960		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	197. 5	1, 975		
計						270, 885		
単価						27, 090	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	縦排水	PU1-B240-H240 ソケット付	単位	m	数量	10	単価	21,310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	5,248	52,480			
鉄筋コンクリートU型水路		2 4 0 2 4 × 2 4 × 6 0 (ソケット付)	個	16.5	2,570	42,405			
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	8,742	87,420			
型枠工		縦排水溝	m 2	2.4	11,990	28,776			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	197.5	1,975			
計						213,056			
単価						21,310	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	側溝蓋	グレーチング 蓋 B300用 歩道用細目	単位	枚	数量	1	単価	12, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	12, 990	12, 990		
計						12, 990		
単価						12, 990	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H500 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	46, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46, 240	46, 240		
計						46, 240		
単価						46, 240	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H600 18-8-25 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	51, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	51, 040	51, 040		
計						51, 040		
単価						51, 040	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=3. 2mm	単位	枚	数量	1	単価	23, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23, 890	23, 890		
計						23, 890		
単価						23, 890	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=3. 2mm	単位	枚	数量	1	単価	23, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	23, 890	23, 890		
計						23, 890		
単価						23, 890	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	中央分離帯転落防止網	あと施工アンカー方式 施工幅590mm たわみあり	単位	m	数量	1	単価	22, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中央分離帯転落防止網		設置 ホールインアンカー方式	m	1	6, 976	6, 976		
中央分離帯転落防止網			m	1	15, 300	15, 300		
計						22, 276		
単価						22, 280	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	4, 029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用	基	1	4, 029	4, 029		
計						4, 029		
単価						4, 029	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高1. 5m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	8, 757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3, 217	3, 217		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	5, 540	5, 540		
計						8, 757		
単価						8, 757	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	植生シート撤去		単位	m2	数量	1	単価	176. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生シート撤去			m2	1	176. 7	176. 7		
計						176. 7		
単価						176. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 890	10, 890		
計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 264	2, 264		
計						2, 264		
単価						2, 264	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	196	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	98	18, 400	1, 803, 200		
交通誘導警備員 B			人日	98	15, 600	1, 528, 800		
計						3, 332, 000		
単価						17, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 015, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	2, 015, 000	2, 015, 000		
計						2, 015, 000		
単価						2, 015, 000	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	六価カド溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価カド溶出試験費		環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7, 800	7, 800		
計						7, 800		
単価						7, 800	円／検体	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	中層混合処理工（ＩＣＴ）	2m<L≤5m 1,000m ³ 未満 110kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価 6,545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.527	30,100	15,862	
	特殊作業員		人	0.527	26,700	14,070	
	普通作業員		人	1.055	23,300	24,581	
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	11.66	21,900	255,354	
	中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	2m<L≤5m	日	0.527	420,300	221,498	
	スラリプラント運転		日	0.527	82,320	43,382	
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		79,753	
	計					654,500	
	単価					6,545	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価 2, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	2, 640	2, 640	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2, 640	
	単価					2, 640	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	排水材設置(水平排水材)	带状	単位	m	数量	100	単価	675. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	30, 100	3, 010		
普通作業員			人	0. 8	23, 300	18, 640		
水平排水材		W=300mm t=4mm	m	104	425	44, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		1, 730		
計						67, 580		
単価						675. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		1	単価	339, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	198, 100	198, 100			
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	141, 000	141, 000			
計						339, 100			
単価						339, 100	円／ t		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	吸出し防止材設置	縦断管	単位	m 2	数量	100	単価	549. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 1	30, 100	3, 010		
普通作業員			人	0. 8	23, 300	18, 640		
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 厚1. 0mm	m 2	104	320	33, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 930		
単価						549. 3	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	吸出し防止材設置	横断管	単位	m 2	数量	100	単価	528. 7	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 1	30, 100	3, 010			
普通作業員			人	0. 67	23, 300	15, 611			
吸出し防止材		長繊維ホ [®] リエステル系不織布 厚1. 0mm	m 2	107	320	34, 240			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						52, 870			
単価						528. 7	円／m 2		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	切盛境排水	多連排水材排水チューブ内蔵型	単位	m	数量	100	単価	1, 548	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 100	15, 050			
	普通作業員		人	0. 5	23, 300	11, 650			
	多連排水材排水チューブ内蔵型	φ 30mm×3本	m	102	1, 230	125, 460			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2, 640			
	計					154, 800			
	単価					1, 548	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 363m3/m2 18-8-25(20) (高炉)	単位	m 2	数量	100	単価 33, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14, 855	1, 485, 500	
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 290	629, 000	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3	40. 656	29, 900	1, 215, 614	
	諸雑費（まるめ）		式	1		886	
	計					3, 331, 000	
	単価					33, 310	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し	単位	m	数量		10	単価	6, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 399. 43	43, 994			
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2, 577. 82	25, 778			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						69, 780			
単価						6, 978	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 6m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 5, 971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	30, 100	54, 180	
特殊作業員			人	2. 1	26, 700	56, 070	
普通作業員			人	3. 1	23, 300	72, 230	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	7. 26	29, 900	217, 074	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 バケツ容量 0. 8 m 3 吊 2. 9 t	時間	13. 3	14, 750	196, 175	
諸雑費 (率+まるめ) 0. 8%			式	1		1, 371	
計						597, 100	
単価						5, 971	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 040
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 9	30, 100	27, 090		
型わく工			人	1. 6	30, 700	49, 120		
普通作業員			人	1. 2	23, 300	27, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 230		
計						110, 400		
単価						11, 040	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	197. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	30, 100	6, 321		
普通作業員			人	0. 56	23, 300	13, 048		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		381		
計						19, 750		
単価						197. 5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量		10	単価	7, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 937. 4	79, 374			
プレキャストU型側溝		別途計上のため、0円	個	16. 5	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						79, 380			
単価						7, 938	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価 8,547
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.5	30,100	75,250	
	特殊作業員		人	2.1	26,700	56,070	
	普通作業員		人	5	23,300	116,500	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	12.1	29,900	361,790	
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.8m ³ 吊2.9t	時間	16.5	14,750	243,375	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,715	
	計					854,700	
	単価					8,547	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価 11, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 2	30, 100	36, 120	
	型わく工		人	1. 6	30, 700	49, 120	
	普通作業員		人	1. 2	23, 300	27, 960	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 700	
	計					119, 900	
	単価					11, 990	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	5, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 247. 16	52, 471		
プレキャストU型側溝		別途計上のため、0円	個	16. 5	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52, 480		
単価						5, 248	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価 8,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.5	30,100	75,250	
	特殊作業員		人	2.1	26,700	56,070	
	普通作業員		人	5.8	23,300	135,140	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	12.1	29,900	361,790	
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.8m ³ 吊2.9t	時間	16.5	14,750	243,375	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,575	
	計					874,200	
	単価					8,742	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	12, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
グレーチング 蓋		B300用 歩道用細目	枚	100	12, 600	1, 260, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 299, 000		
単価						12, 990	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
縞鋼板蓋		500×500用 t=3. 2mm 溶融亜鉛めっき	枚	100	23, 500	2, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 389, 000		
単価						23, 890	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	23, 890
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
縞鋼板蓋		500×500用 t=3. 2mm 溶融亜鉛めっき	枚	100	23, 500	2, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 389, 000		
単価						23, 890	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	中央分離帯転落防止網	設置 ホールインアンカー方式	単位	m	数量	10	単価 6, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 3	30, 100	9, 030	
	とび工		人	1	28, 300	28, 300	
	普通作業員		人	0. 9	23, 300	20, 970	
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2kVA	日	0. 3	1, 745	523	
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	供用日	0. 3	267	80	
	トラック[普通型]運転	2t積	日	0. 3	31, 650	9, 495	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 362	
	計					69, 760	
	単価					6, 976	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	植生シート撤去		単位	m2	数量	10	単価
							176. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 02	30, 100	602	
	普通作業員		人	0. 05	23, 300	1, 165	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1, 767	
	単価					176. 7	円／m2

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 890
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 883. 6	10, 883		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10, 890		
単価						10, 890	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 18, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	18, 400	18, 400	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					18, 400	
	単価					18, 400	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					15, 600	
	単価					15, 600	円／人日

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 2, 015, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
特殊作業員			人	16	26, 700	427, 200	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 4	52, 000	124, 800	
運搬費等率 265%			式	1		1, 462, 800	
諸雑費（まるめ）			式	1		200	
計						2, 015, 000	
単価						2, 015, 000	円／回

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	中層混合処理機（ＩＣＴ）運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	420, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 400	27, 400			
軽油			L	113	148	16, 724			
中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕		通称バケット容量２０t（０．８m ³ ）級バックホウ	供用日	1. 68	27, 200	45, 696			
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）５m 適合ベースマシン２０t 級	供用日	1. 68	123, 000	206, 640			
施工管理装置 １ピースブーム用（第１ブーム用）		施工幅０～６４００mm施工深さ０～１００００mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176			
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		中層混合処理機（トレンチャ式）	供用日	1. 68	48, 000	80, 640			
諸雑費（まるめ）			式	1		24			
計						420, 300			
単価						420, 300	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕	プラント練能力 2 0 m 3 / h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82, 320		
	単価					82, 320	円 / 日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	198, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	30, 100	6, 020		
鉄筋工			人	2. 3	29, 500	67, 850		
普通作業員			人	0. 2	23, 300	4, 660		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 340		
計						198, 100		
単価						198, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	141, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 100	15, 050		
鉄筋工			人	3. 5	29, 500	103, 250		
普通作業員			人	0. 3	23, 300	6, 990		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 990		
計						141, 000		
単価						141, 000	円／ t	

参考資料（２）

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ³ 吊２．９ｔ	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	14,750
運転手（特殊）		人	0.17	27,400	4,658		
軽油		L	18	148	2,664		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ³ 吊２．９ｔ	時間	1	7,420	7,420		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					14,750		
単価					14,750	円／時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2kVA	単位	日	数量	1	単価	1,745
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	8.4	151	1,268		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,745		
	単価					1,745	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	トラック[普通型]運転	2t積	単位	日	数量	1	単価 31,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	24,800	24,800	
軽油			L	17	148	2,516	
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	供用日	1	4,330	4,330	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						31,650	
単価						31,650	円／日