

令和8年7月31日（令和8年8月17日）

R 8 小松拡幅他道路整備工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事
工事地名	自)滋賀県大津市北小松地先 至)滋賀県栗東市出庭地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3220010011	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	200日間 自 令和 8年 9月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	20 大津市B	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	3,717,500
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【小松拡幅】			式	1		144, 440, 452			
道路土工			式	1		33, 432, 277			
掘削工 (ICT)			式	1		2, 469, 080			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000 m3未満	m3	6, 800	363. 1	2, 469, 080			単-1号
路体盛土工			式	1		331, 290			
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m3	40	6, 192	247, 680			単-2号
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	100	836. 1	83, 610			単-3号
路体盛土工 (ICT)			式	1		252, 054			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	990	254. 6	252, 054			単-4号
路床盛土工			式	1		188, 700			
路床盛土		2. 5m未満	m3	30	6, 290	188, 700			単-5号
路床盛土工 (ICT)			式	1		36, 870			

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土 (ICT)		m3	100	368. 7	36, 870			単-6号	
法面整形工 (ICT)		式	1		381, 564				
法面整形 (切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	420	869. 2	365, 064			単-7号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	30	550	16, 500			単-8号	
防草コンクリート		式	1		6, 017, 386				
張りコンクリート (北小松OFFランプ)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	212	4, 797	1, 016, 964			単-9号	
張りコンクリート (北小松OFFランプ)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	67	6, 165	413, 055			単-10号	
張りコンクリート (上り側側道-4)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	103	5, 904	608, 112			単-11号	
張りコンクリート (上り側側道-4)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	219	6, 165	1, 350, 135			単-12号	
張りコンクリート (取付道路5)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	512	5, 135	2, 629, 120			単-13号	
残土処理工		式	1		23, 755, 333				
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1, 000	242. 7	242, 700			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,500	129.2	710,600			単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,500	3,036	16,698,000			単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	2,455	2,455,000			単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9	4,069	36,621			単-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	6,206	12,412			単-19号	
残土等処分	粘性土	m3	1,000	3,600	3,600,000			単-20号	
法面工		式	1		2,301,498				
植生工		式	1		2,301,498				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	6	403	2,418			単-21号	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	420	5,474	2,299,080			単-22号	
擁壁工		式	1		14,991,808				
作業土工		式	1		900,978				

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			m3	680	247.6	168,368			単-23号
埋戻し			m3	50	1,944	97,200			単-24号
埋戻し			m3	530	1,067	565,510			単-25号
基面整正			m2	150	466	69,900			単-26号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		6,163,530			
重力式擁壁 (12号)		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	15	81,040	1,215,600			単-27号
重力式擁壁 (1)取付道路5		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	49	74,930	3,671,570			単-28号
重力式擁壁 (2)取付道路5		2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	17	75,080	1,276,360			単-29号
プレキャスト擁壁工			式	1		7,927,300			
プレキャスト擁壁 (1)		幅70cm 0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	31,840	127,360			単-30号
プレキャスト擁壁 (1)		幅95cm 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	47,040	188,160			単-31号
プレキャスト擁壁 (1)		幅160cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4	91,580	366,320			単-32号

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁 (1)		幅250cm 3.5mを超え5.0m以下 18-8-40(高炉)	m	12	239,500	2,874,000			単-33号
プレキャスト擁壁 (2)		幅160cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	2	90,080	180,160			単-34号
プレキャスト擁壁 (2)		幅175cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4	122,600	490,400			単-35号
プレキャスト擁壁 (2)		幅190cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	6	133,600	801,600			単-36号
プレキャスト擁壁 (2)		幅225cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	8	198,400	1,587,200			単-37号
プレキャスト擁壁 (2)		幅250cm 3.5mを超え5.0m以下 18-8-40(高炉)	m	3	306,300	918,900			単-38号
プレキャスト擁壁 (2)		幅200cm 2.0mを超え3.5m以下 90° コーナー 18-8-40(高炉)	m	2	196,600	393,200			単-39号
石・ブロック積(張)工			式	1		1,981,506			
コンクリートブロック工(平ブロック張) (1)			式	1		181,459			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	5	7,565	37,825			単-40号
平ブロック張		控120mm	m2	8	15,870	126,960			単-41号
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0.2	83,370	16,674			単-42号

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (2)		式	1		807,895				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	15	7,565	113,475			単-43号	
平ブロック張	控120mm	m2	43	15,550	668,650			単-44号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	85,900	25,770			単-45号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (3)		式	1		670,005				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	7	7,565	52,955			単-46号	
平ブロック張	控120mm	m2	38	15,560	591,280			単-47号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	85,900	25,770			単-48号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (4)		式	1		235,848				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	3	7,565	22,695			単-49号	
平ブロック張	控120mm	m2	13	15,720	204,360			単-50号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	87,930	8,793			単-51号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (5)		式	1		86,299				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	2	7,565	15,130			単-52号	
平ブロック張	控120mm	m2	4	15,670	62,680			単-53号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	84,890	8,489			単-54号	
排水構造物工		式	1		36,116,457				
作業土工		式	1		3,455,880				
床掘り		m3	1,500	247.6	371,400			単-55号	
埋戻し		m3	980	1,944	1,905,120			単-56号	
埋戻し		m3	310	3,158	978,980			単-57号	
基面整正		m2	430	466	200,380			単-58号	
側溝工		式	1		10,095,669				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	152	9,254	1,406,608			単-59号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300							単-60号	
		m	541	9,866	5,337,506				
管(函)渠型側溝	Φ300							単-61号	
		m	194	15,890	3,082,660				
側溝蓋	コンクリート蓋 B300用							単-62号	
		枚	37	2,515	93,055				
側溝蓋	グレーチング 蓋 B300用 T-25 かさ上げ L=500							単-63号	
		枚	16	10,990	175,840				
管渠工									
		式	1		2,398,130				
鉄筋コンクリート台付管	D250							単-64号	
		m	3	14,470	43,410				
鉄筋コンクリート台付管	D300							単-65号	
		m	112	15,750	1,764,000				
鉄筋コンクリート台付管	D400							単-66号	
		m	26	22,720	590,720				
集水桝・マンホール工									
		式	1		11,943,530				
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)							単-67号	
		箇所	5	62,040	310,200				
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)							単-68号	
		箇所	1	73,290	73,290				
現場打ち集水桝	G1-B800-L800-H700 18-8-40(高炉)							単-69号	
		箇所	1	68,470	68,470				

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	G1-B1800-L900-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	144,500	144,500			単-70号	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18 -8-40(高炉)							箇所	1
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1000 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	73,290	73,290			単-72号	
現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1600 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	171,400	171,400			単-73号	
現場打ち集水桝	G2-B600-L1200-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	171,400	171,400			単-74号	
プレキャスト集水桝(1)	B1200-L1200	箇所	1	1,617,000	1,617,000			単-75号	
プレキャスト集水桝(2)	B1200-L1200	箇所	1	1,422,000	1,422,000			単-76号	
プレキャスト集水桝(3)	B1200-L1200	箇所	1	1,256,000	1,256,000			単-77号	
プレキャスト集水桝(4)	B1200-L1200	箇所	1	1,097,000	1,097,000			単-78号	
プレキャスト集水桝(5)	B1200-L1200	箇所	1	1,097,000	1,097,000			単-79号	
プレキャスト集水桝(6)	B1200-L1200	箇所	1	1,350,000	1,350,000			単-80号	
プレキャスト集水桝(7)	B1200-L1200	箇所	1	1,150,000	1,150,000			単-81号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト集水桝(8)	B1200-L1200	箇所	1	1,150,000	1,150,000			単-82号	
蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 T-25 ボルト固定 普通目	組	6	34,960	209,760			単-83号	
蓋	グレーチング 蓋 800×800 用 T-25 ボルト固定 普通目	組	1	80,360	80,360			単-84号	
蓋	グレーチング 蓋 1800×900 用(2枚1組) T-25 ボルト 固定 普通目	組	1	179,000	179,000			単-85号	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm HDZT77	組	2	44,490	88,980			単-86号	
蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm HDZT77	組	1	56,790	56,790			単-87号	
蓋	縞鋼板蓋 600×1200用 t=6mm HDZT77	組	1	113,600	113,600			単-88号	
場所打水路工		式	1		7,825,058				
現場打水路	B250×H100 18-8-40(高炉)	m	118	18,970	2,238,460			単-89号	
現場打水路	B400×H100 18-8-40(高炉)	m	51	17,100	872,100			単-90号	
側溝蓋	グレーチング 蓋 B250用 T-25 細目 かさ上げ	枚	237	9,914	2,349,618			単-91号	
側溝蓋	グレーチング 蓋 B400用 T-25 細目 かさ上げ	枚	103	22,960	2,364,880			単-92号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工		式	1		398,190				
縦排水	PU-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	11	24,700	271,700			単-93号	
蓋	縞鋼板蓋 B300用 580 ×600 t=3.2mm HDZT49	組	7	18,070	126,490			単-94号	
舗装工		式	1		33,129,986				
舗装準備工		式	1		270,040				
不陸整正	補足材無し	m2	1,570	172	270,040			単-95号	
路面切削工		式	1		761,419				
路面切削	全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	839	553	463,967			単-96号	
路面切削	帯状切削3cm以下	m2	262	396.4	103,856			単-97号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	39	2,614	101,946			単-98号	
殻処分	アスファルト殻	m3	39	2,350	91,650			単-99号	
アスファルト舗装工 (本線舗装)		式	1		7,426,594				

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	643	962. 3	618, 758			単-100号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	628	1, 839	1, 154, 892			単-101号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	m2	619	3, 937	2, 437, 003			単-102号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	619	2, 295	1, 420, 605			単-103号
表層(車道・路肩部)		改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	614	2, 924	1, 795, 336			単-104号
アスファルト舗装工 (ランブ 舗装(A))			式	1		4, 988, 949			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	673	1, 449	975, 177			単-105号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	673	1, 212	815, 676			単-106号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	673	2, 408	1, 620, 584			単-107号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	673	2, 344	1, 577, 512			単-108号
アスファルト舗装工 (ランブ 舗装(B))			式	1		5, 092, 336			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	658	1, 449	953, 442			単-109号

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	653	1,212	791,436			単-110号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	643	2,408	1,548,344			単-111号	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	643	2,798	1,799,114			単-112号	
アスファルト舗装工 (側道舗装)		式	1		2,854,119				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	349	802.9	280,212			単-113号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	759	916.1	695,319			単-114号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	736	2,458	1,809,088			単-115号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20	3,475	69,500			単-116号	
アスファルト舗装工 (取付道路舗装(A))		式	1		2,541,869				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	549	802.9	440,792			単-117号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	549	916.1	502,938			単-118号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m 超	m2	549	2,911	1,598,139			単-119号	
アスファルト舗装工 (取付道路舗装(B))		式	1		4,678,240				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	1,120	802.9	899,248			単-120号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	1,120	916.1	1,026,032			単-121号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,120	2,458	2,752,960			単-122号	
アスファルト舗装工 (オーバーレイ(A))		式	1		1,274,392				
基層(車道・路肩部) (レベリング層)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	8	3,311	26,488			単-123号	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	8	3,940	31,520			単-124号	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	416	2,924	1,216,384			単-125号	
アスファルト舗装工 (オーバーレイ(B))		式	1		2,542,212				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	52	3,361	174,772			単-126号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,010	2,344	2,367,440			単-127号
簡易舗装工			式	1		358,644			
簡易舗装		鉄鋼スラグ t=100mm	m2	286	1,254	358,644			単-128号
コンクリート舗装工 (函渠部)			式	1		341,172			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュレン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	104	643.5	66,924			単-129号
表層(車道・路肩部)		コンクリート舗装 舗装厚70m m 18-8-40(高炉)	m2	104	2,637	274,248			単-130号
縁石工			式	1		1,424,792			
縁石工			式	1		746,592			
歩車道境界ブロック		B種(180/205×250×60 0)	m	84	8,268	694,512			単-131号
アスカープ		再生細粒度アスコン(13) 1 95cm2以上215cm2未満	m	35	1,488	52,080			単-132号
ノーズ工			式	1		678,200			
分流ノーズ		本線-北小松OFFランプ	箇所	1	678,200	678,200			単-133号

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		11,530,570				
路側防護柵工		式	1		11,491,160				
ガードレール	塗装品 Gr-A-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	176	17,000	2,992,000			単-134号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	36	12,590	453,240			単-135号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	248	11,300	2,802,400			単-136号	
ガードレール	塗装品 Gr-A-2B(特) 1 00m以上 曲線部補正無	m	16	19,220	307,520			単-137号	
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E(特2) 100m以上 曲線部補正 無	m	32	16,410	525,120			単-138号	
置きガードレール	塗装品 Gr-A-2B(特2) 100m以上 曲線部補正 無 基礎ブロック(現場内 流用)	m	168	22,110	3,714,480			単-139号	
プレキャスト防護柵基礎	B800×H480	m	20	34,820	696,400			単-140号	
作業土工		式	1		39,410				
床掘り	土砂	m3	20	287.9	5,758			単-141号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	8	3,158	25,264			単-142号	
基面整正		m2	18	466	8,388			単-143号	
区画線工		式	1		890,635				
区画線工		式	1		890,635				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,560	379.5	592,020			単-144号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	12	403.8	4,845			単-145号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	31	922.1	28,585			単-146号	
溶融式区画線	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	110	969.9	106,689			単-147号	
溶融式区画線	溶融式手動 停止線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	3	969.9	2,909			単-148号	
溶融式区画線	溶融式手動 ハンプ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	90	969.9	87,291			単-149号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	80	853.7	68,296			単-150号	
道路付属施設工		式	1		3,760,775				

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		82,030				
床掘り		m3	10	2,194	21,940			単-151号	
埋戻し		m3	10	3,867	38,670			単-152号	
埋戻し	保護砂・敷砂	m3	2	10,710	21,420			単-153号	
道路付属物工		式	1		3,139,030				
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	27	24,770	668,790			単-154号	
ブリンカーライト	2灯式 ソーラータイプ	基	1	327,900	327,900			単-155号	
クッションパッド	900×900×1800 A型+B 型+C型+ヘルパ	組	1	328,400	328,400			単-156号	
情報BOX人孔嵩上げ	調整リング 600×150mm	箇所	1	91,220	91,220			単-157号	
境界杭	120×120×1000 根巻 き基礎無し	本	296	5,820	1,722,720			単-158号	
配線・配管工		式	1		240,575				
地中配管	FEP 径 50mm×4条	m	9	1,914	17,226			単-159号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管		金属製可とう電線管 #24	m	2	1,970	3,940			単-160号
露出管路		厚鋼電線管 G22	m	82	2,202	180,564			単-161号
露出管路		金属製可とう電線管 #24	m	9	3,266	29,394			単-162号
ヘルマウス		FEP φ50用	個	4	570	2,280			単-163号
埋設標識シート敷設		W=150 2倍	m	24	298.8	7,171			単-164号
ハントポール工			式	1		246,400			
プレキャストハントポール		600×600×900(R2K-60)	基	1	121,900	121,900			単-165号
プレキャストハントポール		600×600×900(R8K-60)	基	1	124,500	124,500			単-166号
照明基礎工			式	1		52,740			
道路照明基礎		M24×400	基	3	17,580	52,740			単-167号
構造物撤去工			式	1		2,432,148			
防護柵撤去工			式	1		1,583,889			

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設置きかどレール撤去	連続基礎ブロック B630-H450-L2000	m	39	5,815	226,785			単-168号	
仮設置きかどレール撤去	連続基礎ブロック B630-H450-L2000(現場内流用)	m	168	8,078	1,357,104			単-169号	
構造物取壊し工		式	1		81,574				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	10,890	10,890			単-170号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	67	712.6	47,744			単-171号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	38	603.7	22,940			単-172号	
排水構造物撤去工		式	1		101,244				
ポリエチレン製U型水路撤去	300×300	m	66	1,534	101,244			単-173号	
運搬処理工		式	1		665,441				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,322	2,322			単-174号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	4,001	24,006			単-175号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700			単-176号	

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻	m3	6	3,525	21,150			単-177号
現場発生品運搬		置きカート・レール・ポリエチレン製U型水路	t	30.21	20,300	613,263			単-178号
仮設工			式	1		2,448,000			
交通管理工			式	1		2,448,000			
交通誘導警備員			人日	144	17,000	2,448,000			単-179号
直接工事費			式	1		144,440,452			
共通仮設費			式	1		20,125,230			
共通仮設費			式	1		2,432,230			
運搬費			式	1		195,000			
建設機械運搬費			台	1	195,000	195,000			単-180号
技術管理費			式	1		1,210,230			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-1号

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,027,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,693,000				
純工事費		式	1		164,565,682				
現場管理費		式	1		52,496,000				
工事原価		式	1		224,368,564				
一般管理費等		式	1		36,991,436				
工事価格		式	1		261,360,000				
消費税相当額		式	1		26,136,000				
工事費計		式	1		287,496,000				

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事【湖西道路】(当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 【湖西道路】			式	1		3,851,882			
遮音壁工			式	1		3,741,482			
遮音壁基礎工 (W5-4)			式	1		552,400			
鋼管杭		φ 508.0×6.4×5000							単-1号
			本	2	276,200	552,400			
遮音壁基礎工 (W5-3)			式	1		174,739			
鋼管杭		φ 406.4×6.4×4000 (支給品)							単-2号
			本	3	55,660	166,980			
支給品運搬		鋼管杭							単-3号
			t	0.76	10,210	7,759			
遮音壁本体工 (W5-4)			式	1		1,945,153			
支柱建込		H鋼埋込方式 支柱間隔 4m 4m<H≤8m							単-4号
			m	12	64,820	777,840			
しゃ音板・透光板		支柱間隔4m (支給品)							単-5号
			m2	36	2,459	88,524			
しゃ音板・透光板 下段部		支柱間隔4m							単-6号
			m2	5	39,440	197,200			
補強梁取付									単-7号
			t	1.5	581,600	872,400			

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事【湖西道路】(当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支給品運搬	遮音板	t	0.9	10,210	9,189			単-8号	
遮音壁本体工 (W5-3)		式	1		1,069,190				
支柱建込	H鋼埋込方式 支柱間隔 2.0～2.5m 4m<H≤8m	m	5	16,530	82,650			単-9号	
土留板	支柱間隔2.5m（支給品）	m2	0.7	4,183	2,928			単-10号	
土留板	支柱間隔2.0m（支給品）	m2	0.6	4,183	2,509			単-11号	
土留板	支柱間隔1.0m	m2	0.6	111,200	66,720			単-12号	
しゃ音板・透光板	しゃ音板 支柱間隔2.5m（支給品）	m2	12	2,459	29,508			単-13号	
しゃ音板・透光板	しゃ音板 支柱間隔2.0m（支給品）	m2	10	2,459	24,590			単-14号	
しゃ音板・透光板	しゃ音板 支柱間隔1.0m	m2	10	83,180	831,800			単-15号	
支給品運搬	遮音壁用支柱・土留板・遮音板・遮音板(コンクリート板)	t	2.79	10,210	28,485			単-16号	
仮設工		式	1		110,400				
交通管理工		式	1		110,400				

設計内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事【湖西道路】 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	6	18,400	110,400			単-17号	
直接工事費		式	1		3,851,882				
共通仮設費		式	1		955,000				
共通仮設費		式	1		79,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		79,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		876,000				
純工事費		式	1		4,806,882				
現場管理費		式	1		2,500,000				
工事原価		式	1		7,306,882				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	フルト-サ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	363.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	363.1	363.1		
計						363.1		
単価						363.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	6,192	6,192		
計						6,192		
単価						6,192	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	836. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	836. 1	836. 1		
計						836. 1		
単価						836. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	254. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	254. 6	254. 6		
計						254. 6		
単価						254. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 290	6, 290		
計						6, 290		
単価						6, 290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	368. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	368. 7	368. 7		
計						368. 7		
単価						368. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	869. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	869. 2	869. 2		
計						869. 2		
単価						869. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	550	550		
計						550		
単価						550	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	張りコンクリート (北小松OFFランプ)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	4, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4, 695	4, 695		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	101. 3	101. 3		
計						4, 796. 3		
単価						4, 797	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	張りコンクリート (北小松OFFランプ)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	6, 165	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	1, 107	1, 107			
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4, 956	4, 956			
養生工		防草コンクリート	m 2	1	101. 3	101. 3			
計						6, 164. 3			
単価						6, 165	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	張りコンクリート (上り側側道-4)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	1,107	1,107		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,695	4,695		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	101.3	101.3		
計						5,903.3		
単価						5,904	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	張りコンクリート (上り側側道-4)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	6, 165	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	1, 107	1, 107			
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4, 956	4, 956			
養生工		防草コンクリート	m 2	1	101. 3	101. 3			
計						6, 164. 3			
単価						6, 165	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	張りコンクリート (取付道路5)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	5, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用	m 3	0. 1	51, 350	5, 135		
計						5, 135		
単価						5, 135	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	242. 7	242. 7		
計						242. 7		
単価						242. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	129. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 2	129. 2		
計						129. 2		
単価						129. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 036	3, 036		
計						3, 036		
単価						3, 036	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,455	2,455		
計						2,455		
単価						2,455	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下	m 3	1	4,069	4,069		
計						4,069		
単価						4,069	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	6, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35. 0km以下	m 3	1	6, 206	6, 206		
計						6, 206		
単価						6, 206	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	残土等処分	粘性土	単位	m3	数量	1	単価	3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
単価						3, 600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	403	403		
計						403		
単価						403	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	5, 474	5, 474		
計						5, 474		
単価						5, 474	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一23号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	247.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247.6	247.6		
計						247.6		
単価						247.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一24号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,944	1,944		
計						1,944		
単価						1,944	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 067	1, 067		
計						1, 067		
単価						1, 067	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一27号	重力式擁壁 (12号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	81,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生	m 3	1	81,040	81,040		
計						81,040		
単価						81,040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一28号	重力式擁壁 (1)取付道路5	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	49	単価	74,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	49	74,440	3,647,560		
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	11	2,148	23,628		
計						3,671,188		
単価						74,930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	重力式擁壁 (2)取付道路5	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	17	単価	75, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	17	74, 440	1, 265, 480		
排水材設置 (構造物背面排水材)			m	5	2, 148	10, 740		
計						1, 276, 220		
単価						75, 080	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	プレキャスト擁壁 (1)	幅70cm 0. 5m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	31, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	10	9, 183	91, 830		
プレキャストL型擁壁		H1000×B700×L2000 標準	個	5	45, 300	226, 500		
計						318, 330		
単価						31, 840	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一31号	プレキャスト擁壁 (1)	幅95cm 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	47,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	10	12,640	126,400		
プレキャストL型擁壁		H1400×B950×L2000 標準	個	5	68,800	344,000		
計						470,400		
単価						47,040	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一32号	プレキャスト擁壁 (1)	幅160cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	91,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	10	16,580	165,800		
プレキャストL型擁壁		H2400×B1600×L2000 標準	個	5	150,000	750,000		
計						915,800		
単価						91,580	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	プレキャスト擁壁 (1)	幅250cm 3. 5mを超え5. 0m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量		12	単価	239, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		3. 5mを超え5. 0m以下 有り 有り 標準	m	12	22, 610	271, 320			
プレキャストL型擁壁		H3800×B2500×L2000 標準	個	2	429, 000	858, 000			
プレキャストL型擁壁		H3900×B2500×L2000 標準	個	2	434, 000	868, 000			
プレキャストL型擁壁		H4000×B2500×L2000 標準	個	2	438, 000	876, 000			
計						2, 873, 320			
単価						239, 500	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一34号	プレキャスト擁壁 (2)	幅160cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	90,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	10	16,580	165,800		
プレキャストL型擁壁		H2300×B1600×L2000 標準	個	5	147,000	735,000		
計						900,800		
単価						90,080	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャスト擁壁 (2)	幅175cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	4	単価	122, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	4	16, 580	66, 320		
プレキャストL型擁壁		H2600×B1750×L2000 標準	個	1	199, 000	199, 000		
プレキャストL型擁壁		H2600×B1750×L2000 開口	個	1	225, 000	225, 000		
計						490, 320		
単価						122, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	プレキャスト擁壁 (2)	幅190cm 2. 0mを超え3. 5m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量		10	単価	133, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準	m	10	16, 580	165, 800			
プレキャストL型擁壁		H2900×B1900×L2000 標準	個	5	234, 000	1, 170, 000			
計						1, 335, 800			
単価						133, 600	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャスト擁壁 (2)	幅225cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	8	単価	198,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	8	16,580	132,640			
プレキャストL型擁壁		H3250×B2250×L2000 標準	個	2	358,000	716,000			
プレキャストL型擁壁		H3500×B2250×L2000 標準	個	2	369,000	738,000			
計						1,586,640			
単価						198,400	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一38号	プレキャスト擁壁 (2)	幅250cm 3. 5mを超え5. 0m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	3	単価	306, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		3. 5mを超え5. 0m以下 有り 有り 標準	m	3	22, 610	67, 830		
プレキャストL型擁壁		H3800×B2500×L2000 標準	個	1	429, 000	429, 000		
プレキャストL型擁壁		H3800×B2500×L1367	個	1	422, 000	422, 000		
計						918, 830		
単価						306, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	プレキャスト擁壁 (2)	幅200cm 2.0mを超え3.5m以下 90° コーナー 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	10	16,580	165,800		
プレキャストL型擁壁		H2100×B2000×L2000 90° コーナー	個	5	360,000	1,800,000		
計						1,965,800		
単価						196,600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	単位	m	数量	10	単価	7,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.824	91,800	75,643.2		
計						75,643.2		
単価						7,565	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	8	単価	15, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型平張ﾌﾟﾛｯｸ		控え120mm	m2	8	13, 900	111, 200		
裏込碎石		再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ 40～0 全ての費用	m 3	2	7, 865	15, 730		
計						126, 930		
単価						15, 870	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0. 2	単価	83, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 518	1, 518		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 2	75, 780	15, 156		
計						16, 674		
単価						83, 370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	単位	m	数量	10	単価	7,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.824	91,800	75,643.2		
計						75,643.2		
単価						7,565	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	43	単価	15,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型平張ﾌﾞﾛｯｸ		控え120mm	m2	43	13,900	597,700		
裏込碎石		再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0 全ての費用	m 3	9	7,865	70,785		
計						668,485		
単価						15,550	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0. 3	単価	85, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2	1, 518	3, 036		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 3	75, 780	22, 734		
計						25, 770		
単価						85, 900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	単位	m	数量	10	単価	7, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0. 824	91, 800	75, 643. 2		
計						75, 643. 2		
単価						7, 565	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量		単価	
						38		15, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型平張ﾌﾟﾛｯｸ		控え120mm	m2	38	13, 900	528, 200		
裏込碎石		再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ 40～0 全ての費用	m 3	8	7, 865	62, 920		
計						591, 120		
単価						15, 560	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						0. 3		85, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ 40～0 全ての費用	m 2	2	1, 518	3, 036		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 3	75, 780	22, 734		
計						25, 770		
単価						85, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	単位	m	数量	10	単価	7,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.824	91,800	75,643.2		
計						75,643.2		
単価						7,565	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	13	単価	15,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型平張ﾌﾞﾛｯｸ		控え120mm	m2	13	13,900	180,700		
裏込碎石		再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ 40～0 全ての費用	m 3	3	7,865	23,595		
計						204,295		
単価						15,720	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0. 1	単価	87, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 8	1, 518	1, 214. 4		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 1	75, 780	7, 578		
計						8, 792. 4		
単価						87, 930	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	単位	m	数量	10	単価	7, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0. 824	91, 800	75, 643. 2		
計						75, 643. 2		
単価						7, 565	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	平ﾌﾟﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	4	単価	15,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型平張ﾌﾟﾛｯｸ		控え120mm	m2	4	13,900	55,600		
裏込砕石		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用	m 3	0.9	7,865	7,078.5		
計						62,678.5		
単価						15,670	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.1	単価	84,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用	m 2	0.6	1,518	910.8		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.1	75,780	7,578		
計						8,488.8		
単価						84,890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	247. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	247. 6	247. 6		
計						247. 6		
単価						247. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 944	1, 944		
計						1, 944		
単価						1, 944	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 158	3, 158		
計						3, 158		
単価						3, 158	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0	m	1	9,254	9,254		
計						9,254		
単価						9,254	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,866	9,866		
計						9,866		
単価						9,866	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一61号	管(函)渠型側溝	Φ300	単位	m	数量	1	単価	15,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	15,890	15,890		
計						15,890		
単価						15,890	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一62号	側溝蓋	コンクリート蓋 B300用	単位	枚	数量	1	単価	2,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,515	2,515		
計						2,515		
単価						2,515	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	側溝蓋	グレーチング 蓋 B300用 T-25 かさ上げ L=500	単位	枚	数量	1	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10, 990	10, 990		
計						10, 990		
単価						10, 990	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	鉄筋コンクリート台付管	D250	単位	m	数量	10	単価	14, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 250mm 2m/個 全ての費用	m	10	13, 870	138, 700		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 06	99, 320	5, 959. 2		
計						144, 659. 2		
単価						14, 470	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	15, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15, 030	150, 300		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 072	99, 320	7, 151. 04		
計						157, 451. 04		
単価						15, 750	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	鉄筋コンクリート台付管	D400	単位	m	数量	10	単価	22, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2. 5m/個 全ての費用	m	10	21, 760	217, 600		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 096	99, 320	9, 534. 72		
計						227, 134. 72		
単価						22, 720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	5	単価	62, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 34m3を超え0. 36m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	3	61, 060	183, 180		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	2	63, 490	126, 980		
計						310, 160		
単価						62, 040	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	73, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	68, 950	68, 950		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	2	2, 170	4, 340		
計						73, 290		
単価						73, 290	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	現場打ち集水桝	G1-B800-L800-H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	68,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	68,470	68,470		
計						68,470		
単価						68,470	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	現場打ち集水桝	G1-B1800-L900-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	144,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	140,100	140,100		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	2	2,170	4,340		
計						144,440		
単価						144,500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	63,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	63,490	63,490		
計						63,490		
単価						63,490	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	73,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	68,950	68,950		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	2	2,170	4,340		
計						73,290		
単価						73,290	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	171, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 09m3を超え1. 15m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	164, 800	164, 800		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	3	2, 170	6, 510		
計						171, 310		
単価						171, 400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	現場打ち集水桝	G2-B600-L1200-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	171, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 09m3を超え1. 15m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	164, 800	164, 800		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	3	2, 170	6, 510		
計						171, 310		
単価						171, 400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一75号	プレキャスト集水桝(1)	B1200-L1200	単位	箇所	数量	10	単価 1, 617, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 6, 000kgを超え8, 000kg以下	基	10	32, 360	323, 600	
プレキャスト集水桝(1)		B1200×L1200	組	10	1, 507, 000	15, 070, 000	
グレーチング 蓋		600×600用 歩道用 ホルト固定 細目	枚	10	57, 200	572, 000	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	27. 56	1, 518	41, 836. 08	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 76	46, 150	127, 374	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 64	5, 078	33, 717. 92	
計						16, 168, 528	
単価						1, 617, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一76号	プレキャスト集水桝(2)	B1200-L1200	単位	箇所	数量	10	単価 1, 422, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 6, 000kgを超え8, 000kg以下	基	10	32, 360	323, 600	
プレキャスト集水桝(2)		B1200×L1200	組	10	1, 325, 000	13, 250, 000	
グレーチング 蓋		600×600用 車道用 T-25 ホール固定 普通目	枚	10	43, 500	435, 000	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	27. 56	1, 518	41, 836. 08	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 76	46, 150	127, 374	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 64	5, 078	33, 717. 92	
計						14, 211, 528	
単価						1, 422, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一77号	プレキャスト集水桝(3)	B1200-L1200	単位	箇所	数量	10	単価 1, 256, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 4, 000kgを超え6, 000kg以下	基	10	20, 550	205, 500	
プレキャスト集水桝(3)		B1200×L1200	組	10	1, 157, 000	11, 570, 000	
グレーチング 蓋		600×600用 歩道用 ホルト固定 細目	枚	10	57, 200	572, 000	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	27. 56	1, 518	41, 836. 08	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 76	46, 150	127, 374	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 64	5, 078	33, 717. 92	
計						12, 550, 428	
単価						1, 256, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一78号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(4)	B1200-L1200	単位	箇所	数量		10	単価	1,097,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		据付 4,000kgを超え6,000kg以下	基	10	20,550	205,500			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(4)		頂版ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄA1200×1200×600頂版側壁開口 足掛金物付	基	10	405,000	4,050,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(4)		底版ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄC 1200×1200×1200 側壁開口 足掛金物付	基	10	484,000	4,840,000			
斜壁		φ600×900×600	個	10	59,020	590,200			
調整ﾘﾝｸﾞ		φ600×50	個	10	7,210	72,100			
調整金具		調整高さ25mmまで	個	10	6,970	69,700			
鉄蓋		φ600 T-25 浮上防止、かぎ付	組	10	83,700	837,000			
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ 40～0 全ての費用	m ²	27.56	1,518	41,836.08			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｫﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2.76	46,150	127,374			
型枠		一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	6.64	5,078	33,717.92			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.84	45,850	38,514			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(4)	B1200-L1200	単位	箇所	数量	10	単価	1, 097, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型桝		一般型桝 小型構造物	m 2	6. 4	8, 953	57, 299. 2		
計						10, 963, 241. 2		
単価						1, 097, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一79号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(5)	B1200-L1200	単位	箇所	数量		10	単価	1,097,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		据付 4,000kgを超え6,000kg以下	基	10	20,550	205,500			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(5)		頂版ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄA1200×1200×600頂版側壁開口 足掛金物付	基	10	405,000	4,050,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(5)		底版ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄC 1200×1200×1200 側壁開口 足掛金物付	基	10	484,000	4,840,000			
斜壁		φ600×900×600	個	10	59,020	590,200			
調整ﾘﾝｸﾞ		φ600×50	個	10	7,210	72,100			
調整金具		調整高さ25mmまで	個	10	6,970	69,700			
鉄蓋		φ600 T-25 浮上防止、かぎ付	組	10	83,700	837,000			
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ 40～0 全ての費用	m ²	27.56	1,518	41,836.08			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｫﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2.76	46,150	127,374			
型枠		一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	6.64	5,078	33,717.92			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.84	45,850	38,514			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(5)	B1200-L1200	単位	箇所	数量	10	単価	1, 097, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型桝		一般型桝 小型構造物	m 2	6. 4	8, 953	57, 299. 2		
計						10, 963, 241. 2		
単価						1, 097, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一80号	プレキャスト集水桝(6)	B1200-L1200	単位	箇所	数量	10	単価 1, 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 4, 000kgを超え6, 000kg以下	基	10	20, 550	205, 500	
プレキャスト集水桝(6)		B1200×L1200	組	10	1, 251, 000	12, 510, 000	
グレーチング 蓋		600×600用 歩道用 ホルト固定 細目	枚	10	57, 200	572, 000	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生グラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	27. 56	1, 518	41, 836. 08	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 76	46, 150	127, 374	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 64	5, 078	33, 717. 92	
計						13, 490, 428	
単価						1, 350, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一81号	プレキャスト集水桝(7)	B1200-L1200	単位	箇所	数量	10	単価 1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 4, 000kgを超え6, 000kg以下	基	10	20, 550	205, 500	
プレキャスト集水桝(7)		B1200×L1200	組	10	1, 051, 000	10, 510, 000	
グレーチング 蓋		600×600用 歩道用 ホルト固定 細目	枚	10	57, 200	572, 000	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	27. 56	1, 518	41, 836. 08	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 76	46, 150	127, 374	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 64	5, 078	33, 717. 92	
計						11, 490, 428	
単価						1, 150, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一82号	プレキャスト集水桝(8)	B1200-L1200	単位	箇所	数量	10	単価 1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 4, 000kgを超え6, 000kg以下	基	10	20, 550	205, 500	
プレキャスト集水桝(8)		B1200×L1200	組	10	1, 051, 000	10, 510, 000	
グレーチング蓋		600×600用 歩道用 ホルト固定 細目	枚	10	57, 200	572, 000	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	27. 56	1, 518	41, 836. 08	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 76	46, 150	127, 374	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 64	5, 078	33, 717. 92	
計						11, 490, 428	
単価						1, 150, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	蓋	クレーンク 蓋 500×500用 T-25 ホルト固定 普通目	単位	組	数量	1	単価	34, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 960	34, 960		
計						34, 960		
単価						34, 960	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	蓋	クレーンク 蓋 800×800用 T-25 ホルト固定 普通目	単位	組	数量	1	単価	80, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80, 360	80, 360		
計						80, 360		
単価						80, 360	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	蓋	グレーチング 蓋 1800×900用 (2枚1組) T-25 ホール固定 普通目	単位	組	数量	1	単価	179, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	955	1, 910		
グレーチング 蓋		1800×900用 (2枚1組) T-25 ホール固定 普通目	組	1	177, 000	177, 000		
計						178, 910		
単価						179, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm HDZT77	単位	組	数量	1	単価	44, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44, 490	44, 490		
計						44, 490		
単価						44, 490	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm HDZT77	単位	組	数量	1	単価	56,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	56,790	56,790		
計						56,790		
単価						56,790	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	蓋	縞鋼板蓋 600×1200用 t=6mm HDZT77	単位	組	数量	1	単価	113,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	384	768		
縞鋼板蓋		600×600用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	枚	2	56,400	112,800		
計						113,568		
単価						113,600	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一89号	現場打水路	B250×H100 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	18,970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m ²	6.5	1,368	8,892			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.287	45,850	59,008.95			
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	13.6	8,953	121,760.8			
計						189,661.75			
単価						18,970	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	現場打水路	B400×H100 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	17, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	7. 5	1, 368	10, 260			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 512	45, 850	69, 325. 2			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10. 2	8, 953	91, 320. 6			
計						170, 905. 8			
単価						17, 100	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一91号	側溝蓋	グレーチング 蓋 B250用 T-25 細目 かさ上げ	単位	枚	数量	1	単価	9,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	9,914	9,914		
計						9,914		
単価						9,914	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一92号	側溝蓋	グレーチング 蓋 B400用 T-25 細目 かさ上げ	単位	枚	数量	1	単価	22,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	22,960	22,960		
計						22,960		
単価						22,960	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	縦排水	PU-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	24, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	13, 550	135, 500			
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	10	8, 547	85, 470			
型枠工		縦排水溝	m 2	2	11, 990	23, 980			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	197. 5	1, 975			
計						246, 925			
単価						24, 700	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一94号	蓋	縞鋼板蓋 B300用 580×600 t=3.2mm HDZT49	単位	組	数量	1	単価	18,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,890	17,890		
アンカーボルト		M6×50 メッキ	本	4	44.5	178		
計						18,068		
単価						18,070	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一95号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	172	172		
計						172		
単価						172	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	553	553		
計						553		
単価						553	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	路面切削	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	396. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		帯状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	396. 4	396. 4		
計						396. 4		
単価						396. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 16. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2,614	2,614		
計						2,614		
単価						2,614	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	962. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	962. 3	962. 3		
計						962. 3		
単価						962. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 839	1, 839		
計						1, 839		
単価						1, 839	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 3. 0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 937	3, 937		
計						3, 937		
単価						3, 937	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 295	2, 295		
計						2, 295		
単価						2, 295	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,924	2,924		
計						2,924		
単価						2,924	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,449	1,449		
計						1,449		
単価						1,449	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,212	1,212		
計						1,212		
単価						1,212	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,408	2,408		
計						2,408		
単価						2,408	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,344	2,344		
計						2,344		
単価						2,344	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,449	1,449		
計						1,449		
単価						1,449	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,212	1,212		
計						1,212		
単価						1,212	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,408	2,408		
計						2,408		
単価						2,408	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,798	2,798		
計						2,798		
単価						2,798	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	802.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	802.9	802.9		
計						802.9		
単価						802.9	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	916. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	916. 1	916. 1		
計						916. 1		
単価						916. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 458	2, 458		
計						2, 458		
単価						2, 458	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 475	3, 475		
計						3, 475		
単価						3, 475	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	802. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	802. 9	802. 9		
計						802. 9		
単価						802. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	916. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	916. 1	916. 1		
計						916. 1		
単価						916. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 911	2, 911		
計						2, 911		
単価						2, 911	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単-120号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	802.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	802.9	802.9		
計						802.9		
単価						802.9	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単-121号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	916.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	916.1	916.1		
計						916.1		
単価						916.1	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,458	2,458		
計						2,458		
単価						2,458	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	基層(車道・路肩部) (レベリング層)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,311	3,311		
計						3,311		
単価						3,311	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価 3, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート PK-4	m 2	1	3, 940	3, 940		
計						3, 940		
単価						3, 940	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 924	2, 924		
計						2, 924		
単価						2, 924	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 361	3, 361		
計						3, 361		
単価						3, 361	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 344	2, 344		
計						2, 344		
単価						2, 344	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	簡易舗装	鉄鋼スラック t=100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10 1, 254	
簡易舗装		t=100mm	m2	10	933. 6	9, 336		
舗装材料		鉄鋼スラック	m 3	1	3, 200	3, 200		
計						12, 536		
単価						1, 254	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 643. 5	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	643. 5	643. 5		
計						643. 5		
単価						643. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-130号	表層(車道・路肩部)	コンクリート舗装 舗装厚70mm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	2,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.7	37,670	26,369		
計						26,369		
単価						2,637	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-131号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	8,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8,268	8,268		
計						8,268		
単価						8,268	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単ー132号	アスカｰﾌ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1, 488
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
アスカｰﾌ		195cm2以上215cm2未満 再生細粒度ｱｽｺﾝ (1 3) 全ての費用	m	1	1, 488	1, 488		
計						1, 488		
単価						1, 488	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単-133号	分流ノズ	本線-北小松OFFランプ	単位	箇所	数量	1	単価 678, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 8	45, 850	36, 680	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6	5, 078	30, 468	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 無し	m	22	8, 150	179, 300	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	17	4, 596	78, 132	
養生工		防草コンクリート	m 2	17	101. 3	1, 722. 1	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	18	1, 630	29, 340	
ガードレール		Gr-A-4E 塗装品(景観4色) 支柱キャップ 含む	m	18	14, 410	259, 380	
ガードレール端部処理		ガードレールノズ 設置 Gr-A-4E用 R=350	箇所	1	2, 937	2, 937	
ガードレール巻袖		本線-北小松OFFランプ R=350	個	1	60, 150	60, 150	
計						678, 109. 1	
単価						678, 200	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	カーポートレール	塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2, 680	2, 680		
カーポートレール		Gr-A-2B 塗装(景観4色) 支柱キャップ含む	m	1	14, 320	14, 320		
計						17, 000		
単価						17, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	カーポートレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2, 490	2, 490		
カーポートレール		Gr-C-2B 塗装(景観4色) 支柱キャップ含む	m	1	10, 100	10, 100		
計						12, 590		
単価						12, 590	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一136号	カーポートレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1, 480	1, 480		
カーポートレール		Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	m	1	9, 820	9, 820		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一137号	カーポートレール	塗装品 Gr-A-2B(特) 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	100	単価	19, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール 路側用設置工		Gr-A-2B(特) 塗装(景観4色) 材工共(支柱キャップ 無し)	m	100	19, 000	1, 900, 000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	50	440	22, 000		
計						1, 922, 000		
単価						19, 220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E(特2) 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		100	単価	16, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール 路側用設置工		Gr-A-4E(特2) 塗装(景観4色) 材工共(支柱キャップ 無し)	m	100	16, 300	1, 630, 000			
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	25	440	11, 000			
計						1, 641, 000			
単価						16, 410	円／m		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	置きカーポートレール	塗装品 Gr-A-2B(特2) 100m以上 曲線部補正無 基礎ブロック(現場内流用)	単位	m	数量	100	単価	22, 110		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	100	6, 981	698, 100				
カーポートレール		Gr-A-2B(特2) タークアラカン	m	100	14, 900	1, 490, 000				
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	50	440	22, 000				
計						2, 210, 100				
単価						22, 110	円／m			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一140号	プレキャスト防護柵基礎	B800×H480	単位	m	数量	10	単価	34,820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	9	1,368	12,312			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.9	40,240	36,216			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,078	10,156			
プレキャストガードレール基礎設置		B800×H480	m	10	6,152	61,520			
プレキャスト防護柵基礎		B800-H480-L2000 連結金具含む	個	5	45,580	227,900			
計						348,104			
単価						34,820	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	287. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	287. 9	287. 9		
計						287. 9		
単価						287. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 158	3, 158		
計						3, 158		
単価						3, 158	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	379. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	379. 5	379. 5		
計						379. 5		
単価						379. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一145号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	403.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403.8	403.8		
計						403.8		
単価						403.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一146号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	922.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	922.1	922.1		
計						922.1		
単価						922.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単-147号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	969.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	969.9	969.9		
計						969.9		
単価						969.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単-148号	溶融式区画線	溶融式手動 停止線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	969.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	969.9	969.9		
計						969.9		
単価						969.9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	溶融式区画線	溶融式手動 ハンフ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	969. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	969. 9	969. 9		
計						969. 9		
単価						969. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	853. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	853. 7	853. 7		
計						853. 7		
単価						853. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	2, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 194	2, 194		
計						2, 194		
単価						2, 194	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 867	3, 867		
計						3, 867		
単価						3, 867	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	埋戻し	保護砂・敷砂	単位	m3	数量	1	単価	10, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 867	3, 867		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 2	5, 700	6, 840		
計						10, 707		
単価						10, 710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	24, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーボール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24, 770	24, 770		
計						24, 770		
単価						24, 770	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	ブリンカーライト	2灯式 ソーラータイプ	単位	基	数量	1	単価	327, 900
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ブ レキャスト基礎ブ ロック設置		200kg超え400kg以下	箇所	1	5, 263	5, 263		
ブ レキャスト基礎ブ ロック		500×500×700	個	1	11, 680	11, 680		
ブ リンカーライト設置		ブ リンカーライト設置 新設	個	1	6, 925	6, 925		
ブ リンカーライト		2灯式 ソーラータイプ (支柱含む)	基	1	304, 000	304, 000		
計						327, 868		
単 価						327, 900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	クッショントラム	900×900×1800 A型+B型+C型+ヘルト	単位	組	数量	1	単価	328, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッショントラム設置		A型+B型+C型+ヘルト	組	1	16, 120	16, 120		
クッショントラム		900×900×1800 A型+B型+C型+ヘルト	組	1	312, 260	312, 260		
計						328, 380		
単価						328, 400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	情報BOX人孔嵩上げ	調整リンク 600×150mm	単位	箇所	数量	1	単価	91, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リンク据付		600×150mm	箇所	1	7, 572	7, 572		
調整リンク		600×150mm	個	4	20, 910	83, 640		
計						91, 212		
単価						91, 220	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	境界杭	120×120×1000 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	5, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準） 無 無	本	1	5, 820	5, 820		
計						5, 820		
単価						5, 820	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	地中配管	FEP 径 50mm×4条	単位	m	数量	1	単価	1, 914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 4条 0%	m	1	1, 914	1, 914		
計						1, 914		
単価						1, 914	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	地中配管	金属製可とう電線管 #24	単位	m	数量	1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	1	1,164	1,164		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 24mm	m	1	806	806		
計						1,970		
単価						1,970	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	露出管路	厚鋼電線管 G22	単位	m	数量	82	単価	2, 202
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	82	1, 358	111, 356		
厚鋼電線管（G）		呼び径 22 15%	m	82	629	51, 578		
配管支持金具		1条用（コンクリートアンカーボルト含む）	組	13	1, 353	17, 589		
計						180, 523		
単価						2, 202	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-162号	露出管路	金属製可とう電線管 #24	単位	m	数量	9	単価	3, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	9	1, 164	10, 476		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 2 4 m m	m	9	806	7, 254		
金属製可とう電線管付属品		コンビネーションカップリング 厚鋼用 2 4 m m	個	7	120	840		
配管支持金具		1条用(コンクリートアンカーボルト含む)	組	8	1, 353	10, 824		
計						29, 394		
単価						3, 266	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	ベルマウス	FEP φ 50用	単位	個	数量	1	単価	570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 5 0 m m	個	1	570	570		
計						570		
単価						570	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	埋設標識シート敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	50	単価	298. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	110. 8	5, 540		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍 水抜き穴無し	巻	1	9, 400	9, 400		
計						14, 940		
単価						298. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一165号	プレキャストハントホール	600×600×900 (R2K-60)	単位	基	数量	10	単価	121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	8.464	1,368	11,578.75		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	10	120,700	1,207,000		
計						1,218,578.75		
単価						121,900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一166号	プレキャストハントホール	600×600×900 (R8K-60)	単位	基	数量	10	単価	124,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	8.464	1,368	11,578.75		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	10	123,300	1,233,000		
計						1,244,578.75		
単価						124,500	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-167号	道路照明基礎	M24×400	単位	基	数量	1	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		300mm以上400mm未満	孔	4	1,519	6,076		
アンカーボルト		4-M24×400 (SS400)	組	1	8,420	8,420		
樹脂カプセル		M24用	本	4	770	3,080		
計						17,576		
単価						17,580	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	仮設置きかーとーレール撤去	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ B630-H450-L2000	単位	m	数量	1	単価	5,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	1	5,815	5,815		
計						5,815		
単価						5,815	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	仮設置きかーとーレール撤去	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ B630-H450-L2000(現場内流用)	単位	m	数量	1	単価	8,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)撤去		1000kg/基超2000kg/基以下 支柱取外含む	m	1	8,078	8,078		
計						8,078		
単価						8,078	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 890	10, 890		
計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	712. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	712. 6	712. 6		
計						712. 6		
単価						712. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一172号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	603.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	603.7	603.7		
計						603.7		
単価						603.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一173号	ホリエチレン製U型水路撤去	300×300	単位	m	数量	1	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリエチレン製U型水路撤去		300×300	m	1	1,534	1,534		
計						1,534		
単価						1,534	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,322	2,322		
計						2,322		
単価						2,322	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,001	4,001		
計						4,001		
単価						4,001	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一178号	現場発生品運搬	置きガードレール・ポリエチレン製U型水路	単位	t	数量	1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	10,420	10,420		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	t	1	9,877	9,877		
計						20,297		
単価						20,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一179号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	144	単価	17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	72	18,400	1,324,800		
交通誘導警備員B			人日	72	15,600	1,123,200		
計						2,448,000		
単価						17,000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	195,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 30.5km 無 有 10500円	台	1	97,500	97,500		
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 31.1km 無 有 10500円	台	1	97,500	97,500		
計						195,000		
単価						195,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価 4,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	30,100	30,100	
普通作業員			人	3.2	23,300	74,560	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	29,900	361,790	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3,050	
計						469,500	
単価						4,695	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	101. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 100	2, 709		
普通作業員			人	0. 31	23, 300	7, 223		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		198		
計						10, 130		
単価						101. 3	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	基面整正		単位	m 2	数量	100	単価	1, 107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	30, 100	36, 120		
普通作業員			人	3. 2	23, 300	74, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						110, 700		
単価						1, 107	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価 4,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	30,100	18,060	
特殊作業員			人	1.1	26,700	29,370	
普通作業員			人	1.9	23,300	44,270	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	29,900	361,790	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	43,250	38,492	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,618	
計						495,600	
単価						4,956	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	403.2	403		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						403		
単価						403	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	5,474	5,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,474		
単価						5,474	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	2, 148
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 03	30, 100	903		
	普通作業員		人	0. 26	23, 300	6, 058		
	透水材	50×300	m	10. 5	1, 370	14, 385		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		134		
	計					21, 480		
	単価					2, 148	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大型平張ﾌﾟﾛｯｸ	控え120mm	単位	m2	数量	100	単価	13, 900
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	2	30, 100	60, 200		
ブロック工			人	2	32, 900	65, 800		
特殊作業員			人	2	26, 700	53, 400		
普通作業員			人	3	23, 300	69, 900		
大型平張ﾌﾟﾛｯｸ		995×995×120 (連結金具 (ﾌｯｸ) 含む)	個	100	7, 290	729, 000		
連結金具 (ﾘﾝｸﾞ)		Φ6mm	個	122	626	76, 372		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2	52, 000	104, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		231, 328		
計						1, 390, 000		
単価						13, 900	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大型平張ﾌﾟﾛｯｸ	控え120mm	単位	m2	数量	100	単価	13, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2	30, 100	60, 200			
ブロック工			人	2	32, 900	65, 800			
特殊作業員			人	2	26, 700	53, 400			
普通作業員			人	3	23, 300	69, 900			
大型平張ﾌﾟﾛｯｸ		995×995×120(連結金具(ﾌｯｸ)含む)	個	100	7, 290	729, 000			
連結金具(ﾘﾝｸﾞ)		Φ6mm	個	122	626	76, 372			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2	52, 000	104, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		231, 328			
計						1, 390, 000			
単価						13, 900	円／m2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	大型平張ﾌﾟﾛｯｸ	控え120mm	単位	m2	数量	100	単価 13, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	30, 100	60, 200	
ブロック工			人	2	32, 900	65, 800	
特殊作業員			人	2	26, 700	53, 400	
普通作業員			人	3	23, 300	69, 900	
大型平張ﾌﾟﾛｯｸ		995×995×120(連結金具(ﾌｯｸ)含む)	個	100	7, 290	729, 000	
連結金具(ﾘﾝｸﾞ)		Φ6mm	個	122	626	76, 372	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2	52, 000	104, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		231, 328	
計						1, 390, 000	
単価						13, 900	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	大型平張ﾌﾟﾛｯｸ	控え120mm	単位	m2	数量	100	単価 13, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	30, 100	60, 200	
ブロック工			人	2	32, 900	65, 800	
特殊作業員			人	2	26, 700	53, 400	
普通作業員			人	3	23, 300	69, 900	
大型平張ﾌﾟﾛｯｸ		995×995×120(連結金具(ﾌｯｸ)含む)	個	100	7, 290	729, 000	
連結金具(ﾘﾝｸﾞ)		Φ6mm	個	122	626	76, 372	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2	52, 000	104, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		231, 328	
計						1, 390, 000	
単価						13, 900	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	大型平張ﾌﾟﾛｯｸ	控え120mm	単位	m2	数量	100	単価 13, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	30, 100	60, 200	
ブロック工			人	2	32, 900	65, 800	
特殊作業員			人	2	26, 700	53, 400	
普通作業員			人	3	23, 300	69, 900	
大型平張ﾌﾟﾛｯｸ		995×995×120(連結金具(ﾌｯｸ)含む)	個	100	7, 290	729, 000	
連結金具(ﾘﾝｸﾞ)		Φ6mm	個	122	626	76, 372	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2	52, 000	104, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		231, 328	
計						1, 390, 000	
単価						13, 900	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	9,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,609	66,090			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,530	25,245			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,500	1,200			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						92,540			
単価						9,254	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9, 866
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 178	41, 780		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	11, 100	55, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0. 552	2, 500	1, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98, 660		
単価						9, 866	円／m	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	955	95,500		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,560	156,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						251,500		
単価						2,515	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
グレーチング 蓋		B300用 T-25 かさ上げ L=500	枚	100	10, 600	1, 060, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 099, 000		
単価						10, 990	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャスト集水桝	据付 6, 000kgを超え8, 000kg以下	単位	基	数量	10	単価	32, 360	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3	30, 100	90, 300				
特殊作業員		人	1	26, 700	26, 700				
普通作業員		人	4	23, 300	93, 200				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2	52, 000	104, 000				
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9, 400				
計					323, 600				
単価					32, 360	円／基			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)	B1200×L1200	単位	組	数量	1	単価	1, 507, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)		頂版ﾌﾟﾚｯｸA 1200×1200×200 頂版開口	基	1	202, 000	202, 000		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)		中版ﾌﾟﾚｯｸB 1200×1200×2100 側壁開口 足掛金物付	基	1	794, 000	794, 000		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)		底版ﾌﾟﾚｯｸC 1200×1200×1200 側壁開口 足掛金物付	基	1	511, 000	511, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 507, 000		
単価						1, 507, 000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(2)	B1200×L1200	単位	組	数量	1	単価	1, 325, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)		頂版ﾌﾟﾚｯｸA 1200×1200×200 頂版開口	基	1	202, 000	202, 000		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(2)		中版ﾌﾟﾚｯｸB 1200×1200×1800 側壁開口 足掛金物付	基	1	639, 000	639, 000		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(2)		底版ﾌﾟﾚｯｸC 1200×1200×1200 側壁開口 足掛金物付	基	1	484, 000	484, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 325, 000		
単価						1, 325, 000	円／組	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	プレキャスト集水桝	据付 4, 000kgを超え6, 000kg以下	単位	基	数量	10	単価 20, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 5	30, 100	45, 150		
特殊作業員		人	0. 7	26, 700	18, 690		
普通作業員		人	2. 7	23, 300	62, 910		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5, 950		
計					205, 500		
単価					20, 550	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(3)	B1200×L1200	単位	組	数量	1	単価 1, 157, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)		頂版ﾌﾟﾚｯｸA 1200×1200×200 頂版開口	基	1	202, 000	202, 000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(3)		中版ﾌﾟﾚｯｸB 1200×1200×1200 側壁開口 足掛金物付	基	1	471, 000	471, 000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(3)		底版ﾌﾟﾚｯｸC 1200×1200×1200 側壁開口 足掛金物付	基	1	484, 000	484, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 157, 000	
単価						1, 157, 000	円／組

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(6)	B1200×L1200	単位	組	数量	1	単価 1, 251, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)		頂版ﾌﾟﾚｯｸA 1200×1200×200 頂版開口	基	1	202, 000	202, 000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(6)		中版ﾌﾟﾚｯｸB 1200×1200×1200 側壁開口 足掛金物付	基	1	565, 000	565, 000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(6)		底版ﾌﾟﾚｯｸC 1200×1200×1200 側壁開口 足掛金物付	基	1	484, 000	484, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 251, 000	
単価						1, 251, 000	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(7)	B1200×L1200	単位	組	数量	1	単価	1, 051, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)		頂版ﾌﾟﾚｯｸA 1200×1200×200 頂版開口	基	1	202, 000	202, 000		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(7)		中版ﾌﾟﾚｯｸB 1200×1200×900 足掛金物付	基	1	279, 000	279, 000		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(7)		底版ﾌﾟﾚｯｸC 1200×1200×1500 側壁開口 足掛金物付	基	1	570, 000	570, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 051, 000		
単価						1, 051, 000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(8)	B1200×L1200	単位	組	数量	1	単価 1, 051, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1)	頂版ﾌﾟﾚｯｸA 1200×1200×200 頂版開口	基	1	202, 000	202, 000	
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(7)	中版ﾌﾟﾚｯｸB 1200×1200×900 足掛金物付	基	1	279, 000	279, 000	
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(8)	底版ﾌﾟﾚｯｸC 1200×1200×1500 側壁開口 足掛金物付	基	1	570, 000	570, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1, 051, 000	
	単価					1, 051, 000	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
グレーチング 蓋		500×500用 T-25 ホール固定 普通目	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						3, 496, 000		
単価						34, 960	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 360
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
グレーチング 蓋		800×800用 T-25 ホール固定 普通目	枚	100	79, 400	7, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						8, 036, 000		
単価						80, 360	円／枚	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
グレーチング 蓋(別途計上)		別途計上のため単価0円とする。	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95, 500		
単価						955	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	44, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400			
縞鋼板蓋		500×500用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	枚	100	44, 100	4, 410, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		600			
計						4, 449, 000			
単価						44, 490	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56, 790
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
縞鋼板蓋		600×600用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)	枚	100	56, 400	5, 640, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						5, 679, 000		
単価						56, 790	円／枚	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
縞鋼板蓋(別途計上)		別途計上のため単価0円とする。	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38, 400		
単価						384	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	9, 914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400			
グレーチング 蓋		B250用 T-25 細目 かさ上げ	枚	100	9, 530	953, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						991, 400			
単価						9, 914	円／枚		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955	95, 500		
グレーチング 蓋		B400用 T-25 細目 かさ上げ	枚	100	22, 000	2, 200, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2, 296, 000		
単価						22, 960	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量		10	単価	13, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 937. 4	79, 374			
鉄筋コンクリートU型水路		300 30×30×60 (ソケット付)	個	16. 5	3, 400	56, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		26			
計						135, 500			
単価						13, 550	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0			
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価 8,547
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5	30,100	75,250		
特殊作業員		人	2.1	26,700	56,070		
普通作業員		人	5	23,300	116,500		
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	29,900	361,790		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.8m ³ 吊2.9t	時間	16.5	14,750	243,375		
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,715		
計					854,700		
単価					8,547	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	30, 100	36, 120		
型わく工			人	1. 6	30, 700	49, 120		
普通作業員			人	1. 2	23, 300	27, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 700		
計						119, 900		
単価						11, 990	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	197. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	30, 100	6, 321		
普通作業員			人	0. 56	23, 300	13, 048		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		381		
計						19, 750		
単価						197. 5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	384	38, 400		
縞鋼板蓋		580×600 t=3. 2mm 溶融亜鉛メッキ(HDZT49)	枚	100	17, 500	1, 750, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 789, 000		
単価						17, 890	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m ³	

参考資料（１）

簡易舗装		t=100mm	単位	m2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	単価	933.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5	30,100	15,050				
特殊作業員		人	0.5	26,700	13,350				
普通作業員		人	1	23,300	23,300				
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.5	30,640	15,320				
小型バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(第2次) バケット容量0.08m3	日	0.5	37,960	18,980				
散水車運転	1800L	日	0.2	36,790	7,358				
諸雑費(まるめ)		式	1		2				
計					93,360				
単価					933.6	円/m2			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価 4,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	30,100	30,100	
普通作業員			人	2.9	23,300	67,570	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	29,900	361,790	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		140	
計						459,600	
単価						4,596	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	1, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A - 4 E 塗装	m	1	14, 430	14, 430			
ガードレール 路側用		土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12, 800	-12, 800			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 630			
単価						1, 630	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	ガードレール	Gr-A-4E 塗装品(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	14,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用		G r - A - 4 E 塗装 (景観4色)	m	100	14,300	1,430,000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	25	440	11,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,441,000		
単価						14,410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	カーブレール端部処理	カーブレールノズ設置 Gr-A-4E用 R=350	単位	箇所	数量	10	単価	2, 937
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 100	15, 050		
	普通作業員		人	0. 5	23, 300	11, 650		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2, 670		
	計					29, 370		
	単価					2, 937	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	2,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - A - 2 B 塗装	m	1	15,380	15,380			
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - A - 2 B 塗装	m	1	-12,700	-12,700			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2,680			
単価						2,680	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ガードレール	Gr-A-2B 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	14, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側コンクリート用		G r - A - 2 B 塗装（景観４色）	m	100	14, 100	1, 410, 000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	50	440	22, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 432, 000		
単価						14, 320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0					
防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	10, 890	10, 890		
ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - C - 2 B 塗装	m	1	-8, 400	-8, 400		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					2, 490		
単価					2, 490	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ガードレール	Gr-C-2B 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側コンクリート用		G r - C - 2 B 塗装（景観４色）	m	100	9, 900	990, 000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	50	400	20, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 010, 000		
単価						10, 100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 480	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗 装	m	1	9, 660	9, 660			
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗 装	m	1	-8, 180	-8, 180			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 480			
単価						1, 480	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	ガードレール	Gr-C-4E 塗装(景観4色) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	9, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用		G r - C - 4 E 塗装（景観4色）	m	100	9, 720	972, 000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						982, 000		
単価						9, 820	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		1	単価	6,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6,981	6,981			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6,981			
単価						6,981	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	プレキャストガードレール基礎設置	B800×H480	単位	m	数量	10	単価	6,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	30,100	6,020		
特殊作業員			人	0.3	26,700	8,010		
普通作業員			人	0.6	23,300	13,980		
バックホ(クローラ)運転〔標準・クレーン機能付き〕		バック容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.6	50,980	30,588		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2,922		
計						61,520		
単価						6,152	円／m	

参考資料（１）

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	379.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	215.67	215,670			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	235	133,950			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250			
軽油		L	43	148	6,364			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,766			
計					379,500			
単価					379.5	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 403.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	239.33	239,330	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250	
軽油			L	47	148	6,956	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,814	
計						403,800	
単価						403.8	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 922.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	439.53	439,530	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750	
軽油			L	87	148	12,876	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,944	
計						922,100	
単価						922.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 969.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	485.94	485,940	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750	
軽油			L	96	148	14,208	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,002	
計						969,900	
単価						969.9	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0					
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	853.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	537.81	645,372		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500		
	軽油		L	127.2	148	18,825		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,863		
	計					853,700		
	単価					853.7	円／m	

單價使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	プレキャスト基礎ブロック設置	200kg超え400kg以下	単位	箇所	数量	10	単価 5, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 4	30, 100	12, 040	
特殊作業員			人	0. 1	26, 700	2, 670	
普通作業員			人	0. 6	23, 300	13, 980	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]運転		バック容量0. 28m3 吊能力1. 7t吊	日	0. 6	38, 950	23, 370	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		570	
計						52, 630	
単価						5, 263	円／箇所

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	プリンカーライト設置	プリンカーライト設置 新設	単位	個	数量	1	単価	6, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	27, 700	6, 925		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 925		
単価						6, 925	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
	クッショントラム設置	A型+B型+C型+ヘルト	単位	組	数量	1	単価	16, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	30, 100	3, 010		
普通作業員			人	0. 5	23, 300	11, 650		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		1, 460		
計						16, 120		
単価						16, 120	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	調整リンク 据付	600×150mm	単位	箇所	数量	10	単価	7, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 5	23, 300	58, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		17, 470		
計						75, 720		
単価						7, 572	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価	5, 820	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
境界杭設置工		コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	3, 960	3, 960			
道路境界杭		国土交通省型 １２０×１２０	本	1	1, 860	1, 860			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 820			
単価						5, 820	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量		100	単価	1,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	2	27,700	55,400			
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	400	340	136,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						191,400			
単価						1,914	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.2	27,700	116,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						116,400		
単価						1,164	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		1,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.9	27,700	135,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						135,800		
単価						1,358	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	単位	m	数量	1	単価	629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	厚鋼電線管	G 2 2	m	1	547. 8	547		
	附属品費 15%		式	1		82		
	計					629		
	単価					629	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

配管支持金具	1条用(コンクリートアンカーボルト含む)	単位	組	数量	1	単価	1,353
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプベース	20×105 SUS製	個	1	742	742		
クランプ	G22用 SUS製(取付ボルト含む)	個	1	390	390		
コンクリートアンカーボルト	SUS製 M8×60L	本	1	221	221		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					1,353		
単価					1,353	円/組	

参考資料（１）

配管支持金具		1条用(コンクリートアンカーボルト含む)	単位	組	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,353
クランプベース	20×105 SUS製	個	1	742	742		
クランプ	G22用 SUS製(取付ボルト含む)	個	1	390	390		
コンクリートアンカーボルト	SUS製 M8×60L	本	1	221	221		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					1,353		
単価					1,353	円/組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		110.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	27,700	11,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,080		
単価						110.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,815	5,815		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,815		
単価						5,815	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設防護柵(連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ)撤去	1000kg/基超2000kg/基以下 支柱取外含む	単位	m	数量	10	単価	8, 078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	30, 100	18, 060		
	特殊作業員		人	0. 4	26, 700	10, 680		
	普通作業員		人	1. 2	23, 300	27, 960		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 5	37, 600	18, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5, 280		
	計					80, 780		
	単価					8, 078	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 883. 6	10, 883		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10, 890		
	単価					10, 890	円／m 3	

参考資料（１）

ホ°リェチン製U型水路撤去		300×300	単位	m	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	30,100	6,020		
普通作業員			人	0.4	23,300	9,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,340		
単価						1,534	円／m	

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 400	18, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 400		
単価						18, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 30. 5km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	97, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					97, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 31. 1km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	97, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					97, 500	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43, 250
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
運転手（特殊）			人	1	27, 400	27, 400		
軽油			L	37	148	5, 476		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 480	10, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						43, 250		
単価						43, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ³ 吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,400	4,658		
軽油			L	18	148	2,664		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ³ 吊２．９ｔ	時間	1	7,420	7,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,750		
単価						14,750	円／時間	

参考資料（２）

振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400			
軽油		L	3	148	444			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	供用日	1.44	1,940	2,793			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					30,640			
単価					30,640	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次） バケット容量0.08m3	単位	日	数量	1	単価 37,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,400	27,400	
軽油			L	18.2	148	2,693	
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0.08m3	供用日	1.78	4,420	7,867	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						37,960	
単価						37,960	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	散水車運転	1800L	単位	日	数量	1	単価	36, 790
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手（一般）			人	1	24, 800	24, 800		
軽油			L	13. 2	148	1, 953		
散水車 〔トラック架装型〕		タンク容量１８００L	供用日	1. 7	5, 900	10, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						36, 790		
単価						36, 790	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ(クローラ)運転 [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	50, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 400	27, 400			
軽油			L	87	148	12, 876			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1	10, 700	10, 700			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						50, 980			
単価						50, 980	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運 転	バケット容量0. 28m3 吊能力1. 7t吊	単位	日	数量	1	単価	38, 950
	名 称	規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
運転手（特殊）			人	1	27, 400	27, 400		
軽油			L	34. 2	148	5, 061		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1	6, 480	6, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						38, 950		
単価						38, 950	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	鋼管杭	φ 508. 0×6. 4×5000	単位	本	数量	1	単価	276, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭打工〔ハ゜イルハンマ工〕		φ 508. 0×6. 4×5000	本	1	55, 660	55, 660		
鋼管杭		φ 508. 0×6. 4×5000	本	1	220, 176	220, 176		
現場取卸（鋼管杭）		ラフテレンクレーン 油圧伸縮シゝフゝ型 16t吊 標準	t	0. 4	858. 7	343. 48		
計						276, 179. 48		
単価						276, 200	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一2号	鋼管杭	φ 406.4×6.4×4000（支給品）	単位	本	数量	1	単価	55,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭打工〔ハ イルハマ工〕		φ 406.4×6.4×4000	本	1	55,660	55,660		
鋼管杭（支給品）		φ 406.4×6.4×4000	本	1	54,770.8	0		
計						55,660		
単価						55,660	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一3号	支給品運搬	鋼管杭	単位	t	数量	1	単価	10,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	931.1	931.1		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック〔クレーン装置付〕通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,275	9,275		
計						10,206.1		
単価						10,210	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	支柱建込	H鋼埋込方式 支柱間隔4m 4m<H≤8m	単位	m	数量	12	単価	64, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込		H鋼埋込方式 支柱間隔4m 4m<H≤8m	m	12	7, 117	85, 404			
遮音壁用支柱		H-250×250×9×14×5950	t	0. 9	752, 000	676, 800			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 3	40, 670	12, 201			
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 01	336, 000	3, 360			
計						777, 765			
単価						64, 820	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	しゃ音板・透光板	支柱間隔4m（支給品）	単位	m2	数量		単価	
						36		2, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4mを超え8m以下	m 2	36	2, 459	88, 524		
遮音板（支給品）		500×95×[L=3960] (0%<i≤3%)	枚	18	63, 300	0		
計						88, 524		
単価						2, 459	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	しゃ音板・透光板 下段部	支柱間隔4m	単位	m2	数量		単価	
						1		39, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4mを超え8m以下	m 2	1	2, 459	2, 459		
しゃ音板・透光板（材料費）		しゃ音板(各種) 0. 38枚/m2	m 2	1	36, 980	36, 980		
計						39, 439		
単価						39, 440	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	補強梁取付		単位	t	数量	1. 5	単価	581, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強梁取付工			t	1. 5	30, 170	45, 255			
下部水平梁		H-250×250×9×14×3740	t	0. 5	752, 000	376, 000			
上部水平梁		H-250×250×9×14×3990	t	0. 6	109, 000	65, 400			
鉛直梁		H-250×250×9×14×5300	t	0. 4	752, 000	300, 800			
下部用ボルト		M16×80 1FW	組	32	73	2, 336			
上部用ボルト		M16×80 2FW+1UN	組	16	79	1, 264			
下部中ガゼットPL		380×9×800	枚	2	17, 600	35, 200			
下部左右ガゼットPL		380×9×500	枚	4	11, 500	46, 000			
計						872, 255			
単価						581, 600	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	支給品運搬	遮音板	単位	t	数量	1	単価	10, 210	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	931. 1	931. 1			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 275	9, 275			
計						10, 206. 1			
単価						10, 210	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	支柱建込	H鋼埋込方式 支柱間隔2. 0～2. 5m 4m<H≦8m	単位	m	数量	5	単価	16, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱建込		H鋼埋込方式 支柱間隔2. 5m 4m≦H≦8m	m	5	14, 230	71, 150			
遮音壁用支柱（支給品）		支柱本体 直部	t	0. 9	687, 000	0			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	40, 670	8, 134			
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 01	336, 000	3, 360			
計						82, 644			
単価						16, 530	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土留板	支柱間隔2. 5m（支給品）	単位	m2	数量	0. 7	単価	4, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留板取付		4mを超え8m以下	m 2	0. 7	4, 183	2, 928. 1		
土留板（支給品）		300×90×[1960<L≤2960]（0%<i≤3%）	枚	1	65, 900	0		
計						2, 928. 1		
単価						4, 183	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土留板	支柱間隔2. 0m（支給品）	単位	m2	数量	0. 6	単価	4, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留板取付		4mを超え8m以下	m 2	0. 6	4, 183	2, 509. 8		
土留板（支給品）		300×90×[0<L≤1960]（0%<i≤3%）	枚	1	53, 500	0		
計						2, 509. 8		
単価						4, 183	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	土留板	支柱間隔1. 0m	単位	m2	数量	0. 6	単価	111, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留板取付		4mを超え8m以下	m 2	0. 6	4, 183	2, 509. 8		
土留板		300×90×[L=960] (0%<i ≤3%)	枚	2	32, 100	64, 200		
計						66, 709. 8		
単価						111, 200	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	しゃ音板・透光板	しゃ音板 支柱間隔2. 5m（支給品）	単位	m2	数量	12	単価	2, 459	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4mを超え8m以下	m 2	12	2, 459	29, 508			
遮音板(ｺﾝｸﾘｰﾄ板)（支給品）		500×90×〔1960<L≦2960〕（0%<i ≦3%）	枚	2	79, 600	0			
遮音板（支給品）		500×95×〔1960<L≦2960〕（0%<i ≦3%）	枚	8	62, 300	0			
計						29, 508			
単価						2, 459	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一14号	しゃ音板・透光板	しゃ音板 支柱間隔2. 0m（支給品）	単位	m2	数量	10	単価 2, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4mを超え8m以下	m 2	10	2, 459	24, 590	
遮音板（コンクリート板）（支給品）		500×90×〔0<L≤1960〕（0%<i≤3%）	枚	2	64, 900	0	
遮音板（支給品）		500×95×〔0<L≤1960〕（0%<i≤3%）	枚	8	41, 000	0	
計						24, 590	
単価						2, 459	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	しゃ音板・透光板	しゃ音板 支柱間隔1. 0m	単位	m2	数量	10	単価	83, 180
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4mを超え8m以下	m 2	10	2, 459	24, 590		
遮音板 (コンクリート板)		500×90×[L=960] (0%<i ≤3%)	枚	4	37, 800	151, 200		
遮音板		500×95×[L=960] (0%<i ≤3%)	枚	16	41, 000	656, 000		
計						831, 790		
単価						83, 180	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	支給品運搬	遮音壁用支柱・土留板・遮音板・遮音板(コンクリート板)	単位	t	数量	1	単価	10, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	931. 1	931. 1		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 275	9, 275		
計						10, 206. 1		
単価						10, 210	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 400	18, 400		
計						18, 400		
単価						18, 400	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼管杭打工〔ハ°イルハンマ工〕	φ 508. 0×6. 4×5000	単位	本	数量	10	単価	55, 660
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	1. 3	30, 100	39, 130		
とび工			人	2. 6	28, 300	73, 580		
クローラ式杭打機運転		油圧ハ°イルハンマ 4～4. 5t	日	1. 3	312, 000	405, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		38, 290		
計						556, 600		
単価						55, 660	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鋼管杭打工[ハ°イルハンマ工]	φ 406. 4×6. 4×4000	単位	本	数量	10	単価 55, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 3	30, 100	39, 130	
とび工			人	2. 6	28, 300	73, 580	
クローラ式杭打機運転		油圧ハ°イルハンマ 4～4. 5t	日	1. 3	312, 000	405, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		38, 290	
計						556, 600	
単価						55, 660	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	支柱建込	H鋼埋込方式 支柱間隔4m 4m<H≦8m	単位	m	数量	10	単価	7, 117	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 4	30, 100	12, 040			
普通作業員			人	1. 5	23, 300	34, 950			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 4	52, 000	20, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 380			
計						71, 170			
単価						7, 117	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	336, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD295 D10 標準	t	1	195, 000	195, 000		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD295 D10 標準	t	1	141, 000	141, 000		
計						336, 000		
単価						336, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強梁取付工		単位	t	数量	1	単価	30, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 100	6, 020		
	特殊作業員		人	0. 6	26, 700	16, 020		
	普通作業員		人	0. 2	23, 300	4, 660		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		3, 470		
	計					30, 170		
	単価					30, 170	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	下部用ボルト	M16×80 1FW	単位	組	数量	1	単価	73	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
六角ボルト		M16×80 溶融亜鉛めっき	本	1	56.7	56			
六角ナット		M16 溶融亜鉛めっき	個	1	11.9	11			
丸座金(ワッシャー)		M16 溶融亜鉛めっき	枚	1	6.4	6			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						73			
単価						73	円／組		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	上部用ボルト	M16×80 2FW+1UN	単位	組	数量	1	単価	79
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
六角ボルト		M16×80 溶融亜鉛めっき	本	1	56. 7	56		
六角ナット		M16 溶融亜鉛めっき	個	1	11. 9	11		
丸座金(ワッシャー)		M16 溶融亜鉛めっき	枚	2	6. 4	12		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						79		
単価						79	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	支柱建込	H鋼埋込方式 支柱間隔2. 5m 4m≦H≦8m	単位	m	数量	10	単価	14, 230	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 8	30, 100	24, 080			
普通作業員			人	3	23, 300	69, 900			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 8	52, 000	41, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 720			
計						142, 300			
単価						14, 230	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18,400	18,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,400		
	単価					18,400	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	クローラ式杭打機運転	油圧ハイルハンマ 4～4. 5t	単位	日	数量	1	単価 312, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 400	27, 400	
軽油			L	129	148	19, 092	
クローラ式杭打機〔油圧ハンマ・直結三点支持〕		ラム質量4～4. 5 t 1 8～2 1 m	供用日	1. 77	150, 000	265, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						312, 000	
単価						312, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価 195, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 100	6, 020	
	鉄筋工		人	2. 3	29, 500	67, 850	
	普通作業員		人	0. 2	23, 300	4, 660	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	102, 000	105, 060	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 330	
	計					195, 000	
	単価					195, 000	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価 141, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	30, 100	15, 050	
鉄筋工			人	3. 5	29, 500	103, 250	
普通作業員			人	0. 3	23, 300	6, 990	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 990	
計						141, 000	
単価						141, 000	円／ t