

令和8年9月7日（令和8年9月24日）

R 8 彦根維持管内舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 彦根維持管内舗装修繕工事
工事地名	自) 滋賀県蒲生郡竜王町鏡地先至) 滋賀県野洲市入町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251010008	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	112日間 自 令和 8年 9月 8日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	17 彦根市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8 号	2 2) 処 分 費 等	2, 016, 300
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 8 彦根維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		48,580,908			
道路土工			式	1		242,082			
残土処理工 (夜間)			式	1		242,082			
整地		残土受入れ地での処理							単-1号
			m3	60	173.7	10,422			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号
			m3	60	3,861	231,660			
舗装工			式	1		44,698,375			
舗装打換え工 (夜間)			式	1		35,342,574			
舗装版破碎(急速施工)		アスファルト舗装版 舗装版厚 24cm							単-3号
			m2	1,970	1,722	3,392,340			
殻運搬		アスファルト殻(掘削)							単-4号
			m3	473	5,073	2,399,529			
殻処分		アスファルト殻(掘削)							単-5号
			m3	473	3,525	1,667,325			
上層路盤		再生瀝青安定処理(25)仕上り厚 120mm							単-6号
			m2	1,970	6,345	12,499,650			
基層		再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm							単-7号
			m2	1,970	2,603	5,127,910			

設計内訳書

工事名	R 8 彦根維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	1,970	2,603	5,127,910			単-8号	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	1,970	2,603	5,127,910			単-9号	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		9,355,801				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 改質As 密粒 II型(20) 目標DS≧3000	m2	1,970	4,415	8,697,550			単-10号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	99	3,124	309,276			単-11号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	99	3,525	348,975			単-12号	
区画線工		式	1		874,431				
区画線工 (夜間)		式	1		874,431				
溶融式区画線	溶融式 実線15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白 色	m	490	578.5	283,465			単-13号	
溶融式区画線	溶融式 実線30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 黄 色	m	240	1,138	273,120			単-14号	
溶融式区画線	溶融式 破線15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白 色	m	17	622.3	10,579			単-15号	
溶融式区画線	溶融式 破線30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白 色	m	29	1,073	31,117			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 8 彦根維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式 破線45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	4	1,345	5,380			単-17号	
溶融式区画線	溶融式 セ`アラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	120	1,431	171,720			単-18号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	70	1,415	99,050			単-19号	
構造物撤去工		式	1		508,820				
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		508,820				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	260	1,957	508,820			単-20号	
仮設工		式	1		2,257,200				
交通管理工 (夜間)		式	1		2,257,200				
交通誘導警備員		人日	90	25,080	2,257,200			単-21号	
直接工事費		式	1		48,580,908				
共通仮設費		式	1		8,102,530				
共通仮設費		式	1		640,530				

設計内訳書

工事名	R 8 彦根維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		148,300				
建設機械運搬費		台	1	148,300	148,300			単-22号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		428,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,462,000				
純工事費		式	1		56,683,438				
現場管理費		式	1		19,290,000				
工事原価		式	1		75,973,438				
一般管理費等		式	1		14,336,562				
工事価格		式	1		90,310,000				
消費税相当額		式	1		9,031,000				

設計内訳書

工事名	R 8 彦根維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		99,341,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			
合 計					64, 230			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	173. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	173. 7	173. 7			
計						173. 7			
単価						173. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17. 5km以下	m 3	1	3, 861	3, 861		
計						3, 861		
単価						3, 861	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 24cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 722	1, 722		
計						1, 722		
単価						1, 722	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	5, 073	5, 073		
計						5, 073		
単価						5, 073	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	処分	アスファルト処 (掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	上層路盤	再生瀝青安定処理 (25) 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	416. 8	416. 8		
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 120mm 無	m 2	1	5, 928	5, 928		
計						6, 344. 8		
単価						6, 345	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
単一7号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価 2, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 603	2, 603	
計						2, 603	
単価						2, 603	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
単一8号	中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価 2, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 603	2, 603	
計						2, 603	
単価						2, 603	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 603	2, 603		
計						2, 603		
単価						2, 603	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一10号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20) 目標DS≧3000	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 415	4, 415		
計						4, 415		
単価						4, 415	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 12. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 124	3, 124		
計						3, 124		
単価						3, 124	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一12号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一13号	溶融式区画線	溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	578. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	578. 5	578. 5			
計						578. 5			
単価						578. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一14号	溶融式区画線	溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	1, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 138	1, 138		
計						1, 138		
単価						1, 138	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
単一15号	溶融式区画線	溶融式 破線15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 622. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	622. 3	622. 3	
計						622. 3	
単価						622. 3	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
単一16号	溶融式区画線	溶融式 破線30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 1, 073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 073	1, 073	
計						1, 073	
単価						1, 073	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
単一17号	溶融式区画線	溶融式 破線45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 1, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 345	1, 345	
計						1, 345	
単価						1, 345	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
単一18号	溶融式区画線	溶融式 ゼブラ45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 1, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 431	1, 431	
計						1, 431	
単価						1, 431	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一19号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価 1, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 415	1, 415		
計						1, 415		
単価						1, 415	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71	
単一20号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価 1, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 957	1, 957		
計						1, 957		
単価						1, 957	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	90	単価	25, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	36	27, 600	993, 600		
交通誘導警備員 B			人日	54	23, 400	1, 263, 600		
計						2, 257, 200		
単価						25, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	148, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 7. 6km 無 有 3150円	台	2	74, 150	148, 300		
計						148, 300		
単価						148, 300	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 281	51, 471	14, 463		
	特殊作業員		人	0. 842	45, 657	38, 443		
	普通作業員		人	1. 122	39, 843	44, 703		
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 684	33, 600	22, 982		
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅 7 3 0 mm 破砕力 6 0 0 k N	日	0. 684	16, 600	11, 354		
	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 808	41, 700	33, 693		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6, 562		
	計					172, 200		
	単価					1, 722	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト殻（掘削）	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	416. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 05	51, 471	2, 573		
	特殊作業員		人	0. 149	45, 657	6, 802		
	普通作業員		人	0. 198	39, 843	7, 888		
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 261	34, 670	9, 048		
	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	57, 060	6, 961		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	54, 460	6, 807		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1, 601		
	計					41, 680		
	単価					416. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 120mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	5, 928
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 099	51, 471	5, 095		
	特殊作業員		人	0. 297	45, 657	13, 560		
	普通作業員		人	0. 396	39, 843	15, 777		
	再生加熱AS混合物(安定処理材)(夜間)	再生AS安定処理25	t	30. 174	15, 800	476, 749		
	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 245	57, 060	13, 979		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 25	54, 460	13, 615		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 444	70, 420	31, 266		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		22, 759		
	計					592, 800		
	単価					5, 928	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 603
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 05	51, 471	2, 573		
	特殊作業員		人	0. 149	45, 657	6, 802		
	普通作業員		人	0. 198	39, 843	7, 888		
	再生アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒度アスコン(20)	t	12. 573	16, 200	203, 682		
	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	57, 060	6, 961		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	54, 460	6, 807		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 222	70, 420	15, 633		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9, 954		
	計					260, 300		
	単価					2, 603	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 137	51, 471	7, 051		
	特殊作業員		人	0. 41	45, 657	18, 719		
	普通作業員		人	0. 683	39, 843	27, 212		
	アスファルト混合物(夜間)	改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000	t	12. 573	20, 600	259, 003		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0. 137	280, 700	38, 455		
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0. 137	98, 750	13, 528		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	187, 400	25, 673		
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	80, 560	11, 036		
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	76, 720	10, 510		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		24, 250		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					441, 500		
	単価					4, 415	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト殻（切削）	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	578. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	395	395, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	785	19, 625		
	軽油		L	47	147	6, 909		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 651		
	計					578, 500		
	単価					578. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1, 000	608	608, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	1, 130	395	446, 350		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	50	187	9, 350		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	785	39, 250		
	軽油		L	72	147	10, 584		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24, 466		
	計					1, 138, 000		
	単価					1, 138	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	622. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	438	438, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	785	19, 625		
	軽油		L	52	147	7, 644		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 716		
	計					622, 300		
	単価					622. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 073
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1, 000	711	711, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	252	284, 760		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50	187	9, 350		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	785	39, 250		
	軽油		L	84	147	12, 348		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 292		
	計					1, 073, 000		
	単価					1, 073	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	804	804, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	785	58, 875		
	軽油		L	96	147	14, 112		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25, 588		
	計					1, 345, 000		
	単価					1, 345	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 431
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	889	889, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	785	58, 875	
	軽油		L	106	147	15, 582	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25, 118	
	計					1, 431, 000	
	単価					1, 431	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	985	1, 182, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	252	172, 368		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	785	23, 550		
	軽油		L	139. 2	147	20, 462		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 010		
	計					1, 415, 000		
	単価					1, 415	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 27, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	27, 600	27, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						27, 600	
単価						27, 600	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						23, 400	
単価						23, 400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 7. 6km 無 有 3150円	単位	台	数量	1	単価	74, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	3, 150	3, 150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74, 150		
	単価					74, 150	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 48	46, 854	22, 489		
軽油			L	18	147	2, 646		
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 36	6, 220	8, 459		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						33, 600		
単価						33, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	バックホウ（０．４５ｍ³）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	41, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	46, 854	30, 455		
軽油			L	24	147	3, 528		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量０．４５ｍ³	日	1. 24	6, 220	7, 712		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						41, 700		
単価						41, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 58	46, 854	27, 175		
軽油			L	7	147	1, 029		
小型バックホウ（クローラ型）〔標準・超低騒音型〕	排ガス型第3次バケット容量0. 0 9～0. 1 1 m 3		供用日	1. 14	5, 670	6, 463		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 670		
単価						34, 670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	57, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854		
軽油			L	26	147	3, 822		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量１３～１４ｔ	日	1. 34	4, 760	6, 378		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57, 060		
単価						57, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	54, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46, 854	46, 854		
	軽油		L	18	147	2, 646		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34	3, 700	4, 958		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					54, 460		
	単価					54, 460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	70, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 68	46, 854	31, 860		
軽油			L	38	147	5, 586		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	日	1. 11	29, 700	32, 967		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						70, 420		
単価						70, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	46, 854	46, 854		
	軽油		L	215	147	31, 605		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					280, 700		
	単価					280, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	98,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	42,408	42,408		
軽油			L	39	147	5,733		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1．5m ³	供用日	1.15	44,000	50,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						98,750		
単価						98,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	187, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854		
軽油			L	59	147	8, 673		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策２０１４年規制 舗装幅２．３～６．０m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						187, 400		
単価						187, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	80, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854		
軽油			L	29	147	4, 263		
ロードローラ [マカダム]			排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						80, 560		
単価						80, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	46, 854	46, 854		
軽油			L	22	147	3, 234		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策２０１４年規制]		運転質量１３～１４ t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						76, 720		
単価						76, 720	円／日	