令和８年４月１日（令和８年６月１８日）

Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）
工事地名	(自)福井県三方上中郡若狭町気山地先 (至)福井県大飯郡高浜町六路谷地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月
２）	事務所名	福井河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7060030002	１４）	単価適用年月	2026年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	731日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福井県	２２）	処 分 費 等	489,525
１０）	地　　区	小浜市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日
１１）	河川・路線	一般国道２７号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		54,606,417			
巡視･巡回工		式	1		8,660,403			
巡視･巡回工		式	1		8,660,403			
巡視A(昼間)	道路巡回員、巡回運行員	回	283	28,410	8,040,030			単-1号
巡視B(夜間)	道路巡回員、巡回運行員	回	1	42,610	42,610			単-2号
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	5	13,210	66,050			単-3号
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	19,820	19,820			単-4号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	10	7,102	71,020			単-5号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	1	10,650	10,650			単-6号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	時間	5	3,302	16,510			単-7号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	時間	1	4,953	4,953			単-8号
車輌管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,400	160	224,000			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
任意保険料	対人･対物･搭乗者･車両(福井800さ8648)	月	12	13,730	164,760			単-10号
巡回整備工		式	1		27,340,958			
巡回整備工(昼間)		式	1		14,300,750			
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	11,350	11,350			単-11号
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	日	130	88,630	11,521,900			単-12号
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	250	11,070	2,767,500			単-13号
巡回整備工(夜間)		式	1		95,970			
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	16,320	16,320			単-14号
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	5	15,930	79,650			単-15号
巡回工(昼間)		式	1		225,510			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	30	7,517	225,510			単-16号
巡回工(夜間)		式	1		110,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	10	11,060	110,600			単-17号
車両運転作業(昼間)		式	1		4,543,455			
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	65	4,745	308,425			単-18号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	4,681	4,681			単-19号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	時間	1	5,263	5,263			単-20号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	時間	25	5,387	134,675			単-21号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 2t積	時間	350	4,585	1,604,750			単-22号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 4t積	時間	350	5,235	1,832,250			単-23号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	借上 4.0m3	時間	1	5,892	5,892			単-24号
高所作業車運転	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 12m	時間	100	5,389	538,900			単-25号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	12～13t吊り	時間	1	7,798	7,798			単-26号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	借上 1500CC	時間	20	3,718	74,360			単-27号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽ﾄﾗｯｸ	借上 660cc	時間	1	277.2	277			単-28号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.03m3	時間	1	3,970	3,970			単-29号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.1m3	時間	1	4,981	4,981			単-30号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.1m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ仕様	時間	1	5,818	5,818			単-31号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.2m3	時間	1	7,067	7,067			単-32号
発動発電機運転	2KVA	時間	1	226.4	226			単-33号
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･伸縮ﾌﾞｰﾑ型 17m	時間	1	4,122	4,122			単-34号
車両運転作業(夜間)		式	1		873,790			
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	6,428	6,428			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	40	6,332	253,280			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	時間	1	6,915	6,915			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	時間	1	7,037	7,037			単-38号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 2t積	時間	20	6,237	124,740			単-39号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 4t積	時間	1	6,887	6,887			単-40号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	借上 4.0m3	時間	1	7,543	7,543			単-41号
高所作業車運転	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 12m	時間	50	7,072	353,600			単-42号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	借上 1500CC	時間	20	5,368	107,360			単-43号
労務員(昼間)		式	1		4,750,799			
作業員	普通作業員	日	150	22,340	3,351,000			単-44号
作業員	普通作業員	時間	500	2,792	1,396,000			単-45号
道路巡回員	土木一般世話役	時間	1	3,799	3,799			単-46号
労務員(夜間)		式	1		1,471,499			
作業員	普通作業員	時間	350	4,188	1,465,800			単-47号
道路巡回員	土木一般世話役	時間	1	5,699	5,699			単-48号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般材料		式	1		968,585			
常温合材	全天候型	kg	4,000	139	556,000			単-49号
舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	kg	1	890	890			単-50号
ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	kg	150	33.8	5,070			単-51号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	1	21,900	21,900			単-52号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)	m3	1	22,400	22,400			単-53号
砂		m3	1	6,000	6,000			単-54号
砕石	RC-40	m3	1	2,720	2,720			単-55号
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	20	6,900	138,000			単-56号
油吸着材	油防除資材 50×50×4	枚	100	324	32,400			単-57号
除草剤	生育抑制剤	L	5	17,380	86,900			単-58号
除草剤	ｲﾈ科雑草専用	L	1	11,500	11,500			単-59号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	1	2,500	2,500			単-60号
植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	枚	1	195	195			単-61号
草刈機	借上 肩掛式ｶｯﾀｰ 径255mm	時間	10	123	1,230			単-62号
ﾁｪﾝｿｰ	借上	時間	100	174.7	17,470			単-63号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×500×450	個	1	4,230	4,230			単-64号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×450	個	1	2,130	2,130			単-65号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×500	個	1	6,970	6,970			単-66号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	1	8,650	8,650			単-67号
反射ﾃｰﾌﾟ	B=50mm(黄色)	m	1	630	630			単-68号
反射ﾃｰﾌﾟ	B=100mm(黄色)	m	1	1,000	1,000			単-69号
衝撃緩衝体	φ580×高820 反射ｼｰﾄ付	個	1	39,800	39,800			単-70号
道路土工		式	1		14,941			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工 (小規模)		式	1		4,324			
床掘 (機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	1	2,090	2,090			単-71号
基面整正		m2	5	446.8	2,234			単-72号
盛土工 (小規模)		式	1		10,617			
埋戻 (人力)	締固め含む	m3	1	6,889	6,889			単-73号
埋戻 (機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	1	3,728	3,728			単-74号
舗装工		式	1		4,749,227			
舗装準備工		式	1		831			
不陸整正	補足材無	m2	5	166.2	831			単-75号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (昼間)		式	1		76,646			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	25	1,141	28,525			単-76号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	821.2	821			単-77号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	1,075	1,075			単-78号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ b<1.4m	m2	1	4,587	4,587			単-79号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,459	3,459			単-80号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ b<1.4m	m2	1	4,922	4,922			単-81号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,794	3,794			単-82号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,132	3,132			単-83号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,036	3,036			単-84号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,127	2,127			単-85号
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,250	3,250			単-86号
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,341	2,341			単-87号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,086	3,086			単-88号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,177	2,177			単-89号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	3,300	3,300			単-90号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,391	2,391			単-91号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	2,674	2,674			単-92号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ　1.4m≦b	m2	1	1,949	1,949			単-93号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)		式	1		45,020			
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ b<1.4m	m2	1	5,518	5,518			単-94号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,818	3,818			単-95号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ b<1.4m	m2	1	5,878	5,878			単-96号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	4,178	4,178			単-97号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	3,758	3,758			単-98号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,385	2,385			単-99号
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	3,972	3,972			単-100号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m ≦b≦3.0m	m2	1	2,599	2,599			単-101号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4 m	m2	1	3,808	3,808			単-102号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦ b≦3.0m	m2	1	2,435	2,435			単-103号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1. 4m	m2	1	4,022	4,022			単-104号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m ≦b≦3.0m	m2	1	2,649	2,649			単-105号
路面切削工 (昼間)		式	1		72,180			
帯状切削	t=平均3cm以下	m2	1	378.4	378			単-106号
全面切削	t=平均6cm以下	m2	1	527.9	527			単-107号
殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km＜ L≦12.0km	m3	25	1,951	48,775			単-108号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	900	22,500			単-109号
路面切削工 (夜間)		式	1		86,716			
帯状切削	t=平均3cm以下	m2	1	445.3	445			単-110号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全面切削	t=平均6cm以下	m2	1	621.8	621			単-111号
殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	m3	25	2,426	60,650			単-112号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	1,000	25,000			単-113号
舗装打換え工 (昼間)		式	1		17,316			
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 50ｍｍ　全層打換え	m2	1	559.2	559			単-114号
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ　全層打換え	m2	1	817.6	817			単-115号
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ　全層打換え	m2	1	1,075	1,075			単-116号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 80ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	3,272	3,272			単-117号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 100ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	3,967	3,967			単-118号
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,333	2,333			単-119号
表層	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,608	2,608			単-120号
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,385	2,385			単-121号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	全層打換え	m2	1	300.9	300			単-122号
舗装打換え工 (夜間)		式	1		22,762			
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 80ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	3,642	3,642			単-123号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 100ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	4,390	4,390			単-124号
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,625	2,625			単-125号
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚 70ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	3,415	3,415			単-126号
中間層	改質As粗粒Ⅱ型(20)　舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,686	2,686			単-127号
表層	改質As密粒Ⅱ型(20)　舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,900	2,900			単-128号
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,677	2,677			単-129号
不陸整正	全層打換え	m2	1	427.1	427			単-130号
舗装版人力取壊工 (昼間)		式	1		67,491			
舗装版破砕	As 4cm＜t≦10cm 人力	m2	1	4,851	4,851			単-131号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	6,526	6,526			単-132号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離3.5km＜L≦4.5km	m3	1	4,675	4,675			単-133号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	5,143	5,143			単-134号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,078	6,078			単-135号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	m3	1	7,013	7,013			単-136号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	8,415	8,415			単-137号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離12.0km＜L≦17.0km	m3	1	10,760	10,760			単-138号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離17.0km＜L≦28.5km	m3	1	14,030	14,030			単-139号
舗装版人力取壊工（夜間）		式	1		26,387			
舗装版破砕	As 4cm＜t≦10cm 人力	m2	1	7,165	7,165			単-140号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	9,633	9,633			単-141号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	m3	1	9,589	9,589			単-142号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版機械取壊工 (昼間)		式	1		702,807			
舗装版破砕(小規模)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	5	1,658	8,290			単-143号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	200	572	114,400			単-144号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15＜t≦30cm	m2	500	1,028	514,000			単-145号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30＜t≦40cm	m2	1	1,159	1,159			単-146号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30＜t≦40cm	m2	1	1,260	1,260			単-147号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離3.5km＜L≦4.5km	m3	1	4,675	4,675			単-148号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	5,143	5,143			単-149号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,078	6,078			単-150号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	m3	1	7,013	7,013			単-151号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	8,415	8,415			単-152号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離0.3km＜L≦1.5km	m3	1	2,167	2,167			単-153号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度） （当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離1.5km＜L≦3.5km	m3	1	2,488	2,488			単-154号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離3.5km＜L≦6.5km	m3	1	3,050	3,050			単-155号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	1	3,772	3,772			単-156号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離11.5km＜L≦22.0km	m3	1	5,056	5,056			単-157号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離6.0km＜L≦7.5km	m3	1	2,167	2,167			単-158号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	1	2,488	2,488			単-159号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	3,050	3,050			単-160号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,772	3,772			単-161号
土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	2,864	2,864			単-162号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	1,500	1,500			単-163号
舗装版機械取壊工（夜間）		式	1		25,850			
舗装版破砕(小規模)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	1	2,243	2,243			単-164号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	814.3	814			単-165号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15＜t≦30cm	m2	1	1,440	1,440			単-166号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 15＜t≦30cm	m2	1	1,517	1,517			単-167号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30＜t≦40cm	m2	1	1,620	1,620			単-168号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30＜t≦40cm	m2	1	1,722	1,722			単-169号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	11,510	11,510			単-170号
土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,484	3,484			単-171号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	1,500	1,500			単-172号
舗装版切断工（昼間）		式	1		590,711			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	1	1,247	1,247			単-173号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	3,237	3,237			単-174号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	200	684	136,800			単-175号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	300	1,471	441,300			単-176号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	m	1	1,247	1,247			単-177号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	m	1	2,472	2,472			単-178号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	m	1	4,408	4,408			単-179号
舗装版切断工（夜間）		式	1		99,462			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	1	1,552	1,552			単-180号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	3,823	3,823			単-181号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	1	877.4	877			単-182号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	m	10	1,552	15,520			単-183号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	m	10	2,776	27,760			単-184号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	m	10	4,993	49,930			単-185号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (昼間)		式	1		2,270,943			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)＋改質As 粗粒Ⅱ型(20)各50mm	m2	1	5,987	5,987			単-186号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)＋再生粗 粒度ｱｽｺﾝ(20)各50mm	m2	100	5,773	577,300			単-187号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)　t=50mm	m2	500	3,369	1,684,500			単-188号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　再生密 粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50mm	m2	1	3,156	3,156			単-189号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (夜間)		式	1		13,988			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)＋改質As 粗粒Ⅱ型(20)各50mm	m2	1	6,644	6,644			単-190号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)　t=50mm	m2	1	3,779	3,779			単-191号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　再生密 粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50mm	m2	1	3,565	3,565			単-192号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		630,117			
欠損部補修工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 2 t以上5t未満	t	10	59,360	593,600			単-193号
ｸﾗｯｸ補修(手間のみ)		m	50	273.3	13,665			単-194号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系　高弾性	kg	25	770	19,250			単-195号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=33cm	m	1	734.7	734			単-196号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=50cm	m	1	945.6	945			単-197号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=100cm	m	1	1,923	1,923			単-198号
区画線工		式	1		721,551			
区画線工 (昼間)		式	1		715,046			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 実線 15cm 加熱	m	1	148.4	148			単-199号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 15cm 加熱	m	1	165.6	165			単-200号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 30cm 加熱	m	1	254.8	254			単-201号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	360.5	180,250			単-202号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	636	318,000			単-203号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	838	167,600			単-204号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	382.5	19,125			単-205号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	679.9	13,598			単-206号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	795.3	15,906			単-207号
区画線消去工		式	1		1,518			
区画線消去	15cm換算 削取り式	m	1	575.2	575			単-208号
区画線消去	15cm換算 溶融式消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	1	943.5	943			単-209号
区画線工（夜間）		式	1		4,987			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 実線 15cm 加熱	m	1	177.9	177			単-210号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 15cm 加熱	m	1	200.3	200			単-211号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	449.3	449			単-212号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	778.8	778			単-213号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	999.2	999			単-214号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	481.5	481			単-215号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	841.1	841			単-216号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	1,062	1,062			単-217号
道路構造物補修工		式	1		155,113			
道路構造物補修工		式	1		155,113			
削孔	径10以上30mm以下 深30以上200mm未満	孔	5	645	3,225			単-218号
削孔	径30以上60mm以下 深100以上200mm未満	孔	5	842.6	4,213			単-219号
削孔	径30以上60mm以下 深200以上300mm未満	孔	5	1,181	5,905			単-220号
削孔	径30以上60mm以下 深300以上400mm未満	孔	1	1,508	1,508			単-221号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	36,790	36,790			単-222号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	37,320	37,320			単-223号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	38,380	38,380			単-224号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	無筋･鉄筋構造物	m2	1	9,856	9,856			単-225号
型枠	小型構造物	m2	1	8,858	8,858			単-226号
鉄筋	SD345 D13	kg	1	186.3	186			単-227号
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	184.3	184			単-228号
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10mm	m2	1	4,087	4,087			単-229号
基礎砕石	RC-40 75mmを越え125mm以下	m2	1	1,370	1,370			単-230号
基礎砕石	RC-40 125mmを越え175mm以下	m2	1	1,534	1,534			単-231号
基礎砕石	RC-40 175mmを越え200mm以下	m2	1	1,697	1,697			単-232号
排水構造物工		式	1		253,712			
排水構造物補修工		式	1		253,712			
縞鋼板(材料費)	HDZ55	kg	1	257	257			単-233号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 300	枚	1	1,870	1,870			単-234号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	21,200	21,200			単-235号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	30,900	30,900			単-236号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	49,800	49,800			単-237号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	22,600	22,600			単-238号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	30,200	30,200			単-239号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	40,300	40,300			単-240号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180°　開閉式	組	1	35,000	35,000			単-241号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110°　開閉式	組	1	19,500	19,500			単-242号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	枚	1	586.6	586			単-243号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	1,499	1,499			単-244号
縁石工		式	1		58,836			
縁石工		式	1		56,720			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	m	1	4,823	4,823			単-245号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)（発生品）	m	1	2,926	2,926			単-246号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	1	6,323	6,323			単-247号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)（発生品）	m	1	3,353	3,353			単-248号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	1	6,802	6,802			単-249号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)（発生品）	m	1	3,353	3,353			単-250号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	個	1	8,700	8,700			単-251号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	L=2000mm以下 150kg以上550kg未満	m	5	2,700	13,500			単-252号
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	5	1,388	6,940			単-253号
縁石撤去工		式	1		2,116			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	1	736.4	736			単-254号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1	1,380	1,380			単-255号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		式	1		2,250,230			
防護柵復旧工		式	1		2,078,546			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	100	11,720	1,172,000			単-256号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	50	4,690	234,500			単-257号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S 4m ﾒｯｷ	枚	3	62,300	186,900			単-258号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S 2m ﾒｯｷ	枚	1	33,300	33,300			単-259号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	枚	3	36,100	108,300			単-260号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	26,100	26,100			単-261号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	14,100	14,100			単-262号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S ﾒｯｷ	枚	1	13,200	13,200			単-263号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	枚	1	8,590	8,590			単-264号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	枚	1	8,050	8,050			単-265号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度） （当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直支柱(材料費)	SB-2E ﾒｯｷ	本	1	30,900	30,900			単-266号
直支柱(材料費)	SB-1B ﾒｯｷ	本	1	15,300	15,300			単-267号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	20,300	20,300			単-268号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	15,500	15,500			単-269号
直支柱(材料費)	B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,870	7,870			単-270号
直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	11,400	11,400			単-271号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	3	22,430	67,290			単-272号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	3	17,150	51,450			単-273号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,680	8,680			単-274号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,050	8,050			単-275号
直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	12,410	12,410			単-276号
支柱ｷｬｯﾌﾟ	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	個	3	650	1,950			単-277号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱ｷｬｯﾌﾟ	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	個	3	580	1,740			単-278号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	882	882			単-279号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	563	563			単-280号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	521	521			単-281号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	本	5	322	1,610			単-282号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	SB種用 ﾒｯｷ	個	1	7,460	7,460			単-283号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	10	810	8,100			単-284号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	300×300×300	個	1	1,530	1,530			単-285号
防止柵補修工		式	1		171,684			
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	892.5	892			単-286号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	1,295	1,295			単-287号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	2,589	2,589			単-288号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	3,111	3,111			単-289号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	4,511	4,511			単-290号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	9,022	9,022			単-291号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	708.9	2,126			単-292号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	1,028	1,028			単-293号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	2,056	2,056			単-294号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	1,235	1,235			単-295号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	1,790	1,790			単-296号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	3,580	3,580			単-297号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	663	663			単-298号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	961.4	961			単-299号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	1,923	1,923			単-300号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	2,255	2,255			単-301号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	3,269	3,269			単-302号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	6,538	6,538			単-303号
転落防止柵(材料費)	H=1.1m ﾒｯｷ L=3000	m	10	9,970	99,700			単-304号
転落防止柵(材料費)	H=1.1m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=3000	m	1	15,800	15,800			単-305号
横断防止柵(材料費)	H=0.8m ﾒｯｷ L=3000	m	1	7,340	7,340			単-306号
標識工		式	1		306,661			
標識補修工		式	1		306,661			
標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	72,100	72,100			単-307号
標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	71,600	71,600			単-308号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	80,800	80,800			単-309号
路側用鋼管柱の曲げ加工費	φ76.3	本	1	4,090	4,090			単-310号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱)	基	1	53,200	53,200			単-311号
標識板設置(手間のみ)	路側式	基	1	4,660	4,660			単-312号
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	17,000	17,000			単-313号
標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	3,211	3,211			単-314号
道路付属施設工		式	1		1,239,125			
道路付属物工 (視線誘導標)		式	1		1,173,492			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	1	15,730	15,730			単-315号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	20,870	20,870			単-316号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	12,800	12,800			単-317号
視線誘導標 (手間+材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	本	1	16,430	16,430			単-318号
視線誘導標 (手間+材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	18,570	18,570			単-319号
視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	4,474	4,474			単-320号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	5,302	5,302			単-321号
視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	14,130	14,130			単-322号
視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	3,858	3,858			単-323号
視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ100以下	本	1	3,169	3,169			単-324号
視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ300	本	1	3,322	3,322			単-325号
視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	本	1	8,555	8,555			単-326号
視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) φ100以下	本	1	526	526			単-327号
視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) φ300	本	1	693	693			単-328号
視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	774	774			単-329号
視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	1	469	469			単-330号
視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	1,129	1,129			単-331号
視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	2,241	2,241			単-332号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	2,563	2,563			単-333号
視線誘導標撤去	土中建込	本	1	976	976			単-334号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	1	246	246			単-335号
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	499	499			単-336号
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	976	976			単-337号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型(材料費)	土中建込 2段式 両面反射 φ100以下 2個	本	1	16,770	16,770			単-338号
視線誘導標(材料費)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	4,520	4,520			単-339号
視線誘導標(材料費)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	3,380	3,380			単-340号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	15,700	15,700			単-341号
視線誘導標(材料費)	H135×L518 側壁取付用	本	1	6,240	6,240			単-342号
視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	本	1	8,280	8,280			単-343号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	68,900	68,900			単-344号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	79,400	79,400			単-345号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	137,000	137,000			単-346号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	147,000	147,000			単-347号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 24時間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	111,000	111,000			単-348号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光ﾀｲﾌﾟ 誘導灯のみ	本	1	65,700	65,700			単-349号
自発光式障害物表示灯(材料費)	ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ ﾒｯｷ ｺﾝ中用	本	1	362,000	362,000			単-350号
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	3,360	3,360			単-351号
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3×3.2 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	5,940	5,940			単-352号
道路付属物工 (距離標100m)		式	1		7,447			
距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	枚	1	5,340	5,340			単-353号
距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	枚	1	2,107	2,107			単-354号
道路付属物工 (距離標 km)		式	1		10,201			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	枚	1	5,340	5,340			単-355号
距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	枚	1	2,107	2,107			単-356号
距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,961	1,961			単-357号
距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	793.6	793			単-358号
道路付属物工 (車線分離標)		式	1		47,985			
車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式:1本脚)	本	1	23,830	23,830			単-359号
車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	20,820	20,820			単-360号
車線分離標撤去	穿孔式:1本脚	本	1	1,938	1,938			単-361号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,397	1,397			単-362号
法面工		式	1		1,353			
植生工		式	1		1,353			
筋芝	植生筋工 500m2以上	m2	1	1,353	1,353			単-363号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		998,384			
路面清掃工		式	1		222,975			
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.1m3/km未満	km	1	7,958	7,958			単-364号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	km	1	9,530	9,530			単-365号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.2m3/km以上0.4m3/km未満	km	1	12,190	12,190			単-366号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.4m3/km以上1.2m3/km未満	km	1	18,340	18,340			単-367号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.1m3/km未満	km	1	7,548	7,548			単-368号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	km	1	9,040	9,040			単-369号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.2m3/km以上0.4m3/km未満	km	1	11,570	11,570			単-370号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.4m3/km以上1.2m3/km未満	km	1	17,400	17,400			単-371号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃1.2m3/km以上2.0m3/km未満	km	1	32,840	32,840			単-372号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃2.0m3/km以上3.0m3/km未満	km	1	39,920	39,920			単-373号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃3.0m3/km以上	km	1	53,380	53,380			単-374号
路面清掃(機械)	移動費　路面清掃車(借上)　散水車(借上)	km	1	1,572	1,572			単-375号
路面清掃(機械)	移動費　路面清掃車(借上)　散水車(貸与)	km	1	1,491	1,491			単-376号
散水車回送	散水車(貸与)	km	1	196.7	196			単-377号
排水施設清掃工		式	1		362,909			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	無蓋	m	25	497.3	12,432			単-378号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	25	1,206	30,150			単-379号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	m	1	1,923	1,923			単-380号
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	m	5	837.4	4,187			単-381号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	m	1	1,072	1,072			単-382号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	m	100	1,632	163,200			単-383号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	m	1	1,466	1,466			単-384号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	m	5	2,391	11,955			単-385号
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	50	781.7	39,085			単-386号
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	km	25	964.8	24,120			単-387号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	枚	1	404	404			単-388号
側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	枚	1	568.4	568			単-389号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%未満	m	1	833.7	833			単-390号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%以上	m	5	1,248	6,240			単-391号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%未満	m	1	1,511	1,511			単-392号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%以上	m	5	1,982	9,910			単-393号
管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	km	50	1,014	50,700			単-394号
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	219.5	219			単-395号
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	204.1	204			単-396号
桝清掃 (人力)	蓋無 土砂厚 25cm未満	箇所	1	992.8	992			単-397号
桝清掃 (人力)	蓋有 土砂厚 25cm未満	箇所	1	1,738	1,738			単-398号
処分費		式	1		412,500			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塵埃処分費	小浜市・若狭町(上中地区) 可燃･不燃ごみ	kg	250	10	2,500			単-399号
塵埃処分費	小浜市 可燃･不燃ごみ	kg	1,250	8	10,000			単-400号
汚泥処分費	固化物	t	10	20,000	200,000			単-401号
汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	t	10	20,000	200,000			単-402号
除草工		式	1		338,546			
道路除草工		式	1		333,699			
除草	肩掛式(飛石防護有り)	m2	1,000	110.3	110,300			単-403号
除草	肩掛式(飛石防護無し)	m2	1,000	98.59	98,590			単-404号
除草	肩掛式 刈取のみ（飛石防護有り）	m2	50	83.84	4,192			単-405号
除草	肩掛式 刈取のみ（飛石防護無し）	m2	50	72.33	3,616			単-406号
除草	人力除草	m2	300	178.5	53,550			単-407号
除草	人力除草　刈取のみ	m2	1	152.6	152			単-408号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	63.84	63			単-409号
伐木	密(50本以上/100m2以上)	m2	1	143.7	143			単-410号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	m2	500	34.45	17,225			単-411号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	m2	500	35.64	17,820			単-412号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	m2	150	36.82	5,523			単-413号
刈取草処分費	草	kg	750	30	22,500			単-414号
伐採木処分費	幹	kg	1	25	25			単-415号
防草ｼｰﾄ設置工		式	1		4,847			
防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	法面部 ﾊｰﾄﾞ層付2層構造 緑色	m2	1	1,840	1,840			単-416号
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,332	1,332			単-417号
防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	m2	1	856	856			単-418号
防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	m2	1	530	530			単-419号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ9 L=200	本	1	49	49			単-420号
粘着ﾃｰﾌﾟ(材料費)	W=100	m	1	240	240			単-421号
構造物撤去工		式	1		113,625			
構造物取壊し工		式	1		102,715			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	33,010	33,010			単-422号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	56,300	56,300			単-423号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	m2	1	4,995	4,995			単-424号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下	m2	1	8,410	8,410			単-425号
運搬処理工		式	1		10,910			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km＜L≦5.7km	m3	1	1,382	1,382			単-426号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km＜L≦8.0km	m3	1	1,824	1,824			単-427号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km＜L≦5.7km	m3	1	1,714	1,714			単-428号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km＜L≦8.0km	m3	1	1,990	1,990			単-429号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,500	1,500			単-430号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	2,500	2,500			単-431号
仮設工		式	1		7,403,752			
仮設工		式	1		19,108			
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	1	4,992	4,992			単-432号
足場	単管足場	掛m2	1	4,666	4,666			単-433号
足場	単管傾斜足場	掛m2	1	4,006	4,006			単-434号
支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保　ｆ≦40KN/m2[t≦120cm]	空m3	1	5,046	5,046			単-435号
敷鉄板	各種　設置	m2	1	205.8	205			単-436号
敷鉄板	各種　撤去	m2	1	193.6	193			単-437号
土留･仮締切工		式	1		3,704			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	設置　流用土	袋	5	687.2	3,436			単-438号
土のう	撤去	袋	1	268.1	268			単-439号
交通管理工		式	1		7,380,940			
交通誘導警備員	昼間　A	人日	200	19,490	3,898,000			単-440号
交通誘導警備員	夜間　A	人日	1	29,230	29,230			単-441号
交通誘導警備員	昼間　B	人日	200	17,140	3,428,000			単-442号
交通誘導警備員	夜間　B	人日	1	25,710	25,710			単-443号
直接工事費		式	1		54,606,417			
共通仮設費		式	1		6,222,240			
共通仮設費		式	1		578,240			
運搬費		式	1		578,240			
建設機械運搬費	運搬距離　片道L≦20km	台	6	79,640	477,840			単-444号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費	運搬距離　片道20km＜L≦30km	台	1	100,400	100,400			単-445号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,644,000			
純工事費		式	1		60,828,657			
現場管理費		式	1		26,260,000			
工事原価		式	1		87,088,657			
一般管理費等		式	1		15,181,343			
工事価格		式	1		102,270,000			
消費税相当額		式	1		10,227,000			
工事費計		式	1		112,497,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A(昼間)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	28,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視A(昼間)	道路巡回員、巡回運行員	回	1	28,410	28,410	
計					28,410	
単価					28,410	円／回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	巡視B(夜間)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視B(夜間)	道路巡回員、巡回運行員	回	1	42,610	42,610	
計					42,610	
単価					42,610	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	19,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	19,820	19,820	
計					19,820	
単価					19,820	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	7,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付	時間	1	7,102	7,102	
計					7,102	
単価					7,102	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付	時間	1	10,650	10,650	
計					10,650	
単価					10,650	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	巡回運行員	時間	1	3,302	3,302	
計					3,302	
単価					3,302	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	時間	1	4,953	4,953	
計					4,953	
単価					4,953	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	車輌管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車輌管理費	軽油(油脂類費含む)	L	1	160	160	
計					160	
単価					160	円／L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	任意保険料	対人・対物・搭乗者・車両(福井800さ8648)	単位	月	数量	1	単価	13,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	対人・対物・搭乗者・車両(福井800さ8648)	月	1	13,730	13,730	
計					13,730	
単価					13,730	円／月

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	11,350	11,350	
計					11,350	
単価					11,350	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	日	数量	1	単価	88,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	日	1	88,630	88,630	
計					88,630	
単価					88,630	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	11,070	11,070	
計					11,070	
単価					11,070	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	16,320	16,320	
計					16,320	
単価					16,320	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	15,930	15,930	
計					15,930	
単価					15,930	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	7,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,517	7,517	
計					7,517	
単価					7,517	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,060	11,060	
計					11,060	
単価					11,060	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	4,745	4,745	
計					4,745	
単価					4,745	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	4,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	4,681	4,681	
計					4,681	
単価					4,681	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	時間	1	5,263	5,263	
計					5,263	
単価					5,263	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	時間	1	5,387	5,387	
計					5,387	
単価					5,387	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	4,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	36,680	36,680	
計					36,680	
単価					4,585	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	5,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	41,880	41,880	
計					41,880	
単価					5,235	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	借上 4.0m3	単位	時間	数量	8	単価	5,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	47,130	47,130	
計					47,130	
単価					5,892	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	高所作業車運転	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 12m	単位	時間	数量	8	単価	5,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	43,110	43,110	
計					43,110	
単価					5,389	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	12～13t吊り	単位	時間	数量	1	単価	7,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	12～13t吊り	時間	1	7,798	7,798	
計					7,798	
単価					7,798	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	3,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	3,718	3,718	
計					3,718	
単価					3,718	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	軽ﾄﾗｯｸ	借上 660cc	単位	時間	数量	8	単価	277.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	2,217	2,217	
計					2,217	
単価					277.2	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.03m3	単位	時間	数量	8	単価	3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	日	1	31,760	31,760	
計					31,760	
単価					3,970	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.1m3	単位	時間	数量	1	単価	4,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)平積0.1m3	時間	1	4,981	4,981	
計					4,981	
単価					4,981	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.1m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ仕様	単位	時間	数量	1	単価	5,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)平積0.1m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ仕様	時間	1	5,818	5,818	
計					5,818	
単価					5,818	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.2m3	単位	時間	数量	1	単価	7,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,067	7,067	
計					7,067	
単価					7,067	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	発動発電機運転	2KVA	単位	時間	数量	8	単価	226.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,811	1,811	
計					1,811	
単価					226.4	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・伸縮ﾌﾞｰﾑ型 17m	単位	時間	数量	1	単価	4,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・伸縮ﾌﾞｰﾑ型]	ﾊﾞｹｯﾄ型 17m×200kg×2名	時間	1	4,122	4,122	
計					4,122	
単価					4,122	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	6,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	6,428	6,428	
計					6,428	
単価					6,428	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	6,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	6,332	6,332	
計					6,332	
単価					6,332	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	時間	1	6,915	6,915	
計					6,915	
単価					6,915	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	時間	1	7,037	7,037	
計					7,037	
単価					7,037	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	6,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	49,890	49,890	
計					49,890	
単価					6,237	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	6,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	55,090	55,090	
計					55,090	
単価					6,887	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	借上 4.0m3	単位	時間	数量	8	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	60,340	60,340	
計					60,340	
単価					7,543	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	高所作業車運転	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 12m	単位	時間	数量	8	単価	7,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	56,570	56,570	
計					56,570	
単価					7,072	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	5,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,368	5,368	
計					5,368	
単価					5,368	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	作業員	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	22,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
計					22,338	
単価					22,340	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	作業員	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	時間	1	2,792	2,792	
計					2,792	
単価					2,792	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	時間	1	3,799	3,799	
計					3,799	
単価					3,799	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	作業員	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	夜間	時間	1	4,188	4,188	
計					4,188	
単価					4,188	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	夜間	時間	1	5,699	5,699	
計					5,699	
単価					5,699	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	ｋｇ	1	139	139	
計					139	
単価					139	円／kg

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	単位	kg	数量	1	単価	890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装段差補修材	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	ｋｇ	1	890	890	
計					890	
単価					890	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	33.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	33,800	33,800	
計					33,800	
単価					33.8	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	単位	m3	数量	1	単価	21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	1	21,900	21,900	
計					21,900	
単価					21,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)	単位	m3	数量	1	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	22,400	22,400	
計					22,400	
単価					22,400	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	砂		単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	砕石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,720	2,720	
計					2,720	
単価					2,720	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰 ACﾗｲﾄ同等品	袋	1	6,900	6,900	
計					6,900	
単価					6,900	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	油吸着材	油防除資材 50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	ﾀﾌﾈﾙ･ｵｲﾙﾌﾞﾛｯﾀｰBL-50 50×50×4 同等品	枚	1	324	324	
計					324	
単価					324	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	除草剤	生育抑制剤	単位	L	数量	1	単価	17,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ 同等品	L	1	17,380	17,380	
計					17,380	
単価					17,380	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	除草剤	ｲﾈ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ﾜﾝｻｲﾄﾞP乳剤同等品	L	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ同等品	L	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	枚	数量	1	単価	195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	種子肥料付　幅40(41)cm×長60cm	枚	1	195	195	
計					195	
単価					195	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	草刈機	借上 肩掛式ｶｯﾀｰ 径255mm	単位	時間	数量	1	単価	123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機運転	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ　径255mm	時間	1	123	123	
計					123	
単価					123	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾁｪﾝｿｰ	借上	単位	時間	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 60cc	時間	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×450	単位	個	数量	1	単価	2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	2,130	2,130	
計					2,130	
単価					2,130	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	単位	個	数量	1	単価	8,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	8,650	8,650	
計					8,650	
単価					8,650	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	反射ﾃｰﾌﾟ	B=50mm(黄色)	単位	m	数量	1	単価	630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	B=50mm（黄色）	m	1	630	630	
計					630	
単価					630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	反射ﾃｰﾌﾟ	B=100mm(黄色)	単位	m	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	B=100mm （黄色）	m	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	衝撃緩衝体	φ580×高820 反射ｼｰﾄ付	単位	個	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝体	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ　φ580×H820　反射ｼｰﾄ付	個	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	床掘 (機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	1	単価	2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,090	2,090	
計					2,090	
単価					2,090	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	446.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	446.8	446.8	
計					446.8	
単価					446.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	埋戻 (人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	6,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	6,889	6,889	
計					6,889	
単価					6,889	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	埋戻 (機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ 締固め	単位	m3	数量	1	単価	3,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,728	3,728	
計					3,728	
単価					3,728	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	不陸整正	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	166.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	166.2	166.2	
計					166.2	
単価					166.2	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,141	1,141	
計					1,141	
単価					1,141	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	821.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	821.2	821.2	
計					821.2	
単価					821.2	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,075	1,075	
計					1,075	
単価					1,075	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,587	4,587	
計					4,587	
単価					4,587	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,459	3,459	
計					3,459	
単価					3,459	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,922	4,922	
計					4,922	
単価					4,922	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,794	3,794	
計					3,794	
単価					3,794	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,132	3,132	
計					3,132	
単価					3,132	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,036	3,036	
計					3,036	
単価					3,036	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,127	2,127	
計					2,127	
単価					2,127	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 （２０） DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ｍ２	1	3,250	3,250	
計					3,250	
単価					3,250	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,341	2,341	
計					2,341	
単価					2,341	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,086	3,086	
計					3,086	
単価					3,086	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,177	2,177	
計					2,177	
単価					2,177	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,300	3,300	
計					3,300	
単価					3,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,391	2,391	
計					2,391	
単価					2,391	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,674	2,674	
計					2,674	
単価					2,674	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価	1,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,949	1,949	
計					1,949	
単価					1,949	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	5,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,518	5,518	
計					5,518	
単価					5,518	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,818	3,818	
計					3,818	
単価					3,818	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	5,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,878	5,878	
計					5,878	
単価					5,878	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	4,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,178	4,178	
計					4,178	
単価					4,178	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,758	3,758	
計					3,758	
単価					3,758	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,972	3,972	
計					3,972	
単価					3,972	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,599	2,599	
計					2,599	
単価					2,599	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,808	3,808	
計					3,808	
単価					3,808	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,435	2,435	
計					2,435	
単価					2,435	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	4,022	4,022	
計					4,022	
単価					4,022	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,649	2,649	
計					2,649	
単価					2,649	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	帯状切削	t=平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	378.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	378.4	378.4	
計					378.4	
単価					378.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	全面切削	t=平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	527.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	527.9	527.9	
計					527.9	
単価					527.9	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,951	1,951	
計					1,951	
単価					1,951	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	900	900	
計					900	
単価					900	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	帯状切削	t=平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	445.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	445.3	445.3	
計					445.3	
単価					445.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	全面切削	t=平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	621.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	621.8	621.8	
計					621.8	
単価					621.8	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,426	2,426	
計					2,426	
単価					2,426	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 50ｍｍ　全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	559.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 50mm 粒調砕石M-30 無	ｍ２	1	559.2	559.2	
計					559.2	
単価					559.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm　全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	817.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 無	ｍ２	1	817.6	817.6	
計					817.6	
単価					817.6	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm　全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 無	ｍ２	1	1,075	1,075	
計					1,075	
単価					1,075	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 80ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	3,272	3,272	
計					3,272	
単価					3,272	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 100ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	3,967	3,967	
計					3,967	
単価					3,967	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,333	2,333	
計					2,333	
単価					2,333	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	表層	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,608	2,608	
計					2,608	
単価					2,608	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	300.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	300.9	300.9	
計					300.9	
単価					300.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 80ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	3,642	3,642	
計					3,642	
単価					3,642	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 100ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	4,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	4,390	4,390	
計					4,390	
単価					4,390	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,625	2,625	
計					2,625	
単価					2,625	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 70ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	ｍ２	1	3,415	3,415	
計					3,415	
単価					3,415	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	中間層	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,686	2,686	
計					2,686	
単価					2,686	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	表層	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,677	2,677	
計					2,677	
単価					2,677	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	427.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	427.1	427.1	
計					427.1	
単価					427.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	舗装版破砕	As 4cm＜t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	4,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,851	4,851	
計					4,851	
単価					4,851	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	6,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	6,526	6,526	
計					6,526	
単価					6,526	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離3.5km＜L≦4.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,675	4,675	
計					4,675	
単価					4,675	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,143	5,143	
計					5,143	
単価					5,143	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,078	6,078	
計					6,078	
単価					6,078	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	7,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,013	7,013	
計					7,013	
単価					7,013	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,415	8,415	
計					8,415	
単価					8,415	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離12.0km＜L≦17.0km	単位	m3	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,760	10,760	
計					10,760	
単価					10,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離17.0km＜L≦28.5km	単位	m3	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	14,030	14,030	
計					14,030	
単価					14,030	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	舗装版破砕	As 4cm＜t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	7,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,165	7,165	
計					7,165	
単価					7,165	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	9,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	9,633	9,633	
計					9,633	
単価					9,633	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	9,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	9,589	9,589	
計					9,589	
単価					9,589	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	舗装版破砕(小規模)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,658	1,658	
計					1,658	
単価					1,658	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	572	572	
計					572	
単価					572	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,028	1,028	
計					1,028	
単価					1,028	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,159	1,159	
計					1,159	
単価					1,159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離3.5km＜L≦4.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,675	4,675	
計					4,675	
単価					4,675	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,143	5,143	
計					5,143	
単価					5,143	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,078	6,078	
計					6,078	
単価					6,078	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	7,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,013	7,013	
計					7,013	
単価					7,013	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,415	8,415	
計					8,415	
単価					8,415	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離0.3km＜L≦1.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,167	2,167	
計					2,167	
単価					2,167	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離1.5km＜L≦3.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,488	2,488	
計					2,488	
単価					2,488	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離3.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,050	3,050	
計					3,050	
単価					3,050	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,772	3,772	
計					3,772	
単価					3,772	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離11.5km＜L≦22.0km	単位	m3	数量	1	単価	5,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,056	5,056	
計					5,056	
単価					5,056	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離6.0km＜L≦7.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,167	2,167	
計					2,167	
単価					2,167	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,488	2,488	
計					2,488	
単価					2,488	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,050	3,050	
計					3,050	
単価					3,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,772	3,772	
計					3,772	
単価					3,772	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,864	2,864	
計					2,864	
単価					2,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	舗装版破砕(小規模)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	2,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	2,243	2,243	
計					2,243	
単価					2,243	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	814.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	814.3	814.3	
計					814.3	
単価					814.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,440	1,440	
計					1,440	
単価					1,440	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 15＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,517	1,517	
計					1,517	
単価					1,517	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,722	1,722	
計					1,722	
単価					1,722	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	11,510	11,510	
計					11,510	
単価					11,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,484	3,484	
計					3,484	
単価					3,484	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,247	1,247	
計					1,247	
単価					1,247	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,237	3,237	
計					3,237	
単価					3,237	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	684	684	
計					684	
単価					684	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,471	1,471	
計					1,471	
単価					1,471	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用	m	1	1,247	1,247	
計					1,247	
単価					1,247	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,472	2,472	
計					2,472	
単価					2,472	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	4,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	4,408	4,408	
計					4,408	
単価					4,408	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,552	1,552	
計					1,552	
単価					1,552	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,823	3,823	
計					3,823	
単価					3,823	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	877.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.4	877.4	
計					877.4	
単価					877.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用	m	1	1,552	1,552	
計					1,552	
単価					1,552	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－184号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,776	2,776	
計					2,776	
単価					2,776	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	4,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	4,993	4,993	
計					4,993	
単価					4,993	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)＋改質As粗粒Ⅱ型(20)各50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,987	5,987	
計					5,987	
単価					5,987	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)＋再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)各50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,773	5,773	
計					5,773	
単価					5,773	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)　t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,369	3,369	
計					3,369	
単価					3,369	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,156	3,156	
計					3,156	
単価					3,156	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－190号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)＋改質As粗粒Ⅱ型(20)各50mm	単位	m2	数量	1	単価	6,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	6,644	6,644	
計					6,644	
単価					6,644	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)　t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,779	3,779	
計					3,779	
単価					3,779	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,565	3,565	
計					3,565	
単価					3,565	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	欠損部補修工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	59,360	59,360	
計					59,360	
単価					59,360	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｸﾗｯｸ補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	273.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	273.3	273.3	
計					273.3	
単価					273.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系　高弾性	単位	kg	数量	1	単価	770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系　高弾性	ｋｇ	1	770	770	
計					770	
単価					770	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=33cm	単位	m	数量	1	単価	734.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	312.9	312.9	
クラック防止シート（材料費）		m	1.11	380	421.8	
計					734.7	
単価					734.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=50cm	単位	m	数量	1	単価	945.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	312.9	312.9	
クラック防止シート（材料費）		m	1.11	570	632.7	
計					945.6	
単価					945.6	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=100cm	単位	m	数量	1	単価	1,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	312.9	312.9	
クラック防止シート（材料費）		m	1.11	1,450	1,609.5	
計					1,922.4	
単価					1,923	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	148.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	148.4	148.4	
計					148.4	
単価					148.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	165.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	165.6	165.6	
計					165.6	
単価					165.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	254.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	254.8	254.8	
計					254.8	
単価					254.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	360.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.5	360.5	
計					360.5	
単価					360.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	636	636	
計					636	
単価					636	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	838	838	
計					838	
単価					838	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	382.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	382.5	382.5	
計					382.5	
単価					382.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	679.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	679.9	679.9	
計					679.9	
単価					679.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	795.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	795.3	795.3	
計					795.3	
単価					795.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	区画線消去	15cm換算 削取り式	単位	m	数量	1	単価	575.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	575.2	575.2	
計					575.2	
単価					575.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	区画線消去	15cm換算 溶融式消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	1	単価	943.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	943.5	943.5	
計					943.5	
単価					943.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	177.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	177.9	177.9	
計					177.9	
単価					177.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	200.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	200.3	200.3	
計					200.3	
単価					200.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	449.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	449.3	449.3	
計					449.3	
単価					449.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	778.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	778.8	778.8	
計					778.8	
単価					778.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	999.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	999.2	999.2	
計					999.2	
単価					999.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	481.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	481.5	481.5	
計					481.5	
単価					481.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	841.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	841.1	841.1	
計					841.1	
単価					841.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,062	1,062	
計					1,062	
単価					1,062	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	削孔	径10以上30mm以下 深30以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	645	645	
計					645	
単価					645	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	削孔	径30以上60㎜以下 深100以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	842.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	842.6	842.6	
計					842.6	
単価					842.6	円／孔

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	削孔	径30以上60㎜以下 深200以上300㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	1,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,181	1,181	
計					1,181	
単価					1,181	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	削孔	径30以上60㎜以下 深300以上400㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	1,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,508	1,508	
計					1,508	
単価					1,508	円／孔

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	36,790	36,790	
計					36,790	
単価					36,790	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	37,320	37,320	
計					37,320	
単価					37,320	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	38,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,380	38,380	
計					38,380	
単価					38,380	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	型枠	無筋･鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,856	9,856	
計					9,856	
単価					9,856	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,858	8,858	
計					8,858	
単価					8,858	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	186.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	186,300	186,300	
計					186,300	
単価					186.3	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	184.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	184,300	184,300	
計					184,300	
単価					184.3	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	目地材設置	瀝青繊維質目地板 10㎜	単位	m2	数量	1	単価	4,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,087	4,087	
計					4,087	
単価					4,087	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	基礎砕石	RC-40 75mmを越え125mm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	基礎砕石	RC-40 125mmを越え175mm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,534	1,534	
計					1,534	
単価					1,534	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	基礎砕石	RC-40 175mmを越え200mm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,697	1,697	
計					1,697	
単価					1,697	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	縞鋼板(材料費)	HDZ55	単位	kg	数量	1,000	単価	257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しま鋼板	ｔ＝６．０	t	1	140,000	140,000	
亜鉛メッキ	蓋 ２種 ＨＤＺＴ－７７（旧ＨＤＺ５５）	t	1	117,000	117,000	
計					257,000	
単価					257	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 300	単位	枚	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,870	1,870	
計					1,870	
単価					1,870	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（材料費）	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	単位	組	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（材料費）	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	単位	組	数量	1	単価	30,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	30,900	30,900	
計					30,900	
単価					30,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（材料費）	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	単位	組	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	49,800	49,800	
計					49,800	
単価					49,800	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（材料費）	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	単位	組	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	単位	組	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	40,300	40,300	
計					40,300	
単価					40,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉式	単位	組	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 180° 開閉式	組	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉式	単位	組	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 110° 開閉式	組	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	586.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	586.6	586.6	
計					586.6	
単価					586.6	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kgを超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	1,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,499	1,499	
計					1,499	
単価					1,499	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	4,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	4,823	4,823	
計					4,823	
単価					4,823	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600) (発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,926	2,926	
計					2,926	
単価					2,926	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	6,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	6,323	6,323	
計					6,323	
単価					6,323	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) (発生品)	単位	m	数量	1	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	3,353	3,353	
計					3,353	
単価					3,353	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	6,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	6,802	6,802	
計					6,802	
単価					6,802	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600) (発生品)	単位	m	数量	1	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	3,353	3,353	
計					3,353	
単価					3,353	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	8,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 両面R L=2.0m	個	1	8,700	8,700	
計					8,700	
単価					8,700	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	L=2000mm以下 150kg以上550kg未満	単位	m	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,388	1,388	
計					1,388	
単価					1,388	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	736.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	736.4	736.4	
計					736.4	
単価					736.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ, 土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	4,690	4,690	
計					4,690	
単価					4,690	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	62,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	S種　4m　ﾒｯｷ	枚	1	62,300	62,300	
計					62,300	
単価					62,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	33,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	S種　2m　ﾒｯｷ	枚	1	33,300	33,300	
計					33,300	
単価					33,300	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A種　4m　ﾒｯｷ	枚	1	36,100	36,100	
計					36,100	
単価					36,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B種　4m　ﾒｯｷ	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B種　2m　ﾒｯｷ	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	S種　ﾒｯｷ	枚	1	13,200	13,200	
計					13,200	
単価					13,200	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	8,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A種　ﾒｯｷ	枚	1	8,590	8,590	
計					8,590	
単価					8,590	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B種　ﾒｯｷ	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	直支柱(材料費)	SB-2E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	30,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	SB-2E　ﾒｯｷ	本	1	30,900	30,900	
計					30,900	
単価					30,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	直支柱(材料費)	SB-1B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	SB-1B ﾒｯｷ	本	1	15,300	15,300	
計					15,300	
単価					15,300	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ	本	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ	本	1	15,500	15,500	
計					15,500	
単価					15,500	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	直支柱(材料費)	B-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,870	7,870	
計					7,870	
単価					7,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	11,400	11,400	
計					11,400	
単価					11,400	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	22,430	22,430	
計					22,430	
単価					22,430	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	17,150	17,150	
計					17,150	
単価					17,150	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	8,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,680	8,680	
計					8,680	
単価					8,680	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B　塗装　ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	12,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B-3　ﾒｯｷ　ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	12,410	12,410	
計					12,410	
単価					12,410	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	支柱ｷｬｯﾌﾟ	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８mm	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	支柱ｷｬｯﾌﾟ	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	882	882	
計					882	
単価					882	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	S･A用　M20×170　ﾒｯｷ	本	1	563	563	
計					563	
単価					563	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	B･C用　M20×145　ﾒｯｷ	本	1	521	521	
計					521	
単価					521	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	S･A･B･C用　M16×35　ﾒｯｷ	本	1	322	322	
計					322	
単価					322	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	SB種用 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	7,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	SB種用 ﾒｯｷ	個	1	7,460	7,460	
計					7,460	
単価					7,460	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	A,B,C種用 4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	810	810	
計					810	
単価					810	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,530	1,530	
計					1,530	
単価					1,530	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	892.5	892.5	
計					892.5	
単価					892.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,295	1,295	
計					1,295	
単価					1,295	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	2,589	2,589	
計					2,589	
単価					2,589	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,111	3,111	
計					3,111	
単価					3,111	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	4,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	4,511	4,511	
計					4,511	
単価					4,511	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	9,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	9,022	9,022	
計					9,022	
単価					9,022	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9	
計					708.9	
単価					708.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,028	1,028	
計					1,028	
単価					1,028	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	2,056	2,056	
計					2,056	
単価					2,056	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235	
計					1,235	
単価					1,235	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,790	1,790	
計					1,790	
単価					1,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,580	3,580	
計					3,580	
単価					3,580	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	663	663	
計					663	
単価					663	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	961.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	961.4	961.4	
計					961.4	
単価					961.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,923	1,923	
計					1,923	
単価					1,923	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	3,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,269	3,269	
計					3,269	
単価					3,269	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	6,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	6,538	6,538	
計					6,538	
単価					6,538	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m ﾒｯｷ L=3000	単位	m	数量	1	単価	9,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.1m ﾒｯｷ L=3000 KPT-1102-C同等品	m	1	9,970	9,970	
計					9,970	
単価					9,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=3000	単位	m	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.1m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=3000 KPT-1106J-C同等品	m	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	横断防止柵(材料費)	H=0.8m ﾒｯｷ L=3000	単位	m	数量	1	単価	7,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	H=0.8m ﾒｯｷ L=3000	m	1	7,340	7,340	
計					7,340	
単価					7,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	72,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	路線番号　耐食ｱﾙﾐ板　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	72,100	72,100	
計					72,100	
単価					72,100	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	警戒標識　耐食ｱﾙﾐ板　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	71,600	71,600	
計					71,600	
単価					71,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	80,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識　耐食ｱﾙﾐ板　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	80,800	80,800	
計					80,800	
単価					80,800	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	路側用鋼管柱の曲げ加工費	φ76.3	単位	本	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路側用鋼管柱の曲げ加工費	φ76.3	本	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	建柱･基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱)	単位	基	数量	1	単価	53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	53,200	53,200	
計					53,200	
単価					53,200	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	標識板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	97,800	97,800	
標識板	案内標識　耐食ｱﾙﾐ板　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	-1	80,800	-80,800	
計					17,000	
単価					17,000	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	標識板撤去	警戒･規制･指示･路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,730	15,730	
計					15,730	
単価					15,730	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,870	20,870	
計					20,870	
単価					20,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	視線誘導標 (手間+材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,430	16,430	
計					16,430	
単価					16,430	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	視線誘導標 (手間+材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,474	4,474	
計					4,474	
単価					4,474	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,302	5,302	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,130	14,130	
計					14,130	
単価					14,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858	
計					3,858	
単価					3,858	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ100以下	単位	本	数量	1	単価	3,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,169	3,169	
計					3,169	
単価					3,169	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ300	単位	本	数量	1	単価	3,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,322	3,322	
計					3,322	
単価					3,322	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,555	8,555	
計					8,555	
単価					8,555	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	526	526	
計					526	
単価					526	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) φ300	単位	本	数量	1	単価	693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	693	693	
計					693	
単価					693	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	774	774	
計					774	
単価					774	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	469	469	
計					469	
単価					469	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	1,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,129	1,129	
計					1,129	
単価					1,129	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,241	2,241	
計					2,241	
単価					2,241	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付　φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,563	2,563	
計					2,563	
単価					2,563	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	
計					246	
単価					246	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499	
計					499	
単価					499	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型(材料費)	土中建込 2段式 両面反射 φ100以下 2個	単位	本	数量	1	単価	16,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型	土中建込 2段式 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾎﾟｰﾙ両面反射 φ100以下 2個	本	1	16,770	16,770	
計					16,770	
単価					16,770	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	視線誘導標(材料費)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	4,520	4,520	
計					4,520	
単価					4,520	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	視線誘導標(材料費)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	3,380	3,380	
計					3,380	
単価					3,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品　WPS2W-1000-P1	本	1	15,700	15,700	
計					15,700	
単価					15,700	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	視線誘導標(材料費)	H135×L518 側壁取付用	単位	本	数量	1	単価	6,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	H135×L518　側壁取付用　ﾋﾞｰﾑﾃﾞﾘK-D同等品	基	1	6,240	6,240	
計					6,240	
単価					6,240	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	単位	本	数量	1	単価	8,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	φ300片面　頭部のみ　ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞDR-3000同等品	基	1	8,280	8,280	
計					8,280	
単価					8,280	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	68,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300　ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-1C同等品	本	1	68,900	68,900	
計					68,900	
単価					68,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	79,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-1A同等品	本	1	79,400	79,400	
計					79,400	
単価					79,400	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-2C同等品	本	1	137,000	137,000	
計					137,000	
単価					137,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	147,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-2A同等品	本	1	147,000	147,000	
計					147,000	
単価					147,000	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 24時間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-24-C同等品	本	1	111,000	111,000	
計					111,000	
単価					111,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光ﾀｲﾌﾟ 誘導灯のみ	単位	本	数量	1	単価	65,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標誘導灯	自発光　φ300　1灯式　ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-1ﾎﾝﾀｲ同等品	本	1	65,700	65,700	
計					65,700	
単価					65,700	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	自発光式障害物表示灯(材料費)	ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ ﾒｯｷ ｺﾝ中用	単位	本	数量	1	単価	362,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	ｱﾚｯﾄﾞ・ﾌﾞﾘﾝｶｰ(ｿｰﾗｰ)　RA-30S-2B-24H同等品　Co建込	本	1	362,000	362,000	
計					362,000	
単価					362,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	m	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱　路側式鋼管柱	φ60.5×2.3　ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	3,360	3,360	
計					3,360	
単価					3,360	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3×3.2 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	m	数量	1	単価	5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱　路側式鋼管柱	φ76.3×3.2　ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	5,940	5,940	
計					5,940	
単価					5,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	5,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,340	5,340	
計					5,340	
単価					5,340	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	2,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,107	2,107	
計					2,107	
単価					2,107	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	5,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,340	5,340	
計					5,340	
単価					5,340	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	2,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,107	2,107	
計					2,107	
単価					2,107	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	1,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,961	1,961	
計					1,961	
単価					1,961	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	793.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	793.6	793.6	
計					793.6	
単価					793.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式:1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,830	23,830	
計					23,830	
単価					23,830	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,820	20,820	
計					20,820	
単価					20,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	車線分離標撤去	穿孔式:1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,938	1,938	
計					1,938	
単価					1,938	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,397	1,397	
計					1,397	
単価					1,397	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	筋芝	植生筋工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生筋工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,353	1,353	
計					1,353	
単価					1,353	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.1m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	7,958	7,958	
計					7,958	
単価					7,958	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	9,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	ｋｍ	1	9,530	9,530	
計					9,530	
単価					9,530	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.2m3/km以上0.4m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	12,190	12,190	
計					12,190	
単価					12,190	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.4m3/km以上1.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	18,340	18,340	
計					18,340	
単価					18,340	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.1m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	7,548	7,548	
計					7,548	
単価					7,548	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	9,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	ｋｍ	1	9,040	9,040	
計					9,040	
単価					9,040	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.2m3/km以上0.4m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	11,570	11,570	
計					11,570	
単価					11,570	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.4m3/km以上1.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃1.2m3/km以上2.0m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	32,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械)	塵埃量1.2m3/km以上2.0m3/km未満	km	1	32,840	32,840	
計					32,840	
単価					32,840	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃2.0m3/km以上3.0m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	39,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械)	塵埃量2.0m3/km以上3.0m3/km未満	km	1	39,920	39,920	
計					39,920	
単価					39,920	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃3.0m3/km以上	単位	km	数量	1	単価	53,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械)	塵埃量3.0m3/km以上	km	1	53,380	53,380	
計					53,380	
単価					53,380	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	路面清掃(機械)	移動費　路面清掃車(借上)　散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,572	1,572	
計					1,572	
単価					1,572	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	路面清掃(機械)	移動費　路面清掃車(借上)　散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,491	1,491	
計					1,491	
単価					1,491	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	196.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車回送(一般道)	散水車(貸与)	km	1	196.7	196.7	
計					196.7	
単価					196.7	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	497.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋	m	1	497.3	497.3	
計					497.3	
単価					497.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,206	1,206	
計					1,206	
単価					1,206	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	単位	m	数量	1	単価	1,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	m	1	1,923	1,923	
計					1,923	
単価					1,923	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	837.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	837.4	837.4	
計					837.4	
単価					837.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,072	1,072	
計					1,072	
単価					1,072	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,632	1,632	
計					1,632	
単価					1,632	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,466	1,466	
計					1,466	
単価					1,466	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	2,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,391	2,391	
計					2,391	
単価					2,391	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	781.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	781.7	781.7	
計					781.7	
単価					781.7	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	964.8	964.8	
計					964.8	
単価					964.8	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	404	404	
計					404	
単価					404	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	568.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	568.4	568.4	
計					568.4	
単価					568.4	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	833.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	833.7	833.7	
計					833.7	
単価					833.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%以上	単位	m	数量	1	単価	1,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,248	1,248	
計					1,248	
単価					1,248	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,511	1,511	
計					1,511	
単価					1,511	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満　堆積率50%以上	単位	m	数量	1	単価	1,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,982	1,982	
計					1,982	
単価					1,982	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 排水管清掃車貸与無 貸与 散水車なし	ｋｍ	1	1,014	1,014	
計					1,014	
単価					1,014	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	219.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	219.5	219.5	
計					219.5	
単価					219.5	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	204.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車回送	排水管清掃車 (貸与)	km	1	204.1	204.1	
計					204.1	
単価					204.1	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	桝清掃 (人力)	蓋無 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	992.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	992.8	992.8	
計					992.8	
単価					992.8	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	桝清掃 (人力)	蓋有 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,738	1,738	
計					1,738	
単価					1,738	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	塵埃処分費	小浜市・若狭町(上中地区) 可燃･不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	塵埃処分費	小浜市 可燃･不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	汚泥処分費	固化物	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	除草	肩掛式(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	110.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草	有り	ｍ２	1	110.3	110.3	
計					110.3	
単価					110.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	除草	肩掛式(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	98.59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草	無し	ｍ２	1	98.59	98.59	
計					98.59	
単価					98.59	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	除草	肩掛式 刈取のみ（飛石防護有り）	単位	m2	数量	1	単価	83.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.84	83.84	
計					83.84	
単価					83.84	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	除草	肩掛式 刈取のみ（飛石防護無し）	単位	m2	数量	1	単価	72.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.33	72.33	
計					72.33	
単価					72.33	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	178.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	152.6	152.6	
集草		ｍ２	1	25.81	25.81	
計					178.41	
単価					178.5	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	除草	人力除草　刈取のみ	単位	m2	数量	1	単価	152.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	152.6	152.6	
計					152.6	
単価					152.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	63.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	ｍ２	1	63.84	63.84	
計					63.84	
単価					63.84	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	伐木	密(50本以上/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	143.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	ｍ２	1	143.7	143.7	
計					143.7	
単価					143.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	単位	m2	数量	1	単価	34.45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	34.45	34.45	
計					34.45	
単価					34.45	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	単位	m2	数量	1	単価	35.64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 21.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	35.64	35.64	
計					35.64	
単価					35.64	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	単位	m2	数量	1	単価	36.82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 23.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	36.82	36.82	
計					36.82	
単価					36.82	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	法面部 ﾊｰﾄﾞ層付2層構造 緑色	単位	m2	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	856	856	
防草ｼｰﾄ	(二重構造)ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 幅1.2m×長25m同等品	ｍ２	1.2	820	984	
計					1,840	
単価					1,840	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	1	単価	1,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,332	1,332	
計					1,332	
単価					1,332	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	単位	m2	数量	1	単価	856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	856	856	
計					856	
単価					856	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	単位	m2	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	二重構造　彩植兼美　幅1.2m×長25m同等品	ｍ２	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ9 L=200	単位	本	数量	1	単価	49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ9　L=200	本	1	49	49	
計					49	
単価					49	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	粘着ﾃｰﾌﾟ（材料費）	W=100	単位	m	数量	50	単価	240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm　L=50m	巻	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					240	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	33,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,010	33,010	
計					33,010	
単価					33,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	56,300	56,300	
計					56,300	
単価					56,300	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,995	4,995	
計					4,995	
単価					4,995	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,410	8,410	
計					8,410	
単価					8,410	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km＜Ｌ≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,382	1,382	
計					1,382	
単価					1,382	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km＜L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,824	1,824	
計					1,824	
単価					1,824	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km＜L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,714	1,714	
計					1,714	
単価					1,714	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km＜L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,992	4,992	
計					4,992	
単価					4,992	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	足場	単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,666	4,666	
計					4,666	
単価					4,666	円／掛m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,006	4,006	
計					4,006	
単価					4,006	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保　ｆ≦40KN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	5,046	5,046	
計					5,046	
単価					5,046	円／空m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	敷鉄板	各種　設置	単位	m2	数量	1	単価	205.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	ｍ２	1	205.8	205.8	
計					205.8	
単価					205.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	敷鉄板	各種　撤去	単位	m2	数量	1	単価	193.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	193.6	193.6	
計					193.6	
単価					193.6	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	土のう	設置　流用土	単位	袋	数量	1	単価	687.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	687.2	687.2	
計					687.2	
単価					687.2	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	268.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	268.1	268.1	
計					268.1	
単価					268.1	円／袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	交通誘導警備員	昼間　A	単位	人日	数量	1	単価	19,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,490	19,490	
計					19,490	
単価					19,490	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	交通誘導警備員	夜間　A	単位	人日	数量	1	単価	29,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	29,230	29,230	
計					29,230	
単価					29,230	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	交通誘導警備員	昼間　B	単位	人日	数量	1	単価	17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,140	17,140	
計					17,140	
単価					17,140	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	交通誘導警備員	夜間　B	単位	人日	数量	1	単価	25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	25,710	25,710	
計					25,710	
単価					25,710	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	建設機械運搬費	運搬距離　片道L≦20km	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	台	1	79,640	79,640	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	建設機械運搬費	運搬距離　片道20km＜L≦30km	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	台	1	100,400	100,400	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視A(昼間)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	28,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,418	13,209	
土木一般世話役		人	0.5	30,396	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					28,410	
単価					28,410	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡視B(夜間)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	39,627	19,813	
土木一般世話役		人	0.5	45,594	22,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,610	
単価					42,610	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,418	13,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,210	
単価					13,210	円／回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	19,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	39,627	19,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,820	
単価					19,820	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与　4×4D　標識装置付	単位	時間	数量	8	単価 7,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,820	
単価					7,102	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与　4×4D　標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					85,230	
単価					10,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パトロールカー巡回(昼間)	巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,420	
単価					3,302	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パトロールカー巡回(夜間)	巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	4,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					39,630	
単価					4,953	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車輌管理費	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	134	134	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26	
計					160	
単価					160	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	8	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,390	8,125	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					90,810	
単価					11,350	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	日	数量	1	単価	88,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（一般）		人	0.941	26,418	24,859	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					88,630	
単価					88,630	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	8	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（一般）		人	0.941	26,418	24,859	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					88,630	
単価					11,070	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	8	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
普通作業員		人	1	33,507	33,507	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					130,600	
単価					16,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	8	単価	15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
運転手（一般）		人	0.941	39,627	37,289	
普通作業員		人	1	33,507	33,507	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					127,500	
単価					15,930	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	7,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.771	139	1,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,140	
単価					7,517	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.771	139	1,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					88,550	
単価					11,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	8	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,960	
単価					4,745	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	8	単価	4,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,450	
単価					4,681	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	134	4,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,110	
単価					5,263	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	134	4,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					43,100	
単価					5,387	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	36,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	21	134	2,814	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					36,680	
単価					36,680	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	32	134	4,288	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	35	134	4,690	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,130	
単価					47,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	43,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	18	134	2,412	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					43,110	
単価					43,110	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	12～13t吊り	単位	時間	数量	8	単価	7,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)12～13t吊り	時間	6	4,650	27,900	
軽油		L	56.4	134	7,557	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,390	
単価					7,798	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	3,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.771	139	1,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,750	
単価					3,718	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	2,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6	139	834	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	935	1,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,217	
単価					2,217	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	単位	日	数量	1	単価	31,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,030	27,030	
軽油		L	0	134	0	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	日	1	4,730	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,760	
単価					31,760	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)平積0.1m3	単位	時間	数量	8	単価	4,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
軽油		L	20.999	134	2,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					39,850	
単価					4,981	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)平積0.1m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ仕様	単位	時間	数量	8	単価	5,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
軽油		L	20.999	134	2,813	
油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	1	6,700	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					46,550	
単価					5,818	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,928	4,577	
軽油		L	5.9	134	790	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,067	
単価					7,067	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	1,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	477	477	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	139	1,334	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,811	
単価					1,811	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・伸縮ﾌﾞｰﾑ型]	ﾊﾞｹｯﾄ型 17m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	4,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・伸縮ﾌﾞｰﾑ型]	ﾊﾞｹｯﾄ型 17m×200kg×2名	時間	1	3,640	3,640	
軽油		L	3.6	134	482	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,122	
単価					4,122	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	8	単価	6,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,430	
単価					6,428	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	8	単価	6,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,660	
単価					6,332	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	6,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	134	4,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					55,320	
単価					6,915	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	134	4,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,300	
単価					7,037	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	49,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	21	134	2,814	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					49,890	
単価					49,890	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	55,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	32	134	4,288	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					55,090	
単価					55,090	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	60,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	35	134	4,690	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					60,340	
単価					60,340	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	56,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		Ｌ	18	134	2,412	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,570	
単価					56,570	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	5,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.771	139	1,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,950	
単価					5,368	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
計					22,338	
単価					2,792	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
計					30,396	
単価					3,799	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,507	33,507	
計					33,507	
単価					4,188	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路巡回員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	5,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
計					45,594	
単価					5,699	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	草刈機運転	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ　径255mm	単位	時間	数量	8	単価	123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
ガソリン	レギュラー	L	5.2	139	722	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					984	
単価					123	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェンソー	鋸長500mm 60cc	単位	時間	数量	8	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	3	139	417	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,398	
単価					174.7	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	切削	ｍ３	100	900	90,000	
計					90,000	
単価					900	円／ｍ３

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(夜間)	切削	ｍ３	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 50mm 粒調砕石M-30 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	559.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	30,396	1,762	
特殊作業員		人	0.173	27,030	4,676	
普通作業員		人	0.231	22,338	5,160	
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	6.35	3,950	25,082	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,650	6,712	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,600	5,715	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,170	5,193	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,620	
計					55,920	
単価					559.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	817.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	30,396	1,762	
特殊作業員		人	0.173	27,030	4,676	
普通作業員		人	0.231	22,338	5,160	
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	12.7	3,950	50,165	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,650	6,712	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,600	5,715	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,170	5,193	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,377	
計					81,760	
単価					817.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	30,396	1,762	
特殊作業員		人	0.173	27,030	4,676	
普通作業員		人	0.231	22,338	5,160	
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	19.05	3,950	75,247	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,650	6,712	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,600	5,715	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,170	5,193	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,035	
計					107,500	
単価					1,075	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	m２	数量	100	単価	3,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
再生As安定処理材(25)		t	20.116	13,300	267,542	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		12,561	
計					327,200	
単価					3,272	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
再生As安定処理材(25)		t	25.145	13,300	334,428	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		15,175	
計					396,700	
単価					3,967	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,100	177,279	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,924	
計					233,300	
単価					2,333	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	16,200	203,682	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,021	
計					260,800	
単価					2,608	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,500	182,308	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,095	
計					238,500	
単価					2,385	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	300.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	30,396	1,762	
特殊作業員		人	0.173	27,030	4,676	
普通作業員		人	0.231	22,338	5,160	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,650	6,712	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,600	5,715	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,170	5,193	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		872	
計					30,090	
単価					300.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生As安定処理材(25)	夜間	t	20.116	14,300	287,658	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,932	
計					364,200	
単価					3,642	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m２	数量	100	単価	4,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生As安定処理材(25)	夜間	t	25.145	14,300	359,573	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		16,817	
計					439,000	
単価					4,390	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m２	数量	100	単価	2,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生粗粒度As(20)	夜間	t	12.573	15,100	189,852	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,038	
計					262,500	
単価					2,625	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	単位	m２	数量	100	単価	3,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生粗粒度As(20)	夜間	t	17.602	15,100	265,790	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,100	
計					341,500	
単価					3,415	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
改質Ⅱ型粗粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	16,800	211,226	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,277	
計					268,600	
単価					2,686	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	17,200	216,255	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,135	
計					290,000	
単価					2,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生密粒度As(20)	夜間	t	12.573	15,500	194,881	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,209	
計					267,700	
単価					2,677	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	427.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	45,594	2,644	
特殊作業員		人	0.173	40,545	7,014	
普通作業員		人	0.231	33,507	7,740	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	41,420	9,070	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	51,060	7,761	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	47,630	7,239	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,242	
計					42,710	
単価					427.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	30,396	5,015	
特殊作業員		人	0.495	27,030	13,379	
普通作業員		人	0.66	22,338	14,743	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	28,440	21,870	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,193	
計					57,200	
単価					572	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	30,396	8,541	
特殊作業員		人	0.842	27,030	22,759	
普通作業員		人	1.122	22,338	25,063	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	28,540	19,521	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,440	22,979	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,937	
計					102,800	
単価					1,028	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	30,396	9,544	
特殊作業員		人	0.941	27,030	25,435	
普通作業員		人	1.254	22,338	28,011	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	28,540	25,543	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,440	22,979	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,388	
計					115,900	
単価					1,159	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	30,396	9,544	
特殊作業員		人	0.941	27,030	25,435	
普通作業員		人	1.254	22,338	28,011	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	23,800	21,301	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	15,600	13,962	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,440	22,979	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,768	
計					126,000	
単価					1,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	掘削	ｍ３	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	814.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	45,594	7,523	
特殊作業員		人	0.495	40,545	20,069	
普通作業員		人	0.66	33,507	22,114	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	37,190	28,599	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,125	
計					81,430	
単価					814.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	45,594	12,811	
特殊作業員		人	0.842	40,545	34,138	
普通作業員		人	1.122	33,507	37,594	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	35,000	23,940	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,190	30,049	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,468	
計					144,000	
単価					1,440	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	45,594	12,811	
特殊作業員		人	0.842	40,545	34,138	
普通作業員		人	1.122	33,507	37,594	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	30,260	20,697	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	15,600	10,670	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,190	30,049	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,741	
計					151,700	
単価					1,517	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	45,594	14,316	
特殊作業員		人	0.941	40,545	38,152	
普通作業員		人	1.254	33,507	42,017	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	35,000	31,325	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,190	30,049	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,141	
計					162,000	
単価					1,620	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	45,594	14,316	
特殊作業員		人	0.941	40,545	38,152	
普通作業員		人	1.254	33,507	42,017	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	30,260	27,082	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	15,600	13,962	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,190	30,049	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,622	
計					172,200	
単価					1,722	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(夜間)	掘削	ｍ３	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	30,396	6,048	
特殊作業員		人	0.596	27,030	16,109	
普通作業員		人	0.994	22,338	22,203	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	16,200	203,682	
改質Ⅱ型粗粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	15,800	198,653	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	253,100	50,366	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	74,060	14,737	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	161,000	32,039	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	55,800	11,104	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 5,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	55,380	11,020	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		22,849	
計					598,700	
単価					5,987	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	30,396	6,048	
特殊作業員		人	0.596	27,030	16,109	
普通作業員		人	0.994	22,338	22,203	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	16,200	203,682	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,100	177,279	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	253,100	50,366	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	74,060	14,737	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	161,000	32,039	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	55,800	11,104	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 5,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	55,380	11,020	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		22,823	
計					577,300	
単価					5,773	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,396	4,164	
特殊作業員		人	0.41	27,030	11,082	
普通作業員		人	0.683	22,338	15,256	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	16,200	203,682	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	254,200	34,825	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	74,200	10,165	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	148,700	20,371	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,390	7,588	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,660	7,214	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,608	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					336,900	
単価					3,369	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,396	4,164	
特殊作業員		人	0.41	27,030	11,082	
普通作業員		人	0.683	22,338	15,256	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,500	182,308	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	254,200	34,825	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	74,200	10,165	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	148,700	20,371	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,390	7,588	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,660	7,214	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,682	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					315,600	
単価					3,156	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	45,594	9,073	
特殊作業員		人	0.596	40,545	24,164	
普通作業員		人	0.994	33,507	33,305	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	17,200	216,255	
改質Ⅱ型粗粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	16,800	211,226	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	266,600	53,053	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	87,270	17,366	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	174,500	34,725	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	69,260	13,782	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 6,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	68,840	13,699	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		27,862	
計					664,400	
単価					6,644	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	45,594	6,246	
特殊作業員		人	0.41	40,545	16,623	
普通作業員		人	0.683	33,507	22,885	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	17,200	216,255	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	267,700	36,674	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	87,410	11,975	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	162,100	22,207	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	68,860	9,433	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	66,130	9,059	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,598	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					377,900	
単価					3,779	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	45,594	6,246	
特殊作業員		人	0.41	40,545	16,623	
普通作業員		人	0.683	33,507	22,885	
再生密粒度As(20)	夜間	t	12.573	15,500	194,881	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	267,700	36,674	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	87,410	11,975	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	162,100	22,207	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	68,860	9,433	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	66,130	9,059	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,572	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					356,500	
単価					3,565	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	30,396	7,295	
特殊作業員		人	0.53	27,030	14,325	
普通作業員		人	0.51	22,338	11,392	
振動ローラ運転		日	0.28	32,920	9,217	
再生密粒度As(20)		t	1	14,500	14,500	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,631	
計					59,360	
単価					59,360	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	79.56	79,560	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	134	4,422	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,998	
計					148,400	
単価					148.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	165.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	95.88	95,880	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	134	5,360	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,940	
計					165,600	
単価					165.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	254.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	119.34	119,340	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	740	103,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	180	21,240	
軽油		L	50	134	6,700	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,920	
計					254,800	
単価					254.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	196.86	196,860	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	134	5,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					360,500	
単価					360.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	313.14	313,140	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	134	8,710	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,350	
計					636,000	
単価					636	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	355.98	355,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	134	9,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,863	
計					838,000	
単価					838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	382.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	218.28	218,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	134	5,896	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,749	
計					382,500	
単価					382.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	679.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	355.98	355,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	134	9,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,338	
計					679,900	
単価					679.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	795.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	490.62	588,744	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	134	16,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,786	
計					795,300	
単価					795.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	575.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	562.02	562,020	
軽油		L	62	134	8,308	
ガソリン	レギュラー	L	35	139	4,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					575,200	
単価					575.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	943.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	1,000	943.5	943,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					943,500	
単価					943.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	177.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	109.14	109,140	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	134	4,422	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,918	
計					177,900	
単価					177.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	200.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	130.56	130,560	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	134	5,360	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,960	
計					200,300	
単価					200.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	449.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	285.6	285,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	134	5,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					449,300	
単価					449.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	778.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	455.94	455,940	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	134	8,710	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,350	
計					778,800	
単価					778.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	999.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	517.14	517,140	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	134	9,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,903	
計					999,200	
単価					999.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	481.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	317.22	317,220	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	134	5,896	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,809	
計					481,500	
単価					481.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	841.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	517.14	517,140	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	134	9,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,378	
計					841,100	
単価					841.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	712.98	855,576	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	134	16,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,654	
計					1,062,000	
単価					1,062	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	79,177.5	79,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					186,300	
単価					186,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	79,177.5	79,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					184,300	
単価					184,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	586.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	362.1	36,210	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	224.5	22,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,660	
単価					586.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	925.14	92,514	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	573.58	57,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					149,900	
単価					1,499	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ，土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	22,338	11,169	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		551	
計					11,720	
単価					11,720	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	22,338	4,467	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		223	
計					4,690	
単価					4,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	892.5	89,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,250	
単価					892.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,294.12	129,412	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					129,500	
単価					1,295	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,588.25	258,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					258,900	
単価					2,589	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,111	311,100	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					311,100	
単価					3,111	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	4,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	4,510.95	451,095	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					451,100	
単価					4,511	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	9,021.9	902,190	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					902,200	
単価					9,022	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,890	
単価					708.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,027.9	102,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					102,800	
単価					1,028	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,055.81	205,581	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					205,600	
単価					2,056	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					123,500	
単価					1,235	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,789.59	178,959	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					179,000	
単価					1,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,579.18	357,918	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					358,000	
単価					3,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	663	66,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,300	
単価					663	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	961.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	961.35	96,135	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					96,140	
単価					961.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	1,922.7	192,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					192,300	
単価					1,923	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,254.2	225,420	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					225,500	
単価					2,255	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	3,268.59	326,859	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					326,900	
単価					3,269	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	6,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	6,537.18	653,718	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					653,800	
単価					6,538	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	53,200	53,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,200	
単価					53,200	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	97,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	97,800	97,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,800	
単価					97,800	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,211.8	3,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,725.7	15,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,730	
単価					15,730	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔有	本	1	20,866.6	20,866	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,870	
単価					20,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,796.7	12,796	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,422.6	16,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,430	
単価					16,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,570	
単価					18,570	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,474.3	4,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,474	
単価					4,474	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,302.5	5,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,129.9	14,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,130	
単価					14,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,858.2	3,858	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,858	
単価					3,858	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,019.3	9,019	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,850	-5,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,169	
単価					3,169	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,422.6	16,422	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-13,100	-13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,322	
単価					3,322	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	13,705.7	13,705	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,150	-5,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,555	
単価					8,555	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	5,676.2	5,676	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,150	-5,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					526	
単価					526	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,493.6	13,493	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					693	
単価					693	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,474.3	4,474	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					774	
単価					774	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,969.4	2,969	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					469	
単価					469	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,129.9	14,129	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-13,000	-13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,129	
単価					1,129	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,211.6	5,211	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,241	
単価					2,241	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,563	
単価					2,563	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	246.84	246	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246	
単価					246	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	499.8	499	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					499	
単価					499	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,825.9	23,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,830	
単価					23,830	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,816.1	20,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,820	
単価					20,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,938	1,938	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,938	
単価					1,938	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,397.4	1,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,397	
単価					1,397	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生筋工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	ｍ２	1	1,353.4	1,353	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,353	
単価					1,353	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	30,396	59,728	
普通作業員		人	2.947	22,338	65,830	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,560	326,652	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	8,361	139,628	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,071	118,085	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		85,877	
計					795,800	
単価					7,958	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	30,396	71,521	
普通作業員		人	3.529	22,338	78,830	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,560	391,200	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	8,361	167,220	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,071	141,420	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		102,809	
計					953,000	
単価					9,530	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	30,396	91,552	
普通作業員		人	4.518	22,338	100,923	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,560	500,736	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	8,361	214,041	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,071	181,017	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		130,731	
計					1,219,000	
単価					12,190	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	30,396	137,663	
普通作業員		人	6.794	22,338	151,764	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,560	753,060	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	8,361	321,898	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,071	272,233	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		197,382	
計					1,834,000	
単価					18,340	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	30,396	59,728	
普通作業員		人	2.947	22,338	65,830	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,560	326,652	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	5,909	98,680	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,071	118,085	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		85,825	
計					754,800	
単価					7,548	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	30,396	71,521	
普通作業員		人	3.529	22,338	78,830	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,560	391,200	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	5,909	118,180	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,071	141,420	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		102,849	
計					904,000	
単価					9,040	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	30,396	91,552	
普通作業員		人	4.518	22,338	100,923	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,560	500,736	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	5,909	151,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,071	181,017	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,502	
計					1,157,000	
単価					11,570	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	30,396	137,663	
普通作業員		人	6.794	22,338	151,764	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,560	753,060	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	5,909	227,496	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,071	272,233	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		197,784	
計					1,740,000	
単価					17,400	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械）	塵埃量1.2m3/km以上2.0m3/km未満	単位	km	数量	100	単価	32,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9.6	30,396	291,801	
普通作業員		人	19.2	22,338	428,889	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	76.9	19,560	1,504,164	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	76.9	5,909	454,402	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	76.9	7,105	546,374	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		58,370	
計					3,284,000	
単価					32,840	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械）	塵埃量2.0m3/km以上3.0m3/km未満	単位	km	数量	100	単価	39,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12.5	30,396	379,950	
普通作業員		人	12.5	22,338	279,225	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	100	19,560	1,956,000	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	100	5,909	590,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	100	7,105	710,500	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		75,425	
計					3,992,000	
単価					39,920	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械）	塵埃量3.0m3/km以上	単位	km	数量	100	単価	53,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15.6	30,396	474,177	
普通作業員		人	31.2	22,338	696,945	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	125	19,560	2,445,000	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	125	5,909	738,625	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	125	7,105	888,125	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		95,128	
計					5,338,000	
単価					53,380	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	30,396	11,793	
普通作業員		人	0.582	22,338	13,000	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,560	64,548	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	8,361	27,591	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,071	23,334	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,934	
計					157,200	
単価					1,572	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	30,396	11,793	
普通作業員		人	0.582	22,338	13,000	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,560	64,548	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	5,909	19,499	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,071	23,334	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,926	
計					149,100	
単価					1,491	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車回送(一般道)	散水車(貸与)	単位	km	数量	100	単価	196.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.33	5,909	19,676	
計					19,676	
単価					196.7	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	837.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.549	30,396	16,687	
普通作業員		人	1.978	22,338	44,184	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	6,064	21,654	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,215	
計					83,740	
単価					837.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	30,396	15,137	
普通作業員		人	2.046	22,338	45,703	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,603	20,764	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,593	24,433	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,163	
計					107,200	
単価					1,072	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	30,396	23,040	
普通作業員		人	3.115	22,338	69,582	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,603	31,600	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	6,593	37,184	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,794	
計					163,200	
単価					1,632	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	30,396	20,699	
普通作業員		人	2.799	22,338	62,524	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,603	28,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	6,593	33,413	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,568	
計					146,600	
単価					1,466	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	30,396	33,739	
普通作業員		人	4.563	22,338	101,928	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,603	46,297	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	6,593	54,477	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,659	
計					239,100	
単価					2,391	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	781.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	30,396	15,593	
普通作業員		人	1.846	22,338	41,235	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	6,064	20,211	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,131	
計					78,170	
単価					781.7	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	30,396	13,617	
普通作業員		人	1.841	22,338	41,124	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,603	18,674	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,593	21,974	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,091	
計					96,480	
単価					964.8	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,396	9,118	
普通作業員		人	1.4	22,338	31,273	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					40,400	
単価					404	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	568.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,396	12,158	
普通作業員		人	2	22,338	44,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,840	
単価					568.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	833.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	30,396	12,431	
普通作業員		人	1.636	22,338	36,544	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,603	15,352	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,593	18,064	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		979	
計					83,370	
単価					833.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.612	30,396	18,602	
普通作業員		人	2.45	22,338	54,728	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,603	22,994	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.104	6,593	27,057	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,419	
計					124,800	
単価					1,248	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	30,396	22,523	
普通作業員		人	2.965	22,338	66,232	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,603	27,830	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	6,593	32,747	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,768	
計					151,100	
単価					1,511	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.972	30,396	29,544	
普通作業員		人	3.89	22,338	86,894	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,603	36,509	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.516	6,593	42,959	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,294	
計					198,200	
単価					1,982	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 排水管清掃車貸与無 貸与 散水車なし	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	30,396	15,137	
普通作業員		人	1.99	22,338	44,452	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,603	18,674	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,593	21,974	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,163	
計					101,400	
単価					1,014	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	100	単価	219.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.33	6,593	21,954	
計					21,954	
単価					219.5	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車回送	排水管清掃車（貸与）	単位	km	数量	100	単価	204.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.33	6,132	20,419	
計					20,419	
単価					204.1	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	小浜市・若狭町(上中地区)　可燃･不燃ごみ	ｔ	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	小浜市　不燃ごみ	ｔ	100	8,000	800,000	
計					800,000	
単価					8,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処理費		固化物	ｔ	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／ｔ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処理費		脱水ｹｰｷ	ｔ	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草	ｔ	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	幹	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	856.48	856	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					856	
単価					856	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,396	15,198	
普通作業員		人	5	22,338	111,690	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,312	
計					133,200	
単価					1,332	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	33,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	33,002.1	33,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,010	
単価					33,010	円／m３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	56,293.8	56,293	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					56,300	
単価					56,300	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	無筋	ｍ３	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	鉄筋	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,396	48,633	
とび工		人	8.5	27,132	230,622	
普通作業員		人	1.3	22,338	29,039	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		118,106	
計					499,200	
単価					4,992	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,396	57,752	
とび工		人	8.4	27,132	227,908	
普通作業員		人	1.8	22,338	40,208	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		99,132	
計					466,600	
単価					4,666	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,396	45,594	
とび工		人	6.1	27,132	165,505	
普通作業員		人	2.7	22,338	60,312	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		87,589	
計					400,600	
単価					4,006	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価 5,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	30,396	88,148	
型わく工		人	5.3	30,804	163,261	
とび工		人	2.5	27,132	67,830	
普通作業員		人	5.7	22,338	127,326	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		58,035	
計					504,600	
単価					5,046	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	205.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	30,396	4,620	
とび工		人	0.152	27,132	4,124	
普通作業員		人	0.152	22,338	3,395	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	54,220	8,241	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		200	
計					20,580	
単価					205.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	193.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	30,396	4,346	
とび工		人	0.143	27,132	3,879	
普通作業員		人	0.143	22,338	3,194	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	54,220	7,753	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		188	
計					19,360	
単価					193.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	687.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	22,338	67,014	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					68,720	
単価					687.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	268.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	22,338	26,805	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,810	
単価					268.1	円／袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,482	19,482	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,490	
単価					19,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	29,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	29,223	29,223	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					29,230	
単価					29,230	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,136	17,136	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,140	
単価					17,140	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	25,704	25,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,710	
単価					25,710	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	8,640	8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	13,390	13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	30,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,928	21,542	
軽油		L	9	134	1,206	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.38	5,720	7,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					30,650	
単価					30,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	37,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	32	134	4,288	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,600	
単価					37,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	34,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	17	134	2,278	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,170	
単価					34,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	34	134	4,556	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,870	
単価					37,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	18	134	2,412	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,300	
単価					34,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	56,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	26,928	18,311	
軽油		L	38	134	5,092	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,370	
単価					56,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	34	134	4,556	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,330	
単価					51,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	47,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	18	134	2,412	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,770	
単価					47,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	40,392	27,466	
軽油		L	38	134	5,092	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,530	
単価					65,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	41,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	40,392	32,313	
軽油		L	9	134	1,206	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.38	5,720	7,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,420	
単価					41,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	51,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	32	134	4,288	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,060	
単価					51,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	47,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	17	134	2,278	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,630	
単価					47,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	26,928	17,503	
軽油		L	24	134	3,216	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,220	7,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					28,440	
単価					28,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	26,928	12,925	
軽油		L	16	134	2,144	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	10,600	13,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					28,540	
単価					28,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	26,928	12,925	
軽油		L	18	134	2,412	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,220	8,459	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					23,800	
単価					23,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	40,392	26,254	
軽油		L	24	134	3,216	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,220	7,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,190	
単価					37,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	40,392	19,388	
軽油		L	16	134	2,144	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	10,600	13,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,000	
単価					35,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 30,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	40,392	19,388	
軽油		L	18	134	2,412	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,220	8,459	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					30,260	
単価					30,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	253,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	207	134	27,738	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					253,100	
単価					253,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	38	134	5,092	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,060	
単価					74,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	161,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	65	134	8,710	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					161,000	
単価					161,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	32	134	4,288	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,800	
単価					55,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	55,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	25	134	3,350	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					55,380	
単価					55,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	254,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	215	134	28,810	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					254,200	
単価					254,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	39	134	5,226	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					74,200	
単価					74,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	148,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	59	134	7,906	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					148,700	
単価					148,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	29	134	3,886	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,390	
単価					55,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	22	134	2,948	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,660	
単価					52,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	266,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	207	134	27,738	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					266,600	
単価					266,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	38	134	5,092	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					87,270	
単価					87,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	174,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	65	134	8,710	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					174,500	
単価					174,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	32	134	4,288	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					69,260	
単価					69,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	68,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	25	134	3,350	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,840	
単価					68,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	215	134	28,810	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					267,700	
単価					267,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	39	134	5,226	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					87,410	
単価					87,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	162,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	59	134	7,906	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					162,100	
単価					162,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	29	134	3,886	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					68,860	
単価					68,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	22	134	2,948	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					66,130	
単価					66,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,030	27,030	
軽油		L	11	134	1,474	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,150	4,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32,920	
単価					32,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,418	3,962	
助手		人	0.15	22,338	3,350	
軽油		L	13	134	1,742	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,560	
単価					19,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	8,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,418	4,755	
軽油		Ｌ	4.9	134	656	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,361	
単価					8,361	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	5.4	134	723	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,071	
単価					7,071	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,418	4,755	
軽油		Ｌ	4.9	134	656	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,909	
単価					5,909	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,418	3,962	
助手		人	0.15	22,338	3,350	
軽油		L	13	134	1,742	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,560	
単価					19,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,418	4,755	
軽油		Ｌ	4.9	134	656	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,909	
単価					5,909	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	5.4	134	723	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,105	
単価					7,105	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,418	3,962	
軽油		L	9.7	134	1,299	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,064	
単価					6,064	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,418	3,962	
軽油		L	6.7	134	897	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,603	
単価					5,603	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	9.7	134	1,299	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,593	
単価					6,593	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	9.7	134	1,299	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,593	
単価					6,593	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	6,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	6.7	134	897	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,132	
単価					6,132	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	119	134	15,946	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	10,700	11,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,220	
単価					54,220	円／日

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）
工事地名	(自)福井県三方上中郡若狭町気山地先 (至)福井県大飯郡高浜町六路谷地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月
２）	事務所名	福井河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7060030002	１４）	単価適用年月	2026年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	731日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福井県	２２）	処 分 費 等	489,525
１０）	地　　区	小浜市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日
１１）	河川・路線	一般国道２７号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		54,606,417			
巡視･巡回工		式	1		8,660,403			
巡視･巡回工		式	1		8,660,403			
巡視A(昼間)	道路巡回員、巡回運行員	回	283	28,410	8,040,030			単-1号
巡視B(夜間)	道路巡回員、巡回運行員	回	1	42,610	42,610			単-2号
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	5	13,210	66,050			単-3号
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	19,820	19,820			単-4号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	10	7,102	71,020			単-5号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	1	10,650	10,650			単-6号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	時間	5	3,302	16,510			単-7号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	時間	1	4,953	4,953			単-8号
車輌管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,400	160	224,000			単-9号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
任意保険料	対人･対物･搭乗者･車両(福井800さ8648)	月	12	13,730	164,760			単-10号
巡回整備工		式	1		27,340,958			
巡回整備工(昼間)		式	1		14,300,750			
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	11,350	11,350			単-11号
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	日	130	88,630	11,521,900			単-12号
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	250	11,070	2,767,500			単-13号
巡回整備工(夜間)		式	1		95,970			
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	16,320	16,320			単-14号
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	5	15,930	79,650			単-15号
巡回工(昼間)		式	1		225,510			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	30	7,517	225,510			単-16号
巡回工(夜間)		式	1		110,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	10	11,060	110,600			単-17号
車両運転作業(昼間)		式	1		4,543,455			
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	65	4,745	308,425			単-18号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	4,681	4,681			単-19号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	時間	1	5,263	5,263			単-20号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	時間	25	5,387	134,675			単-21号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 2t積	時間	350	4,585	1,604,750			単-22号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 4t積	時間	350	5,235	1,832,250			単-23号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	借上 4.0m3	時間	1	5,892	5,892			単-24号
高所作業車運転	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 12m	時間	100	5,389	538,900			単-25号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	12～13t吊り	時間	1	7,798	7,798			単-26号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	借上 1500CC	時間	20	3,718	74,360			単-27号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽ﾄﾗｯｸ	借上 660cc	時間	1	277.2	277			単-28号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.03m3	時間	1	3,970	3,970			単-29号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.1m3	時間	1	4,981	4,981			単-30号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.1m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ仕様	時間	1	5,818	5,818			単-31号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.2m3	時間	1	7,067	7,067			単-32号
発動発電機運転	2KVA	時間	1	226.4	226			単-33号
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･伸縮ﾌﾞｰﾑ型 17m	時間	1	4,122	4,122			単-34号
車両運転作業(夜間)		式	1		873,790			
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	6,428	6,428			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	40	6,332	253,280			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	時間	1	6,915	6,915			単-37号
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	時間	1	7,037	7,037			単-38号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 2t積	時間	20	6,237	124,740			単-39号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 4t積	時間	1	6,887	6,887			単-40号
ﾊﾟｯｶｰ車運転	借上 4.0m3	時間	1	7,543	7,543			単-41号
高所作業車運転	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 12m	時間	50	7,072	353,600			単-42号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	借上 1500CC	時間	20	5,368	107,360			単-43号
労務員(昼間)		式	1		4,750,799			
作業員	普通作業員	日	150	22,340	3,351,000			単-44号
作業員	普通作業員	時間	500	2,792	1,396,000			単-45号
道路巡回員	土木一般世話役	時間	1	3,799	3,799			単-46号
労務員(夜間)		式	1		1,471,499			
作業員	普通作業員	時間	350	4,188	1,465,800			単-47号
道路巡回員	土木一般世話役	時間	1	5,699	5,699			単-48号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般材料		式	1		968,585			
常温合材	全天候型	kg	4,000	139	556,000			単-49号
舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	kg	1	890	890			単-50号
ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	kg	150	33.8	5,070			単-51号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	1	21,900	21,900			単-52号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)	m3	1	22,400	22,400			単-53号
砂		m3	1	6,000	6,000			単-54号
砕石	RC-40	m3	1	2,720	2,720			単-55号
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	20	6,900	138,000			単-56号
油吸着材	油防除資材 50×50×4	枚	100	324	32,400			単-57号
除草剤	生育抑制剤	L	5	17,380	86,900			単-58号
除草剤	ｲﾈ科雑草専用	L	1	11,500	11,500			単-59号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	1	2,500	2,500			単-60号
植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	枚	1	195	195			単-61号
草刈機	借上 肩掛式ｶｯﾀｰ 径255mm	時間	10	123	1,230			単-62号
ﾁｪﾝｿｰ	借上	時間	100	174.7	17,470			単-63号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×500×450	個	1	4,230	4,230			単-64号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×450	個	1	2,130	2,130			単-65号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×500	個	1	6,970	6,970			単-66号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	1	8,650	8,650			単-67号
反射ﾃｰﾌﾟ	B=50mm(黄色)	m	1	630	630			単-68号
反射ﾃｰﾌﾟ	B=100mm(黄色)	m	1	1,000	1,000			単-69号
衝撃緩衝体	φ580×高820 反射ｼｰﾄ付	個	1	39,800	39,800			単-70号
道路土工		式	1		14,941			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工 (小規模)		式	1		4,324			
床掘 (機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m3	1	2,090	2,090			単-71号
基面整正		m2	5	446.8	2,234			単-72号
盛土工 (小規模)		式	1		10,617			
埋戻 (人力)	締固め含む	m3	1	6,889	6,889			単-73号
埋戻 (機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	1	3,728	3,728			単-74号
舗装工		式	1		4,749,227			
舗装準備工		式	1		831			
不陸整正	補足材無	m2	5	166.2	831			単-75号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (昼間)		式	1		76,646			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	25	1,141	28,525			単-76号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	821.2	821			単-77号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	1,075	1,075			単-78号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ b<1.4m	m2	1	4,587	4,587			単-79号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,459	3,459			単-80号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ b<1.4m	m2	1	4,922	4,922			単-81号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,794	3,794			単-82号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,132	3,132			単-83号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,036	3,036			単-84号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,127	2,127			単-85号
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,250	3,250			単-86号
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,341	2,341			単-87号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,086	3,086			単-88号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,177	2,177			単-89号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	3,300	3,300			単-90号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,391	2,391			単-91号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	2,674	2,674			単-92号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ　1.4m≦b	m2	1	1,949	1,949			単-93号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)		式	1		45,020			
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ b<1.4m	m2	1	5,518	5,518			単-94号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,818	3,818			単-95号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ b<1.4m	m2	1	5,878	5,878			単-96号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	4,178	4,178			単-97号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	3,758	3,758			単-98号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,385	2,385			単-99号
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1.4m	m2	1	3,972	3,972			単-100号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m ≦b≦3.0m	m2	1	2,599	2,599			単-101号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4 m	m2	1	3,808	3,808			単-102号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦ b≦3.0m	m2	1	2,435	2,435			単-103号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　b＜1. 4m	m2	1	4,022	4,022			単-104号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　1.4m ≦b≦3.0m	m2	1	2,649	2,649			単-105号
路面切削工 (昼間)		式	1		72,180			
帯状切削	t=平均3cm以下	m2	1	378.4	378			単-106号
全面切削	t=平均6cm以下	m2	1	527.9	527			単-107号
殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km＜ L≦12.0km	m3	25	1,951	48,775			単-108号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	900	22,500			単-109号
路面切削工 (夜間)		式	1		86,716			
帯状切削	t=平均3cm以下	m2	1	445.3	445			単-110号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全面切削	t=平均6cm以下	m2	1	621.8	621			単-111号
殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	m3	25	2,426	60,650			単-112号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	1,000	25,000			単-113号
舗装打換え工 (昼間)		式	1		17,316			
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 50ｍｍ　全層打換え	m2	1	559.2	559			単-114号
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ　全層打換え	m2	1	817.6	817			単-115号
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ　全層打換え	m2	1	1,075	1,075			単-116号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 80ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	3,272	3,272			単-117号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 100ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	3,967	3,967			単-118号
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,333	2,333			単-119号
表層	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,608	2,608			単-120号
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,385	2,385			単-121号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	全層打換え	m2	1	300.9	300			単-122号
舗装打換え工 (夜間)		式	1		22,762			
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 80ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	3,642	3,642			単-123号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 100ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	4,390	4,390			単-124号
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,625	2,625			単-125号
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚 70ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	3,415	3,415			単-126号
中間層	改質As粗粒Ⅱ型(20)　舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,686	2,686			単-127号
表層	改質As密粒Ⅱ型(20)　舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,900	2,900			単-128号
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	m2	1	2,677	2,677			単-129号
不陸整正	全層打換え	m2	1	427.1	427			単-130号
舗装版人力取壊工 (昼間)		式	1		67,491			
舗装版破砕	As 4cm＜ｔ≦10cm 人力	m2	1	4,851	4,851			単-131号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	6,526	6,526			単-132号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離3.5km＜L≦4.5km	m3	1	4,675	4,675			単-133号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	5,143	5,143			単-134号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,078	6,078			単-135号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	m3	1	7,013	7,013			単-136号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	8,415	8,415			単-137号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離12.0km＜L≦17.0km	m3	1	10,760	10,760			単-138号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離17.0km＜L≦28.5km	m3	1	14,030	14,030			単-139号
舗装版人力取壊工（夜間）		式	1		26,387			
舗装版破砕	As 4cm＜t≦10cm 人力	m2	1	7,165	7,165			単-140号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	9,633	9,633			単-141号
殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	m3	1	9,589	9,589			単-142号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版機械取壊工 (昼間)		式	1		702,807			
舗装版破砕(小規模)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	5	1,658	8,290			単-143号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	200	572	114,400			単-144号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15＜t≦30cm	m2	500	1,028	514,000			単-145号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30＜t≦40cm	m2	1	1,159	1,159			単-146号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30＜t≦40cm	m2	1	1,260	1,260			単-147号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離3.5km＜L≦4.5km	m3	1	4,675	4,675			単-148号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	5,143	5,143			単-149号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,078	6,078			単-150号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	m3	1	7,013	7,013			単-151号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	8,415	8,415			単-152号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離0.3km＜L≦1.5km	m3	1	2,167	2,167			単-153号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離1.5km＜L≦3.5km	m3	1	2,488	2,488			単-154号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離3.5km＜L≦6.5km	m3	1	3,050	3,050			単-155号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	1	3,772	3,772			単-156号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離11.5km＜L≦22.0km	m3	1	5,056	5,056			単-157号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離6.0km＜L≦7.5km	m3	1	2,167	2,167			単-158号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	1	2,488	2,488			単-159号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	3,050	3,050			単-160号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,772	3,772			単-161号
土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	2,864	2,864			単-162号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	1,500	1,500			単-163号
舗装版機械取壊工（夜間）		式	1		25,850			
舗装版破砕(小規模)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	1	2,243	2,243			単-164号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	814.3	814			単-165号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15＜t≦30cm	m2	1	1,440	1,440			単-166号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 15＜t≦30cm	m2	1	1,517	1,517			単-167号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30＜t≦40cm	m2	1	1,620	1,620			単-168号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30＜t≦40cm	m2	1	1,722	1,722			単-169号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	11,510	11,510			単-170号
土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,484	3,484			単-171号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	1,500	1,500			単-172号
舗装版切断工（昼間）		式	1		590,711			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	1	1,247	1,247			単-173号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	3,237	3,237			単-174号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	200	684	136,800			単-175号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	300	1,471	441,300			単-176号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	m	1	1,247	1,247			単-177号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	m	1	2,472	2,472			単-178号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	m	1	4,408	4,408			単-179号
舗装版切断工（夜間）		式	1		99,462			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	1	1,552	1,552			単-180号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	3,823	3,823			単-181号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	1	877.4	877			単-182号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	m	10	1,552	15,520			単-183号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	m	10	2,776	27,760			単-184号
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	m	10	4,993	49,930			単-185号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (昼間)		式	1		2,270,943			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)＋改質As 粗粒Ⅱ型(20)各50mm	m2	1	5,987	5,987			単-186号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)＋再生粗 粒度ｱｽｺﾝ(20)各50mm	m2	100	5,773	577,300			単-187号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)　t=50mm	m2	500	3,369	1,684,500			単-188号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　再生密 粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50mm	m2	1	3,156	3,156			単-189号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (夜間)		式	1		13,988			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)＋改質As 粗粒Ⅱ型(20)各50mm	m2	1	6,644	6,644			単-190号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　改質As 密粒Ⅱ型(20)　t=50mm	m2	1	3,779	3,779			単-191号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　再生密 粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50mm	m2	1	3,565	3,565			単-192号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		630,117			
欠損部補修工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 2 t以上5t未満	t	10	59,360	593,600			単-193号
ｸﾗｯｸ補修(手間のみ)		m	50	273.3	13,665			単-194号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系　高弾性	kg	25	770	19,250			単-195号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=33cm	m	1	734.7	734			単-196号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=50cm	m	1	945.6	945			単-197号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=100cm	m	1	1,923	1,923			単-198号
区画線工		式	1		721,551			
区画線工 (昼間)		式	1		715,046			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 実線 15cm 加熱	m	1	148.4	148			単-199号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 15cm 加熱	m	1	165.6	165			単-200号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 30cm 加熱	m	1	254.8	254			単-201号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	360.5	180,250			単-202号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	636	318,000			単-203号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	838	167,600			単-204号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	382.5	19,125			単-205号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	679.9	13,598			単-206号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	795.3	15,906			単-207号
区画線消去工		式	1		1,518			
区画線消去	15cm換算 削取り式	m	1	575.2	575			単-208号
区画線消去	15cm換算 溶融式消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	1	943.5	943			単-209号
区画線工（夜間）		式	1		4,987			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 実線 15cm 加熱	m	1	177.9	177			単-210号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 15cm 加熱	m	1	200.3	200			単-211号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	449.3	449			単-212号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	778.8	778			単-213号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	999.2	999			単-214号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	481.5	481			単-215号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	841.1	841			単-216号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	1,062	1,062			単-217号
道路構造物補修工		式	1		155,113			
道路構造物補修工		式	1		155,113			
削孔	径10以上30mm以下 深30以上200mm未満	孔	5	645	3,225			単-218号
削孔	径30以上60mm以下 深100以上200mm未満	孔	5	842.6	4,213			単-219号
削孔	径30以上60mm以下 深200以上300mm未満	孔	5	1,181	5,905			単-220号
削孔	径30以上60mm以下 深300以上400mm未満	孔	1	1,508	1,508			単-221号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	36,790	36,790			単-222号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	37,320	37,320			単-223号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	38,380	38,380			単-224号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	無筋･鉄筋構造物	m2	1	9,856	9,856			単-225号
型枠	小型構造物	m2	1	8,858	8,858			単-226号
鉄筋	SD345 D13	kg	1	186.3	186			単-227号
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	184.3	184			単-228号
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10mm	m2	1	4,087	4,087			単-229号
基礎砕石	RC-40 75mmを越え125mm以下	m2	1	1,370	1,370			単-230号
基礎砕石	RC-40 125mmを越え175mm以下	m2	1	1,534	1,534			単-231号
基礎砕石	RC-40 175mmを越え200mm以下	m2	1	1,697	1,697			単-232号
排水構造物工		式	1		253,712			
排水構造物補修工		式	1		253,712			
縞鋼板(材料費)	HDZ55	kg	1	257	257			単-233号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 300	枚	1	1,870	1,870			単-234号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	21,200	21,200			単-235号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	30,900	30,900			単-236号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	49,800	49,800			単-237号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	22,600	22,600			単-238号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	30,200	30,200			単-239号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	40,300	40,300			単-240号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180°　開閉式	組	1	35,000	35,000			単-241号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110°　開閉式	組	1	19,500	19,500			単-242号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	枚	1	586.6	586			単-243号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kgを超え170kg/枚以下	枚	1	1,499	1,499			単-244号
縁石工		式	1		58,836			
縁石工		式	1		56,720			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	m	1	4,823	4,823			単-245号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)（発生品）	m	1	2,926	2,926			単-246号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	1	6,323	6,323			単-247号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)（発生品）	m	1	3,353	3,353			単-248号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	1	6,802	6,802			単-249号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)（発生品）	m	1	3,353	3,353			単-250号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	個	1	8,700	8,700			単-251号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（手間のみ）	L=2000mm以下 150kg以上550kg未満	m	5	2,700	13,500			単-252号
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	5	1,388	6,940			単-253号
縁石撤去工		式	1		2,116			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	1	736.4	736			単-254号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1	1,380	1,380			単-255号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		式	1		2,250,230			
防護柵復旧工		式	1		2,078,546			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	100	11,720	1,172,000			単-256号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	50	4,690	234,500			単-257号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S 4m ﾒｯｷ	枚	3	62,300	186,900			単-258号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S 2m ﾒｯｷ	枚	1	33,300	33,300			単-259号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	枚	3	36,100	108,300			単-260号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	26,100	26,100			単-261号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	14,100	14,100			単-262号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S ﾒｯｷ	枚	1	13,200	13,200			単-263号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	枚	1	8,590	8,590			単-264号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	枚	1	8,050	8,050			単-265号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直支柱(材料費)	SB-2E ﾒｯｷ	本	1	30,900	30,900			単-266号
直支柱(材料費)	SB-1B ﾒｯｷ	本	1	15,300	15,300			単-267号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	20,300	20,300			単-268号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	15,500	15,500			単-269号
直支柱(材料費)	B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,870	7,870			単-270号
直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	11,400	11,400			単-271号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	3	22,430	67,290			単-272号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	3	17,150	51,450			単-273号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,680	8,680			単-274号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,050	8,050			単-275号
直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	12,410	12,410			単-276号
支柱ｷｬｯﾌﾟ	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	個	3	650	1,950			単-277号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱ｷｬｯﾌﾟ	ﾌｯ素樹脂(白色) φ114.3mm	個	3	580	1,740			単-278号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	882	882			単-279号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	563	563			単-280号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	521	521			単-281号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	本	5	322	1,610			単-282号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	SB種用 ﾒｯｷ	個	1	7,460	7,460			単-283号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	10	810	8,100			単-284号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	300×300×300	個	1	1,530	1,530			単-285号
防止柵補修工		式	1		171,684			
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	892.5	892			単-286号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	1,295	1,295			単-287号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	2,589	2,589			単-288号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	3,111	3,111			単-289号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	4,511	4,511			単-290号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	9,022	9,022			単-291号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	3	708.9	2,126			単-292号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	1,028	1,028			単-293号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	2,056	2,056			単-294号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	1,235	1,235			単-295号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	1,790	1,790			単-296号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	3,580	3,580			単-297号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	663	663			単-298号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	961.4	961			単-299号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	1,923	1,923			単-300号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1	2,255	2,255			単-301号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1	3,269	3,269			単-302号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1	6,538	6,538			単-303号
転落防止柵(材料費)	H=1.1m ﾒｯｷ L=3000	m	10	9,970	99,700			単-304号
転落防止柵(材料費)	H=1.1m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=3000	m	1	15,800	15,800			単-305号
横断防止柵(材料費)	H=0.8m ﾒｯｷ L=3000	m	1	7,340	7,340			単-306号
標識工		式	1		306,661			
標識補修工		式	1		306,661			
標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	72,100	72,100			単-307号
標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	71,600	71,600			単-308号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	80,800	80,800			単-309号
路側用鋼管柱の曲げ加工費	φ76.3	本	1	4,090	4,090			単-310号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建柱・基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱)	基	1	53,200	53,200			単-311号
標識板設置(手間のみ)	路側式	基	1	4,660	4,660			単-312号
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	17,000	17,000			単-313号
標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	3,211	3,211			単-314号
道路付属施設工		式	1		1,239,125			
道路付属物工 (視線誘導標)		式	1		1,173,492			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	1	15,730	15,730			単-315号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	20,870	20,870			単-316号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	12,800	12,800			単-317号
視線誘導標 (手間+材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	本	1	16,430	16,430			単-318号
視線誘導標 (手間+材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	18,570	18,570			単-319号
視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	4,474	4,474			単-320号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	5,302	5,302			単-321号
視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	14,130	14,130			単-322号
視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	3,858	3,858			単-323号
視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ100以下	本	1	3,169	3,169			単-324号
視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ300	本	1	3,322	3,322			単-325号
視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	本	1	8,555	8,555			単-326号
視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) φ100以下	本	1	526	526			単-327号
視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) φ300	本	1	693	693			単-328号
視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	774	774			単-329号
視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	1	469	469			単-330号
視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	1,129	1,129			単-331号
視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	2,241	2,241			単-332号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	2,563	2,563			単-333号
視線誘導標撤去	土中建込	本	1	976	976			単-334号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	1	246	246			単-335号
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	499	499			単-336号
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	976	976			単-337号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型(材料費)	土中建込 2段式 両面反射 φ100以下 2個	本	1	16,770	16,770			単-338号
視線誘導標(材料費)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	4,520	4,520			単-339号
視線誘導標(材料費)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	3,380	3,380			単-340号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	15,700	15,700			単-341号
視線誘導標(材料費)	H135×L518 側壁取付用	本	1	6,240	6,240			単-342号
視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	本	1	8,280	8,280			単-343号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	68,900	68,900			単-344号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	79,400	79,400			単-345号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	137,000	137,000			単-346号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	147,000	147,000			単-347号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 24時間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	111,000	111,000			単-348号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光ﾀｲﾌﾟ 誘導灯のみ	本	1	65,700	65,700			単-349号
自発光式障害物表示灯(材料費)	ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ ﾒｯｷ ｺﾝ中用	本	1	362,000	362,000			単-350号
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	3,360	3,360			単-351号
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3×3.2 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	5,940	5,940			単-352号
道路付属物工 (距離標100m)		式	1		7,447			
距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	枚	1	5,340	5,340			単-353号
距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	枚	1	2,107	2,107			単-354号
道路付属物工 (距離標 km)		式	1		10,201			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	枚	1	5,340	5,340			単-355号
距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	枚	1	2,107	2,107			単-356号
距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,961	1,961			単-357号
距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	793.6	793			単-358号
道路付属物工 (車線分離標)		式	1		47,985			
車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式:1本脚)	本	1	23,830	23,830			単-359号
車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	20,820	20,820			単-360号
車線分離標撤去	穿孔式:1本脚	本	1	1,938	1,938			単-361号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,397	1,397			単-362号
法面工		式	1		1,353			
植生工		式	1		1,353			
筋芝	植生筋工 500m2以上	m2	1	1,353	1,353			単-363号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		998,384			
路面清掃工		式	1		222,975			
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.1m3/km未満	km	1	7,958	7,958			単-364号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	km	1	9,530	9,530			単-365号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.2m3/km以上0.4m3/km未満	km	1	12,190	12,190			単-366号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.4m3/km以上1.2m3/km未満	km	1	18,340	18,340			単-367号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.1m3/km未満	km	1	7,548	7,548			単-368号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	km	1	9,040	9,040			単-369号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.2m3/km以上0.4m3/km未満	km	1	11,570	11,570			単-370号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.4m3/km以上1.2m3/km未満	km	1	17,400	17,400			単-371号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃1.2m3/km以上2.0m3/km未満	km	1	32,840	32,840			単-372号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃2.0m3/km以上3.0m3/km未満	km	1	39,920	39,920			単-373号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃3.0m3/km以上	km	1	53,380	53,380			単-374号
路面清掃(機械)	移動費　路面清掃車(借上)　散水車(借上)	km	1	1,572	1,572			単-375号
路面清掃(機械)	移動費　路面清掃車(借上)　散水車(貸与)	km	1	1,491	1,491			単-376号
散水車回送	散水車(貸与)	km	1	196.7	196			単-377号
排水施設清掃工		式	1		362,909			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(人力)	無蓋	m	25	497.3	12,432			単-378号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	25	1,206	30,150			単-379号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	m	1	1,923	1,923			単-380号
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	m	5	837.4	4,187			単-381号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	m	1	1,072	1,072			単-382号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	m	100	1,632	163,200			単-383号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	m	1	1,466	1,466			単-384号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	m	5	2,391	11,955			単-385号
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	50	781.7	39,085			単-386号
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	km	25	964.8	24,120			単-387号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	枚	1	404	404			単-388号
側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	枚	1	568.4	568			単-389号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%未満	m	1	833.7	833			単-390号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%以上	m	5	1,248	6,240			単-391号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%未満	m	1	1,511	1,511			単-392号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%以上	m	5	1,982	9,910			単-393号
管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	km	50	1,014	50,700			単-394号
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	219.5	219			単-395号
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	204.1	204			単-396号
桝清掃 (人力)	蓋無 土砂厚 25cm未満	箇所	1	992.8	992			単-397号
桝清掃 (人力)	蓋有 土砂厚 25cm未満	箇所	1	1,738	1,738			単-398号
処分費		式	1		412,500			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塵埃処分費	小浜市・若狭町(上中地区) 可燃･不燃ごみ	kg	250	10	2,500			単-399号
塵埃処分費	小浜市 可燃･不燃ごみ	kg	1,250	8	10,000			単-400号
汚泥処分費	固化物	t	10	20,000	200,000			単-401号
汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	t	10	20,000	200,000			単-402号
除草工		式	1		338,546			
道路除草工		式	1		333,699			
除草	肩掛式(飛石防護有り)	m2	1,000	110.3	110,300			単-403号
除草	肩掛式(飛石防護無し)	m2	1,000	98.59	98,590			単-404号
除草	肩掛式 刈取のみ（飛石防護有り）	m2	50	83.84	4,192			単-405号
除草	肩掛式 刈取のみ（飛石防護無し）	m2	50	72.33	3,616			単-406号
除草	人力除草	m2	300	178.5	53,550			単-407号
除草	人力除草　刈取のみ	m2	1	152.6	152			単-408号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	63.84	63			単-409号
伐木	密(50本以上/100m2以上)	m2	1	143.7	143			単-410号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	m2	500	34.45	17,225			単-411号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	m2	500	35.64	17,820			単-412号
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	m2	150	36.82	5,523			単-413号
刈取草処分費	草	kg	750	30	22,500			単-414号
伐採木処分費	幹	kg	1	25	25			単-415号
防草ｼｰﾄ設置工		式	1		4,847			
防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	法面部 ﾊｰﾄﾞ層付2層構造 緑色	m2	1	1,840	1,840			単-416号
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,332	1,332			単-417号
防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	m2	1	856	856			単-418号
防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	m2	1	530	530			単-419号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ9 L=200	本	1	49	49			単-420号
粘着ﾃｰﾌﾟ(材料費)	W=100	m	1	240	240			単-421号
構造物撤去工		式	1		113,625			
構造物取壊し工		式	1		102,715			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	33,010	33,010			単-422号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	56,300	56,300			単-423号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	m2	1	4,995	4,995			単-424号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下	m2	1	8,410	8,410			単-425号
運搬処理工		式	1		10,910			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km＜L≦5.7km	m3	1	1,382	1,382			単-426号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km＜L≦8.0km	m3	1	1,824	1,824			単-427号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km＜L≦5.7km	m3	1	1,714	1,714			単-428号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km＜L≦8.0km	m3	1	1,990	1,990			単-429号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,500	1,500			単-430号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	2,500	2,500			単-431号
仮設工		式	1		7,403,752			
仮設工		式	1		19,108			
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	1	4,992	4,992			単-432号
足場	単管足場	掛m2	1	4,666	4,666			単-433号
足場	単管傾斜足場	掛m2	1	4,006	4,006			単-434号
支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保　ｆ≦40KN/m2[t≦120cm]	空m3	1	5,046	5,046			単-435号
敷鉄板	各種　設置	m2	1	205.8	205			単-436号
敷鉄板	各種　撤去	m2	1	193.6	193			単-437号
土留･仮締切工		式	1		3,704			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	設置　流用土	袋	5	687.2	3,436			単-438号
土のう	撤去	袋	1	268.1	268			単-439号
交通管理工		式	1		7,380,940			
交通誘導警備員	昼間　A	人日	200	19,490	3,898,000			単-440号
交通誘導警備員	夜間　A	人日	1	29,230	29,230			単-441号
交通誘導警備員	昼間　B	人日	200	17,140	3,428,000			単-442号
交通誘導警備員	夜間　B	人日	1	25,710	25,710			単-443号
直接工事費		式	1		54,606,417			
共通仮設費		式	1		6,222,240			
共通仮設費		式	1		578,240			
運搬費		式	1		578,240			
建設機械運搬費	運搬距離　片道L≦20km	台	6	79,640	477,840			単-444号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道２７号若狭地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費	運搬距離　片道20km＜L≦30km	台	1	100,400	100,400			単-445号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,644,000			
純工事費		式	1		60,828,657			
現場管理費		式	1		26,260,000			
工事原価		式	1		87,088,657			
一般管理費等		式	1		15,181,343			
工事価格		式	1		102,270,000			
消費税相当額		式	1		10,227,000			
工事費計		式	1		112,497,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A(昼間)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	28,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視A(昼間)	道路巡回員、巡回運行員	回	1	28,410	28,410	
計					28,410	
単価					28,410	円／回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	巡視B(夜間)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視B(夜間)	道路巡回員、巡回運行員	回	1	42,610	42,610	
計					42,610	
単価					42,610	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	1	13,210	13,210	
計					13,210	
単価					13,210	円／回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	19,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	19,820	19,820	
計					19,820	
単価					19,820	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	7,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付	時間	1	7,102	7,102	
計					7,102	
単価					7,102	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付	時間	1	10,650	10,650	
計					10,650	
単価					10,650	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	巡回運行員	時間	1	3,302	3,302	
計					3,302	
単価					3,302	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4D 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	巡回運行員	時間	1	4,953	4,953	
計					4,953	
単価					4,953	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	車輌管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車輌管理費	軽油(油脂類費含む)	L	1	160	160	
計					160	
単価					160	円／L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	任意保険料	対人・対物・搭乗者・車両(福井800さ8648)	単位	月	数量	1	単価	13,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	対人・対物・搭乗者・車両(福井800さ8648)	月	1	13,730	13,730	
計					13,730	
単価					13,730	円／月

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	11,350	11,350	
計					11,350	
単価					11,350	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	日	数量	1	単価	88,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	日	1	88,630	88,630	
計					88,630	
単価					88,630	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	11,070	11,070	
計					11,070	
単価					11,070	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	16,320	16,320	
計					16,320	
単価					16,320	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	15,930	15,930	
計					15,930	
単価					15,930	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	7,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,517	7,517	
計					7,517	
単価					7,517	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,060	11,060	
計					11,060	
単価					11,060	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	4,745	4,745	
計					4,745	
単価					4,745	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	4,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	4,681	4,681	
計					4,681	
単価					4,681	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	時間	1	5,263	5,263	
計					5,263	
単価					5,263	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	時間	1	5,387	5,387	
計					5,387	
単価					5,387	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	4,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	36,680	36,680	
計					36,680	
単価					4,585	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	5,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	41,880	41,880	
計					41,880	
単価					5,235	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	借上 4.0m3	単位	時間	数量	8	単価	5,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	47,130	47,130	
計					47,130	
単価					5,892	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	高所作業車運転	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 12m	単位	時間	数量	8	単価	5,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	43,110	43,110	
計					43,110	
単価					5,389	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	12～13t吊り	単位	時間	数量	1	単価	7,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	12～13t吊り	時間	1	7,798	7,798	
計					7,798	
単価					7,798	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	3,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	3,718	3,718	
計					3,718	
単価					3,718	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	軽ﾄﾗｯｸ	借上 660cc	単位	時間	数量	8	単価	277.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	2,217	2,217	
計					2,217	
単価					277.2	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.03m3	単位	時間	数量	8	単価	3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	日	1	31,760	31,760	
計					31,760	
単価					3,970	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.1m3	単位	時間	数量	1	単価	4,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)平積0.1m3	時間	1	4,981	4,981	
計					4,981	
単価					4,981	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.1m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ仕様	単位	時間	数量	1	単価	5,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)平積0.1m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ仕様	時間	1	5,818	5,818	
計					5,818	
単価					5,818	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ 平積0.2m3	単位	時間	数量	1	単価	7,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,067	7,067	
計					7,067	
単価					7,067	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	発動発電機運転	2KVA	単位	時間	数量	8	単価	226.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,811	1,811	
計					1,811	
単価					226.4	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・伸縮ﾌﾞｰﾑ型 17m	単位	時間	数量	1	単価	4,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・伸縮ﾌﾞｰﾑ型]	ﾊﾞｹｯﾄ型 17m×200kg×2名	時間	1	4,122	4,122	
計					4,122	
単価					4,122	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	1	単価	6,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	時間	1	6,428	6,428	
計					6,428	
単価					6,428	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	1	単価	6,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	時間	1	6,332	6,332	
計					6,332	
単価					6,332	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	時間	1	6,915	6,915	
計					6,915	
単価					6,915	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	時間	1	7,037	7,037	
計					7,037	
単価					7,037	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	6,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	49,890	49,890	
計					49,890	
単価					6,237	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	6,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	55,090	55,090	
計					55,090	
単価					6,887	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	ﾊﾟｯｶｰ車運転	借上 4.0m3	単位	時間	数量	8	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	60,340	60,340	
計					60,340	
単価					7,543	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	高所作業車運転	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 12m	単位	時間	数量	8	単価	7,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	56,570	56,570	
計					56,570	
単価					7,072	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	5,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,368	5,368	
計					5,368	
単価					5,368	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	作業員	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	22,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
計					22,338	
単価					22,340	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	作業員	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	時間	1	2,792	2,792	
計					2,792	
単価					2,792	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	時間	1	3,799	3,799	
計					3,799	
単価					3,799	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	作業員	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	夜間	時間	1	4,188	4,188	
計					4,188	
単価					4,188	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	夜間	時間	1	5,699	5,699	
計					5,699	
単価					5,699	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	ｋｇ	1	139	139	
計					139	
単価					139	円／kg

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	単位	kg	数量	1	単価	890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装段差補修材	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	ｋｇ	1	890	890	
計					890	
単価					890	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	33.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	33,800	33,800	
計					33,800	
単価					33.8	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	単位	m3	数量	1	単価	21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	1	21,900	21,900	
計					21,900	
単価					21,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)	単位	m3	数量	1	単価	22,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	22,400	22,400	
計					22,400	
単価					22,400	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	砂		単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	砕石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,720	2,720	
計					2,720	
単価					2,720	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰 ACﾗｲﾄ同等品	袋	1	6,900	6,900	
計					6,900	
単価					6,900	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	油吸着材	油防除資材 50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	ﾀﾌﾈﾙ･ｵｲﾙﾌﾞﾛｯﾀｰBL-50 50×50×4 同等品	枚	1	324	324	
計					324	
単価					324	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	除草剤	生育抑制剤	単位	L	数量	1	単価	17,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ 同等品	L	1	17,380	17,380	
計					17,380	
単価					17,380	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	除草剤	ｲﾈ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ﾜﾝｻｲﾄﾞP乳剤同等品	L	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ同等品	L	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	植生土のう	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	枚	数量	1	単価	195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	種子肥料付　幅40(41)cm×長60cm	枚	1	195	195	
計					195	
単価					195	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	草刈機	借上 肩掛式ｶｯﾀｰ 径255mm	単位	時間	数量	1	単価	123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機運転	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ　径255mm	時間	1	123	123	
計					123	
単価					123	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾁｪﾝｿｰ	借上	単位	時間	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 60cc	時間	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×500×450	単位	個	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×450	単位	個	数量	1	単価	2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	2,130	2,130	
計					2,130	
単価					2,130	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	単位	個	数量	1	単価	8,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	8,650	8,650	
計					8,650	
単価					8,650	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	反射ﾃｰﾌﾟ	B=50mm(黄色)	単位	m	数量	1	単価	630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	B=50mm（黄色）	m	1	630	630	
計					630	
単価					630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	反射ﾃｰﾌﾟ	B=100mm(黄色)	単位	m	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	B=100mm （黄色）	m	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	衝撃緩衝体	φ580×高820 反射ｼｰﾄ付	単位	個	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃緩衝体	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ　φ580×H820　反射ｼｰﾄ付	個	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	床掘 (機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m3	数量	1	単価	2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,090	2,090	
計					2,090	
単価					2,090	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	446.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	446.8	446.8	
計					446.8	
単価					446.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	埋戻 (人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	6,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	6,889	6,889	
計					6,889	
単価					6,889	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	埋戻 (機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ 締固め	単位	m3	数量	1	単価	3,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,728	3,728	
計					3,728	
単価					3,728	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	不陸整正	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	166.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	166.2	166.2	
計					166.2	
単価					166.2	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,141	1,141	
計					1,141	
単価					1,141	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	821.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	821.2	821.2	
計					821.2	
単価					821.2	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,075	1,075	
計					1,075	
単価					1,075	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,587	4,587	
計					4,587	
単価					4,587	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,459	3,459	
計					3,459	
単価					3,459	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,922	4,922	
計					4,922	
単価					4,922	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,794	3,794	
計					3,794	
単価					3,794	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,132	3,132	
計					3,132	
単価					3,132	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,036	3,036	
計					3,036	
単価					3,036	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,127	2,127	
計					2,127	
単価					2,127	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 （２０） DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ｍ２	1	3,250	3,250	
計					3,250	
単価					3,250	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,341	2,341	
計					2,341	
単価					2,341	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,086	3,086	
計					3,086	
単価					3,086	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,177	2,177	
計					2,177	
単価					2,177	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,300	3,300	
計					3,300	
単価					3,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,391	2,391	
計					2,391	
単価					2,391	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,674	2,674	
計					2,674	
単価					2,674	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m≦b	単位	m2	数量	1	単価	1,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,949	1,949	
計					1,949	
単価					1,949	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	5,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 （車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,518	5,518	
計					5,518	
単価					5,518	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,818	3,818	
計					3,818	
単価					3,818	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ b<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	5,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,878	5,878	
計					5,878	
単価					5,878	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	4,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,178	4,178	
計					4,178	
単価					4,178	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,758	3,758	
計					3,758	
単価					3,758	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,972	3,972	
計					3,972	
単価					3,972	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,599	2,599	
計					2,599	
単価					2,599	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,808	3,808	
計					3,808	
単価					3,808	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,435	2,435	
計					2,435	
単価					2,435	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	4,022	4,022	
計					4,022	
単価					4,022	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,649	2,649	
計					2,649	
単価					2,649	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	帯状切削	t=平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	378.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	378.4	378.4	
計					378.4	
単価					378.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	全面切削	t=平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	527.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	527.9	527.9	
計					527.9	
単価					527.9	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,951	1,951	
計					1,951	
単価					1,951	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	900	900	
計					900	
単価					900	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	帯状切削	t=平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	445.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	445.3	445.3	
計					445.3	
単価					445.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	全面切削	t=平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	621.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	621.8	621.8	
計					621.8	
単価					621.8	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	殻運搬(路面切削)	10t 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,426	2,426	
計					2,426	
単価					2,426	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 50ｍｍ　全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	559.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 50mm 粒調砕石M-30 無	ｍ２	1	559.2	559.2	
計					559.2	
単価					559.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm　全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	817.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 無	ｍ２	1	817.6	817.6	
計					817.6	
単価					817.6	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm　全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 無	ｍ２	1	1,075	1,075	
計					1,075	
単価					1,075	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 80ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	3,272	3,272	
計					3,272	
単価					3,272	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 100ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	3,967	3,967	
計					3,967	
単価					3,967	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,333	2,333	
計					2,333	
単価					2,333	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	表層	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,608	2,608	
計					2,608	
単価					2,608	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	300.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	300.9	300.9	
計					300.9	
単価					300.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 80ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	3,642	3,642	
計					3,642	
単価					3,642	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25)　仕上り厚 100ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	4,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	4,390	4,390	
計					4,390	
単価					4,390	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,625	2,625	
計					2,625	
単価					2,625	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 70ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	ｍ２	1	3,415	3,415	
計					3,415	
単価					3,415	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	中間層	改質As粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,686	2,686	
計					2,686	
単価					2,686	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	表層	改質As密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ　舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,677	2,677	
計					2,677	
単価					2,677	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	427.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	427.1	427.1	
計					427.1	
単価					427.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	舗装版破砕	As 4cm＜t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	4,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,851	4,851	
計					4,851	
単価					4,851	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	6,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	6,526	6,526	
計					6,526	
単価					6,526	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離3.5km＜L≦4.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,675	4,675	
計					4,675	
単価					4,675	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,143	5,143	
計					5,143	
単価					5,143	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,078	6,078	
計					6,078	
単価					6,078	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	7,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,013	7,013	
計					7,013	
単価					7,013	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,415	8,415	
計					8,415	
単価					8,415	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離12.0km＜L≦17.0km	単位	m3	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,760	10,760	
計					10,760	
単価					10,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離17.0km＜L≦28.5km	単位	m3	数量	1	単価	14,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	14,030	14,030	
計					14,030	
単価					14,030	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	舗装版破砕	As 4cm＜t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	7,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,165	7,165	
計					7,165	
単価					7,165	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	9,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	9,633	9,633	
計					9,633	
単価					9,633	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	殻運搬	舗装版破砕 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	9,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	9,589	9,589	
計					9,589	
単価					9,589	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	舗装版破砕(小規模)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,658	1,658	
計					1,658	
単価					1,658	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	572	572	
計					572	
単価					572	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,028	1,028	
計					1,028	
単価					1,028	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,159	1,159	
計					1,159	
単価					1,159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離3.5km＜L≦4.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,675	4,675	
計					4,675	
単価					4,675	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,143	5,143	
計					5,143	
単価					5,143	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,078	6,078	
計					6,078	
単価					6,078	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	7,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,013	7,013	
計					7,013	
単価					7,013	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,415	8,415	
計					8,415	
単価					8,415	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離0.3km＜L≦1.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,167	2,167	
計					2,167	
単価					2,167	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離1.5km＜L≦3.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,488	2,488	
計					2,488	
単価					2,488	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離3.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,050	3,050	
計					3,050	
単価					3,050	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,772	3,772	
計					3,772	
単価					3,772	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t 運搬距離11.5km＜L≦22.0km	単位	m3	数量	1	単価	5,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,056	5,056	
計					5,056	
単価					5,056	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離6.0km＜L≦7.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,167	2,167	
計					2,167	
単価					2,167	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,488	2,488	
計					2,488	
単価					2,488	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,050	3,050	
計					3,050	
単価					3,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,772	3,772	
計					3,772	
単価					3,772	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,864	2,864	
計					2,864	
単価					2,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	舗装版破砕(小規模)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	2,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	2,243	2,243	
計					2,243	
単価					2,243	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	814.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	814.3	814.3	
計					814.3	
単価					814.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,440	1,440	
計					1,440	
単価					1,440	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 15＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,517	1,517	
計					1,517	
単価					1,517	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 騒音振動対策 30＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,722	1,722	
計					1,722	
単価					1,722	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	11,510	11,510	
計					11,510	
単価					11,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	土砂等運搬	10t 土砂 機械積込 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,484	3,484	
計					3,484	
単価					3,484	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,247	1,247	
計					1,247	
単価					1,247	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,237	3,237	
計					3,237	
単価					3,237	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	684	684	
計					684	
単価					684	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,471	1,471	
計					1,471	
単価					1,471	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用	m	1	1,247	1,247	
計					1,247	
単価					1,247	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,472	2,472	
計					2,472	
単価					2,472	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	4,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	4,408	4,408	
計					4,408	
単価					4,408	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,552	1,552	
計					1,552	
単価					1,552	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,823	3,823	
計					3,823	
単価					3,823	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	877.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.4	877.4	
計					877.4	
単価					877.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用	m	1	1,552	1,552	
計					1,552	
単価					1,552	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－184号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cm以下 全厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	2,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2,776	2,776	
計					2,776	
単価					2,776	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 Co厚15cmを超え30cm以下 全厚30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	4,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	4,993	4,993	
計					4,993	
単価					4,993	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)＋改質As粗粒Ⅱ型(20)各50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,987	5,987	
計					5,987	
単価					5,987	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)＋再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)各50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,773	5,773	
計					5,773	
単価					5,773	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)　t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,369	3,369	
計					3,369	
単価					3,369	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,156	3,156	
計					3,156	
単価					3,156	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－190号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層＋中間層)	切削12cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)＋改質As粗粒Ⅱ型(20)各50mm	単位	m2	数量	1	単価	6,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	6,644	6,644	
計					6,644	
単価					6,644	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　改質As密粒Ⅱ型(20)　t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,779	3,779	
計					3,779	
単価					3,779	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,565	3,565	
計					3,565	
単価					3,565	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	欠損部補修工	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	59,360	59,360	
計					59,360	
単価					59,360	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｸﾗｯｸ補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	273.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	273.3	273.3	
計					273.3	
単価					273.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系　高弾性	単位	kg	数量	1	単価	770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系　高弾性	ｋｇ	1	770	770	
計					770	
単価					770	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=33cm	単位	m	数量	1	単価	734.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	312.9	312.9	
クラック防止シート（材料費）		m	1.11	380	421.8	
計					734.7	
単価					734.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=50cm	単位	m	数量	1	単価	945.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	312.9	312.9	
クラック防止シート（材料費）		m	1.11	570	632.7	
計					945.6	
単価					945.6	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=100cm	単位	m	数量	1	単価	1,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	312.9	312.9	
クラック防止シート（材料費）		m	1.11	1,450	1,609.5	
計					1,922.4	
単価					1,923	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	148.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	148.4	148.4	
計					148.4	
単価					148.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	165.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	165.6	165.6	
計					165.6	
単価					165.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	254.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	254.8	254.8	
計					254.8	
単価					254.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	360.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.5	360.5	
計					360.5	
単価					360.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	636	636	
計					636	
単価					636	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	838	838	
計					838	
単価					838	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	382.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	382.5	382.5	
計					382.5	
単価					382.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	679.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	679.9	679.9	
計					679.9	
単価					679.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	795.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	795.3	795.3	
計					795.3	
単価					795.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	区画線消去	15cm換算 削取り式	単位	m	数量	1	単価	575.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	575.2	575.2	
計					575.2	
単価					575.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	区画線消去	15cm換算 溶融式消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	m	数量	1	単価	943.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	943.5	943.5	
計					943.5	
単価					943.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	177.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	177.9	177.9	
計					177.9	
単価					177.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	200.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	200.3	200.3	
計					200.3	
単価					200.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	449.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	449.3	449.3	
計					449.3	
単価					449.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	778.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	778.8	778.8	
計					778.8	
単価					778.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	999.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	999.2	999.2	
計					999.2	
単価					999.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	481.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	481.5	481.5	
計					481.5	
単価					481.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	841.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	841.1	841.1	
計					841.1	
単価					841.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,062	1,062	
計					1,062	
単価					1,062	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	削孔	径10以上30mm以下 深30以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	645	645	
計					645	
単価					645	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	削孔	径30以上60㎜以下 深100以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	842.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	842.6	842.6	
計					842.6	
単価					842.6	円／孔

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	削孔	径30以上60㎜以下 深200以上300㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	1,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,181	1,181	
計					1,181	
単価					1,181	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	削孔	径30以上60㎜以下 深300以上400㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	1,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,508	1,508	
計					1,508	
単価					1,508	円／孔

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	36,790	36,790	
計					36,790	
単価					36,790	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	37,320	37,320	
計					37,320	
単価					37,320	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	38,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,380	38,380	
計					38,380	
単価					38,380	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	型枠	無筋･鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,856	9,856	
計					9,856	
単価					9,856	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,858	8,858	
計					8,858	
単価					8,858	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	186.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	186,300	186,300	
計					186,300	
単価					186.3	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	184.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	184,300	184,300	
計					184,300	
単価					184.3	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	目地材設置	瀝青繊維質目地板 10㎜	単位	m2	数量	1	単価	4,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,087	4,087	
計					4,087	
単価					4,087	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	基礎砕石	RC-40 75mmを越え125mm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	基礎砕石	RC-40 125mmを越え175mm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,534	1,534	
計					1,534	
単価					1,534	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	基礎砕石	RC-40 175mmを越え200mm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,697	1,697	
計					1,697	
単価					1,697	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	縞鋼板(材料費)	HDZ55	単位	kg	数量	1,000	単価	257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しま鋼板	ｔ＝６．０	t	1	140,000	140,000	
亜鉛メッキ	蓋 ２種 ＨＤＺＴ－７７（旧ＨＤＺ５５）	t	1	117,000	117,000	
計					257,000	
単価					257	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 300	単位	枚	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,870	1,870	
計					1,870	
単価					1,870	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（材料費）	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	単位	組	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（材料費）	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	単位	組	数量	1	単価	30,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	30,900	30,900	
計					30,900	
単価					30,900	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（材料費）	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	単位	組	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	49,800	49,800	
計					49,800	
単価					49,800	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（材料費）	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	単位	組	数量	1	単価	22,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	22,600	22,600	
計					22,600	
単価					22,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(材料費)	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	単位	組	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	40,300	40,300	
計					40,300	
単価					40,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉式	単位	組	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 180° 開閉式	組	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉式	単位	組	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 110° 開閉式	組	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	586.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	586.6	586.6	
計					586.6	
単価					586.6	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kgを超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	1,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,499	1,499	
計					1,499	
単価					1,499	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	4,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	4,823	4,823	
計					4,823	
単価					4,823	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600) (発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,926	2,926	
計					2,926	
単価					2,926	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	6,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	6,323	6,323	
計					6,323	
単価					6,323	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) (発生品)	単位	m	数量	1	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	3,353	3,353	
計					3,353	
単価					3,353	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	6,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	6,802	6,802	
計					6,802	
単価					6,802	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600) (発生品)	単位	m	数量	1	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	3,353	3,353	
計					3,353	
単価					3,353	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	8,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 両面R L=2.0m	個	1	8,700	8,700	
計					8,700	
単価					8,700	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (手間のみ)	L=2000mm以下 150kg以上550kg未満	単位	m	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,388	1,388	
計					1,388	
単価					1,388	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	736.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	736.4	736.4	
計					736.4	
単価					736.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ, 土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	11,720	11,720	
計					11,720	
単価					11,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	4,690	4,690	
計					4,690	
単価					4,690	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	62,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	S種　4m　ﾒｯｷ	枚	1	62,300	62,300	
計					62,300	
単価					62,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	33,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	S種　2m　ﾒｯｷ	枚	1	33,300	33,300	
計					33,300	
単価					33,300	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A種　4m　ﾒｯｷ	枚	1	36,100	36,100	
計					36,100	
単価					36,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B種　4m　ﾒｯｷ	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B種　2m　ﾒｯｷ	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	S ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	S種　ﾒｯｷ	枚	1	13,200	13,200	
計					13,200	
単価					13,200	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	8,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A種　ﾒｯｷ	枚	1	8,590	8,590	
計					8,590	
単価					8,590	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B種　ﾒｯｷ	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	直支柱(材料費)	SB-2E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	30,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	SB-2E　ﾒｯｷ	本	1	30,900	30,900	
計					30,900	
単価					30,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	直支柱(材料費)	SB-1B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	SB-1B ﾒｯｷ	本	1	15,300	15,300	
計					15,300	
単価					15,300	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ	本	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ	本	1	15,500	15,500	
計					15,500	
単価					15,500	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	直支柱(材料費)	B-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-2B ﾒｯｷ	本	1	7,870	7,870	
計					7,870	
単価					7,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	11,400	11,400	
計					11,400	
単価					11,400	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	22,430	22,430	
計					22,430	
単価					22,430	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	17,150	17,150	
計					17,150	
単価					17,150	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	8,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,680	8,680	
計					8,680	
単価					8,680	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B　塗装　ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	12,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B-3　ﾒｯｷ　ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	12,410	12,410	
計					12,410	
単価					12,410	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	支柱ｷｬｯﾌﾟ	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８mm	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	支柱ｷｬｯﾌﾟ	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４．３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	882	882	
計					882	
単価					882	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	S･A用　M20×170　ﾒｯｷ	本	1	563	563	
計					563	
単価					563	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	B･C用　M20×145　ﾒｯｷ	本	1	521	521	
計					521	
単価					521	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	S･A･B･C用　M16×35　ﾒｯｷ	本	1	322	322	
計					322	
単価					322	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	SB種用 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	7,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	SB種用 ﾒｯｷ	個	1	7,460	7,460	
計					7,460	
単価					7,460	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	A,B,C種用 4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	810	810	
計					810	
単価					810	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,530	1,530	
計					1,530	
単価					1,530	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	892.5	892.5	
計					892.5	
単価					892.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,295	1,295	
計					1,295	
単価					1,295	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	2,589	2,589	
計					2,589	
単価					2,589	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,111	3,111	
計					3,111	
単価					3,111	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	4,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	4,511	4,511	
計					4,511	
単価					4,511	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	9,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	9,022	9,022	
計					9,022	
単価					9,022	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9	
計					708.9	
単価					708.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,028	1,028	
計					1,028	
単価					1,028	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	2,056	2,056	
計					2,056	
単価					2,056	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235	
計					1,235	
単価					1,235	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,790	1,790	
計					1,790	
単価					1,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,580	3,580	
計					3,580	
単価					3,580	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	663	663	
計					663	
単価					663	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	961.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	961.4	961.4	
計					961.4	
単価					961.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,923	1,923	
計					1,923	
単価					1,923	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	3,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,269	3,269	
計					3,269	
単価					3,269	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	6,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	6,538	6,538	
計					6,538	
単価					6,538	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m ﾒｯｷ L=3000	単位	m	数量	1	単価	9,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.1m ﾒｯｷ L=3000 KPT-1102-C同等品	m	1	9,970	9,970	
計					9,970	
単価					9,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=3000	単位	m	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.1m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ L=3000 KPT-1106J-C同等品	m	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	横断防止柵(材料費)	H=0.8m ﾒｯｷ L=3000	単位	m	数量	1	単価	7,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	H=0.8m ﾒｯｷ L=3000	m	1	7,340	7,340	
計					7,340	
単価					7,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	72,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	路線番号　耐食ｱﾙﾐ板　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	72,100	72,100	
計					72,100	
単価					72,100	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	警戒標識　耐食ｱﾙﾐ板　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	71,600	71,600	
計					71,600	
単価					71,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	80,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識　耐食ｱﾙﾐ板　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	80,800	80,800	
計					80,800	
単価					80,800	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	路側用鋼管柱の曲げ加工費	φ76.3	単位	本	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路側用鋼管柱の曲げ加工費	φ76.3	本	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	建柱･基礎設置(手間+材料)	路側単柱式(直柱)	単位	基	数量	1	単価	53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	53,200	53,200	
計					53,200	
単価					53,200	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	標識板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	97,800	97,800	
標識板	案内標識　耐食ｱﾙﾐ板　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	-1	80,800	-80,800	
計					17,000	
単価					17,000	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	標識板撤去	警戒･規制･指示･路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,730	15,730	
計					15,730	
単価					15,730	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,870	20,870	
計					20,870	
単価					20,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間+材料)	Co建込(削孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	視線誘導標 (手間+材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,430	16,430	
計					16,430	
単価					16,430	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	視線誘導標 (手間+材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,474	4,474	
計					4,474	
単価					4,474	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,302	5,302	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,130	14,130	
計					14,130	
単価					14,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	視線誘導標 (手間+材料)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858	
計					3,858	
単価					3,858	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ100以下	単位	本	数量	1	単価	3,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,169	3,169	
計					3,169	
単価					3,169	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	視線誘導標 (手間のみ)	土中建込 φ300	単位	本	数量	1	単価	3,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,322	3,322	
計					3,322	
単価					3,322	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,555	8,555	
計					8,555	
単価					8,555	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	526	526	
計					526	
単価					526	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	視線誘導標 (手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) φ300	単位	本	数量	1	単価	693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	693	693	
計					693	
単価					693	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	774	774	
計					774	
単価					774	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	469	469	
計					469	
単価					469	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	視線誘導標 (手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	1,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,129	1,129	
計					1,129	
単価					1,129	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,241	2,241	
計					2,241	
単価					2,241	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	視線誘導標 (手間のみ)	構造物取付　φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,563	2,563	
計					2,563	
単価					2,563	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	
計					246	
単価					246	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499	
計					499	
単価					499	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型(材料費)	土中建込 2段式 両面反射 φ100以下 2個	単位	本	数量	1	単価	16,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型	土中建込 2段式 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾎﾟｰﾙ両面反射 φ100以下 2個	本	1	16,770	16,770	
計					16,770	
単価					16,770	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	視線誘導標(材料費)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	4,520	4,520	
計					4,520	
単価					4,520	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	視線誘導標(材料費)	防護柵用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	3,380	3,380	
計					3,380	
単価					3,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品　WPS2W-1000-P1	本	1	15,700	15,700	
計					15,700	
単価					15,700	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	視線誘導標(材料費)	H135×L518 側壁取付用	単位	本	数量	1	単価	6,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	H135×L518　側壁取付用　ﾋﾞｰﾑﾃﾞﾘK-D同等品	基	1	6,240	6,240	
計					6,240	
単価					6,240	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	単位	本	数量	1	単価	8,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	φ300片面　頭部のみ　ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞDR-3000同等品	基	1	8,280	8,280	
計					8,280	
単価					8,280	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	68,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300　ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-1C同等品	本	1	68,900	68,900	
計					68,900	
単価					68,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	79,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-1A同等品	本	1	79,400	79,400	
計					79,400	
単価					79,400	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-2C同等品	本	1	137,000	137,000	
計					137,000	
単価					137,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 2灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	147,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-2A同等品	本	1	147,000	147,000	
計					147,000	
単価					147,000	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 24時間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-24-C同等品	本	1	111,000	111,000	
計					111,000	
単価					111,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 夜間発光ﾀｲﾌﾟ 誘導灯のみ	単位	本	数量	1	単価	65,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標誘導灯	自発光　φ300　1灯式　ｻﾝﾋﾞｯｸﾞSB-T2-1ﾎﾝﾀｲ同等品	本	1	65,700	65,700	
計					65,700	
単価					65,700	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	自発光式障害物表示灯(材料費)	ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ ﾒｯｷ ｺﾝ中用	単位	本	数量	1	単価	362,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	ｱﾚｯﾄﾞ・ﾌﾞﾘﾝｶｰ(ｿｰﾗｰ)　RA-30S-2B-24H同等品　Co建込	本	1	362,000	362,000	
計					362,000	
単価					362,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	m	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱　路側式鋼管柱	φ60.5×2.3　ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	3,360	3,360	
計					3,360	
単価					3,360	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3×3.2 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	m	数量	1	単価	5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱　路側式鋼管柱	φ76.3×3.2　ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	5,940	5,940	
計					5,940	
単価					5,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	5,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,340	5,340	
計					5,340	
単価					5,340	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	2,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,107	2,107	
計					2,107	
単価					2,107	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	5,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,340	5,340	
計					5,340	
単価					5,340	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中建込)	単位	枚	数量	1	単価	2,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,107	2,107	
計					2,107	
単価					2,107	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	距離標 (手間のみ)	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	1,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,961	1,961	
計					1,961	
単価					1,961	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	距離標撤去	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	793.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	793.6	793.6	
計					793.6	
単価					793.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式:1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,830	23,830	
計					23,830	
単価					23,830	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	車線分離標 (手間+材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,820	20,820	
計					20,820	
単価					20,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	車線分離標撤去	穿孔式:1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,938	1,938	
計					1,938	
単価					1,938	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,397	1,397	
計					1,397	
単価					1,397	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	筋芝	植生筋工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生筋工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,353	1,353	
計					1,353	
単価					1,353	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.1m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	7,958	7,958	
計					7,958	
単価					7,958	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	9,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	ｋｍ	1	9,530	9,530	
計					9,530	
単価					9,530	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.2m3/km以上0.4m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	12,190	12,190	
計					12,190	
単価					12,190	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(借上)塵埃0.4m3/km以上1.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	18,340	18,340	
計					18,340	
単価					18,340	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.1m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	7,548	7,548	
計					7,548	
単価					7,548	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.1m3/km以上0.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	9,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	ｋｍ	1	9,040	9,040	
計					9,040	
単価					9,040	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.2m3/km以上0.4m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	11,570	11,570	
計					11,570	
単価					11,570	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃0.4m3/km以上1.2m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃1.2m3/km以上2.0m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	32,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械)	塵埃量1.2m3/km以上2.0m3/km未満	km	1	32,840	32,840	
計					32,840	
単価					32,840	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃2.0m3/km以上3.0m3/km未満	単位	km	数量	1	単価	39,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械)	塵埃量2.0m3/km以上3.0m3/km未満	km	1	39,920	39,920	
計					39,920	
単価					39,920	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級(借上)散水車5500～6500L(貸与)塵埃3.0m3/km以上	単位	km	数量	1	単価	53,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械)	塵埃量3.0m3/km以上	km	1	53,380	53,380	
計					53,380	
単価					53,380	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	路面清掃(機械)	移動費　路面清掃車(借上)　散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,572	1,572	
計					1,572	
単価					1,572	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	路面清掃(機械)	移動費　路面清掃車(借上)　散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,491	1,491	
計					1,491	
単価					1,491	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	196.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車回送(一般道)	散水車(貸与)	km	1	196.7	196.7	
計					196.7	
単価					196.7	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	497.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋	m	1	497.3	497.3	
計					497.3	
単価					497.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,206	1,206	
計					1,206	
単価					1,206	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	単位	m	数量	1	単価	1,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	m	1	1,923	1,923	
計					1,923	
単価					1,923	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	837.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	837.4	837.4	
計					837.4	
単価					837.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,072	1,072	
計					1,072	
単価					1,072	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,632	1,632	
計					1,632	
単価					1,632	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,466	1,466	
計					1,466	
単価					1,466	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	2,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,391	2,391	
計					2,391	
単価					2,391	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	781.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	781.7	781.7	
計					781.7	
単価					781.7	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	964.8	964.8	
計					964.8	
単価					964.8	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	404	404	
計					404	
単価					404	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	568.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	568.4	568.4	
計					568.4	
単価					568.4	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	833.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	833.7	833.7	
計					833.7	
単価					833.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%以上	単位	m	数量	1	単価	1,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,248	1,248	
計					1,248	
単価					1,248	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,511	1,511	
計					1,511	
単価					1,511	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満　堆積率50%以上	単位	m	数量	1	単価	1,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,982	1,982	
計					1,982	
単価					1,982	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 排水管清掃車貸与無 貸与 散水車なし	ｋｍ	1	1,014	1,014	
計					1,014	
単価					1,014	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	219.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	219.5	219.5	
計					219.5	
単価					219.5	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	204.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車回送	排水管清掃車 (貸与)	km	1	204.1	204.1	
計					204.1	
単価					204.1	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	桝清掃 (人力)	蓋無 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	992.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	992.8	992.8	
計					992.8	
単価					992.8	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	桝清掃 (人力)	蓋有 土砂厚 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,738	1,738	
計					1,738	
単価					1,738	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	塵埃処分費	小浜市・若狭町(上中地区) 可燃･不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	塵埃処分費	小浜市 可燃･不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	汚泥処分費	固化物	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	除草	肩掛式(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	110.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草	有り	ｍ２	1	110.3	110.3	
計					110.3	
単価					110.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	除草	肩掛式(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	98.59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草	無し	ｍ２	1	98.59	98.59	
計					98.59	
単価					98.59	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	除草	肩掛式 刈取のみ（飛石防護有り）	単位	m2	数量	1	単価	83.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.84	83.84	
計					83.84	
単価					83.84	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	除草	肩掛式 刈取のみ（飛石防護無し）	単位	m2	数量	1	単価	72.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.33	72.33	
計					72.33	
単価					72.33	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	178.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	152.6	152.6	
集草		ｍ２	1	25.81	25.81	
計					178.41	
単価					178.5	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	除草	人力除草　刈取のみ	単位	m2	数量	1	単価	152.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	152.6	152.6	
計					152.6	
単価					152.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	63.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	ｍ２	1	63.84	63.84	
計					63.84	
単価					63.84	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	伐木	密(50本以上/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	143.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	ｍ２	1	143.7	143.7	
計					143.7	
単価					143.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	単位	m2	数量	1	単価	34.45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	34.45	34.45	
計					34.45	
単価					34.45	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	単位	m2	数量	1	単価	35.64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 21.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	35.64	35.64	
計					35.64	
単価					35.64	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	単位	m2	数量	1	単価	36.82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 23.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	36.82	36.82	
計					36.82	
単価					36.82	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	防草ｼｰﾄ設置(手間＋材料)	法面部 ﾊｰﾄﾞ層付2層構造 緑色	単位	m2	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	856	856	
防草ｼｰﾄ	(二重構造)ﾁｶﾞﾔｼｰﾄ 幅1.2m×長25m同等品	ｍ２	1.2	820	984	
計					1,840	
単価					1,840	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	1	単価	1,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部 2層構造 黒色	m2	1	1,332	1,332	
計					1,332	
単価					1,332	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	単位	m2	数量	1	単価	856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	856	856	
計					856	
単価					856	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	単位	m2	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	二重構造　彩植兼美　幅1.2m×長25m同等品	ｍ２	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ9 L=200	単位	本	数量	1	単価	49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ9　L=200	本	1	49	49	
計					49	
単価					49	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	粘着ﾃｰﾌﾟ（材料費）	W=100	単位	m	数量	50	単価	240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm　L=50m	巻	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					240	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	33,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,010	33,010	
計					33,010	
単価					33,010	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	56,300	56,300	
計					56,300	
単価					56,300	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,995	4,995	
計					4,995	
単価					4,995	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,410	8,410	
計					8,410	
単価					8,410	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km＜Ｌ≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,382	1,382	
計					1,382	
単価					1,382	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km＜L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,824	1,824	
計					1,824	
単価					1,824	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km＜L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,714	1,714	
計					1,714	
単価					1,714	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km＜L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,992	4,992	
計					4,992	
単価					4,992	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	足場	単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,666	4,666	
計					4,666	
単価					4,666	円／掛m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,006	4,006	
計					4,006	
単価					4,006	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保　ｆ≦40KN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	5,046	5,046	
計					5,046	
単価					5,046	円／空m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	敷鉄板	各種　設置	単位	m2	数量	1	単価	205.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	ｍ２	1	205.8	205.8	
計					205.8	
単価					205.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	敷鉄板	各種　撤去	単位	m2	数量	1	単価	193.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	ｍ２	1	193.6	193.6	
計					193.6	
単価					193.6	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	土のう	設置　流用土	単位	袋	数量	1	単価	687.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	687.2	687.2	
計					687.2	
単価					687.2	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	268.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	268.1	268.1	
計					268.1	
単価					268.1	円／袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	交通誘導警備員	昼間　A	単位	人日	数量	1	単価	19,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,490	19,490	
計					19,490	
単価					19,490	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	交通誘導警備員	夜間　A	単位	人日	数量	1	単価	29,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	29,230	29,230	
計					29,230	
単価					29,230	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	交通誘導警備員	昼間　B	単位	人日	数量	1	単価	17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,140	17,140	
計					17,140	
単価					17,140	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	交通誘導警備員	夜間　B	単位	人日	数量	1	単価	25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	25,710	25,710	
計					25,710	
単価					25,710	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	建設機械運搬費	運搬距離　片道L≦20km	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	台	1	79,640	79,640	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	建設機械運搬費	運搬距離　片道20km＜L≦30km	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	台	1	100,400	100,400	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視A(昼間)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	28,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,418	13,209	
土木一般世話役		人	0.5	30,396	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					28,410	
単価					28,410	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡視B(夜間)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	42,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	39,627	19,813	
土木一般世話役		人	0.5	45,594	22,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,610	
単価					42,610	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,418	13,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,210	
単価					13,210	円／回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	19,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	39,627	19,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					19,820	
単価					19,820	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与　4×4D　標識装置付	単位	時間	数量	8	単価 7,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,820	
単価					7,102	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与　4×4D　標識装置付	単位	時間	数量	8	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					85,230	
単価					10,650	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パトロールカー巡回(昼間)	巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	3,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,420	
単価					3,302	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パトロールカー巡回(夜間)	巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	4,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					39,630	
単価					4,953	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車輌管理費	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	134	134	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26	
計					160	
単価					160	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	8	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.846	1,390	8,125	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					90,810	
単価					11,350	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	日	数量	1	単価	88,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（一般）		人	0.941	26,418	24,859	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					88,630	
単価					88,630	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	8	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（一般）		人	0.941	26,418	24,859	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					88,630	
単価					11,070	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	8	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
普通作業員		人	1	33,507	33,507	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					130,600	
単価					16,320	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	8	単価	15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
運転手（一般）		人	0.941	39,627	37,289	
普通作業員		人	1	33,507	33,507	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					127,500	
単価					15,930	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	7,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.771	139	1,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					60,140	
単価					7,517	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.771	139	1,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					88,550	
単価					11,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	8	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,960	
単価					4,745	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	8	単価	4,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,450	
単価					4,681	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	134	4,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,110	
単価					5,263	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	134	4,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					43,100	
単価					5,387	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	36,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	21	134	2,814	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					36,680	
単価					36,680	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	32	134	4,288	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	35	134	4,690	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,130	
単価					47,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	43,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	18	134	2,412	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					43,110	
単価					43,110	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	12～13t吊り	単位	時間	数量	8	単価	7,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)12～13t吊り	時間	6	4,650	27,900	
軽油		L	56.4	134	7,557	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,390	
単価					7,798	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	3,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.771	139	1,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,750	
単価					3,718	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	2,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6	139	834	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	935	1,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,217	
単価					2,217	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	単位	日	数量	1	単価	31,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,030	27,030	
軽油		L	0	134	0	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０４４ｍ３	日	1	4,730	4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,760	
単価					31,760	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)平積0.1m3	単位	時間	数量	8	単価	4,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
軽油		L	20.999	134	2,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					39,850	
単価					4,981	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)平積0.1m3 ﾌﾞﾚｰｶｰ仕様	単位	時間	数量	8	単価	5,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
軽油		L	20.999	134	2,813	
油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	1	6,700	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					46,550	
単価					5,818	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,928	4,577	
軽油		L	5.9	134	790	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,067	
単価					7,067	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	1,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	477	477	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	139	1,334	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,811	
単価					1,811	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・伸縮ﾌﾞｰﾑ型]	ﾊﾞｹｯﾄ型 17m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	4,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・伸縮ﾌﾞｰﾑ型]	ﾊﾞｹｯﾄ型 17m×200kg×2名	時間	1	3,640	3,640	
軽油		L	3.6	134	482	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,122	
単価					4,122	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	時間	数量	8	単価	6,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,430	
単価					6,428	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	時間	数量	8	単価	6,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	134	3,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,660	
単価					6,332	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	6,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	134	4,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					55,320	
単価					6,915	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転	借上 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	134	4,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,300	
単価					7,037	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	49,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	21	134	2,814	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					49,890	
単価					49,890	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	55,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	32	134	4,288	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					55,090	
単価					55,090	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	60,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	35	134	4,690	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					60,340	
単価					60,340	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	56,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		Ｌ	18	134	2,412	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,570	
単価					56,570	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	5,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.771	139	1,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,950	
単価					5,368	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
計					22,338	
単価					2,792	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,396	30,396	
計					30,396	
単価					3,799	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,507	33,507	
計					33,507	
単価					4,188	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路巡回員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	5,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,594	45,594	
計					45,594	
単価					5,699	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	草刈機運転	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ　径255mm	単位	時間	数量	8	単価	123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
ガソリン	レギュラー	L	5.2	139	722	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					984	
単価					123	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェンソー	鋸長500mm 60cc	単位	時間	数量	8	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	3	139	417	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,398	
単価					174.7	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	切削	ｍ３	100	900	90,000	
計					90,000	
単価					900	円／ｍ３

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(夜間)	切削	ｍ３	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 50mm 粒調砕石M-30 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	559.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	30,396	1,762	
特殊作業員		人	0.173	27,030	4,676	
普通作業員		人	0.231	22,338	5,160	
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	6.35	3,950	25,082	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,650	6,712	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,600	5,715	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,170	5,193	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,620	
計					55,920	
単価					559.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	817.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	30,396	1,762	
特殊作業員		人	0.173	27,030	4,676	
普通作業員		人	0.231	22,338	5,160	
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	12.7	3,950	50,165	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,650	6,712	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,600	5,715	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,170	5,193	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,377	
計					81,760	
単価					817.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	30,396	1,762	
特殊作業員		人	0.173	27,030	4,676	
普通作業員		人	0.231	22,338	5,160	
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	19.05	3,950	75,247	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,650	6,712	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,600	5,715	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,170	5,193	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,035	
計					107,500	
単価					1,075	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	m２	数量	100	単価	3,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
再生As安定処理材(25)		t	20.116	13,300	267,542	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		12,561	
計					327,200	
単価					3,272	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
再生As安定処理材(25)		t	25.145	13,300	334,428	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		15,175	
計					396,700	
単価					3,967	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,100	177,279	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,924	
計					233,300	
単価					2,333	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	16,200	203,682	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,021	
計					260,800	
単価					2,608	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,500	182,308	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,095	
計					238,500	
単価					2,385	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	300.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	30,396	1,762	
特殊作業員		人	0.173	27,030	4,676	
普通作業員		人	0.231	22,338	5,160	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,650	6,712	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,600	5,715	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,170	5,193	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		872	
計					30,090	
単価					300.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生As安定処理材(25)	夜間	t	20.116	14,300	287,658	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,932	
計					364,200	
単価					3,642	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m２	数量	100	単価	4,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生As安定処理材(25)	夜間	t	25.145	14,300	359,573	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		16,817	
計					439,000	
単価					4,390	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m２	数量	100	単価	2,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生粗粒度As(20)	夜間	t	12.573	15,100	189,852	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,038	
計					262,500	
単価					2,625	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	単位	m２	数量	100	単価	3,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生粗粒度As(20)	夜間	t	17.602	15,100	265,790	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,100	
計					341,500	
単価					3,415	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	30,396	2,249	
特殊作業員		人	0.223	27,030	6,027	
普通作業員		人	0.297	22,338	6,634	
改質Ⅱ型粗粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	16,800	211,226	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	37,870	6,968	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,300	6,448	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,370	18,771	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,277	
計					268,600	
単価					2,686	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	17,200	216,255	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,135	
計					290,000	
単価					2,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	45,594	3,373	
特殊作業員		人	0.223	40,545	9,041	
普通作業員		人	0.297	33,507	9,951	
再生密粒度As(20)	夜間	t	12.573	15,500	194,881	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,330	9,444	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,770	8,980	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,530	21,821	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,209	
計					267,700	
単価					2,677	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	427.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	45,594	2,644	
特殊作業員		人	0.173	40,545	7,014	
普通作業員		人	0.231	33,507	7,740	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	41,420	9,070	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	51,060	7,761	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	47,630	7,239	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,242	
計					42,710	
単価					427.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	30,396	5,015	
特殊作業員		人	0.495	27,030	13,379	
普通作業員		人	0.66	22,338	14,743	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	28,440	21,870	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,193	
計					57,200	
単価					572	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	30,396	8,541	
特殊作業員		人	0.842	27,030	22,759	
普通作業員		人	1.122	22,338	25,063	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	28,540	19,521	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,440	22,979	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,937	
計					102,800	
単価					1,028	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	30,396	9,544	
特殊作業員		人	0.941	27,030	25,435	
普通作業員		人	1.254	22,338	28,011	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	28,540	25,543	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,440	22,979	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,388	
計					115,900	
単価					1,159	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	30,396	9,544	
特殊作業員		人	0.941	27,030	25,435	
普通作業員		人	1.254	22,338	28,011	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	23,800	21,301	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	15,600	13,962	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,440	22,979	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,768	
計					126,000	
単価					1,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	掘削	ｍ３	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	814.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	45,594	7,523	
特殊作業員		人	0.495	40,545	20,069	
普通作業員		人	0.66	33,507	22,114	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	37,190	28,599	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,125	
計					81,430	
単価					814.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	45,594	12,811	
特殊作業員		人	0.842	40,545	34,138	
普通作業員		人	1.122	33,507	37,594	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	35,000	23,940	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,190	30,049	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,468	
計					144,000	
単価					1,440	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	45,594	12,811	
特殊作業員		人	0.842	40,545	34,138	
普通作業員		人	1.122	33,507	37,594	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	30,260	20,697	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	15,600	10,670	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,190	30,049	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,741	
計					151,700	
単価					1,517	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	45,594	14,316	
特殊作業員		人	0.941	40,545	38,152	
普通作業員		人	1.254	33,507	42,017	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	35,000	31,325	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,190	30,049	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,141	
計					162,000	
単価					1,620	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	45,594	14,316	
特殊作業員		人	0.941	40,545	38,152	
普通作業員		人	1.254	33,507	42,017	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	30,260	27,082	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	15,600	13,962	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,190	30,049	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,622	
計					172,200	
単価					1,722	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(夜間)	掘削	ｍ３	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	30,396	6,048	
特殊作業員		人	0.596	27,030	16,109	
普通作業員		人	0.994	22,338	22,203	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	16,200	203,682	
改質Ⅱ型粗粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	15,800	198,653	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	253,100	50,366	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	74,060	14,737	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	161,000	32,039	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	55,800	11,104	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 5,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	55,380	11,020	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		22,849	
計					598,700	
単価					5,987	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	30,396	6,048	
特殊作業員		人	0.596	27,030	16,109	
普通作業員		人	0.994	22,338	22,203	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	16,200	203,682	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,100	177,279	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	253,100	50,366	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	74,060	14,737	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	161,000	32,039	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	55,800	11,104	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 5,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	55,380	11,020	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		22,823	
計					577,300	
単価					5,773	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,396	4,164	
特殊作業員		人	0.41	27,030	11,082	
普通作業員		人	0.683	22,338	15,256	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000		t	12.573	16,200	203,682	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	254,200	34,825	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	74,200	10,165	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	148,700	20,371	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,390	7,588	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,660	7,214	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,608	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					336,900	
単価					3,369	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,396	4,164	
特殊作業員		人	0.41	27,030	11,082	
普通作業員		人	0.683	22,338	15,256	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	14,500	182,308	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	254,200	34,825	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	74,200	10,165	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	148,700	20,371	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,390	7,588	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,660	7,214	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,682	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					315,600	
単価					3,156	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	45,594	9,073	
特殊作業員		人	0.596	40,545	24,164	
普通作業員		人	0.994	33,507	33,305	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	17,200	216,255	
改質Ⅱ型粗粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	16,800	211,226	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	266,600	53,053	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	87,270	17,366	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	174,500	34,725	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	69,260	13,782	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 6,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	68,840	13,699	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		27,862	
計					664,400	
単価					6,644	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	45,594	6,246	
特殊作業員		人	0.41	40,545	16,623	
普通作業員		人	0.683	33,507	22,885	
改質Ⅱ型密粒度As(20)　DS≧5000	夜間	t	12.573	17,200	216,255	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	267,700	36,674	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	87,410	11,975	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	162,100	22,207	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	68,860	9,433	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	66,130	9,059	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,598	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					377,900	
単価					3,779	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	45,594	6,246	
特殊作業員		人	0.41	40,545	16,623	
普通作業員		人	0.683	33,507	22,885	
再生密粒度As(20)	夜間	t	12.573	15,500	194,881	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	267,700	36,674	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	87,410	11,975	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	162,100	22,207	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	68,860	9,433	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	66,130	9,059	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,572	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					356,500	
単価					3,565	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	30,396	7,295	
特殊作業員		人	0.53	27,030	14,325	
普通作業員		人	0.51	22,338	11,392	
振動ローラ運転		日	0.28	32,920	9,217	
再生密粒度As(20)		t	1	14,500	14,500	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,631	
計					59,360	
単価					59,360	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	79.56	79,560	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	134	4,422	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,998	
計					148,400	
単価					148.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	165.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	95.88	95,880	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	134	5,360	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,940	
計					165,600	
単価					165.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	254.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	119.34	119,340	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	740	103,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	180	21,240	
軽油		L	50	134	6,700	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,920	
計					254,800	
単価					254.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	196.86	196,860	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	134	5,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705	
計					360,500	
単価					360.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	313.14	313,140	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	134	8,710	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,350	
計					636,000	
単価					636	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	355.98	355,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	134	9,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,863	
計					838,000	
単価					838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	382.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	218.28	218,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	134	5,896	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,749	
計					382,500	
単価					382.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	679.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	355.98	355,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	134	9,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,338	
計					679,900	
単価					679.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	795.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	490.62	588,744	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	134	16,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,786	
計					795,300	
単価					795.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	575.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	562.02	562,020	
軽油		L	62	134	8,308	
ガソリン	レギュラー	L	35	139	4,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					575,200	
単価					575.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	943.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	1,000	943.5	943,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					943,500	
単価					943.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	177.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	109.14	109,140	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	134	4,422	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,918	
計					177,900	
単価					177.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	200.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	130.56	130,560	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	134	5,360	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,960	
計					200,300	
単価					200.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	449.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	285.6	285,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	134	5,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					449,300	
単価					449.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	778.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	455.94	455,940	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	134	8,710	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,350	
計					778,800	
単価					778.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	999.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	517.14	517,140	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	73	134	9,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,903	
計					999,200	
単価					999.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	481.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	317.22	317,220	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	134	5,896	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,809	
計					481,500	
単価					481.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	841.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	517.14	517,140	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	134	9,782	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,378	
計					841,100	
単価					841.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	712.98	855,576	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	134	16,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,654	
計					1,062,000	
単価					1,062	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	79,177.5	79,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					186,300	
単価					186,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	79,177.5	79,177	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					184,300	
単価					184,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	586.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	362.1	36,210	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	224.5	22,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,660	
単価					586.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	925.14	92,514	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	573.58	57,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					149,900	
単価					1,499	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ，土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	11,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	22,338	11,169	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		551	
計					11,720	
単価					11,720	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	22,338	4,467	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		223	
計					4,690	
単価					4,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	892.5	89,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,250	
単価					892.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,294.12	129,412	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					129,500	
単価					1,295	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,588.25	258,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					258,900	
単価					2,589	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,111	311,100	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					311,100	
単価					3,111	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	4,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	4,510.95	451,095	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					451,100	
単価					4,511	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	9,021.9	902,190	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					902,200	
単価					9,022	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,890	
単価					708.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,027.9	102,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					102,800	
単価					1,028	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,055.81	205,581	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					205,600	
単価					2,056	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					123,500	
単価					1,235	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,789.59	178,959	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					179,000	
単価					1,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,579.18	357,918	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					358,000	
単価					3,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	663	66,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,300	
単価					663	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	961.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	961.35	96,135	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					96,140	
単価					961.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	1,922.7	192,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					192,300	
単価					1,923	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,254.2	225,420	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					225,500	
単価					2,255	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	3,268.59	326,859	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					326,900	
単価					3,269	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	6,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	6,537.18	653,718	
防護柵	(手間のみ)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					653,800	
単価					6,538	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	53,200	53,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,200	
単価					53,200	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	97,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	97,800	97,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,800	
単価					97,800	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,211.8	3,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,725.7	15,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,730	
単価					15,730	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔有	本	1	20,866.6	20,866	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,870	
単価					20,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,796.7	12,796	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,422.6	16,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,430	
単価					16,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,570	
単価					18,570	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,474.3	4,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,474	
単価					4,474	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,302.5	5,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,129.9	14,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,130	
単価					14,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,858.2	3,858	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,858	
単価					3,858	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,019.3	9,019	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,850	-5,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,169	
単価					3,169	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,422.6	16,422	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-13,100	-13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,322	
単価					3,322	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	13,705.7	13,705	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,150	-5,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,555	
単価					8,555	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	5,676.2	5,676	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,150	-5,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					526	
単価					526	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,493.6	13,493	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					693	
単価					693	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,474.3	4,474	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					774	
単価					774	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,969.4	2,969	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					469	
単価					469	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,129.9	14,129	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-13,000	-13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,129	
単価					1,129	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,211.6	5,211	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,241	
単価					2,241	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,563	
単価					2,563	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	246.84	246	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246	
単価					246	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	499.8	499	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					499	
単価					499	円／本

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,825.9	23,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,830	
単価					23,830	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,816.1	20,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,820	
単価					20,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,938	1,938	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,938	
単価					1,938	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,397.4	1,397	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,397	
単価					1,397	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生筋工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	ｍ２	1	1,353.4	1,353	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,353	
単価					1,353	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 7,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	30,396	59,728	
普通作業員		人	2.947	22,338	65,830	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,560	326,652	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	8,361	139,628	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,071	118,085	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		85,877	
計					795,800	
単価					7,958	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	30,396	71,521	
普通作業員		人	3.529	22,338	78,830	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,560	391,200	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	8,361	167,220	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,071	141,420	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		102,809	
計					953,000	
単価					9,530	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	30,396	91,552	
普通作業員		人	4.518	22,338	100,923	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,560	500,736	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	8,361	214,041	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,071	181,017	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		130,731	
計					1,219,000	
単価					12,190	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	18,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	30,396	137,663	
普通作業員		人	6.794	22,338	151,764	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,560	753,060	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	8,361	321,898	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,071	272,233	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		197,382	
計					1,834,000	
単価					18,340	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 7,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	30,396	59,728	
普通作業員		人	2.947	22,338	65,830	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,560	326,652	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	5,909	98,680	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,071	118,085	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		85,825	
計					754,800	
単価					7,548	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	30,396	71,521	
普通作業員		人	3.529	22,338	78,830	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,560	391,200	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	5,909	118,180	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,071	141,420	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		102,849	
計					904,000	
単価					9,040	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	30,396	91,552	
普通作業員		人	4.518	22,338	100,923	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,560	500,736	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	5,909	151,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,071	181,017	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,502	
計					1,157,000	
単価					11,570	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	30,396	137,663	
普通作業員		人	6.794	22,338	151,764	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,560	753,060	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	5,909	227,496	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,071	272,233	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		197,784	
計					1,740,000	
単価					17,400	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械）	塵埃量1.2m3/km以上2.0m3/km未満	単位	km	数量	100	単価	32,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9.6	30,396	291,801	
普通作業員		人	19.2	22,338	428,889	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	76.9	19,560	1,504,164	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	76.9	5,909	454,402	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	76.9	7,105	546,374	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		58,370	
計					3,284,000	
単価					32,840	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械）	塵埃量2.0m3/km以上3.0m3/km未満	単位	km	数量	100	単価	39,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12.5	30,396	379,950	
普通作業員		人	12.5	22,338	279,225	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	100	19,560	1,956,000	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	100	5,909	590,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	100	7,105	710,500	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		75,425	
計					3,992,000	
単価					39,920	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械）	塵埃量3.0m3/km以上	単位	km	数量	100	単価	53,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15.6	30,396	474,177	
普通作業員		人	31.2	22,338	696,945	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	125	19,560	2,445,000	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	125	5,909	738,625	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	125	7,105	888,125	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		95,128	
計					5,338,000	
単価					53,380	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	30,396	11,793	
普通作業員		人	0.582	22,338	13,000	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,560	64,548	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	8,361	27,591	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,071	23,334	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,934	
計					157,200	
単価					1,572	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	30,396	11,793	
普通作業員		人	0.582	22,338	13,000	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,560	64,548	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	5,909	19,499	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,071	23,334	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,926	
計					149,100	
単価					1,491	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車回送(一般道)	散水車(貸与)	単位	km	数量	100	単価	196.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.33	5,909	19,676	
計					19,676	
単価					196.7	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	837.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.549	30,396	16,687	
普通作業員		人	1.978	22,338	44,184	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	6,064	21,654	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,215	
計					83,740	
単価					837.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	30,396	15,137	
普通作業員		人	2.046	22,338	45,703	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,603	20,764	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,593	24,433	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,163	
計					107,200	
単価					1,072	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	30,396	23,040	
普通作業員		人	3.115	22,338	69,582	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,603	31,600	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	6,593	37,184	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,794	
計					163,200	
単価					1,632	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	30,396	20,699	
普通作業員		人	2.799	22,338	62,524	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,603	28,396	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	6,593	33,413	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,568	
計					146,600	
単価					1,466	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	30,396	33,739	
普通作業員		人	4.563	22,338	101,928	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,603	46,297	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	6,593	54,477	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,659	
計					239,100	
単価					2,391	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	781.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	30,396	15,593	
普通作業員		人	1.846	22,338	41,235	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	6,064	20,211	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,131	
計					78,170	
単価					781.7	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	964.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	30,396	13,617	
普通作業員		人	1.841	22,338	41,124	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,603	18,674	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,593	21,974	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,091	
計					96,480	
単価					964.8	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,396	9,118	
普通作業員		人	1.4	22,338	31,273	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					40,400	
単価					404	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	568.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,396	12,158	
普通作業員		人	2	22,338	44,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,840	
単価					568.4	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	833.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	30,396	12,431	
普通作業員		人	1.636	22,338	36,544	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,603	15,352	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,593	18,064	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		979	
計					83,370	
単価					833.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.612	30,396	18,602	
普通作業員		人	2.45	22,338	54,728	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,603	22,994	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.104	6,593	27,057	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,419	
計					124,800	
単価					1,248	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	30,396	22,523	
普通作業員		人	2.965	22,338	66,232	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,603	27,830	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	6,593	32,747	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,768	
計					151,100	
単価					1,511	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.972	30,396	29,544	
普通作業員		人	3.89	22,338	86,894	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,603	36,509	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.516	6,593	42,959	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,294	
計					198,200	
単価					1,982	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 排水管清掃車貸与無 貸与 散水車なし	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	30,396	15,137	
普通作業員		人	1.99	22,338	44,452	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,603	18,674	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,593	21,974	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,163	
計					101,400	
単価					1,014	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	100	単価	219.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.33	6,593	21,954	
計					21,954	
単価					219.5	円／km

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車回送	排水管清掃車（貸与）	単位	km	数量	100	単価	204.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.33	6,132	20,419	
計					20,419	
単価					204.1	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	小浜市・若狭町(上中地区)　可燃･不燃ごみ	ｔ	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塵埃処分費	小浜市　不燃ごみ	ｔ	100	8,000	800,000	
計					800,000	
単価					8,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処理費		固化物	ｔ	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／ｔ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処理費		脱水ｹｰｷ	ｔ	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草	ｔ	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	幹	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	856.48	856	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					856	
単価					856	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	1,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,396	15,198	
普通作業員		人	5	22,338	111,690	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,312	
計					133,200	
単価					1,332	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	33,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	33,002.1	33,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,010	
単価					33,010	円／m３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	56,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	56,293.8	56,293	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					56,300	
単価					56,300	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	無筋	ｍ３	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	鉄筋	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,396	48,633	
とび工		人	8.5	27,132	230,622	
普通作業員		人	1.3	22,338	29,039	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		118,106	
計					499,200	
単価					4,992	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,396	57,752	
とび工		人	8.4	27,132	227,908	
普通作業員		人	1.8	22,338	40,208	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		99,132	
計					466,600	
単価					4,666	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,396	45,594	
とび工		人	6.1	27,132	165,505	
普通作業員		人	2.7	22,338	60,312	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		87,589	
計					400,600	
単価					4,006	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価 5,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	30,396	88,148	
型わく工		人	5.3	30,804	163,261	
とび工		人	2.5	27,132	67,830	
普通作業員		人	5.7	22,338	127,326	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		58,035	
計					504,600	
単価					5,046	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	205.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	30,396	4,620	
とび工		人	0.152	27,132	4,124	
普通作業員		人	0.152	22,338	3,395	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	54,220	8,241	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		200	
計					20,580	
単価					205.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	193.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	30,396	4,346	
とび工		人	0.143	27,132	3,879	
普通作業員		人	0.143	22,338	3,194	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	54,220	7,753	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		188	
計					19,360	
単価					193.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	687.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	22,338	67,014	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					68,720	
単価					687.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	268.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	22,338	26,805	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,810	
単価					268.1	円／袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,482	19,482	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,490	
単価					19,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	29,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	29,223	29,223	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					29,230	
単価					29,230	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,136	17,136	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,140	
単価					17,140	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	25,704	25,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,710	
単価					25,710	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	8,640	8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	13,390	13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	30,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,928	21,542	
軽油		L	9	134	1,206	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.38	5,720	7,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					30,650	
単価					30,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	37,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	32	134	4,288	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,600	
単価					37,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	34,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	17	134	2,278	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,170	
単価					34,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	34	134	4,556	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,870	
単価					37,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	18	134	2,412	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,300	
単価					34,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	56,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	26,928	18,311	
軽油		L	38	134	5,092	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,370	
単価					56,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	34	134	4,556	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,330	
単価					51,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	47,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	18	134	2,412	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,770	
単価					47,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	40,392	27,466	
軽油		L	38	134	5,092	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	29,700	32,967	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,530	
単価					65,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	41,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	40,392	32,313	
軽油		L	9	134	1,206	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.38	5,720	7,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,420	
単価					41,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	51,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	32	134	4,288	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,060	
単価					51,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	47,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	17	134	2,278	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,630	
単価					47,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	26,928	17,503	
軽油		L	24	134	3,216	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,220	7,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					28,440	
単価					28,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	26,928	12,925	
軽油		L	16	134	2,144	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	10,600	13,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					28,540	
単価					28,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 23,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	26,928	12,925	
軽油		L	18	134	2,412	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,220	8,459	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					23,800	
単価					23,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	40,392	26,254	
軽油		L	24	134	3,216	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,220	7,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,190	
単価					37,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	40,392	19,388	
軽油		L	16	134	2,144	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	10,600	13,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,000	
単価					35,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 30,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	40,392	19,388	
軽油		L	18	134	2,412	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,220	8,459	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					30,260	
単価					30,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	253,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	207	134	27,738	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					253,100	
単価					253,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	38	134	5,092	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,060	
単価					74,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	161,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	65	134	8,710	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					161,000	
単価					161,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	32	134	4,288	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,800	
単価					55,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	55,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	25	134	3,350	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					55,380	
単価					55,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	254,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	215	134	28,810	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					254,200	
単価					254,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	39	134	5,226	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					74,200	
単価					74,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	148,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	59	134	7,906	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					148,700	
単価					148,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	29	134	3,886	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,390	
単価					55,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	22	134	2,948	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,660	
単価					52,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	266,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	207	134	27,738	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					266,600	
単価					266,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	38	134	5,092	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					87,270	
単価					87,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	174,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	65	134	8,710	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					174,500	
単価					174,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	32	134	4,288	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					69,260	
単価					69,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	68,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	25	134	3,350	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,840	
単価					68,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	215	134	28,810	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					267,700	
単価					267,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,627	39,627	
軽油		L	39	134	5,226	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					87,410	
単価					87,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	162,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	59	134	7,906	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					162,100	
単価					162,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	29	134	3,886	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					68,860	
単価					68,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,392	40,392	
軽油		L	22	134	2,948	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					66,130	
単価					66,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,030	27,030	
軽油		L	11	134	1,474	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,150	4,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32,920	
単価					32,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,418	3,962	
助手		人	0.15	22,338	3,350	
軽油		L	13	134	1,742	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,560	
単価					19,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	8,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,418	4,755	
軽油		Ｌ	4.9	134	656	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,361	
単価					8,361	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	5.4	134	723	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,071	
単価					7,071	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,418	4,755	
軽油		Ｌ	4.9	134	656	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,909	
単価					5,909	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,418	3,962	
助手		人	0.15	22,338	3,350	
軽油		L	13	134	1,742	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,560	
単価					19,560	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,418	4,755	
軽油		Ｌ	4.9	134	656	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,909	
単価					5,909	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	5.4	134	723	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,105	
単価					7,105	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,418	3,962	
軽油		L	9.7	134	1,299	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,064	
単価					6,064	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,418	3,962	
軽油		L	6.7	134	897	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,603	
単価					5,603	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	9.7	134	1,299	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,593	
単価					6,593	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	9.7	134	1,299	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,593	
単価					6,593	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	6,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,418	4,491	
軽油		L	6.7	134	897	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,132	
単価					6,132	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	119	134	15,946	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	10,700	11,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,220	
単価					54,220	円／日