

令和8年7月30日（令和8年8月6日）

R8 国道8号他嶺北地区路面標示設置他工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 8 号他嶺北地区路面標示設置他工事
工事地名	自) 福井県あわら市牛ノ谷地先 至) 福井県敦賀市元比田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7060010010	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	162日間 自 令和 8年 7月31日 (当初) 至 令和 9年 1月 8日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	01 福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 国道 8 号他嶺北地区路面標示設置他工事					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		14,404,295			
区画線工			式	1		12,788,870			
区画線工			式	1		12,788,870			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	200	389.5	77,900			単-1号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 白 1 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	200	414.7	82,940			単-2号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 白 4 5cm 厚1.5mm 排水性舗 装無	m	200	945	189,000			単-3号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 白 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	200	432.1	86,420			単-4号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	200	993	198,600			単-5号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無	m	8,000	874.5	6,996,000			単-6号
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	600	1,214	728,400			単-7号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	4,000	168.7	674,800			単-8号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	1,500	188.7	283,050			単-9号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 8 号他嶺北地区路面標示設置他工事					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペイント式区画線 (夜間)		ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	600	202. 6	121, 560			単-10号
ペイント式区画線 (夜間)		ペイント式 溶剤型 実線 白 20cm 加熱	m	14, 000	239. 3	3, 350, 200			単-11号
道路付属施設工			式	1		456, 384			
道路付属物工			式	1		456, 384			
視線誘導標 (夜間)		壁面用 105×551	個	32	14, 262	456, 384			単-12号
仮設工			式	1		1, 159, 041			
交通管理工			式	1		1, 159, 041			
交通誘導警備員			式	1	945, 811	945, 811			単-13号
交通誘導警備員 (夜間)			式	1	213, 230	213, 230			単-14号
直接工事費			式	1		14, 404, 295			
共通仮設費			式	1		2, 404, 228			
共通仮設費			式	1		60, 382			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 8 号他嶺北地区路面標示設置他工事 (当初合意) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		60,382			
道路施設基本データ作成費用			式	1		60,382			内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1		2,343,846			
純工事費			式	1		16,808,523			
現場管理費			式	1		8,574,358			
工事原価			式	1		25,382,881			
一般管理費等			式	1		5,417,119			
工事価格			式	1		30,800,000			
消費税相当額			式	1		3,080,000			
工事費計			式	1		33,880,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
技術員		人	1. 75	36, 700	64, 225			
合 計					64, 225			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 389. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	414. 3	414. 3	
計						414. 3	
単価						389. 5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 414. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	441. 1	441. 1	
計						441. 1	
単価						414. 7	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,006	1,006		
	計					1,006		
	単価					945	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	432. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	459. 7	459. 7		
	計					459. 7		
	単価					432. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,057	1,057	
計						1,057	
単価						993	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 874. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	930. 2	930. 2	
計						930. 2	
単価						874. 5	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,292	1,292		
計						1,292		
単価						1,214	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価 168.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	179.5	179.5		
計						179.5		
単価						168.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一9号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	188.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	200.8	200.8		
計						200.8		
単価						188.7	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一10号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	202.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	215.5	215.5		
計						215.5		
単価						202.6	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－11号	ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 20cm 加熱	単位	m	数量	1	単価 239. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間 ペイント式溶剤型 実線 20cm 加熱 白	m	1	254. 6	254. 6	
計						254. 6	
単価						239. 3	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単－12号	視線誘導標 (夜間)	壁面用 105×551	単位	個	数量	1	単価 14, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工		壁面用 105×551	個	1	6, 504	6, 504	
視線誘導標材料費		壁面用 105×551 (アソカ-C8×50 2本付)	個	1	8, 660	8, 660	
計						15, 164	
単価						14, 262	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	交通誘導警備員		単位	式	数量	1	単価	945, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	28	19, 100	534, 800		
交通誘導警備員 B			人日	28	16, 800	470, 400		
計						1, 005, 200		
単価						945, 811	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－14号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	式	数量	1	単価	213, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	9	25, 200	226, 800		
計						226, 800		
単価						213, 230	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	414. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	234	234, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	47	150	7, 050		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 560		
	計					414, 300		
	単価					414. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	441. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	260	260, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	52	150	7, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 610		
	計					441, 100		
	単価					441. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1, 000	475	475, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	655	49, 125		
	軽油		L	96	150	14, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		25, 050		
	計					1, 006, 000		
	単価					1, 006	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	459. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	278	278, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	56	150	8, 400		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8, 610		
	計					459, 700		
	単価					459. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	525	525, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	655	49, 125		
	軽油		L	106	150	15, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24, 550		
	計					1, 057, 000		
	単価					1, 057	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	930. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	584	700, 800		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172, 368		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	655	19, 650		
	軽油		L	139. 2	150	20, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 892		
	計					930, 200		
	単価					930. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 292
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	760	760, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	655	49, 125		
	軽油		L	106	150	15, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24, 550		
	計					1, 292, 000		
	単価					1, 292	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	179. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	104	104, 000		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033		
	軽油		L	40	150	6, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 117		
	計					179, 500		
	単価					179. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	200. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	124	124, 000		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033		
	軽油		L	48	150	7, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 217		
	計					200, 800		
	単価					200. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	215. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	140	140, 000		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033		
	軽油		L	40	150	6, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 117		
	計					215, 500		
	単価					215. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	夜間 ペイント式溶剤型 実線 20cm 加熱 白	単位	m	数量	1, 000	単価	254. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	154. 9	154, 900		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	94	805	75, 670		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	79	187	14, 773		
	軽油		L	43	150	6, 450		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 807		
	計					254, 600		
	単価					254. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	視線誘導標設置工	壁面用 105×551	単位	個	数量	1	単価	6, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 18	32, 850	5, 913		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		591		
計						6, 504		
単価						6, 504	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 100	19, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 100		
単価						19, 100	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 800	16, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 800		
単価						16, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25, 200		
単価						25, 200	円／人日	