

令和8年9月7日（令和8年9月28日）

# R8 国道27号湯岡側歩道橋左岸側下部工事

## 【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 工事名  | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事 |
| 工事地名 | 福井県小浜市湯岡地先                |

## 2. 工事内容

|            |                                                              |                |              |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 8年 7月                                                     | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 8年 6月     |
| 2) 事務所名    | 福井河川国道事務所 道路管理課                                              | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 7060030005                                                   | 1 4) 単価適用年月    | 2026年 7月     |
| 4) 契約区分    | 単年度（繰越を含む）の分任官                                               | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026年 7月     |
| 5) 変更回数    | 0回                                                           | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 河川・道路構造物工事                                                   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |                                                              | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 286日間 自 令和 8年 9月30日<br>(当初) 至 令和 9年 7月12日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 福井県                                                          | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 05 小浜市 他                                                     | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道 2 7 号                                                   | 2 2) 処 分 費 等   | 292,575      |
|            |                                                              | 2 3) 公 告 日     | 令和 8年 6月 5日  |
|            |                                                              | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |                  |     |         |          | 事業区分          | 道路新設・改築 |      |      |
|---------------|------------------------------------|------------------|-----|---------|----------|---------------|---------|------|------|
|               |                                    |                  |     |         |          | 工事区分          | 橋梁下部    |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                    | 規格               | 単位  | 数量      | 単価       | 金額            | 数量増減    | 金額増減 | 摘要   |
| 橋梁下部          |                                    |                  | 式   | 1       |          | 115, 284, 208 |         |      |      |
| 道路土工          |                                    |                  | 式   | 1       |          | 708, 862      |         |      |      |
| 残土処理工         |                                    |                  | 式   | 1       |          | 708, 862      |         |      |      |
| 整地            |                                    | 残土受入れ地での処理       |     |         |          |               |         |      | 単-1号 |
|               |                                    |                  | m3  | 580     | 127. 3   | 73, 834       |         |      |      |
| 土砂等運搬         |                                    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)   |     |         |          |               |         |      | 単-2号 |
|               |                                    | m3               | 580 | 987. 2  | 572, 576 |               |         |      |      |
| 積込(ルーズ)       |                                    | 土砂 土量50, 000m3未満 |     |         |          |               |         |      | 単-3号 |
|               |                                    | m3               | 260 | 240. 2  | 62, 452  |               |         |      |      |
| 橋台工           |                                    |                  | 式   | 1       |          | 17, 788, 277  |         |      |      |
| 作業土工          |                                    |                  | 式   | 1       |          | 780, 580      |         |      |      |
| 床掘り           |                                    | 土砂               |     |         |          |               |         |      | 単-4号 |
|               |                                    | m3               | 520 | 684. 6  | 355, 992 |               |         |      |      |
| 埋戻し           |                                    | 土砂               |     |         |          |               |         |      | 単-5号 |
|               |                                    | m3               | 350 | 1, 043  | 365, 050 |               |         |      |      |
| 基面整正          |                                    |                  |     |         |          |               |         |      | 単-6号 |
|               |                                    | m2               | 31  | 438     | 13, 578  |               |         |      |      |
| 掘削補助機械搬入搬出    |                                    |                  |     |         |          |               |         |      | 単-7号 |
|               |                                    | 回                | 1   | 45, 960 | 45, 960  |               |         |      |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初)                   |    |      |           |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|------------------------------------------------------|----|------|-----------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                                                      |    |      |           |            | 工事区分 | 橋梁下部    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                   | 単位 | 数量   | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 場所打杭工         |                                                      | 式  | 1    |           | 11,468,996 |      |         |       |  |
| 場所打杭          | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 21m コンクリート 30-18-40(高炉)C=350 kg/m3 | 本  | 4    | 2,858,000 | 11,432,000 |      |         | 単-8号  |  |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                                          | m3 | 6    | 2,641     | 15,846     |      |         | 単-9号  |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                                          | m3 | 6    | 3,525     | 21,150     |      |         | 単-10号 |  |
| 橋台躯体工(構造物単位)  |                                                      | 式  | 1    |           | 5,538,701  |      |         |       |  |
| 逆 T 式橋台       | 構造物高さ7m以上9m未満 打設量70m3以上110 m3未満 雑工種(均しコンクリート+基礎材)有   | m3 | 90   | 49,880    | 4,489,200  |      |         | 単-11号 |  |
| 鉄筋            | SD345 D16～D25                                        | t  | 2.55 | 298,900   | 762,195    |      |         | 単-12号 |  |
| 鉄筋            | SD345 D13                                            | t  | 0.63 | 362,200   | 228,186    |      |         | 単-13号 |  |
| 高欄取付用アンカーボルト  | 4本/組 M20×200 強度区分4.6以上 N1, φ44W1, SW1 亜鉛メッキ処理        | 組  | 4    | 14,780    | 59,120     |      |         | 単-14号 |  |
| RC橋脚工         |                                                      | 式  | 1    |           | 38,742,112 |      |         |       |  |
| 作業土工          |                                                      | 式  | 1    |           | 1,275,614  |      |         |       |  |
|               |                                                      |    |      |           |            |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |                                                      |    |       |             | 事業区分         | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----|-------|-------------|--------------|---------|------|-------|
|               |                                    |                                                      |    |       |             | 工事区分         | 橋梁下部    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                    | 規格                                                   | 単位 | 数量    | 単価          | 金額           | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 床掘り           |                                    | 土砂                                                   | m3 | 800   | 714. 2      | 571, 360     |         |      | 単-15号 |
| 埋戻し           |                                    | 土砂                                                   |    |       |             |              |         |      |       |
|               |                                    |                                                      | m3 | 590   | 1, 043      | 615, 370     |         |      | 単-16号 |
| 基面整正          |                                    |                                                      | m2 | 98    | 438         | 42, 924      |         |      | 単-17号 |
|               |                                    |                                                      |    |       |             |              |         |      |       |
| 掘削補助機械搬入搬出    |                                    |                                                      | 回  | 1     | 45, 960     | 45, 960      |         |      | 単-18号 |
|               |                                    |                                                      |    |       |             |              |         |      |       |
| 場所打杭工         |                                    |                                                      | 式  | 1     |             | 22, 517, 656 |         |      |       |
|               |                                    |                                                      |    |       |             |              |         |      |       |
| 場所打杭          |                                    | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 14m コンクリート 30-18-40(高炉)C=350 kg/m3 | 本  | 9     | 2, 491, 000 | 22, 419, 000 |         |      | 単-19号 |
| 殻運搬           |                                    | コンクリート殻(無筋)                                          |    |       |             |              |         |      |       |
|               |                                    |                                                      | m3 | 16    | 2, 641      | 42, 256      |         |      | 単-20号 |
| 殻処分           |                                    | コンクリート殻(無筋)                                          | m3 | 16    | 3, 525      | 56, 400      |         |      | 単-21号 |
|               |                                    |                                                      |    |       |             |              |         |      |       |
| 橋脚躯体工(構造物単位)  |                                    |                                                      | 式  | 1     |             | 14, 948, 842 |         |      |       |
|               |                                    |                                                      |    |       |             |              |         |      |       |
| 壁式橋脚          |                                    | 構造物高さ5m以上15m未満 打設量100m3以上280m3未満 雑工種(均しコンクリート)有      | m3 | 222   | 40, 050     | 8, 891, 100  |         |      | 単-22号 |
|               |                                    |                                                      |    |       |             |              |         |      |       |
| 鉄筋            |                                    | SD345 D38                                            | t  | 3. 15 | 219, 200    | 690, 480     |         |      | 単-23号 |
|               |                                    |                                                      |    |       |             |              |         |      |       |
|               |                                    |                                                      |    |       |             |              |         |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名              | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |                           |    |       |         | 事業区分      | 道路新設・改築 |      |       |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|----|-------|---------|-----------|---------|------|-------|
|                  |                                    |                           |    |       |         | 工事区分      | 橋梁下部    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                    | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 鉄筋               |                                    | SD345 D35                 | t  | 2.68  | 229,000 | 613,720   |         |      | 単-24号 |
| 鉄筋               |                                    | SD345 D29～D32             | t  | 11.56 | 264,800 | 3,061,088 |         |      | 単-25号 |
| 鉄筋               |                                    | SD345 D16～D25             | t  | 5.11  | 320,300 | 1,636,733 |         |      | 単-26号 |
| 鉄筋               |                                    | SD345 D13                 | t  | 0.003 | 340,600 | 1,021     |         |      | 単-27号 |
| 照明用アンカーボルト       |                                    | 橋脚部 □250×250 600L         | 基  | 1     | 54,700  | 54,700    |         |      | 単-28号 |
| 河川土工             |                                    |                           | 式  | 1     |         | 1,252,337 |         |      |       |
| 掘削工 (ICT)        |                                    |                           | 式  | 1     |         | 459,690   |         |      |       |
| 掘削 (ICT)         |                                    | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 1,100 | 417.9   | 459,690   |         |      | 単-29号 |
| 盛土工 (ICT)        |                                    |                           | 式  | 1     |         | 209,326   |         |      |       |
| 路体 (築堤) 盛土 (ICT) |                                    |                           | m3 | 830   | 252.2   | 209,326   |         |      | 単-30号 |
| 法面整形工 (ICT)      |                                    |                           | 式  | 1     |         | 416,146   |         |      |       |
| 法面整形 (切土部) (ICT) |                                    | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土            | m2 | 440   | 859.4   | 378,136   |         |      | 単-31号 |

# 設計内訳書

| 工事名            | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |    |     |       |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|----------------|------------------------------------|----|-----|-------|------------|------|---------|-------|--|
|                |                                    |    |     |       |            | 工事区分 | 橋梁下部    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し                            | m2 | 70  | 543   | 38,010     |      |         | 単-32号 |  |
| 残土処理工          |                                    | 式  | 1   |       | 167,175    |      |         |       |  |
| 整地             | 残土受入れ地での処理                         | m3 | 150 | 127.3 | 19,095     |      |         | 単-33号 |  |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                     | m3 | 150 | 987.2 | 148,080    |      |         | 単-34号 |  |
| 法覆護岸工          |                                    | 式  | 1   |       | 14,932,710 |      |         |       |  |
| 作業土工           |                                    | 式  | 1   |       | 753,306    |      |         |       |  |
| 床掘り(掘削)        | 土砂                                 | m3 | 3   | 2,593 | 7,779      |      |         | 単-35号 |  |
| 床掘り            | 土砂                                 | m3 | 240 | 525.8 | 126,192    |      |         | 単-36号 |  |
| 埋戻し            | 土砂                                 | m3 | 130 | 3,726 | 484,380    |      |         | 単-37号 |  |
| 基面整正           |                                    | m2 | 130 | 438   | 56,940     |      |         | 単-38号 |  |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                     | m3 | 70  | 987.2 | 69,104     |      |         | 単-39号 |  |
| 整地             | 残土受入れ地での処理                         | m3 | 70  | 127.3 | 8,911      |      |         | 単-40号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                  | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初)                             |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|                      |                                                                |    |     |        |           | 工事区分 | 橋梁下部    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                                             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) |                                                                | 式  | 1   |        | 8,476,810 |      |         |       |  |
| 砕石置換基礎               | RC-40                                                          | m3 | 42  | 6,990  | 293,580   |      |         | 単-41号 |  |
| 現場打基礎コンクリート          | 18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 70 c m                                | m  | 25  | 22,590 | 564,750   |      |         | 単-42号 |  |
| 現場打小口止コンクリート         | 18-8-40(高炉)                                                    | m3 | 4   | 71,890 | 287,560   |      |         | 単-43号 |  |
| 現場打横帯(隔壁)コンクリート      | 18-8-40(高炉)                                                    | m3 | 3   | 69,530 | 208,590   |      |         | 単-44号 |  |
| 間知ブロック張              | 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 裏込材 R C-40 胴込コンクリート 18-8-40(高炉) 遮水シート無 | m2 | 279 | 23,340 | 6,511,860 |      |         | 単-45号 |  |
| 現場打天端コンクリート          | 18-8-40(高炉)                                                    | m3 | 9   | 67,830 | 610,470   |      |         | 単-46号 |  |
| コンクリートブロック工(平ブロック張)  |                                                                | 式  | 1   |        | 4,420,660 |      |         |       |  |
| 現場打基礎コンクリート          | 18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 50 c m                                | m  | 22  | 13,900 | 305,800   |      |         | 単-47号 |  |
| 現場打小口止コンクリート         | 18-8-40(高炉)                                                    | m3 | 1   | 71,890 | 71,890    |      |         | 単-48号 |  |
| 現場打横帯(隔壁)コンクリート      | 18-8-40(高炉)                                                    | m3 | 2   | 69,530 | 139,060   |      |         | 単-49号 |  |
|                      |                                                                |    |     |        |           |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |                    |    |     |        | 事業区分      | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|------------------------------------|--------------------|----|-----|--------|-----------|---------|------|-------|
|               |                                    |                    |    |     |        | 工事区分      | 橋梁下部    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                    | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 平ヅロック張        |                                    | 控え120mm            | m2 | 179 | 21,050 | 3,767,950 |         |      | 単-50号 |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 現場打天端コンクリート   |                                    | 18-8-40(高炉)        | m3 | 2   | 67,980 | 135,960   |         |      | 単-51号 |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 張りコンクリート工     |                                    |                    | 式  | 1   |        | 18,369    |         |      |       |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 張りコンクリート      |                                    | 18-8-40(高炉) t=12cm | m2 | 3   | 6,123  | 18,369    |         |      | 単-52号 |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 高水敷保護工        |                                    |                    | 式  | 1   |        | 1,263,565 |         |      |       |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| コンクリート張       |                                    | 18-8-40(高炉) t=15cm | m2 | 165 | 7,609  | 1,255,485 |         |      | 単-53号 |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 目地板           |                                    | 瀝青繊維質目地板t=10       | m2 | 2   | 4,040  | 8,080     |         |      | 単-54号 |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 根固め工          |                                    |                    | 式  | 1   |        | 5,887,407 |         |      |       |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 作業土工          |                                    |                    | 式  | 1   |        | 202,707   |         |      |       |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 床掘り           |                                    | 土砂                 | m3 | 130 | 243.9  | 31,707    |         |      | 単-55号 |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 埋戻し           |                                    | 土砂                 | m3 | 10  | 3,726  | 37,260    |         |      | 単-56号 |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |
| 土砂等運搬         |                                    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)     | m3 | 120 | 987.2  | 118,464   |         |      | 単-57号 |
|               |                                    |                    |    |     |        |           |         |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事 (当 初) |                                       |    |     |         | 事業区分        | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|-----|---------|-------------|---------|------|-------|
|               |                                 |                                       |    |     |         | 工事区分        | 橋梁下部    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                 | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 整地            |                                 | 残土受入れ地での処理                            | m3 | 120 | 127. 3  | 15, 276     |         |      | 単-58号 |
| 根固めブ`ロック工     |                                 |                                       |    |     |         |             |         |      |       |
| 根固めブ`ロック据付    |                                 | 平型根固めブ`ロック 2t型<br>1430×1430×860       | 式  | 1   |         | 5, 684, 700 |         |      | 単-59号 |
| 付帯道路工         |                                 |                                       | 個  | 70  | 81, 210 | 5, 684, 700 |         |      |       |
| 盛土工           |                                 |                                       | 式  | 1   |         | 453, 157    |         |      |       |
| 路体(築堤)盛土      |                                 | 4. 0m以上                               | 式  | 1   |         | 11, 668     |         |      |       |
| アスファルト舗装工     |                                 |                                       | m3 | 26  | 448. 8  | 11, 668     |         |      | 単-60号 |
| 下層路盤(車道・路肩部)  |                                 |                                       | 式  | 1   |         | 323, 139    |         |      |       |
| 下層路盤(歩道部)     |                                 | 再生クラッシャー RC-40 仕<br>上り厚 250mm         | m2 | 57  | 1, 506  | 85, 842     |         |      | 単-61号 |
| 表層(車道・路肩部)    |                                 | クラッシャー C-30 仕上り<br>厚 100mm            | m2 | 26  | 1, 131  | 29, 406     |         |      |       |
| 表層(車道・路肩部)    |                                 | 再生密粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 1. 4m未<br>満 | m2 | 1   | 3, 579  | 3, 579      |         |      | 単-62号 |
| 表層(車道・路肩部)    |                                 | 再生密粒度アスコン(20)<br>舗装厚 50mm 3. 0m超      | m2 | 56  | 2, 588  | 144, 928    |         |      |       |
| 表層(歩道部)       |                                 | 再生細粒度アスコン(13)<br>舗装厚 40mm 1. 4m以<br>上 | m2 | 26  | 2, 284  | 59, 384     |         |      | 単-63号 |
|               |                                 |                                       |    |     |         |             |         |      | 単-64号 |
|               |                                 |                                       |    |     |         |             |         |      | 単-65号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |                                                                  |    |    |         | 事業区分      | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|---------|------|-------|
|               |                                    |                                                                  |    |    |         | 工事区分      | 橋梁下部    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                    | 規格                                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 側溝工           |                                    |                                                                  | 式  | 1  |         | 92,100    |         |      |       |
| L型街渠          |                                    | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種(両面R) B500 ﾎﾟﾘﾍﾞﾁﾝｸ勾配6%                              | m  | 6  | 15,350  | 92,100    |         |      | 単-66号 |
| 縁石工           |                                    |                                                                  | 式  | 1  |         | 26,250    |         |      |       |
| 舗装止め          |                                    | 150×200 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)                                       | m  | 5  | 5,250   | 26,250    |         |      | 単-67号 |
| 道路付属施設工       |                                    |                                                                  | 式  | 1  |         | 182,610   |         |      |       |
| 道路付属物工        |                                    |                                                                  | 式  | 1  |         | 18,310    |         |      |       |
| 視線誘導標         |                                    | ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型 土中式 φ100 2段 10本未満                                     | 本  | 1  | 18,310  | 18,310    |         |      | 単-68号 |
| 照明工           |                                    |                                                                  | 式  | 1  |         | 164,300   |         |      |       |
| 照明柱基礎         |                                    | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 上段800×800×600 下段1200×1200×700 ﾏﾞﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ □ 250×250 1150L | 基  | 1  | 164,300 | 164,300   |         |      | 単-69号 |
| 構造物撤去工        |                                    |                                                                  | 式  | 1  |         | 1,248,957 |         |      |       |
| 標識撤去工         |                                    |                                                                  | 式  | 1  |         | 79,160    |         |      |       |
|               |                                    |                                                                  |    |    |         |           |         |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |                           |    |    |        | 事業区分    | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|----|----|--------|---------|---------|------|-------|
|               |                                    |                           |    |    |        | 工事区分    | 橋梁下部    |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                    | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 標識撤去          |                                    | 複柱式 コンクリート基礎式             | 基  | 1  | 79,160 | 79,160  |         |      | 単-70号 |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 道路付属物撤去工      |                                    |                           | 式  | 1  |        | 1,244   |         |      |       |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 視線誘導標撤去       |                                    | スノーポール併用型 土中式<br>10本未満    | 本  | 1  | 1,244  | 1,244   |         |      | 単-71号 |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 作業土工          |                                    |                           | 式  | 1  |        | 341,046 |         |      |       |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 床掘り(掘削)       |                                    | 土砂                        | m3 | 10 | 2,593  | 25,930  |         |      | 単-72号 |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 床掘り           |                                    | 土砂                        | m3 | 20 | 2,123  | 42,460  |         |      | 単-73号 |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 埋戻し           |                                    | 土砂                        | m3 | 60 | 3,726  | 223,560 |         |      | 単-74号 |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 積込(ルース)       |                                    | 土砂 土量50,000m3未<br>満       | m3 | 40 | 240.2  | 9,608   |         |      | 単-75号 |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 土砂等運搬         |                                    | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)        | m3 | 40 | 987.2  | 39,488  |         |      | 単-76号 |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 構造物取壊し工       |                                    |                           | 式  | 1  |        | 500,053 |         |      |       |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| コンクリート構造物取壊し  |                                    | 無筋構造物 機械施工                | m3 | 59 | 8,212  | 484,508 |         |      | 単-77号 |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |
| 舗装版切断         |                                    | アスファルト舗装版 舗装版<br>厚 15cm以下 | m  | 13 | 705.1  | 9,166   |         |      | 単-78号 |
|               |                                    |                           |    |    |        |         |         |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |    |     |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                                    |    |     |        |            | 工事区分 | 橋梁下部    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下              | m2 | 31  | 205.8  | 6,379      |      |         | 単-79号 |  |
| 道路付属施設撤去工     |                                    | 式  | 1   |        | 18,810     |      |         |       |  |
| 道路反射鏡撤去       |                                    | 基  | 1   | 18,810 | 18,810     |      |         | 単-80号 |  |
| 運搬処理工         |                                    | 式  | 1   |        | 308,644    |      |         |       |  |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                        | m3 | 60  | 1,482  | 88,920     |      |         | 単-81号 |  |
| 殻運搬           | アスファルト殻(掘削)                        | m3 | 1   | 3,296  | 3,296      |      |         | 単-82号 |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                        | m3 | 60  | 3,525  | 211,500    |      |         | 単-83号 |  |
| 殻処分           | アスファルト殻(掘削)                        | m3 | 1   | 3,525  | 3,525      |      |         | 単-84号 |  |
| 現場発生品運搬       |                                    | 式  | 1   |        | 1,403      |      |         | 内-1号  |  |
| 仮設工           |                                    | 式  | 1   |        | 34,087,779 |      |         |       |  |
| 工事用道路工        |                                    | 式  | 1   |        | 4,370,284  |      |         |       |  |
| 工事用道路盛土       | 4.0m以上                             | m3 | 690 | 1,606  | 1,108,140  |      |         | 単-85号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初)                       |    |      |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------|----|------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                                                          |    |      |        |            | 工事区分 | 橋梁下部    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 工事用道路盛土撤去     | 撤去                                                       | m3 | 690  | 1,485  | 1,024,650  |      |         | 単-86号 |  |
| 敷鉄板           | 22×1,524×6,096 (mm)<br>設置・撤去                             | m2 | 994  | 2,251  | 2,237,494  |      |         | 単-87号 |  |
| 土留・仮締切工       |                                                          | 式  | 1    |        | 17,906,736 |      |         |       |  |
| 溝掘り           |                                                          | m3 | 40   | 4,165  | 166,600    |      |         | 単-88号 |  |
| 鋼矢板           | III型 平均鋼矢板長さ<br>11.5m 鋼矢板打込長<br>10.5m 平均鋼矢板引<br>抜長 10.5m | 枚  | 86   | 42,860 | 3,685,960  |      |         | 単-89号 |  |
| 鋼矢板           | IV型 平均鋼矢板長さ<br>12.5m 鋼矢板打込長<br>12m 平均鋼矢板引抜<br>長 12m      | 枚  | 104  | 49,510 | 5,149,040  |      |         | 単-90号 |  |
| 切梁・腹起し        | 設置・撤去                                                    | t  | 39.9 | 78,120 | 3,116,988  |      |         | 単-91号 |  |
| 大型土のう         | 製作・設置 耐候性 1<br>年                                         | 袋  | 258  | 8,456  | 2,181,648  |      |         | 単-92号 |  |
| 大型土のう         | 撤去                                                       | 袋  | 258  | 2,095  | 540,510    |      |         | 単-93号 |  |
| 土のう積          | 製作・設置・撤去 小<br>口並べ                                        | m2 | 38   | 18,980 | 721,240    |      |         | 単-94号 |  |
| 遮水シート         | 設置・撤去 厚1.0+10.0<br>mm                                    | m2 | 565  | 4,150  | 2,344,750  |      |         | 単-95号 |  |
|               |                                                          |    |      |        |            |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |                                                                |    |       |        | 事業区分      | 道路新設・改築 |      |        |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|---------|------|--------|
|               |                                    |                                                                |    |       |        | 工事区分      | 橋梁下部    |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                    | 規格                                                             | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 水替工           |                                    |                                                                | 式  | 1     |        | 1,037,520 |         |      |        |
| ポンプ排水         |                                    | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水                                        | 日  | 33    | 31,440 | 1,037,520 |         |      | 単-96号  |
| 作業ヤード整備工      |                                    |                                                                | 式  | 1     |        | 5,278,703 |         |      |        |
| ヤード造成         |                                    | 設置                                                             | m3 | 1,600 | 1,636  | 2,617,600 |         |      | 単-97号  |
| ヤード造成         |                                    | 撤去                                                             | m3 | 1,400 | 1,520  | 2,128,000 |         |      | 単-98号  |
| 大型土のう         |                                    | 製作・設置 耐候性 1年                                                   | 袋  | 51    | 8,370  | 426,870   |         |      | 単-99号  |
| 大型土のう         |                                    | 撤去                                                             | 袋  | 51    | 2,083  | 106,233   |         |      | 単-100号 |
| 汚濁防止工         |                                    |                                                                | 式  | 1     |        | 3,579,336 |         |      |        |
| 汚濁防止フェンス      |                                    | 設置・撤去 単独フローφ300 H1×L20m カーテン生地引張り強さ1000以上 2000N/3cm未満 設置期間19日間 | m  | 131   | 10,500 | 1,375,500 |         |      | 単-101号 |
| 汚濁防止フェンス      |                                    | 設置・撤去 単独フローφ300 H1×L20m カーテン生地引張り強さ1000以上 2000N/3cm未満 設置期間13日間 | m  | 131   | 9,956  | 1,304,236 |         |      | 単-102号 |
|               |                                    |                                                                |    |       |        |           |         |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事<br>(当 初) |                |    |    |           | 事業区分        | 道路新設・改築 |      |        |
|---------------|------------------------------------|----------------|----|----|-----------|-------------|---------|------|--------|
|               |                                    |                |    |    |           | 工事区分        | 橋梁下部    |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                    | 規格             | 単位 | 数量 | 単価        | 金額          | 数量増減    | 金額増減 | 摘要     |
| 濁水処理設備        |                                    | 設置・撤去 沈殿槽 10m3 | 槽  | 2  | 449,800   | 899,600     |         |      | 単-103号 |
| 交通管理工         |                                    |                | 式  | 1  |           | 1,915,200   |         |      |        |
| 交通誘導警備員       |                                    |                | 式  | 1  |           | 1,915,200   |         |      | 内-2号   |
| 直接工事費         |                                    |                | 式  | 1  |           | 115,284,208 |         |      |        |
| 共通仮設費         |                                    |                | 式  | 1  |           | 23,347,308  |         |      |        |
| 共通仮設費         |                                    |                | 式  | 1  |           | 12,292,308  |         |      |        |
| 運搬費           |                                    |                | 式  | 1  |           | 10,209,083  |         |      |        |
| 重建設機械分解組立費    |                                    |                | 回  | 1  | 592,800   | 592,800     |         |      | 単-104号 |
| 重建設機械分解組立輸送費  |                                    |                | 回  | 1  | 5,907,000 | 5,907,000   |         |      | 単-105号 |
| 仮設材運搬費        |                                    | 往復             | 式  | 1  |           | 3,709,283   |         |      | 内-3号   |
| 技術管理費         |                                    |                | 式  | 1  |           | 1,210,225   |         |      |        |
| システム初期費 (ICT) |                                    |                | 式  | 1  |           | 1,146,000   |         |      | 内-4号   |

設計内訳書

| 工事名           | R 8 国道 2 7 号湯岡側歩道橋左岸側下部工事 (当 初) |    |    |    |               | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|---------------|------|---------|------|--|
|               |                                 |    |    |    |               | 工事区分 | 橋梁下部    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額            | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路施設基本データ作成費用 |                                 | 式  | 1  |    | 64, 225       |      |         | 内-5号 |  |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                 | 式  | 1  |    | 873, 000      |      |         |      |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 | 式  | 1  |    | 11, 055, 000  |      |         |      |  |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    | 138, 631, 516 |      |         |      |  |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    | 39, 149, 000  |      |         |      |  |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    | 177, 780, 516 |      |         |      |  |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    | 30, 339, 484  |      |         |      |  |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    | 208, 120, 000 |      |         |      |  |
| 消費税相当額        |                                 | 式  | 1  |    | 20, 812, 000  |      |         |      |  |
| 工事費計          |                                 | 式  | 1  |    | 228, 932, 000 |      |         |      |  |
|               |                                 |    |    |    |               |      |         |      |  |

# 一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 1号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                        | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------------------|----|------|-------|-------|------|------|----|
| 現場発生品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]通称2t積級<br>吊能力2.9t 無し 2.0km以下 | t  | 0.14 | 914.6 | 128   |      |      |    |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]通称2t積級<br>吊能力2.9t            | t  | 0.14 | 9,111 | 1,275 |      |      |    |
| 合 計               |                                           |    |      |       | 1,403 |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |
|                   |                                           |    |      |       |       |      |      |    |

一式当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 2号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価     | 金 額         | 数 量 増 減 | 金 額 増 減 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|---------|-------------|---------|---------|-----|
| 交通誘導警備員 B |     | 人 日 | 114 | 16, 800 | 1, 915, 200 |         |         |     |
| 合 計       |     |     |     |         | 1, 915, 200 |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |
|           |     |     |     |         |             |         |         |     |

# 一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 3号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 07         |
| 步掛使用年月 | 2026. 07         |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 4号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|-------|----|----|----|-------------|------|------|----|
| システム初期費 ( I C T ) | バックホ  | 式  | 1  |    | 598, 000    |      |      |    |
| システム初期費 ( I C T ) | ブルドーザ | 式  | 1  |    | 548, 000    |      |      |    |
| 合 計               |       |    |    |    | 1, 146, 000 |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |
|                   |       |    |    |    |             |      |      |    |

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 5号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|----|----|-------|---------|---------|------|------|----|
| 技術員 |    | 人  | 1. 75 | 36, 700 | 64, 225 |      |      |    |
| 合 計 |    |    |       |         | 64, 225 |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |
|     |    |    |       |         |         |      |      |    |

# 1 次単価表

|      |    |            |     |    |        |                            |                                          |        |
|------|----|------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|      |    |            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一1号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 127. 3 |
| 名称   |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 整地   |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 127. 3 | 127. 3                     |                                          |        |
| 計    |    |            |     |    |        | 127. 3                     |                                          |        |
| 単価   |    |            |     |    |        | 127. 3                     | 円／m3                                     |        |
|      |    |            |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |       |                                                     |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |       |                                                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一2号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                      | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 987. 2 |
| 名称    |       | 規格                                                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 1  | 987. 2 | 987. 2                     |                                          |        |
| 計     |       |                                                     |     |    |        | 987. 2                     |                                          |        |
| 単価    |       |                                                     |     |    |        | 987. 2                     | 円／m3                                     |        |
|       |       |                                                     |     |    |        |                            |                                          |        |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |
|----------|----------|------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単一3号     | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3未満 | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 240. 2 |
| 名称       |          | 規格               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 積込 (ルーズ) |          | 土砂 土量50, 000m3未満 | m 3 | 1  | 240. 2 | 240. 2 |      |        |
| 計        |          |                  |     |    |        | 240. 2 |      |        |
| 単価       |          |                  |     |    |        | 240. 2 | 円／m3 |        |
|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |
|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |
|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |
|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |
|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |
|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |
|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |
|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |
|          |          |                  |     |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|      |     |                          |     |     |        |          |      |        |
|------|-----|--------------------------|-----|-----|--------|----------|------|--------|
| 単一4号 | 床掘り | 土砂                       | 単位  | m3  | 数量     | 520      | 単価   | 684. 6 |
| 名称   |     | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要   |        |
| 床掘り  |     | 土砂 標準 自立式 無し             | m 3 | 140 | 309. 6 | 43, 344  |      |        |
| 床掘り  |     | 土砂 標準 切梁腹起式 有り           | m 3 | 225 | 495. 2 | 111, 420 |      |        |
| 床掘り  |     | 土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り | m 3 | 155 | 1, 298 | 201, 190 |      |        |
| 計    |     |                          |     |     |        | 355, 954 |      |        |
| 単価   |     |                          |     |     |        | 684. 6   | 円／m3 |        |
|      |     |                          |     |     |        |          |      |        |
|      |     |                          |     |     |        |          |      |        |
|      |     |                          |     |     |        |          |      |        |
|      |     |                          |     |     |        |          |      |        |
|      |     |                          |     |     |        |          |      |        |
|      |     |                          |     |     |        |          |      |        |

# 1 次単価表

|      |     |           |     |     |        |                            |                                          |        |
|------|-----|-----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|      |     |           |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一5号 | 埋戻し | 土砂        | 単位  | m3  | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|      |     |           |     |     |        | 350                        |                                          | 1, 043 |
| 名称   |     | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 埋戻し  |     | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 350 | 1, 043 | 365, 050                   |                                          |        |
| 計    |     |           |     |     |        | 365, 050                   |                                          |        |
| 単価   |     |           |     |     |        | 1, 043                     | 円／m3                                     |        |
|      |     |           |     |     |        |                            |                                          |        |

|      |      |    |     |    |     |                            |                                          |     |
|------|------|----|-----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|      |      |    |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一6号 | 基面整正 |    | 単位  | m2 | 数量  |                            | 単価                                       |     |
|      |      |    |     |    |     | 31                         |                                          | 438 |
| 名称   |      | 規格 | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 基面整正 |      |    | m 2 | 31 | 438 | 13, 578                    |                                          |     |
| 計    |      |    |     |    |     | 13, 578                    |                                          |     |
| 単価   |      |    |     |    |     | 438                        | 円／m2                                     |     |
|      |      |    |     |    |     |                            |                                          |     |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|------------|------------|----|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一7号       | 掘削補助機械搬入搬出 |    | 単位 | 回  | 数量      | 1       | 単価  | 45, 960 |
| 名称         |            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 掘削補助機械搬入搬出 |            | 標準 | 回  | 1  | 45, 960 | 45, 960 |     |         |
| 計          |            |    |    |    |         | 45, 960 |     |         |
| 単価         |            |    |    |    |         | 45, 960 | 円／回 |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |      |                                                         |    |        |             |             |    |             |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------|----|--------|-------------|-------------|----|-------------|
| 単一8号                | 場所打杭 | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 21m コンクリート 30-18-40<br>(高炉)C=350kg/m3 | 単位 | 本      | 数量          | 1           | 単価 | 2, 858, 000 |
| 名称                  |      | 規格                                                      | 単位 | 数量     | 単価          | 金額          | 摘要 |             |
| 全回転式オールケーシング工       |      | 1, 200mm 27. 8m 0m 0m 0m 0m<br>0m 21m 30-18-40 高炉B      | 本  | 1      | 2, 170, 000 | 2, 170, 000 |    |             |
| 鉄筋工 加工・組立           |      | 加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345<br>D16～D25                       | t  | 2. 035 | 257, 800    | 524, 623    |    |             |
| 鉄筋工 加工・組立           |      | 加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345<br>D13                           | t  | 0. 01  | 306, 100    | 3, 061      |    |             |
| 杭頭処理                |      | 1, 200mm                                                | 本  | 1      | 26, 700     | 26, 700     |    |             |
| [以下の材料費および加工費を計上する] |      |                                                         |    |        |             |             |    |             |
| 平鋼                  |      | S S 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5                                 | t  | 0. 066 | 126, 000    | 8, 316      |    |             |
| 補強リグ 曲げ加工           |      | 平鋼                                                      | 本  | 8      | 5, 300      | 42, 400     |    |             |
| 補強リグ 穴あけ加工          |      | 平鋼                                                      | 箇所 | 240    | 100         | 24, 000     |    |             |
| 補強リグ 固定用Uボルト        |      | 鉄筋D22用 ナット2個含む                                          | 個  | 120    | 250         | 30, 000     |    |             |
| 重ね継手用Uボルト(スパーサー用)   |      | 鉄筋D22用 ナット2個および裏当て材含む                                   | 個  | 64     | 450         | 28, 800     |    |             |
| 計                   |      |                                                         |    |        |             | 2, 857, 900 |    |             |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|------|------|---------------------------------------------------------|----|----|----|-------------|-----|-------------|
| 単一8号 | 場所打杭 | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 21m コンクリート 30-18-40<br>(高炉)C=350kg/m3 | 単位 | 本  | 数量 | 1           | 単価  | 2, 858, 000 |
| 名称   |      | 規格                                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要  |             |
| 単価   |      |                                                         |    |    |    | 2, 858, 000 | 円／本 |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |
|      |      |                                                         |    |    |    |             |     |             |

# 1 次単価表

|              |     |                                              |     |    |        |                            |                                          |        |
|--------------|-----|----------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |     |                                              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一9号         | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位  | m3 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|              |     |                                              |     |    |        | 1                          |                                          | 2, 641 |
| 名称           |     | 規格                                           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 殻運搬          |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 5. 7km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 1, 482 | 1, 482                     |                                          |        |
| 積込 (コンクリート殻) |     | 全ての費用                                        | m 3 | 1  | 1, 159 | 1, 159                     |                                          |        |
| 計            |     |                                              |     |    |        | 2, 641                     |                                          |        |
| 単価           |     |                                              |     |    |        | 2, 641                     | 円／m3                                     |        |

|           |     |             |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------|-----|-------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|           |     |             |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一10号     | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|           |     |             |     |    |        | 1                          |                                          | 3, 525 |
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 処分費 (m 3) |     |             | m 3 | 1  | 3, 525 | 3, 525                     |                                          |        |
| 計         |     |             |     |    |        | 3, 525                     |                                          |        |
| 単価        |     |             |     |    |        | 3, 525                     | 円／m3                                     |        |
|           |     |             |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-------------|------|---------|
| 単一11号 | 逆T式橋台 | 構造物高さ7m以上9m未満 打設量70m3以上110m3未満<br>雑工種(均しコンクリート+基礎材)有                | 単位  | m3 | 数量      | 90          | 単価   | 49, 880 |
| 名称    |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量 | 単価      | 金額          | 摘要   |         |
| 逆T式橋台 |       | 7m以上9m未満 70m3以上110m3未満<br>24-12-40(高炉) 一般養生<br>基礎材+均しコンクリート 無 無     | m 3 | 43 | 49, 880 | 2, 144, 840 |      |         |
| 逆T式橋台 |       | 7m以上9m未満 70m3以上110m3未満<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生<br>基礎材+均しコンクリート 無 無 | m 3 | 47 | 49, 880 | 2, 344, 360 |      |         |
| 計     |       |                                                                     |     |    |         | 4, 489, 200 |      |         |
| 単価    |       |                                                                     |     |    |         | 49, 880     | 円／m3 |         |
|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |
|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |
|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |
|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |
|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |
|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |
|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |
|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |
|       |       |                                                                     |     |    |         |             |      |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |    |                                 |    |       |          |          |     |          |
|---------------|----|---------------------------------|----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一12号         | 鉄筋 | SD345 D16～D25                   | 単位 | t     | 数量       | 2. 55    | 単価  | 298, 900 |
| 名称            |    | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 鉄筋工 加工・組立     |    | 加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25<br>標準 | t  | 2. 55 | 292, 500 | 745, 875 |     |          |
| [以下の加工費を計上する] |    |                                 |    |       |          |          |     |          |
| 機械式鉄筋定着加工     |    | D16 2m以下                        | 箇所 | 30    | 340      | 10, 200  |     |          |
| 機械式鉄筋定着加工     |    | D16 2m超4m以下                     | 箇所 | 14    | 425      | 5, 950   |     |          |
| 計             |    |                                 |    |       |          | 762, 025 |     |          |
| 単価            |    |                                 |    |       |          | 298, 900 | 円／t |          |
|               |    |                                 |    |       |          |          |     |          |
|               |    |                                 |    |       |          |          |     |          |
|               |    |                                 |    |       |          |          |     |          |
|               |    |                                 |    |       |          |          |     |          |
|               |    |                                 |    |       |          |          |     |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |    |                          |    |       |          |          |     |          |
|---------------|----|--------------------------|----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一13号         | 鉄筋 | SD345 D13                | 単位 | t     | 数量       | 0. 63    | 単価  | 362, 200 |
| 名称            |    | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 鉄筋工 加工・組立     |    | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | t  | 0. 63 | 340, 600 | 214, 578 |     |          |
| [以下の加工費を計上する] |    |                          |    |       |          |          |     |          |
| 機械式鉄筋定着加工     |    | D13 2m以下                 | 箇所 | 20    | 300      | 6, 000   |     |          |
| 機械式鉄筋定着加工     |    | D13 2m超4m以下              | 箇所 | 21    | 360      | 7, 560   |     |          |
| 計             |    |                          |    |       |          | 228, 138 |     |          |
| 単価            |    |                          |    |       |          | 362, 200 | 円／t |          |
|               |    |                          |    |       |          |          |     |          |
|               |    |                          |    |       |          |          |     |          |
|               |    |                          |    |       |          |          |     |          |
|               |    |                          |    |       |          |          |     |          |
|               |    |                          |    |       |          |          |     |          |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |              |                                                 |    |    |        |         |     |         |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単一14号                     | 高欄取付用アンカーボルト | 4本/組 M20×200 強度区分4. 6以上 N1, φ 44W1, SW1 亜鉛メッキ処理 | 単位 | 組  | 数量     | 1       | 単価  | 14, 780 |
| 名称                        |              | 規格                                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 高欄取付用アンカーボルト設置            |              |                                                 | 組  | 1  | 7, 360 | 7, 360  |     |         |
| [以下の材料費を計上する]             |              |                                                 |    |    |        |         |     |         |
| 高欄取付用アンカーボルト 4本/組 M20×200 |              | 強度区分4. 6以上 N1, φ 44W1, SW1 亜鉛メッキ処理              | 組  | 1  | 7, 420 | 7, 420  |     |         |
| 計                         |              |                                                 |    |    |        | 14, 780 |     |         |
| 単価                        |              |                                                 |    |    |        | 14, 780 | 円／組 |         |
|                           |              |                                                 |    |    |        |         |     |         |
|                           |              |                                                 |    |    |        |         |     |         |
|                           |              |                                                 |    |    |        |         |     |         |
|                           |              |                                                 |    |    |        |         |     |         |
|                           |              |                                                 |    |    |        |         |     |         |
|                           |              |                                                 |    |    |        |         |     |         |
|                           |              |                                                 |    |    |        |         |     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |     |                          |     |     |        |             |      |        |
|-------|-----|--------------------------|-----|-----|--------|-------------|------|--------|
| 単一15号 | 床掘り | 土砂                       | 単位  | m3  | 数量     | 800         | 単価   | 714. 2 |
| 名称    |     | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額          | 摘要   |        |
| 床掘り   |     | 土砂 標準 自立式 無し             | m 3 | 207 | 309. 6 | 64, 087. 2  |      |        |
| 床掘り   |     | 土砂 標準 切梁腹起式 有り           | m 3 | 327 | 495. 2 | 161, 930. 4 |      |        |
| 床掘り   |     | 土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り | m 3 | 266 | 1, 298 | 345, 268    |      |        |
| 計     |     |                          |     |     |        | 571, 285. 6 |      |        |
| 単価    |     |                          |     |     |        | 714. 2      | 円／m3 |        |
|       |     |                          |     |     |        |             |      |        |
|       |     |                          |     |     |        |             |      |        |
|       |     |                          |     |     |        |             |      |        |
|       |     |                          |     |     |        |             |      |        |
|       |     |                          |     |     |        |             |      |        |
|       |     |                          |     |     |        |             |      |        |

# 1 次単価表

|       |     |           |     |     |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|-----------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |           |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一16号 | 埋戻し | 土砂        | 単位  | m3  | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|       |     |           |     |     |        | 590                        |                                          | 1, 043 |
| 名称    |     | 規格        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 590 | 1, 043 | 615, 370                   |                                          |        |
| 計     |     |           |     |     |        | 615, 370                   |                                          |        |
| 単価    |     |           |     |     |        | 1, 043                     | 円／m3                                     |        |
|       |     |           |     |     |        |                            |                                          |        |

|       |      |    |     |    |     |                            |                                          |     |
|-------|------|----|-----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|       |      |    |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一17号 | 基面整正 |    | 単位  | m2 | 数量  |                            | 単価                                       |     |
|       |      |    |     |    |     | 98                         |                                          | 438 |
| 名称    |      | 規格 | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 基面整正  |      |    | m 2 | 98 | 438 | 42, 924                    |                                          |     |
| 計     |      |    |     |    |     | 42, 924                    |                                          |     |
| 単価    |      |    |     |    |     | 438                        | 円／m2                                     |     |
|       |      |    |     |    |     |                            |                                          |     |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|------------|------------|----|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一18号      | 掘削補助機械搬入搬出 |    | 単位 | 回  | 数量      | 1       | 単価  | 45, 960 |
| 名称         |            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 掘削補助機械搬入搬出 |            | 標準 | 回  | 1  | 45, 960 | 45, 960 |     |         |
| 計          |            |    |    |    |         | 45, 960 |     |         |
| 単価         |            |    |    |    |         | 45, 960 | 円／回 |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |
|            |            |    |    |    |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |      |                                                         |    |        |             |             |    |             |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------|----|--------|-------------|-------------|----|-------------|
| 単一19号               | 場所打杭 | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 14m コンクリート 30-18-40<br>(高炉)C=350kg/m3 | 単位 | 本      | 数量          | 1           | 単価 | 2, 491, 000 |
| 名称                  |      | 規格                                                      | 単位 | 数量     | 単価          | 金額          | 摘要 |             |
| 全回転式オールケーシング工       |      | 1, 200mm 21. 24m 0m 0m 0m<br>0m 0m 14m 30-18-40 高炉B     | 本  | 1      | 1, 802, 000 | 1, 802, 000 |    |             |
| 鉄筋工 加工・組立           |      | 加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345<br>D29～D32                       | t  | 1. 933 | 220, 200    | 425, 646. 6 |    |             |
| 鉄筋工 加工・組立           |      | 加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345<br>D16～D25                       | t  | 0. 549 | 257, 800    | 141, 532. 2 |    |             |
| 鉄筋工 加工・組立           |      | 加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345<br>D13                           | t  | 0. 006 | 306, 100    | 1, 836. 6   |    |             |
| 杭頭処理                |      | 1, 200mm                                                | 本  | 1      | 26, 700     | 26, 700     |    |             |
| [以下の材料費および加工費を計上する] |      |                                                         |    |        |             |             |    |             |
| 平鋼                  |      | SS 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5                                  | t  | 0. 04  | 126, 000    | 5, 040      |    |             |
| 補強リッパ 曲げ加工          |      | 平鋼                                                      | 本  | 5      | 5, 300      | 26, 500     |    |             |
| 補強リッパ 穴あけ加工         |      | 平鋼                                                      | 箇所 | 180    | 100         | 18, 000     |    |             |
| 補強リッパ 固定用Uボルト       |      | 鉄筋D32用 ナット2個含む                                          | 個  | 90     | 270         | 24, 300     |    |             |
| 重ね継手用Uボルト(スぺーサー用)   |      | 鉄筋D32用 ナット2個および裏当て材含む                                   | 個  | 40     | 470         | 18, 800     |    |             |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|-------|------|---------------------------------------------------------|----|----|----|----------------|-----|-------------|
| 単－19号 | 場所打杭 | 杭径 1200mm 杭長(設計長) 14m コンクリート 30-18-40<br>(高炉)C=350kg/m3 | 単位 | 本  | 数量 | 1              | 単価  | 2, 491, 000 |
| 名称    |      | 規格                                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額             | 摘要  |             |
| 計     |      |                                                         |    |    |    | 2, 490, 355. 4 |     |             |
| 単価    |      |                                                         |    |    |    | 2, 491, 000    | 円／本 |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |
|       |      |                                                         |    |    |    |                |     |             |

# 1 次単価表

|              |     |                                              |     |    |        |                            |                                          |        |
|--------------|-----|----------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |     |                                              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一20号        | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 2, 641 |
| 名称           |     | 規格                                           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 殻運搬          |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 5. 7km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 1, 482 | 1, 482                     |                                          |        |
| 積込 (コンクリート殻) |     | 全ての費用                                        | m 3 | 1  | 1, 159 | 1, 159                     |                                          |        |
| 計            |     |                                              |     |    |        | 2, 641                     |                                          |        |
| 単価           |     |                                              |     |    |        | 2, 641                     | 円／m3                                     |        |

|           |     |             |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------|-----|-------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|           |     |             |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一21号     | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 525 |
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 処分費 (m 3) |     |             | m 3 | 1  | 3, 525 | 3, 525                     |                                          |        |
| 計         |     |             |     |    |        | 3, 525                     |                                          |        |
| 単価        |     |             |     |    |        | 3, 525                     | 円／m3                                     |        |
|           |     |             |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |      |                                                                   |     |     |         |                            |                                          |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|       |      |                                                                   |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一22号 | 壁式橋脚 | 構造物高さ5m以上15m未満 打設量100m3以上280m3未満<br>雑工種(均シコンクリート)有                | 単位  | m3  | 数量      |                            | 単価                                       | 40, 050 |
| 名称    |      | 規格                                                                | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 壁式橋脚  |      | 5m以上15m未満 100m3以上280m3未満<br>24-12-40(高炉) 一般養生<br>均シコンクリート 無 無     | m 3 | 89  | 40, 050 | 3, 564, 450                |                                          |         |
| 壁式橋脚  |      | 5m以上15m未満 100m3以上280m3未満<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生<br>均シコンクリート 無 無 | m 3 | 133 | 40, 050 | 5, 326, 650                |                                          |         |
| 計     |      |                                                                   |     |     |         | 8, 891, 100                |                                          |         |
| 単価    |      |                                                                   |     |     |         | 40, 050                    | 円／m3                                     |         |

|           |    |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|-----------|----|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |    |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一23号     | 鉄筋 | SD345 D38                | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 219, 200 |
| 名称        |    | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準 | t  | 1  | 219, 200 | 219, 200                   |                                          |          |
| 計         |    |                          |    |    |          | 219, 200                   |                                          |          |
| 単価        |    |                          |    |    |          | 219, 200                   | 円／t                                      |          |
|           |    |                          |    |    |          |                            |                                          |          |

# 1 次単価表

|           |    |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|-----------|----|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |    |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一24号     | 鉄筋 | SD345 D35                | 単位 | t  | 数量       |                            | 単価                                       |          |
|           |    |                          |    |    |          | 1                          |                                          | 229, 000 |
| 名称        |    | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準 | t  | 1  | 229, 000 | 229, 000                   |                                          |          |
| 計         |    |                          |    |    |          | 229, 000                   |                                          |          |
| 単価        |    |                          |    |    |          | 229, 000                   | 円／t                                      |          |
|           |    |                          |    |    |          |                            |                                          |          |

|                  |    |                              |    |        |          |                            |                                          |          |
|------------------|----|------------------------------|----|--------|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|                  |    |                              |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一25号            | 鉄筋 | SD345 D29～D32                | 単位 | t      | 数量       |                            | 単価                                       |          |
|                  |    |                              |    |        |          | 11. 56                     |                                          | 264, 800 |
| 名称               |    | 規格                           | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 加工・組立        |    | 加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準 | t  | 11. 56 | 247, 800 | 2, 864, 568                |                                          |          |
| 鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手 |    | ガス圧接 D32+D32                 | 箇所 | 100    | 1, 963   | 196, 300                   |                                          |          |
| 計                |    |                              |    |        |          | 3, 060, 868                |                                          |          |
| 単価               |    |                              |    |        |          | 264, 800                   | 円／t                                      |          |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |    |                                 |    |       |          |             |     |          |
|---------------|----|---------------------------------|----|-------|----------|-------------|-----|----------|
| 単一26号         | 鉄筋 | SD345 D16～D25                   | 単位 | t     | 数量       | 5. 11       | 単価  | 320, 300 |
| 名称            |    | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要  |          |
| 鉄筋工 加工・組立     |    | 加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25<br>標準 | t  | 5. 11 | 292, 500 | 1, 494, 675 |     |          |
| [以下の加工費を計上する] |    |                                 |    |       |          |             |     |          |
| 機械式鉄筋定着加工     |    | D19 2m以下                        | 箇所 | 110   | 410      | 45, 100     |     |          |
| 機械式鉄筋定着加工     |    | D16 2m超4m以下                     | 箇所 | 228   | 425      | 96, 900     |     |          |
| 計             |    |                                 |    |       |          | 1, 636, 675 |     |          |
| 単価            |    |                                 |    |       |          | 320, 300    | 円／t |          |
|               |    |                                 |    |       |          |             |     |          |
|               |    |                                 |    |       |          |             |     |          |
|               |    |                                 |    |       |          |             |     |          |
|               |    |                                 |    |       |          |             |     |          |
|               |    |                                 |    |       |          |             |     |          |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|-----------|----|--------------------------|----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一27号     | 鉄筋 | SD345 D13                | 単位 | t  | 数量       | 1        | 単価  | 340, 600 |
| 名称        |    | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | t  | 1  | 340, 600 | 340, 600 |     |          |
| 計         |    |                          |    |    |          | 340, 600 |     |          |
| 単価        |    |                          |    |    |          | 340, 600 | 円／t |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |
|           |    |                          |    |    |          |          |     |          |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |            |                   |    |    |         |         |     |         |
|---------------|------------|-------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一28号         | 照明用アンカーボルト | 橋脚部 □250×250 600L | 単位 | 基  | 数量      | 1       | 単価  | 54, 700 |
| 名称            |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 照明用アンカーボルト設置  |            | 橋脚部               | 基  | 1  | 17, 200 | 17, 200 |     |         |
| [以下の材料費を計上する] |            |                   |    |    |         |         |     |         |
| 照明用アンカーボルト    |            | □250×250 600L     | 基  | 1  | 37, 500 | 37, 500 |     |         |
| 計             |            |                   |    |    |         | 54, 700 |     |         |
| 単価            |            |                   |    |    |         | 54, 700 | 円／基 |         |
|               |            |                   |    |    |         |         |     |         |
|               |            |                   |    |    |         |         |     |         |
|               |            |                   |    |    |         |         |     |         |
|               |            |                   |    |    |         |         |     |         |
|               |            |                   |    |    |         |         |     |         |
|               |            |                   |    |    |         |         |     |         |
|               |            |                   |    |    |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|              |          |                           |     |    |        |                            |                                          |        |
|--------------|----------|---------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |          |                           |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－29号        | 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 417. 9 |
| 名称           |          | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 掘削 ( I C T ) |          | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満   | m 3 | 1  | 417. 9 | 417. 9                     |                                          |        |
| 計            |          |                           |     |    |        | 417. 9                     |                                          |        |
| 単価           |          |                           |     |    |        | 417. 9                     | 円／m3                                     |        |
|              |          |                           |     |    |        |                            |                                          |        |

|                        |                |               |     |    |        |                            |                                          |        |
|------------------------|----------------|---------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|                        |                |               |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－30号                  | 路体(築堤)盛土 (ICT) |               | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 252. 2 |
| 名称                     |                | 規格            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 路体 ( 築堤 ) 盛土 ( I C T ) |                | 20,000m3未満 無し | m 3 | 1  | 252. 2 | 252. 2                     |                                          |        |
| 計                      |                |               |     |    |        | 252. 2                     |                                          |        |
| 単価                     |                |               |     |    |        | 252. 2                     | 円／m3                                     |        |
|                        |                |               |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|               |                 |                    |     |    |        |                            |                                          |        |
|---------------|-----------------|--------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|               |                 |                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－31号         | 法面整形(切土部) (ICT) | ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土     | 単位  | m2 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|               |                 |                    |     |    |        | 1                          |                                          | 859. 4 |
| 名称            |                 | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 法面整形（ I C T ） |                 | 切土部 ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 |     |    |        |                            |                                          |        |
|               |                 |                    | m 2 | 1  | 859. 4 | 859. 4                     |                                          |        |
| 計             |                 |                    |     |    |        | 859. 4                     |                                          |        |
| 単価            |                 |                    |     |    |        | 859. 4                     | 円／m2                                     |        |
|               |                 |                    |     |    |        |                            |                                          |        |

|               |                 |                       |     |    |     |                            |                                          |     |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|               |                 |                       |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単－32号         | 法面整形(盛土部) (ICT) | 法面締固め無し               | 単位  | m2 | 数量  |                            | 単価                                       |     |
|               |                 |                       |     |    |     | 1                          |                                          | 543 |
| 名称            |                 | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 法面整形（ I C T ） |                 | 盛土部 無し ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 |     |    |     |                            |                                          |     |
|               |                 |                       | m 2 | 1  | 543 | 543                        |                                          |     |
| 計             |                 |                       |     |    |     | 543                        |                                          |     |
| 単価            |                 |                       |     |    |     | 543                        | 円／m2                                     |     |
|               |                 |                       |     |    |     |                            |                                          |     |

# 1 次単価表

|       |    |            |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|----|------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |    |            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一33号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 127. 3 |
| 名称    |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 127. 3 | 127. 3                     |                                          |        |
| 計     |    |            |     |    |        | 127. 3                     |                                          |        |
| 単価    |    |            |     |    |        | 127. 3                     | 円／m3                                     |        |
|       |    |            |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |       |                                                     |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |       |                                                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一34号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                      | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 987. 2 |
| 名称    |       | 規格                                                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 1  | 987. 2 | 987. 2                     |                                          |        |
| 計     |       |                                                     |     |    |        | 987. 2                     |                                          |        |
| 単価    |       |                                                     |     |    |        | 987. 2                     | 円／m3                                     |        |
|       |       |                                                     |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |         |                        |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|---------|------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |         |                        |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－35号 | 床掘り(掘削) | 土砂                     | 単位  | m3 | 数量     | 3                          | 単価                                       | 2, 593 |
| 名称    |         | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 掘削    |         | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m 3 | 3  | 2, 593 | 7, 779                     |                                          |        |
| 計     |         |                        |     |    |        | 7, 779                     |                                          |        |
| 単価    |         |                        |     |    |        | 2, 593                     | 円／m3                                     |        |
|       |         |                        |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |     |                    |     |     |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|--------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |                    |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－36号 | 床掘り | 土砂                 | 単位  | m3  | 数量     | 240                        | 単価                                       | 525. 8 |
| 名称    |     | 規格                 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 床掘り   |     | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 36  | 2, 123 | 76, 428                    |                                          |        |
| 床掘り   |     | 土砂 標準 無し 無し        | m 3 | 204 | 243. 9 | 49, 755. 6                 |                                          |        |
| 計     |     |                    |     |     |        | 126, 183. 6                |                                          |        |
| 単価    |     |                    |     |     |        | 525. 8                     | 円／m3                                     |        |

# 1 次単価表

|       |     |                    |     |     |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|--------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |                    |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一37号 | 埋戻し | 土砂                 | 単位  | m3  | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|       |     |                    |     |     |        | 130                        |                                          | 3, 726 |
| 名称    |     | 規格                 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 埋戻し   |     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 130 | 3, 726 | 484, 380                   |                                          |        |
| 計     |     |                    |     |     |        | 484, 380                   |                                          |        |
| 単価    |     |                    |     |     |        | 3, 726                     | 円／m3                                     |        |
|       |     |                    |     |     |        |                            |                                          |        |

|       |      |    |     |     |     |                            |                                          |     |
|-------|------|----|-----|-----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|       |      |    |     |     |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一38号 | 基面整正 |    | 単位  | m2  | 数量  |                            | 単価                                       |     |
|       |      |    |     |     |     | 130                        |                                          | 438 |
| 名称    |      | 規格 | 単位  | 数量  | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 基面整正  |      |    | m 2 | 130 | 438 | 56, 940                    |                                          |     |
| 計     |      |    |     |     |     | 56, 940                    |                                          |     |
| 単価    |      |    |     |     |     | 438                        | 円／m2                                     |     |
|       |      |    |     |     |     |                            |                                          |     |

# 1 次単価表

|       |       |                                                     |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |       |                                                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－39号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                      | 単位  | m3 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|       |       |                                                     |     |    |        | 70                         |                                          | 987. 2 |
| 名称    |       | 規格                                                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 70 | 987. 2 | 69, 104                    |                                          |        |
| 計     |       |                                                     |     |    |        | 69, 104                    |                                          |        |
| 単価    |       |                                                     |     |    |        | 987. 2                     | 円／m3                                     |        |
|       |       |                                                     |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |    |            |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|----|------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |    |            |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－40号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|       |    |            |     |    |        | 70                         |                                          | 127. 3 |
| 名称    |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 70 | 127. 3 | 8, 911                     |                                          |        |
| 計     |    |            |     |    |        | 8, 911                     |                                          |        |
| 単価    |    |            |     |    |        | 127. 3                     | 円／m3                                     |        |
|       |    |            |     |    |        |                            |                                          |        |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|               |        |                    |     |      |        |        |      |        |
|---------------|--------|--------------------|-----|------|--------|--------|------|--------|
| 単一41号         | 砕石置換基礎 | RC-40              | 単位  | m3   | 数量     | 1      | 単価   | 6, 990 |
| 名称            |        | 規格                 | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 埋戻し           |        | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1    | 3, 726 | 3, 726 |      |        |
| [以下の材料費を計上する] |        |                    |     |      |        |        |      |        |
| 再生クラッシャーラン    |        | R C - 4 0          | m 3 | 1. 2 | 2, 720 | 3, 264 |      |        |
| 計             |        |                    |     |      |        | 6, 990 |      |        |
| 単価            |        |                    |     |      |        | 6, 990 | 円／m3 |        |
|               |        |                    |     |      |        |        |      |        |
|               |        |                    |     |      |        |        |      |        |
|               |        |                    |     |      |        |        |      |        |
|               |        |                    |     |      |        |        |      |        |
|               |        |                    |     |      |        |        |      |        |
|               |        |                    |     |      |        |        |      |        |
|               |        |                    |     |      |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|             |             |                                 |     |      |         |                            |                                          |         |
|-------------|-------------|---------------------------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|             |             |                                 |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一42号       | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 70 c m | 単位  | m    | 数量      | 10                         | 単価                                       | 22, 590 |
| 名称          |             | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 現場打基礎コンクリート |             | 18-8-40(高炉) 無し<br>一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 3. 2 | 70, 590 | 225, 888                   |                                          |         |
| 計           |             |                                 |     |      |         | 225, 888                   |                                          |         |
| 単価          |             |                                 |     |      |         | 22, 590                    | 円／m                                      |         |
|             |             |                                 |     |      |         |                            |                                          |         |

|              |              |                  |     |    |         |                            |                                          |         |
|--------------|--------------|------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|              |              |                  |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一43号        | 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉)      | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 71, 890 |
| 名称           |              | 規格               | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 現場打小口止コンクリート |              | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 1  | 71, 890 | 71, 890                    |                                          |         |
| 計            |              |                  |     |    |         | 71, 890                    |                                          |         |
| 単価           |              |                  |     |    |         | 71, 890                    | 円／m3                                     |         |
|              |              |                  |     |    |         |                            |                                          |         |

# 1 次単価表

|                   |                 |                  |     |    |         |                            |                                          |         |
|-------------------|-----------------|------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                   |                 |                  |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一44号             | 現場打横帯(隔壁)コンクリート | 18-8-40(高炉)      | 単位  | m3 | 数量      |                            | 単価                                       |         |
|                   |                 |                  |     |    |         | 1                          |                                          | 69, 530 |
| 名称                |                 | 規格               | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 現場打横帯 (隔壁) コンクリート |                 | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 1  | 69, 530 | 69, 530                    |                                          |         |
| 計                 |                 |                  |     |    |         | 69, 530                    |                                          |         |
| 単価                |                 |                  |     |    |         | 69, 530                    | 円／m3                                     |         |
|                   |                 |                  |     |    |         |                            |                                          |         |

|         |         |                                                               |     |     |         |                            |                                          |         |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|         |         |                                                               |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一45号   | 間知ブロック張 | 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 裏込材 RC-40 胴込コンクリート 18-8-40(高炉) 遮水シート無 | 単位  | m2  | 数量      |                            | 単価                                       |         |
|         |         |                                                               |     |     |         | 279                        |                                          | 23, 340 |
| 名称      |         | 規格                                                            | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 間知ブロック張 |         | 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要             | m 2 | 279 | 23, 160 | 6, 461, 640                |                                          |         |
| 目地板     |         | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10                                           | m 2 | 12  | 4, 040  | 48, 480                    |                                          |         |
| 計       |         |                                                               |     |     |         | 6, 510, 120                |                                          |         |
| 単価      |         |                                                               |     |     |         | 23, 340                    | 円／m2                                     |         |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |             |                                             |     |    |         |          |      |         |
|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----|----|---------|----------|------|---------|
| 単一46号       | 現場打天端コンクリート | 18-8-40(高炉)                                 | 単位  | m3 | 数量      | 9        | 単価   | 67, 830 |
| 名称          |             | 規格                                          | 単位  | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |         |
| 現場打天端コンクリート |             | 18-8-40(高炉) 一般養生                            | m 3 | 9  | 65, 880 | 592, 920 |      |         |
| 基礎碎石        |             | 17. 5cmを超え20. 0cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 | m 2 | 8  | 1, 687  | 13, 496  |      |         |
| 目地板         |             | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10                         | m 2 | 1  | 4, 040  | 4, 040   |      |         |
| 計           |             |                                             |     |    |         | 610, 456 |      |         |
| 単価          |             |                                             |     |    |         | 67, 830  | 円／m3 |         |
|             |             |                                             |     |    |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |    |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |    |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |    |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |    |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |    |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |    |         |          |      |         |

# 1 次単価表

|             |             |                                 |     |        |         |                            |                                          |         |
|-------------|-------------|---------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|             |             |                                 |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一47号       | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 50 c m | 単位  | m      | 数量      | 10                         | 単価                                       | 13, 900 |
| 名称          |             | 規格                              | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 現場打基礎コンクリート |             | 18-8-40(高炉) 有り<br>一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 1. 723 | 80, 630 | 138, 925. 49               |                                          |         |
| 計           |             |                                 |     |        |         | 138, 925. 49               |                                          |         |
| 単価          |             |                                 |     |        |         | 13, 900                    | 円／m                                      |         |
|             |             |                                 |     |        |         |                            |                                          |         |

|              |              |                  |     |    |         |                            |                                          |         |
|--------------|--------------|------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|              |              |                  |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一48号        | 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉)      | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 71, 890 |
| 名称           |              | 規格               | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 現場打小口止コンクリート |              | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 1  | 71, 890 | 71, 890                    |                                          |         |
| 計            |              |                  |     |    |         | 71, 890                    |                                          |         |
| 単価           |              |                  |     |    |         | 71, 890                    | 円／m3                                     |         |
|              |              |                  |     |    |         |                            |                                          |         |

# 1 次単価表

|                   |                 |                  |     |    |         |                            |                                          |         |
|-------------------|-----------------|------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                   |                 |                  |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一49号             | 現場打横帯(隔壁)コンクリート | 18-8-40(高炉)      | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 69, 530 |
| 名称                |                 | 規格               | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 現場打横帯 (隔壁) コンクリート |                 | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 1  | 69, 530 | 69, 530                    |                                          |         |
| 計                 |                 |                  |     |    |         | 69, 530                    |                                          |         |
| 単価                |                 |                  |     |    |         | 69, 530                    | 円／m3                                     |         |
|                   |                 |                  |     |    |         |                            |                                          |         |

|        |         |                                                                                 |     |    |         |                            |                                          |         |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|        |         |                                                                                 |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一50号  | 平ﾌﾞﾛｯｸ張 | 控え120mm                                                                         | 単位  | m2 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 21, 050 |
| 名称     |         | 規格                                                                              | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 平ブロック張 |         | 150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石<br>RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 不要<br>有り 有り 5. 0個を超え15. 0個以下 | m 2 | 1  | 21, 050 | 21, 050                    |                                          |         |
| 計      |         |                                                                                 |     |    |         | 21, 050                    |                                          |         |
| 単価     |         |                                                                                 |     |    |         | 21, 050                    | 円／m2                                     |         |
|        |         |                                                                                 |     |    |         |                            |                                          |         |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|             |             |                                             |     |      |         |          |      |         |
|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----|------|---------|----------|------|---------|
| 単一51号       | 現場打天端コンクリート | 18-8-40(高炉)                                 | 単位  | m3   | 数量      | 2        | 単価   | 67, 980 |
| 名称          |             | 規格                                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |         |
| 現場打天端コンクリート |             | 18-8-40(高炉) 一般養生                            | m 3 | 2    | 65, 880 | 131, 760 |      |         |
| 基礎碎石        |             | 17. 5cmを超え20. 0cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 | m 2 | 2    | 1, 687  | 3, 374   |      |         |
| 目地板         |             | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10                         | m 2 | 0. 2 | 4, 040  | 808      |      |         |
| 計           |             |                                             |     |      |         | 135, 942 |      |         |
| 単価          |             |                                             |     |      |         | 67, 980  | 円／m3 |         |
|             |             |                                             |     |      |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |      |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |      |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |      |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |      |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |      |         |          |      |         |
|             |             |                                             |     |      |         |          |      |         |

# 1 次単価表

|        |          |                                                 |     |      |         |                            |                                          |        |
|--------|----------|-------------------------------------------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |          |                                                 |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一52号  | 張りコンクリート | 18-8-40(高炉) t=12cm                              | 単位  | m2   | 数量      | 10                         | 単価                                       | 6, 123 |
| 名称     |          | 規格                                              | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート |          | 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設<br>18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1. 2 | 37, 730 | 45, 276                    |                                          |        |
| 裏込砕石   |          | 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用                            | m 3 | 2    | 7, 973  | 15, 946                    |                                          |        |
| 計      |          |                                                 |     |      |         | 61, 222                    |                                          |        |
| 単価     |          |                                                 |     |      |         | 6, 123                     | 円／m2                                     |        |

|        |         |                                             |     |      |         |                            |                                          |        |
|--------|---------|---------------------------------------------|-----|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |         |                                             |     |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一53号  | コンクリート張 | 18-8-40(高炉) t=15cm                          | 単位  | m2   | 数量      | 10                         | 単価                                       | 7, 609 |
| 名称     |         | 規格                                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |        |
| コンクリート |         | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 有り 全ての費用     | m 3 | 1. 5 | 39, 480 | 59, 220                    |                                          |        |
| 基礎砕石   |         | 17. 5cmを超え20. 0cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 | m 2 | 10   | 1, 687  | 16, 870                    |                                          |        |
| 計      |         |                                             |     |      |         | 76, 090                    |                                          |        |
| 単価     |         |                                             |     |      |         | 7, 609                     | 円／m2                                     |        |

# 1 次単価表

|       |     |                     |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|---------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一54号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10        | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 4, 040 |
| 名称    |     | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 目地板   |     | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 1  | 4, 040 | 4, 040                     |                                          |        |
| 計     |     |                     |     |    |        | 4, 040                     |                                          |        |
| 単価    |     |                     |     |    |        | 4, 040                     | 円／m2                                     |        |
|       |     |                     |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |     |             |     |     |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一55号 | 床掘り | 土砂          | 単位  | m3  | 数量     | 130                        | 単価                                       | 243. 9 |
| 名称    |     | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 床掘り   |     | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 130 | 243. 9 | 31, 707                    |                                          |        |
| 計     |     |             |     |     |        | 31, 707                    |                                          |        |
| 単価    |     |             |     |     |        | 243. 9                     | 円／m3                                     |        |
|       |     |             |     |     |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|--------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一56号 | 埋戻し | 土砂                 | 単位  | m3 | 数量     | 10                         | 単価                                       | 3, 726 |
| 名称    |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 埋戻し   |     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 10 | 3, 726 | 37, 260                    |                                          |        |
| 計     |     |                    |     |    |        | 37, 260                    |                                          |        |
| 単価    |     |                    |     |    |        | 3, 726                     | 円／m3                                     |        |
|       |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |       |                                                     |     |     |        |                            |                                          |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |       |                                                     |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一57号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                      | 単位  | m3  | 数量     | 120                        | 単価                                       | 987. 2 |
| 名称    |       | 規格                                                  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 120 | 987. 2 | 118, 464                   |                                          |        |
| 計     |       |                                                     |     |     |        | 118, 464                   |                                          |        |
| 単価    |       |                                                     |     |     |        | 987. 2                     | 円／m3                                     |        |
|       |       |                                                     |     |     |        |                            |                                          |        |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|-------|----|------------|-----|-----|--------|---------|------|--------|
| 単一58号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3  | 数量     | 120     | 単価   | 127. 3 |
| 名称    |    | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要   |        |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 120 | 127. 3 | 15, 276 |      |        |
| 計     |    |            |     |     |        | 15, 276 |      |        |
| 単価    |    |            |     |     |        | 127. 3  | 円／m3 |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |
|       |    |            |     |     |        |         |      |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |               |                                                              |    |    |         |         |     |         |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一59号 | 根固めブロック据付     | 平型根固めブロック 2t型 1430×1430×860                                  | 単位 | 個  | 数量      | 1       | 単価  | 81, 210 |
|       | 名称            | 規格                                                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 消波根固めブロック横取り  | 2. 5t以下 12m超<br>ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力35t吊<br>標準           | 個  | 1  | 2, 314  | 2, 314  |     |         |
|       | 消波根固めブロック据付け  | 2. 5t以下 陸上 12m超 17個 層積<br>ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)最大吊上能力35t吊<br>標準 | 個  | 1  | 6, 195  | 6, 195  |     |         |
|       | [以下の材料費を計上する] |                                                              |    |    |         |         |     |         |
|       | 平型根固めブロック     | 2t型 1430×1430×860                                            | 個  | 1  | 72, 700 | 72, 700 |     |         |
|       | 計             |                                                              |    |    |         | 81, 209 |     |         |
|       | 単価            |                                                              |    |    |         | 81, 210 | 円／個 |         |
|       |               |                                                              |    |    |         |         |     |         |
|       |               |                                                              |    |    |         |         |     |         |
|       |               |                                                              |    |    |         |         |     |         |
|       |               |                                                              |    |    |         |         |     |         |
|       |               |                                                              |    |    |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|          |          |                        |     |    |        |                            |                                          |        |
|----------|----------|------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |          |                        |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一60号    | 路体(築堤)盛土 | 4. 0m以上                | 単位  | m3 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|          |          |                        |     |    |        | 1                          |                                          | 448. 8 |
| 名称       |          | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 路体（築堤）盛土 |          | 4. 0m以上 20, 000m3未満 有り | m 3 | 1  | 448. 8 | 448. 8                     |                                          |        |
| 計        |          |                        |     |    |        | 448. 8                     |                                          |        |
| 単価       |          |                        |     |    |        | 448. 8                     | 円／m3                                     |        |
|          |          |                        |     |    |        |                            |                                          |        |

|              |              |                                     |     |    |        |                            |                                          |        |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|              |              |                                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一61号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm          | 単位  | m2 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|              |              |                                     |     |    |        | 1                          |                                          | 1, 506 |
| 名称           |              | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 下層路盤（車道・路肩部） |              | 250mm 2層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1, 506 | 1, 506                     |                                          |        |
| 計            |              |                                     |     |    |        | 1, 506                     |                                          |        |
| 単価           |              |                                     |     |    |        | 1, 506                     | 円／m2                                     |        |
|              |              |                                     |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |            |                                  |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|------------|----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |            |                                  |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一62号 | 下層路盤(歩道部)  | クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm          | 単位  | m2 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|       |            |                                  |     |    |        | 1                          |                                          | 1, 131 |
|       | 名称         | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
|       | 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 クラッシュラン C-30<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1, 131 | 1, 131                     |                                          |        |
|       | 計          |                                  |     |    |        | 1, 131                     |                                          |        |
|       | 単価         |                                  |     |    |        | 1, 131                     | 円／m2                                     |        |
|       |            |                                  |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |             |                                                                         |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |             |                                                                         |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一63号 | 表層(車道・路肩部)  | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満                                          | 単位  | m2 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|       |             |                                                                         |     |    |        | 1                          |                                          | 3, 579 |
|       | 名称          | 規格                                                                      | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
|       | 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン (2 0)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 3, 579 | 3, 579                     |                                          |        |
|       | 計           |                                                                         |     |    |        | 3, 579                     |                                          |        |
|       | 単価          |                                                                         |     |    |        | 3, 579                     | 円／m2                                     |        |
|       |             |                                                                         |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|             |            |                                                 |     |    |        |                            |                                          |              |
|-------------|------------|-------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------------|
|             |            |                                                 |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |              |
| 単一64号       | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                    | 単位  | m2 | 数量     |                            | 1                                        | 単価<br>2, 588 |
| 名称          |            | 規格                                              | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |              |
| 表層 (車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2, 588 | 2, 588                     |                                          |              |
| 計           |            |                                                 |     |    |        | 2, 588                     |                                          |              |
| 単価          |            |                                                 |     |    |        | 2, 588                     | 円/m2                                     |              |
|             |            |                                                 |     |    |        |                            |                                          |              |

|          |         |                                                  |     |    |        |                            |                                          |              |
|----------|---------|--------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------------|
|          |         |                                                  |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |              |
| 単一65号    | 表層(歩道部) | 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上                    | 単位  | m2 | 数量     |                            | 1                                        | 単価<br>2, 284 |
| 名称       |         | 規格                                               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |              |
| 表層 (歩道部) |         | 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (13)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2, 284 | 2, 284                     |                                          |              |
| 計        |         |                                                  |     |    |        | 2, 284                     |                                          |              |
| 単価       |         |                                                  |     |    |        | 2, 284                     | 円/m2                                     |              |
|          |         |                                                  |     |    |        |                            |                                          |              |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |           |                                                   |     |       |         |             |     |         |
|-------|-----------|---------------------------------------------------|-----|-------|---------|-------------|-----|---------|
| 単一66号 | L型街渠      | 歩車道境界ブロックB種(両面R) B500 エポロン勾配6%                    | 単位  | m     | 数量      | 10          | 単価  | 15, 350 |
|       | 名称        | 規格                                                | 単位  | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要  |         |
|       | 歩車道境界ブロック | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1. 65個/m 無し 無し | m   | 10    | 6, 584  | 65, 840     |     |         |
|       | コンクリート    | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用           | m 3 | 1. 49 | 36, 520 | 54, 414. 8  |     |         |
|       | 型枠        | 一般型枠 均しコンクリート                                     | m 2 | 4. 18 | 4, 950  | 20, 691     |     |         |
|       | 基礎碎石      | 7. 5cmを超え12. 5cm以下<br>再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用        | m 2 | 9. 2  | 1, 360  | 12, 512     |     |         |
|       | 計         |                                                   |     |       |         | 153, 457. 8 |     |         |
|       | 単価        |                                                   |     |       |         | 15, 350     | 円/m |         |
|       |           |                                                   |     |       |         |             |     |         |
|       |           |                                                   |     |       |         |             |     |         |
|       |           |                                                   |     |       |         |             |     |         |
|       |           |                                                   |     |       |         |             |     |         |
|       |           |                                                   |     |       |         |             |     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|           |      |                                            |     |       |          |         |     |        |
|-----------|------|--------------------------------------------|-----|-------|----------|---------|-----|--------|
| 単一67号     | 舗装止め | 150×200 コンクリート 18-8-40(高炉)                 | 単位  | m     | 数量       | 10      | 単価  | 5, 250 |
| 名称        |      | 規格                                         | 単位  | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
| コンクリート    |      | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用    | m 3 | 0. 3  | 36, 520  | 10, 956 |     |        |
| 型枠        |      | 一般型枠 小型構造物                                 | m 2 | 4     | 8, 684   | 34, 736 |     |        |
| 鉄筋工 加工・組立 |      | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準                   | t   | 0. 01 | 340, 600 | 3, 406  |     |        |
| 基礎碎石      |      | 7. 5cmを超え12. 5cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 | m 2 | 2. 5  | 1, 360   | 3, 400  |     |        |
| 計         |      |                                            |     |       |          | 52, 498 |     |        |
| 単価        |      |                                            |     |       |          | 5, 250  | 円／m |        |
|           |      |                                            |     |       |          |         |     |        |
|           |      |                                            |     |       |          |         |     |        |
|           |      |                                            |     |       |          |         |     |        |
|           |      |                                            |     |       |          |         |     |        |
|           |      |                                            |     |       |          |         |     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一68号                     | 視線誘導標 | スノーポール併用型 土中式 φ100 2段 10本未満                           | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価  | 18, 310 |
| 名称                        |       | 規格                                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用 |       | 土中建込 手間+材料費 片面反射<br>反射体径φ100以下 反射体数2個 標準<br>10本未満 無 無 | 本  | 1  | 18, 310 | 18, 310 |     |         |
| 計                         |       |                                                       |    |    |         | 18, 310 |     |         |
| 単価                        |       |                                                       |    |    |         | 18, 310 | 円／本 |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |
|                           |       |                                                       |    |    |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |               |                                                                  |     |        |         |              |     |          |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--------------|-----|----------|
| 単一69号 | 照明柱基礎         | コンクリート基礎 上段800×800×600 下段1200×1200×700<br>アンカーボルト □250×250 1150L | 単位  | 基      | 数量      | 1            | 単価  | 164, 300 |
|       | 名称            | 規格                                                               | 単位  | 数量     | 単価      | 金額           | 摘要  |          |
|       | コンクリート        | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設<br>18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用                 | m 3 | 1. 392 | 37, 730 | 52, 520. 16  |     |          |
|       | 型枠            | 一般型枠 小型構造物                                                       | m 2 | 5. 28  | 8, 684  | 45, 851. 52  |     |          |
|       | 基礎碎石          | 7. 5cmを超え12. 5cm以下<br>再生クラッシュラン 40～0 全ての費用                       | m 2 | 1. 96  | 1, 360  | 2, 665. 6    |     |          |
|       | 照明用アンカーボルト設置  | 照明用コンクリート基礎部                                                     | 基   | 1      | 17, 200 | 17, 200      |     |          |
|       | [以下の材料費を計上する] |                                                                  |     |        |         |              |     |          |
|       | 照明用アンカーボルト    | □250×250 1150L                                                   | 基   | 1      | 46, 000 | 46, 000      |     |          |
|       | 計             |                                                                  |     |        |         | 164, 237. 28 |     |          |
|       | 単価            |                                                                  |     |        |         | 164, 300     | 円／基 |          |
|       |               |                                                                  |     |        |         |              |     |          |
|       |               |                                                                  |     |        |         |              |     |          |
|       |               |                                                                  |     |        |         |              |     |          |

# 1 次単価表

|                          |      |                     |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------------------------|------|---------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一70号                    | 標識撤去 | 複柱式 コンクリート基礎式       | 単位  | 基     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 79, 160 |
| 名称                       |      | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 標識柱・基礎撤去（路側式）            |      | 複柱式(基礎含む) 2基以下 無 無  | 基   | 1     | 49, 550 | 49, 550                    |                                          |         |
| 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) |      | 2. 0m2未満 10m2未満 無 無 | m 2 | 1. 98 | 14, 950 | 29, 601                    |                                          |         |
| 計                        |      |                     |     |       |         | 79, 151                    |                                          |         |
| 単価                       |      |                     |     |       |         | 79, 160                    | 円／基                                      |         |

|                 |         |                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-----------------|---------|---------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一71号           | 視線誘導標撤去 | スノーボール併用型 土中式 10本未満 | 単位 | 本  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 244 |
| 名称              |         | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） |         | 土中建込 10本未満 無 無      | 本  | 1  | 1, 244 | 1, 244                     |                                          |        |
| 計               |         |                     |    |    |        | 1, 244                     |                                          |        |
| 単価              |         |                     |    |    |        | 1, 244                     | 円／本                                      |        |
|                 |         |                     |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |         |                        |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|---------|------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |         |                        |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一72号 | 床掘り(掘削) | 土砂                     | 単位  | m3 | 数量     | 10                         | 単価                                       | 2, 593 |
| 名称    |         | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 掘削    |         | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | m 3 | 10 | 2, 593 | 25, 930                    |                                          |        |
| 計     |         |                        |     |    |        | 25, 930                    |                                          |        |
| 単価    |         |                        |     |    |        | 2, 593                     | 円／m3                                     |        |
|       |         |                        |     |    |        |                            |                                          |        |

|       |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|--------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一73号 | 床掘り | 土砂                 | 単位  | m3 | 数量     | 20                         | 単価                                       | 2, 123 |
| 名称    |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 床掘り   |     | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 20 | 2, 123 | 42, 460                    |                                          |        |
| 計     |     |                    |     |    |        | 42, 460                    |                                          |        |
| 単価    |     |                    |     |    |        | 2, 123                     | 円／m3                                     |        |
|       |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|--------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一74号 | 埋戻し | 土砂                 | 単位  | m3 | 数量     | 60                         | 単価                                       | 3, 726 |
| 名称    |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 埋戻し   |     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 60 | 3, 726 | 223, 560                   |                                          |        |
| 計     |     |                    |     |    |        | 223, 560                   |                                          |        |
| 単価    |     |                    |     |    |        | 3, 726                     | 円／m3                                     |        |
|       |     |                    |     |    |        |                            |                                          |        |

|          |         |                  |     |    |        |                            |                                          |        |
|----------|---------|------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |         |                  |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一75号    | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3未満 | 単位  | m3 | 数量     | 40                         | 単価                                       | 240. 2 |
| 名称       |         | 規格               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 積込 (ルーズ) |         | 土砂 土量50, 000m3未満 | m 3 | 40 | 240. 2 | 9, 608                     |                                          |        |
| 計        |         |                  |     |    |        | 9, 608                     |                                          |        |
| 単価       |         |                  |     |    |        | 240. 2                     | 円／m3                                     |        |
|          |         |                  |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |       |                                                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一76号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                      | 単位  | m3 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|       |       |                                                     |     |    |        | 40                         |                                          | 987. 2 |
| 名称    |       | 規格                                                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 40 | 987. 2 | 39, 488                    |                                          |        |
| 計     |       |                                                     |     |    |        | 39, 488                    |                                          |        |
| 単価    |       |                                                     |     |    |        | 987. 2                     | 円／m3                                     |        |
|       |       |                                                     |     |    |        |                            |                                          |        |

|          |              |                     |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
| 単一77号    | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位  | m3 | 数量     |                            | 単価                                       |        |
|          |              |                     |     |    |        | 1                          |                                          | 8, 212 |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1  | 8, 212 | 8, 212                     |                                          |        |
| 計        |              |                     |     |    |        | 8, 212                     |                                          |        |
| 単価       |              |                     |     |    |        | 8, 212                     | 円／m3                                     |        |
|          |              |                     |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |       |                        |    |    |        |                            |     |                                          |  |
|--------|-------|------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 1 次単価表 |       |                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一78号  | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下  | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価  | 705. 1                                   |  |
| 名称     |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 舗装版切断  |       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1  | 705. 1 | 705. 1                     |     |                                          |  |
| 計      |       |                        |    |    |        | 705. 1                     |     |                                          |  |
| 単価     |       |                        |    |    |        | 705. 1                     | 円／m |                                          |  |
|        |       |                        |    |    |        |                            |     |                                          |  |

|       |       |                                    |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-------|------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |       |                                    |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一79号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下              | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 205. 8 |
| 名称    |       | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 205. 8 | 205. 8                     |                                          |        |
| 計     |       |                                    |     |    |        | 205. 8                     |                                          |        |
| 単価    |       |                                    |     |    |        | 205. 8                     | 円／m2                                     |        |
|       |       |                                    |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |         |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|-------|---------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|       |         |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一80号 | 道路反射鏡撤去 |    | 単位 | 基  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 810 |
| 名称    |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 道路反射鏡 | 支柱・基礎撤去 | 無し | 基  | 1  | 18, 810 | 18, 810                    |                                          |         |
| 計     |         |    |    |    |         | 18, 810                    |                                          |         |
| 単価    |         |    |    |    |         | 18, 810                    | 円／基                                      |         |
|       |         |    |    |    |         |                            |                                          |         |

|       |     |                                              |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|----------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |                                              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一81号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 482 |
| 名称    |     | 規格                                           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 5. 7km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 1, 482 | 1, 482                     |                                          |        |
| 計     |     |                                              |     |    |        | 1, 482                     |                                          |        |
| 単価    |     |                                              |     |    |        | 1, 482                     | 円／m3                                     |        |
|       |     |                                              |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |     |                                                       |     |    |        |                            |                                          |        |
|-------|-----|-------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |     |                                                       |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一82号 | 殻運搬 | アスファルト殻(掘削)                                           | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 296 |
| 名称    |     | 規格                                                    | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 6. 5km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 3, 296 | 3, 296                     |                                          |        |
| 計     |     |                                                       |     |    |        | 3, 296                     |                                          |        |
| 単価    |     |                                                       |     |    |        | 3, 296                     | 円／m3                                     |        |
|       |     |                                                       |     |    |        |                            |                                          |        |

|           |     |             |     |    |        |                            |                                          |        |
|-----------|-----|-------------|-----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|           |     |             |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一83号     | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                       | 3, 525 |
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 処分費 (m 3) |     |             | m 3 | 1  | 3, 525 | 3, 525                     |                                          |        |
| 計         |     |             |     |    |        | 3, 525                     |                                          |        |
| 単価        |     |             |     |    |        | 3, 525                     | 円／m3                                     |        |
|           |     |             |     |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07        |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|----------|----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-84号    | 処分 | アスファルト殻(掘削) | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 3,525 |
| 名称       |    | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 処分費 (m3) |    |             | m3 | 1  | 3,525 | 3,525 |      |       |
| 計        |    |             |    |    |       | 3,525 |      |       |
| 単価       |    |             |    |    |       | 3,525 | 円/m3 |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |
|          |    |             |    |    |       |       |      |       |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |         |                                                     |     |     |        |             |      |        |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------|--------|
| 単一85号    | 工事用道路盛土 | 4. 0m以上                                             | 単位  | m3  | 数量     | 690         | 単価   | 1, 606 |
| 名称       |         | 規格                                                  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額          | 摘要   |        |
| 積込（ルーズ）  |         | 土砂 土量50, 000m3未満                                    | m 3 | 770 | 240. 2 | 184, 954    |      |        |
| 土砂等運搬    |         | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 770 | 987. 2 | 760, 144    |      |        |
| 路体（築堤）盛土 |         | 4. 0m以上 20, 000m3未満 無し                              | m 3 | 690 | 235. 7 | 162, 633    |      |        |
| 計        |         |                                                     |     |     |        | 1, 107, 731 |      |        |
| 単価       |         |                                                     |     |     |        | 1, 606      | 円／m3 |        |
|          |         |                                                     |     |     |        |             |      |        |
|          |         |                                                     |     |     |        |             |      |        |
|          |         |                                                     |     |     |        |             |      |        |
|          |         |                                                     |     |     |        |             |      |        |
|          |         |                                                     |     |     |        |             |      |        |
|          |         |                                                     |     |     |        |             |      |        |
|          |         |                                                     |     |     |        |             |      |        |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |           |                                                     |     |    |        |           |      |        |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------|-----|----|--------|-----------|------|--------|
| 単一86号 | 工事用道路盛土撤去 | 撤去                                                  | 単位  | m3 | 数量     | 1         | 単価   | 1, 485 |
| 名称    |           | 規格                                                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要   |        |
| 掘削    |           | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>5, 000m3未満                      | m 3 | 1  | 369. 6 | 369. 6    |      |        |
| 土砂等運搬 |           | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 1  | 987. 2 | 987. 2    |      |        |
| 整地    |           | 残土受入れ地での処理                                          | m 3 | 1  | 127. 3 | 127. 3    |      |        |
| 計     |           |                                                     |     |    |        | 1, 484. 1 |      |        |
| 単価    |           |                                                     |     |    |        | 1, 485    | 円／m3 |        |
|       |           |                                                     |     |    |        |           |      |        |
|       |           |                                                     |     |    |        |           |      |        |
|       |           |                                                     |     |    |        |           |      |        |
|       |           |                                                     |     |    |        |           |      |        |
|       |           |                                                     |     |    |        |           |      |        |
|       |           |                                                     |     |    |        |           |      |        |
|       |           |                                                     |     |    |        |           |      |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07        |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |
|----------|-----|----------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------|-------|
| 単一87号    | 敷鉄板 | 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去         | 単位  | m2  | 数量     | 994         | 単価   | 2,251 |
| 名称       |     | 規格                               | 単位  | 数量  | 単価     | 金額          | 摘要   |       |
| 敷鉄板設置・撤去 |     | 設置・撤去                            | m 2 | 994 | 398.9  | 396,506.6   |      |       |
| 敷鉄板賃料    |     | 22×1,524×6,096(mm) 無 209日<br>無 有 | 枚   | 107 | 17,200 | 1,840,400   |      |       |
| 計        |     |                                  |     |     |        | 2,236,906.6 |      |       |
| 単価       |     |                                  |     |     |        | 2,251       | 円／m2 |       |
|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |
|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |
|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |
|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |
|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |
|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |
|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |
|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |
|          |     |                                  |     |     |        |             |      |       |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一88号 | 溝掘り |                                                       | 単位  | m3 | 数量     | 40       | 単価   | 4, 165 |
|-------|-----|-------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------|------|--------|
| 名称    |     | 規格                                                    | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要   |        |
| 床掘り   |     | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                                    | m 3 | 40 | 2, 123 | 84, 920  |      |        |
| 土砂等運搬 |     | 小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 40 | 1, 914 | 76, 560  |      |        |
| 整地    |     | 残土受入れ地での処理                                            | m 3 | 40 | 127. 3 | 5, 092   |      |        |
| 計     |     |                                                       |     |    |        | 166, 572 |      |        |
| 単価    |     |                                                       |     |    |        | 4, 165   | 円／m3 |        |
|       |     |                                                       |     |    |        |          |      |        |
|       |     |                                                       |     |    |        |          |      |        |
|       |     |                                                       |     |    |        |          |      |        |
|       |     |                                                       |     |    |        |          |      |        |
|       |     |                                                       |     |    |        |          |      |        |
|       |     |                                                       |     |    |        |          |      |        |
|       |     |                                                       |     |    |        |          |      |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |     |                                                      |    |    |          |             |     |         |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------------|----|----|----------|-------------|-----|---------|
| 単一89号                 | 鋼矢板 | III型 平均鋼矢板長さ 11. 5m 鋼矢板打込長 10. 5m<br>平均鋼矢板引抜長 10. 5m | 単位 | 枚  | 数量       | 86          | 単価  | 42, 860 |
| 名称                    |     | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要  |         |
| 鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 2 5) |     | 陸上 III型 12m以下                                        | 枚  | 86 | 18, 310  | 1, 574, 660 |     |         |
| 鋼矢板引抜き                |     | 陸上 III型 12m以下                                        | 枚  | 86 | 9, 766   | 839, 876    |     |         |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体        |     | 圧入(Nmax≤25) III型 陸上                                  | 回  | 2  | 104, 200 | 208, 400    |     |         |
| 鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)         |     | III型 11. 5m/枚 53日 無 有<br>3650円 無 1回                  | 枚  | 86 | 12, 360  | 1, 062, 960 |     |         |
| 計                     |     |                                                      |    |    |          | 3, 685, 896 |     |         |
| 単価                    |     |                                                      |    |    |          | 42, 860     | 円／枚 |         |
|                       |     |                                                      |    |    |          |             |     |         |
|                       |     |                                                      |    |    |          |             |     |         |
|                       |     |                                                      |    |    |          |             |     |         |
|                       |     |                                                      |    |    |          |             |     |         |
|                       |     |                                                      |    |    |          |             |     |         |
|                       |     |                                                      |    |    |          |             |     |         |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |     |                                             |    |     |          |             |     |         |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------|----|-----|----------|-------------|-----|---------|
| 単一90号                 | 鋼矢板 | IV型 平均鋼矢板長さ 12. 5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜き長 12m | 単位 | 枚   | 数量       | 104         | 単価  | 49, 510 |
| 名称                    |     | 規格                                          | 単位 | 数量  | 単価       | 金額          | 摘要  |         |
| 鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 2 5) |     | 陸上 IV型 12m以下                                | 枚  | 104 | 18, 310  | 1, 904, 240 |     |         |
| 鋼矢板引抜き                |     | 陸上 IV型 12m以下                                | 枚  | 104 | 9, 766   | 1, 015, 664 |     |         |
| 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体       |     | 圧入(Nmax≤25) IV型 陸上                          | 回  | 2   | 104, 200 | 208, 400    |     |         |
| 鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)         |     | IV型 12. 5m/枚 81日 無 有 3650円<br>無 1回          | 枚  | 104 | 19, 430  | 2, 020, 720 |     |         |
| 計                     |     |                                             |    |     |          | 5, 149, 024 |     |         |
| 単価                    |     |                                             |    |     |          | 49, 510     | 円／枚 |         |
|                       |     |                                             |    |     |          |             |     |         |
|                       |     |                                             |    |     |          |             |     |         |
|                       |     |                                             |    |     |          |             |     |         |
|                       |     |                                             |    |     |          |             |     |         |
|                       |     |                                             |    |     |          |             |     |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07        |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |        |                                         |    |      |        |           |     |        |
|-------------|--------|-----------------------------------------|----|------|--------|-----------|-----|--------|
| 単一91号       | 切梁・腹起し | 設置・撤去                                   | 単位 | t    | 数量     | 39.9      | 単価  | 78,120 |
| 名称          |        | 規格                                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| 切梁・腹起し設置・撤去 |        | 設置・撤去 無 標準(1.0)                         | t  | 39.9 | 52,190 | 2,082,381 |     |        |
| [A2橋台]      |        |                                         |    |      |        |           |     |        |
| 山留材賃料       |        | 無 53日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場 | t  | 13.4 | 29,950 | 401,330   |     |        |
| [P2橋脚]      |        |                                         |    |      |        |           |     |        |
| 山留材賃料       |        | 無 81日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場 | t  | 18.2 | 34,790 | 633,178   |     |        |
| 計           |        |                                         |    |      |        | 3,116,889 |     |        |
| 単価          |        |                                         |    |      |        | 78,120    | 円／t |        |
|             |        |                                         |    |      |        |           |     |        |
|             |        |                                         |    |      |        |           |     |        |
|             |        |                                         |    |      |        |           |     |        |
|             |        |                                         |    |      |        |           |     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |          |                                                             |     |        |        |            |     |        |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------|-----|--------|
| 単一92号 | 大型土のう    | 製作・設置 耐候性 1年                                                | 単位  | 袋      | 数量     | 1          | 単価  | 8, 456 |
|       | 名称       | 規格                                                          | 単位  | 数量     | 単価     | 金額         | 摘要  |        |
|       | 大型土のう工   | 製作・設置 耐候性大型土のう<br>丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土<br>5m以下 -3m≦H≦2m | 袋   | 1      | 7, 433 | 7, 433     |     |        |
|       | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3未満                                            | m 3 | 0. 833 | 240. 2 | 200. 08    |     |        |
|       | 土砂等運搬    | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下         | m 3 | 0. 833 | 987. 2 | 822. 33    |     |        |
|       | 計        |                                                             |     |        |        | 8, 455. 41 |     |        |
|       | 単価       |                                                             |     |        |        | 8, 456     | 円／袋 |        |
|       |          |                                                             |     |        |        |            |     |        |
|       |          |                                                             |     |        |        |            |     |        |
|       |          |                                                             |     |        |        |            |     |        |
|       |          |                                                             |     |        |        |            |     |        |
|       |          |                                                             |     |        |        |            |     |        |
|       |          |                                                             |     |        |        |            |     |        |
|       |          |                                                             |     |        |        |            |     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|         |       |                                                     |     |        |        |            |     |        |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------|-----|--------|
| 単－93号   | 大型土のう | 撤去                                                  | 単位  | 袋      | 数量     | 1          | 単価  | 2, 095 |
| 名称      |       | 規格                                                  | 単位  | 数量     | 単価     | 金額         | 摘要  |        |
| 大型土のう工  |       | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m                                    | 袋   | 1      | 965. 7 | 965. 7     |     |        |
| 積込（ルーズ） |       | 土砂 土量50, 000m3未満                                    | m 3 | 0. 833 | 240. 2 | 200. 08    |     |        |
| 土砂等運搬   |       | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 0. 833 | 987. 2 | 822. 33    |     |        |
| 整地      |       | 残土受入れ地での処理                                          | m 3 | 0. 833 | 127. 3 | 106. 04    |     |        |
| 計       |       |                                                     |     |        |        | 2, 094. 15 |     |        |
| 単価      |       |                                                     |     |        |        | 2, 095     | 円／袋 |        |
|         |       |                                                     |     |        |        |            |     |        |
|         |       |                                                     |     |        |        |            |     |        |
|         |       |                                                     |     |        |        |            |     |        |
|         |       |                                                     |     |        |        |            |     |        |
|         |       |                                                     |     |        |        |            |     |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |      |                                                     |     |       |         |            |      |         |
|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|-------|---------|------------|------|---------|
| 単一94号    | 土のう積 | 製作・設置・撤去 小口並べ                                       | 単位  | m2    | 数量      | 1          | 単価   | 18, 980 |
| 名称       |      | 規格                                                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要   |         |
| 土のう積工    |      | 製作・積立 小口並べ 普通                                       | m 2 | 1     | 12, 130 | 12, 130    |      |         |
| 土のう積工    |      | 撤去 小口並べ                                             | m 2 | 1     | 5, 968  | 5, 968     |      |         |
| 積込 (ルーズ) |      | 土砂 土量50, 000m3未満                                    | m 3 | 0. 68 | 240. 2  | 163. 33    |      |         |
| 土砂等運搬    |      | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 0. 68 | 987. 2  | 671. 29    |      |         |
| 整地       |      | 残土受入れ地での処理                                          | m 3 | 0. 34 | 127. 3  | 43. 28     |      |         |
| 計        |      |                                                     |     |       |         | 18, 975. 9 |      |         |
| 単価       |      |                                                     |     |       |         | 18, 980    | 円／m2 |         |
|          |      |                                                     |     |       |         |            |      |         |
|          |      |                                                     |     |       |         |            |      |         |
|          |      |                                                     |     |       |         |            |      |         |
|          |      |                                                     |     |       |         |            |      |         |

# 1 次単価表

|         |       |                     |    |    |        |                            |                                          |  |
|---------|-------|---------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--|
|         |       |                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一95号   | 遮水シート | 設置・撤去 厚1. 0+10. 0mm | 単位 | m2 | 数量     |                            | 単価                                       |  |
|         | 名称    | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |  |
| 遮水シート設置 |       | 厚1. 0+10. 0mm       | m2 | 1  | 3, 652 | 3, 652                     |                                          |  |
| 遮水シート撤去 |       | 厚1. 0+10. 0mm       | m2 | 1  | 497. 6 | 497. 6                     |                                          |  |
| 計       |       |                     |    |    |        | 4, 149. 6                  |                                          |  |
| 単価      |       |                     |    |    |        | 4, 150                     | 円／m2                                     |  |

|          |       |                         |    |    |         |                            |                                          |  |
|----------|-------|-------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|--|
|          |       |                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一96号    | ポンプ排水 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 単位 | 日  | 数量      |                            | 単価                                       |  |
|          | 名称    | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |  |
| ポンプ設置・撤去 |       |                         | 箇所 | 1  | 85, 790 | 85, 790                    |                                          |  |
| ポンプ運転    |       | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 日  | 33 | 28, 840 | 951, 720                   |                                          |  |
| 計        |       |                         |    |    |         | 1, 037, 510                |                                          |  |
| 単価       |       |                         |    |    |         | 31, 440                    | 円／日                                      |  |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単一97号    | ヤトゝ造成 | 設置                                                 | 単位  | m3     | 数量     | 1, 600      | 単価   | 1, 636 |
|----------|-------|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|------|--------|
| 名称       |       | 規格                                                 | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要   |        |
| 積込（ルーズ）  |       | 土砂 土量50, 000m3未満                                   | m 3 | 1, 800 | 240. 2 | 432, 360    |      |        |
| 土砂等運搬    |       | 標準 バッケツバ バケツ容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 1, 830 | 987. 2 | 1, 806, 576 |      |        |
| 路体（築堤）盛土 |       | 4. 0m以上 20, 000m3未満 無し                             | m 3 | 1, 600 | 235. 7 | 377, 120    |      |        |
| 計        |       |                                                    |     |        |        | 2, 616, 056 |      |        |
| 単価       |       |                                                    |     |        |        | 1, 636      | 円／m3 |        |
|          |       |                                                    |     |        |        |             |      |        |
|          |       |                                                    |     |        |        |             |      |        |
|          |       |                                                    |     |        |        |             |      |        |
|          |       |                                                    |     |        |        |             |      |        |
|          |       |                                                    |     |        |        |             |      |        |
|          |       |                                                    |     |        |        |             |      |        |
|          |       |                                                    |     |        |        |             |      |        |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |       |                                                     |     |        |        |             |      |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|------|--------|
| 単一98号 | ヤード造成 | 撤去                                                  | 単位  | m3     | 数量     | 1, 400      | 単価   | 1, 520 |
| 名称    |       | 規格                                                  | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要   |        |
| 掘削    |       | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>5, 000m3未満                      | m 3 | 1, 400 | 369. 6 | 517, 440    |      |        |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m 3 | 1, 450 | 987. 2 | 1, 431, 440 |      |        |
| 整地    |       | 残土受入れ地での処理                                          | m 3 | 1, 400 | 127. 3 | 178, 220    |      |        |
| 計     |       |                                                     |     |        |        | 2, 127, 100 |      |        |
| 単価    |       |                                                     |     |        |        | 1, 520      | 円／m3 |        |
|       |       |                                                     |     |        |        |             |      |        |
|       |       |                                                     |     |        |        |             |      |        |
|       |       |                                                     |     |        |        |             |      |        |
|       |       |                                                     |     |        |        |             |      |        |
|       |       |                                                     |     |        |        |             |      |        |
|       |       |                                                     |     |        |        |             |      |        |
|       |       |                                                     |     |        |        |             |      |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |          |                                                                   |     |    |        |          |     |        |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------|-----|--------|
| 単一99号 | 大型土のう    | 製作・設置 耐候性 1年                                                      | 単位  | 袋  | 数量     | 51       | 単価  | 8, 370 |
|       | 名称       | 規格                                                                | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
|       | 大型土のう工   | 製作・設置 耐候性大型土のう<br>丸型φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土<br>5mを超え20m以下 標準(1. 0) | 袋   | 51 | 7, 407 | 377, 757 |     |        |
|       | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3未満                                                  | m 3 | 40 | 240. 2 | 9, 608   |     |        |
|       | 土砂等運搬    | 標準 バックホウ バケット容量0. 8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下               | m 3 | 40 | 987. 2 | 39, 488  |     |        |
|       | 計        |                                                                   |     |    |        | 426, 853 |     |        |
|       | 単価       |                                                                   |     |    |        | 8, 370   | 円／袋 |        |
|       |          |                                                                   |     |    |        |          |     |        |
|       |          |                                                                   |     |    |        |          |     |        |
|       |          |                                                                   |     |    |        |          |     |        |
|       |          |                                                                   |     |    |        |          |     |        |
|       |          |                                                                   |     |    |        |          |     |        |
|       |          |                                                                   |     |    |        |          |     |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07        |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |                                                   |     |    |       |         |     |       |
|--------|----------|---------------------------------------------------|-----|----|-------|---------|-----|-------|
| 単一100号 | 大型土のう    | 撤去                                                | 単位  | 袋  | 数量    | 51      | 単価  | 2,083 |
|        | 名称       | 規格                                                | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
|        | 大型土のう工   | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)                             | 袋   | 51 | 1,020 | 52,020  |     |       |
|        | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満                                   | m 3 | 40 | 240.2 | 9,608   |     |       |
|        | 土砂等運搬    | 標準 バックホウ バケット容量0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m 3 | 40 | 987.2 | 39,488  |     |       |
|        | 整地       | 残土受入れ地での処理                                        | m 3 | 40 | 127.3 | 5,092   |     |       |
|        | 計        |                                                   |     |    |       | 106,208 |     |       |
|        | 単価       |                                                   |     |    |       | 2,083   | 円／袋 |       |
|        |          |                                                   |     |    |       |         |     |       |
|        |          |                                                   |     |    |       |         |     |       |
|        |          |                                                   |     |    |       |         |     |       |
|        |          |                                                   |     |    |       |         |     |       |
|        |          |                                                   |     |    |       |         |     |       |

# 1 次単価表

|        |          |                                                                  |    |    |         |                            |                                          |         |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|        |          |                                                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一101号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 単独7ローφ300 H1×L20m カテン生地引張り<br>強さ1000以上2000N/3cm未満 設置期間19日間 | 単位 | m  | 数量      |                            | 単価                                       | 10, 500 |
|        | 名称       | 規格                                                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
|        | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去                                                            | m  | 1  | 10, 500 | 10, 500                    |                                          |         |
|        | 計        |                                                                  |    |    |         | 10, 500                    |                                          |         |
|        | 単価       |                                                                  |    |    |         | 10, 500                    | 円／m                                      |         |
|        |          |                                                                  |    |    |         |                            |                                          |         |

|        |          |                                                                  |    |    |        |                            |                                          |        |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|        |          |                                                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一102号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 単独7ローφ300 H1×L20m カテン生地引張り<br>強さ1000以上2000N/3cm未満 設置期間13日間 | 単位 | m  | 数量     |                            | 単価                                       | 9, 956 |
|        | 名称       | 規格                                                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
|        | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去                                                            | m  | 1  | 9, 956 | 9, 956                     |                                          |        |
|        | 計        |                                                                  |    |    |        | 9, 956                     |                                          |        |
|        | 単価       |                                                                  |    |    |        | 9, 956                     | 円／m                                      |        |
|        |          |                                                                  |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|        |                    |                |     |    |          |          |     |          |
|--------|--------------------|----------------|-----|----|----------|----------|-----|----------|
| 単一103号 | 濁水処理設備             | 設置・撤去 沈殿槽 10m3 | 単位  | 槽  | 数量       | 2        | 単価  | 449, 800 |
|        | 名称                 | 規格             | 単位  | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
|        | 沈殿槽 設置             | 10m3           | 槽   | 2  | 139, 600 | 279, 200 |     |          |
|        | 沈殿槽 撤去             | 10m3           | 槽   | 2  | 82, 870  | 165, 740 |     |          |
|        | 排水ホース設置            | サクションホース φ 150 | m   | 40 | 845. 5   | 33, 820  |     |          |
|        | 排水ホース撤去            | サクションホース φ 150 | m   | 40 | 477. 5   | 19, 100  |     |          |
|        | [以下の賃料および材料費を計上する] |                |     |    |          |          |     |          |
|        | 沈殿槽                | 10m3 基本料金      | 回・槽 | 2  | 11, 000  | 22, 000  |     |          |
|        | 沈殿槽                | 10m3 賃料        | 日   | 66 | 2, 460   | 162, 360 |     |          |
|        | サクションホース           | 塩ビ製 φ 150      | m   | 40 | 5, 430   | 217, 200 |     |          |
|        | 計                  |                |     |    |          | 899, 420 |     |          |
|        | 単価                 |                |     |    |          | 449, 800 | 円／槽 |          |
|        |                    |                |     |    |          |          |     |          |

# 1 次単価表

|           |            |                                                  |    |    |          |                            |                                          |          |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|           |            |                                                  |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一104号    | 重建設機械分解組立費 |                                                  | 単位 | 回  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 592, 800 |
| 名称        |            | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 重建設機械分解組立 |            | 分解組立 オールケーシング掘削機<br>スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t) | 回  | 1  | 592, 800 | 592, 800                   |                                          |          |
| 計         |            |                                                  |    |    |          | 592, 800                   |                                          |          |
| 単価        |            |                                                  |    |    |          | 592, 800                   | 円／回                                      |          |
|           |            |                                                  |    |    |          |                            |                                          |          |

|             |              |                                                                   |    |    |             |                            |                                          |             |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|             |              |                                                                   |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
| 単一105号      | 重建設機械分解組立輸送費 |                                                                   | 単位 | 回  | 数量          | 1                          | 単価                                       | 5, 907, 000 |
| 名称          |              | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要                                       |             |
| 重建設機械分解組立輸送 |              | 分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機<br>スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)           | 回  | 1  | 3, 364, 000 | 3, 364, 000                |                                          |             |
| 重建設機械分解組立輸送 |              | 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系<br>80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)<br>標準(1. 0) | 回  | 1  | 2, 543, 000 | 2, 543, 000                |                                          |             |
| 計           |              |                                                                   |    |    |             | 5, 907, 000                |                                          |             |
| 単価          |              |                                                                   |    |    |             | 5, 907, 000                | 円／回                                      |             |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                   |                                                    |     |         |          |             |    |             |
|--|-------------------|----------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|----|-------------|
|  | 全回転式オールケーシング工     | 1, 200mm 27. 8m 0m 0m 0m 0m<br>0m 21m 30-18-40 高炉B | 単位  | 本       | 数量       | 1           | 単価 | 2, 170, 000 |
|  | 名称                | 規格                                                 | 単位  | 数量      | 単価       | 金額          | 摘要 |             |
|  | 土木一般世話役           |                                                    | 人   | 1. 8    | 29, 800  | 53, 640     |    |             |
|  | とび工               |                                                    | 人   | 1. 8    | 26, 600  | 47, 880     |    |             |
|  | 特殊作業員             |                                                    | 人   | 1. 8    | 26, 500  | 47, 700     |    |             |
|  | 普通作業員             |                                                    | 人   | 1. 8    | 21, 900  | 39, 420     |    |             |
|  | 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1, 200mm 27. 8m                                    | 日   | 1. 8    | 317, 000 | 570, 600    |    |             |
|  | クローラクレーン運転        | 1, 200mm 27. 8m                                    | 日   | 1. 8    | 220, 300 | 396, 540    |    |             |
|  | バックホウ（クローラ型）運転    |                                                    | 日   | 1. 8    | 38, 120  | 68, 616     |    |             |
|  | 生コンクリート 高炉        | 3 0－1 8－4 0                                        | m 3 | 25. 888 | 23, 600  | 610, 956    |    |             |
|  | ビット等損耗費<br>0. 4%  |                                                    | 式   | 1       |          | 4, 897      |    |             |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>27% |                                                    | 式   | 1       |          | 329, 751    |    |             |
|  | 計                 |                                                    |     |         |          | 2, 170, 000 |    |             |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |
|--|---------------|----------------------------------------------------|----|----|----|-------------|-----|-------------|
|  | 全回転式オールケーシング工 | 1, 200mm 27. 8m 0m 0m 0m 0m<br>0m 21m 30-18-40 高炉B | 単位 | 本  | 数量 | 1           | 単価  | 2, 170, 000 |
|  | 名称            | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要  |             |
|  | 単価            |                                                    |    |    |    | 2, 170, 000 | 円／本 |             |
|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                    |    |    |    |             |     |             |

# 参考資料（１）

|        |           |                                   |    |    |          |                            |                                          |
|--------|-----------|-----------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|        |           |                                   |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|        | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345<br>D16～D25 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価<br>257, 800                           |
| 名称     |           | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D16～D25 標準                  | t  | 1  | 181, 200 | 181, 200                   |                                          |
| 鉄筋工 組立 |           | 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25          | t  | 1  | 76, 660  | 76, 660                    |                                          |
| 計      |           |                                   |    |    |          | 257, 860                   |                                          |
| 単価     |           |                                   |    |    |          | 257, 800                   | 円／ t                                     |

|        |           |                               |    |    |          |                            |                                          |
|--------|-----------|-------------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|        |           |                               |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|        | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345<br>D13 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価<br>306, 100                           |
| 名称     |           | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D13 標準                  | t  | 1  | 205, 500 | 205, 500                   |                                          |
| 鉄筋工 組立 |           | 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13          | t  | 1  | 100, 600 | 100, 600                   |                                          |
| 計      |           |                               |    |    |          | 306, 100                   |                                          |
| 単価     |           |                               |    |    |          | 306, 100                   | 円／ t                                     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |      |            |    |       |         |         |     |         |
|---------------------|------|------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
|                     | 杭頭処理 | 1, 200mm   | 単位 | 本     | 数量      | 1       | 単価  | 26, 700 |
|                     | 名称   | 規格         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 土木一般世話役             |      |            | 人  | 0. 12 | 29, 800 | 3, 576  |     |         |
| 特殊作業員               |      |            | 人  | 0. 41 | 26, 500 | 10, 865 |     |         |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 |      | 最大吊上能力５０t吊 | 日  | 0. 12 | 89, 600 | 10, 752 |     |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6%    |      |            | 式  | 1     |         | 1, 507  |     |         |
| 計                   |      |            |    |       |         | 26, 700 |     |         |
| 単価                  |      |            |    |       |         | 26, 700 | 円／本 |         |
|                     |      |            |    |       |         |         |     |         |
|                     |      |            |    |       |         |         |     |         |
|                     |      |            |    |       |         |         |     |         |
|                     |      |            |    |       |         |         |     |         |
|                     |      |            |    |       |         |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|     |          |             |     |     |        |          |       |        |
|-----|----------|-------------|-----|-----|--------|----------|-------|--------|
|     | 処分費（m 3） |             | 単位  | m 3 | 数量     | 100      | 単価    | 3, 525 |
|     | 名称       | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要    |        |
| 処分費 |          | コンクリート殻(無筋) | m 3 | 100 | 3, 525 | 352, 500 |       |        |
|     | 計        |             |     |     |        | 352, 500 |       |        |
|     | 単価       |             |     |     |        | 3, 525   | 円／m 3 |        |
|     |          |             |     |     |        |          |       |        |
|     |          |             |     |     |        |          |       |        |
|     |          |             |     |     |        |          |       |        |
|     |          |             |     |     |        |          |       |        |
|     |          |             |     |     |        |          |       |        |
|     |          |             |     |     |        |          |       |        |
|     |          |             |     |     |        |          |       |        |
|     |          |             |     |     |        |          |       |        |
|     |          |             |     |     |        |          |       |        |

# 参考資料（１）

|  |                                  |                                                                 |     |       |         |                            |                                          |
|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|  |                                  |                                                                 |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|  | 逆 T 式橋台                          | 7m以上9m未満 70m3以上110m3未満<br>24-12-40(高炉) 一般養生<br>基礎材+均しコンクリート 無 無 | 単位  | m 3   | 数量      | 10                         | 単価<br>49, 880                            |
|  | 名称                               | 規格                                                              | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
|  | 土木一般世話役                          |                                                                 | 人   | 1     | 29, 800 | 29, 800                    |                                          |
|  | 特殊作業員                            |                                                                 | 人   | 0. 2  | 26, 500 | 5, 300                     |                                          |
|  | 型わく工                             |                                                                 | 人   | 2. 6  | 30, 200 | 78, 520                    |                                          |
|  | とび工                              |                                                                 | 人   | 1. 3  | 26, 600 | 34, 580                    |                                          |
|  | 普通作業員                            |                                                                 | 人   | 2. 5  | 21, 900 | 54, 750                    |                                          |
|  | 生コンクリート 高炉                       | 2 4 - 1 2 - 4 0                                                 | m 3 | 10. 2 | 22, 100 | 225, 420                   |                                          |
|  | コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3 | 無                                                               | 日   | 0. 06 | 96, 830 | 5, 809                     |                                          |
|  | 雑工種<br>4%                        |                                                                 | 式   | 1     |         | 8, 350                     |                                          |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>27%                |                                                                 | 式   | 1     |         | 56, 271                    |                                          |
|  | 計                                |                                                                 |     |       |         | 498, 800                   |                                          |
|  | 単価                               |                                                                 |     |       |         | 49, 880                    | 円／m 3                                    |

# 参考資料（１）

|  |                                  |                                                                      |     |       |         |                            |                                          |
|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|  |                                  |                                                                      |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|  | 逆 T 式橋台                          | 7m以上9m未満 70m3以上110m3未満<br>24-12-25(20) (高炉) 一般養生<br>基礎材+均しコンクリート 無 無 | 単位  | m 3   | 数量      | 10                         | 単価<br>49, 880                            |
|  | 名称                               | 規格                                                                   | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
|  | 土木一般世話役                          |                                                                      | 人   | 1     | 29, 800 | 29, 800                    |                                          |
|  | 特殊作業員                            |                                                                      | 人   | 0. 2  | 26, 500 | 5, 300                     |                                          |
|  | 型わく工                             |                                                                      | 人   | 2. 6  | 30, 200 | 78, 520                    |                                          |
|  | とび工                              |                                                                      | 人   | 1. 3  | 26, 600 | 34, 580                    |                                          |
|  | 普通作業員                            |                                                                      | 人   | 2. 5  | 21, 900 | 54, 750                    |                                          |
|  | 生コンクリート 高炉                       | 2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )                                              | m 3 | 10. 2 | 22, 100 | 225, 420                   |                                          |
|  | コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3 | 無                                                                    | 日   | 0. 06 | 96, 830 | 5, 809                     |                                          |
|  | 雑工種<br>4%                        |                                                                      | 式   | 1     |         | 8, 350                     |                                          |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>27%                |                                                                      | 式   | 1     |         | 56, 271                    |                                          |
|  | 計                                |                                                                      |     |       |         | 498, 800                   |                                          |
|  | 単価                               |                                                                      |     |       |         | 49, 880                    | 円／m 3                                    |

# 参考資料（１）

|         |           |  |                                 |  |    |                            |          |                                          |      |          |
|---------|-----------|--|---------------------------------|--|----|----------------------------|----------|------------------------------------------|------|----------|
| 参考資料（１） |           |  |                                 |  |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |      |          |
|         | 鉄筋工 加工・組立 |  | 加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25<br>標準 |  | 単位 | t                          | 数量       | 1                                        | 単価   | 292, 500 |
| 名称      |           |  | 規格                              |  | 単位 | 数量                         | 単価       | 金額                                       | 摘要   |          |
| 鉄筋工 加工  |           |  | SD345 D16～D25 標準                |  | t  | 1                          | 181, 200 | 181, 200                                 |      |          |
| 鉄筋工 組立  |           |  | 一般構造物 SD345 D16～D25 標準          |  | t  | 1                          | 111, 300 | 111, 300                                 |      |          |
| 計       |           |  |                                 |  |    |                            |          | 292, 500                                 |      |          |
| 単価      |           |  |                                 |  |    |                            |          | 292, 500                                 | 円／ t |          |

|        |           |                          |    |    |          |                            |                                          |          |
|--------|-----------|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|        |           |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|        | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                       | 340, 600 |
| 名称     |           | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |          |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D13 標準             | t  | 1  | 205, 500 | 205, 500                   |                                          |          |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物 SD345 D13 標準       | t  | 1  | 135, 100 | 135, 100                   |                                          |          |
| 計      |           |                          |    |    |          | 340, 600                   |                                          |          |
| 単価     |           |                          |    |    |          | 340, 600                   | 円／ t                                     |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                |    |    |    |         |         |     |        |
|--|----------------|----|----|----|---------|---------|-----|--------|
|  | 高欄取付用アンカーボルト設置 |    | 単位 | 組  | 数量      |         | 単価  |        |
|  |                |    |    |    |         | 10      |     | 7, 360 |
|  | 名称             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役        |    | 人  | 1  | 29, 800 | 29, 800 |     |        |
|  | 普通作業員          |    | 人  | 2  | 21, 900 | 43, 800 |     |        |
|  | 諸雑費（まるめ）       |    | 式  | 1  |         | 0       |     |        |
|  | 計              |    |    |    |         | 73, 600 |     |        |
|  | 単価             |    |    |    |         | 7, 360  | 円／組 |        |
|  |                |    |    |    |         |         |     |        |
|  |                |    |    |    |         |         |     |        |
|  |                |    |    |    |         |         |     |        |
|  |                |    |    |    |         |         |     |        |
|  |                |    |    |    |         |         |     |        |
|  |                |    |    |    |         |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                   |                                                     |     |         |          |             |    |             |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|----|-------------|
|  | 全回転式オールケーシング工     | 1, 200mm 21. 24m 0m 0m 0m<br>0m 0m 14m 30-18-40 高炉B | 単位  | 本       | 数量       | 1           | 単価 | 1, 802, 000 |
|  | 名称                | 規格                                                  | 単位  | 数量      | 単価       | 金額          | 摘要 |             |
|  | 土木一般世話役           |                                                     | 人   | 1. 61   | 29, 800  | 47, 978     |    |             |
|  | とび工               |                                                     | 人   | 1. 61   | 26, 600  | 42, 826     |    |             |
|  | 特殊作業員             |                                                     | 人   | 1. 61   | 26, 500  | 42, 665     |    |             |
|  | 普通作業員             |                                                     | 人   | 1. 61   | 21, 900  | 35, 259     |    |             |
|  | 全回転型オールケーシング掘削機運転 | 1, 200mm 21. 24m                                    | 日   | 1. 61   | 317, 000 | 510, 370    |    |             |
|  | クローラクレーン運転        | 1, 200mm 21. 24m                                    | 日   | 1. 61   | 220, 300 | 354, 683    |    |             |
|  | バックホウ（クローラ型）運転    |                                                     | 日   | 1. 61   | 38, 120  | 61, 373     |    |             |
|  | 生コンクリート 高炉        | 3 0 - 1 8 - 4 0                                     | m 3 | 17. 259 | 23, 600  | 407, 312    |    |             |
|  | ビット等損耗費<br>0. 4%  |                                                     | 式   | 1       |          | 4, 380      |    |             |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>27% |                                                     | 式   | 1       |          | 295, 154    |    |             |
|  | 計                 |                                                     |     |         |          | 1, 802, 000 |    |             |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|--|---------------|-----------------------------------------------------|----|----|----|-------------|-----|-------------|
|  | 全回転式オールケーシング工 | 1, 200mm 21. 24m 0m 0m 0m<br>0m 0m 14m 30-18-40 高炉B | 単位 | 本  | 数量 | 1           | 単価  | 1, 802, 000 |
|  | 名称            | 規格                                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要  |             |
|  | 単価            |                                                     |    |    |    | 1, 802, 000 | 円／本 |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |
|  |               |                                                     |    |    |    |             |     |             |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D29～D32 | 単位 | t  | 数量       |          | 単価   | 220, 200 |
|--|-----------|--------------------------------|----|----|----------|----------|------|----------|
|  | 名称        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|  | 鉄筋工 加工    | SD345 D29～D32 標準               | t  | 1  | 164, 000 | 164, 000 |      |          |
|  | 鉄筋工 組立    | 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D29～D32       | t  | 1  | 56, 290  | 56, 290  |      |          |
|  | 計         |                                |    |    |          | 220, 290 |      |          |
|  | 単価        |                                |    |    |          | 220, 200 | 円／ t |          |
|  |           |                                |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                |    |    |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|  |                               |                                                               |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|  | 壁式橋脚                          | 5m以上15m未満 100m3以上280m3未満<br>24-12-40(高炉) 一般養生<br>均しコンクリート 無 無 | 単位  | m 3   | 数量      | 10                         | 単価<br>40, 050                            |
|  | 名称                            | 規格                                                            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
|  | 土木一般世話役                       |                                                               | 人   | 0. 6  | 29, 800 | 17, 880                    |                                          |
|  | 特殊作業員                         |                                                               | 人   | 0. 2  | 26, 500 | 5, 300                     |                                          |
|  | 型わく工                          |                                                               | 人   | 1. 8  | 30, 200 | 54, 360                    |                                          |
|  | とび工                           |                                                               | 人   | 0. 5  | 26, 600 | 13, 300                    |                                          |
|  | 普通作業員                         |                                                               | 人   | 1. 6  | 21, 900 | 35, 040                    |                                          |
|  | 生コンクリート 高炉                    | 2 4－1 2－4 0                                                   | m 3 | 10. 2 | 22, 100 | 225, 420                   |                                          |
|  | コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3 | 無                                                             | 日   | 0. 06 | 96, 830 | 5, 809                     |                                          |
|  | 雑工種<br>4%                     |                                                               | 式   | 1     |         | 5, 267                     |                                          |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>29%             |                                                               | 式   | 1     |         | 38, 124                    |                                          |
|  | 計                             |                                                               |     |       |         | 400, 500                   |                                          |
|  | 単価                            |                                                               |     |       |         | 40, 050                    | 円／m 3                                    |

# 参考資料（１）

|  |                                 |                                                                    |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|  | 壁式橋脚                            | 5m以上15m未満 100m3以上280m3未満<br>24-12-25(20) (高炉) 一般養生<br>均しコンクリート 無 無 | 単位  | m 3   | 数量      | 10                         | 単価<br>40, 050                            |
|  | 名称                              | 規格                                                                 | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
|  | 土木一般世話役                         |                                                                    | 人   | 0. 6  | 29, 800 | 17, 880                    |                                          |
|  | 特殊作業員                           |                                                                    | 人   | 0. 2  | 26, 500 | 5, 300                     |                                          |
|  | 型わく工                            |                                                                    | 人   | 1. 8  | 30, 200 | 54, 360                    |                                          |
|  | とび工                             |                                                                    | 人   | 0. 5  | 26, 600 | 13, 300                    |                                          |
|  | 普通作業員                           |                                                                    | 人   | 1. 6  | 21, 900 | 35, 040                    |                                          |
|  | 生コンクリート 高炉                      | 2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )                                            | m 3 | 10. 2 | 22, 100 | 225, 420                   |                                          |
|  | コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3 | 無                                                                  | 日   | 0. 06 | 96, 830 | 5, 809                     |                                          |
|  | 雑工種<br>4%                       |                                                                    | 式   | 1     |         | 5, 267                     |                                          |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>29%               |                                                                    | 式   | 1     |         | 38, 124                    |                                          |
|  | 計                               |                                                                    |     |       |         | 400, 500                   |                                          |
|  | 単価                              |                                                                    |     |       |         | 40, 050                    | 円／m 3                                    |

# 参考資料（１）

|        |           |                          |    |    |          |                            |                                          |
|--------|-----------|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|        |           |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|        | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D38 標準 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価<br>219, 200                           |
| 名称     |           | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D38 標準             | t  | 1  | 160, 800 | 160, 800                   |                                          |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物 SD345 D38 標準       | t  | 1  | 58, 430  | 58, 430                    |                                          |
| 計      |           |                          |    |    |          | 219, 230                   |                                          |
| 単価     |           |                          |    |    |          | 219, 200                   | 円／ t                                     |

|        |           |                          |    |    |          |                            |                                          |
|--------|-----------|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|        |           |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|        | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価<br>229, 000                           |
| 名称     |           | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D35 標準             | t  | 1  | 162, 900 | 162, 900                   |                                          |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物 SD345 D35 標準       | t  | 1  | 66, 110  | 66, 110                    |                                          |
| 計      |           |                          |    |    |          | 229, 010                   |                                          |
| 単価     |           |                          |    |    |          | 229, 000                   | 円／ t                                     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |
|--|-----------|---------------------------------|----|----|----------|----------|------|----------|
|  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32<br>標準 | 単位 | t  | 数量       | 1        | 単価   | 247, 800 |
|  | 名称        | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|  | 鉄筋工 加工    | SD345 D29～D32 標準                | t  | 1  | 164, 000 | 164, 000 |      |          |
|  | 鉄筋工 組立    | 一般構造物 SD345 D29～D32 標準          | t  | 1  | 83, 830  | 83, 830  |      |          |
|  | 計         |                                 |    |    |          | 247, 830 |      |          |
|  | 単価        |                                 |    |    |          | 247, 800 | 円／ t |          |
|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |
|  |           |                                 |    |    |          |          |      |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  | 鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手 | ガス圧接 D32+D32 | 単位  | 箇所   | 数量      | 100      | 単価   | 1, 963 |
|--|------------------|--------------|-----|------|---------|----------|------|--------|
|  | 名称               | 規格           | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
|  | 土木一般世話役          |              | 人   | 0. 5 | 29, 800 | 14, 900  |      |        |
|  | 鉄筋工              |              | 人   | 1. 3 | 28, 100 | 36, 530  |      |        |
|  | 溶接工              |              | 人   | 2. 9 | 31, 700 | 91, 930  |      |        |
|  | 普通作業員            |              | 人   | 1    | 21, 900 | 21, 900  |      |        |
|  | アセチレン            | ボンベ          | k g | 6. 5 | 2, 220  | 14, 430  |      |        |
|  | 酸素               | ボンベ          | m 3 | 6. 5 | 522     | 3, 393   |      |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% |              | 式   | 1    |         | 13, 217  |      |        |
|  | 計                |              |     |      |         | 196, 300 |      |        |
|  | 単価               |              |     |      |         | 1, 963   | 円／箇所 |        |
|  |                  |              |     |      |         |          |      |        |
|  |                  |              |     |      |         |          |      |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  | 照明用アンカーボルト設置      | 橋脚部 | 単位 | 基  | 数量      | 10       | 単価  | 17, 200 |
|--|-------------------|-----|----|----|---------|----------|-----|---------|
|  | 名称                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |         |
|  | 土木一般世話役           |     | 人  | 2  | 29, 800 | 59, 600  |     |         |
|  | 特殊作業員             |     | 人  | 2  | 26, 500 | 53, 000  |     |         |
|  | 普通作業員             |     | 人  | 2  | 21, 900 | 43, 800  |     |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% |     | 式  | 1  |         | 15, 600  |     |         |
|  | 計                 |     |    |    |         | 172, 000 |     |         |
|  | 単価                |     |    |    |         | 17, 200  | 円／基 |         |
|  |                   |     |    |    |         |          |     |         |
|  |                   |     |    |    |         |          |     |         |
|  |                   |     |    |    |         |          |     |         |
|  |                   |     |    |    |         |          |     |         |
|  |                   |     |    |    |         |          |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |
|--|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
|  | 道路付属物設置工(視線誘導標設置)<br>スノーポール併用 | 土中建込 手間+材料費 片面反射<br>反射体径 φ 100以下 反射体数2個 標準<br>10本未満 無 無 | 単位 | 本  | 数量      | 1       | 単価  | 18, 310 |
|  | 名称                            | 規格                                                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型      | 片面反射 φ 1 0 0 以下 反射体数 2 個                                | 本  | 1  | 18, 308 | 18, 308 |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）                      |                                                         | 式  | 1  |         | 2       |     |         |
|  | 計                             |                                                         |    |    |         | 18, 310 |     |         |
|  | 単価                            |                                                         |    |    |         | 18, 310 | 円／本 |         |
|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |
|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |
|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |
|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |
|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |
|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |
|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |
|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |
|  |                               |                                                         |    |    |         |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |              |              |    |    |         |          |     |         |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|---------|----------|-----|---------|
|                   | 照明用アンカーボルト設置 | 照明用コンクリート基礎部 | 単位 | 基  | 数量      | 10       | 単価  | 17, 200 |
|                   | 名称           | 規格           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要  |         |
| 土木一般世話役           |              |              | 人  | 2  | 29, 800 | 59, 600  |     |         |
| 特殊作業員             |              |              | 人  | 2  | 26, 500 | 53, 000  |     |         |
| 普通作業員             |              |              | 人  | 2  | 21, 900 | 43, 800  |     |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% |              |              | 式  | 1  |         | 15, 600  |     |         |
| 計                 |              |              |    |    |         | 172, 000 |     |         |
| 単価                |              |              |    |    |         | 17, 200  | 円／基 |         |
|                   |              |              |    |    |         |          |     |         |
|                   |              |              |    |    |         |          |     |         |
|                   |              |              |    |    |         |          |     |         |
|                   |              |              |    |    |         |          |     |         |
|                   |              |              |    |    |         |          |     |         |

# 参考資料（１）

|               |               |                             |    |    |         |                            |                                          |
|---------------|---------------|-----------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|               |               |                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|               | 標識柱・基礎撤去（路側式） | 複柱式(基礎含む) 2基以下 無 無          | 単位 | 基  | 数量      | 1                          | 単価<br>49, 550                            |
| 名称            |               | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 標識柱・基礎撤去（路側式） |               | 複柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6 | 基  | 1  | 49, 545 | 49, 545                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）      |               |                             | 式  | 1  |         | 5                          |                                          |
| 計             |               |                             |    |    |         | 49, 550                    |                                          |
| 単価            |               |                             |    |    |         | 49, 550                    | 円／基                                      |

|                          |                          |                     |     |     |         |                            |                                          |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-----|---------|----------------------------|------------------------------------------|
|                          |                          |                     |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|                          | 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | 2. 0m2未満 10m2未満 無 無 | 単位  | m 2 | 数量      | 1                          | 単価<br>14, 950                            |
| 名称                       |                          | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式）） |                          | 2. 0 m 2 未満         | m 2 | 1   | 14, 950 | 14, 950                    |                                          |
| 諸雑費（まるめ）                 |                          |                     | 式   | 1   |         | 0                          |                                          |
| 計                        |                          |                     |     |     |         | 14, 950                    |                                          |
| 単価                       |                          |                     |     |     |         | 14, 950                    | 円／m 2                                    |

# 参考資料（１）

|          |                 |                  |    |    |           |                            |                                          |
|----------|-----------------|------------------|----|----|-----------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |                 |                  |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|          | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 10本未満 無 無   | 単位 | 本  | 数量        | 1                          | 単価<br>1, 244                             |
| 名称       |                 | 規格               | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                       |
| 視線誘導標撤去工 |                 | 土中建込用 スノーポール併用型含 | 本  | 1  | 1, 244. 1 | 1, 244                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |                 |                  | 式  | 1  |           | 0                          |                                          |
| 計        |                 |                  |    |    |           | 1, 244                     |                                          |
| 単価       |                 |                  |    |    |           | 1, 244                     | 円／本                                      |

|          |          |                     |     |     |        |                            |                                          |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|          |          |                     |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|          | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位  | m 3 | 数量     | 1                          | 単価<br>8, 212                             |
| 名称       |          | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 無筋構造物    |          | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 8, 212 | 8, 212                     |                                          |
| 諸雑費（まるめ） |          |                     | 式   | 1   |        | 0                          |                                          |
| 計        |          |                     |     |     |        | 8, 212                     |                                          |
| 単価       |          |                     |     |     |        | 8, 212                     | 円／m 3                                    |

# 参考資料（１）

|          |               |                                          |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|---------------|------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |               |                                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|          | 道路反射鏡 支柱・基礎撤去 | 無し                                       | 単位 | 基  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 810 |
| 名称       |               | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 支柱・基礎撤去  |               | φ 76. 3～101. 6*3. 2～4. 2*3600～4800 時間制約無 | 基  | 1  | 18, 810 | 18, 810                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |               |                                          | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |         |
| 計        |               |                                          |    |    |         | 18, 810                    |                                          |         |
| 単価       |               |                                          |    |    |         | 18, 810                    | 円／基                                      |         |

|     |          |             |     |     |        |                            |                                          |        |
|-----|----------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|     |          |             |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|     | 処分費（m 3） |             | 単位  | m 3 | 数量     | 100                        | 単価                                       | 3, 525 |
| 名称  |          | 規格          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 処分費 |          | アスファルト殻(掘削) | m 3 | 100 | 3, 525 | 352, 500                   |                                          |        |
| 計   |          |             |     |     |        | 352, 500                   |                                          |        |
| 単価  |          |             |     |     |        | 3, 525                     | 円／m 3                                    |        |
|     |          |             |     |     |        |                            |                                          |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  | 敷鉄板設置・撤去         | 設置・撤去 | 単位 | m 2    | 数量      | 100     | 単価    | 398. 9 |
|--|------------------|-------|----|--------|---------|---------|-------|--------|
|  | 名称               | 規格    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要    |        |
|  | 土木一般世話役          |       | 人  | 0. 295 | 29, 800 | 8, 791  |       |        |
|  | とび工              |       | 人  | 0. 295 | 26, 600 | 7, 847  |       |        |
|  | 普通作業員            |       | 人  | 0. 295 | 21, 900 | 6, 460  |       |        |
|  | バックホウ（クローラ型）運転   |       | 日  | 0. 295 | 55, 600 | 16, 402 |       |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% |       | 式  | 1      |         | 390     |       |        |
|  | 計                |       |    |        |         | 39, 890 |       |        |
|  | 単価               |       |    |        |         | 398. 9  | 円／m 2 |        |
|  |                  |       |    |        |         |         |       |        |
|  |                  |       |    |        |         |         |       |        |
|  |                  |       |    |        |         |         |       |        |
|  |                  |       |    |        |         |         |       |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |          |                                     |    |    |         |         |     |         |
|--|----------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
|  | 敷鉄板賃料    | 22×1, 524×6, 096 (mm) 無 209日<br>無 有 | 単位 | 枚  | 数量      | 1       | 単価  | 17, 200 |
|  | 名称       | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 敷き鉄板賃料   | 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm          | 枚  | 1  | 16, 093 | 16, 093 |     |         |
|  | 整備費（敷鉄板） | 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm          | 枚  | 1  | 1, 100  | 1, 100  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ） |                                     | 式  | 1  |         | 7       |     |         |
|  | 計        |                                     |    |    |         | 17, 200 |     |         |
|  | 単価       |                                     |    |    |         | 17, 200 | 円／枚 |         |
|  |          |                                     |    |    |         |         |     |         |
|  |          |                                     |    |    |         |         |     |         |
|  |          |                                     |    |    |         |         |     |         |
|  |          |                                     |    |    |         |         |     |         |
|  |          |                                     |    |    |         |         |     |         |
|  |          |                                     |    |    |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                      |                      |    |        |          |          |     |         |
|------------------|----------------------|----------------------|----|--------|----------|----------|-----|---------|
|                  | 鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5） | 陸上 III型 12m以下        | 単位 | 枚      | 数量       | 10       | 単価  | 18, 310 |
|                  | 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要  |         |
| 土木一般世話役          |                      |                      | 人  | 0. 476 | 29, 800  | 14, 184  |     |         |
| 特殊作業員            |                      |                      | 人  | 0. 476 | 26, 500  | 12, 614  |     |         |
| とび工              |                      |                      | 人  | 0. 952 | 26, 600  | 25, 323  |     |         |
| 油圧式杭圧入引抜機運転      |                      | 圧入(Nmax≦25) III型     | 日  | 0. 476 | 180, 200 | 85, 775  |     |         |
| ラフテレーンクレーン運転     |                      | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日  | 0. 476 | 91, 310  | 43, 463  |     |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% |                      |                      | 式  | 1      |          | 1, 741   |     |         |
| 計                |                      |                      |    |        |          | 183, 100 |     |         |
| 単価               |                      |                      |    |        |          | 18, 310  | 円／枚 |         |
|                  |                      |                      |    |        |          |          |     |         |
|                  |                      |                      |    |        |          |          |     |         |
|                  |                      |                      |    |        |          |          |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                     |                      |    |        |          |         |     |        |
|--|---------------------|----------------------|----|--------|----------|---------|-----|--------|
|  | 鋼矢板引抜き              | 陸上 III型 12m以下        | 単位 | 枚      | 数量       | 10      | 単価  | 9, 766 |
|  | 名称                  | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役             |                      | 人  | 0. 256 | 29, 800  | 7, 628  |     |        |
|  | 特殊作業員               |                      | 人  | 0. 256 | 26, 500  | 6, 784  |     |        |
|  | とび工                 |                      | 人  | 0. 513 | 26, 600  | 13, 645 |     |        |
|  | 油圧式杭圧入引抜機運転         | 引抜き III型             | 日  | 0. 256 | 180, 200 | 46, 131 |     |        |
|  | ラフテレーンクレーン運転        | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日  | 0. 256 | 91, 310  | 23, 375 |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>0. 1% |                      | 式  | 1      |          | 97      |     |        |
|  | 計                   |                      |    |        |          | 97, 660 |     |        |
|  | 単価                  |                      |    |        |          | 9, 766  | 円／枚 |        |
|  |                     |                      |    |        |          |         |     |        |
|  |                     |                      |    |        |          |         |     |        |
|  |                     |                      |    |        |          |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |                |                      |    |       |          |          |     |          |
|--------------|----------------|----------------------|----|-------|----------|----------|-----|----------|
|              | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入(Nmax≦25) III型 陸上  | 単位 | 回     | 数量       | 1        | 単価  | 104, 200 |
|              | 名称             | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 土木一般世話役      |                |                      | 人  | 0. 29 | 29, 800  | 8, 642   |     |          |
| 特殊作業員        |                |                      | 人  | 0. 29 | 26, 500  | 7, 685   |     |          |
| とび工          |                |                      | 人  | 0. 58 | 26, 600  | 15, 428  |     |          |
| 油圧式杭圧入引抜機運転  |                | 圧入(Nmax≦25) III型     | 日  | 0. 25 | 180, 200 | 45, 050  |     |          |
| ラフテレーンクレーン運転 |                | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日  | 0. 3  | 91, 310  | 27, 393  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）     |                |                      | 式  | 1     |          | 2        |     |          |
| 計            |                |                      |    |       |          | 104, 200 |     |          |
| 単価           |                |                      |    |       |          | 104, 200 | 円／回 |          |
|              |                |                      |    |       |          |          |     |          |
|              |                |                      |    |       |          |          |     |          |
|              |                |                      |    |       |          |          |     |          |

# 参考資料（１）

|  |              |                                    |    |       |         |                                                                    |                                                                                  |
|--|--------------|------------------------------------|----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |                                    |    |       |         | <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> | <div> <div>2026. 07</div> <div>2026. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div> |
|  | 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） | III型 11.5m/枚 53日 無 有<br>3650円 無 1回 | 単位 | 枚     | 数量      | 1                                                                  | <div>単価</div> <div>12, 360</div>                                                 |
|  | 名称           | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                                                                 | 摘要                                                                               |
|  | 鋼矢板（本矢板）     | 3型（6 0 k g / m）                    | t  | 0. 69 | 4, 770  | 3, 291                                                             |                                                                                  |
|  | 鋼矢板 修理費及び損耗費 |                                    | t  | 0. 69 | 13, 140 | 9, 066                                                             |                                                                                  |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                                    | 式  | 1     |         | 3                                                                  |                                                                                  |
|  | 計            |                                    |    |       |         | 12, 360                                                            |                                                                                  |
|  | 単価           |                                    |    |       |         | 12, 360                                                            | 円／枚                                                                              |
|  |              |                                    |    |       |         |                                                                    |                                                                                  |
|  |              |                                    |    |       |         |                                                                    |                                                                                  |
|  |              |                                    |    |       |         |                                                                    |                                                                                  |
|  |              |                                    |    |       |         |                                                                    |                                                                                  |
|  |              |                                    |    |       |         |                                                                    |                                                                                  |
|  |              |                                    |    |       |         |                                                                    |                                                                                  |
|  |              |                                    |    |       |         |                                                                    |                                                                                  |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                      |                      |    |        |          |          |     |         |
|------------------|----------------------|----------------------|----|--------|----------|----------|-----|---------|
|                  | 鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5） | 陸上 IV型 12m以下         | 単位 | 枚      | 数量       | 10       | 単価  | 18, 310 |
|                  | 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額       | 摘要  |         |
| 土木一般世話役          |                      |                      | 人  | 0. 476 | 29, 800  | 14, 184  |     |         |
| 特殊作業員            |                      |                      | 人  | 0. 476 | 26, 500  | 12, 614  |     |         |
| とび工              |                      |                      | 人  | 0. 952 | 26, 600  | 25, 323  |     |         |
| 油圧式杭圧入引抜機運転      |                      | 圧入(Nmax≦25) IV型      | 日  | 0. 476 | 180, 200 | 85, 775  |     |         |
| ラフテレーンクレーン運転     |                      | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日  | 0. 476 | 91, 310  | 43, 463  |     |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% |                      |                      | 式  | 1      |          | 1, 741   |     |         |
| 計                |                      |                      |    |        |          | 183, 100 |     |         |
| 単価               |                      |                      |    |        |          | 18, 310  | 円／枚 |         |
|                  |                      |                      |    |        |          |          |     |         |
|                  |                      |                      |    |        |          |          |     |         |
|                  |                      |                      |    |        |          |          |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                     |                      |    |        |          |         |     |        |
|--|---------------------|----------------------|----|--------|----------|---------|-----|--------|
|  | 鋼矢板引抜き              | 陸上 IV型 12m以下         | 単位 | 枚      | 数量       | 10      | 単価  | 9, 766 |
|  | 名称                  | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価       | 金額      | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役             |                      | 人  | 0. 256 | 29, 800  | 7, 628  |     |        |
|  | 特殊作業員               |                      | 人  | 0. 256 | 26, 500  | 6, 784  |     |        |
|  | とび工                 |                      | 人  | 0. 513 | 26, 600  | 13, 645 |     |        |
|  | 油圧式杭圧入引抜機運転         | 引抜き IV型              | 日  | 0. 256 | 180, 200 | 46, 131 |     |        |
|  | ラフテレーンクレーン運転        | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日  | 0. 256 | 91, 310  | 23, 375 |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>0. 1% |                      | 式  | 1      |          | 97      |     |        |
|  | 計                   |                      |    |        |          | 97, 660 |     |        |
|  | 単価                  |                      |    |        |          | 9, 766  | 円／枚 |        |
|  |                     |                      |    |        |          |         |     |        |
|  |                     |                      |    |        |          |         |     |        |
|  |                     |                      |    |        |          |         |     |        |

# 参考資料（１）

|  |                |                      |    |       |          |                            |                                          |
|--|----------------|----------------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|  |                |                      |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|  | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入(Nmax≦25) IV型 陸上   | 単位 | 回     | 数量       | 1                          | 単価<br>104, 200                           |
|  | 名称             | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
|  | 土木一般世話役        |                      | 人  | 0. 29 | 29, 800  | 8, 642                     |                                          |
|  | 特殊作業員          |                      | 人  | 0. 29 | 26, 500  | 7, 685                     |                                          |
|  | とび工            |                      | 人  | 0. 58 | 26, 600  | 15, 428                    |                                          |
|  | 油圧式杭圧入引抜機運転    | 圧入(Nmax≦25) IV型      | 日  | 0. 25 | 180, 200 | 45, 050                    |                                          |
|  | ラフテレーンクレーン運転   | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日  | 0. 3  | 91, 310  | 27, 393                    |                                          |
|  | 諸雑費（まるめ）       |                      | 式  | 1     |          | 2                          |                                          |
|  | 計              |                      |    |       |          | 104, 200                   |                                          |
|  | 単価             |                      |    |       |          | 104, 200                   | 円／回                                      |
|  |                |                      |    |       |          |                            |                                          |
|  |                |                      |    |       |          |                            |                                          |
|  |                |                      |    |       |          |                            |                                          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |              |                                    |    |        |         |         |     |         |
|--|--------------|------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） | IV型 12. 5m/枚 81日 無 有 3650円<br>無 1回 | 単位 | 枚      | 数量      | 1       | 単価  | 19, 430 |
|  | 名称           | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 鋼矢板（本矢板）     | 4型（7 6． 1 k g／m）                   | t  | 0. 951 | 7, 290  | 6, 932  |     |         |
|  | 鋼矢板 修理費及び損耗費 |                                    | t  | 0. 951 | 13, 140 | 12, 496 |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                                    | 式  | 1      |         | 2       |     |         |
|  | 計            |                                    |    |        |         | 19, 430 |     |         |
|  | 単価           |                                    |    |        |         | 19, 430 | 円／枚 |         |
|  |              |                                    |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                                    |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                                    |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                                    |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                                    |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                                    |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |             |                  |    |    |         |          |      |         |
|--|-------------|------------------|----|----|---------|----------|------|---------|
|  | 切梁・腹起し設置・撤去 | 設置・撤去 無 標準(1. 0) | 単位 | t  | 数量      | 10       | 単価   | 52, 190 |
|  | 名称          | 規格               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要   |         |
|  | 切梁・腹起し設置    | 無 標準(1. 0)       | t  | 10 | 32, 660 | 326, 600 |      |         |
|  | 切梁・腹起し撤去    | 無 標準(1. 0)       | t  | 10 | 19, 530 | 195, 300 |      |         |
|  | 諸雑費（まるめ）    |                  | 式  | 1  |         | 0        |      |         |
|  | 計           |                  |    |    |         | 521, 900 |      |         |
|  | 単価          |                  |    |    |         | 52, 190  | 円／ t |         |
|  |             |                  |    |    |         |          |      |         |
|  |             |                  |    |    |         |          |      |         |
|  |             |                  |    |    |         |          |      |         |
|  |             |                  |    |    |         |          |      |         |
|  |             |                  |    |    |         |          |      |         |
|  |             |                  |    |    |         |          |      |         |
|  |             |                  |    |    |         |          |      |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                     |                                            |    |       |          |         |      |         |
|--|---------------------|--------------------------------------------|----|-------|----------|---------|------|---------|
|  | 山留材質料               | 無 53日 無 有 4700円 有 9400円 有<br>330000円 1回/現場 | 単位 | t     | 数量       | 1       | 単価   | 29, 950 |
|  | 名称                  | 規格                                         | 単位 | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要   |         |
|  | H形鋼（山留主部材）          | 2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）              | t  | 1     | 6, 360   | 6, 360  |      |         |
|  | H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費 |                                            | t  | 1     | 5, 123   | 5, 123  |      |         |
|  | 副部材（A）[A2]          | 賃料 供用日数53日                                 | t  | 0. 22 | 12, 720  | 2, 798  |      |         |
|  | 副部材（A） 修理費及び損耗費     |                                            | t  | 0. 22 | 10, 622  | 2, 336  |      |         |
|  | 副部材（B） 修理費及び損耗費     |                                            | t  | 0. 04 | 333, 300 | 13, 332 |      |         |
|  | 諸雑費（まるめ）            |                                            | 式  | 1     |          | 1       |      |         |
|  | 計                   |                                            |    |       |          | 29, 950 |      |         |
|  | 単価                  |                                            |    |       |          | 29, 950 | 円／ t |         |
|  |                     |                                            |    |       |          |         |      |         |
|  |                     |                                            |    |       |          |         |      |         |
|  |                     |                                            |    |       |          |         |      |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                     |                                            |    |       |          |         |      |         |
|--|---------------------|--------------------------------------------|----|-------|----------|---------|------|---------|
|  | 山留材質料               | 無 81日 無 有 4700円 有 9400円 有<br>330000円 1回/現場 | 単位 | t     | 数量       | 1       | 単価   | 34, 790 |
|  | 名称                  | 規格                                         | 単位 | 数量    | 単価       | 金額      | 摘要   |         |
|  | H形鋼（山留主部材）          | 2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）      | t  | 1     | 9, 720   | 9, 720  |      |         |
|  | H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費 |                                            | t  | 1     | 5, 123   | 5, 123  |      |         |
|  | 副部材（A）[P2]          | 賃料 供用日数81日                                 | t  | 0. 22 | 19, 440  | 4, 276  |      |         |
|  | 副部材（A） 修理費及び損耗費     |                                            | t  | 0. 22 | 10, 622  | 2, 336  |      |         |
|  | 副部材（B） 修理費及び損耗費     |                                            | t  | 0. 04 | 333, 300 | 13, 332 |      |         |
|  | 諸雑費（まるめ）            |                                            | 式  | 1     |          | 3       |      |         |
|  | 計                   |                                            |    |       |          | 34, 790 |      |         |
|  | 単価                  |                                            |    |       |          | 34, 790 | 円／ t |         |
|  |                     |                                            |    |       |          |         |      |         |
|  |                     |                                            |    |       |          |         |      |         |
|  |                     |                                            |    |       |          |         |      |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                              |    |        |         |         |     |        |
|--|------------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----|--------|
|  | 大型土のう工           | 製作・設置 耐候性大型土のう<br>丸型 φ110×110短期仮設(1年)対応 流用土<br>5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋      | 数量      | 10      | 単価  | 7, 433 |
|  | 名称               | 規格                                                           | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役          |                                                              | 人  | 0. 294 | 29, 800 | 8, 761  |     |        |
|  | 特殊作業員            |                                                              | 人  | 0. 294 | 26, 500 | 7, 791  |     |        |
|  | 普通作業員            |                                                              | 人  | 0. 294 | 21, 900 | 6, 438  |     |        |
|  | 耐候性大型土のう         | 丸型 φ110cm×110cm 短期仮設(1年)対応                                   | 袋  | 10     | 3, 770  | 37, 700 |     |        |
|  | バックホウ運転(クレーン仕様)  | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m                                          | 日  | 0. 294 | 45, 620 | 13, 412 |     |        |
|  | 諸雑費(率+まるめ)<br>1% |                                                              | 式  | 1      |         | 228     |     |        |
|  | 計                |                                                              |    |        |         | 74, 330 |     |        |
|  | 単価               |                                                              |    |        |         | 7, 433  | 円/袋 |        |
|  |                  |                                                              |    |        |         |         |     |        |
|  |                  |                                                              |    |        |         |         |     |        |
|  |                  |                                                              |    |        |         |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                     |                  |    |        |         |        |     |        |
|--|---------------------|------------------|----|--------|---------|--------|-----|--------|
|  | 大型土のう工              | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋      | 数量      | 10     | 単価  | 965. 7 |
|  | 名称                  | 規格               | 単位 | 数量     | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役             |                  | 人  | 0. 087 | 29, 800 | 2, 592 |     |        |
|  | 特殊作業員               |                  | 人  | 0. 087 | 26, 500 | 2, 305 |     |        |
|  | バックホウ運転（クレーン仕様）     | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日  | 0. 087 | 54, 500 | 4, 741 |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>0. 4% |                  | 式  | 1      |         | 19     |     |        |
|  | 計                   |                  |    |        |         | 9, 657 |     |        |
|  | 単価                  |                  |    |        |         | 965. 7 | 円／袋 |        |
|  |                     |                  |    |        |         |        |     |        |
|  |                     |                  |    |        |         |        |     |        |
|  |                     |                  |    |        |         |        |     |        |
|  |                     |                  |    |        |         |        |     |        |
|  |                     |                  |    |        |         |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     | 土のう積工 | 製作・積立 小口並べ 普通 | 単位  | m 2   | 数量      | 10       | 単価    | 12, 130 |
|---------------------|-------|---------------|-----|-------|---------|----------|-------|---------|
|                     | 名称    | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要    |         |
| 流用土                 |       |               | m 3 | 3. 4  | 0       | 0        |       |         |
| 土のう                 |       | 62×48cm(普通)   | 袋   | 170   | 17      | 2, 890   |       |         |
| 土木一般世話役             |       |               | 人   | 0. 34 | 29, 800 | 10, 132  |       |         |
| 普通作業員               |       |               | 人   | 4. 93 | 21, 900 | 107, 967 |       |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0. 3% |       |               | 式   | 1     |         | 311      |       |         |
| 計                   |       |               |     |       |         | 121, 300 |       |         |
| 単価                  |       |               |     |       |         | 12, 130  | 円／m 2 |         |
|                     |       |               |     |       |         |          |       |         |
|                     |       |               |     |       |         |          |       |         |
|                     |       |               |     |       |         |          |       |         |
|                     |       |               |     |       |         |          |       |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |       |         |    |       |         |         |       |        |
|---------------------|-------|---------|----|-------|---------|---------|-------|--------|
|                     | 土のう積工 | 撤去 小口並べ | 単位 | m 2   | 数量      | 10      | 単価    | 5, 968 |
|                     | 名称    | 規格      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要    |        |
| 普通作業員               |       |         | 人  | 2. 72 | 21, 900 | 59, 568 |       |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0. 2% |       |         | 式  | 1     |         | 112     |       |        |
| 計                   |       |         |    |       |         | 59, 680 |       |        |
| 単価                  |       |         |    |       |         | 5, 968  | 円／m 2 |        |
|                     |       |         |    |       |         |         |       |        |
|                     |       |         |    |       |         |         |       |        |
|                     |       |         |    |       |         |         |       |        |
|                     |       |         |    |       |         |         |       |        |
|                     |       |         |    |       |         |         |       |        |
|                     |       |         |    |       |         |         |       |        |
|                     |       |         |    |       |         |         |       |        |
|                     |       |         |    |       |         |         |       |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |         |                   |     |      |         |          |      |        |
|----------|---------|-------------------|-----|------|---------|----------|------|--------|
|          | 遮水シート設置 | 厚1. 0+10. 0mm     | 単位  | m2   | 数量      | 100      | 単価   | 3, 652 |
|          | 名称      | 規格                | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |        |
| 土木一般世話役  |         |                   | 人   | 0. 3 | 29, 800 | 8, 940   |      |        |
| 普通作業員    |         |                   | 人   | 3    | 21, 900 | 65, 700  |      |        |
| 遮水シート    |         | 厚1. 0 + 1 0. 0 mm | m 2 | 108  | 2, 690  | 290, 520 |      |        |
| 諸雑費（まるめ） |         |                   | 式   | 1    |         | 40       |      |        |
| 計        |         |                   |     |      |         | 365, 200 |      |        |
| 単価       |         |                   |     |      |         | 3, 652   | 円／m2 |        |
|          |         |                   |     |      |         |          |      |        |
|          |         |                   |     |      |         |          |      |        |
|          |         |                   |     |      |         |          |      |        |
|          |         |                   |     |      |         |          |      |        |
|          |         |                   |     |      |         |          |      |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |         |               |    |      |         |         |      |        |
|----------|---------|---------------|----|------|---------|---------|------|--------|
|          | 遮水シート撤去 | 厚1. 0+10. 0mm | 単位 | m2   | 数量      | 100     | 単価   | 497. 6 |
|          | 名称      | 規格            | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要   |        |
| 土木一般世話役  |         |               | 人  | 0. 2 | 29, 800 | 5, 960  |      |        |
| 普通作業員    |         |               | 人  | 2    | 21, 900 | 43, 800 |      |        |
| 諸雑費（まるめ） |         |               | 式  | 1    |         | 0       |      |        |
| 計        |         |               |    |      |         | 49, 760 |      |        |
| 単価       |         |               |    |      |         | 497. 6  | 円／m2 |        |
|          |         |               |    |      |         |         |      |        |
|          |         |               |    |      |         |         |      |        |
|          |         |               |    |      |         |         |      |        |
|          |         |               |    |      |         |         |      |        |
|          |         |               |    |      |         |         |      |        |
|          |         |               |    |      |         |         |      |        |
|          |         |               |    |      |         |         |      |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |          |    |    |      |         |         |      |         |
|----------|----------|----|----|------|---------|---------|------|---------|
|          | ポンプ設置・撤去 |    | 単位 | 箇所   | 数量      | 1       | 単価   | 85, 790 |
|          | 名称       | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 土木一般世話役  |          |    | 人  | 0. 5 | 29, 800 | 14, 900 |      |         |
| 特殊作業員    |          |    | 人  | 0. 1 | 26, 500 | 2, 650  |      |         |
| 普通作業員    |          |    | 人  | 2    | 21, 900 | 43, 800 |      |         |
| バックホウ運転  |          |    | 日  | 0. 5 | 48, 880 | 24, 440 |      |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1    |         | 0       |      |         |
| 計        |          |    |    |      |         | 85, 790 |      |         |
| 単価       |          |    |    |      |         | 85, 790 | 円／箇所 |         |
|          |          |    |    |      |         |         |      |         |
|          |          |    |    |      |         |         |      |         |
|          |          |    |    |      |         |         |      |         |
|          |          |    |    |      |         |         |      |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                           |    |       |         |         |     |         |
|------------------|-------|---------------------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
|                  | ポンプ運転 | 0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水 | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 28, 840 |
|                  | 名称    | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 特殊作業員            |       |                           | 人  | 0. 17 | 26, 500 | 4, 505  |     |         |
| 工事用水中ポンプ運転       |       | 0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水 | 日  | 1     | 496     | 496     |     |         |
| 発動発電機運転          |       | 0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水 | 日  | 1     | 23, 000 | 23, 000 |     |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                           | 式  | 1     |         | 839     |     |         |
| 計                |       |                           |    |       |         | 28, 840 |     |         |
| 単価               |       |                           |    |       |         | 28, 840 | 円／日 |         |
|                  |       |                           |    |       |         |         |     |         |
|                  |       |                           |    |       |         |         |     |         |
|                  |       |                           |    |       |         |         |     |         |
|                  |       |                           |    |       |         |         |     |         |
|                  |       |                           |    |       |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                     |                                                                     |    |        |         |         |     |        |
|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----|--------|
|  | 大型土のう工              | 製作・設置 耐候性大型土のう<br>丸型 φ110×110短期仮設(1年) 対応 流用土<br>5mを超え20m以下 標準(1. 0) | 単位 | 袋      | 数量      | 10      | 単価  | 7, 407 |
|  | 名称                  | 規格                                                                  | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役             |                                                                     | 人  | 0. 204 | 29, 800 | 6, 079  |     |        |
|  | 特殊作業員               |                                                                     | 人  | 0. 204 | 26, 500 | 5, 406  |     |        |
|  | 普通作業員               |                                                                     | 人  | 0. 204 | 21, 900 | 4, 467  |     |        |
|  | 耐候性大型土のう            | 丸型 φ110cm×110cm 短期仮設(1年) 対応                                         | 袋  | 10     | 3, 770  | 37, 700 |     |        |
|  | バックホウ運転(クレーン仕様)     | 製作・設置 5mを超え20m以下                                                    | 日  | 0. 204 | 46, 530 | 9, 492  |     |        |
|  | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力2 5 t 吊                                                       | 日  | 0. 204 | 52, 000 | 10, 608 |     |        |
|  | 諸雑費(率+まるめ)<br>2%    |                                                                     | 式  | 1      |         | 318     |     |        |
|  | 計                   |                                                                     |    |        |         | 74, 070 |     |        |
|  | 単価                  |                                                                     |    |        |         | 7, 407  | 円/袋 |        |
|  |                     |                                                                     |    |        |         |         |     |        |
|  |                     |                                                                     |    |        |         |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                        |    |        |         |         |     |        |
|--|----------------------|------------------------|----|--------|---------|---------|-----|--------|
|  | 大型土のう工               | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0) | 単位 | 袋      | 数量      | 10      | 単価  | 1, 020 |
|  | 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役              |                        | 人  | 0. 094 | 29, 800 | 2, 801  |     |        |
|  | 特殊作業員                |                        | 人  | 0. 094 | 26, 500 | 2, 491  |     |        |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊         | 日  | 0. 094 | 52, 000 | 4, 888  |     |        |
|  | 諸雑費 (率＋まるめ)<br>0. 4% |                        | 式  | 1      |         | 20      |     |        |
|  | 計                    |                        |    |        |         | 10, 200 |     |        |
|  | 単価                   |                        |    |        |         | 1, 020  | 円／袋 |        |
|  |                      |                        |    |        |         |         |     |        |
|  |                      |                        |    |        |         |         |     |        |
|  |                      |                        |    |        |         |         |     |        |
|  |                      |                        |    |        |         |         |     |        |
|  |                      |                        |    |        |         |         |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  | 汚濁防止フェンス                       | 設置・撤去                          | 単位 | m   | 数量        | 100         | 単価  | 10, 500 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----|-----|-----------|-------------|-----|---------|
|  | 名称                             | 規格                             | 単位 | 数量  | 単価        | 金額          | 摘要  |         |
|  | 汚濁防止フェンス設置・撤去                  | 設置・撤去                          | m  | 100 | 3, 040    | 304, 000    |     |         |
|  | 汚濁防止フェンス 単独7ポートφ300 高さ1m×長さ20m | 生地引張り強さ1000～2000N/3cm リース期間19日 | m  | 100 | 6, 774. 5 | 677, 450    |     |         |
|  | アンカー工<br>10%                   |                                | 式  | 1   |           | 67, 745     |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）                       |                                | 式  | 1   |           | 805         |     |         |
|  | 計                              |                                |    |     |           | 1, 050, 000 |     |         |
|  | 単価                             |                                |    |     |           | 10, 500     | 円／m |         |
|  |                                |                                |    |     |           |             |     |         |
|  |                                |                                |    |     |           |             |     |         |
|  |                                |                                |    |     |           |             |     |         |
|  |                                |                                |    |     |           |             |     |         |
|  |                                |                                |    |     |           |             |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                                |                                |    |     |            |          |     |        |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----|-----|------------|----------|-----|--------|
|  | 汚濁防止フェンス                       | 設置・撤去                          | 単位 | m   | 数量         | 100      | 単価  | 9, 956 |
|  | 名称                             | 規格                             | 単位 | 数量  | 単価         | 金額       | 摘要  |        |
|  | 汚濁防止フェンス設置・撤去                  | 設置・撤去                          | m  | 100 | 3, 040     | 304, 000 |     |        |
|  | 汚濁防止フェンス 単独7ポートφ300 高さ1m×長さ20m | 生地引張り強さ1000～2000N/3cm リース期間13日 | m  | 100 | 6, 287. 18 | 628, 718 |     |        |
|  | アンカー工<br>10%                   |                                | 式  | 1   |            | 62, 871  |     |        |
|  | 諸雑費（まるめ）                       |                                | 式  | 1   |            | 11       |     |        |
|  | 計                              |                                |    |     |            | 995, 600 |     |        |
|  | 単価                             |                                |    |     |            | 9, 956   | 円／m |        |
|  |                                |                                |    |     |            |          |     |        |
|  |                                |                                |    |     |            |          |     |        |
|  |                                |                                |    |     |            |          |     |        |
|  |                                |                                |    |     |            |          |     |        |
|  |                                |                                |    |     |            |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |        |                             |    |      |         |          |     |          |
|------------------|--------|-----------------------------|----|------|---------|----------|-----|----------|
|                  | 沈殿槽 設置 | 10m3                        | 単位 | 槽    | 数量      | 1        | 単価  | 139, 600 |
|                  | 名称     | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 土木一般世話役          |        |                             | 人  | 0. 5 | 29, 800 | 14, 900  |     |          |
| 特殊作業員            |        |                             | 人  | 1. 5 | 26, 500 | 39, 750  |     |          |
| 普通作業員            |        |                             | 人  | 2    | 21, 900 | 43, 800  |     |          |
| トラック [クレーン装置付]   |        | 通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 4    | 8, 341  | 33, 364  |     |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% |        |                             | 式  | 1    |         | 7, 786   |     |          |
| 計                |        |                             |    |      |         | 139, 600 |     |          |
| 単価               |        |                             |    |      |         | 139, 600 | 円／槽 |          |
|                  |        |                             |    |      |         |          |     |          |
|                  |        |                             |    |      |         |          |     |          |
|                  |        |                             |    |      |         |          |     |          |
|                  |        |                             |    |      |         |          |     |          |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |        |                             |    |      |         |         |     |         |
|------------------|--------|-----------------------------|----|------|---------|---------|-----|---------|
|                  | 沈殿槽 撤去 | 10m3                        | 単位 | 槽    | 数量      | 1       | 単価  | 82, 870 |
|                  | 名称     | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 土木一般世話役          |        |                             | 人  | 0. 3 | 29, 800 | 8, 940  |     |         |
| 特殊作業員            |        |                             | 人  | 0. 9 | 26, 500 | 23, 850 |     |         |
| 普通作業員            |        |                             | 人  | 1. 2 | 21, 900 | 26, 280 |     |         |
| トラック [クレーン装置付]   |        | 通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 2. 5 | 8, 341  | 20, 852 |     |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |        |                             | 式  | 1    |         | 2, 948  |     |         |
| 計                |        |                             |    |      |         | 82, 870 |     |         |
| 単価               |        |                             |    |      |         | 82, 870 | 円／槽 |         |
|                  |        |                             |    |      |         |         |     |         |
|                  |        |                             |    |      |         |         |     |         |
|                  |        |                             |    |      |         |         |     |         |
|                  |        |                             |    |      |         |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|          |         |                |    |       |         |        |     |        |
|----------|---------|----------------|----|-------|---------|--------|-----|--------|
|          | 排水ホース設置 | サクションホース φ 150 | 単位 | m     | 数量      | 10     | 単価  | 845. 5 |
|          | 名称      | 規格             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
| 土木一般世話役  |         |                | 人  | 0. 1  | 29, 800 | 2, 980 |     |        |
| 普通作業員    |         |                | 人  | 0. 25 | 21, 900 | 5, 475 |     |        |
| 諸雑費（まるめ） |         |                | 式  | 1     |         | 0      |     |        |
| 計        |         |                |    |       |         | 8, 455 |     |        |
| 単価       |         |                |    |       |         | 845. 5 | 円／m |        |
|          |         |                |    |       |         |        |     |        |
|          |         |                |    |       |         |        |     |        |
|          |         |                |    |       |         |        |     |        |
|          |         |                |    |       |         |        |     |        |
|          |         |                |    |       |         |        |     |        |
|          |         |                |    |       |         |        |     |        |
|          |         |                |    |       |         |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |          |                |    |       |         |        |     |        |
|--|----------|----------------|----|-------|---------|--------|-----|--------|
|  | 排水ホース撤去  | サクションホース φ 150 | 単位 | m     | 数量      | 10     | 単価  | 477. 5 |
|  | 名称       | 規格             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役  |                | 人  | 0. 05 | 29, 800 | 1, 490 |     |        |
|  | 普通作業員    |                | 人  | 0. 15 | 21, 900 | 3, 285 |     |        |
|  | 諸雑費（まるめ） |                | 式  | 1     |         | 0      |     |        |
|  | 計        |                |    |       |         | 4, 775 |     |        |
|  | 単価       |                |    |       |         | 477. 5 | 円／m |        |
|  |          |                |    |       |         |        |     |        |
|  |          |                |    |       |         |        |     |        |
|  |          |                |    |       |         |        |     |        |
|  |          |                |    |       |         |        |     |        |
|  |          |                |    |       |         |        |     |        |
|  |          |                |    |       |         |        |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |           |    |    |    |         |         |      |         |
|--|-----------|----|----|----|---------|---------|------|---------|
|  | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1       | 単価   | 16, 800 |
|  | 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|  | 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 16, 800 | 16, 800 |      |         |
|  | 諸雑費（まるめ）  |    | 式  | 1  |         | 0       |      |         |
|  | 計         |    |    |    |         | 16, 800 |      |         |
|  | 単価        |    |    |    |         | 16, 800 | 円／人日 |         |
|  |           |    |    |    |         |         |      |         |
|  |           |    |    |    |         |         |      |         |
|  |           |    |    |    |         |         |      |         |
|  |           |    |    |    |         |         |      |         |
|  |           |    |    |    |         |         |      |         |
|  |           |    |    |    |         |         |      |         |
|  |           |    |    |    |         |         |      |         |
|  |           |    |    |    |         |         |      |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                            |           |                                                  |    |       |         |          |     |          |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|-----|----------|
|                            | 重建設機械分解組立 | 分解組立 オールケーシング掘削機<br>スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t) | 単位 | 回     | 数量      | 1        | 単価  | 592, 800 |
|                            | 名称        | 規格                                               | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 特殊作業員                      |           |                                                  | 人  | 4. 9  | 26, 500 | 129, 850 |     |          |
| クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] |           | 基礎工事 排ガス2014年 吊能力70～90t吊                         | 時間 | 11. 9 | 36, 990 | 440, 181 |     |          |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4%           |           |                                                  | 式  | 1     |         | 22, 769  |     |          |
| 計                          |           |                                                  |    |       |         | 592, 800 |     |          |
| 単価                         |           |                                                  |    |       |         | 592, 800 | 円／回 |          |
|                            |           |                                                  |    |       |         |          |     |          |
|                            |           |                                                  |    |       |         |          |     |          |
|                            |           |                                                  |    |       |         |          |     |          |
|                            |           |                                                  |    |       |         |          |     |          |
|                            |           |                                                  |    |       |         |          |     |          |
|                            |           |                                                  |    |       |         |          |     |          |
|                            |           |                                                  |    |       |         |          |     |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                            |             |                                                         |    |       |         |             |     |             |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------------|-----|-------------|
|                            | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機<br>スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t) | 単位 | 回     | 数量      | 1           | 単価  | 3, 364, 000 |
|                            | 名称          | 規格                                                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要  |             |
| 特殊作業員                      |             |                                                         | 人  | 4. 9  | 26, 500 | 129, 850    |     |             |
| クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] |             | 基礎工事 排ガス2014年 吊能力70～90t吊                                | 時間 | 11. 9 | 36, 990 | 440, 181    |     |             |
| 運搬費等率<br>490%              |             |                                                         | 式  | 1     |         | 2, 793, 151 |     |             |
| 諸雑費 (まるめ)                  |             |                                                         | 式  | 1     |         | 818         |     |             |
| 計                          |             |                                                         |    |       |         | 3, 364, 000 |     |             |
| 単価                         |             |                                                         |    |       |         | 3, 364, 000 | 円／回 |             |
|                            |             |                                                         |    |       |         |             |     |             |
|                            |             |                                                         |    |       |         |             |     |             |
|                            |             |                                                         |    |       |         |             |     |             |
|                            |             |                                                         |    |       |         |             |     |             |
|                            |             |                                                         |    |       |         |             |     |             |
|                            |             |                                                         |    |       |         |             |     |             |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |             |                                                                   |    |       |          |             |     |             |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|-----|-------------|
|                      | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系<br>80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)<br>標準(1. 0) | 単位 | 回     | 数量       | 1           | 単価  | 2, 543, 000 |
|                      | 名称          | 規格                                                                | 単位 | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要  |             |
| 特殊作業員                |             |                                                                   | 人  | 11. 3 | 26, 500  | 299, 450    |     |             |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] |             | 最大吊上能力6 0 t 吊                                                     | 日  | 3. 1  | 101, 000 | 313, 100    |     |             |
| 運搬費等率<br>315%        |             |                                                                   | 式  | 1     |          | 1, 929, 532 |     |             |
| 諸雑費（まるめ）             |             |                                                                   | 式  | 1     |          | 918         |     |             |
| 計                    |             |                                                                   |    |       |          | 2, 543, 000 |     |             |
| 単価                   |             |                                                                   |    |       |          | 2, 543, 000 | 円／回 |             |
|                      |             |                                                                   |    |       |          |             |     |             |
|                      |             |                                                                   |    |       |          |             |     |             |
|                      |             |                                                                   |    |       |          |             |     |             |
|                      |             |                                                                   |    |       |          |             |     |             |
|                      |             |                                                                   |    |       |          |             |     |             |

# 参考資料（１）

|          |                          |                                  |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|--------------------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |                          |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|          | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 近畿・中国・四国・九州 44km 12m以内<br>冬期割増 無 | 単位 | t  | 数量     |                            | 単価                                       | 6, 828 |
|          | 名称                       | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 基本運賃区分A  |                          | 製品長12m以内 50kmまで                  | t  | 1  | 6, 828 | 6, 828                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ） |                          |                                  | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |        |
| 計        |                          |                                  |    |    |        | 6, 828                     |                                          |        |
| 単価       |                          |                                  |    |    |        | 6, 828                     | 円／ t                                     |        |

|          |                          |                                        |    |    |        |                            |                                          |        |
|----------|--------------------------|----------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|          |                          |                                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|          | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 近畿・中国・四国・九州 44km<br>12mを超え15m以内 冬期割増 無 | 単位 | t  | 数量     |                            | 単価                                       | 7, 584 |
|          | 名称                       | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 基本運賃区分A  |                          | 製品長12m超15m以内 50kmまで                    | t  | 1  | 7, 584 | 7, 584                     |                                          |        |
| 諸雑費（まるめ） |                          |                                        | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |        |
| 計        |                          |                                        |    |    |        | 7, 584                     |                                          |        |
| 単価       |                          |                                        |    |    |        | 7, 584                     | 円／ t                                     |        |

# 参考資料（１）

|  |                |              |    |    |        |                            |                                          |        |
|--|----------------|--------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|  |                |              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|  | 仮設材等の積込み，取卸し費  | 積込み，取卸し（往復分） | 単位 | t  | 数量     |                            | 単価                                       | 3, 000 |
|  | 名称             | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
|  | 積込み，取卸し費（仮設材等） |              | t  | 2  | 1, 500 | 3, 000                     |                                          |        |
|  | 諸雑費（まるめ）       |              | 式  | 1  |        | 0                          |                                          |        |
|  | 計              |              |    |    |        | 3, 000                     |                                          |        |
|  | 単価             |              |    |    |        | 3, 000                     | 円／t                                      |        |

|  |              |       |    |    |    |                            |                                          |          |
|--|--------------|-------|----|----|----|----------------------------|------------------------------------------|----------|
|  |              |       |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|  | システム初期費（ＩＣＴ） | バックホウ | 単位 | 式  | 数量 |                            | 単価                                       | 598, 000 |
|  | 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                       |          |
|  | システム初期費      | バックホウ | 式  | 1  |    | 598, 000                   |                                          |          |
|  | 計            |       |    |    |    | 598, 000                   |                                          |          |
|  | 単価           |       |    |    |    | 598, 000                   | 円／式                                      |          |
|  |              |       |    |    |    |                            |                                          |          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |              |       |    |    |    |          |     |          |
|--|--------------|-------|----|----|----|----------|-----|----------|
|  | システム初期費（ＩＣＴ） | ブルドーザ | 単位 | 式  | 数量 | 1        | 単価  | 548, 000 |
|  | 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要  |          |
|  | システム初期費      | ブルドーザ | 式  | 1  |    | 548, 000 |     |          |
|  | 計            |       |    |    |    | 548, 000 |     |          |
|  | 単価           |       |    |    |    | 548, 000 | 円／式 |          |
|  |              |       |    |    |    |          |     |          |
|  |              |       |    |    |    |          |     |          |
|  |              |       |    |    |    |          |     |          |
|  |              |       |    |    |    |          |     |          |
|  |              |       |    |    |    |          |     |          |
|  |              |       |    |    |    |          |     |          |
|  |              |       |    |    |    |          |     |          |
|  |              |       |    |    |    |          |     |          |
|  |              |       |    |    |    |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |                       |                 |                                 |     |         |          |          |          |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----|---------|----------|----------|----------|
|                         | 全回転型オールケーシング掘削機運<br>転 | 1, 200mm 27. 8m | 単位                              | 日   | 数量      | 1        | 単価       | 317, 000 |
|                         | 名称                    | 規格              | 単位                              | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要       |          |
| 運転手（特殊）                 |                       |                 | 人                               | 1   | 26, 400 | 26, 400  |          |          |
| 軽油                      |                       |                 | L                               | 88  | 150     | 13, 200  |          |          |
| 全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕 |                       |                 | スキッド・ディーゼル油圧 排ガス 3 次 1 5 0 0 mm | 供用日 | 1. 46   | 190, 000 | 277, 400 |          |
| 諸雑費（まるめ）                |                       |                 | 式                               | 1   |         | 0        |          |          |
| 計                       |                       |                 |                                 |     |         | 317, 000 |          |          |
| 単価                      |                       |                 |                                 |     |         | 317, 000 | 円／日      |          |
|                         |                       |                 |                                 |     |         |          |          |          |
|                         |                       |                 |                                 |     |         |          |          |          |
|                         |                       |                 |                                 |     |         |          |          |          |
|                         |                       |                 |                                 |     |         |          |          |          |
|                         |                       |                 |                                 |     |         |          |          |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
|                          | クローラクレーン運転 | 1, 200mm 27. 8m          | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 220, 300 |
|                          | 名称         | 規格                       | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）                  |            |                          | 人   | 1     | 26, 400  | 26, 400  |     |          |
| 軽油                       |            |                          | L   | 106   | 150      | 15, 900  |     |          |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 |            | 基礎工事 排ガス２０１４年 吊能力７０～９０ｔ吊 | 供用日 | 1. 39 | 128, 000 | 177, 920 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |                          | 式   | 1     |          | 80       |     |          |
| 計                        |            |                          |     |       |          | 220, 300 |     |          |
| 単価                       |            |                          |     |       |          | 220, 300 | 円／日 |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |                           |    |    |      |         |         |     |         |
|-----------------------|---------------------------|----|----|------|---------|---------|-----|---------|
|                       | バックホウ（クローラ型）運転            |    | 単位 | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 38, 120 |
|                       | 名称                        | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）               |                           |    | 人  | 0. 8 | 26, 400 | 21, 120 |     |         |
| 軽油                    |                           |    | L  | 35   | 150     | 5, 250  |     |         |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | バケット容量0. 5 m <sup>3</sup> |    | 日  | 1. 6 | 7, 340  | 11, 744 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）              |                           |    | 式  | 1    |         | 6       |     |         |
| 計                     |                           |    |    |      |         | 38, 120 |     |         |
| 単価                    |                           |    |    |      |         | 38, 120 | 円／日 |         |
|                       |                           |    |    |      |         |         |     |         |
|                       |                           |    |    |      |         |         |     |         |
|                       |                           |    |    |      |         |         |     |         |
|                       |                           |    |    |      |         |         |     |         |
|                       |                           |    |    |      |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                      |    |       |          |          |      |          |
|--|----------------------|----------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
|  | 鉄筋工 加工               | SD345 D16～D25 標準     | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 181, 200 |
|  | 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|  | 土木一般世話役              |                      | 人  | 0. 1  | 29, 800  | 2, 980   |      |          |
|  | 鉄筋工                  |                      | 人  | 1. 7  | 28, 100  | 47, 770  |      |          |
|  | 普通作業員                |                      | 人  | 0. 2  | 21, 900  | 4, 380   |      |          |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊       | 日  | 0. 04 | 52, 000  | 2, 080   |      |          |
|  | 鉄筋コンクリート用棒鋼          | SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5 | t  | 1. 03 | 114, 000 | 117, 420 |      |          |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>12%    |                      | 式  | 1     |          | 6, 570   |      |          |
|  | 計                    |                      |    |       |          | 181, 200 |      |          |
|  | 単価                   |                      |    |       |          | 181, 200 | 円／ t |          |
|  |                      |                      |    |       |          |          |      |          |
|  |                      |                      |    |       |          |          |      |          |
|  |                      |                      |    |       |          |          |      |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |        |                          |    |      |         |         |      |         |
|------------------|--------|--------------------------|----|------|---------|---------|------|---------|
|                  | 鉄筋工 組立 | 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25 | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価   | 76, 660 |
|                  | 名称     | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 土木一般世話役          |        |                          | 人  | 0. 3 | 29, 800 | 8, 940  |      |         |
| 鉄筋工              |        |                          | 人  | 2. 1 | 28, 100 | 59, 010 |      |         |
| 普通作業員            |        |                          | 人  | 0. 2 | 21, 900 | 4, 380  |      |         |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |        |                          | 式  | 1    |         | 4, 330  |      |         |
| 計                |        |                          |    |      |         | 76, 660 |      |         |
| 単価               |        |                          |    |      |         | 76, 660 | 円／ t |         |
|                  |        |                          |    |      |         |         |      |         |
|                  |        |                          |    |      |         |         |      |         |
|                  |        |                          |    |      |         |         |      |         |
|                  |        |                          |    |      |         |         |      |         |
|                  |        |                          |    |      |         |         |      |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                 |    |       |          |          |      |          |
|--|----------------------|-----------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
|  | 鉄筋工 加工               | SD345 D13 標準    | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 205, 500 |
|  | 名称                   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|  | 土木一般世話役              |                 | 人  | 0. 2  | 29, 800  | 5, 960   |      |          |
|  | 鉄筋工                  |                 | 人  | 2. 3  | 28, 100  | 64, 630  |      |          |
|  | 普通作業員                |                 | 人  | 0. 2  | 21, 900  | 4, 380   |      |          |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊  | 日  | 0. 04 | 52, 000  | 2, 080   |      |          |
|  | 鉄筋コンクリート用棒鋼          | S D 3 4 5 D 1 3 | t  | 1. 03 | 116, 000 | 119, 480 |      |          |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>12%    |                 | 式  | 1     |          | 8, 970   |      |          |
|  | 計                    |                 |    |       |          | 205, 500 |      |          |
|  | 単価                   |                 |    |       |          | 205, 500 | 円／ t |          |
|  |                      |                 |    |       |          |          |      |          |
|  |                      |                 |    |       |          |          |      |          |
|  |                      |                 |    |       |          |          |      |          |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                      |    |      |         |          |          |    |
|--|------------------|----------------------|----|------|---------|----------|----------|----|
|  | 鉄筋工 組立           | 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13 | 単位 | t    | 数量      |          | 単価       |    |
|  | 名称               | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 100, 600 | 摘要 |
|  | 土木一般世話役          |                      | 人  | 0. 4 | 29, 800 | 11, 920  |          |    |
|  | 鉄筋工              |                      | 人  | 2. 8 | 28, 100 | 78, 680  |          |    |
|  | 普通作業員            |                      | 人  | 0. 2 | 21, 900 | 4, 380   |          |    |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |                      | 式  | 1    |         | 5, 620   |          |    |
|  | 計                |                      |    |      |         | 100, 600 |          |    |
|  | 単価               |                      |    |      |         | 100, 600 | 円／ t     |    |
|  |                  |                      |    |      |         |          |          |    |
|  |                  |                      |    |      |         |          |          |    |
|  |                  |                      |    |      |         |          |          |    |
|  |                  |                      |    |      |         |          |          |    |
|  |                  |                      |    |      |         |          |          |    |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |                                     |     |       |         |         |     |    |         |
|--------------------------|-------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-----|----|---------|
|                          | コンクリートポンプ車運転ブーム式<br>9 0 ～ 1 1 0 m 3 | 無   | 単位    | 日       | 数量      | 1   | 単価 | 96, 830 |
| 名称                       | 規格                                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 運転手（特殊）                  |                                     | 人   | 1     | 26, 400 | 26, 400 |     |    |         |
| 軽油                       |                                     | L   | 66    | 150     | 9, 900  |     |    |         |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] | 圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h            | 供用日 | 1. 04 | 58, 200 | 60, 528 |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |                                     | 式   | 1     |         | 2       |     |    |         |
| 計                        |                                     |     |       |         | 96, 830 |     |    |         |
| 単価                       |                                     |     |       |         | 96, 830 | 円／日 |    |         |
|                          |                                     |     |       |         |         |     |    |         |
|                          |                                     |     |       |         |         |     |    |         |
|                          |                                     |     |       |         |         |     |    |         |
|                          |                                     |     |       |         |         |     |    |         |
|                          |                                     |     |       |         |         |     |    |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                        |    |       |         |          |      |          |
|--|----------------------|------------------------|----|-------|---------|----------|------|----------|
|  | 鉄筋工 組立               | 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | 単位 | t     | 数量      | 1        | 単価   | 111, 300 |
|  | 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
|  | 土木一般世話役              |                        | 人  | 0. 4  | 29, 800 | 11, 920  |      |          |
|  | 鉄筋工                  |                        | 人  | 2. 9  | 28, 100 | 81, 490  |      |          |
|  | 普通作業員                |                        | 人  | 0. 2  | 21, 900 | 4, 380   |      |          |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊         | 日  | 0. 11 | 52, 000 | 5, 720   |      |          |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>8%     |                        | 式  | 1     |         | 7, 790   |      |          |
|  | 計                    |                        |    |       |         | 111, 300 |      |          |
|  | 単価                   |                        |    |       |         | 111, 300 | 円／ t |          |
|  |                      |                        |    |       |         |          |      |          |
|  |                      |                        |    |       |         |          |      |          |
|  |                      |                        |    |       |         |          |      |          |
|  |                      |                        |    |       |         |          |      |          |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                    |    |       |         |          |      |          |
|--|----------------------|--------------------|----|-------|---------|----------|------|----------|
|  | 鉄筋工 組立               | 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | t     | 数量      | 1        | 単価   | 135, 100 |
|  | 名称                   | 規格                 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要   |          |
|  | 土木一般世話役              |                    | 人  | 0. 5  | 29, 800 | 14, 900  |      |          |
|  | 鉄筋工                  |                    | 人  | 3. 5  | 28, 100 | 98, 350  |      |          |
|  | 普通作業員                |                    | 人  | 0. 3  | 21, 900 | 6, 570   |      |          |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊     | 日  | 0. 11 | 52, 000 | 5, 720   |      |          |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>8%     |                    | 式  | 1     |         | 9, 560   |      |          |
|  | 計                    |                    |    |       |         | 135, 100 |      |          |
|  | 単価                   |                    |    |       |         | 135, 100 | 円／ t |          |
|  |                      |                    |    |       |         |          |      |          |
|  |                      |                    |    |       |         |          |      |          |
|  |                      |                    |    |       |         |          |      |          |
|  |                      |                    |    |       |         |          |      |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |                       |                          |     |       |          |          |     |          |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
|                         | 全回転型オールケーシング掘削機運<br>転 | 1, 200mm 21. 24m         | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 317, 000 |
|                         | 名称                    | 規格                       | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）                 |                       |                          | 人   | 1     | 26, 400  | 26, 400  |     |          |
| 軽油                      |                       |                          | L   | 88    | 150      | 13, 200  |     |          |
| 全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕 |                       | スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次1500mm | 供用日 | 1. 46 | 190, 000 | 277, 400 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                |                       |                          | 式   | 1     |          | 0        |     |          |
| 計                       |                       |                          |     |       |          | 317, 000 |     |          |
| 単価                      |                       |                          |     |       |          | 317, 000 | 円／日 |          |
|                         |                       |                          |     |       |          |          |     |          |
|                         |                       |                          |     |       |          |          |     |          |
|                         |                       |                          |     |       |          |          |     |          |
|                         |                       |                          |     |       |          |          |     |          |
|                         |                       |                          |     |       |          |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
|                          | クローラクレーン運転 | 1, 200mm 21. 24m         | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 220, 300 |
|                          | 名称         | 規格                       | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）                  |            |                          | 人   | 1     | 26, 400  | 26, 400  |     |          |
| 軽油                       |            |                          | L   | 106   | 150      | 15, 900  |     |          |
| クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕 |            | 基礎工事 排ガス２０１４年 吊能力７０～９０ｔ吊 | 供用日 | 1. 39 | 128, 000 | 177, 920 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）                 |            |                          | 式   | 1     |          | 80       |     |          |
| 計                        |            |                          |     |       |          | 220, 300 |     |          |
| 単価                       |            |                          |     |       |          | 220, 300 | 円／日 |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |
|                          |            |                          |     |       |          |          |     |          |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                       |    |       |          |          |      |          |
|--|----------------------|-----------------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
|  | 鉄筋工 加工               | SD345 D29～D32 標準      | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 164, 000 |
|  | 名称                   | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|  | 土木一般世話役              |                       | 人  | 0. 1  | 29, 800  | 2, 980   |      |          |
|  | 鉄筋工                  |                       | 人  | 1. 2  | 28, 100  | 33, 720  |      |          |
|  | 普通作業員                |                       | 人  | 0. 1  | 21, 900  | 2, 190   |      |          |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊        | 日  | 0. 04 | 52, 000  | 2, 080   |      |          |
|  | 鉄筋コンクリート用棒鋼          | S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2 | t  | 1. 03 | 115, 000 | 118, 450 |      |          |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>12%    |                       | 式  | 1     |          | 4, 580   |      |          |
|  | 計                    |                       |    |       |          | 164, 000 |      |          |
|  | 単価                   |                       |    |       |          | 164, 000 | 円／ t |          |
|  |                      |                       |    |       |          |          |      |          |
|  |                      |                       |    |       |          |          |      |          |
|  |                      |                       |    |       |          |          |      |          |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                          |    |      |         |         |      |         |
|--|------------------|--------------------------|----|------|---------|---------|------|---------|
|  | 鉄筋工 組立           | 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D29～D32 | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価   | 56, 290 |
|  | 名称               | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|  | 土木一般世話役          |                          | 人  | 0. 2 | 29, 800 | 5, 960  |      |         |
|  | 鉄筋工              |                          | 人  | 1. 6 | 28, 100 | 44, 960 |      |         |
|  | 普通作業員            |                          | 人  | 0. 1 | 21, 900 | 2, 190  |      |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% |                          | 式  | 1    |         | 3, 180  |      |         |
|  | 計                |                          |    |      |         | 56, 290 |      |         |
|  | 単価               |                          |    |      |         | 56, 290 | 円／ t |         |
|  |                  |                          |    |      |         |         |      |         |
|  |                  |                          |    |      |         |         |      |         |
|  |                  |                          |    |      |         |         |      |         |
|  |                  |                          |    |      |         |         |      |         |
|  |                  |                          |    |      |         |         |      |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                 |    |       |          |          |      |          |
|--|----------------------|-----------------|----|-------|----------|----------|------|----------|
|  | 鉄筋工 加工               | SD345 D38 標準    | 単位 | t     | 数量       | 1        | 単価   | 160, 800 |
|  | 名称                   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要   |          |
|  | 土木一般世話役              |                 | 人  | 0. 1  | 29, 800  | 2, 980   |      |          |
|  | 鉄筋工                  |                 | 人  | 1     | 28, 100  | 28, 100  |      |          |
|  | 普通作業員                |                 | 人  | 0. 1  | 21, 900  | 2, 190   |      |          |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊  | 日  | 0. 04 | 52, 000  | 2, 080   |      |          |
|  | 鉄筋コンクリート用棒鋼          | S D 3 4 5 D 3 8 | t  | 1. 03 | 118, 000 | 121, 540 |      |          |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>12%    |                 | 式  | 1     |          | 3, 910   |      |          |
|  | 計                    |                 |    |       |          | 160, 800 |      |          |
|  | 単価                   |                 |    |       |          | 160, 800 | 円／ t |          |
|  |                      |                 |    |       |          |          |      |          |
|  |                      |                 |    |       |          |          |      |          |
|  |                      |                 |    |       |          |          |      |          |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |
|--|----------------------|--------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
|  | 鉄筋工 組立               | 一般構造物 SD345 D38 標準 | 単位 | t     | 数量      | 1       | 単価   | 58, 430 |
|  | 名称                   | 規格                 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|  | 土木一般世話役              |                    | 人  | 0. 2  | 29, 800 | 5, 960  |      |         |
|  | 鉄筋工                  |                    | 人  | 1. 4  | 28, 100 | 39, 340 |      |         |
|  | 普通作業員                |                    | 人  | 0. 1  | 21, 900 | 2, 190  |      |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊     | 日  | 0. 11 | 52, 000 | 5, 720  |      |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>11%    |                    | 式  | 1     |         | 5, 220  |      |         |
|  | 計                    |                    |    |       |         | 58, 430 |      |         |
|  | 単価                   |                    |    |       |         | 58, 430 | 円／ t |         |
|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |
|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |
|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |
|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |

## 参考資料（２）

|  |                      |                 |    |       |          |                            |                                          |
|--|----------------------|-----------------|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
|  |                      |                 |    |       |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|  | 鉄筋工 加工               | SD345 D35 標準    | 単位 | t     | 数量       | 1                          | 単価<br>162, 900                           |
|  | 名称                   | 規格              | 単位 | 数量    | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
|  | 土木一般世話役              |                 | 人  | 0. 1  | 29, 800  | 2, 980                     |                                          |
|  | 鉄筋工                  |                 | 人  | 1. 1  | 28, 100  | 30, 910                    |                                          |
|  | 普通作業員                |                 | 人  | 0. 1  | 21, 900  | 2, 190                     |                                          |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊  | 日  | 0. 04 | 52, 000  | 2, 080                     |                                          |
|  | 鉄筋コンクリート用棒鋼          | S D 3 4 5 D 3 5 | t  | 1. 03 | 117, 000 | 120, 510                   |                                          |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>12%    |                 | 式  | 1     |          | 4, 230                     |                                          |
|  | 計                    |                 |    |       |          | 162, 900                   |                                          |
|  | 単価                   |                 |    |       |          | 162, 900                   | 円／ t                                     |
|  |                      |                 |    |       |          |                            |                                          |
|  |                      |                 |    |       |          |                            |                                          |
|  |                      |                 |    |       |          |                            |                                          |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |
|--|----------------------|--------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
|  | 鉄筋工 組立               | 一般構造物 SD345 D35 標準 | 単位 | t     | 数量      | 1       | 単価   | 66, 110 |
|  | 名称                   | 規格                 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|  | 土木一般世話役              |                    | 人  | 0. 2  | 29, 800 | 5, 960  |      |         |
|  | 鉄筋工                  |                    | 人  | 1. 7  | 28, 100 | 47, 770 |      |         |
|  | 普通作業員                |                    | 人  | 0. 1  | 21, 900 | 2, 190  |      |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊     | 日  | 0. 11 | 52, 000 | 5, 720  |      |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>8%     |                    | 式  | 1     |         | 4, 470  |      |         |
|  | 計                    |                    |    |       |         | 66, 110 |      |         |
|  | 単価                   |                    |    |       |         | 66, 110 | 円／ t |         |
|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |
|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |
|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |
|  |                      |                    |    |       |         |         |      |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                        |    |       |         |         |      |         |
|--|----------------------|------------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
|  | 鉄筋工 組立               | 一般構造物 SD345 D29～D32 標準 | 単位 | t     | 数量      | 1       | 単価   | 83, 830 |
|  | 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|  | 土木一般世話役              |                        | 人  | 0. 3  | 29, 800 | 8, 940  |      |         |
|  | 鉄筋工                  |                        | 人  | 2. 1  | 28, 100 | 59, 010 |      |         |
|  | 普通作業員                |                        | 人  | 0. 2  | 21, 900 | 4, 380  |      |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊         | 日  | 0. 11 | 52, 000 | 5, 720  |      |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>8%     |                        | 式  | 1     |         | 5, 780  |      |         |
|  | 計                    |                        |    |       |         | 83, 830 |      |         |
|  | 単価                   |                        |    |       |         | 83, 830 | 円／ t |         |
|  |                      |                        |    |       |         |         |      |         |
|  |                      |                        |    |       |         |         |      |         |
|  |                      |                        |    |       |         |         |      |         |
|  |                      |                        |    |       |         |         |      |         |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |                |                                       |    |       |         |         |     |         |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
|                          | バックホウ（クローラ型）運転 |                                       | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 55, 600 |
|                          | 名称             | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |                |                                       | 人  | 1     | 26, 400 | 26, 400 |     |         |
| 軽油                       |                |                                       | L  | 119   | 150     | 17, 850 |     |         |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |                | バケット容量0. 8 m <sup>3</sup> 吊能力2. 9 t 吊 | 日  | 1. 06 | 10, 700 | 11, 342 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |                |                                       | 式  | 1     |         | 8       |     |         |
| 計                        |                |                                       |    |       |         | 55, 600 |     |         |
| 単価                       |                |                                       |    |       |         | 55, 600 | 円／日 |         |
|                          |                |                                       |    |       |         |         |     |         |
|                          |                |                                       |    |       |         |         |     |         |
|                          |                |                                       |    |       |         |         |     |         |
|                          |                |                                       |    |       |         |         |     |         |
|                          |                |                                       |    |       |         |         |     |         |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
|                       | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax≦25) III型      | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 180, 200 |
|                       | 名称          | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 軽油                    |             |                       | L   | 128   | 150      | 19, 200  |     |          |
| 油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] |             | 排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００kN | 供用日 | 1. 49 | 108, 000 | 160, 920 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）              |             |                       | 式   | 1     |          | 80       |     |          |
| 計                     |             |                       |     |       |          | 180, 200 |     |          |
| 単価                    |             |                       |     |       |          | 180, 200 | 円／日 |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |              |                      |                          |     |         |         |         |         |
|---------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
|                     | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値) | 単位                       | 日   | 数量      | 1       | 単価      | 91, 310 |
|                     | 名称           | 規格                   | 単位                       | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手（特殊）             |              |                      | 人                        | 1   | 26, 400 | 26, 400 |         |         |
| 軽油                  |              |                      | L                        | 92  | 150     | 13, 800 |         |         |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 |              |                      | 排出ガス対策型（第3次基準）最大吊上能力25t吊 | 供用日 | 1. 49   | 34, 300 | 51, 107 |         |
| 諸雑費（まるめ）            |              |                      | 式                        | 1   |         | 3       |         |         |
| 計                   |              |                      |                          |     |         | 91, 310 |         |         |
| 単価                  |              |                      |                          |     |         | 91, 310 | 円／日     |         |
|                     |              |                      |                          |     |         |         |         |         |
|                     |              |                      |                          |     |         |         |         |         |
|                     |              |                      |                          |     |         |         |         |         |
|                     |              |                      |                          |     |         |         |         |         |
|                     |              |                      |                          |     |         |         |         |         |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
|                       | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き III型              | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 180, 200 |
|                       | 名称          | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 軽油                    |             |                       | L   | 128   | 150      | 19, 200  |     |          |
| 油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] |             | 排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００kN | 供用日 | 1. 49 | 108, 000 | 160, 920 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）              |             |                       | 式   | 1     |          | 80       |     |          |
| 計                     |             |                       |     |       |          | 180, 200 |     |          |
| 単価                    |             |                       |     |       |          | 180, 200 | 円／日 |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
|                       | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax≦25) IV型       | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 180, 200 |
|                       | 名称          | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 軽油                    |             |                       | L   | 128   | 150      | 19, 200  |     |          |
| 油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] |             | 排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００kN | 供用日 | 1. 49 | 108, 000 | 160, 920 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）              |             |                       | 式   | 1     |          | 80       |     |          |
| 計                     |             |                       |     |       |          | 180, 200 |     |          |
| 単価                    |             |                       |     |       |          | 180, 200 | 円／日 |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
|                       | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き IV型               | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 180, 200 |
|                       | 名称          | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 軽油                    |             |                       | L   | 128   | 150      | 19, 200  |     |          |
| 油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] |             | 排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1. 49 | 108, 000 | 160, 920 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）              |             |                       | 式   | 1     |          | 80       |     |          |
| 計                     |             |                       |     |       |          | 180, 200 |     |          |
| 単価                    |             |                       |     |       |          | 180, 200 | 円／日 |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |
|                       |             |                       |     |       |          |          |     |          |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                |    |      |         |          |      |         |
|--|----------------------|----------------|----|------|---------|----------|------|---------|
|  | 切梁・腹起し設置             | 無 標準(1. 0)     | 単位 | t    | 数量      | 10       | 単価   | 32, 660 |
|  | 名称                   | 規格             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |         |
|  | 土木一般世話役              |                | 人  | 1. 7 | 29, 800 | 50, 660  |      |         |
|  | とび工                  |                | 人  | 3. 2 | 26, 600 | 85, 120  |      |         |
|  | 溶接工                  |                | 人  | 1. 7 | 31, 700 | 53, 890  |      |         |
|  | 普通作業員                |                | 人  | 1. 7 | 21, 900 | 37, 230  |      |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊 | 日  | 1. 7 | 52, 000 | 88, 400  |      |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5%     |                | 式  | 1    |         | 11, 300  |      |         |
|  | 計                    |                |    |      |         | 326, 600 |      |         |
|  | 単価                   |                |    |      |         | 32, 660  | 円／ t |         |
|  |                      |                |    |      |         |          |      |         |
|  |                      |                |    |      |         |          |      |         |
|  |                      |                |    |      |         |          |      |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                      |                |    |      |         |          |      |         |
|--|----------------------|----------------|----|------|---------|----------|------|---------|
|  | 切梁・腹起し撤去             | 無 標準(1. 0)     | 単位 | t    | 数量      | 10       | 単価   | 19, 530 |
|  | 名称                   | 規格             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要   |         |
|  | 土木一般世話役              |                | 人  | 1    | 29, 800 | 29, 800  |      |         |
|  | とび工                  |                | 人  | 1. 9 | 26, 600 | 50, 540  |      |         |
|  | 溶接工                  |                | 人  | 1    | 31, 700 | 31, 700  |      |         |
|  | 普通作業員                |                | 人  | 1    | 21, 900 | 21, 900  |      |         |
|  | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 最大吊上能力 2 5 t 吊 | 日  | 1    | 52, 000 | 52, 000  |      |         |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>7%     |                | 式  | 1    |         | 9, 360   |      |         |
|  | 計                    |                |    |      |         | 195, 300 |      |         |
|  | 単価                   |                |    |      |         | 19, 530  | 円／ t |         |
|  |                      |                |    |      |         |          |      |         |
|  |                      |                |    |      |         |          |      |         |
|  |                      |                |    |      |         |          |      |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|--|----------------------------|----------------------------------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
|  | バックホウ運転（クレーン仕様）            | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m                    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 45, 620 |
|  | 名称                         | 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 運転手（特殊）                    |                                        | 人  | 1     | 26, 400 | 26, 400 |     |         |
|  | 軽油                         |                                        | L  | 63    | 150     | 9, 450  |     |         |
|  | バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕 | バケット容量0. 4 5 m <sup>3</sup> 吊能力2. 9 t吊 | 日  | 1. 28 | 7, 630  | 9, 766  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  | 1     |         | 4       |     |         |
|  | 計                          |                                        |    |       |         | 45, 620 |     |         |
|  | 単価                         |                                        |    |       |         | 45, 620 | 円／日 |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                          |                                       |    |       |         |         |     |         |
|--|--------------------------|---------------------------------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
|  | バックホウ運転（クレーン仕様）          | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m                      | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 54, 500 |
|  | 名称                       | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 運転手（特殊）                  |                                       | 人  | 1     | 26, 400 | 26, 400 |     |         |
|  | 軽油                       |                                       | L  | 101   | 150     | 15, 150 |     |         |
|  | バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | バケット容量0. 8 m <sup>3</sup> 吊能力2. 9 t 吊 | 日  | 1. 21 | 10, 700 | 12, 947 |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）                 |                                       | 式  | 1     |         | 3       |     |         |
|  | 計                        |                                       |    |       |         | 54, 500 |     |         |
|  | 単価                       |                                       |    |       |         | 54, 500 | 円／日 |         |
|  |                          |                                       |    |       |         |         |     |         |
|  |                          |                                       |    |       |         |         |     |         |
|  |                          |                                       |    |       |         |         |     |         |
|  |                          |                                       |    |       |         |         |     |         |
|  |                          |                                       |    |       |         |         |     |         |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |         |                            |    |       |         |         |     |         |
|--------------------------|---------|----------------------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
|                          | バックホウ運転 |                            | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 48, 880 |
|                          | 名称      | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |         |                            | 人  | 1     | 26, 400 | 26, 400 |     |         |
| 軽油                       |         |                            | L  | 45    | 150     | 6, 750  |     |         |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |         | バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊 | 日  | 1. 47 | 10, 700 | 15, 729 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |         |                            | 式  | 1     |         | 1       |     |         |
| 計                        |         |                            |    |       |         | 48, 880 |     |         |
| 単価                       |         |                            |    |       |         | 48, 880 | 円／日 |         |
|                          |         |                            |    |       |         |         |     |         |
|                          |         |                            |    |       |         |         |     |         |
|                          |         |                            |    |       |         |         |     |         |
|                          |         |                            |    |       |         |         |     |         |
|                          |         |                            |    |       |         |         |     |         |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                   |                             |    |      |     |     |     |     |
|--|-------------------|-----------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
|  | 工事用水中ポンプ運転        | 0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水   | 単位 | 日    | 数量  | 1   | 単価  | 496 |
|  | 名称                | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価  | 金額  | 摘要  |     |
|  | 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m | 日  | 1. 1 | 451 | 496 |     |     |
|  | 諸雑費（まるめ）          |                             | 式  | 1    |     | 0   |     |     |
|  | 計                 |                             |    |      |     | 496 |     |     |
|  | 単価                |                             |    |      |     | 496 | 円／日 |     |
|  |                   |                             |    |      |     |     |     |     |
|  |                   |                             |    |      |     |     |     |     |
|  |                   |                             |    |      |     |     |     |     |
|  |                   |                             |    |      |     |     |     |     |
|  |                   |                             |    |      |     |     |     |     |
|  |                   |                             |    |      |     |     |     |     |
|  |                   |                             |    |      |     |     |     |     |
|  |                   |                             |    |      |     |     |     |     |

# 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                     |         |                           |    |      |        |         |     |         |
|---------------------|---------|---------------------------|----|------|--------|---------|-----|---------|
|                     | 発動発電機運転 | 0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水 | 単位 | 日    | 数量     | 1       | 単価  | 23, 000 |
|                     | 名称      | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| 軽油                  |         |                           | L  | 137  | 150    | 20, 550 |     |         |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] |         | 4 5 k V A                 | 日  | 1. 1 | 2, 220 | 2, 442  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）            |         |                           | 式  | 1    |        | 8       |     |         |
| 計                   |         |                           |    |      |        | 23, 000 |     |         |
| 単価                  |         |                           |    |      |        | 23, 000 | 円／日 |         |
|                     |         |                           |    |      |        |         |     |         |
|                     |         |                           |    |      |        |         |     |         |
|                     |         |                           |    |      |        |         |     |         |
|                     |         |                           |    |      |        |         |     |         |
|                     |         |                           |    |      |        |         |     |         |
|                     |         |                           |    |      |        |         |     |         |
|                     |         |                           |    |      |        |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|--|----------------------------|----------------------------------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
|  | バックホウ運転（クレーン仕様）            | 製作・設置 5mを超え20m以下                       | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 46, 530 |
|  | 名称                         | 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 運転手（特殊）                    |                                        | 人  | 1     | 26, 400 | 26, 400 |     |         |
|  | 軽油                         |                                        | L  | 65    | 150     | 9, 750  |     |         |
|  | バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕 | バケット容量0. 4 5 m <sup>3</sup> 吊能力2. 9 t吊 | 日  | 1. 36 | 7, 630  | 10, 376 |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）                   |                                        | 式  | 1     |         | 4       |     |         |
|  | 計                          |                                        |    |       |         | 46, 530 |     |         |
|  | 単価                         |                                        |    |       |         | 46, 530 | 円／日 |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |
|  |                            |                                        |    |       |         |         |     |         |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  | 汚濁防止フェンス設置・撤去    | 設置・撤去 | 単位 | m    | 数量      | 100      | 単価  | 3, 040 |
|--|------------------|-------|----|------|---------|----------|-----|--------|
|  | 名称               | 規格    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|  | 土木一般世話役          |       | 人  | 2. 2 | 29, 800 | 65, 560  |     |        |
|  | 普通作業員            |       | 人  | 5. 4 | 21, 900 | 118, 260 |     |        |
|  | バックホウ（クローラ型）運転   |       | 日  | 2. 2 | 50, 630 | 111, 386 |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       | 式  | 1    |         | 8, 794   |     |        |
|  | 計                |       |    |      |         | 304, 000 |     |        |
|  | 単価               |       |    |      |         | 3, 040   | 円／m |        |
|  |                  |       |    |      |         |          |     |        |
|  |                  |       |    |      |         |          |     |        |
|  |                  |       |    |      |         |          |     |        |
|  |                  |       |    |      |         |          |     |        |
|  |                  |       |    |      |         |          |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                |                |                             |    |       |         |        |      |        |
|----------------|----------------|-----------------------------|----|-------|---------|--------|------|--------|
|                | トラック [クレーン装置付] | 通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t | 単位 | 時間    | 数量      | 1      | 単価   | 8, 341 |
|                | 名称             | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要   |        |
| 運転手（特殊）        |                |                             | 人  | 0. 19 | 26, 400 | 5, 016 |      |        |
| 軽油             |                |                             | L  | 5. 3  | 150     | 795    |      |        |
| トラック [クレーン装置付] |                | 通称 4 ～ 4. 5 t 積級 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1     | 2, 530  | 2, 530 |      |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                |                             | 式  | 1     |         | 0      |      |        |
| 計              |                |                             |    |       |         | 8, 341 |      |        |
| 単価             |                |                             |    |       |         | 8, 341 | 円／時間 |        |
|                |                |                             |    |       |         |        |      |        |
|                |                |                             |    |       |         |        |      |        |
|                |                |                             |    |       |         |        |      |        |
|                |                |                             |    |       |         |        |      |        |
|                |                |                             |    |       |         |        |      |        |

参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |                           |                          |    |       |         |         |      |         |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----|-------|---------|---------|------|---------|
|                           | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 基礎工事 排ガス２０１４年 吊能力７０～９０ｔ吊 | 単位 | 時間    | 数量      | 1       | 単価   | 36, 990 |
|                           | 名称                        | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 運転手（特殊）                   |                           |                          | 人  | 0. 17 | 26, 400 | 4, 488  |      |         |
| 軽油                        |                           |                          | L  | 16    | 150     | 2, 400  |      |         |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] |                           | 基礎工事 排ガス２０１４年 吊能力７０～９０ｔ吊 | 時間 | 1     | 30, 100 | 30, 100 |      |         |
| 諸雑費（まるめ）                  |                           |                          | 式  | 1     |         | 2       |      |         |
| 計                         |                           |                          |    |       |         | 36, 990 |      |         |
| 単価                        |                           |                          |    |       |         | 36, 990 | 円／時間 |         |
|                           |                           |                          |    |       |         |         |      |         |
|                           |                           |                          |    |       |         |         |      |         |
|                           |                           |                          |    |       |         |         |      |         |
|                           |                           |                          |    |       |         |         |      |         |
|                           |                           |                          |    |       |         |         |      |         |

参考資料（3）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |                                       |    |    |       |         |         |     |         |
|--------------------------|---------------------------------------|----|----|-------|---------|---------|-----|---------|
|                          | バックホウ（クローラ型）運転                        |    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 50, 630 |
|                          | 名称                                    | 規格 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |                                       |    | 人  | 1     | 26, 400 | 26, 400 |     |         |
| 軽油                       |                                       |    | L  | 88    | 150     | 13, 200 |     |         |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | バケット容量0. 8 m <sup>3</sup> 吊能力2. 9 t 吊 |    | 日  | 1. 03 | 10, 700 | 11, 021 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |                                       |    | 式  | 1     |         | 9       |     |         |
| 計                        |                                       |    |    |       |         | 50, 630 |     |         |
| 単価                       |                                       |    |    |       |         | 50, 630 | 円／日 |         |
|                          |                                       |    |    |       |         |         |     |         |
|                          |                                       |    |    |       |         |         |     |         |
|                          |                                       |    |    |       |         |         |     |         |
|                          |                                       |    |    |       |         |         |     |         |
|                          |                                       |    |    |       |         |         |     |         |