令和８年４月１日（令和８年７月１５日）

Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）
工事地名	(自)京都府船井郡京丹波町蒲生地先 (至)京都府福知山市夜久野町小倉地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 7年12月	
２）	事務所名	福知山河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3560030002	１４）	単価適用年月	2026年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	731日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	1,542,478	
１０）	地　　区	28 福知山市　他	２３）	公 告 日	令和 7年12月19日	
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （令和８年度）		式	1		66,492,325			
巡視･巡回工		式	1		30,635,260			
道路巡視工		式	1		8,296,010			
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	日	150	53,250	7,987,500			単-1号
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	時間	5	6,657	33,285			単-2号
燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類含)	L	1,500	163	244,500			単-3号
燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	天然ｶﾞｽ(油脂類含)	m3	250	122.9	30,725			単-4号
道路巡回工		式	1		569,500			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	昼間 巡回員(世話役) 一般運転手	時間	60	7,660	459,600			単-5号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	夜間 巡回員(世話役) 一般運転手	時間	10	10,990	109,900			単-6号
巡回整備工１		式	1		21,037,150			
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	日	5	87,490	437,450			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	日	5	127,300	636,500			単-8号
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	日	230	84,140	19,352,200			単-9号
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	日	5	122,200	611,000			単-10号
巡回整備工２		式	1		732,600			
高強度常温合材	全天候型	kg	3,800	87	330,600			単-11号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度240kg/cm2 (材)	m3	1	282,000	282,000			単-12号
油等吸着材	環境配慮型	kg	100	1,200	120,000			単-13号
舗装維持工		式	1		989,045			
舗装維持工		式	1		989,045			
路面切削	平均t=3cm 帯状切削	m2	150	380.1	57,015			単-14号
欠損部補修	1t/日未満(労)	kg	900	121.6	109,440			単-15号
欠損部補修	1t以上2t/日未満(労)	kg	2,500	81.6	204,000			単-16号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
欠損部補修	2t以上5t/日未満(労)	kg	13,000	44.93	584,090			単-17号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ材	液状補修材	kg	40	750	30,000			単-18号
ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	5	900	4,500			単-19号
舗装修繕工		式	1		1,932,760			
舗装修繕工		式	1		1,570,802			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	m	20	680.6	13,612			単-20号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	m	20	1,465	29,300			単-21号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	m2	50	206.5	10,325			単-22号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm超40cm以下	m2	10	572.5	5,725			単-23号
舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cm以下	m2	5	2,893	14,465			単-24号
舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cm超10cm以下	m2	5	4,943	24,715			単-25号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層5cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)	m2	100	3,389	338,900			単-26号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層10cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)+再生粗粒度As(20)	m2	10	5,764	57,640			単-27号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超	m2	10	3,795	37,950			単-28号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	10	2,005	20,050			単-29号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,103	21,030			単-30号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	10	2,270	22,700			単-31号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,367	23,670			単-32号
表層(車道・路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	10	3,588	35,880			単-33号
表層(車道・路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,669	26,690			単-34号
表層(車道・路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	10	2,571	25,710			単-35号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m未満	m2	10	2,704	27,040			単-36号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m以上	m2	10	1,967	19,670			単-37号
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	10	1,343	13,430			単-38号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	300×300×60	m2	10	16,240	162,400			単-39号
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 既設面	m2	100	6,399	639,900			単-40号
区画線工		式	1		361,958			
溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	500	369.5	184,750			単-41号
溶融式区画線	実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	30	651.9	19,557			単-42号
溶融式区画線	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	30	393.5	11,805			単-43号
溶融式区画線	破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	30	696.8	20,904			単-44号
溶融式区画線	破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	30	893.6	26,808			単-45号
溶融式区画線	矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	100	825.1	82,510			単-46号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 実線 加熱式15cm 白線	m	30	151.2	4,536			単-47号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 破線 加熱式15 cm 白線	m	30	169.5	5,085			単-48号
区画線消去	削取り式	m	10	600.3	6,003			単-49号
道路付属物復旧工		式	1		4,836,888			
付属物復旧工1		式	1		473,561			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA･B L=4330(労)	枚	80	2,728	218,240			単-50号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA･B L=2330(労)	枚	5	1,364	6,820			単-51号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	巻袖 L=660(労)	枚	10	341	3,410			単-52号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中(労)	本	10	2,900	29,000			単-53号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 Co建(労)	本	5	2,002	10,010			単-54号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA･B L=4330(労)	枚	20	3,452	69,040			単-55号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA･B L=2330(労)	枚	5	1,726	8,630			単-56号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	巻袖 L=660(労)	枚	20	431.5	8,630			単-57号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中(労)	本	5	13,510	67,550			単-58号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 Co建(労)	本	5	9,668	48,340			単-59号
反射ｼｰﾄ設置	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375(労)	枚	5	778.3	3,891			単-60号
付属物復旧工2		式	1		853,650			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	26,100	261,000			単-61号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	14,100	141,000			単-62号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	8,050	80,500			単-63号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	3	6,880	20,640			単-64号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用袖ﾋﾞｰﾑBm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	5	19,600	98,000			単-65号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	15,500	155,000			単-66号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	本	5	7,870	39,350			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	15,800	15,800			単-68号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	8,230	8,230			単-69号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	5,580	5,580			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	個	20	580	11,600			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	1	660	660			単-72号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	個	1	4,370	4,370			単-73号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	個	1	6,970	6,970			単-74号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	990	4,950			単-75号
付属物復旧工3		式	1		236,965			
立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	個	5	1,905	9,525			単-76号
立入防止柵撤去	金網･支柱撤去	m	5	1,905	9,525			単-77号
立入防止柵撤去	支柱撤去	本	5	816	4,080			単-78号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	個	10	3,187	31,870			単-79号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵設置	金網･支柱設置(労)	m	20	3,330	66,600			単-80号
立入防止柵設置	支柱設置(労)	本	5	1,405	7,025			単-81号
立入防止柵部材	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×400	個	5	1,960	9,800			単-82号
立入防止柵部材	φ3.2×50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網･支柱含む)	m	5	7,290	36,450			単-83号
車止めﾎﾟｽﾄ撤去		本	5	2,428	12,140			単-84号
車止めﾎﾟｽﾄ設置	(労)	本	5	3,464	17,320			単-85号
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	本	1	5,030	5,030			単-86号
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	本	1	27,600	27,600			単-87号
付属物復旧工4		式	1		759,523			
防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	20	892.5	17,850			単-88号
防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	20	708.9	14,178			単-89号
防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	10	663	6,630			単-90号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去	土中建込	m	5	1,122	5,610			単-91号
防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（労）	m	20	3,889	77,780			単-92号
防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（労）	m	20	1,667	33,340			単-93号
防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定（労）	m	10	2,818	28,180			単-94号
防護柵設置	土中建込（労）	m	5	2,471	12,355			単-95号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	5	9,830	49,150			単-96号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	5	9,580	47,900			単-97号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	5	10,560	52,800			単-98号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	10	16,430	164,300			単-99号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	10	16,280	162,800			単-100号
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	5	17,330	86,650			単-101号
付属物復旧工5		式	1		563,805			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去	単柱式 標識支柱･基礎撤去	本	5	18,890	94,450			単-102号
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	5	3,211	16,055			単-103号
標識設置	単柱式φ76.3 支柱･基礎設置	本	5	39,470	197,350			単-104号
標識設置	単柱式 標識板設置（労）	枚	5	4,660	23,300			単-105号
標識部材	支柱材料費	kg	80	952	76,160			単-106号
標識部材	曲げ加工費	本	1	4,090	4,090			単-107号
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	71,600	71,600			単-108号
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	80,800	80,800			単-109号
付属物復旧工6		式	1		1,010,930			
視線誘導標撤去	土中建込式	本	5	976	4,880			単-110号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	本	5	246	1,230			単-111号
視線誘導標撤去	防護柵取付式	本	10	499	4,990			単-112号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標撤去	構造物取付式	本	10	976	9,760			単-113号
視線誘導標撤去	頭部のみ	本	5	499	2,495			単-114号
視線誘導標設置	土中建込式（労）	本	5	3,163	15,815			単-115号
視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式（労）	本	5	524	2,620			単-116号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式（労）	本	5	782	3,910			単-117号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式（労）	本	5	478	2,390			単-118号
視線誘導標設置	構造物取付式（労）	本	5	2,259	11,295			単-119号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式（労･材）	本	5	7,474	37,370			単-120号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式（労･材）	本	5	16,430	82,150			単-121号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式（労･材）	本	5	8,393	41,965			単-122号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式（労･材）	本	5	4,635	23,175			単-123号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式（労･材）	本	5	13,500	67,500			単-124号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式（労･材）	本	5	5,514	27,570			単-125号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式（労･材）	本	5	4,474	22,370			単-126号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式（労･材）	本	5	14,130	70,650			単-127号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式（労･材）	本	5	5,302	26,510			単-128号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式（労･材）	本	5	2,969	14,845			単-129号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式（労･材）	本	5	3,858	19,290			単-130号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用（労･材）	本	5	5,211	26,055			単-131号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用（労･材）	本	5	6,049	30,245			単-132号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式（労･材）	本	5	12,540	62,700			単-133号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式（労･材）	本	5	18,570	92,850			単-134号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式（労･材）	本	5	13,380	66,900			単-135号
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	3	37,800	113,400			単-136号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	3	3,720	11,160			単-137号
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	3	8,280	24,840			単-138号
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	20	4,500	90,000			単-139号
付属物復旧工７		式	1		401,810			
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ撤去	貼付式	本	5	1,676	8,380			単-140号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ撤去	穿孔式	本	5	2,325	11,625			単-141号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式（労）	本	5	3,704	18,520			単-142号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	穿孔式 一本脚（労）	本	5	5,517	27,585			単-143号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=400	本	3	14,600	43,800			単-144号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=650	本	3	17,900	53,700			単-145号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=800	本	3	20,100	60,300			単-146号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	本	3	17,700	53,100			単-147号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	本	3	19,500	58,500			単-148号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	本	3	22,100	66,300			単-149号
付属物復旧工8		式	1		80,680			
道路鋲撤去	貼付式	個	30	389	11,670			単-150号
道路鋲設置	貼付式（労）	個	30	720	21,600			単-151号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	個	15	1,260	18,900			単-152号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	個	15	1,300	19,500			単-153号
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	1	9,010	9,010			単-154号
付属物復旧工9		式	1		410,686			
距離標撤去	土中埋込用	本	1	2,184	2,184			単-155号
距離標撤去	構造物取付用	本	1	1,060	1,060			単-156号
距離標撤去	防護柵取付用	本	1	836.1	836			単-157号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界杭撤去		本	3	2,227	6,681			単-158号
距離標設置	土中埋込用（労）	本	1	5,535	5,535			単-159号
距離標設置	構造物取付用（労）	本	1	2,727	2,727			単-160号
距離標設置	防護柵取付用（労）	本	1	2,066	2,066			単-161号
境界杭設置	根巻無（労）	基	3	5,199	15,597			単-162号
距離標部材	ｷﾛ標 土中埋込用	基	1	180,000	180,000			単-163号
距離標部材	ｷﾛ標 構造物取付用	基	1	194,000	194,000			単-164号
付属物復旧工10		式	1		45,278			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	本	1	2,739	2,739			単-165号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型（労）	本	1	2,739	2,739			単-166号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	φ580×820（材）	基	1	39,800	39,800			単-167号
構造物補修工		式	1		1,852,664			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物補修工1		式	1		100,565			
床掘り	人力	m3	5	6,312	31,560			単-168号
埋戻し	人力	m3	5	7,387	36,935			単-169号
盛土	人力	m3	5	6,414	32,070			単-170号
構造物補修工2		式	1		803,050			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労･材)	m3	3	38,720	116,160			単-171号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型 (労・材)	m3	3	39,360	118,080			単-172号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労･材)	m3	3	39,360	118,080			単-173号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	m3	3	32,920	98,760			単-174号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	m3	3	33,560	100,680			単-175号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	m3	3	33,560	100,680			単-176号
型枠	小型 (労･材)	m2	10	9,012	90,120			単-177号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	鉄筋･無筋（労･材）	m2	3	9,993	29,979			単-178号
埋設鋼板型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2mm w=650（材）	m	3	2,089	6,267			単-179号
鉄筋	SD345 D13（材）	kg	20	98	1,960			単-180号
鉄筋	SD345 D16～25（材）	kg	50	96	4,800			単-181号
溶接金網	φ6 #100×100（材）	m2	3	667	2,001			単-182号
基礎砕石	75＜t≦125（労）	m2	3	1,061	3,183			単-183号
基礎砕石	RC-0～30（材）	m3	3	2,000	6,000			単-184号
基礎砕石	RC-40（材）	m3	3	2,100	6,300			単-185号
構造物補修工3		式	1		461,679			
削孔	φ10～30	孔	40	641.4	25,656			単-186号
削孔	φ30以上～60未満	孔	3	1,165	3,495			単-187号
削孔	φ90以上～100未満	孔	3	6,105	18,315			単-188号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ110以上～128未満	孔	3	6,690	20,070			単-189号
削孔	φ180以上～200以下	孔	3	8,302	24,906			単-190号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	3	5,016	15,048			単-191号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	3	34,280	102,840			単-192号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	3	58,370	175,110			単-193号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	8,353	25,059			単-194号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	17,060	51,180			単-195号
構造物補修工4		式	1		197,025			
U型側溝据付	3種 300A 基礎砕石含まず（労･材）	m	3	9,238	27,714			単-196号
蓋板撤去	40kg以下	枚	3	243.5	730			単-197号
蓋板撤去	40kg超170kg以下	枚	3	605.2	1,815			単-198号
蓋板設置	40kg以下（労）	枚	3	392.7	1,178			単-199号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋板設置	40kg超170kg以下 （労）	枚	3	976.2	2,928			単-200号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300	組	3	21,200	63,600			単-201号
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	3	30,200	90,600			単-202号
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	枚	3	1,350	4,050			単-203号
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	枚	3	1,470	4,410			単-204号
構造物補修工5		式	1		54,056			
歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	3	756.1	2,268			単-205号
歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	3	1,389	4,167			単-206号
歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含まず （労）	m	3	3,467	10,401			単-207号
歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含まず （労）	m	3	3,910	11,730			単-208号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	個	3	1,400	4,200			単-209号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	個	3	1,770	5,310			単-210号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 一本落とし	個	3	3,920	11,760			単-211号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 三本落とし	個	1	1,920	1,920			単-212号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	両面R 排水孔付 180/230×250×600	個	1	2,300	2,300			単-213号
構造物補修工6		式	1		236,289			
目地板	瀝青繊維質板 t=10mm（労・材）	m2	3	4,210	12,630			単-214号
落石防護柵金網撤去	H=2.0	m	3	4,360	13,080			単-215号
落石防護柵金網設置	H=2.0（労･材）	m	3	15,700	47,100			単-216号
落石防護網設置	φ3.2 亜鉛ﾒｯｷ（労･材）	m2	10	7,032	70,320			単-217号
目隠板撤去		m2	3	1,264	3,792			単-218号
目隠板設置	（労）	m2	3	5,789	17,367			単-219号
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ	t=3mm（材）	m2	10	7,200	72,000			単-220号
応急処理工		式	1		7,096,087			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業工		式	1		4,699,620			
普通作業員	昼間	人	100	24,280	2,428,000			単-221号
特殊作業員	昼間	人	20	26,220	524,400			単-222号
軽作業員	昼間	人	5	16,730	83,650			単-223号
一般運転手	昼間	人	10	23,970	239,700			単-224号
特殊運転手	昼間	人	5	25,910	129,550			単-225号
土木一般世話役	昼間	人	20	29,280	585,600			単-226号
普通作業員	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	80	3,132	250,560			単-227号
普通作業員	深夜（22：00～5：00）	時間	50	3,763	188,150			単-228号
一般運転手	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	30	2,973	89,190			単-229号
一般運転手	深夜（22：00～5：00）	時間	30	3,572	107,160			単-230号
特殊運転手	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	5	3,161	15,805			単-231号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手	深夜（22：00～5：00）	時間	5	3,783	18,915			単-232号
土木一般世話役	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	5	3,543	17,715			単-233号
土木一般世話役	深夜（22：00～5：00）	時間	5	4,245	21,225			単-234号
建設機械運転工		式	1		2,349,003			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	時間	5	6,902	34,510			単-235号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無（燃料･機械経費）	時間	100	909.5	90,950			単-236号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	時間	20	7,092	141,840			単-237号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無（燃料･機械経費）	時間	1	2,688	2,688			単-238号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	時間	100	5,761	576,100			単-239号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無（燃料･機械経費）	時間	100	1,687	168,700			単-240号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	時間	5	6,622	33,110			単-241号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無（燃料･機械経費）	時間	5	2,548	12,740			単-242号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	時間	30	9,840	295,200			単-243号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無（燃料･機械経費）	時間	1	5,766	5,766			単-244号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	時間	3	3,795	11,385			単-245号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	時間	100	5,417	541,700			単-246号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	時間	5	6,859	34,295			単-247号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.45m3級	時間	5	7,934	39,670			単-248号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	時間	3	10,290	30,870			単-249号
高所作業車	揚程12m	時間	20	8,411	168,220			単-250号
散水車	6500L	時間	10	5,439	54,390			単-251号
路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.5m3	時間	10	7,149	71,490			単-252号
排水管清掃車	水ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	時間	3	5,675	17,025			単-253号
側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 4.5m3	時間	3	6,118	18,354			単-254号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急復旧工		式	1		47,464			
土のう	撤去	袋	5	291.4	1,457			単-255号
土のう	仕拵･積立（使用土含まず）	袋	5	745.3	3,726			単-256号
大型土のう	製作（使用土含まず）(労)	袋	3	1,826	5,478			単-257号
大型土のう	据付 設置面高さ2m以下	袋	3	1,711	5,133			単-258号
大型土のう	撤去 設置面高さ2m以下	袋	3	935	2,805			単-259号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t	袋	3	1,100	3,300			単-260号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	袋	3	3,770	11,310			単-261号
側溝用埋設型枠	6×390×1000（材）	枚	3	2,470	7,410			単-262号
養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m（材）	枚	3	825	2,475			単-263号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VU管φ100（材）	m	3	515	1,545			単-264号
単管	丸ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 肉厚2.4mm（材）	m	5	565	2,825			単-265号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		2,193,188			
路面清掃工		式	1		439,004			
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	km	1	98,080	98,080			単-266号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	m2	5	149.6	748			単-267号
路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	km	50	6,653	332,650			単-268号
路面清掃	歩道部掃出	km	1	7,526	7,526			単-269号
路肩整正工		式	1		9,555			
路肩整正		m2	5	1,031	5,155			単-270号
除草ｼｰﾄ	(材)	m2	10	440	4,400			単-271号
排水施設清掃工		式	1		1,740,547			
側溝蓋撤去･再設置	蓋板質量40kg未満	枚	300	631.9	189,570			単-272号
側溝蓋撤去･再設置	蓋板質量40kg以上80kg以下	枚	10	427.7	4,277			単-273号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 清掃 泥量0.08m3	m	100	684.1	68,410			単-274号
側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 移動	km	180	798.2	143,676			単-275号
側溝清掃	人力 無蓋	m	40	523.1	20,924			単-276号
側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	m	5	1,269	6,345			単-277号
集水桝･街渠桝清掃	機械清掃 単独	箇所	60	2,048	122,880			単-278号
集水桝･街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	箇所	5	1,079	5,395			単-279号
集水桝･街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm以上	箇所	5	2,060	10,300			単-280号
排水管･管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	m	300	837.2	251,160			単-281号
排水管･管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	km	300	1,018	305,400			単-282号
側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	m	300	1,074	322,200			単-283号
側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	km	300	966.7	290,010			単-284号
構造物清掃工		式	1		4,082			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃	自動追従型 清掃	km	0.1	40,820	4,082			単-285号
植栽維持工		式	1		801,390			
樹木･芝生管理工		式	1		801,390			
寄植剪定	低木･中木	m2	100	174	17,400			単-286号
中木剪定	樹高100cm以上200cm未満 円筒形	本	50	836.4	41,820			単-287号
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	本	25	10,310	257,750			単-288号
高木剪定	夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満	本	25	14,390	359,750			単-289号
植生ﾏｯﾄ	(労･材)	m2	20	3,545	70,900			単-290号
筋芝	(労･材)	m2	10	2,499	24,990			単-291号
張芝	(労･材)	m2	10	2,878	28,780			単-292号
除草工		式	1		9,142,975			
道路除草工		式	1		9,142,975			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛式 飛石防護有	m2	40,000	83.66	3,346,400			単-293号
除草	肩掛式 飛石防護無	m2	20,000	71.15	1,423,000			単-294号
除草	人力除草	m2	50	162	8,100			単-295号
除草	人力抜根（植栽内）	m2	50	369.5	18,475			単-296号
除草	集草	m2	60,000	28.04	1,682,400			単-297号
除草	積込･運搬	m2	60,000	44.41	2,664,600			単-298号
建設副産物処理工		式	1		1,542,478			
建設副産物処理工		式	1		1,542,478			
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	t	3	35,000	105,000			単-299号
建設副産物処理	燃焼物(福知山市)	t	3	18,630	55,890			単-300号
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	t	3	35,000	105,000			単-301号
建設副産物処理	不燃物(福知山市)	t	3	48,180	144,540			単-302号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	土砂	m3	10	1,400	14,000			単-303号
建設副産物処理	汚泥	m3	3	11,440	34,320			単-304号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-305号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	4,000	40,000			単-306号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	50	4,700	235,000			単-307号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	10	4,700	47,000			単-308号
建設副産物処理	剪定枝葉	t	30	22,000	660,000			単-309号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	2	1,818	3,636			単-310号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	2	2,727	5,454			単-311号
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	2	3,636	7,272			単-312号
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	2	4,545	9,090			単-313号
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg未満(福知山市)	頭	2	372	744			単-314号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)	頭	2	763	1,526			単-315号
建設副産物処理	動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)	頭	2	1,118	2,236			単-316号
建設副産物処理	動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)	頭	2	1,490	2,980			単-317号
建設副産物処理	動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)	頭	2	1,863	3,726			単-318号
建設副産物処理	動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市)	頭	2	2,236	4,472			単-319号
建設副産物処理	動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市)	頭	2	2,609	5,218			単-320号
建設副産物処理	動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市)	頭	2	2,981	5,962			単-321号
建設副産物処理	動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市)	頭	2	3,354	6,708			単-322号
建設副産物処理	動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市)	頭	2	3,727	7,454			単-323号
仮設工		式	1		4,613,770			
交通管理工		式	1		4,613,770			
交通誘導警備員A	昼間（8：00～17：00）	人	80	17,960	1,436,800			単-324号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	10	2,406	24,060			単-325号
交通誘導警備員A	深夜（22：00～5：00）	時間	10	2,891	28,910			単-326号
交通誘導警備員B	昼間（8：00～17：00）	人	200	14,490	2,898,000			単-327号
交通誘導警備員B	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	50	2,057	102,850			単-328号
交通誘導警備員B	深夜（22：00～5：00）	時間	50	2,463	123,150			単-329号
災害対策支援作業		式	1		855,820			
点検作業		式	1		671,164			
操作点検	対策本部車　26-4612	回	3	55,190	165,570			単-330号
操作点検	照明車　21-4601	回	3	47,320	141,960			単-331号
操作点検	照明車　26-4605	回	3	47,320	141,960			単-332号
操作訓練	対策本部車　26-4612	回	1	85,250	85,250			単-333号
操作訓練	照明車　21-4601	回	1	63,970	63,970			単-334号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
操作訓練	照明車　26-4605	回	1	63,970	63,970			単-335号
災害対策用機械回送	昼間	時間	1	6,935	6,935			単-336号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗　運転手無（燃料･機械経費）	時間	1	909.5	909			単-337号
燃料費	軽油	L	5	128	640			単-338号
点検作業対応経費		式	1		184,656			
任意保険料	3台分 ｾｯﾄ保険（対人･対物･搭乗者・車両）	式	1		184,656			内-1号
雪寒 （令和８年度）		式	1		16,321,508			
除雪工		式	1		16,321,508			
凍結防止工		式	1		13,717,900			
凍結防止剤散布(A)	乾式4t級･3.5m3 25-26 11 昼間 所定時間内	時間	50	15,530	776,500			単-339号
凍結防止剤散布(B)	乾式4t級･3.5m3 25-26 11 昼間 所定時間外	時間	30	15,690	470,700			単-340号
凍結防止剤散布(C)	乾式4t級･3.5m3 25-26 11 夜間 所定時間内	時間	200	17,360	3,472,000			単-341号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(D)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 夜間 所定時間外	時間	100	15,690	1,569,000			単-342号
凍結防止剤散布(A)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳ付 27-2608 昼間 所定時間内	時間	5	15,440	77,200			単-343号
凍結防止剤散布(B)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳ付 27-2608 昼間 所定時間外	時間	5	15,600	78,000			単-344号
凍結防止剤散布(C)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳ付 27-2608 夜間 所定時間内	時間	30	17,270	518,100			単-345号
凍結防止剤散布(D)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳ付 27-2608 夜間 所定時間外	時間	10	15,600	156,000			単-346号
凍結防止剤散布(A)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 昼間 所定時間内	時間	60	15,530	931,800			単-347号
凍結防止剤散布(B)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 昼間 所定時間外	時間	40	15,690	627,600			単-348号
凍結防止剤散布(C)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 夜間 所定時間内	時間	200	17,360	3,472,000			単-349号
凍結防止剤散布(D)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 夜間 所定時間外	時間	100	15,690	1,569,000			単-350号
一般除雪工		式	1		1,544,410			
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 25-2602 昼間 所定時間内	時間	2	19,600	39,200			単-351号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 25-2602 昼間 所定時間外	時間	1	19,680	19,680			単-352号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 25-2602 夜間 所定時間内	時間	10	21,710	217,100			単-353号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 25-2602 夜間 所定時間外	時間	3	19,680	59,040			単-354号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間内	時間	2	19,600	39,200			単-355号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間外	時間	1	19,680	19,680			単-356号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間内	時間	10	21,710	217,100			単-357号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間外	時間	3	19,680	59,040			単-358号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 25-2607 昼間 所定時間内	時間	2	19,600	39,200			単-359号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 25-2607 昼間 所定時間外	時間	1	19,680	19,680			単-360号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 25-2607 夜間 所定時間内	時間	10	21,710	217,100			単-361号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 25-2607 夜間 所定時間外	時間	3	19,680	59,040			単-362号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間内	時間	2	18,960	37,920			単-363号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間外	時間	1	19,040	19,040			単-364号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間内	時間	10	21,070	210,700			単-365号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間外	時間	3	19,040	57,120			単-366号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間内	時間	1	16,660	16,660			単-367号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間外	時間	1	16,620	16,620			単-368号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間内	時間	2	18,450	36,900			単-369号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間外	時間	2	16,620	33,240			単-370号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(持込)	3.1m級 昼間 所定時間内	時間	2	21,150	42,300			単-371号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(持込)	3.1m級 夜間 所定時間内	時間	3	22,950	68,850			単-372号
運搬除雪工		式	1		411,054			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 4t級 昼間 所定時間内	時間	3	6,935	20,805			単-373号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 4t級 昼間 所定時間外	時間	3	6,900	20,700			単-374号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 4t級 夜間 所定時間内	時間	3	7,543	22,629			単-375号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 4t級 夜間 所定時間外	時間	1	6,900	6,900			単-376号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間内	時間	3	10,750	32,250			単-377号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間外	時間	3	10,770	32,310			単-378号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間内	時間	3	11,960	35,880			単-379号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間外	時間	3	10,770	32,310			単-380号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	時間	3	16,880	50,640			単-381号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	時間	3	16,910	50,730			単-382号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	時間	3	18,390	55,170			単-383号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	時間	3	16,910	50,730			単-384号
歩道除雪工･積雪補助工		式	1		145,094			
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 25-2638 (機械損料･燃料費)	時間	3	997.5	2,992			単-385号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 25-2640 (機械損料･燃料費)	時間	3	997.5	2,992			単-386号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 26-2622（機械損料･燃料費）	時間	3	997.5	2,992			単-387号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 10-06041（機械損料･燃料費）	時間	3	997.5	2,992			単-388号
小型除雪車	1.0m級 簡易操作型 27-2611（機械損料･燃料費）	時間	3	1,474	4,422			単-389号
除雪補助(A)	人力除雪･小型除雪機運転 昼間 所定時間内	時間	20	3,035	60,700			単-390号
除雪補助(B)	人力除雪･小型除雪機運転 昼間 所定時間外	時間	1	3,141	3,141			単-391号
除雪補助(C)	人力除雪･小型除雪機運転 夜間 所定時間内	時間	10	3,507	35,070			単-392号
除雪補助(D)	人力除雪･小型除雪機運転 夜間 所定時間外	時間	3	3,141	9,423			単-393号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	持込 5人乗 昼間 所定時間内	時間	1	3,906	3,906			単-394号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	持込 5人乗 昼間 所定時間外	時間	1	3,880	3,880			単-395号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	持込 5人乗 夜間 所定時間内	時間	2	4,352	8,704			単-396号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	持込 5人乗 夜間 所定時間外	時間	1	3,880	3,880			単-397号
雪道巡回工		式	1		503,050			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪道通常巡回	持込 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 125km以下	回	5	30,770	153,850			単-398号
雪道通常巡回	持込 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 125km以下	回	10	34,920	349,200			単-399号
直接工事費		式	1		82,813,833			
共通仮設費		式	1		16,892,380			
共通仮設費		式	1		8,868,380			
運搬費		式	1		215,200			
建設機械運搬費		台	2	107,600	215,200			単-400号
技術管理費		式	1		8,653,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-2号
雪害対策情報連絡		式	1		8,590,000			内-3号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,024,000			
純工事費		式	1		99,706,213			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和８年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		44,082,000			
工事原価		式	1		143,788,213			
一般管理費等		式	1		22,271,787			
工事価格		式	1		166,060,000			
消費税相当額		式	1		16,606,000			
工事費計		式	1		182,666,000			

一式当たり内訳書

任意保険料

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
任意保険料	対策本部車(京都800は1475) 26-4612	年	1	67,690	67,690			
任意保険料	照明車(京都800す9895) 21-4601	年	1	58,483	58,483			
任意保険料	照明車(京都800せ4759) 26-4605	年	1	58,483	58,483			
合　計					184,656			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	63,180	63,180			
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

雪害対策情報連絡

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪害対策情報連絡		式	1		8,590,000			
合　計					8,590,000			

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	日	数量	1	単価	53,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員 運行員	日	1	53,250	53,250	
計					53,250	
単価					53,250	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	時間	数量	8	単価	6,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員 運行員	日	1	53,250	53,250	
計					53,250	
単価					6,657	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類含)	単位	L	数量	1	単価	163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	136	136	
油脂類：燃料代の20%						
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		27	
計					163	
単価					163	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	天然ｶﾞｽ(油脂類含)	単位	m3	数量	1	単価	122.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧縮天然ｶﾞｽ	年間使用量2000以上～3000Nm3未満	ｍ３	1	102.96	102.96	
油脂類：燃料代の20%						
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		19.94	
計					122.9	
単価					122.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	昼間 巡回員(世話役) 一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	7,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	日	1	61,280	61,280	
計					61,280	
単価					7,660	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	夜間 巡回員(世話役) 一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	日	1	87,900	87,900	
計					87,900	
単価					10,990	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	87,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	87,490	87,490	
計					87,490	
単価					87,490	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	127,300	127,300	
計					127,300	
単価					127,300	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	単位	日	数量	1	単価	84,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	84,140	84,140	
計					84,140	
単価					84,140	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	単位	日	数量	1	単価	122,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	122,200	122,200	
計					122,200	
単価					122,200	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	高強度常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高強度常温合材	全天候型	ｋｇ	1	87	87	
計					87	
単価					87	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度240kg/cm2（材）	単位	m3	数量	1	単価	282,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	282,000	282,000	
計					282,000	
単価					282,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	油等吸着材	環境配慮型	単位	kg	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油等吸着材	環境配慮型	ｋｇ	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	路面切削	平均t=3cm 帯状切削	単位	m2	数量	1	単価	380.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	380.1	380.1	
計					380.1	
単価					380.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	欠損部補修	1t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	121.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	121,600	121,600	
計					121,600	
単価					121.6	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	欠損部補修	1t以上2t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	81.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1	81,600	81,600	
計					81,600	
単価					81.6	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	欠損部補修	2t以上5t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	44.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	44,930	44,930	
計					44,930	
単価					44.93	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ材	液状補修材	単位	kg	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ材	液状補修材	ｋｇ	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	単位	kg	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	900	900	
計					900	
単価					900	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	680.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	680.6	680.6	
計					680.6	
単価					680.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,465	1,465	
計					1,465	
単価					1,465	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	206.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	206.5	206.5	
計					206.5	
単価					206.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	572.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	572.5	572.5	
計					572.5	
単価					572.5	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,893	2,893	
計					2,893	
単価					2,893	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm超10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,943	4,943	
計					4,943	
単価					4,943	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層5cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,389	3,389	
計					3,389	
単価					3,389	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層10cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)+再生粗粒度As(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,764	5,764	
計					5,764	
単価					5,764	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,795	3,795	
計					3,795	
単価					3,795	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,005	2,005	
計					2,005	
単価					2,005	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,103	2,103	
計					2,103	
単価					2,103	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	中間層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,270	2,270	
計					2,270	
単価					2,270	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	中間層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,367	2,367	
計					2,367	
単価					2,367	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	表層(車道･路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,588	3,588	
計					3,588	
単価					3,588	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(車道･路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,669	2,669	
計					2,669	
単価					2,669	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層(車道･路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,571	2,571	
計					2,571	
単価					2,571	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,704	2,704	
計					2,704	
単価					2,704	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,967	1,967	
計					1,967	
単価					1,967	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,343	1,343	
計					1,343	
単価					1,343	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	300×300×60	単位	m2	数量	1	単価	16,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	16,240	16,240	
計					16,240	
単価					16,240	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 既設面	単位	m2	数量	1	単価	6,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	6,399	6,399	
計					6,399	
単価					6,399	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	369.5	369.5	
計					369.5	
単価					369.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線	実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	651.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.9	651.9	
計					651.9	
単価					651.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	溶融式区画線	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	393.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	393.5	393.5	
計					393.5	
単価					393.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線	破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	696.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	696.8	696.8	
計					696.8	
単価					696.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	溶融式区画線	破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	893.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	893.6	893.6	
計					893.6	
単価					893.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	溶融式区画線	矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	825.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	825.1	825.1	
計					825.1	
単価					825.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 実線 加熱式15cm 白線	単位	m	数量	1	単価	151.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	151.2	151.2	
計					151.2	
単価					151.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 破線 加熱式15cm 白線	単位	m	数量	1	単価	169.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	169.5	169.5	
計					169.5	
単価					169.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	600.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	600.3	600.3	
計					600.3	
単価					600.3	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA･B L=4330(労)	単位	枚	数量	1	単価	2,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	4	682	2,728	
計					2,728	
単価					2,728	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA･B L=2330(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	2	682	1,364	
計					1,364	
単価					1,364	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	巻袖 L=660(労)	単位	枚	数量	1	単価	341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0.5	682	341	
計					341	
単価					341	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中(労)	単位	本	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	4	1,407	5,628	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	682	-2,728	
計					2,900	
単価					2,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 Co建(労)	単位	本	数量	1	単価	2,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	2	1,683	3,366	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	682	-1,364	
計					2,002	
単価					2,002	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA･B L=4330(労)	単位	枚	数量	1	単価	3,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	4	863	3,452	
計					3,452	
単価					3,452	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA･B L=2330(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	2	863	1,726	
計					1,726	
単価					1,726	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	巻袖 L=660(労)	単位	枚	数量	1	単価	431.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0.5	863	431.5	
計					431.5	
単価					431.5	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中(労)	単位	本	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	4	4,240	16,960	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	863	-3,452	
計					13,508	
単価					13,510	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 Co建(労)	単位	本	数量	1	単価	9,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	2	5,697	11,394	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	863	-1,726	
計					9,668	
単価					9,668	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	反射ｼｰﾄ設置	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375(労)	単位	枚	数量	1	単価	778.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ｼｰﾄ設置	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375(労)	枚	1	778.3	778.3	
計					778.3	
単価					778.3	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	単位	枚	数量	1	単価	6,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖 360×220	枚	1	6,880	6,880	
計					6,880	
単価					6,880	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用袖ﾋﾞｰﾑBm 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用袖ﾋﾞｰﾑBm 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	15,500	15,500	
計					15,500	
単価					15,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	7,870	7,870	
計					7,870	
単価					7,870	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	8,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	8,230	8,230	
計					8,230	
単価					8,230	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	5,580	5,580	
計					5,580	
単価					5,580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４.３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	単位	個	数量	1	単価	4,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	４００×４００×５００	個	1	4,370	4,370	
計					4,370	
単価					4,370	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	990	990	
計					990	
単価					990	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	個	数量	1	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	撤去	個	1	1,905	1,905	
計					1,905	
単価					1,905	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	立入防止柵撤去	金網･支柱撤去	単位	m	数量	1	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網(ﾌｪﾝｽ)･支柱(立入防止柵)	撤去	m	1	1,905	1,905	
計					1,905	
単価					1,905	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	立入防止柵撤去	支柱撤去	単位	本	数量	1	単価	816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(立入防止柵)	撤去	本	1	816	816	
計					816	
単価					816	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	単位	個	数量	1	単価	3,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,187	3,187	
計					3,187	
単価					3,187	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	立入防止柵設置	金網･支柱設置(労)	単位	m	数量	1	単価	3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,330	3,330	
計					3,330	
単価					3,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	立入防止柵設置	支柱設置(労)	単位	本	数量	1	単価	1,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	本	1	1,405	1,405	
計					1,405	
単価					1,405	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	立入防止柵部材	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	立入防止柵部材	φ3.2×50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網･支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	7,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2×50H1500支柱間隔2000亜鉛ﾒｯｷ(金網･支柱含む)	m	1	7,290	7,290	
計					7,290	
単価					7,290	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	車止めﾎﾟｽﾄ撤去		単位	本	数量	1	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	撤去	本	1	2,428	2,428	
計					2,428	
単価					2,428	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	車止めﾎﾟｽﾄ設置	（労）	単位	本	数量	1	単価	3,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	3,464	3,464	
計					3,464	
単価					3,464	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	単位	本	数量	1	単価	5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	本	1	5,030	5,030	
計					5,030	
単価					5,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	単位	本	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	本	1	27,600	27,600	
計					27,600	
単価					27,600	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	892.5	892.5	
計					892.5	
単価					892.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9	
計					708.9	
単価					708.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	1	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	663	663	
計					663	
単価					663	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	防護柵撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	1,122	1,122	
計					1,122	
単価					1,122	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（労）	単位	m	数量	1	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	3,889	3,889	
計					3,889	
単価					3,889	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 （労）	単位	m	数量	1	単価	1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,667	1,667	
計					1,667	
単価					1,667	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 （労）	単位	m	数量	1	単価	2,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	2,818	2,818	
計					2,818	
単価					2,818	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	防護柵設置	土中建込（労）	単位	m	数量	1	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,471	2,471	
計					2,471	
単価					2,471	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,830	9,830	
計					9,830	
単価					9,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	9,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,580	9,580	
計					9,580	
単価					9,580	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	10,560	10,560	
計					10,560	
単価					10,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	16,430	16,430	
計					16,430	
単価					16,430	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	16,280	16,280	
計					16,280	
単価					16,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	17,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	17,330	17,330	
計					17,330	
単価					17,330	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	標識撤去	単柱式 標識支柱･基礎撤去	単位	本	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890	
計					18,890	
単価					18,890	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	標識撤去	単柱式 標識板撤去	単位	枚	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211	
計					3,211	
単価					3,211	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	標識設置	単柱式φ76.3 支柱･基礎設置	単位	本	数量	1	単価	39,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	39,470	39,470	
計					39,470	
単価					39,470	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	標識設置	単柱式 標識板設置（労）	単位	枚	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660	
計					4,660	
単価					4,660	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	標識部材	支柱材料費	単位	kg	数量	1,000	単価	952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	支柱材料費 φ76.3以上 鋼管 亜鉛ﾒｯｷ	t	1	952,000	952,000	
計					952,000	
単価					952	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	標識部材	曲げ加工費	単位	本	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	曲げ加工費　φ76.3	本	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	71,600	71,600	
計					71,600	
単価					71,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	80,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	80,800	80,800	
計					80,800	
単価					80,800	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	視線誘導標撤去	土中建込式	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	
計					246	
単価					246	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	視線誘導標撤去	防護柵取付式	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499	
計					499	
単価					499	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	視線誘導標撤去	構造物取付式	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	視線誘導標撤去	頭部のみ	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499	
計					499	
単価					499	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	視線誘導標設置	土中建込式（労）	単位	本	数量	1	単価	3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,163	3,163	
計					3,163	
単価					3,163	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式（労）	単位	本	数量	1	単価	524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	524	524	
計					524	
単価					524	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式 (労)	単位	本	数量	1	単価	782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	782	782	
計					782	
単価					782	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式 (労)	単位	本	数量	1	単価	478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	478	478	
計					478	
単価					478	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	視線誘導標設置	構造物取付式（労）	単位	本	数量	1	単価	2,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,259	2,259	
計					2,259	
単価					2,259	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式（労･材）	単位	本	数量	1	単価	7,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,474	7,474	
計					7,474	
単価					7,474	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,430	16,430	
計					16,430	
単価					16,430	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	8,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,393	8,393	
計					8,393	
単価					8,393	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	4,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,635	4,635	
計					4,635	
単価					4,635	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	5,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,514	5,514	
計					5,514	
単価					5,514	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,474	4,474	
計					4,474	
単価					4,474	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,130	14,130	
計					14,130	
単価					14,130	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,302	5,302	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	2,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,969	2,969	
計					2,969	
単価					2,969	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858	
計					3,858	
単価					3,858	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	5,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,211	5,211	
計					5,211	
単価					5,211	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	6,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,049	6,049	
計					6,049	
単価					6,049	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (労・材)	単位	本	数量	1	単価	12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,540	12,540	
計					12,540	
単価					12,540	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (労・材)	単位	本	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (労・材)	単位	本	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,380	13,380	
計					13,380	
単価					13,380	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	37,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	37,800	37,800	
計					37,800	
単価					37,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	3,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	1	3,720	3,720	
計					3,720	
単価					3,720	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	8,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	1	8,280	8,280	
計					8,280	
単価					8,280	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,676	1,676	
計					1,676	
単価					1,676	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ撤去	穿孔式	単位	本	数量	1	単価	2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,325	2,325	
計					2,325	
単価					2,325	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式（労）	単位	本	数量	1	単価	3,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,704	3,704	
計					3,704	
単価					3,704	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	穿孔式 一本脚（労）	単位	本	数量	1	単価	5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,517	5,517	
計					5,517	
単価					5,517	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	道路鋲撤去	貼付式	単位	個	数量	1	単価	389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	389	389	
計					389	
単価					389	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	道路鋲設置	貼付式（労）	単位	個	数量	1	単価	720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	720	720	
計					720	
単価					720	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	9,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	1	9,010	9,010	
計					9,010	
単価					9,010	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	距離標撤去	土中埋込用	単位	本	数量	1	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,184	2,184	
計					2,184	
単価					2,184	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	距離標撤去	構造物取付用	単位	本	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	距離標撤去	防護柵取付用	単位	本	数量	1	単価	836.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	836.1	836.1	
計					836.1	
単価					836.1	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	境界杭撤去		単位	本	数量	1	単価	2,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	本	1	2,227	2,227	
計					2,227	
単価					2,227	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	距離標設置	土中埋込用 （労）	単位	本	数量	1	単価	5,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,535	5,535	
計					5,535	
単価					5,535	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	距離標設置	構造物取付用 （労）	単位	本	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	距離標設置	防護柵取付用（労）	単位	本	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	境界杭設置	根巻無（労）	単位	基	数量	1	単価	5,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	1	5,199	5,199	
計					5,199	
単価					5,199	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	距離標部材	ｷﾛ標 土中埋込用	単位	基	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－２（図集５－７）	本	1	180,000	180,000	
計					180,000	
単価					180,000	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	距離標部材	ｷﾛ標 構造物取付用	単位	基	数量	1	単価	194,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｂ－２（図集５－９）	本	1	194,000	194,000	
計					194,000	
単価					194,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	単位	本	数量	1	単価	2,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 撤去	本	1	2,739	2,739	
計					2,739	
単価					2,739	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型（労）	単位	本	数量	1	単価	2,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 設置	本	1	2,739	2,739	
計					2,739	
単価					2,739	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	φ580×820（材）	単位	基	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	φ580×820	基	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	床掘り	人力	単位	m3	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	6,312	6,312	
計					6,312	
単価					6,312	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	埋戻し	人力	単位	m3	数量	1	単価	7,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,387	7,387	
計					7,387	
単価					7,387	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	盛土	人力	単位	m3	数量	1	単価	6,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,414	6,414	
計					6,414	
単価					6,414	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	38,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,720	38,720	
計					38,720	
単価					38,720	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型 (労・材)	単位	m3	数量	1	単価	39,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,360	39,360	
計					39,360	
単価					39,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	39,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,360	39,360	
計					39,360	
単価					39,360	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	32,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,920	32,920	
計					32,920	
単価					32,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	33,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	33,560	33,560	
計					33,560	
単価					33,560	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	33,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	33,560	33,560	
計					33,560	
単価					33,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	型枠	小型（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	9,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,012	9,012	
計					9,012	
単価					9,012	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	型枠	鉄筋･無筋（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	9,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,993	9,993	
計					9,993	
単価					9,993	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	埋設鋼板型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2mm w=650 (材)	単位	m	数量	100	単価	2,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２	t	0.863	242,000	208,846	
計					208,846	
単価					2,089	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鉄筋	SD345 D13 (材)	単位	kg	数量	1,000	単価	98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	98,000	98,000	
計					98,000	
単価					98	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	鉄筋	SD345 D16～25（材）	単位	kg	数量	1,000	単価	96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	96,000	96,000	
計					96,000	
単価					96	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	溶接金網	φ6 #100×100（材）	単位	m2	数量	1	単価	667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１００×１００	ｍ２	1	667	667	
計					667	
単価					667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	基礎砕石	75＜t≦125 (労)	単位	m2	数量	1	単価	1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,061	1,061	
計					1,061	
単価					1,061	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	基礎砕石	RC-0～30 (材)	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	基礎砕石	RC-40（材）	単位	m3	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	削孔	φ10～30	単位	孔	数量	1	単価	641.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	641.4	641.4	
計					641.4	
単価					641.4	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	削孔	φ30以上～60未満	単位	孔	数量	1	単価	1,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,165	1,165	
計					1,165	
単価					1,165	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	削孔	φ90以上～100未満	単位	孔	数量	1	単価	6,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,105	6,105	
計					6,105	
単価					6,105	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	削孔	φ110以上～128未満	単位	孔	数量	1	単価	6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110㎜以上128㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,690	6,690	
計					6,690	
単価					6,690	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	削孔	φ180以上～200以下	単位	孔	数量	1	単価	8,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 50㎜以上200㎜未満	孔	1	8,302	8,302	
計					8,302	
単価					8,302	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	5,016	5,016	
計					5,016	
単価					5,016	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	34,280	34,280	
計					34,280	
単価					34,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	58,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	58,370	58,370	
計					58,370	
単価					58,370	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,353	8,353	
計					8,353	
単価					8,353	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	17,060	17,060	
計					17,060	
単価					17,060	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	U型側溝据付	3種 300A 基礎砕石含まず（労･材）	単位	m	数量	1	単価	9,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,238	9,238	
計					9,238	
単価					9,238	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	蓋板撤去	40kg以下	単位	枚	数量	1	単価	243.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	243.5	243.5	
計					243.5	
単価					243.5	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	蓋板撤去	40kg超170kg以下	単位	枚	数量	1	単価	605.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	605.2	605.2	
計					605.2	
単価					605.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	蓋板設置	40kg以下 （労）	単位	枚	数量	1	単価	392.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	392.7	392.7	
計					392.7	
単価					392.7	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	蓋板設置	40kg超170kg以下 （労）	単位	枚	数量	1	単価	976.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	976.2	976.2	
計					976.2	
単価					976.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300	単位	組	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300	組	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,470	1,470	
計					1,470	
単価					1,470	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	756.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	756.1	756.1	
計					756.1	
単価					756.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,389	1,389	
計					1,389	
単価					1,389	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含まず （労）	単位	m	数量	1	単価	3,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,467	3,467	
計					3,467	
単価					3,467	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含まず （労）	単位	m	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	B　１８／２３×２５×６０	個	1	1,770	1,770	
計					1,770	
単価					1,770	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 一本落とし	単位	個	数量	1	単価	3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 一本落とし	個	1	3,920	3,920	
計					3,920	
単価					3,920	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 三本落とし	単位	個	数量	1	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ種斜型　　３本落とし	個	1	1,920	1,920	
計					1,920	
単価					1,920	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	両面R 排水孔付 180/230×250×600	単位	個	数量	1	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２３×２５×６０　排水孔付	個	1	2,300	2,300	
計					2,300	
単価					2,300	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	目地板	瀝青繊維質板 t=10mm（労・材）	単位	m2	数量	1	単価	4,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,210	4,210	
計					4,210	
単価					4,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	落石防護柵金網撤去	H=2.0	単位	m	数量	1	単価	4,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無	m	1	4,360	4,360	
計					4,360	
単価					4,360	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	落石防護柵金網設置	H=2.0 (労･材)	単位	m	数量	1	単価	15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	無 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数6本 15m未満 無 無 無	m	1	15,700	15,700	
計					15,700	
単価					15,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	落石防護網設置	φ3.2 亜鉛ﾒｯｷ（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	7,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 金網設置面積500m2未満 無 無	ｍ２	1	7,032	7,032	
計					7,032	
単価					7,032	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	目隠板撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	ｍ２	1	1,264	1,264	
計					1,264	
単価					1,264	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	目隠板設置	（労）	単位	m2	数量	1	単価	5,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	ｍ２	1	5,789	5,789	
計					5,789	
単価					5,789	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ	t=3mm （材）	単位	m2	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板	t=3mm 無色透明	ｍ２	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	普通作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	24,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
計					24,276	
単価					24,280	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	特殊作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	26,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,214	26,214	
計					26,214	
単価					26,220	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	軽作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	16,728	16,728	
計					16,728	
単価					16,730	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	一般運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
計					23,970	
単価					23,970	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	特殊運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	25,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
計					25,908	
単価					25,910	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	土木一般世話役	昼間	単位	人	数量	1	単価	29,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
計					29,274	
単価					29,280	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	普通作業員	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.129	24,276	3,131.6	
計					3,131.6	
単価					3,132	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	普通作業員	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.155	24,276	3,762.78	
計					3,762.78	
単価					3,763	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	一般運転手	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.124	23,970	2,972.28	
計					2,972.28	
単価					2,973	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	一般運転手	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.149	23,970	3,571.53	
計					3,571.53	
単価					3,572	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	特殊運転手	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.122	25,908	3,160.77	
計					3,160.77	
単価					3,161	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	特殊運転手	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.146	25,908	3,782.56	
計					3,782.56	
単価					3,783	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	土木一般世話役	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.121	29,274	3,542.15	
計					3,542.15	
単価					3,543	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	土木一般世話役	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	29,274	4,244.73	
計					4,244.73	
単価					4,245	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	6,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,902	6,902	
計					6,902	
単価					6,902	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	909.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,902	6,902	
運転手（一般）		人	-0.25	23,970	-5,992.5	
計					909.5	
単価					909.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	単位	時間	数量	1	単価	7,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	7,092	7,092	
計					7,092	
単価					7,092	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無 (燃料･機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	7,092	7,092	
運転手（特殊）		人	-0.17	25,908	-4,404.36	
計					2,687.64	
単価					2,688	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,761	5,761	
計					5,761	
単価					5,761	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	1,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,761	5,761	
運転手（一般）		人	-0.17	23,970	-4,074.9	
計					1,686.1	
単価					1,687	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,622	6,622	
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	2,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,622	6,622	
運転手（一般）		人	-0.17	23,970	-4,074.9	
計					2,547.1	
単価					2,548	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	単位	時間	数量	1	単価	9,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,840	9,840	
計					9,840	
単価					9,840	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,840	9,840	
運転手（一般）		人	-0.17	23,970	-4,074.9	
計					5,765.1	
単価					5,766	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	単位	時間	数量	8	単価	3,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	30,360	30,360	
計					30,360	
単価					3,795	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	単位	時間	数量	8	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	43,330	43,330	
計					43,330	
単価					5,417	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	6,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	6,859	6,859	
計					6,859	
単価					6,859	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.45m3級	単位	時間	数量	1	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	7,934	7,934	
計					7,934	
単価					7,934	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	10,290	10,290	
計					10,290	
単価					10,290	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	高所作業車	揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	8,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,411	8,411	
計					8,411	
単価					8,411	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	散水車	6500L	単位	時間	数量	1	単価	5,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	5,439	5,439	
計					5,439	
単価					5,439	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	7,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	7,149	7,149	
計					7,149	
単価					7,149	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	排水管清掃車	水ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	単位	時間	数量	1	単価	5,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,675	5,675	
計					5,675	
単価					5,675	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	6,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	6,118	6,118	
計					6,118	
単価					6,118	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	291.4	291.4	
計					291.4	
単価					291.4	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	土のう	仕拵･積立（使用土含まず）	単位	袋	数量	1	単価	745.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	745.3	745.3	
計					745.3	
単価					745.3	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	大型土のう	製作（使用土含まず）（労）	単位	袋	数量	1	単価	1,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	1,826	1,826	
計					1,826	
単価					1,826	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	大型土のう	据付 設置面高さ2m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,711	1,711	
計					1,711	
単価					1,711	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	大型土のう	撤去 設置面高さ2m以下	単位	袋	数量	1	単価	935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	935	935	
計					935	
単価					935	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	単位	袋	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	φ110(丸型)×110 耐候性(1年)	袋	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	側溝用埋設型枠	6×390×1000（材）	単位	枚	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝用埋設型枠	6×390×1000	枚	1	2,470	2,470	
計					2,470	
単価					2,470	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m（材）	単位	枚	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VU管φ100（材）	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－１００	m	1	515	515	
計					515	
単価					515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	単管	丸ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 肉厚2.4mm（材）	単位	m	数量	1	単価	565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管	丸ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6×2.4×L1000	本	1	565	565	
計					565	
単価					565	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	単位	km	数量	1	単価	98,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通	ｋｍ	1	98,080	98,080	
計					98,080	
単価					98,080	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	単位	m2	数量	1	単価	149.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通	ｍ２	1	149.6	149.6	
計					149.6	
単価					149.6	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	単位	km	数量	1	単価	6,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km 散水車なし 標準	ｋｍ	1	6,653	6,653	
計					6,653	
単価					6,653	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	路面清掃	歩道部掃出	単位	km	数量	1	単価	7,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道掃き出し		ｋｍ	1	7,526	7,526	
計					7,526	
単価					7,526	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	路肩整正		単位	m2	数量	1	単価	1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩整正(人力による土はね)	DID無し 16.0km以下	m2	1	1,031	1,031	
計					1,031	
単価					1,031	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	除草ｼｰﾄ	（材）	単位	m2	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	ｍ２	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	側溝蓋撤去･再設置	蓋板質量40kg未満	単位	枚	数量	1	単価	631.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg未満	枚	1	631.9	631.9	
計					631.9	
単価					631.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	側溝蓋撤去･再設置	蓋板質量40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	427.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	427.7	427.7	
計					427.7	
単価					427.7	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 清掃 泥量0.08m3	単位	m	数量	1	単価	684.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (単独作業)　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	684.1	684.1	
計					684.1	
単価					684.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 移動	単位	km	数量	1	単価	798.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	798.2	798.2	
計					798.2	
単価					798.2	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	側溝清掃	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	523.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	523.1	523.1	
計					523.1	
単価					523.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	単位	m	数量	1	単価	1,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,269	1,269	
計					1,269	
単価					1,269	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	集水桝･街渠桝清掃	機械清掃 単独	単位	箇所	数量	1	単価	2,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃 （単独作業）	0.09h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	個	1	2,048	2,048	
計					2,048	
単価					2,048	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	集水桝･街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	1,079	1,079	
計					1,079	
単価					1,079	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	集水桝･街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm以上	箇所	1	2,060	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	排水管･管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	837.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	837.2	837.2	
計					837.2	
単価					837.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	排水管･管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	単位	km	数量	1	単価	1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	1,018	1,018	
計					1,018	
単価					1,018	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,074	1,074	
計					1,074	
単価					1,074	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	単位	km	数量	1	単価	966.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	966.7	966.7	
計					966.7	
単価					966.7	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ﾄﾝﾈﾙ清掃	自動追従型 清掃	単位	km	数量	1	単価	40,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	1.5h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	40,820	40,820	
計					40,820	
単価					40,820	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	寄植剪定	低木･中木	単位	m2	数量	1	単価	174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	174	174	
計					174	
単価					174	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	中木剪定	樹高100cm以上200cm未満 円筒形	単位	本	数量	1	単価	836.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	836.4	836.4	
計					836.4	
単価					836.4	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	10,310	10,310	
計					10,310	
単価					10,310	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	高木剪定	夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	14,390	14,390	
計					14,390	
単価					14,390	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	植生ﾏｯﾄ	（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	ｍ２	1	3,545	3,545	
計					3,545	
単価					3,545	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	筋芝	（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	2,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,499	2,499	
計					2,499	
単価					2,499	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	張芝	（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,878	2,878	
計					2,878	
単価					2,878	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	除草	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	83.66

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.66	83.66	
計					83.66	
単価					83.66	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	除草	肩掛式 飛石防護無	単位	m2	数量	1	単価	71.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	71.15	71.15	
計					71.15	
単価					71.15	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	162	162	
計					162	
単価					162	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	除草	人力抜根（植栽内）	単位	m2	数量	1	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力抜根		ｍ２	1	369.5	369.5	
計					369.5	
単価					369.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	除草	集草	単位	m2	数量	1	単価	28.04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	28.04	28.04	
計					28.04	
単価					28.04	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	除草	積込･運搬	単位	m2	数量	1	単価	44.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 32.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.41	44.41	
計					44.41	
単価					44.41	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	建設副産物処理	燃焼物(福知山市)	単位	t	数量	1	単価	18,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,630	18,630	
計					18,630	
単価					18,630	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	建設副産物処理	不燃物(福知山市)	単位	t	数量	1	単価	48,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	48,180	48,180	
計					48,180	
単価					48,180	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	建設副産物処理	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	建設副産物処理	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	11,440	11,440	
計					11,440	
単価					11,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	建設副産物処理	剪定枝葉	単位	t	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	22,000	22,000	
計					22,000	
単価					22,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg未満 (京丹波町)	頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg未満(福知山市)	頭	1	372	372	
計					372	
単価					372	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)	頭	1	763	763	
計					763	
単価					763	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	建設副産物処理	動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)	頭	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	建設副産物処理	動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)	頭	1	1,490	1,490	
計					1,490	
単価					1,490	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	建設副産物処理	動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	1,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)	頭	1	1,863	1,863	
計					1,863	
単価					1,863	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	建設副産物処理	動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	2,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市)	頭	1	2,236	2,236	
計					2,236	
単価					2,236	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	建設副産物処理	動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	2,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市)	頭	1	2,609	2,609	
計					2,609	
単価					2,609	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	建設副産物処理	動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市)	頭	1	2,981	2,981	
計					2,981	
単価					2,981	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	建設副産物処理	動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市)	頭	1	3,354	3,354	
計					3,354	
単価					3,354	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	建設副産物処理	動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	3,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市)	頭	1	3,727	3,727	
計					3,727	
単価					3,727	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	交通誘導警備員A	昼間 (8：00～17：00)	単位	人	数量	1	単価	17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,952	17,952	
計					17,952	
単価					17,960	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	交通誘導警備員A	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0.134	17,952	2,405.56	
計					2,405.56	
単価					2,406	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	交通誘導警備員A	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0.161	17,952	2,890.27	
計					2,890.27	
単価					2,891	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	交通誘導警備員B	昼間（8：00～17：00）	単位	人	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
計					14,484	
単価					14,490	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	交通誘導警備員B	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0.142	14,484	2,056.72	
計					2,056.72	
単価					2,057	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	交通誘導警備員B	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0.17	14,484	2,462.28	
計					2,462.28	
単価					2,463	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	操作点検	対策本部車　26-4612	単位	回	数量	1	単価	55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作点検	対策本部車 26-4612	回	1	55,190	55,190	
計					55,190	
単価					55,190	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	操作点検	照明車　21-4601	単位	回	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作点検	照明車 21-4601	回	1	47,320	47,320	
計					47,320	
単価					47,320	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	操作点検	照明車　26-4605	単位	回	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作点検	照明車 26-4605	回	1	47,320	47,320	
計					47,320	
単価					47,320	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	操作訓練	対策本部車　26-4612	単位	回	数量	1	単価	85,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作訓練	対策本部車 26-4612	回	1	85,250	85,250	
計					85,250	
単価					85,250	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	操作訓練	照明車　21-4601	単位	回	数量	1	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作訓練	照明車 21-4601	回	1	63,970	63,970	
計					63,970	
単価					63,970	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	操作訓練	照明車　26-4605	単位	回	数量	1	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作訓練	照明車 26-4605	回	1	63,970	63,970	
計					63,970	
単価					63,970	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	災害対策用機械回送	昼間	単位	時間	数量	1	単価	6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
災害対策用機械回送	昼間	時間	1	6,935	6,935	
計					6,935	
単価					6,935	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗　運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	909.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,902	6,902	
運転手（一般）		人	-0.25	23,970	-5,992.5	
計					909.5	
単価					909.5	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	燃料費	軽油	単位	L	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	128	128	
計					128	
単価					128	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	凍結防止剤散布(A)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,530	15,530	
計					15,530	
単価					15,530	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	凍結防止剤散布(B)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,690	15,690	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－341号	凍結防止剤散布(C)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,360	17,360	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	凍結防止剤散布(D)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,690	15,690	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	凍結防止剤散布(A)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳﾝ付 27-2608 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,440	15,440	
計					15,440	
単価					15,440	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	凍結防止剤散布(B)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳﾝ付 27-2608 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,600	15,600	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,600	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－345号	凍結防止剤散布(C)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳﾝ付 27-2608 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,270	17,270	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,270	
単価					17,270	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	凍結防止剤散布(D)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳﾝ付 27-2608 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,600	15,600	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,600	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	凍結防止剤散布(A)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,530	15,530	
計					15,530	
単価					15,530	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	凍結防止剤散布(B)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,690	15,690	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－349号	凍結防止剤散布(C)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,360	17,360	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	凍結防止剤散布(D)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,690	15,690	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 25-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 25-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－353号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 25-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,710	21,710	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,710	
単価					21,710	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 25-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－357号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,710	21,710	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,710	
単価					21,710	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 25-2607 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 25-2607 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－361号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 25-2607 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,710	21,710	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,710	
単価					21,710	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 25-2607 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,960	18,960	
計					18,960	
単価					18,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,040	19,040	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,040	
単価					19,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－365号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,070	21,070	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,070	
単価					21,070	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,040	19,040	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,040	
単価					19,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,660	16,660	
計					16,660	
単価					16,660	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,620	16,620	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					16,620	
単価					16,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－369号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,450	18,450	
労務費調整係数による夜間補正						
計					18,450	
単価					18,450	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,620	16,620	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					16,620	
単価					16,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(持込)	3.1m級 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,150	21,150	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－372号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(持込)	3.1m級 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	22,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	22,950	22,950	
労務費調整係数による夜間補正						
計					22,950	
単価					22,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 4t級 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,935	6,935	
計					6,935	
単価					6,935	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 4t級 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,900	6,900	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					6,900	
単価					6,900	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－375号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 4t級 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,543	7,543	
労務費調整係数による夜間補正						
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 4t級 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,900	6,900	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					6,900	
単価					6,900	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	時間	1	10,750	10,750	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	時間	1	10,770	10,770	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					10,770	
単価					10,770	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－379号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	時間	1	11,960	11,960	
労務費調整係数による夜間補正						
計					11,960	
単価					11,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	時間	1	10,770	10,770	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					10,770	
単価					10,770	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,880	16,880	
計					16,880	
単価					16,880	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,910	16,910	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					16,910	
単価					16,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－383号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	18,390	18,390	
労務費調整係数による夜間補正						
計					18,390	
単価					18,390	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,910	16,910	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					16,910	
単価					16,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 25-2638 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	
特殊作業員		人	-0.25	26,214	-6,553.5	
普通作業員		人	-0.25	24,276	-6,069	
計					997.5	
単価					997.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 25-2640 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	
特殊作業員		人	-0.25	26,214	-6,553.5	
普通作業員		人	-0.25	24,276	-6,069	
計					997.5	
単価					997.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 26-2622 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	
特殊作業員		人	-0.25	26,214	-6,553.5	
普通作業員		人	-0.25	24,276	-6,069	
計					997.5	
単価					997.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 10-06041 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	
特殊作業員		人	-0.25	26,214	-6,553.5	
普通作業員		人	-0.25	24,276	-6,069	
計					997.5	
単価					997.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	小型除雪車	1.0m級 簡易操作型 27-2611 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	1,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,556	8,556	
運転手（一般）		人	-0.21	23,970	-5,033.7	
土木一般世話役		人	-0.07	29,274	-2,049.18	
計					1,473.12	
単価					1,474	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	除雪補助(A)	人力除雪･小型除雪機運転 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,035	3,035	
計					3,035	
単価					3,035	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	除雪補助(B)	人力除雪･小型除雪機運転 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,141	3,141	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					3,141	
単価					3,141	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－392号	除雪補助(C)	人力除雪･小型除雪機運転 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,507	3,507	
労務費調整係数による夜間補正						
計					3,507	
単価					3,507	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	除雪補助(D)	人力除雪･小型除雪機運転 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,141	3,141	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					3,141	
単価					3,141	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	持込 5人乗 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,906	3,906	
計					3,906	
単価					3,906	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	持込 5人乗 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,880	3,880	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					3,880	
単価					3,880	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－396号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	持込 5人乗 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	4,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	4,352	4,352	
労務費調整係数による夜間補正						
計					4,352	
単価					4,352	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	持込 5人乗 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,880	3,880	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					3,880	
単価					3,880	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	雪道通常巡回	持込 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 125km以下	単位	回	数量	1	単価	30,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	30,770	30,770	
計					30,770	
単価					30,770	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－399号	雪道通常巡回	持込 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 125km以下	単位	回	数量	1	単価	34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	34,920	34,920	
労務費調整係数による夜間補正						
計					34,920	
単価					34,920	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38.6km 無 有 20600円	台	1	107,600	107,600	
計					107,600	
単価					107,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視	昼間 巡視員 運行員	単位	日	数量	1	単価	53,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,250	
単価					53,250	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	単位	日	数量	1	単価	61,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					61,280	
単価					61,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	単位	日	数量	1	単価	87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（一般）		人	1	35,955	35,955	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					87,900	
単価					87,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	87,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					87,490	
単価					87,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					127,300	
単価					127,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	84,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（一般）		人	0.941	23,970	22,555	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					84,140	
単価					84,140	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	122,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（一般）		人	0.941	35,955	33,833	
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					122,200	
単価					122,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	29,274	28,688	
特殊作業員		人	1.51	26,214	39,583	
普通作業員		人	1.96	24,276	47,580	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	労務費のみとするため０円登録	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,749	
計					121,600	
単価					121,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	81,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	29,274	18,735	
特殊作業員		人	1	26,214	26,214	
普通作業員		人	1.29	24,276	31,316	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	労務費のみとするため０円登録	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,335	
計					81,600	
単価					81,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	44,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,274	7,025	
特殊作業員		人	0.53	26,214	13,893	
普通作業員		人	0.51	24,276	12,380	
振動ローラ運転		日	0.28	32,040	8,971	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	労務費のみとするため０円登録	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,661	
計					44,930	
単価					44,930	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,274	4,010	
特殊作業員		人	0.41	26,214	10,747	
普通作業員		人	0.683	24,276	16,580	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生密粒改質Ⅱ型(20) 目標≧DS3000	t	12.573	16,400	206,197	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	251,900	34,510	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	71,520	9,798	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	147,300	20,180	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,200	7,425	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	51,510	7,056	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,624	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					338,900	
単価					3,389	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 5,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	29,274	5,825	
特殊作業員		人	0.596	26,214	15,623	
普通作業員		人	0.994	24,276	24,130	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生密粒改質Ⅱ型(20) 目標≧DS3000	t	12.573	16,400	206,197	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	13,900	174,764	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	250,900	49,929	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	71,390	14,206	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	159,600	31,760	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	54,580	10,861	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	54,210	10,787	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		22,772	
計					576,400	
単価					5,764	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	6,399	6,399	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,399	
単価					6,399	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	206.04	206,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					369,500	
単価					369.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	329.46	329,460	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,320	
計					651,900	
単価					651.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	393.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	229.5	229,500	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	128	5,632	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,793	
計					393,500	
単価					393.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	696.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	373.32	373,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,336	
計					696,800	
単価					696.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	893.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	411.06	411,060	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	80	128	10,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,925	
計					893,600	
単価					893.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	825.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	516.12	619,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,706	
計					825,100	
単価					825.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	151.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	82.62	82,620	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	128	4,224	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,936	
計					151,200	
単価					151.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	169.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	99.96	99,960	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,000	
計					169,500	
単価					169.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	600.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	587.52	587,520	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	35	136	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					600,300	
単価					600.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	682.38	682	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					682	
単価					682	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工 ）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,407.6	1,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,407	
単価					1,407	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,683	1,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,683	
単価					1,683	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	863	863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					863	
単価					863	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	17,904	17,904	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-13,664	-13,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,240	
単価					4,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	18,450	18,450	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-12,753	-12,753	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,697	
単価					5,697	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	反射ｼｰﾄ設置	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375(労)	単位	枚	数量	100	単価	778.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					77,830	
単価					778.3	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	撤去	単位	個	数量	10	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,274	2,049	
普通作業員		人	0.7	24,276	16,993	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,050	
単価					1,905	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網(ﾌｪﾝｽ)・支柱(立入防止柵)	撤去	単位	m	数量	10	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,274	2,049	
普通作業員		人	0.7	24,276	16,993	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,050	
単価					1,905	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱(立入防止柵)	撤去	単位	本	数量	10	単価	816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	29,274	878	
普通作業員		人	0.3	24,276	7,282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,160	
単価					816	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車止めﾎﾟｽﾄ	撤去	単位	本	数量	10	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,280	
単価					2,428	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	892.5	89,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,250	
単価					892.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,890	
単価					708.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	663	66,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,300	
単価					663	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,122	112,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,200	
単価					1,122	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,888.75	388,875	
防護柵(P種)	労務費のみとするため０円登録	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					388,900	
単価					3,889	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617	
防護柵(P種)	労務費のみとするため０円登録	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					166,700	
単価					1,667	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,817.75	281,775	
防護柵(P種)	労務費のみとするため０円登録	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					281,800	
単価					2,818	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,470.44	247,044	
防護柵(P種)	労務費のみとするため０円登録	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					247,100	
単価					2,471	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	18,887	18,887	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,890	
単価					18,890	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,211.8	3,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	39,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	53,200	53,200	
道路標識柱(控除単価)	路側式用　φ76.3 L=2.5m	基	1	-13,732.6	-13,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,470	
単価					39,470	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	246.84	246	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246	
単価					246	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	499.8	499	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					499	
単価					499	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,393.1	8,393	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-5,230	-5,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,163	
単価					3,163	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,514.6	5,514	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,990	-4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					524	
単価					524	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,302.5	5,302	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-4,520	-4,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					782	
単価					782	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,858.2	3,858	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-3,380	-3,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					478	
単価					478	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	6,049.9	6,049	
視線誘導標	構造物　両面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-3,790	-3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,259	
単価					2,259	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,474	7,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,474	
単価					7,474	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,422.6	16,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,430	
単価					16,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,393.1	8,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,393	
単価					8,393	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,635.9	4,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,635	
単価					4,635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,493.6	13,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,500	
単価					13,500	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,514.6	5,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,514	
単価					5,514	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,474.3	4,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,474	
単価					4,474	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,129.9	14,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,130	
単価					14,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,302.5	5,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,969.4	2,969	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,969	
単価					2,969	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,858.2	3,858	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,858	
単価					3,858	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,211.6	5,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,211	
単価					5,211	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	6,049.9	6,049	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,049	
単価					6,049	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,534.1	12,534	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,540	
単価					12,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,570	
単価					18,570	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	13,372.4	13,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,380	
単価					13,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,676.88	1,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,676	
単価					1,676	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,325.6	2,325	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,325	
単価					2,325	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	18,304.23	18,304	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,704	
単価					3,704	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,017.19	25,017	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,517	
単価					5,517	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	貼付式	個	1	389.64	389	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					389	
単価					389	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,020	2,020	
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,300	-1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					720	
単価					720	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工		本	1	2,227.68	2,227	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,227	
単価					2,227	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	5,199.48	5,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,199	
単価					5,199	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	34,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	34,277.1	34,277	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					34,280	
単価					34,280	円／m３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	58,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	58,369.5	58,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					58,370	
単価					58,370	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,353.71	8,353	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,353	
単価					8,353	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,053.85	17,053	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,060	
単価					17,060	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,687.14	36,871	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	11,100	55,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					92,380	
単価					9,238	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 243.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	243.47	24,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,350	
単価					243.5	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 605.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	605.2	60,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,520	
単価					605.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	392.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	392.7	39,270	
側溝蓋	労務費のみとするため０円登録	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,270	
単価					392.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	976.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	976.14	97,614	
側溝蓋	労務費のみとするため０円登録	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					97,620	
単価					976.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高２．００ｍ　ロープ７本　ロープ・金網	m	1	4,360.67	4,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,360	
単価					4,360	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	無 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数6本 15m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高２．００ｍ　ロープ７本　ロープ・金網	m	1	15,698.43	15,698	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,700	
単価					15,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網・ロープ設置	線径 3.2㎜ 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網設置工　金網・ロープ設置	メッキ３、４種　φ３．２	ｍ２	1	7,032.63	7,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,032	
単価					7,032	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	単位	ｍ２	数量	10	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,274	2,927	
普通作業員		人	0.4	24,276	9,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,640	
単価					1,264	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,274	11,709	
特殊作業員		人	0.7	26,214	18,349	
普通作業員		人	1.1	24,276	26,703	
合成樹脂板	労務費のみとするため０円登録	ｍ２	10.3	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	労務費のみとするため０円登録	組	0	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,129	
計					57,890	
単価					5,789	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,902	
単価					6,902	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.3	128	678	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	2,010	2,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,092	
単価					7,092	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,761	
単価					5,761	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,840	
単価					9,840	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	単位	日	数量	1	単価	30,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	6.88	128	880	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	3,260	3,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,360	
単価					30,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	43,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	25,908	29,535	
軽油		L	28.8	128	3,686	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					43,330	
単価					43,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.9	128	755	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,859	
単価					6,859	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	8.6	128	1,100	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,934	
単価					7,934	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,908	4,145	
軽油		L	5.8	128	742	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	5,400	5,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,290	
単価					10,290	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,411	
単価					8,411	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	23,970	4,314	
軽油		Ｌ	4.9	128	627	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,439	
単価					5,439	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	23,970	3,835	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,149	
単価					7,149	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	5,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	6.7	128	857	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,675	
単価					5,675	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.7	128	1,241	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,118	
単価					6,118	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	24,276	29,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,140	
単価					291.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	745.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	労務費のみとするため０円登録	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	24,276	72,828	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					74,530	
単価					745.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	1,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	29,274	4,244	
特殊作業員		人	0.145	26,214	3,801	
普通作業員		人	0.145	24,276	3,520	
大型土のう袋材	労務費のみとするため０円登録	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	44,610	6,468	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		227	
計					18,260	
単価					1,826	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,274	3,805	
特殊作業員		人	0.13	26,214	3,407	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	51,750	6,727	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		16	
計					17,110	
単価					1,711	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,274	2,546	
特殊作業員		人	0.087	26,214	2,280	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	51,790	4,505	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,350	
単価					935	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.118	29,274	120,550	
普通作業員		人	6.176	24,276	149,928	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	35	10,550	369,250	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		25,572	
計					665,300	
単価					6,653	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	24,276	752,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					752,600	
単価					7,526	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路肩整正(人力による土はね)	DID無し 16.0km以下	単位	m2	数量	10	単価	1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	24,276	6,554	
運転手（一般）		人	0.11	23,970	2,636	
軽油		L	2.97	128	380	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.13	5,520	717	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.13	182	23	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,310	
単価					1,031	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg未満	単位	枚	数量	100	単価	631.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,274	14,637	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					63,190	
単価					631.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	427.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,274	8,782	
普通作業員		人	1.4	24,276	33,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,770	
単価					427.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	684.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	29,274	12,880	
普通作業員		人	1.582	24,276	38,404	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	2.857	5,639	16,110	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,016	
計					68,410	
単価					684.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	798.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	29,274	15,017	
普通作業員		人	1.846	24,276	44,813	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,639	18,794	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,196	
計					79,820	
単価					798.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃（単独作業）	0.09h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	2,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.077	29,274	324,268	
普通作業員		人	48.462	24,276	1,176,463	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	90	5,639	507,510	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		39,759	
計					2,048,000	
単価					2,048	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	837.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	29,274	11,973	
普通作業員		人	1.636	24,276	39,715	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,196	14,237	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,118	16,763	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,032	
計					83,720	
単価					837.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,274	14,578	
普通作業員		人	1.99	24,276	48,309	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,196	17,318	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,118	20,391	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,204	
計					101,800	
単価					1,018	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,274	14,578	
普通作業員		人	2.046	24,276	49,668	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,196	19,256	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,118	22,673	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,225	
計					107,400	
単価					1,074	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	966.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	29,274	13,114	
普通作業員		人	1.841	24,276	44,692	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,196	17,318	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,118	20,391	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,155	
計					96,670	
単価					966.7	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃工	1.5h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	40,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25.862	29,274	757,084	
特殊作業員		人	25.862	26,214	677,946	
普通作業員		人	51.724	24,276	1,255,651	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	150	8,232	1,234,800	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		156,519	
計					4,082,000	
単価					40,820	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	173.91	17,391	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,400	
単価					174	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	836.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００～２００ｃｍ未満	本	100	836.4	83,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					83,640	
単価					836.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	10,302	1,030,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,031,000	
単価					10,310	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	100	14,382	1,438,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,439,000	
単価					14,390	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	3,545.1	3,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,545	
単価					3,545	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	筋芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	ｍ２	1	2,499.75	2,499	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,499	
単価					2,499	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,878.5	2,878	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,878	
単価					2,878	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力抜根		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,274	52,693	
普通作業員		人	12.9	24,276	313,160	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,647	
計					369,500	
単価					369.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物（京丹波町）	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	18,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物（福知山市）	t	100	18,636	1,863,600	
計					1,863,600	
単価					18,630	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物（京丹波町）	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	48,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物（福知山市）	t	100	48,181	4,818,100	
計					4,818,100	
単価					48,180	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂	ｍ３	100	1,400	140,000	
計					140,000	
単価					1,400	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(軟弱土)	ｍ３	100	11,440	1,144,000	
計					1,144,000	
単価					11,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定枝葉	t	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					22,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作点検	対策本部車 26-4612	単位	回	数量	1	単価	55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,274	26,346	
特殊作業員		人	1.1	26,214	28,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,190	
単価					55,190	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作点検	照明車 21-4601	単位	回	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,274	26,346	
特殊作業員		人	0.8	26,214	20,971	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,320	
単価					47,320	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作点検	照明車 26-4605	単位	回	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,274	26,346	
特殊作業員		人	0.8	26,214	20,971	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,320	
単価					47,320	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作訓練	対策本部車 26-4612	単位	回	数量	1	単価	85,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	29,274	38,056	
特殊作業員		人	1.8	26,214	47,185	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					85,250	
単価					85,250	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作訓練	照明車 21-4601	単位	回	数量	1	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,274	35,128	
特殊作業員		人	1.1	26,214	28,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,970	
単価					63,970	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作訓練	照明車 26-4605	単位	回	数量	1	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,274	35,128	
特殊作業員		人	1.1	26,214	28,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,970	
単価					63,970	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	災害対策用機械回送	昼間	単位	時間	数量	1	単価	6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,274	3,659	
特殊作業員		人	0.125	26,214	3,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,935	
単価					6,935	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,530	15,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,530	
単価					15,530	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,690	15,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,360	17,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,440	15,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,440	
単価					15,440	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,270	17,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,270	
単価					17,270	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,430	18,430	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	回送幅縮小型　２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	553	553	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,510	18,510	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	回送幅縮小型　２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	553	553	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,540	20,540	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	回送幅縮小型　２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	553	553	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,710	
単価					21,710	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,430	18,430	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,960	
単価					18,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,510	18,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,040	
単価					19,040	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,540	20,540	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,070	
単価					21,070	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	11,800	11,800	
普通作業員		人	0.2	24,276	4,855	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,660	
単価					16,660	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 16,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	11,590	11,590	
普通作業員		人	0.2	25,125	5,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,620	
単価					16,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	12,840	12,840	
普通作業員		人	0.2	28,054	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,450	
単価					18,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	15,000	15,000	
普通作業員		人	0.2	24,276	4,855	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	647	647	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	22,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	16,040	16,040	
普通作業員		人	0.2	28,054	5,610	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	647	647	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,950	
単価					22,950	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,656	6,656	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,935	
単価					6,935	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,621	6,621	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,900	
単価					6,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	7,264	7,264	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	6,798	6,798	
普通作業員		人	0.16	24,276	3,884	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	２．１～２．３ｍ３	時間	1	64	64	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	10,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	6,684	6,684	
普通作業員		人	0.16	25,125	4,020	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	２．１～２．３ｍ３	時間	1	64	64	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,770	
単価					10,770	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	7,404	7,404	
普通作業員		人	0.16	28,054	4,488	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	２．１～２．３ｍ３	時間	1	64	64	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,960	
単価					11,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	10,940	10,940	
普通作業員		人	0.2	24,276	4,855	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,880	
単価					16,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	10,800	10,800	
普通作業員		人	0.2	25,125	5,025	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,910	
単価					16,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	18,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,700	11,700	
普通作業員		人	0.2	28,054	5,610	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,390	
単価					18,390	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	13,620	13,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,620	
単価					13,620	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋW級	時間	1	8,556	8,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,556	
単価					8,556	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,280	
単価					3,035	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	25,125	25,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,130	
単価					3,141	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,054	28,054	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,060	
単価					3,507	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,970	2,996	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,906	
単価					3,906	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,760	2,970	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,880	
単価					3,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	4,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,543	3,442	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,352	
単価					4,352	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	30,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	7.83	136	1,064	
運転手（一般）		人	0.73	23,970	17,498	
土木一般世話役		人	0.363	29,274	10,626	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.9	543	1,574	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,770	
単価					30,770	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	7.83	136	1,064	
運転手（一般）		人	0.73	27,543	20,106	
土木一般世話役		人	0.363	33,539	12,174	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.9	543	1,574	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,920	
単価					34,920	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38.6km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	20,600	20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107,600	
単価					107,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	11	128	1,408	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,150	4,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,040	
単価					32,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	251,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	215	128	27,520	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					251,900	
単価					251,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		L	39	128	4,992	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					71,520	
単価					71,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	147,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	59	128	7,552	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					147,300	
単価					147,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	29	128	3,712	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,200	
単価					54,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	22	128	2,816	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,510	
単価					51,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	250,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	207	128	26,496	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					250,900	
単価					250,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		L	38	128	4,864	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					71,390	
単価					71,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	159,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	65	128	8,320	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					159,600	
単価					159,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	54,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	32	128	4,096	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,580	
単価					54,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	54,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	25	128	3,200	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,210	
単価					54,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	44,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	65	128	8,320	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					44,610	
単価					44,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	99	128	12,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.23	10,700	13,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					51,750	
単価					51,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	101	128	12,928	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.21	10,700	12,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					51,790	
単価					51,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
助手		人	0.15	24,276	3,641	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,550	
単価					10,550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
軽油		L	9.7	128	1,241	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,639	
単価					5,639	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
軽油		L	9.7	128	1,241	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,639	
単価					5,639	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
軽油		L	6.7	128	857	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,196	
単価					5,196	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.7	128	1,241	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,118	
単価					6,118	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	8,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	11	128	1,408	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,232	
単価					8,232	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,530	
単価					15,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,760	5,940	
普通作業員		人	0.25	25,125	6,281	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,543	6,885	
普通作業員		人	0.25	28,054	7,013	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,440	
単価					15,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,760	5,940	
普通作業員		人	0.25	25,125	6,281	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,600	
単価					15,600	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,543	6,885	
普通作業員		人	0.25	28,054	7,013	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,270	
単価					17,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,970	5,752	
普通作業員		人	0.24	24,276	5,826	
土木一般世話役		人	0.08	29,274	2,341	
軽油		L	17	128	2,176	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,430	
単価					18,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,760	5,702	
普通作業員		人	0.24	25,125	6,030	
土木一般世話役		人	0.08	28,359	2,268	
軽油		L	17	128	2,176	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,510	
単価					18,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	27,543	6,610	
普通作業員		人	0.24	28,054	6,732	
土木一般世話役		人	0.08	33,539	2,683	
軽油		L	17	128	2,176	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,540	
単価					20,540	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
土木一般世話役		人	0.067	29,274	1,961	
軽油		L	25	128	3,200	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,800	
単価					11,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,195	5,039	
土木一般世話役		人	0.067	28,359	1,900	
軽油		L	25	128	3,200	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,590	
単価					11,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,697	5,939	
土木一般世話役		人	0.067	33,539	2,247	
軽油		L	25	128	3,200	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,840	
単価					12,840	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
土木一般世話役		人	0.067	29,274	1,961	
軽油		L	13	128	1,664	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,697	5,939	
土木一般世話役		人	0.067	33,539	2,247	
軽油		L	13	128	1,664	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,656	
単価					6,656	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,760	4,039	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,621	
単価					6,621	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,543	4,682	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,264	
単価					7,264	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,908	4,145	
軽油		L	14	128	1,792	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	861	861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,798	
単価					6,798	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,195	4,031	
軽油		L	14	128	1,792	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	861	861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,684	
単価					6,684	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,697	4,751	
軽油		L	14	128	1,792	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	861	861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,404	
単価					7,404	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
軽油		L	9.5	128	1,216	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,940	
単価					10,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,195	5,039	
軽油		L	9.5	128	1,216	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,800	
単価					10,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,697	5,939	
軽油		L	9.5	128	1,216	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	26,214	6,553	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	136	720	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	270	270	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,620	
単価					13,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	8,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,970	5,033	
土木一般世話役		人	0.07	29,274	2,049	
軽油		L	4.8	128	614	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,556	
単価					8,556	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）
工事地名	(自)京都府船井郡京丹波町蒲生地先 (至)京都府福知山市夜久野町小倉地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 7年12月
２）	事務所名	福知山河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3560030999	１４）	単価適用年月	2026年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	731日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和10年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	京都府	２２）	処 分 費 等	1,542,478
１０）	地　　区	28 福知山市　他	２３）	公 告 日	令和 7年12月19日
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （令和９年度）		式	1		66,492,325			
巡視･巡回工		式	1		30,635,260			
道路巡視工		式	1		8,296,010			
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	日	150	53,250	7,987,500			単-1号
巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	時間	5	6,657	33,285			単-2号
燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類含)	L	1,500	163	244,500			単-3号
燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	天然ｶﾞｽ(油脂類含)	m3	250	122.9	30,725			単-4号
道路巡回工		式	1		569,500			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	昼間 巡回員(世話役) 一般運転手	時間	60	7,660	459,600			単-5号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	夜間 巡回員(世話役) 一般運転手	時間	10	10,990	109,900			単-6号
巡回整備工１		式	1		21,037,150			
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	日	5	87,490	437,450			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	日	5	127,300	636,500			単-8号
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	日	230	84,140	19,352,200			単-9号
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	日	5	122,200	611,000			単-10号
巡回整備工２		式	1		732,600			
高強度常温合材	全天候型	kg	3,800	87	330,600			単-11号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度240kg/cm2 (材)	m3	1	282,000	282,000			単-12号
油等吸着材	環境配慮型	kg	100	1,200	120,000			単-13号
舗装維持工		式	1		989,045			
舗装維持工		式	1		989,045			
路面切削	平均t=3cm 帯状切削	m2	150	380.1	57,015			単-14号
欠損部補修	1t/日未満(労)	kg	900	121.6	109,440			単-15号
欠損部補修	1t以上2t/日未満(労)	kg	2,500	81.6	204,000			単-16号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
欠損部補修	2t以上5t/日未満(労)	kg	13,000	44.93	584,090			単-17号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ材	液状補修材	kg	40	750	30,000			単-18号
ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	5	900	4,500			単-19号
舗装修繕工		式	1		1,932,760			
舗装修繕工		式	1		1,570,802			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	m	20	680.6	13,612			単-20号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	m	20	1,465	29,300			単-21号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	m2	50	206.5	10,325			単-22号
舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm超40cm以下	m2	10	572.5	5,725			単-23号
舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cm以下	m2	5	2,893	14,465			単-24号
舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚4cm超10cm以下	m2	5	4,943	24,715			単-25号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層5cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)	m2	100	3,389	338,900			単-26号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層10cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)+再生粗粒度As(20)	m2	10	5,764	57,640			単-27号
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超	m2	10	3,795	37,950			単-28号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	10	2,005	20,050			単-29号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,103	21,030			単-30号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	10	2,270	22,700			単-31号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,367	23,670			単-32号
表層(車道・路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	10	3,588	35,880			単-33号
表層(車道・路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	10	2,669	26,690			単-34号
表層(車道・路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	10	2,571	25,710			単-35号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m未満	m2	10	2,704	27,040			単-36号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m以上	m2	10	1,967	19,670			単-37号
平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m2	10	1,343	13,430			単-38号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	300×300×60	m2	10	16,240	162,400			単-39号
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 既設面	m2	100	6,399	639,900			単-40号
区画線工		式	1		361,958			
溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	500	369.5	184,750			単-41号
溶融式区画線	実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	30	651.9	19,557			単-42号
溶融式区画線	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	30	393.5	11,805			単-43号
溶融式区画線	破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	30	696.8	20,904			単-44号
溶融式区画線	破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	30	893.6	26,808			単-45号
溶融式区画線	矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	100	825.1	82,510			単-46号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 実線 加熱式15cm 白線	m	30	151.2	4,536			単-47号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 破線 加熱式15 cm 白線	m	30	169.5	5,085			単-48号
区画線消去	削取り式	m	10	600.3	6,003			単-49号
道路付属物復旧工		式	1		4,836,888			
付属物復旧工1		式	1		473,561			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA･B L=4330(労)	枚	80	2,728	218,240			単-50号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA･B L=2330(労)	枚	5	1,364	6,820			単-51号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	巻袖 L=660(労)	枚	10	341	3,410			単-52号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中(労)	本	10	2,900	29,000			単-53号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 Co建(労)	本	5	2,002	10,010			単-54号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA･B L=4330(労)	枚	20	3,452	69,040			単-55号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA･B L=2330(労)	枚	5	1,726	8,630			単-56号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	巻袖 L=660(労)	枚	20	431.5	8,630			単-57号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中(労)	本	5	13,510	67,550			単-58号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 Co建(労)	本	5	9,668	48,340			単-59号
反射ｼｰﾄ設置	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375(労)	枚	5	778.3	3,891			単-60号
付属物復旧工2		式	1		853,650			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	26,100	261,000			単-61号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	14,100	141,000			単-62号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	枚	10	8,050	80,500			単-63号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	枚	3	6,880	20,640			単-64号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用袖ﾋﾞｰﾑBm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	5	19,600	98,000			単-65号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	本	10	15,500	155,000			単-66号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	本	5	7,870	39,350			単-67号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	15,800	15,800			単-68号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	8,230	8,230			単-69号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	5,580	5,580			単-70号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	個	20	580	11,600			単-71号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	1	660	660			単-72号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	個	1	4,370	4,370			単-73号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	個	1	6,970	6,970			単-74号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	5	990	4,950			単-75号
付属物復旧工3		式	1		236,965			
立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	個	5	1,905	9,525			単-76号
立入防止柵撤去	金網･支柱撤去	m	5	1,905	9,525			単-77号
立入防止柵撤去	支柱撤去	本	5	816	4,080			単-78号
立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	個	10	3,187	31,870			単-79号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵設置	金網･支柱設置(労)	m	20	3,330	66,600			単-80号
立入防止柵設置	支柱設置(労)	本	5	1,405	7,025			単-81号
立入防止柵部材	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×400	個	5	1,960	9,800			単-82号
立入防止柵部材	φ3.2×50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網･支柱含む)	m	5	7,290	36,450			単-83号
車止めﾎﾟｽﾄ撤去		本	5	2,428	12,140			単-84号
車止めﾎﾟｽﾄ設置	(労)	本	5	3,464	17,320			単-85号
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	本	1	5,030	5,030			単-86号
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	本	1	27,600	27,600			単-87号
付属物復旧工4		式	1		759,523			
防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	20	892.5	17,850			単-88号
防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	20	708.9	14,178			単-89号
防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	10	663	6,630			単-90号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去	土中建込	m	5	1,122	5,610			単-91号
防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（労）	m	20	3,889	77,780			単-92号
防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（労）	m	20	1,667	33,340			単-93号
防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定（労）	m	10	2,818	28,180			単-94号
防護柵設置	土中建込（労）	m	5	2,471	12,355			単-95号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	5	9,830	49,150			単-96号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	5	9,580	47,900			単-97号
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	5	10,560	52,800			単-98号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	10	16,430	164,300			単-99号
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	10	16,280	162,800			単-100号
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	5	17,330	86,650			単-101号
付属物復旧工5		式	1		563,805			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去	単柱式 標識支柱･基礎撤去	本	5	18,890	94,450			単-102号
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	5	3,211	16,055			単-103号
標識設置	単柱式φ76.3 支柱･基礎設置	本	5	39,470	197,350			単-104号
標識設置	単柱式 標識板設置（労）	枚	5	4,660	23,300			単-105号
標識部材	支柱材料費	kg	80	952	76,160			単-106号
標識部材	曲げ加工費	本	1	4,090	4,090			単-107号
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	71,600	71,600			単-108号
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	m2	1	80,800	80,800			単-109号
付属物復旧工6		式	1		1,010,930			
視線誘導標撤去	土中建込式	本	5	976	4,880			単-110号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	本	5	246	1,230			単-111号
視線誘導標撤去	防護柵取付式	本	10	499	4,990			単-112号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標撤去	構造物取付式	本	10	976	9,760			単-113号
視線誘導標撤去	頭部のみ	本	5	499	2,495			単-114号
視線誘導標設置	土中建込式（労）	本	5	3,163	15,815			単-115号
視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式（労）	本	5	524	2,620			単-116号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式（労）	本	5	782	3,910			単-117号
視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式（労）	本	5	478	2,390			単-118号
視線誘導標設置	構造物取付式（労）	本	5	2,259	11,295			単-119号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式（労･材）	本	5	7,474	37,370			単-120号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式（労･材）	本	5	16,430	82,150			単-121号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式（労･材）	本	5	8,393	41,965			単-122号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式（労･材）	本	5	4,635	23,175			単-123号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式（労･材）	本	5	13,500	67,500			単-124号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式（労･材）	本	5	5,514	27,570			単-125号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式（労･材）	本	5	4,474	22,370			単-126号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式（労･材）	本	5	14,130	70,650			単-127号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式（労･材）	本	5	5,302	26,510			単-128号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式（労･材）	本	5	2,969	14,845			単-129号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式（労･材）	本	5	3,858	19,290			単-130号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用（労･材）	本	5	5,211	26,055			単-131号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用（労･材）	本	5	6,049	30,245			単-132号
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式（労･材）	本	5	12,540	62,700			単-133号
視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式（労･材）	本	5	18,570	92,850			単-134号
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式（労･材）	本	5	13,380	66,900			単-135号
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	3	37,800	113,400			単-136号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	3	3,720	11,160			単-137号
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	3	8,280	24,840			単-138号
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	20	4,500	90,000			単-139号
付属物復旧工７		式	1		401,810			
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ撤去	貼付式	本	5	1,676	8,380			単-140号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ撤去	穿孔式	本	5	2,325	11,625			単-141号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式（労）	本	5	3,704	18,520			単-142号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	穿孔式 一本脚（労）	本	5	5,517	27,585			単-143号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=400	本	3	14,600	43,800			単-144号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=650	本	3	17,900	53,700			単-145号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=800	本	3	20,100	60,300			単-146号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	本	3	17,700	53,100			単-147号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	本	3	19,500	58,500			単-148号
ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	本	3	22,100	66,300			単-149号
付属物復旧工8		式	1		80,680			
道路鋲撤去	貼付式	個	30	389	11,670			単-150号
道路鋲設置	貼付式（労）	個	30	720	21,600			単-151号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	個	15	1,260	18,900			単-152号
道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	個	15	1,300	19,500			単-153号
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	1	9,010	9,010			単-154号
付属物復旧工9		式	1		410,686			
距離標撤去	土中埋込用	本	1	2,184	2,184			単-155号
距離標撤去	構造物取付用	本	1	1,060	1,060			単-156号
距離標撤去	防護柵取付用	本	1	836.1	836			単-157号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界杭撤去		本	3	2,227	6,681			単-158号
距離標設置	土中埋込用（労）	本	1	5,535	5,535			単-159号
距離標設置	構造物取付用（労）	本	1	2,727	2,727			単-160号
距離標設置	防護柵取付用（労）	本	1	2,066	2,066			単-161号
境界杭設置	根巻無（労）	基	3	5,199	15,597			単-162号
距離標部材	ｷﾛ標 土中埋込用	基	1	180,000	180,000			単-163号
距離標部材	ｷﾛ標 構造物取付用	基	1	194,000	194,000			単-164号
付属物復旧工10		式	1		45,278			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	本	1	2,739	2,739			単-165号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型（労）	本	1	2,739	2,739			単-166号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	φ580×820（材）	基	1	39,800	39,800			単-167号
構造物補修工		式	1		1,852,664			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物補修工1		式	1		100,565			
床掘り	人力	m3	5	6,312	31,560			単-168号
埋戻し	人力	m3	5	7,387	36,935			単-169号
盛土	人力	m3	5	6,414	32,070			単-170号
構造物補修工2		式	1		803,050			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労･材)	m3	3	38,720	116,160			単-171号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型 (労・材)	m3	3	39,360	118,080			単-172号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労･材)	m3	3	39,360	118,080			単-173号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	m3	3	32,920	98,760			単-174号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	m3	3	33,560	100,680			単-175号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	m3	3	33,560	100,680			単-176号
型枠	小型 (労･材)	m2	10	9,012	90,120			単-177号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	鉄筋･無筋（労･材）	m2	3	9,993	29,979			単-178号
埋設鋼板型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2mm w=650（材）	m	3	2,089	6,267			単-179号
鉄筋	SD345 D13（材）	kg	20	98	1,960			単-180号
鉄筋	SD345 D16～25（材）	kg	50	96	4,800			単-181号
溶接金網	φ6 #100×100（材）	m2	3	667	2,001			単-182号
基礎砕石	75＜t≦125（労）	m2	3	1,061	3,183			単-183号
基礎砕石	RC-0～30（材）	m3	3	2,000	6,000			単-184号
基礎砕石	RC-40（材）	m3	3	2,100	6,300			単-185号
構造物補修工3		式	1		461,679			
削孔	φ10～30	孔	40	641.4	25,656			単-186号
削孔	φ30以上～60未満	孔	3	1,165	3,495			単-187号
削孔	φ90以上～100未満	孔	3	6,105	18,315			単-188号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ110以上～128未満	孔	3	6,690	20,070			単-189号
削孔	φ180以上～200以下	孔	3	8,302	24,906			単-190号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	3	5,016	15,048			単-191号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	3	34,280	102,840			単-192号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	3	58,370	175,110			単-193号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	8,353	25,059			単-194号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	17,060	51,180			単-195号
構造物補修工4		式	1		197,025			
U型側溝据付	3種 300A 基礎砕石含まず（労･材）	m	3	9,238	27,714			単-196号
蓋板撤去	40kg以下	枚	3	243.5	730			単-197号
蓋板撤去	40kg超170kg以下	枚	3	605.2	1,815			単-198号
蓋板設置	40kg以下（労）	枚	3	392.7	1,178			単-199号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋板設置	40kg超170kg以下 （労）	枚	3	976.2	2,928			単-200号
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300	組	3	21,200	63,600			単-201号
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	3	30,200	90,600			単-202号
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	枚	3	1,350	4,050			単-203号
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	枚	3	1,470	4,410			単-204号
構造物補修工5		式	1		54,056			
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	3	756.1	2,268			単-205号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	3	1,389	4,167			単-206号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含まず （労）	m	3	3,467	10,401			単-207号
歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含まず （労）	m	3	3,910	11,730			単-208号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	個	3	1,400	4,200			単-209号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	個	3	1,770	5,310			単-210号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 一本落とし	個	3	3,920	11,760			単-211号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 三本落とし	個	1	1,920	1,920			単-212号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	両面R 排水孔付 180/230×250×600	個	1	2,300	2,300			単-213号
構造物補修工6		式	1		236,289			
目地板	瀝青繊維質板 t=10mm（労・材）	m2	3	4,210	12,630			単-214号
落石防護柵金網撤去	H=2.0	m	3	4,360	13,080			単-215号
落石防護柵金網設置	H=2.0（労･材）	m	3	15,700	47,100			単-216号
落石防護網設置	φ3.2 亜鉛ﾒｯｷ（労･材）	m2	10	7,032	70,320			単-217号
目隠板撤去		m2	3	1,264	3,792			単-218号
目隠板設置	（労）	m2	3	5,789	17,367			単-219号
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ	t=3mm（材）	m2	10	7,200	72,000			単-220号
応急処理工		式	1		7,096,087			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業工		式	1		4,699,620			
普通作業員	昼間	人	100	24,280	2,428,000			単-221号
特殊作業員	昼間	人	20	26,220	524,400			単-222号
軽作業員	昼間	人	5	16,730	83,650			単-223号
一般運転手	昼間	人	10	23,970	239,700			単-224号
特殊運転手	昼間	人	5	25,910	129,550			単-225号
土木一般世話役	昼間	人	20	29,280	585,600			単-226号
普通作業員	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	80	3,132	250,560			単-227号
普通作業員	深夜（22：00～5：00）	時間	50	3,763	188,150			単-228号
一般運転手	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	30	2,973	89,190			単-229号
一般運転手	深夜（22：00～5：00）	時間	30	3,572	107,160			単-230号
特殊運転手	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	5	3,161	15,805			単-231号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手	深夜（22：00～5：00）	時間	5	3,783	18,915			単-232号
土木一般世話役	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	5	3,543	17,715			単-233号
土木一般世話役	深夜（22：00～5：00）	時間	5	4,245	21,225			単-234号
建設機械運転工		式	1		2,349,003			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	時間	5	6,902	34,510			単-235号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無（燃料･機械経費）	時間	100	909.5	90,950			単-236号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	時間	20	7,092	141,840			単-237号
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無（燃料･機械経費）	時間	1	2,688	2,688			単-238号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	時間	100	5,761	576,100			単-239号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無（燃料･機械経費）	時間	100	1,687	168,700			単-240号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	時間	5	6,622	33,110			単-241号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無（燃料･機械経費）	時間	5	2,548	12,740			単-242号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	時間	30	9,840	295,200			単-243号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無（燃料･機械経費）	時間	1	5,766	5,766			単-244号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	時間	3	3,795	11,385			単-245号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	時間	100	5,417	541,700			単-246号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	時間	5	6,859	34,295			単-247号
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.45m3級	時間	5	7,934	39,670			単-248号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	時間	3	10,290	30,870			単-249号
高所作業車	揚程12m	時間	20	8,411	168,220			単-250号
散水車	6500L	時間	10	5,439	54,390			単-251号
路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.5m3	時間	10	7,149	71,490			単-252号
排水管清掃車	水ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	時間	3	5,675	17,025			単-253号
側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 4.5m3	時間	3	6,118	18,354			単-254号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急復旧工		式	1		47,464			
土のう	撤去	袋	5	291.4	1,457			単-255号
土のう	仕拵･積立（使用土含まず）	袋	5	745.3	3,726			単-256号
大型土のう	製作（使用土含まず）(労)	袋	3	1,826	5,478			単-257号
大型土のう	据付 設置面高さ2m以下	袋	3	1,711	5,133			単-258号
大型土のう	撤去 設置面高さ2m以下	袋	3	935	2,805			単-259号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t	袋	3	1,100	3,300			単-260号
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	袋	3	3,770	11,310			単-261号
側溝用埋設型枠	6×390×1000（材）	枚	3	2,470	7,410			単-262号
養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m（材）	枚	3	825	2,475			単-263号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VU管φ100（材）	m	3	515	1,545			単-264号
単管	丸ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 肉厚2.4mm（材）	m	5	565	2,825			単-265号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		2,193,188			
路面清掃工		式	1		439,004			
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	km	1	98,080	98,080			単-266号
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	m2	5	149.6	748			単-267号
路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	km	50	6,653	332,650			単-268号
路面清掃	歩道部掃出	km	1	7,526	7,526			単-269号
路肩整正工		式	1		9,555			
路肩整正		m2	5	1,031	5,155			単-270号
除草ｼｰﾄ	(材)	m2	10	440	4,400			単-271号
排水施設清掃工		式	1		1,740,547			
側溝蓋撤去･再設置	蓋板質量40kg未満	枚	300	631.9	189,570			単-272号
側溝蓋撤去･再設置	蓋板質量40kg以上80kg以下	枚	10	427.7	4,277			単-273号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 清掃 泥量0.08m3	m	100	684.1	68,410			単-274号
側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 移動	km	180	798.2	143,676			単-275号
側溝清掃	人力 無蓋	m	40	523.1	20,924			単-276号
側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	m	5	1,269	6,345			単-277号
集水桝･街渠桝清掃	機械清掃 単独	箇所	60	2,048	122,880			単-278号
集水桝･街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	箇所	5	1,079	5,395			単-279号
集水桝･街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm以上	箇所	5	2,060	10,300			単-280号
排水管･管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	m	300	837.2	251,160			単-281号
排水管･管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	km	300	1,018	305,400			単-282号
側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	m	300	1,074	322,200			単-283号
側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	km	300	966.7	290,010			単-284号
構造物清掃工		式	1		4,082			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ清掃	自動追従型 清掃	km	0.1	40,820	4,082			単-285号
植栽維持工		式	1		801,390			
樹木･芝生管理工		式	1		801,390			
寄植剪定	低木･中木	m2	100	174	17,400			単-286号
中木剪定	樹高100cm以上200cm未満 円筒形	本	50	836.4	41,820			単-287号
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	本	25	10,310	257,750			単-288号
高木剪定	夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満	本	25	14,390	359,750			単-289号
植生ﾏｯﾄ	(労･材)	m2	20	3,545	70,900			単-290号
筋芝	(労･材)	m2	10	2,499	24,990			単-291号
張芝	(労･材)	m2	10	2,878	28,780			単-292号
除草工		式	1		9,142,975			
道路除草工		式	1		9,142,975			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛式 飛石防護有	m2	40,000	83.66	3,346,400			単-293号
除草	肩掛式 飛石防護無	m2	20,000	71.15	1,423,000			単-294号
除草	人力除草	m2	50	162	8,100			単-295号
除草	人力抜根（植栽内）	m2	50	369.5	18,475			単-296号
除草	集草	m2	60,000	28.04	1,682,400			単-297号
除草	積込･運搬	m2	60,000	44.41	2,664,600			単-298号
建設副産物処理工		式	1		1,542,478			
建設副産物処理工		式	1		1,542,478			
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	t	3	35,000	105,000			単-299号
建設副産物処理	燃焼物(福知山市)	t	3	18,630	55,890			単-300号
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	t	3	35,000	105,000			単-301号
建設副産物処理	不燃物(福知山市)	t	3	48,180	144,540			単-302号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	土砂	m3	10	1,400	14,000			単-303号
建設副産物処理	汚泥	m3	3	11,440	34,320			単-304号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-305号
建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	4,000	40,000			単-306号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	50	4,700	235,000			単-307号
建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	10	4,700	47,000			単-308号
建設副産物処理	剪定枝葉	t	30	22,000	660,000			単-309号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	2	1,818	3,636			単-310号
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	2	2,727	5,454			単-311号
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	2	3,636	7,272			単-312号
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	2	4,545	9,090			単-313号
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg未満(福知山市)	頭	2	372	744			単-314号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)	頭	2	763	1,526			単-315号
建設副産物処理	動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)	頭	2	1,118	2,236			単-316号
建設副産物処理	動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)	頭	2	1,490	2,980			単-317号
建設副産物処理	動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)	頭	2	1,863	3,726			単-318号
建設副産物処理	動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市)	頭	2	2,236	4,472			単-319号
建設副産物処理	動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市)	頭	2	2,609	5,218			単-320号
建設副産物処理	動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市)	頭	2	2,981	5,962			単-321号
建設副産物処理	動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市)	頭	2	3,354	6,708			単-322号
建設副産物処理	動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市)	頭	2	3,727	7,454			単-323号
仮設工		式	1		4,613,770			
交通管理工		式	1		4,613,770			
交通誘導警備員A	昼間（8：00～17：00）	人	80	17,960	1,436,800			単-324号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	10	2,406	24,060			単-325号
交通誘導警備員A	深夜（22：00～5：00）	時間	10	2,891	28,910			単-326号
交通誘導警備員B	昼間（8：00～17：00）	人	200	14,490	2,898,000			単-327号
交通誘導警備員B	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	時間	50	2,057	102,850			単-328号
交通誘導警備員B	深夜（22：00～5：00）	時間	50	2,463	123,150			単-329号
災害対策支援作業		式	1		855,820			
点検作業		式	1		671,164			
操作点検	対策本部車　26-4612	回	3	55,190	165,570			単-330号
操作点検	照明車　21-4601	回	3	47,320	141,960			単-331号
操作点検	照明車　26-4605	回	3	47,320	141,960			単-332号
操作訓練	対策本部車　26-4612	回	1	85,250	85,250			単-333号
操作訓練	照明車　21-4601	回	1	63,970	63,970			単-334号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
操作訓練	照明車　26-4605	回	1	63,970	63,970			単-335号
災害対策用機械回送	昼間	時間	1	6,935	6,935			単-336号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗　運転手無（燃料･機械経費）	時間	1	909.5	909			単-337号
燃料費	軽油	L	5	128	640			単-338号
点検作業対応経費		式	1		184,656			
任意保険料	3台分 ｾｯﾄ保険（対人･対物･搭乗者・車両）	式	1		184,656			内-1号
雪寒 （令和９年度）		式	1		16,321,508			
除雪工		式	1		16,321,508			
凍結防止工		式	1		13,717,900			
凍結防止剤散布(A)	乾式4t級･3.5m3 25-26 11 昼間 所定時間内	時間	50	15,530	776,500			単-339号
凍結防止剤散布(B)	乾式4t級･3.5m3 25-26 11 昼間 所定時間外	時間	30	15,690	470,700			単-340号
凍結防止剤散布(C)	乾式4t級･3.5m3 25-26 11 夜間 所定時間内	時間	200	17,360	3,472,000			単-341号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(D)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 夜間 所定時間外	時間	100	15,690	1,569,000			単-342号
凍結防止剤散布(A)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳ付 27-2608 昼間 所定時間内	時間	5	15,440	77,200			単-343号
凍結防止剤散布(B)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳ付 27-2608 昼間 所定時間外	時間	5	15,600	78,000			単-344号
凍結防止剤散布(C)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳ付 27-2608 夜間 所定時間内	時間	30	17,270	518,100			単-345号
凍結防止剤散布(D)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳ付 27-2608 夜間 所定時間外	時間	10	15,600	156,000			単-346号
凍結防止剤散布(A)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 昼間 所定時間内	時間	60	15,530	931,800			単-347号
凍結防止剤散布(B)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 昼間 所定時間外	時間	40	15,690	627,600			単-348号
凍結防止剤散布(C)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 夜間 所定時間内	時間	200	17,360	3,472,000			単-349号
凍結防止剤散布(D)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 夜間 所定時間外	時間	100	15,690	1,569,000			単-350号
一般除雪工		式	1		1,544,410			
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 25-2602 昼間 所定時間内	時間	2	19,600	39,200			単-351号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 25-2602 昼間 所定時間外	時間	1	19,680	19,680			単-352号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 25-2602 夜間 所定時間内	時間	10	21,710	217,100			単-353号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 25-2602 夜間 所定時間外	時間	3	19,680	59,040			単-354号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間内	時間	2	19,600	39,200			単-355号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間外	時間	1	19,680	19,680			単-356号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間内	時間	10	21,710	217,100			単-357号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間外	時間	3	19,680	59,040			単-358号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 25-2607 昼間 所定時間内	時間	2	19,600	39,200			単-359号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 25-2607 昼間 所定時間外	時間	1	19,680	19,680			単-360号
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 25-2607 夜間 所定時間内	時間	10	21,710	217,100			単-361号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 25-2607 夜間 所定時間外	時間	3	19,680	59,040			単-362号
除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間内	時間	2	18,960	37,920			単-363号
除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間外	時間	1	19,040	19,040			単-364号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間内	時間	10	21,070	210,700			単-365号
除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間外	時間	3	19,040	57,120			単-366号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間内	時間	1	16,660	16,660			単-367号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間外	時間	1	16,620	16,620			単-368号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間内	時間	2	18,450	36,900			単-369号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間外	時間	2	16,620	33,240			単-370号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(持込)	3.1m級 昼間 所定時間内	時間	2	21,150	42,300			単-371号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(持込)	3.1m級 夜間 所定時間内	時間	3	22,950	68,850			単-372号
運搬除雪工		式	1		411,054			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 4t級 昼間 所定時間内	時間	3	6,935	20,805			単-373号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 4t級 昼間 所定時間外	時間	3	6,900	20,700			単-374号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 4t級 夜間 所定時間内	時間	3	7,543	22,629			単-375号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 4t級 夜間 所定時間外	時間	1	6,900	6,900			単-376号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間内	時間	3	10,750	32,250			単-377号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間外	時間	3	10,770	32,310			単-378号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間内	時間	3	11,960	35,880			単-379号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間外	時間	3	10,770	32,310			単-380号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	時間	3	16,880	50,640			単-381号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	時間	3	16,910	50,730			単-382号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	時間	3	18,390	55,170			単-383号
除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	時間	3	16,910	50,730			単-384号
歩道除雪工･積雪補助工		式	1		145,094			
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 25-2638 (機械損料･燃料費)	時間	3	997.5	2,992			単-385号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 25-2640 (機械損料･燃料費)	時間	3	997.5	2,992			単-386号

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 26-2622（機械損料･燃料費）	時間	3	997.5	2,992			単-387号
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 10-06041（機械損料･燃料費）	時間	3	997.5	2,992			単-388号
小型除雪車	1.0m級 簡易操作型 27-2611（機械損料･燃料費）	時間	3	1,474	4,422			単-389号
除雪補助(A)	人力除雪･小型除雪機運転 昼間 所定時間内	時間	20	3,035	60,700			単-390号
除雪補助(B)	人力除雪･小型除雪機運転 昼間 所定時間外	時間	1	3,141	3,141			単-391号
除雪補助(C)	人力除雪･小型除雪機運転 夜間 所定時間内	時間	10	3,507	35,070			単-392号
除雪補助(D)	人力除雪･小型除雪機運転 夜間 所定時間外	時間	3	3,141	9,423			単-393号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	持込 5人乗 昼間 所定時間内	時間	1	3,906	3,906			単-394号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	持込 5人乗 昼間 所定時間外	時間	1	3,880	3,880			単-395号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	持込 5人乗 夜間 所定時間内	時間	2	4,352	8,704			単-396号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	持込 5人乗 夜間 所定時間外	時間	1	3,880	3,880			単-397号
雪道巡回工		式	1		503,050			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪道通常巡回	持込 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 125km以下	回	5	30,770	153,850			単-398号
雪道通常巡回	持込 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 125km以下	回	10	34,920	349,200			単-399号
直接工事費		式	1		82,813,833			
共通仮設費		式	1		16,892,380			
共通仮設費		式	1		8,868,380			
運搬費		式	1		215,200			
建設機械運搬費		台	2	107,600	215,200			単-400号
技術管理費		式	1		8,653,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-2号
雪害対策情報連絡		式	1		8,590,000			内-3号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,024,000			
純工事費		式	1		99,706,213			

設計内訳書

工事名	Ｒ８福知山河川国道事務所国道９号道路維持工事（令和９年度）　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		44,082,000			
工事原価		式	1		143,788,213			
一般管理費等		式	1		22,271,787			
工事価格		式	1		166,060,000			
消費税相当額		式	1		16,606,000			
工事費計		式	1		182,666,000			

一式当たり内訳書

任意保険料

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
任意保険料	対策本部車(京都800は1475) 26-4612	年	1	67,690	67,690			
任意保険料	照明車(京都800す9895) 21-4601	年	1	58,483	58,483			
任意保険料	照明車(京都800せ4759) 26-4605	年	1	58,483	58,483			
合　計					184,656			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	63,180	63,180			
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

雪害対策情報連絡

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪害対策情報連絡		式	1		8,590,000			
合　計					8,590,000			

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	日	数量	1	単価	53,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員 運行員	日	1	53,250	53,250	
計					53,250	
単価					53,250	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)	単位	時間	数量	8	単価	6,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視	昼間 巡視員 運行員	日	1	53,250	53,250	
計					53,250	
単価					6,657	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類含)	単位	L	数量	1	単価	163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	136	136	
油脂類：燃料代の20%						
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		27	
計					163	
単価					163	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	燃料費(道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車)	天然ｶﾞｽ(油脂類含)	単位	m3	数量	1	単価	122.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧縮天然ｶﾞｽ	年間使用量2000以上～3000Nm3未満	ｍ３	1	102.96	102.96	
油脂類：燃料代の20%						
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		19.94	
計					122.9	
単価					122.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	昼間 巡回員(世話役) 一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	7,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	日	1	61,280	61,280	
計					61,280	
単価					7,660	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	夜間 巡回員(世話役) 一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	日	1	87,900	87,900	
計					87,900	
単価					10,990	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	87,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	87,490	87,490	
計					87,490	
単価					87,490	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	単位	日	数量	1	単価	127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	127,300	127,300	
計					127,300	
単価					127,300	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	単位	日	数量	1	単価	84,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	84,140	84,140	
計					84,140	
単価					84,140	円／日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	単位	日	数量	1	単価	122,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	122,200	122,200	
計					122,200	
単価					122,200	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	高強度常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高強度常温合材	全天候型	ｋｇ	1	87	87	
計					87	
単価					87	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度240kg/cm2（材）	単位	m3	数量	1	単価	282,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	282,000	282,000	
計					282,000	
単価					282,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	油等吸着材	環境配慮型	単位	kg	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油等吸着材	環境配慮型	ｋｇ	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	路面切削	平均t=3cm 帯状切削	単位	m2	数量	1	単価	380.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	380.1	380.1	
計					380.1	
単価					380.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	欠損部補修	1t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	121.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	121,600	121,600	
計					121,600	
単価					121.6	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	欠損部補修	1t以上2t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	81.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1	81,600	81,600	
計					81,600	
単価					81.6	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	欠損部補修	2t以上5t/日未満(労)	単位	kg	数量	1,000	単価	44.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	44,930	44,930	
計					44,930	
単価					44.93	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ材	液状補修材	単位	kg	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ材	液状補修材	ｋｇ	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	単位	kg	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗｯｸ補修材	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	900	900	
計					900	
単価					900	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	680.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	680.6	680.6	
計					680.6	
単価					680.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,465	1,465	
計					1,465	
単価					1,465	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	206.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	206.5	206.5	
計					206.5	
単価					206.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版破砕	障害無 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	572.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	572.5	572.5	
計					572.5	
単価					572.5	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,893	2,893	
計					2,893	
単価					2,893	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版破砕	障害有 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚4cm超10cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,943	4,943	
計					4,943	
単価					4,943	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1層5cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,389	3,389	
計					3,389	
単価					3,389	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	2層10cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)+再生粗粒度As(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,764	5,764	
計					5,764	
単価					5,764	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,795	3,795	
計					3,795	
単価					3,795	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,005	2,005	
計					2,005	
単価					2,005	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,103	2,103	
計					2,103	
単価					2,103	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	中間層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,270	2,270	
計					2,270	
単価					2,270	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	中間層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,367	2,367	
計					2,367	
単価					2,367	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	表層(車道･路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,588	3,588	
計					3,588	
単価					3,588	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(車道･路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,669	2,669	
計					2,669	
単価					2,669	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層(車道･路肩部)	改質密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,571	2,571	
計					2,571	
単価					2,571	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,704	2,704	
計					2,704	
単価					2,704	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,967	1,967	
計					1,967	
単価					1,967	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	ｍ２	1	1,343	1,343	
計					1,343	
単価					1,343	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	300×300×60	単位	m2	数量	1	単価	16,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	16,240	16,240	
計					16,240	
単価					16,240	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 既設面	単位	m2	数量	1	単価	6,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	6,399	6,399	
計					6,399	
単価					6,399	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	369.5	369.5	
計					369.5	
単価					369.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	溶融式区画線	実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	651.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	651.9	651.9	
計					651.9	
単価					651.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	溶融式区画線	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	393.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	393.5	393.5	
計					393.5	
単価					393.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	溶融式区画線	破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	696.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	696.8	696.8	
計					696.8	
単価					696.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	溶融式区画線	破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	893.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	893.6	893.6	
計					893.6	
単価					893.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	溶融式区画線	矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	単位	m	数量	1	単価	825.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	825.1	825.1	
計					825.1	
単価					825.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 実線 加熱式15cm 白線	単位	m	数量	1	単価	151.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	151.2	151.2	
計					151.2	
単価					151.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 破線 加熱式15cm 白線	単位	m	数量	1	単価	169.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	169.5	169.5	
計					169.5	
単価					169.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	600.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	600.3	600.3	
計					600.3	
単価					600.3	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA･B L=4330(労)	単位	枚	数量	1	単価	2,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	4	682	2,728	
計					2,728	
単価					2,728	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ﾋﾞｰﾑA･B L=2330(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	2	682	1,364	
計					1,364	
単価					1,364	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	巻袖 L=660(労)	単位	枚	数量	1	単価	341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0.5	682	341	
計					341	
単価					341	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 土中(労)	単位	本	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	4	1,407	5,628	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-4	682	-2,728	
計					2,900	
単価					2,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	支柱 Co建(労)	単位	本	数量	1	単価	2,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	2	1,683	3,366	
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	-2	682	-1,364	
計					2,002	
単価					2,002	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA･B L=4330(労)	単位	枚	数量	1	単価	3,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	4	863	3,452	
計					3,452	
単価					3,452	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	ﾋﾞｰﾑA･B L=2330(労)	単位	枚	数量	1	単価	1,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	2	863	1,726	
計					1,726	
単価					1,726	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	巻袖 L=660(労)	単位	枚	数量	1	単価	431.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0.5	863	431.5	
計					431.5	
単価					431.5	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 土中(労)	単位	本	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	4	4,240	16,960	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-4	863	-3,452	
計					13,508	
単価					13,510	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	支柱 Co建(労)	単位	本	数量	1	単価	9,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	2	5,697	11,394	
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	-2	863	-1,726	
計					9,668	
単価					9,668	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	反射ｼｰﾄ設置	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375(労)	単位	枚	数量	1	単価	778.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ｼｰﾄ設置	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375(労)	枚	1	778.3	778.3	
計					778.3	
単価					778.3	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=4330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ﾋﾞｰﾑB L=2330 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	巻袖B L=660 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖	単位	枚	数量	1	単価	6,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	ｺﾞﾑ巻袖 360×220	枚	1	6,880	6,880	
計					6,880	
単価					6,880	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用袖ﾋﾞｰﾑBm 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	分離帯用袖ﾋﾞｰﾑBm 亜鉛ﾒｯｷ品	枚	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	15,500	15,500	
計					15,500	
単価					15,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	7,870	7,870	
計					7,870	
単価					7,870	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	8,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛ﾒｯｷ品	本	1	8,230	8,230	
計					8,230	
単価					8,230	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	間隔材 亜鉛ﾒｯｷ品	個	1	5,580	5,580	
計					5,580	
単価					5,580	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 白色	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４.３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	支柱ｷｬｯﾌﾟ φ114.3 ﾌｯ素樹脂 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □400 H=500	単位	個	数量	1	単価	4,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	４００×４００×５００	個	1	4,370	4,370	
計					4,370	
単価					4,370	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □500 H=500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	1	990	990	
計					990	
単価					990	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	立入防止柵撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	個	数量	1	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	撤去	個	1	1,905	1,905	
計					1,905	
単価					1,905	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	立入防止柵撤去	金網･支柱撤去	単位	m	数量	1	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網(ﾌｪﾝｽ)･支柱(立入防止柵)	撤去	m	1	1,905	1,905	
計					1,905	
単価					1,905	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	立入防止柵撤去	支柱撤去	単位	本	数量	1	単価	816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(立入防止柵)	撤去	本	1	816	816	
計					816	
単価					816	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	立入防止柵設置	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(労)	単位	個	数量	1	単価	3,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	3,187	3,187	
計					3,187	
単価					3,187	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	立入防止柵設置	金網･支柱設置(労)	単位	m	数量	1	単価	3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,330	3,330	
計					3,330	
単価					3,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	立入防止柵設置	支柱設置(労)	単位	本	数量	1	単価	1,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	本	1	1,405	1,405	
計					1,405	
単価					1,405	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	立入防止柵部材	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×400	単位	個	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	立入防止柵部材	φ3.2×50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛ﾒｯｷ(金網･支柱含む)	単位	m	数量	1	単価	7,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵部材	φ3.2×50H1500支柱間隔2000亜鉛ﾒｯｷ(金網･支柱含む)	m	1	7,290	7,290	
計					7,290	
単価					7,290	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	車止めﾎﾟｽﾄ撤去		単位	本	数量	1	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	撤去	本	1	2,428	2,428	
計					2,428	
単価					2,428	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	車止めﾎﾟｽﾄ設置	（労）	単位	本	数量	1	単価	3,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	全ての費用	本	1	3,464	3,464	
計					3,464	
単価					3,464	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	単位	本	数量	1	単価	5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ60.5 H850 固定式	本	1	5,030	5,030	
計					5,030	
単価					5,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	単位	本	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	本	1	27,600	27,600	
計					27,600	
単価					27,600	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	防護柵撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	892.5	892.5	
計					892.5	
単価					892.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9	
計					708.9	
単価					708.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	防護柵撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	単位	m	数量	1	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	663	663	
計					663	
単価					663	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	防護柵撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	1,122	1,122	
計					1,122	
単価					1,122	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	防護柵設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（労）	単位	m	数量	1	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	3,889	3,889	
計					3,889	
単価					3,889	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	防護柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 （労）	単位	m	数量	1	単価	1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,667	1,667	
計					1,667	
単価					1,667	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	防護柵設置	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 （労）	単位	m	数量	1	単価	2,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	2,818	2,818	
計					2,818	
単価					2,818	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	防護柵設置	土中建込（労）	単位	m	数量	1	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,471	2,471	
計					2,471	
単価					2,471	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,830	9,830	
計					9,830	
単価					9,830	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	9,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	9,580	9,580	
計					9,580	
単価					9,580	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H800 三段ﾋﾞｰﾑ式 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	10,560	10,560	
計					10,560	
単価					10,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	16,430	16,430	
計					16,430	
単価					16,430	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	16,280	16,280	
計					16,280	
単価					16,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	単位	m	数量	1	単価	17,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛ﾒｯｷ品	m	1	17,330	17,330	
計					17,330	
単価					17,330	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	標識撤去	単柱式 標識支柱･基礎撤去	単位	本	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890	
計					18,890	
単価					18,890	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	標識撤去	単柱式 標識板撤去	単位	枚	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211	
計					3,211	
単価					3,211	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	標識設置	単柱式φ76.3 支柱･基礎設置	単位	本	数量	1	単価	39,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	基	1	39,470	39,470	
計					39,470	
単価					39,470	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	標識設置	単柱式 標識板設置（労）	単位	枚	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660	
計					4,660	
単価					4,660	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	標識部材	支柱材料費	単位	kg	数量	1,000	単価	952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	支柱材料費 φ76.3以上 鋼管 亜鉛ﾒｯｷ	t	1	952,000	952,000	
計					952,000	
単価					952	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	標識部材	曲げ加工費	単位	本	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	曲げ加工費　φ76.3	本	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	71,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	71,600	71,600	
計					71,600	
単価					71,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	80,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識部材	標識板 案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	80,800	80,800	
計					80,800	
単価					80,800	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	視線誘導標撤去	土中建込式	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246	
計					246	
単価					246	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	視線誘導標撤去	防護柵取付式	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499	
計					499	
単価					499	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	視線誘導標撤去	構造物取付式	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976	
計					976	
単価					976	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	視線誘導標撤去	頭部のみ	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499	
計					499	
単価					499	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	視線誘導標設置	土中建込式（労）	単位	本	数量	1	単価	3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,163	3,163	
計					3,163	
単価					3,163	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式（労）	単位	本	数量	1	単価	524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	524	524	
計					524	
単価					524	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式 (労)	単位	本	数量	1	単価	782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	782	782	
計					782	
単価					782	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	視線誘導標設置	防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式 (労)	単位	本	数量	1	単価	478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	478	478	
計					478	
単価					478	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	視線誘導標設置	構造物取付式（労）	単位	本	数量	1	単価	2,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,259	2,259	
計					2,259	
単価					2,259	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式（労･材）	単位	本	数量	1	単価	7,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,474	7,474	
計					7,474	
単価					7,474	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,430	16,430	
計					16,430	
単価					16,430	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	8,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,393	8,393	
計					8,393	
単価					8,393	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	4,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,635	4,635	
計					4,635	
単価					4,635	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,500	13,500	
計					13,500	
単価					13,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	5,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,514	5,514	
計					5,514	
単価					5,514	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,474	4,474	
計					4,474	
単価					4,474	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,130	14,130	
計					14,130	
単価					14,130	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾊﾞﾝﾄﾞ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,302	5,302	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	2,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,969	2,969	
計					2,969	
単価					2,969	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ﾎﾞﾙﾄ式 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858	
計					3,858	
単価					3,858	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	5,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,211	5,211	
計					5,211	
単価					5,211	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用 (労･材)	単位	本	数量	1	単価	6,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,049	6,049	
計					6,049	
単価					6,049	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (労・材)	単位	本	数量	1	単価	12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,540	12,540	
計					12,540	
単価					12,540	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (労・材)	単位	本	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,570	18,570	
計					18,570	
単価					18,570	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 (労・材)	単位	本	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,380	13,380	
計					13,380	
単価					13,380	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	37,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	1	37,800	37,800	
計					37,800	
単価					37,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	3,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	1	3,720	3,720	
計					3,720	
単価					3,720	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	8,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	1	8,280	8,280	
計					8,280	
単価					8,280	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	単位	個	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,676	1,676	
計					1,676	
単価					1,676	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ撤去	穿孔式	単位	本	数量	1	単価	2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	本	1	2,325	2,325	
計					2,325	
単価					2,325	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	貼付式（労）	単位	本	数量	1	単価	3,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	本	1	3,704	3,704	
計					3,704	
単価					3,704	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ設置	穿孔式 一本脚（労）	単位	本	数量	1	単価	5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,517	5,517	
計					5,517	
単価					5,517	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	貼付式 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ８０ ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=400	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=650	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ部材	穿孔式 一本脚 φ80 H=800	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	道路鋲撤去	貼付式	単位	個	数量	1	単価	389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	389	389	
計					389	
単価					389	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	道路鋲設置	貼付式（労）	単位	個	数量	1	単価	720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	720	720	
計					720	
単価					720	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	道路鋲部材	小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	単位	個	数量	1	単価	9,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDｿｰﾗｰ) 両面 設置幅≦150	個	1	9,010	9,010	
計					9,010	
単価					9,010	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	距離標撤去	土中埋込用	単位	本	数量	1	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,184	2,184	
計					2,184	
単価					2,184	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	距離標撤去	構造物取付用	単位	本	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	距離標撤去	防護柵取付用	単位	本	数量	1	単価	836.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	836.1	836.1	
計					836.1	
単価					836.1	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	境界杭撤去		単位	本	数量	1	単価	2,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	本	1	2,227	2,227	
計					2,227	
単価					2,227	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	距離標設置	土中埋込用 （労）	単位	本	数量	1	単価	5,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,535	5,535	
計					5,535	
単価					5,535	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	距離標設置	構造物取付用 （労）	単位	本	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	距離標設置	防護柵取付用（労）	単位	本	数量	1	単価	2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	2,066	2,066	
計					2,066	
単価					2,066	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	境界杭設置	根巻無（労）	単位	基	数量	1	単価	5,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	1	5,199	5,199	
計					5,199	
単価					5,199	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	距離標部材	ｷﾛ標 土中埋込用	単位	基	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－２（図集５－７）	本	1	180,000	180,000	
計					180,000	
単価					180,000	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	距離標部材	ｷﾛ標 構造物取付用	単位	基	数量	1	単価	194,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｂ－２（図集５－９）	本	1	194,000	194,000	
計					194,000	
単価					194,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	土中単柱型	単位	本	数量	1	単価	2,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 撤去	本	1	2,739	2,739	
計					2,739	
単価					2,739	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	土中単柱型（労）	単位	本	数量	1	単価	2,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール設置・撤去	土中単柱型 設置	本	1	2,739	2,739	
計					2,739	
単価					2,739	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	φ580×820（材）	単位	基	数量	1	単価	39,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	φ580×820	基	1	39,800	39,800	
計					39,800	
単価					39,800	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	床掘り	人力	単位	m3	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	6,312	6,312	
計					6,312	
単価					6,312	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	埋戻し	人力	単位	m3	数量	1	単価	7,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,387	7,387	
計					7,387	
単価					7,387	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	盛土	人力	単位	m3	数量	1	単価	6,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,414	6,414	
計					6,414	
単価					6,414	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	38,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,720	38,720	
計					38,720	
単価					38,720	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型 (労・材)	単位	m3	数量	1	単価	39,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,360	39,360	
計					39,360	
単価					39,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	39,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,360	39,360	
計					39,360	
単価					39,360	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	32,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,920	32,920	
計					32,920	
単価					32,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	33,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	33,560	33,560	
計					33,560	
単価					33,560	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉) 人力打設 無筋･鉄筋 (労･材)	単位	m3	数量	1	単価	33,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	33,560	33,560	
計					33,560	
単価					33,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	型枠	小型（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	9,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	9,012	9,012	
計					9,012	
単価					9,012	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	型枠	鉄筋･無筋（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	9,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,993	9,993	
計					9,993	
単価					9,993	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	埋設鋼板型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ t=1.2mm w=650 (材)	単位	m	数量	100	単価	2,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２	t	0.863	242,000	208,846	
計					208,846	
単価					2,089	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鉄筋	SD345 D13 (材)	単位	kg	数量	1,000	単価	98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	98,000	98,000	
計					98,000	
単価					98	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	鉄筋	SD345 D16～25（材）	単位	kg	数量	1,000	単価	96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	96,000	96,000	
計					96,000	
単価					96	円／kg

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	溶接金網	φ6 #100×100（材）	単位	m2	数量	1	単価	667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１００×１００	ｍ２	1	667	667	
計					667	
単価					667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	基礎砕石	75＜t≦125 (労)	単位	m2	数量	1	単価	1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,061	1,061	
計					1,061	
単価					1,061	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	基礎砕石	RC-0～30 (材)	単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	基礎砕石	RC-40（材）	単位	m3	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	削孔	φ10～30	単位	孔	数量	1	単価	641.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	641.4	641.4	
計					641.4	
単価					641.4	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	削孔	φ30以上～60未満	単位	孔	数量	1	単価	1,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,165	1,165	
計					1,165	
単価					1,165	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	削孔	φ90以上～100未満	単位	孔	数量	1	単価	6,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,105	6,105	
計					6,105	
単価					6,105	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	削孔	φ110以上～128未満	単位	孔	数量	1	単価	6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	110㎜以上128㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	6,690	6,690	
計					6,690	
単価					6,690	円／孔

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	削孔	φ180以上～200以下	単位	孔	数量	1	単価	8,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180㎜以上200㎜以下 50㎜以上200㎜未満	孔	1	8,302	8,302	
計					8,302	
単価					8,302	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	5,016	5,016	
計					5,016	
単価					5,016	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	34,280	34,280	
計					34,280	
単価					34,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	58,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	58,370	58,370	
計					58,370	
単価					58,370	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,353	8,353	
計					8,353	
単価					8,353	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	17,060	17,060	
計					17,060	
単価					17,060	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	U型側溝据付	3種 300A 基礎砕石含まず（労･材）	単位	m	数量	1	単価	9,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,238	9,238	
計					9,238	
単価					9,238	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	蓋板撤去	40kg以下	単位	枚	数量	1	単価	243.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	243.5	243.5	
計					243.5	
単価					243.5	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	蓋板撤去	40kg超170kg以下	単位	枚	数量	1	単価	605.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	605.2	605.2	
計					605.2	
単価					605.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	蓋板設置	40kg以下 （労）	単位	枚	数量	1	単価	392.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	392.7	392.7	
計					392.7	
単価					392.7	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	蓋板設置	40kg超170kg以下 （労）	単位	枚	数量	1	単価	976.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	976.2	976.2	
計					976.2	
単価					976.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300	単位	組	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300	組	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／組

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付)	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,350	1,350	
計					1,350	
単価					1,350	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500	単位	枚	数量	1	単価	1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,470	1,470	
計					1,470	
単価					1,470	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	756.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	756.1	756.1	
計					756.1	
単価					756.1	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,389	1,389	
計					1,389	
単価					1,389	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含まず （労）	単位	m	数量	1	単価	3,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	3,467	3,467	
計					3,467	
単価					3,467	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	歩車道境界･地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	50kg以上 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含まず （労）	単位	m	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 片面R 180/205×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	B種 両面R 180/230×250×600	単位	個	数量	1	単価	1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	B　１８／２３×２５×６０	個	1	1,770	1,770	
計					1,770	
単価					1,770	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 一本落とし	単位	個	数量	1	単価	3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 一本落とし	個	1	3,920	3,920	
計					3,920	
単価					3,920	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	H250～100 三本落とし	単位	個	数量	1	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ種斜型　　３本落とし	個	1	1,920	1,920	
計					1,920	
単価					1,920	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材	両面R 排水孔付 180/230×250×600	単位	個	数量	1	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２３×２５×６０　排水孔付	個	1	2,300	2,300	
計					2,300	
単価					2,300	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	目地板	瀝青繊維質板 t=10mm（労・材）	単位	m2	数量	1	単価	4,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,210	4,210	
計					4,210	
単価					4,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	落石防護柵金網撤去	H=2.0	単位	m	数量	1	単価	4,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無	m	1	4,360	4,360	
計					4,360	
単価					4,360	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	落石防護柵金網設置	H=2.0 (労･材)	単位	m	数量	1	単価	15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	無 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数6本 15m未満 無 無 無	m	1	15,700	15,700	
計					15,700	
単価					15,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	落石防護網設置	φ3.2 亜鉛ﾒｯｷ（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	7,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 金網設置面積500m2未満 無 無	ｍ２	1	7,032	7,032	
計					7,032	
単価					7,032	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	目隠板撤去		単位	m2	数量	1	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	ｍ２	1	1,264	1,264	
計					1,264	
単価					1,264	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	目隠板設置	（労）	単位	m2	数量	1	単価	5,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	ｍ２	1	5,789	5,789	
計					5,789	
単価					5,789	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ	t=3mm （材）	単位	m2	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板	t=3mm 無色透明	ｍ２	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	普通作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	24,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
計					24,276	
単価					24,280	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	特殊作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	26,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,214	26,214	
計					26,214	
単価					26,220	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	軽作業員	昼間	単位	人	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	16,728	16,728	
計					16,728	
単価					16,730	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	一般運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	23,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
計					23,970	
単価					23,970	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	特殊運転手	昼間	単位	人	数量	1	単価	25,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
計					25,908	
単価					25,910	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	土木一般世話役	昼間	単位	人	数量	1	単価	29,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
計					29,274	
単価					29,280	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	普通作業員	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.129	24,276	3,131.6	
計					3,131.6	
単価					3,132	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	普通作業員	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.155	24,276	3,762.78	
計					3,762.78	
単価					3,763	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	一般運転手	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.124	23,970	2,972.28	
計					2,972.28	
単価					2,973	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	一般運転手	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.149	23,970	3,571.53	
計					3,571.53	
単価					3,572	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	特殊運転手	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.122	25,908	3,160.77	
計					3,160.77	
単価					3,161	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	特殊運転手	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.146	25,908	3,782.56	
計					3,782.56	
単価					3,783	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	土木一般世話役	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	3,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.121	29,274	3,542.15	
計					3,542.15	
単価					3,543	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	土木一般世話役	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	4,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	29,274	4,244.73	
計					4,244.73	
単価					4,245	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	6,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,902	6,902	
計					6,902	
単価					6,902	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗 運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	909.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,902	6,902	
運転手（一般）		人	-0.25	23,970	-5,992.5	
計					909.5	
単価					909.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積	単位	時間	数量	1	単価	7,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	7,092	7,092	
計					7,092	
単価					7,092	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t吊 4t積 運転手無 (燃料･機械経費)	単位	時間	数量	1	単価	2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	7,092	7,092	
運転手（特殊）		人	-0.17	25,908	-4,404.36	
計					2,687.64	
単価					2,688	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,761	5,761	
計					5,761	
単価					5,761	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t 運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	1,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,761	5,761	
運転手（一般）		人	-0.17	23,970	-4,074.9	
計					1,686.1	
単価					1,687	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,622	6,622	
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t 運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	2,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,622	6,622	
運転手（一般）		人	-0.17	23,970	-4,074.9	
計					2,547.1	
単価					2,548	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t	単位	時間	数量	1	単価	9,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,840	9,840	
計					9,840	
単価					9,840	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t 運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,840	9,840	
運転手（一般）		人	-0.17	23,970	-4,074.9	
計					5,765.1	
単価					5,766	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.022m3級	単位	時間	数量	8	単価	3,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	30,360	30,360	
計					30,360	
単価					3,795	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3級	単位	時間	数量	8	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	43,330	43,330	
計					43,330	
単価					5,417	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	6,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	6,859	6,859	
計					6,859	
単価					6,859	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.45m3級	単位	時間	数量	1	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	7,934	7,934	
計					7,934	
単価					7,934	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	20t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	10,290	10,290	
計					10,290	
単価					10,290	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	高所作業車	揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	8,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,411	8,411	
計					8,411	
単価					8,411	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	散水車	6500L	単位	時間	数量	1	単価	5,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	5,439	5,439	
計					5,439	
単価					5,439	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	路面清掃車	ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟﾌﾞﾗｼ式 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	7,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	7,149	7,149	
計					7,149	
単価					7,149	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	排水管清掃車	水ｼﾞｪｯﾄ式 5800L	単位	時間	数量	1	単価	5,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	5,675	5,675	
計					5,675	
単価					5,675	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	側溝清掃車	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	6,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	6,118	6,118	
計					6,118	
単価					6,118	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	291.4	291.4	
計					291.4	
単価					291.4	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	土のう	仕拵･積立（使用土含まず）	単位	袋	数量	1	単価	745.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	745.3	745.3	
計					745.3	
単価					745.3	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	大型土のう	製作（使用土含まず）（労）	単位	袋	数量	1	単価	1,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	1,826	1,826	
計					1,826	
単価					1,826	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	大型土のう	据付 設置面高さ2m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,711	1,711	
計					1,711	
単価					1,711	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	大型土のう	撤去 設置面高さ2m以下	単位	袋	数量	1	単価	935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	935	935	
計					935	
単価					935	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	単位	袋	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	φ110(丸型)×110 耐候性(1年)	袋	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	側溝用埋設型枠	6×390×1000（材）	単位	枚	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝用埋設型枠	6×390×1000	枚	1	2,470	2,470	
計					2,470	
単価					2,470	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	養生ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6m×5.4m（材）	単位	枚	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VU管φ100（材）	単位	m	数量	1	単価	515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管　ＶＵ－１００	m	1	515	515	
計					515	
単価					515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	単管	丸ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 肉厚2.4mm（材）	単位	m	数量	1	単価	565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管	丸ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6×2.4×L1000	本	1	565	565	
計					565	
単価					565	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	路面清掃	人力 路肩部 塵芥量：普通	単位	km	数量	1	単価	98,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（路肩部・人力）	普通	ｋｍ	1	98,080	98,080	
計					98,080	
単価					98,080	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：普通	単位	m2	数量	1	単価	149.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（歩道等・人力）	歩道 普通	ｍ２	1	149.6	149.6	
計					149.6	
単価					149.6	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	単位	km	数量	1	単価	6,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km 散水車なし 標準	ｋｍ	1	6,653	6,653	
計					6,653	
単価					6,653	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	路面清掃	歩道部掃出	単位	km	数量	1	単価	7,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道掃き出し		ｋｍ	1	7,526	7,526	
計					7,526	
単価					7,526	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	路肩整正		単位	m2	数量	1	単価	1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩整正(人力による土はね)	DID無し 16.0km以下	m2	1	1,031	1,031	
計					1,031	
単価					1,031	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	除草ｼｰﾄ	（材）	単位	m2	数量	1	単価	440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草ｼｰﾄ	厚0.5mm	ｍ２	1	440	440	
計					440	
単価					440	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	側溝蓋撤去･再設置	蓋板質量40kg未満	単位	枚	数量	1	単価	631.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg未満	枚	1	631.9	631.9	
計					631.9	
単価					631.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	側溝蓋撤去･再設置	蓋板質量40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	427.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	427.7	427.7	
計					427.7	
単価					427.7	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 清掃 泥量0.08m3	単位	m	数量	1	単価	684.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (単独作業)　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	684.1	684.1	
計					684.1	
単価					684.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 移動	単位	km	数量	1	単価	798.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	798.2	798.2	
計					798.2	
単価					798.2	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	側溝清掃	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	523.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	523.1	523.1	
計					523.1	
単価					523.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	側溝清掃	人力 有蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	単位	m	数量	1	単価	1,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,269	1,269	
計					1,269	
単価					1,269	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	集水桝･街渠桝清掃	機械清掃 単独	単位	箇所	数量	1	単価	2,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃 （単独作業）	0.09h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	個	1	2,048	2,048	
計					2,048	
単価					2,048	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	集水桝･街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	1,079	1,079	
計					1,079	
単価					1,079	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	集水桝･街渠桝清掃	人力 無蓋 25cm以上	単位	箇所	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm以上	箇所	1	2,060	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	排水管･管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	837.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	837.2	837.2	
計					837.2	
単価					837.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	排水管･管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	単位	km	数量	1	単価	1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	1,018	1,018	
計					1,018	
単価					1,018	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,074	1,074	
計					1,074	
単価					1,074	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	単位	km	数量	1	単価	966.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	966.7	966.7	
計					966.7	
単価					966.7	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ﾄﾝﾈﾙ清掃	自動追従型 清掃	単位	km	数量	1	単価	40,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	1.5h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	40,820	40,820	
計					40,820	
単価					40,820	円／km

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	寄植剪定	低木･中木	単位	m2	数量	1	単価	174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	174	174	
計					174	
単価					174	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	中木剪定	樹高100cm以上200cm未満 円筒形	単位	本	数量	1	単価	836.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	836.4	836.4	
計					836.4	
単価					836.4	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	10,310	10,310	
計					10,310	
単価					10,310	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	高木剪定	夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	14,390	14,390	
計					14,390	
単価					14,390	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	植生ﾏｯﾄ	（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	ｍ２	1	3,545	3,545	
計					3,545	
単価					3,545	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	筋芝	（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	2,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,499	2,499	
計					2,499	
単価					2,499	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	張芝	（労･材）	単位	m2	数量	1	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,878	2,878	
計					2,878	
単価					2,878	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	除草	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	83.66

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.66	83.66	
計					83.66	
単価					83.66	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	除草	肩掛式 飛石防護無	単位	m2	数量	1	単価	71.15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	71.15	71.15	
計					71.15	
単価					71.15	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	162	162	
計					162	
単価					162	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	除草	人力抜根（植栽内）	単位	m2	数量	1	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力抜根		ｍ２	1	369.5	369.5	
計					369.5	
単価					369.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	除草	集草	単位	m2	数量	1	単価	28.04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	28.04	28.04	
計					28.04	
単価					28.04	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	除草	積込･運搬	単位	m2	数量	1	単価	44.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 32.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.41	44.41	
計					44.41	
単価					44.41	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	建設副産物処理	燃焼物(福知山市)	単位	t	数量	1	単価	18,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	18,630	18,630	
計					18,630	
単価					18,630	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	単位	t	数量	1	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	35,000	35,000	
計					35,000	
単価					35,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	建設副産物処理	不燃物(福知山市)	単位	t	数量	1	単価	48,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	48,180	48,180	
計					48,180	
単価					48,180	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	建設副産物処理	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	建設副産物処理	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	11,440	11,440	
計					11,440	
単価					11,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	建設副産物処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	建設副産物処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	建設副産物処理	剪定枝葉	単位	t	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	22,000	22,000	
計					22,000	
単価					22,000	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg未満 (京丹波町)	頭	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	2,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	3,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	1	3,636	3,636	
計					3,636	
単価					3,636	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	単位	頭	数量	1	単価	4,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	1	4,545	4,545	
計					4,545	
単価					4,545	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg未満(福知山市)	頭	1	372	372	
計					372	
単価					372	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)	頭	1	763	763	
計					763	
単価					763	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	建設副産物処理	動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)	頭	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	建設副産物処理	動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)	頭	1	1,490	1,490	
計					1,490	
単価					1,490	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	建設副産物処理	動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	1,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)	頭	1	1,863	1,863	
計					1,863	
単価					1,863	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	建設副産物処理	動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	2,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市)	頭	1	2,236	2,236	
計					2,236	
単価					2,236	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	建設副産物処理	動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	2,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市)	頭	1	2,609	2,609	
計					2,609	
単価					2,609	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	建設副産物処理	動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市)	頭	1	2,981	2,981	
計					2,981	
単価					2,981	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	建設副産物処理	動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市)	頭	1	3,354	3,354	
計					3,354	
単価					3,354	円／頭

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	建設副産物処理	動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市)	単位	頭	数量	1	単価	3,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市)	頭	1	3,727	3,727	
計					3,727	
単価					3,727	円／頭

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	交通誘導警備員A	昼間 (8：00～17：00)	単位	人	数量	1	単価	17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,952	17,952	
計					17,952	
単価					17,960	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	交通誘導警備員A	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0.134	17,952	2,405.56	
計					2,405.56	
単価					2,406	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	交通誘導警備員A	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0.161	17,952	2,890.27	
計					2,890.27	
単価					2,891	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	交通誘導警備員B	昼間（8：00～17：00）	単位	人	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
計					14,484	
単価					14,490	円／人

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	交通誘導警備員B	夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0.142	14,484	2,056.72	
計					2,056.72	
単価					2,057	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	交通誘導警備員B	深夜（22：00～5：00）	単位	時間	数量	1	単価	2,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0.17	14,484	2,462.28	
計					2,462.28	
単価					2,463	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	操作点検	対策本部車　26-4612	単位	回	数量	1	単価	55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作点検	対策本部車 26-4612	回	1	55,190	55,190	
計					55,190	
単価					55,190	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	操作点検	照明車　21-4601	単位	回	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作点検	照明車 21-4601	回	1	47,320	47,320	
計					47,320	
単価					47,320	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	操作点検	照明車　26-4605	単位	回	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作点検	照明車 26-4605	回	1	47,320	47,320	
計					47,320	
単価					47,320	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	操作訓練	対策本部車　26-4612	単位	回	数量	1	単価	85,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作訓練	対策本部車 26-4612	回	1	85,250	85,250	
計					85,250	
単価					85,250	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	操作訓練	照明車　21-4601	単位	回	数量	1	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作訓練	照明車 21-4601	回	1	63,970	63,970	
計					63,970	
単価					63,970	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	操作訓練	照明車　26-4605	単位	回	数量	1	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
操作訓練	照明車 26-4605	回	1	63,970	63,970	
計					63,970	
単価					63,970	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	災害対策用機械回送	昼間	単位	時間	数量	1	単価	6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
災害対策用機械回送	昼間	時間	1	6,935	6,935	
計					6,935	
単価					6,935	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5人乗　運転手無（燃料･機械経費）	単位	時間	数量	1	単価	909.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,902	6,902	
運転手（一般）		人	-0.25	23,970	-5,992.5	
計					909.5	
単価					909.5	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	燃料費	軽油	単位	L	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	128	128	
計					128	
単価					128	円／L

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	凍結防止剤散布(A)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,530	15,530	
計					15,530	
単価					15,530	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	凍結防止剤散布(B)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,690	15,690	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－341号	凍結防止剤散布(C)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,360	17,360	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	凍結防止剤散布(D)	乾式4t級･3.5m3 25-2611 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,690	15,690	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	凍結防止剤散布(A)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳﾝ付 27-2608 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,440	15,440	
計					15,440	
単価					15,440	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	凍結防止剤散布(B)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳﾝ付 27-2608 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,600	15,600	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,600	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－345号	凍結防止剤散布(C)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳﾝ付 27-2608 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,270	17,270	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,270	
単価					17,270	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	凍結防止剤散布(D)	乾式3t級簡易ﾌﾟﾗｳﾝ付 27-2608 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,600	15,600	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,600	
単価					15,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	凍結防止剤散布(A)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,530	15,530	
計					15,530	
単価					15,530	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	凍結防止剤散布(B)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,690	15,690	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－349号	凍結防止剤散布(C)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,360	17,360	
労務費調整係数による夜間補正						
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	凍結防止剤散布(D)	乾式4t級･3.5m3 R06-2612 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,690	15,690	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 25-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 25-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－353号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 25-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,710	21,710	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,710	
単価					21,710	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 25-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－357号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,710	21,710	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,710	
単価					21,710	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 25-2607 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,600	19,600	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 25-2607 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－361号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 25-2607 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	21,710	21,710	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,710	
単価					21,710	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 25-2607 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	時間	1	19,680	19,680	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	除雪ﾄﾗｯｸ(A)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,960	18,960	
計					18,960	
単価					18,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	除雪ﾄﾗｯｸ(B)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,040	19,040	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,040	
単価					19,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－365号	除雪ﾄﾗｯｸ(C)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,070	21,070	
労務費調整係数による夜間補正						
計					21,070	
単価					21,070	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	除雪ﾄﾗｯｸ(D)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,040	19,040	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					19,040	
単価					19,040	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,660	16,660	
計					16,660	
単価					16,660	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(B)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,620	16,620	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					16,620	
単価					16,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－369号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	18,450	18,450	
労務費調整係数による夜間補正						
計					18,450	
単価					18,450	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(D)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	時間	1	16,620	16,620	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					16,620	
単価					16,620	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(A)(持込)	3.1m級 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	21,150	21,150	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－372号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ(C)(持込)	3.1m級 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	22,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	時間	1	22,950	22,950	
労務費調整係数による夜間補正						
計					22,950	
単価					22,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(A)	持込 4t級 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,935	6,935	
計					6,935	
単価					6,935	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(B)	持込 4t級 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,900	6,900	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					6,900	
単価					6,900	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－375号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(C)	持込 4t級 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,543	7,543	
労務費調整係数による夜間補正						
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(D)	持込 4t級 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,900	6,900	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					6,900	
単価					6,900	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	時間	1	10,750	10,750	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	時間	1	10,770	10,770	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					10,770	
単価					10,770	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－379号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	時間	1	11,960	11,960	
労務費調整係数による夜間補正						
計					11,960	
単価					11,960	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	10,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	時間	1	10,770	10,770	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					10,770	
単価					10,770	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(A)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,880	16,880	
計					16,880	
単価					16,880	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(B)	持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,910	16,910	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					16,910	
単価					16,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－383号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(C)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	18,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	18,390	18,390	
労務費調整係数による夜間補正						
計					18,390	
単価					18,390	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(D)	持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転 (運搬除雪)	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	時間	1	16,910	16,910	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					16,910	
単価					16,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 25-2638 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	
特殊作業員		人	-0.25	26,214	-6,553.5	
普通作業員		人	-0.25	24,276	-6,069	
計					997.5	
単価					997.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 25-2640 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	
特殊作業員		人	-0.25	26,214	-6,553.5	
普通作業員		人	-0.25	24,276	-6,069	
計					997.5	
単価					997.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 26-2622 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	
特殊作業員		人	-0.25	26,214	-6,553.5	
普通作業員		人	-0.25	24,276	-6,069	
計					997.5	
単価					997.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式除雪機	0.8m幅 10-06041 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	997.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,620	13,620	
特殊作業員		人	-0.25	26,214	-6,553.5	
普通作業員		人	-0.25	24,276	-6,069	
計					997.5	
単価					997.5	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	小型除雪車	1.0m級 簡易操作型 27-2611 (機械損料･燃料費)	単位	時間	数量	1	単価	1,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	8,556	8,556	
運転手（一般）		人	-0.21	23,970	-5,033.7	
土木一般世話役		人	-0.07	29,274	-2,049.18	
計					1,473.12	
単価					1,474	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	除雪補助(A)	人力除雪･小型除雪機運転 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,035	3,035	
計					3,035	
単価					3,035	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	除雪補助(B)	人力除雪･小型除雪機運転 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,141	3,141	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					3,141	
単価					3,141	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－392号	除雪補助(C)	人力除雪･小型除雪機運転 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,507	3,507	
労務費調整係数による夜間補正						
計					3,507	
単価					3,507	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	除雪補助(D)	人力除雪･小型除雪機運転 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,141	3,141	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					3,141	
単価					3,141	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A)	持込 5人乗 昼間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	3,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,906	3,906	
計					3,906	
単価					3,906	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(B)	持込 5人乗 昼間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,880	3,880	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					3,880	
単価					3,880	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－396号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(C)	持込 5人乗 夜間 所定時間内	単位	時間	数量	1	単価	4,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	4,352	4,352	
労務費調整係数による夜間補正						
計					4,352	
単価					4,352	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(D)	持込 5人乗 夜間 所定時間外	単位	時間	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	時間	1	3,880	3,880	
労務費単価補正(道路除雪の補正(所定労働時間外))						
計					3,880	
単価					3,880	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	雪道通常巡回	持込 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 昼間 125km以下	単位	回	数量	1	単価	30,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	30,770	30,770	
計					30,770	
単価					30,770	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－399号	雪道通常巡回	持込 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 夜間 125km以下	単位	回	数量	1	単価	34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	34,920	34,920	
労務費調整係数による夜間補正						
計					34,920	
単価					34,920	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38.6km 無 有 20600円	台	1	107,600	107,600	
計					107,600	
単価					107,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視	昼間 巡視員 運行員	単位	日	数量	1	単価	53,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,250	
単価					53,250	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(昼間)	単位	日	数量	1	単価	61,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					61,280	
単価					61,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	一般運転手(夜間)	単位	日	数量	1	単価	87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（一般）		人	1	35,955	35,955	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					87,900	
単価					87,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	特殊運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	87,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					87,490	
単価					87,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	特殊運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862	
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					127,300	
単価					127,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	一般運転手 昼間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	84,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
運転手（一般）		人	0.941	23,970	22,555	
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					84,140	
単価					84,140	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	一般運転手 夜間 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	122,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,911	43,911	
運転手（一般）		人	0.941	35,955	33,833	
普通作業員		人	1	36,414	36,414	
標識車	大型LED､2.0～2.2tC付	時間	4.7	902	4,239	
軽油		L	29.61	128	3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					122,200	
単価					122,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	29,274	28,688	
特殊作業員		人	1.51	26,214	39,583	
普通作業員		人	1.96	24,276	47,580	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	労務費のみとするため０円登録	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,749	
計					121,600	
単価					121,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	81,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	29,274	18,735	
特殊作業員		人	1	26,214	26,214	
普通作業員		人	1.29	24,276	31,316	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	労務費のみとするため０円登録	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,335	
計					81,600	
単価					81,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	44,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,274	7,025	
特殊作業員		人	0.53	26,214	13,893	
普通作業員		人	0.51	24,276	12,380	
振動ローラ運転		日	0.28	32,040	8,971	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	労務費のみとするため０円登録	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,661	
計					44,930	
単価					44,930	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,274	4,010	
特殊作業員		人	0.41	26,214	10,747	
普通作業員		人	0.683	24,276	16,580	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生密粒改質Ⅱ型(20) 目標≧DS3000	t	12.573	16,400	206,197	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	251,900	34,510	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	71,520	9,798	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	147,300	20,180	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,200	7,425	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	51,510	7,056	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		17,624	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					338,900	
単価					3,389	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 5,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	29,274	5,825	
特殊作業員		人	0.596	26,214	15,623	
普通作業員		人	0.994	24,276	24,130	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生密粒改質Ⅱ型(20) 目標≧DS3000	t	12.573	16,400	206,197	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	13,900	174,764	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	250,900	49,929	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	71,390	14,206	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	159,600	31,760	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	54,580	10,861	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	54,210	10,787	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		22,772	
計					576,400	
単価					5,764	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	6,399	6,399	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,399	
単価					6,399	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	206.04	206,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					369,500	
単価					369.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	651.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	329.46	329,460	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,320	
計					651,900	
単価					651.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	393.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	229.5	229,500	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	128	5,632	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,793	
計					393,500	
単価					393.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	696.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	373.32	373,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,336	
計					696,800	
単価					696.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	893.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	411.06	411,060	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	80	128	10,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,925	
計					893,600	
単価					893.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	825.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	516.12	619,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,706	
計					825,100	
単価					825.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	151.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	82.62	82,620	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	128	4,224	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,936	
計					151,200	
単価					151.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	169.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	99.96	99,960	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,000	
計					169,500	
単価					169.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	600.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	587.52	587,520	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	35	136	4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					600,300	
単価					600.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	682.38	682	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					682	
単価					682	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工 ）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,407.6	1,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,407	
単価					1,407	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,683	1,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,683	
単価					1,683	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	863	863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					863	
単価					863	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	17,904	17,904	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-13,664	-13,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,240	
単価					4,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	18,450	18,450	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-12,753	-12,753	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,697	
単価					5,697	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	反射ｼｰﾄ設置	高輝度反射ｼｰﾄ 100×375(労)	単位	枚	数量	100	単価	778.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					77,830	
単価					778.3	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	撤去	単位	個	数量	10	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,274	2,049	
普通作業員		人	0.7	24,276	16,993	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,050	
単価					1,905	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網(ﾌｪﾝｽ)・支柱(立入防止柵)	撤去	単位	m	数量	10	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,274	2,049	
普通作業員		人	0.7	24,276	16,993	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,050	
単価					1,905	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支柱(立入防止柵)	撤去	単位	本	数量	10	単価	816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	29,274	878	
普通作業員		人	0.3	24,276	7,282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,160	
単価					816	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車止めﾎﾟｽﾄ	撤去	単位	本	数量	10	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,280	
単価					2,428	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	892.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	892.5	89,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,250	
単価					892.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,890	
単価					708.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	663	66,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,300	
単価					663	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,122	112,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,200	
単価					1,122	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,888.75	388,875	
防護柵(P種)	労務費のみとするため０円登録	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					388,900	
単価					3,889	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617	
防護柵(P種)	労務費のみとするため０円登録	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					166,700	
単価					1,667	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,817.75	281,775	
防護柵(P種)	労務費のみとするため０円登録	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					281,800	
単価					2,818	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,470.44	247,044	
防護柵(P種)	労務費のみとするため０円登録	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					247,100	
単価					2,471	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	18,887	18,887	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,890	
単価					18,890	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,211.8	3,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,211	
単価					3,211	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	39,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	53,200	53,200	
道路標識柱(控除単価)	路側式用　φ76.3 L=2.5m	基	1	-13,732.6	-13,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,470	
単価					39,470	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,660	
単価					4,660	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	246.84	246	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246	
単価					246	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	499.8	499	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					499	
単価					499	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					976	
単価					976	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,393.1	8,393	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-5,230	-5,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,163	
単価					3,163	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,514.6	5,514	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,990	-4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					524	
単価					524	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,302.5	5,302	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-4,520	-4,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					782	
単価					782	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,858.2	3,858	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-3,380	-3,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					478	
単価					478	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	6,049.9	6,049	
視線誘導標	構造物　両面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-3,790	-3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,259	
単価					2,259	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,474	7,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,474	
単価					7,474	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,422.6	16,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,430	
単価					16,430	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,393.1	8,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,393	
単価					8,393	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,635.9	4,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,635	
単価					4,635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,493.6	13,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,500	
単価					13,500	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	5,514.6	5,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,514	
単価					5,514	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,474.3	4,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,474	
単価					4,474	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,129.9	14,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,130	
単価					14,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,302.5	5,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,302	
単価					5,302	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,969.4	2,969	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,969	
単価					2,969	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,858.2	3,858	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,858	
単価					3,858	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,211.6	5,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,211	
単価					5,211	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	6,049.9	6,049	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,049	
単価					6,049	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,534.1	12,534	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,540	
単価					12,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,570	
単価					18,570	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	13,372.4	13,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,380	
単価					13,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,676.88	1,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,676	
単価					1,676	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,325.6	2,325	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,325	
単価					2,325	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	18,304.23	18,304	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	-14,600	-14,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,704	
単価					3,704	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	25,017.19	25,017	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,517	
単価					5,517	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	貼付式	個	1	389.64	389	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					389	
単価					389	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,020	2,020	
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,300	-1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					720	
単価					720	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工		本	1	2,227.68	2,227	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,227	
単価					2,227	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	5,199.48	5,199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,199	
単価					5,199	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	34,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	34,277.1	34,277	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					34,280	
単価					34,280	円／m３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	58,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	58,369.5	58,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					58,370	
単価					58,370	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,353.71	8,353	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,353	
単価					8,353	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,053.85	17,053	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,060	
単価					17,060	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,687.14	36,871	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	11,100	55,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					92,380	
単価					9,238	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 243.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	243.47	24,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					24,350	
単価					243.5	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 605.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	605.2	60,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,520	
単価					605.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	392.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	392.7	39,270	
側溝蓋	労務費のみとするため０円登録	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,270	
単価					392.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	976.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	976.14	97,614	
側溝蓋	労務費のみとするため０円登録	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					97,620	
単価					976.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数7本 15m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高２．００ｍ　ロープ７本　ロープ・金網	m	1	4,360.67	4,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,360	
単価					4,360	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	無 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ本数6本 15m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高２．００ｍ　ロープ７本　ロープ・金網	m	1	15,698.43	15,698	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,700	
単価					15,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網・ロープ設置	線径 3.2㎜ 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網設置工　金網・ロープ設置	メッキ３、４種　φ３．２	ｍ２	1	7,032.63	7,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,032	
単価					7,032	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	単位	ｍ２	数量	10	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,274	2,927	
普通作業員		人	0.4	24,276	9,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,640	
単価					1,264	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,274	11,709	
特殊作業員		人	0.7	26,214	18,349	
普通作業員		人	1.1	24,276	26,703	
合成樹脂板	労務費のみとするため０円登録	ｍ２	10.3	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	労務費のみとするため０円登録	組	0	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,129	
計					57,890	
単価					5,789	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,902	
単価					6,902	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.3	128	678	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	2,010	2,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,092	
単価					7,092	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,761	
単価					5,761	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,622	
単価					6,622	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,840	
単価					9,840	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	単位	日	数量	1	単価	30,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	6.88	128	880	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．０２２ｍ３（平積０．０１５ｍ３）	日	1	3,260	3,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,360	
単価					30,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	43,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.14	25,908	29,535	
軽油		L	28.8	128	3,686	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					43,330	
単価					43,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	5.9	128	755	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,859	
単価					6,859	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	8.6	128	1,100	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,934	
単価					7,934	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,908	4,145	
軽油		L	5.8	128	742	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	時間	1	5,400	5,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,290	
単価					10,290	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,411	
単価					8,411	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	23,970	4,314	
軽油		Ｌ	4.9	128	627	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,439	
単価					5,439	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	23,970	3,835	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,149	
単価					7,149	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	5,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	6.7	128	857	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,675	
単価					5,675	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.7	128	1,241	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,118	
単価					6,118	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	291.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	24,276	29,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					29,140	
単価					291.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	745.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	労務費のみとするため０円登録	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	24,276	72,828	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					74,530	
単価					745.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	1,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	29,274	4,244	
特殊作業員		人	0.145	26,214	3,801	
普通作業員		人	0.145	24,276	3,520	
大型土のう袋材	労務費のみとするため０円登録	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	44,610	6,468	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		227	
計					18,260	
単価					1,826	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,274	3,805	
特殊作業員		人	0.13	26,214	3,407	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	51,750	6,727	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		16	
計					17,110	
単価					1,711	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,274	2,546	
特殊作業員		人	0.087	26,214	2,280	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	51,790	4,505	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,350	
単価					935	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.35時間/km 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	6,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.118	29,274	120,550	
普通作業員		人	6.176	24,276	149,928	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	35	10,550	369,250	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		25,572	
計					665,300	
単価					6,653	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	歩道掃き出し		単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31	24,276	752,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					752,600	
単価					7,526	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路肩整正(人力による土はね)	DID無し 16.0km以下	単位	m2	数量	10	単価	1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	24,276	6,554	
運転手（一般）		人	0.11	23,970	2,636	
軽油		L	2.97	128	380	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.13	5,520	717	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.13	182	23	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,310	
単価					1,031	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg未満	単位	枚	数量	100	単価	631.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,274	14,637	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					63,190	
単価					631.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	427.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,274	8,782	
普通作業員		人	1.4	24,276	33,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,770	
単価					427.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.08m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	684.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	29,274	12,880	
普通作業員		人	1.582	24,276	38,404	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	2.857	5,639	16,110	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,016	
計					68,410	
単価					684.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	798.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	29,274	15,017	
普通作業員		人	1.846	24,276	44,813	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,639	18,794	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,196	
計					79,820	
単価					798.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	集水桝清掃（単独作業）	0.09h/個 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	2,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	11.077	29,274	324,268	
普通作業員		人	48.462	24,276	1,176,463	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	90	5,639	507,510	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		39,759	
計					2,048,000	
単価					2,048	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	837.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	29,274	11,973	
普通作業員		人	1.636	24,276	39,715	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,196	14,237	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,118	16,763	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,032	
計					83,720	
単価					837.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,274	14,578	
普通作業員		人	1.99	24,276	48,309	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,196	17,318	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,118	20,391	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,204	
計					101,800	
単価					1,018	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,274	14,578	
普通作業員		人	2.046	24,276	49,668	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,196	19,256	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,118	22,673	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,225	
計					107,400	
単価					1,074	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	966.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	29,274	13,114	
普通作業員		人	1.841	24,276	44,692	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,196	17,318	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,118	20,391	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,155	
計					96,670	
単価					966.7	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃工	1.5h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	40,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25.862	29,274	757,084	
特殊作業員		人	25.862	26,214	677,946	
普通作業員		人	51.724	24,276	1,255,651	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	150	8,232	1,234,800	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		156,519	
計					4,082,000	
単価					40,820	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	173.91	17,391	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					17,400	
単価					174	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	836.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００～２００ｃｍ未満	本	100	836.4	83,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					83,640	
単価					836.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	10,302	1,030,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,031,000	
単価					10,310	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	100	14,382	1,438,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,439,000	
単価					14,390	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	3,545.1	3,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,545	
単価					3,545	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	筋芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	ｍ２	1	2,499.75	2,499	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,499	
単価					2,499	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,878.5	2,878	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,878	
単価					2,878	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力抜根		単位	ｍ２	数量	1,000	単価	369.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,274	52,693	
普通作業員		人	12.9	24,276	313,160	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,647	
計					369,500	
単価					369.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物（京丹波町）	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	18,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	燃焼物（福知山市）	t	100	18,636	1,863,600	
計					1,863,600	
単価					18,630	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物（京丹波町）	t	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	48,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物（福知山市）	t	100	48,181	4,818,100	
計					4,818,100	
単価					48,180	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	土砂	ｍ３	100	1,400	140,000	
計					140,000	
単価					1,400	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	11,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥(軟弱土)	ｍ３	100	11,440	1,144,000	
計					1,144,000	
単価					11,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定枝葉	t	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					22,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作点検	対策本部車 26-4612	単位	回	数量	1	単価	55,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,274	26,346	
特殊作業員		人	1.1	26,214	28,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,190	
単価					55,190	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作点検	照明車 21-4601	単位	回	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,274	26,346	
特殊作業員		人	0.8	26,214	20,971	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,320	
単価					47,320	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作点検	照明車 26-4605	単位	回	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,274	26,346	
特殊作業員		人	0.8	26,214	20,971	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,320	
単価					47,320	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作訓練	対策本部車 26-4612	単位	回	数量	1	単価	85,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	29,274	38,056	
特殊作業員		人	1.8	26,214	47,185	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					85,250	
単価					85,250	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作訓練	照明車 21-4601	単位	回	数量	1	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,274	35,128	
特殊作業員		人	1.1	26,214	28,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,970	
単価					63,970	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	操作訓練	照明車 26-4605	単位	回	数量	1	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,274	35,128	
特殊作業員		人	1.1	26,214	28,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,970	
単価					63,970	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	災害対策用機械回送	昼間	単位	時間	数量	1	単価	6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	29,274	3,659	
特殊作業員		人	0.125	26,214	3,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,935	
単価					6,935	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,530	15,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,530	
単価					15,530	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,690	15,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,360	17,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,440	15,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,440	
単価					15,440	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,270	17,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,270	
単価					17,270	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,430	18,430	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	回送幅縮小型　２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	553	553	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,600	
単価					19,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	19,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,510	18,510	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	回送幅縮小型　２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	553	553	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,680	
単価					19,680	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する その他ﾌﾟﾗｳ等機種 M5302024無 計上する M5202003無 標準 標準 標準	単位	時間	数量	1	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,540	20,540	
ワンウェイプラウ（進行角可変式）［除雪トラック］	回送幅縮小型　２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	553	553	
路面整正装置	２．８～２．９ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	613	613	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,710	
単価					21,710	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,430	18,430	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,960	
単価					18,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,510	18,510	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,040	
単価					19,040	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,540	20,540	
アングリングプラウ［除雪トラック用］	２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,070	
単価					21,070	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 16,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	11,800	11,800	
普通作業員		人	0.2	24,276	4,855	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,660	
単価					16,660	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 16,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	11,590	11,590	
普通作業員		人	0.2	25,125	5,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,620	
単価					16,620	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 4.0m 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	12,840	12,840	
普通作業員		人	0.2	28,054	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,450	
単価					18,450	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	15,000	15,000	
普通作業員		人	0.2	24,276	4,855	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	647	647	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,150	
単価					21,150	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない ２人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	22,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	16,040	16,040	
普通作業員		人	0.2	28,054	5,610	
切刃損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	546	546	
タイヤチェーン損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	647	647	
エンドビット損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m級	h	1	102	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,950	
単価					22,950	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,656	6,656	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,935	
単価					6,935	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,621	6,621	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,900	
単価					6,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	7,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	7,264	7,264	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t級	h	1	279	279	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,543	
単価					7,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	6,798	6,798	
普通作業員		人	0.16	24,276	3,884	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	２．１～２．３ｍ３	時間	1	64	64	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,750	
単価					10,750	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	10,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	6,684	6,684	
普通作業員		人	0.16	25,125	4,020	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	２．１～２．３ｍ３	時間	1	64	64	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,770	
単価					10,770	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 2.1～2.3m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	7,404	7,404	
普通作業員		人	0.16	28,054	4,488	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	２．１～２．３ｍ３	時間	1	64	64	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,960	
単価					11,960	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	10,940	10,940	
普通作業員		人	0.2	24,276	4,855	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,880	
単価					16,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	10,800	10,800	
普通作業員		人	0.2	25,125	5,025	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,910	
単価					16,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	持込 持込 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第1次)8t級 計上する 1.2～1.4m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	18,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	11,700	11,700	
普通作業員		人	0.2	28,054	5,610	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
タイヤチェーン損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 1.4m3級	h	1	619	619	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					18,390	
単価					18,390	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 15kW(20PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	13,620	13,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,620	
単価					13,620	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ(3次)30kW(40PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋW級	時間	1	8,556	8,556	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,556	
単価					8,556	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,276	24,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,280	
単価					3,035	円／時間

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	25,125	25,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,130	
単価					3,141	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,054	28,054	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,060	
単価					3,507	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,970	2,996	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,906	
単価					3,906	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,760	2,970	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,880	
単価					3,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	5人乗	単位	時間	数量	1	単価	4,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	27,543	3,442	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	136	367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,352	
単価					4,352	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	30,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	7.83	136	1,064	
運転手（一般）		人	0.73	23,970	17,498	
土木一般世話役		人	0.363	29,274	10,626	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.9	543	1,574	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,770	
単価					30,770	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	34,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	7.83	136	1,064	
運転手（一般）		人	0.73	27,543	20,106	
土木一般世話役		人	0.363	33,539	12,174	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.9	543	1,574	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					34,920	
単価					34,920	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 38.6km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	20,600	20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107,600	
単価					107,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,214	26,214	
軽油		L	11	128	1,408	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,150	4,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,040	
単価					32,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	251,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	215	128	27,520	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					251,900	
単価					251,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		L	39	128	4,992	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					71,520	
単価					71,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	147,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	59	128	7,552	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					147,300	
単価					147,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	29	128	3,712	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,200	
単価					54,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	22	128	2,816	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,510	
単価					51,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	250,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	207	128	26,496	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					250,900	
単価					250,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		L	38	128	4,864	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					71,390	
単価					71,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	159,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	65	128	8,320	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					159,600	
単価					159,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	54,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	32	128	4,096	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,580	
単価					54,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	54,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	25	128	3,200	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,210	
単価					54,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	44,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	65	128	8,320	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,630	10,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					44,610	
単価					44,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	99	128	12,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.23	10,700	13,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					51,750	
単価					51,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	101	128	12,928	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.21	10,700	12,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					51,790	
単価					51,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
助手		人	0.15	24,276	3,641	
軽油		L	13	128	1,664	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,550	
単価					10,550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
軽油		L	9.7	128	1,241	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,639	
単価					5,639	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
軽油		L	9.7	128	1,241	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,639	
単価					5,639	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595	
軽油		L	6.7	128	857	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,196	
単価					5,196	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	9.7	128	1,241	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,118	
単価					6,118	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	8,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	11	128	1,408	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,232	
単価					8,232	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,530	
単価					15,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,760	5,940	
普通作業員		人	0.25	25,125	6,281	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,690	
単価					15,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,543	6,885	
普通作業員		人	0.25	28,054	7,013	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,970	5,992	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,440	
単価					15,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,760	5,940	
普通作業員		人	0.25	25,125	6,281	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,600	
単価					15,600	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,543	6,885	
普通作業員		人	0.25	28,054	7,013	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,270	
単価					17,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,970	5,752	
普通作業員		人	0.24	24,276	5,826	
土木一般世話役		人	0.08	29,274	2,341	
軽油		L	17	128	2,176	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,430	
単価					18,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,760	5,702	
普通作業員		人	0.24	25,125	6,030	
土木一般世話役		人	0.08	28,359	2,268	
軽油		L	17	128	2,176	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,510	
単価					18,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	27,543	6,610	
普通作業員		人	0.24	28,054	6,732	
土木一般世話役		人	0.08	33,539	2,683	
軽油		L	17	128	2,176	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,540	
単価					20,540	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
土木一般世話役		人	0.067	29,274	1,961	
軽油		L	25	128	3,200	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,800	
単価					11,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,195	5,039	
土木一般世話役		人	0.067	28,359	1,900	
軽油		L	25	128	3,200	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,590	
単価					11,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,697	5,939	
土木一般世話役		人	0.067	33,539	2,247	
軽油		L	25	128	3,200	
除雪グレーダ	ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,450	1,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,840	
単価					12,840	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
土木一般世話役		人	0.067	29,274	1,961	
軽油		L	13	128	1,664	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,000	
単価					15,000	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	単位	時間	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,697	5,939	
土木一般世話役		人	0.067	33,539	2,247	
軽油		L	13	128	1,664	
除雪グレーダ	ブレード幅３．１ｍ	時間	1	6,190	6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,040	
単価					16,040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,656	
単価					6,656	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,760	4,039	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,621	
単価					6,621	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,543	4,682	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,264	
単価					7,264	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,908	4,145	
軽油		L	14	128	1,792	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	861	861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,798	
単価					6,798	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,195	4,031	
軽油		L	14	128	1,792	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	861	861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,684	
単価					6,684	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,697	4,751	
軽油		L	14	128	1,792	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	861	861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,404	
単価					7,404	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181	
軽油		L	9.5	128	1,216	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,940	
単価					10,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,195	5,039	
軽油		L	9.5	128	1,216	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,800	
単価					10,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	29,697	5,939	
軽油		L	9.5	128	1,216	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第１次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	26,214	6,553	
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069	
ガソリン	レギュラー	L	5.3	136	720	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・G］	１５ｋW級（２０ＰＳ級）	時間	1	270	270	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,620	
単価					13,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	8,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,970	5,033	
土木一般世話役		人	0.07	29,274	2,049	
軽油		L	4.8	128	614	
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］	排ガス（第３次）　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	860	860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,556	
単価					8,556	円／時間