

令和8年7月28日（令和8年8月17日）

## R 8 福知山河川国道事務所管内区画線設置工事

### 【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 工事名  | R 8 福知山河川国道事務所管内区画線設置工事               |
| 工事地名 | (自) 京都府舞鶴市吉坂地先<br>(至) 京都府福知山市夜久野町小倉地先 |

## 2. 工事内容

|            |                                                              |                |              |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 8年 7月                                                     | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 8年 5月     |
| 2) 事務所名    | 福知山河川国道事務所 道路管理課                                             | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 3560010005                                                   | 1 4) 単価適用年月    | 2026年 7月     |
| 4) 契約区分    | 単年度（繰越を含む）の分任官                                               | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026年 7月     |
| 5) 変更回数    | 0回                                                           | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 道路維持工事                                                       | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |                                                              | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 185日間 自 令和 8年 7月29日<br>(当初) 至 令和 9年 1月29日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 京都府                                                          | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 28 福知山市 他                                                    | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 |                                                              | 2 2) 処 分 費 等   | 0            |
|            |                                                              | 2 3) 公 告 日     | 令和 8年 5月15日  |
|            |                                                              | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |
|            |                                                              |                |              |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|          |       |          |         |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 福知山河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初)                 |    |       |       |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |  |
|---------------|-----------------------------------------------|----|-------|-------|------------|------|---------|------|--|
|               |                                               |    |       |       |            | 工事区分 | 道路維持    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                            | 単位 | 数量    | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路維持          |                                               | 式  | 1     |       | 14,864,240 |      |         |      |  |
| 区画線工          |                                               | 式  | 1     |       | 12,509,240 |      |         |      |  |
| 区画線工          |                                               | 式  | 1     |       | 12,509,240 |      |         |      |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装無         | m  | 2,000 | 424.9 | 849,800    |      |         | 単-1号 |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 破線 15cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装無         | m  | 400   | 452.7 | 181,080    |      |         | 単-2号 |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 破線 30cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装無         | m  | 200   | 794.8 | 158,960    |      |         | 単-3号 |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 破線 45cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装無         | m  | 200   | 1,027 | 205,400    |      |         | 単-4号 |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 セヱアラ 15cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装無       | m  | 200   | 472.3 | 94,460     |      |         | 単-5号 |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 セヱアラ 45cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装無       | m  | 600   | 1,082 | 649,200    |      |         | 単-6号 |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>白色 排水性舗装無 | m  | 2,000 | 961.6 | 1,923,200  |      |         | 単-7号 |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装有         | m  | 2,000 | 512.9 | 1,025,800  |      |         | 単-8号 |  |
| 熔融式区画線        | 熔融式手動 破線 15cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装有         | m  | 400   | 542.1 | 216,840    |      |         | 単-9号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 福知山河川国道事務所管内区画線設置工事<br>(当 初)               |    |        |        |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|---------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                                                |    |        |        |            | 工事区分 | 道路維持    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                             | 単位 | 数量     | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 破線 30cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装有          | m  | 200    | 967    | 193,400    |      |         | 単-10号 |  |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 破線 45cm<br>厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装有          | m  | 200    | 1,278  | 255,600    |      |         | 単-11号 |  |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 セアラ 15cm<br>厚1.5mm 白色 排水<br>性舗装有         | m  | 200    | 562.5  | 112,500    |      |         | 単-12号 |  |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 セアラ 45cm<br>厚1.5mm 白色 排水<br>性舗装有         | m  | 600    | 1,335  | 801,000    |      |         | 単-13号 |  |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 白色 排水性舗装有 | m  | 2,000  | 1,089  | 2,178,000  |      |         | 単-14号 |  |
| ペイント式区画線      | ペイント式 溶剤型 実線<br>15cm 加熱 白色                     | m  | 20,000 | 183.2  | 3,664,000  |      |         | 単-15号 |  |
| 仮設工           |                                                | 式  | 1      |        | 2,355,000  |      |         |       |  |
| 交通管理工         |                                                | 式  | 1      |        | 2,355,000  |      |         |       |  |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員A                                       | 人日 | 30     | 18,500 | 555,000    |      |         | 単-16号 |  |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B                                       | 人日 | 120    | 15,000 | 1,800,000  |      |         | 単-17号 |  |
| 直接工事費         |                                                | 式  | 1      |        | 14,864,240 |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                                                | 式  | 1      |        | 2,824,000  |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 8 福知山河川国道事務所管内区画線設置工事 (当 初) |    |    |    |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    |  |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|------------|------|---------|----|--|
|               |                               |    |    |    |            | 工事区分 | 道路維持    |    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要 |  |
| 共通仮設費         |                               | 式  | 1  |    | 379,000    |      |         |    |  |
| 現場環境改善費（率計上）  |                               | 式  | 1  |    | 379,000    |      |         |    |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                               | 式  | 1  |    | 2,445,000  |      |         |    |  |
| 純工事費          |                               | 式  | 1  |    | 17,688,240 |      |         |    |  |
| 現場管理費         |                               | 式  | 1  |    | 9,040,000  |      |         |    |  |
| 工事原価          |                               | 式  | 1  |    | 26,728,240 |      |         |    |  |
| 一般管理費等        |                               | 式  | 1  |    | 5,711,760  |      |         |    |  |
| 工事価格          |                               | 式  | 1  |    | 32,440,000 |      |         |    |  |
| 消費税相当額        |                               | 式  | 1  |    | 3,244,000  |      |         |    |  |
| 工事費計          |                               | 式  | 1  |    | 35,684,000 |      |         |    |  |
|               |                               |    |    |    |            |      |         |    |  |

# 内訳書<データ無し>

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |  |
|----------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----|----|----|----|----|----|------|------|----|
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |
|    |    |    |    |    |    |      |      |    |

# 1 次単価表

|       |        |                                                                      |    |    |        |                            |                                          |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|       |        |                                                                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一1号  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無                                       | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価<br>424. 9                             |
| 名称    |        | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 424. 9 | 424. 9                     |                                          |
| 計     |        |                                                                      |    |    |        | 424. 9                     |                                          |
| 単価    |        |                                                                      |    |    |        | 424. 9                     | 円／m                                      |
|       |        |                                                                      |    |    |        |                            |                                          |

|       |        |                                                                      |    |    |        |                            |                                          |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|       |        |                                                                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
| 単一2号  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無                                       | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価<br>452. 7                             |
| 名称    |        | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 452. 7 | 452. 7                     |                                          |
| 計     |        |                                                                      |    |    |        | 452. 7                     |                                          |
| 単価    |        |                                                                      |    |    |        | 452. 7                     | 円／m                                      |
|       |        |                                                                      |    |    |        |                            |                                          |

# 1 次単価表

|        |        |                                                                     |    |    |        |                            |     |                                          |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 1 次単価表 |        |                                                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一3号   | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価  | 794. 8                                   |  |
| 名称     |        | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 区画線設置  |        | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 794. 8 | 794. 8                     |     |                                          |  |
| 計      |        |                                                                     |    |    |        | 794. 8                     |     |                                          |  |
| 単価     |        |                                                                     |    |    |        | 794. 8                     | 円／m |                                          |  |
|        |        |                                                                     |    |    |        |                            |     |                                          |  |

|       |        |                                                                     |    |    |        |                            |                                          |        |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |        |                                                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－4号  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 027 |
| 名称    |        | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 1, 027 | 1, 027                     |                                          |        |
| 計     |        |                                                                     |    |    |        | 1, 027                     |                                          |        |
| 単価    |        |                                                                     |    |    |        | 1, 027                     | 円／m                                      |        |
|       |        |                                                                     |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |        |                                                                      |    |    |        |                            |     |                                          |  |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 1 次単価表 |        |                                                                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |     | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一5号   | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価  | 472. 3                                   |  |
| 名称     |        | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要  |                                          |  |
| 区画線設置  |        | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 472. 3 | 472. 3                     |     |                                          |  |
| 計      |        |                                                                      |    |    |        | 472. 3                     |     |                                          |  |
| 単価     |        |                                                                      |    |    |        | 472. 3                     | 円／m |                                          |  |
|        |        |                                                                      |    |    |        |                            |     |                                          |  |

|       |        |                                                                      |    |    |        |                            |                                          |        |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |        |                                                                      |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一6号  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 082 |
| 名称    |        | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 1, 082 | 1, 082                     |                                          |        |
| 計     |        |                                                                      |    |    |        | 1, 082                     |                                          |        |
| 単価    |        |                                                                      |    |    |        | 1, 082                     | 円／m                                      |        |
|       |        |                                                                      |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|        |        |  |                                                                        |  |    |                            |        |                                          |     |        |
|--------|--------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------|--------|------------------------------------------|-----|--------|
| 1 次単価表 |        |  |                                                                        |  |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |        | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |     |        |
| 単一7号   | 溶融式区画線 |  | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 白色<br>排水性舗装無                             |  | 単位 | m                          | 数量     | 1                                        | 単価  | 961. 6 |
| 名称     |        |  | 規格                                                                     |  | 単位 | 数量                         | 単価     | 金額                                       | 摘要  |        |
| 区画線設置  |        |  | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 |  | m  | 1                          | 961. 6 | 961. 6                                   |     |        |
| 計      |        |  |                                                                        |  |    |                            |        | 961. 6                                   |     |        |
| 単価     |        |  |                                                                        |  |    |                            |        | 961. 6                                   | 円／m |        |
|        |        |  |                                                                        |  |    |                            |        |                                          |     |        |

|       |        |                                                                     |    |    |       |                            |                                          |       |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
|       |        |                                                                     |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単－8号  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有                                      | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                       | 512.9 |
| 名称    |        | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 512.9 | 512.9                      |                                          |       |
| 計     |        |                                                                     |    |    |       | 512.9                      |                                          |       |
| 単価    |        |                                                                     |    |    |       | 512.9                      | 円／m                                      |       |
|       |        |                                                                     |    |    |       |                            |                                          |       |

# 1 次単価表

|       |        |                                                                     |    |    |        |                            |                                          |        |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |        |                                                                     |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一9号  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有                                      | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 542. 1 |
| 名称    |        | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 542. 1 | 542. 1                     |                                          |        |
| 計     |        |                                                                     |    |    |        | 542. 1                     |                                          |        |
| 単価    |        |                                                                     |    |    |        | 542. 1                     | 円／m                                      |        |
|       |        |                                                                     |    |    |        |                            |                                          |        |

|       |        |                                                                     |    |    |     |                            |                                          |     |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----------------------------|------------------------------------------|-----|
|       |        |                                                                     |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |     |
| 単一10号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有                                      | 単位 | m  | 数量  | 1                          | 単価                                       | 967 |
| 名称    |        | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                       |     |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 967 | 967                        |                                          |     |
| 計     |        |                                                                     |    |    |     | 967                        |                                          |     |
| 単価    |        |                                                                     |    |    |     | 967                        | 円／m                                      |     |
|       |        |                                                                     |    |    |     |                            |                                          |     |

# 1 次単価表

|       |        |                                                                     |    |    |       |                            |                                          |       |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
|       |        |                                                                     |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単一11号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有                                      | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                       | 1,278 |
| 名称    |        | 規格                                                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 1,278 | 1,278                      |                                          |       |
| 計     |        |                                                                     |    |    |       | 1,278                      |                                          |       |
| 単価    |        |                                                                     |    |    |       | 1,278                      | 円／m                                      |       |
|       |        |                                                                     |    |    |       |                            |                                          |       |

|       |        |                                                                      |    |    |       |                            |                                          |       |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
|       |        |                                                                      |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単一12号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有                                      | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                       | 562.5 |
| 名称    |        | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                       |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 562.5 | 562.5                      |                                          |       |
| 計     |        |                                                                      |    |    |       | 562.5                      |                                          |       |
| 単価    |        |                                                                      |    |    |       | 562.5                      | 円／m                                      |       |
|       |        |                                                                      |    |    |       |                            |                                          |       |

# 1 次単価表

|       |        |                                                                       |    |    |        |                            |                                          |        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |        |                                                                       |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一13号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装有                                      | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 335 |
| 名称    |        | 規格                                                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 1, 335 | 1, 335                     |                                          |        |
| 計     |        |                                                                       |    |    |        | 1, 335                     |                                          |        |
| 単価    |        |                                                                       |    |    |        | 1, 335                     | 円／m                                      |        |
|       |        |                                                                       |    |    |        |                            |                                          |        |

|       |        |                                                                        |    |    |        |                            |                                          |        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |        |                                                                        |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一14号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 白色<br>排水性舗装有                             | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 1, 089 |
| 名称    |        | 規格                                                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1. 5mm 有り 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 1, 089 | 1, 089                     |                                          |        |
| 計     |        |                                                                        |    |    |        | 1, 089                     |                                          |        |
| 単価    |        |                                                                        |    |    |        | 1, 089                     | 円／m                                      |        |
|       |        |                                                                        |    |    |        |                            |                                          |        |

# 1 次単価表

|       |          |                                            |    |    |        |                            |                                          |        |
|-------|----------|--------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------|
|       |          |                                            |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単一15号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色                    | 単位 | m  | 数量     | 1                          | 単価                                       | 183. 2 |
| 名称    |          | 規格                                         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                       |        |
| 区画線設置 |          | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m  | 1  | 183. 2 | 183. 2                     |                                          |        |
| 計     |          |                                            |    |    |        | 183. 2                     |                                          |        |
| 単価    |          |                                            |    |    |        | 183. 2                     | 円／m                                      |        |
|       |          |                                            |    |    |        |                            |                                          |        |

|           |         |          |    |    |         |                            |                                          |         |
|-----------|---------|----------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |         |          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一16号     | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 500 |
| 名称        |         | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員 A |         |          | 人日 | 1  | 18, 500 | 18, 500                    |                                          |         |
| 計         |         |          |    |    |         | 18, 500                    |                                          |         |
| 単価        |         |          |    |    |         | 18, 500                    | 円／人日                                     |         |
|           |         |          |    |    |         |                            |                                          |         |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|           |         |          |    |    |         |         |      |         |
|-----------|---------|----------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単一17号     | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量      | 1       | 単価   | 15, 000 |
| 名称        |         | 規格       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員 B |         |          | 人日 | 1  | 15, 000 | 15, 000 |      |         |
| 計         |         |          |    |    |         | 15, 000 |      |         |
| 単価        |         |          |    |    |         | 15, 000 | 円／人日 |         |
|           |         |          |    |    |         |         |      |         |
|           |         |          |    |    |         |         |      |         |
|           |         |          |    |    |         |         |      |         |
|           |         |          |    |    |         |         |      |         |
|           |         |          |    |    |         |         |      |         |
|           |         |          |    |    |         |         |      |         |
|           |         |          |    |    |         |         |      |         |
|           |         |          |    |    |         |         |      |         |
|           |         |          |    |    |         |         |      |         |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|----------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量  | 1, 000   | 単価  | 424. 9 |
|  | 名称               | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 245 | 245, 000 |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 570    | 252 | 143, 640 |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 25     | 187 | 4, 675   |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                | k g | 25     | 655 | 16, 375  |     |        |
|  | 軽油               |                                                                     | L   | 47     | 143 | 6, 721   |     |        |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |                                                                     | 式   | 1      |     | 8, 489   |     |        |
|  | 計                |                                                                     |     |        |     | 424, 900 |     |        |
|  | 単価               |                                                                     |     |        |     | 424. 9   | 円／m |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|----------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量  | 1, 000   | 単価  | 452. 7 |
|  | 名称               | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 272 | 272, 000 |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 570    | 252 | 143, 640 |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 25     | 187 | 4, 675   |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                | k g | 25     | 655 | 16, 375  |     |        |
|  | 軽油               |                                                                     | L   | 52     | 143 | 7, 436   |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                                                     | 式   | 1      |     | 8, 574   |     |        |
|  | 計                |                                                                     |     |        |     | 452, 700 |     |        |
|  | 単価               |                                                                     |     |        |     | 452. 7   | 円／m |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|----------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量  | 1, 000   | 単価  | 794. 8 |
|  | 名称               | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 439 | 439, 000 |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 1, 130 | 252 | 284, 760 |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 50     | 187 | 9, 350   |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                | k g | 50     | 655 | 32, 750  |     |        |
|  | 軽油               |                                                                     | L   | 84     | 143 | 12, 012  |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                                                     | 式   | 1      |     | 16, 928  |     |        |
|  | 計                |                                                                     |     |        |     | 794, 800 |     |        |
|  | 単価               |                                                                     |     |        |     | 794. 8   | 円／m |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                     |     |        |     |             |     |        |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量  | 1, 000      | 単価  | 1, 027 |
|  | 名称               | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価  | 金額          | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 497 | 497, 000    |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 1, 700 | 252 | 428, 400    |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 75     | 187 | 14, 025     |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                | k g | 75     | 655 | 49, 125     |     |        |
|  | 軽油               |                                                                     | L   | 96     | 143 | 13, 728     |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                                                     | 式   | 1      |     | 24, 722     |     |        |
|  | 計                |                                                                     |     |        |     | 1, 027, 000 |     |        |
|  | 単価               |                                                                     |     |        |     | 1, 027      | 円／m |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |             |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |             |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |     |             |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                      |     |        |     |          |     |        |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|----------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量  | 1, 000   | 単価  | 472. 3 |
|  | 名称               | 規格                                                                   | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 291 | 291, 000 |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                  | k g | 570    | 252 | 143, 640 |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                      | k g | 25     | 187 | 4, 675   |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                 | k g | 25     | 655 | 16, 375  |     |        |
|  | 軽油               |                                                                      | L   | 56     | 143 | 8, 008   |     |        |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |                                                                      | 式   | 1      |     | 8, 602   |     |        |
|  | 計                |                                                                      |     |        |     | 472, 300 |     |        |
|  | 単価               |                                                                      |     |        |     | 472. 3   | 円／m |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |     |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                      |     |        |     |             |     |        |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量  | 1, 000      | 単価  | 1, 082 |
|  | 名称               | 規格                                                                   | 単位  | 数量     | 単価  | 金額          | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 550 | 550, 000    |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                  | k g | 1, 700 | 252 | 428, 400    |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                      | k g | 75     | 187 | 14, 025     |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                 | k g | 75     | 655 | 49, 125     |     |        |
|  | 軽油               |                                                                      | L   | 106    | 143 | 15, 158     |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                                                      | 式   | 1      |     | 25, 292     |     |        |
|  | 計                |                                                                      |     |        |     | 1, 082, 000 |     |        |
|  | 単価               |                                                                      |     |        |     | 1, 082      | 円／m |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |     |             |     |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |     |             |     |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |     |             |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                       |     |        |     |          |     |        |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|----------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量  | 1, 000   | 単価  | 961. 6 |
|  | 名称               | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無                                                   | m   | 1, 200 | 611 | 733, 200 |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 684    | 252 | 172, 368 |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 30     | 187 | 5, 610   |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                  | k g | 30     | 655 | 19, 650  |     |        |
|  | 軽油               |                                                                       | L   | 139. 2 | 143 | 19, 905  |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                                                       | 式   | 1      |     | 10, 867  |     |        |
|  | 計                |                                                                       |     |        |     | 961, 600 |     |        |
|  | 単価               |                                                                       |     |        |     | 961. 6   | 円／m |        |
|  |                  |                                                                       |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                       |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                                                       |     |        |     |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 512. 9 |
|  | 名称               | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 257. 25 | 257, 250 |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 855    | 252     | 215, 460 |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 25     | 187     | 4, 675   |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                | k g | 25     | 655     | 16, 375  |     |        |
|  | 軽油               |                                                                     | L   | 49     | 143     | 7, 007   |     |        |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |                                                                     | 式   | 1      |         | 12, 133  |     |        |
|  | 計                |                                                                     |     |        |         | 512, 900 |     |        |
|  | 単価               |                                                                     |     |        |         | 512. 9   | 円／m |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                     |     |        |        |          |     |        |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000   | 単価  | 542. 1 |
|  | 名称               | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 285. 6 | 285, 600 |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 855    | 252    | 215, 460 |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 25     | 187    | 4, 675   |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                | k g | 25     | 655    | 16, 375  |     |        |
|  | 軽油               |                                                                     | L   | 55     | 143    | 7, 865   |     |        |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |                                                                     | 式   | 1      |        | 12, 125  |     |        |
|  | 計                |                                                                     |     |        |        | 542, 100 |     |        |
|  | 単価               |                                                                     |     |        |        | 542. 1   | 円／m |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |        |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |        |          |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |        |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                     |     |        |         |          |     |     |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|-----|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 967 |
|  | 名称               | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |     |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 460. 95 | 460, 950 |     |     |
|  | トラフィックペイント       | 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型                                         | k g | 1, 695 | 252     | 427, 140 |     |     |
|  | ガラスビーズ           | 0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm                                              | k g | 50     | 187     | 9, 350   |     |     |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                | k g | 50     | 655     | 32, 750  |     |     |
|  | 軽油               |                                                                     | L   | 89     | 143     | 12, 727  |     |     |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                                                     | 式   | 1      |         | 24, 083  |     |     |
|  | 計                |                                                                     |     |        |         | 967, 000 |     |     |
|  | 単価               |                                                                     |     |        |         | 967      | 円／m |     |
|  |                  |                                                                     |     |        |         |          |     |     |
|  |                  |                                                                     |     |        |         |          |     |     |
|  |                  |                                                                     |     |        |         |          |     |     |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価  | 1, 278 |
|  | 名称               | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 521. 85 | 521, 850    |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型                                         | k g | 2, 550 | 252     | 642, 600    |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm                                              | k g | 75     | 187     | 14, 025     |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                | k g | 75     | 655     | 49, 125     |     |        |
|  | 軽油               |                                                                     | L   | 101    | 143     | 14, 443     |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                                                     | 式   | 1      |         | 35, 957     |     |        |
|  | 計                |                                                                     |     |        |         | 1, 278, 000 |     |        |
|  | 単価               |                                                                     |     |        |         | 1, 278      | 円／m |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|  |                  |                                                                     |     |        |         |             |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                      |     |        |         |          |     |        |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 562. 5 |
|  | 名称               | 規格                                                                   | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 305. 55 | 305, 550 |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                  | k g | 855    | 252     | 215, 460 |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                      | k g | 25     | 187     | 4, 675   |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                 | k g | 25     | 655     | 16, 375  |     |        |
|  | 軽油               |                                                                      | L   | 58     | 143     | 8, 294   |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                                                      | 式   | 1      |         | 12, 146  |     |        |
|  | 計                |                                                                      |     |        |         | 562, 500 |     |        |
|  | 単価               |                                                                      |     |        |         | 562. 5   | 円／m |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |         |          |     |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |         |          |     |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |         |          |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                      |     |        |        |             |     |        |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000      | 単価  | 1, 335 |
|  | 名称               | 規格                                                                   | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（熔融式）       | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 577. 5 | 577, 500    |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型                                                  | k g | 2, 550 | 252    | 642, 600    |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                      | k g | 75     | 187    | 14, 025     |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                 | k g | 75     | 655    | 49, 125     |     |        |
|  | 軽油               |                                                                      | L   | 111    | 143    | 15, 873     |     |        |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |                                                                      | 式   | 1      |        | 35, 877     |     |        |
|  | 計                |                                                                      |     |        |        | 1, 335, 000 |     |        |
|  | 単価               |                                                                      |     |        |        | 1, 335      | 円／m |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |        |             |     |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |        |             |     |        |
|  |                  |                                                                      |     |        |        |             |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                                                       |     |        |         |             |     |        |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価  | 1, 089 |
|  | 名称               | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（溶融式）       | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無                                                   | m   | 1, 200 | 641. 55 | 769, 860    |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 1, 026 | 252     | 258, 552    |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 30     | 187     | 5, 610      |     |        |
|  | 接着用プライマー         | 区画線用                                                                  | k g | 30     | 655     | 19, 650     |     |        |
|  | 軽油               |                                                                       | L   | 146. 4 | 143     | 20, 935     |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |                                                                       | 式   | 1      |         | 14, 393     |     |        |
|  | 計                |                                                                       |     |        |         | 1, 089, 000 |     |        |
|  | 単価               |                                                                       |     |        |         | 1, 089      | 円／m |        |
|  |                  |                                                                       |     |        |         |             |     |        |
|  |                  |                                                                       |     |        |         |             |     |        |
|  |                  |                                                                       |     |        |         |             |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|  |                  |                                            |     |        |     |          |     |        |
|--|------------------|--------------------------------------------|-----|--------|-----|----------|-----|--------|
|  | 区画線設置            | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量  | 1, 000   | 単価  | 183. 2 |
|  | 名称               | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価  | 金額       | 摘要  |        |
|  | 区画線設置（ペイント式）     | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 108 | 108, 000 |     |        |
|  | トラフィックペイント       | 加熱型 溶剤型 2種B 白                              | L   | 70     | 805 | 56, 350  |     |        |
|  | ガラスビーズ           | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 187 | 11, 033  |     |        |
|  | 軽油               |                                            | L   | 40     | 143 | 5, 720   |     |        |
|  | 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |                                            | 式   | 1      |     | 2, 097   |     |        |
|  | 計                |                                            |     |        |     | 183, 200 |     |        |
|  | 単価               |                                            |     |        |     | 183. 2   | 円／m |        |
|  |                  |                                            |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                            |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                            |     |        |     |          |     |        |
|  |                  |                                            |     |        |     |          |     |        |

# 参考資料（１）

|           |           |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|           | 交通誘導警備員 A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 500 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員 A |           |    | 人  | 1  | 18, 500 | 18, 500                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |         |
| 計         |           |    |    |    |         | 18, 500                    |                                          |         |
| 単価        |           |    |    |    |         | 18, 500                    | 円／人日                                     |         |

|           |           |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|           |           |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2026. 07<br>2026. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|           | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 15, 000 |
| 名称        |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員 B |           |    | 人  | 1  | 15, 000 | 15, 000                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ）  |           |    | 式  | 1  |         | 0                          |                                          |         |
| 計         |           |    |    |    |         | 15, 000                    |                                          |         |
| 単価        |           |    |    |    |         | 15, 000                    | 円／人日                                     |         |