

令和8年8月3日（令和8年8月20日）

R 8 福知山河川国道事務所管内国道27号舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事
工事地名	自)京都府舞鶴市吉坂地先 至)京都府船井郡京丹波町安栖里地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3560010003	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	197日間 自 令和 8年 9月 3日 (当初) 至 令和 9年 3月18日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	27 舞鶴市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 7 号	2 2) 処 分 費 等	2,492,175
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (上安久地区)		式	1		11,559,217				
舗装工		式	1		10,676,407				
切削オーバーレイ工		式	1		10,676,407				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	710.6	9,237			単-1号	
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As混合物ホリマー 改質Ⅱ型(20) 目標値D S≧5000	m2	2,410	4,177	10,066,570			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道 運搬距離16.5km以下(D ID有)	m3	120	2,890	346,800			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	120	2,115	253,800			単-4号	
区画線工		式	1		106,810				
区画線工		式	1		106,810				
ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加 熱式 白色	m	370	183.2	67,784			単-5号	
ペイント式区画線	溶剤型 破線 15cm 加 熱式 白色	m	190	205.4	39,026			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		776,000			
交通管理工			式	1		776,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	16	18,500	296,000			単-7号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	32	15,000	480,000			単-8号
道路修繕 (北田辺地区)			式	1		5,726,000			
舗装工			式	1		5,208,024			
切削オーバーレイ工			式	1		5,208,024			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	710.6	9,237			単-9号
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As混合物ポ リマー 改質Ⅱ型(20) 目標値D S≧5000	m2	1,170	4,177	4,887,090			単-10号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削) 片道 運搬距離19.0km以下(D ID有)	m3	59	3,168	186,912			単-11号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	59	2,115	124,785			単-12号

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		32, 976			
区画線工			式	1		32, 976			
ペイント式区画線		溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	m	180	183. 2	32, 976			単-13号
仮設工			式	1		485, 000			
交通管理工			式	1		485, 000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	10	18, 500	185, 000			単-14号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	20	15, 000	300, 000			単-15号
道路修繕 (引土地区)			式	1		13, 085, 119			
舗装工			式	1		11, 556, 227			
切削オーバーレイ工			式	1		11, 556, 227			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	710. 6	9, 237			単-16号

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As混合物 ^ホ リマー 改質Ⅱ型(20) 目標値D S≥5000	m2	2,600	4,177	10,860,200			単-17号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道 運搬距離19.0km以下(D ID有)	m3	130	3,168	411,840			単-18号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	130	2,115	274,950			単-19号	
区画線工		式	1		258,892				
区画線工		式	1		258,892				
ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加 熱式 白色	m	800	183.2	146,560			単-20号	
高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線 3 0cm 黄色	m	69	1,628	112,332			単-21号	
仮設工		式	1		1,270,000				
交通管理工		式	1		1,270,000				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間 勤務	人日	20	18,500	370,000			単-22号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間 勤務	人日	60	15,000	900,000			単-23号	

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		30,370,336				
共通仮設費		式	1		8,925,230				
共通仮設費		式	1		3,735,230				
技術管理費		式	1		3,064,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
道路工事完成図等作成費用		式	1		3,000,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		671,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,190,000				
純工事費		式	1		39,295,566				
現場管理費		式	1		13,436,000				
工事原価		式	1		209,460,490				
一般管理費等		式	1		30,909,510				

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (吉坂地区)		式	1		19,526,134				
舗装工		式	1		16,874,494				
切削オーバーレイ工		式	1		16,874,494				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	710.6	9,237			単-1号	
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As混合物ホリマー 改質Ⅱ型(20) 目標値D S≧5000	m2	3,900	4,177	16,290,300			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道 運搬距離3.0km以下(DI D無)	m3	195	833.5	162,532			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	195	2,115	412,425			単-4号	
区画線工		式	1		1,196,640				
区画線工		式	1		1,196,640				
ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加 熱式 白色	m	1,200	183.2	219,840			単-5号	
高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線 3 0cm 黄色	m	600	1,628	976,800			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,455,000			
交通管理工			式	1		1,455,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	30	18,500	555,000			単-7号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	60	15,000	900,000			単-8号
直接工事費			式	1		19,526,134			
共通仮設費			式	1		3,941,150			
共通仮設費			式	1		284,150			
運搬費			式	1		74,150			
建設機械運搬費			台	1	74,150	74,150			単-9号
現場環境改善費（率計上）			式	1		210,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		3,657,000			
純工事費			式	1		23,467,284			

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		9,358,000				
工事原価		式	1		32,825,284				

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (浜地区)			式	1		13, 874, 224			
舗装工			式	1		12, 836, 344			
切削オーバーレイ工			式	1		12, 836, 344			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	710. 6	4, 974			単-1号
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As混合物ポ リマー 改質Ⅱ型(20) 目標値D S≥5000	m2	2, 930	4, 177	12, 238, 610			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削) 片道 運搬距離9. 5km以下(DI D有)	m3	146	1, 945	283, 970			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	146	2, 115	308, 790			単-4号
区画線工			式	1		164, 880			
区画線工			式	1		164, 880			
ペイント式区画線		溶剤型 実線 15cm 加 熱式 白色	m	900	183. 2	164, 880			単-5号
仮設工			式	1		873, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		873, 000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	18	18, 500	333, 000			単-6号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	36	15, 000	540, 000			単-7号
直接工事費			式	1		13, 874, 224			
共通仮設費			式	1		3, 139, 000			
共通仮設費			式	1		351, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		351, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2, 788, 000			
純工事費			式	1		17, 013, 224			
現場管理費			式	1		7, 165, 000			
工事原価			式	1		24, 178, 224			

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (余部下地区)			式	1		28,196,288			
舗装工			式	1		26,192,978			
切削オーバーレイ工			式	1		26,192,978			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	26	710.6	18,475			単-1号
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As混合物ホリマー 改質Ⅱ型(20) 目標値D S≧5000	m2	5,950	4,177	24,853,150			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削) 片道 運搬距離12.5km以下(D ID有)	m3	297	2,334	693,198			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	297	2,115	628,155			単-4号
区画線工			式	1		257,310			
区画線工			式	1		257,310			
ペイント式区画線		溶剤型 実線 15cm 加 熱式 白色	m	900	183.2	164,880			単-5号
ペイント式区画線		溶剤型 破線 15cm 加 熱式 白色	m	450	205.4	92,430			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,746,000			
交通管理工			式	1		1,746,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	36	18,500	666,000			単-7号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	72	15,000	1,080,000			単-8号
直接工事費			式	1		28,196,288			
共通仮設費			式	1		5,525,000			
共通仮設費			式	1		631,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		631,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		4,894,000			
純工事費			式	1		33,721,288			
現場管理費			式	1		12,642,000			
工事原価			式	1		46,363,288			

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (京田地区)		式	1		4,428,118				
舗装工		式	1		3,985,158				
切削オーバーレイ工		式	1		3,985,158				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	710.6	4,974			単-1号	
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ホ リマー改質Ⅱ型(20) 目標 値DS≧3000	m2	975	3,800	3,705,000			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道 運搬距離22.0km以下(D ID有)	m3	49	3,501	171,549			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	49	2,115	103,635			単-4号	
区画線工		式	1		54,960				
区画線工		式	1		54,960				
ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加 熱式 白色	m	300	183.2	54,960			単-5号	
仮設工		式	1		388,000				

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		388, 000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	8	18, 500	148, 000			単-6号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	16	15, 000	240, 000			単-7号
直接工事費			式	1		4, 428, 118			
共通仮設費			式	1		1, 123, 000			
共通仮設費			式	1		64, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		64, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1, 059, 000			
純工事費			式	1		5, 551, 118			
現場管理費			式	1		2, 720, 000			
工事原価			式	1		8, 271, 118			

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (安栖里地区)		式	1		14,132,435				
舗装工		式	1		12,467,115				
切削オーバーレイ工		式	1		12,467,115				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	22	710.6	15,633			単-1号	
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ホ リマー改質Ⅱ型(20) 目標 値DS≧3000	m2	3,240	3,574	11,579,760			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道 運搬距離26.0km以下(D ID無)	m3	162	3,501	567,162			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	162	1,880	304,560			単-4号	
区画線工		式	1		598,320				
区画線工		式	1		598,320				
ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加 熱式 白色	m	600	183.2	109,920			単-5号	
高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線 3 0cm 黄色	m	300	1,628	488,400			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,067,000			
交通管理工			式	1		1,067,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	22	18,500	407,000			単-7号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	44	15,000	660,000			単-8号
直接工事費			式	1		14,132,435			
共通仮設費			式	1		3,099,000			
共通仮設費			式	1		269,000			
運搬費			式	1		108,000			
建設機械運搬費			台	1	108,000	108,000			単-9号
現場環境改善費（率計上）			式	1		161,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,830,000			
純工事費			式	1		17,231,435			

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (小倉地区)			式	1		11,792,575			
舗装工			式	1		1,773,710			
アスファルト舗装工			式	1		1,773,710			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシャー RC-30 仕 上り厚 250mm	m2	83	2,020	167,660			単-1号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 250mm	m2	83	2,529	209,907			単-2号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	83	5,725	475,175			単-3号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	83	3,392	281,536			単-4号
中間層(車道・路肩部)		再生粗粒度As混合物ポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装 厚 50mm 1.4m未満	m2	83	3,644	302,452			単-5号
表層(車道・路肩部)		密粒度As混合物ポ リマー 改質Ⅱ型(20) 目標値D S≧5000 1.4m未満	m2	83	4,060	336,980			単-6号
排水構造物工			式	1		6,845,232			
作業土工			式	1		165,040			
床掘り		土砂 小規模	m3	40	2,177	87,080			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂 小規模	m3	20	3, 898	77, 960			単-8号	
側溝工		式	1		6, 518, 412				
プレキャストU型側溝	300×400 T-25 (横断用) グレーチング付	m	18	146, 400	2, 635, 200			単-9号	
プレキャストU型側溝	300×400 T-25 (縦断用)	m	56	49, 760	2, 786, 560			単-10号	
プレキャストU型側溝	300×400 T-25 (電柱よけ部)	箇所	1	287, 800	287, 800			単-11号	
側溝壁設置	既設側溝接続	箇所	1	2, 627	2, 627			単-12号	
側溝蓋	コンクリート蓋 L=500	枚	111	6, 175	685, 425			単-13号	
側溝蓋	コンクリート蓋 電柱よけタイプ	枚	8	15, 100	120, 800			単-14号	
集水枥・マンホール工		式	1		161, 780				
現場打ち集水枥	B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	111, 100	111, 100			単-15号	
蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 T-25 ボルト固定 細目	枚	1	50, 680	50, 680			単-16号	
区画線工		式	1		732				

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		732				
ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	m	4	183.2	732			単-17号	
構造物撤去工		式	1		359,901				
構造物取壊し工		式	1		228,261				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	11,050	22,100			単-18号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	90	1,515	136,350			単-19号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	83	841.1	69,811			単-20号	
運搬処理工		式	1		131,640				
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 片道 運搬距離7.5km以下(DI D無)	m3	21	2,251	47,271			単-21号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道 運搬距離8.0km以下(DI D無)	m3	2	1,647	3,294			単-22号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	21	3,525	74,025			単-23号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,525	7,050			単-24号	

設計内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所管内国道 2 7 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		2, 813, 000			
交通管理工			式	1		2, 813, 000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	58	18, 500	1, 073, 000			単-25号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	116	15, 000	1, 740, 000			単-26号
直接工事費			式	1		11, 792, 575			
共通仮設費			式	1		2, 593, 000			
共通仮設費			式	1		141, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		141, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2, 452, 000			
純工事費			式	1		14, 385, 575			
現場管理費			式	1		6, 234, 000			
工事原価			式	1		20, 619, 575			

一式当たり内訳書

[自)京都府舞鶴市吉坂地先 至)京都府船井郡京丹波町]

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64, 230			
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

[自)京都府舞鶴市吉坂地先 至)京都府船井郡京丹波町]

道路工事完成図等作成費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		3, 000, 000			
(所定のデータを貸与する場合・平面図のみ作成)								
市街地：距離標=34点、延長=2. 75km								
山間部：距離標=17点、延長=1. 30km								
合 計					3, 000, 000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[京都府舞鶴市吉坂地先～京都府船井郡京丹波町安栖里]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[京都府舞鶴市吉坂地先～京都府船井郡京丹波町安栖里]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[京都府舞鶴市吉坂地先～京都府船井郡京丹波町安栖里]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[京都府舞鶴市吉坂地先～京都府船井郡京丹波町安栖里]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[京都府舞鶴市吉坂地先～京都府船井郡京丹波町安栖里]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	710. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710. 6	710. 6		
計						710. 6		
単価						710. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As 混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000	単位	m2	数量	1	単価	4, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 177	4, 177		
計						4, 177		
単価						4, 177	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道運搬距離16.5km以下(DID有)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用						
			m 3	1	2,890	2,890		
計						2,890		
単価						2,890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)								
			m 3	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量	1	単価	183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183. 2	183. 2		
計						183. 2		
単価						183. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ペイント式区画線	溶剤型 破線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量	1	単価	205. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205. 4	205. 4		
計						205. 4		
単価						205. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	710. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710. 6	710. 6		
計						710. 6		
単価						710. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As 混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000	単位	m2	数量	1	単価	4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	4,177	4,177		
計						4,177		
単価						4,177	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道運搬距離19. 0km以下(DID有)	単位	m3	数量	1	単価	3, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 19. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 168	3, 168		
計						3, 168		
単価						3, 168	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 115	2, 115		
計						2, 115		
単価						2, 115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量	1	単価	183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183. 2	183. 2		
計						183. 2		
単価						183. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	710. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710. 6	710. 6		
計						710. 6		
単価						710. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As 混合物ポ リマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000	単位	m2	数量		単価	4, 177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 177	4, 177		
	計					4, 177		
	単価					4, 177	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道運搬距離19. 0km以下(DID有)	単位	m3	数量		単価	3, 168
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 19. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 168	3, 168		
	計					3, 168		
	単価					3, 168	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 115	2, 115		
計						2, 115		
単価						2, 115	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量		単価	
						1		183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183. 2	183. 2		
計						183. 2		
単価						183. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	単位	m	数量	1	単価	1, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1	1, 628	1, 628		
計						1, 628		
単価						1, 628	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 4,177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.137	29,700	4,068	
	特殊作業員		人	0.41	26,100	10,701	
	普通作業員		人	0.683	24,400	16,665	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒Ⅱ型(20) DS5000	t	12.573	22,000	276,606	
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	141	6,063	
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	259,000	35,483	
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	79,980	10,957	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	166,300	22,783	
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	59,590	8,163	
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,770	7,640	
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		18,571	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						417, 700		
単価						4, 177	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2, 115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト塊 (切削)	m 3	100	2, 115	211, 500		
計						211, 500		
単価						2, 115	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	108	108, 000	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 097	
計						183, 200	
単価						183. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 205. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	129	129, 000	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033	
軽油			L	48	143	6, 864	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 153	
計						205, 400	
単価						205. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0			
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	473	473,000	
	高輝度路面標示用塗料	レインフラッシュラインスーパ ー 溶融型 黄	k g	1,298	820	1,064,360	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	150	187	28,050	
	プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	k g	50	550	27,500	
	軽油		L	88	143	12,584	
	ガソリン	レギュラー	L	4.2	150	630	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		21,876	
	計					1,628,000	
	単価					1,628	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料 (2)

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026.07
2026.07
1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	259,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	26,000	26,000		
軽油			L	215	143	30,745		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅×深さ 2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240		
諸雑費 (まるめ)			式	1		15		
計						259,000		
単価						259,000	円/日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	39	143	5, 577		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						79, 980		
単価						79, 980	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	166, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	59	143	8, 437		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		23		
計						166, 300		
単価						166, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000		
	軽油		L	29	143	4, 147		
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					59, 590		
	単価					59, 590	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 55, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	22	143	3, 146	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55, 770	
単価						55, 770	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	710. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710. 6	710. 6		
計						710. 6		
単価						710. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As 混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000	単位	m2	数量	1	単価	4, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 177	4, 177		
計						4, 177		
単価						4, 177	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道運搬距離3. 0km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	833. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 3. 0km以下 全ての費用	m 3	1	833. 5	833. 5		
計						833. 5		
単価						833. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 115	2, 115		
計						2, 115		
単価						2, 115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量	1	単価	183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183. 2	183. 2		
計						183. 2		
単価						183. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	単位	m	数量	1	単価	1, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1	1, 628	1, 628		
計						1, 628		
単価						1, 628	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	74, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 8km 無 有 3150円	台	1	74, 150	74, 150			
計						74, 150			
単価						74, 150	円／台		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	29,700	4,068		
特殊作業員			人	0.41	26,100	10,701		
普通作業員			人	0.683	24,400	16,665		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒Ⅱ型(20) DS5000	t	12.573	22,000	276,606		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	141	6,063		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	259,000	35,483		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	79,980	10,957		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	166,300	22,783		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,590	8,163		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	55,770	7,640		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18,571		

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2026. 07

1. 000-00-00-2-0

削オーバーレイ

7cm以下 一層 無 50mm 各種
2.35t/m3 タックコート

单位

m 2

数量

100

单価

4,177

名称

規格

单位

数量

单価

金額

摘要

十

417,700

单価

4, 177

円/m ²

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト塊（切削）	m 3	100	2, 115	211, 500		
計						211, 500		
単価						2, 115	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	183. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	108	108, 000			
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033			
軽油			L	40	143	5, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 097			
計						183, 200			
単価						183. 2	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 628	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	473	473, 000			
高輝度路面標示用塗料		レインフラッシュラインスパー 溶融型 黄	k g	1, 298	820	1, 064, 360			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	150	187	28, 050			
プライマー		高輝度路面標示塗料接着用	k g	50	550	27, 500			
軽油			L	88	143	12, 584			
ガソリン		レギュラー	L	4. 2	150	630			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		21, 876			
計						1, 628, 000			
単価						1, 628	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 6.8km 無 有 3150円	単位	台	数量	1	単価 74, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	3, 150	3, 150	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						74, 150	
単価						74, 150	円／台

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	259, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000			
軽油			L	215	143	30, 745			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第３次）切削幅×深さ 2. 0 × 0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240			
諸雑費（まるめ）			式	1		15			
計						259, 000			
単価						259, 000	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800			
軽油			L	39	143	5, 577			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						79, 980			
単価						79, 980	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 166, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	59	143	8, 437	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						166, 300	
単価						166, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000			
軽油			L	29	143	4, 147			
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ t							
			供用日	1. 28	23, 000	29, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						59, 590			
単価						59, 590	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000			
軽油			L	22	143	3, 146			
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制〕		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						55, 770			
単価						55, 770	円／日		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価
								710. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710. 6	710. 6		
計						710. 6		
単価						710. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As 混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000	単位	m2	数量		1	単価
								4, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 177	4, 177		
計						4, 177		
単価						4, 177	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道運搬距離9. 5km以下(DID有)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 9. 5km以下 全ての費用						
			m 3	1	1, 945	1, 945		
計						1, 945		
単価						1, 945	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)								
			m 3	1	2, 115	2, 115		
計						2, 115		
単価						2, 115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量	1	単価	183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183. 2	183. 2		
計						183. 2		
単価						183. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	29,700	4,068	
特殊作業員			人	0.41	26,100	10,701	
普通作業員			人	0.683	24,400	16,665	
改質アスファルト混合物		改質As 密粒Ⅱ型(20) DS5000	t	12.573	22,000	276,606	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	141	6,063	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	259,000	35,483	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	79,980	10,957	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	166,300	22,783	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,590	8,163	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	55,770	7,640	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18,571	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						417, 700		
単価						4, 177	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト塊（切削）	m ³	100	2,115	211,500		
計						211,500		
単価						2,115	円／m ³	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	108	108, 000	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 097	
計						183, 200	
単価						183. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	259, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000		
軽油			L	215	143	30, 745		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第３次）切削幅×深さ 2. 0 × 0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						259, 000		
単価						259, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 79, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	39	143	5, 577	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						79, 980	
単価						79, 980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 166, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	59	143	8, 437	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						166, 300	
単価						166, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 59, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000	
	軽油		L	29	143	4, 147	
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					59, 590	
	単価					59, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 55, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	22	143	3, 146	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55, 770	
単価						55, 770	円／日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	710. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710. 6	710. 6		
計						710. 6		
単価						710. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As 混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000	単位	m2	数量	1	単価	4, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 177	4, 177		
計						4, 177		
単価						4, 177	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道運搬距離12. 5km以下(DID有)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 12. 5km以下 全ての費用						
			m 3	1	2, 334	2, 334		
計						2, 334		
単価						2, 334	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)								
			m 3	1	2, 115	2, 115		
計						2, 115		
単価						2, 115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量		単価	
						1		183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183. 2	183. 2		
計						183. 2		
単価						183. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ペイント式区画線	溶剤型 破線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量		単価	
						1		205. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205. 4	205. 4		
計						205. 4		
単価						205. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	29,700	4,068		
特殊作業員			人	0.41	26,100	10,701		
普通作業員			人	0.683	24,400	16,665		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒Ⅱ型(20) DS5000	t	12.573	22,000	276,606		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	141	6,063		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	259,000	35,483		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	79,980	10,957		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	166,300	22,783		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,590	8,163		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	55,770	7,640		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18,571		

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト塊（切削）	m ³	100	2,115	211,500		
計						211,500		
単価						2,115	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	108	108, 000	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 097	
計						183, 200	
単価						183. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 205. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	129	129, 000	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033	
軽油			L	48	143	6, 864	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 153	
計						205, 400	
単価						205. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 259, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000	
	軽油		L	215	143	30, 745	
	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第３次）切削幅×深さ 2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240	
	諸雑費（まるめ）		式	1		15	
	計					259, 000	
	単価					259, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 79, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	39	143	5, 577	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	44, 000	50, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						79, 980	
単価						79, 980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 166, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	59	143	8, 437	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						166, 300	
単価						166, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 59, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000	
	軽油		L	29	143	4, 147	
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					59, 590	
	単価					59, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 55, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	22	143	3, 146	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55, 770	
単価						55, 770	円／日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	710. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710. 6	710. 6		
計						710. 6		
単価						710. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ポ リマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	単位	m2	数量	1	単価	3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 800	3, 800		
計						3, 800		
単価						3, 800	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道運搬距離22. 0km以下(DID有)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 22. 0km以下 全ての費用						
			m 3	1	3, 501	3, 501		
	計					3, 501		
	単価					3, 501	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)								
			m 3	1	2, 115	2, 115		
	計					2, 115		
	単価					2, 115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量		単価	
						1		183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183. 2	183. 2		
計						183. 2		
単価						183. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量		単価	
						1		18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.137	29,700	4,068	
	特殊作業員		人	0.41	26,100	10,701	
	普通作業員		人	0.683	24,400	16,665	
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) DS3000	t	12.573	19,000	238,887	
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	141	6,063	
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	259,000	35,483	
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	79,980	10,957	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	166,300	22,783	
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	59,590	8,163	
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,770	7,640	
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		18,590	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						380, 000		
単価						3, 800	円／m 2	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	108	108, 000	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 097	
計						183, 200	
単価						183. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18, 500	18, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18, 500		
	単価					18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 000	15, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 259, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000	
	軽油		L	215	143	30, 745	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第３次）切削幅×深さ 2. 0 × 0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240	
	諸雑費（まるめ）		式	1		15	
	計					259, 000	
	単価					259, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 79, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	39	143	5, 577	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1. 5m ³	供用日	1. 15	44, 000	50, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						79, 980	
単価						79, 980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 166, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	59	143	8, 437	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						166, 300	
単価						166, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 59, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000	
	軽油		L	29	143	4, 147	
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					59, 590	
	単価					59, 590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000		
	軽油		L	22	143	3, 146		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					55, 770		
	単価					55, 770	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価
								710. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	710. 6	710. 6		
計						710. 6		
単価						710. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	単位	m2	数量		1	単価
								3, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 574	3, 574		
計						3, 574		
単価						3, 574	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 片道運搬距離26. 0km以下(DID無)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 26. 0km以下 全ての費用						
			m 3	1	3, 501	3, 501		
計						3, 501		
単価						3, 501	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)								
			m 3	1	1, 880	1, 880		
計						1, 880		
単価						1, 880	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量		単価	
						1		183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183. 2	183. 2		
計						183. 2		
単価						183. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	単位	m	数量		単価	
						1		1, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1	1, 628	1, 628		
計						1, 628		
単価						1, 628	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

1 次单価表

單僱使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	29,700	4,068	
特殊作業員			人	0.41	26,100	10,701	
普通作業員			人	0.683	24,400	16,665	
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生密粒Ⅱ型(20) DS3000	t	12.573	17,200	216,255	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	141	6,063	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	259,000	35,483	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	79,980	10,957	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	166,300	22,783	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	59,590	8,163	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	55,770	7,640	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18,622	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						357,400		
単価						3,574	円／m ²	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	108	108, 000	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 097	
計						183, 200	
単価						183. 2	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	473	473, 000	
	高輝度路面標示用塗料	レインフラッシュラインスーパ 溶融型 黄	k g	1, 298	820	1, 064, 360	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	150	187	28, 050	
	プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	k g	50	550	27, 500	
	軽油		L	88	143	12, 584	
	ガソリン	レギュラー	L	4. 2	150	630	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		21, 876	
	計					1, 628, 000	
	単価					1, 628	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付） 2. 0m 39. 2km 無 有 21000円	単位	台	数量		単価	
						1		108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料） K（K’）	台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 259, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 000	26, 000	
	軽油		L	215	143	30, 745	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第３次）切削幅×深さ 2. 0 × 0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240	
	諸雑費（まるめ）		式	1		15	
	計					259, 000	
	単価					259, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 79, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	39	143	5, 577	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						79, 980	
単価						79, 980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 166, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	59	143	8, 437	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						166, 300	
単価						166, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 59, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	29	143	4, 147	
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						59, 590	
単価						59, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 55, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 000	26, 000	
軽油			L	22	143	3, 146	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55, 770	
単価						55, 770	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2, 020	
下層路盤 (歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	2, 020	2, 020		
計						2, 020		
単価						2, 020	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2, 529	
上層路盤 (歩道部)		250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	2, 529	2, 529		
計						2, 529		
単価						2, 529	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		5,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,725	5,725		
	計					5,725		
	単価					5,725	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3,392
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,392	3,392		
	計					3,392		
	単価					3,392	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As混合物ポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	3, 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 644	3, 644		
計						3, 644		
単価						3, 644	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	表層(車道・路肩部)	密粒度As混合物ポ リマー改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	4, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4, 060	4, 060		
計						4, 060		
単価						4, 060	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						
			m 3	1	2, 177	2, 177		
計						2, 177		
単価						2, 177	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	埋戻し	土砂 小規模	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
			m 3	1	3, 898	3, 898		
計						3, 898		
単価						3, 898	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	プレキャストU型側溝	300×400 T-25（横断用）グレーチング付	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	146, 400	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	146, 400	146, 400		
計						146, 400		
単価						146, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	プレキャストU型側溝	300×400 T-25（縦断用）	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	49, 760	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	49, 760	49, 760		
計						49, 760		
単価						49, 760	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一11号	プレキャストU型側溝	300×400 T-25（電柱よけ部）	単位	箇所	数量	1	単価 287, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝据付		300×400 T-25（電柱よけ部）	m	4	12, 180	48, 720	
材料費（個）			個	8	29, 400	235, 200	
基礎材		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m 2	3	1, 270	3, 810	
計						287, 730	
単価						287, 800	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	側溝壁設置	既設側溝接続	単位	箇所	数量	1	単価	2, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 2	9, 232	1, 846. 4		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 02	39, 010	780. 2		
計						2, 626. 6		
単価						2, 627	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	側溝蓋	コンクリート蓋 L=500	単位	枚	数量	1	単価	6, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	6, 175	6, 175		
計						6, 175		
単価						6, 175	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	側溝蓋	コンクリート蓋 電柱よけタイプ	単位	枚	数量	1	単価	15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15, 100	15, 100		
計						15, 100		
単価						15, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打ち集水桝	B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	111, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 77m3を超え0. 82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	111, 100	111, 100		
計						111, 100		
単価						111, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	蓋	グレチング 蓋 500×500用 T-25 ホルト固定 細目	単位	枚	数量		単価	
						1		50,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,680	50,680		
計						50,680		
単価						50,680	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	単位	m	数量		単価	
						1		183.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183.2	183.2		
計						183.2		
単価						183.2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	11, 050	
構造物とりこわし							摘要	
			m 3	1	11, 050	11, 050		
計						11, 050		
単価						11, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 515	
舗装版切断							摘要	
			m	1	1, 515	1, 515		
計						1, 515		
単価						1, 515	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量		1	単価 841. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	841. 1	841. 1		
計						841. 1		
単価						841. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 片道運搬距離7. 5km以下(DID無)	単位	m3	数量		1	単価 2, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超) 又(騒音対策必要) 無し 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 251	2, 251		
計						2, 251		
単価						2, 251	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離8. 0km以下(DID無)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 647	1, 647		
計						1, 647		
単価						1, 647	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 500	18, 500		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 146, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 567	65, 670	
	U型側溝	300×400×2000 横断用(グレーチング 蓋付)	個	5	279, 290	1, 396, 450	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0. 78	2, 200	1, 716	
	諸雑費（まるめ）		式	1		164	
	計					1, 464, 000	
	単価					146, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 49, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 567	65, 670	
	U型側溝	300×400×2000 横断用	個	5	86, 040	430, 200	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 78	2, 200	1, 716	
	諸雑費（まるめ）		式	1		14	
	計					497, 600	
	単価					49, 760	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝据付	300×400 T-25（電柱よけ部）	単位	m	数量	10	単価 12, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 83	29, 700	24, 651	
特殊作業員			人	0. 83	26, 100	21, 663	
普通作業員			人	1. 67	24, 400	40, 748	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		34, 738	
計						121, 800	
単価						12, 180	円／m

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 6,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	975	97,500	
コンクリート蓋		L=500	枚	100	5,200	520,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						617,500	
単価						6,175	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500		
コンクリート蓋	45° コーナ L=460/282 H=110	枚	100	14, 120	1, 412, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		500		
計					1, 510, 000		
単価					15, 100	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 50, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500	
	鋼製グレーチング蓋(受枠付き)	ボルト固定細目 500×500用 T-25	枚	100	49, 700	4, 970, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		500	
	計					5, 068, 000	
	単価					50, 680	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 183. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	108	108, 000	
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 097	
計						183, 200	
単価						183. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 043. 5	11, 043	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						11, 050	
単価						11, 050	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト塊（掘削）	m 3	100	3, 525	352, 500	
計						352, 500	
単価						3, 525	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート塊（無筋）	m ³	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 07
2026. 07
1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 000	15, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円／人日	