

令和8年7月1日（令和8年7月29日）

R 8 坂ノ下第2砂防堰堤下流部他整備工事

【工事設計書（公表資料）】

紀伊山系砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事
工事地名	(自) 三重県名張市安部田地先 (至) 奈良県宇陀市室生下田口地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	紀伊山系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	539日間 自 令和 8年 7月 2日 (当初) 至 令和 9年12月22日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	89 名張市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	木津川水系	2 2) 処 分 費 等	13,513,800
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 (坂ノ下第 2 堰堤下流)			式	1		99,004,421			
砂防土工			式	1		22,023,932			
掘削工			式	1		578,648			
掘削(砂防)		軟岩	m3	280	1,786	500,080			単-1号
積込(ルース)(砂防)		標準 土砂	m3	280	280.6	78,568			単-2号
掘削工(ICT)			式	1		2,198,800			
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3,000m3以上 障害無	m3	4,600	478	2,198,800			単-3号
埋戻し工			式	1		560,380			
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	380	1,145	435,100			単-4号
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	60	2,088	125,280			単-5号
盛土工			式	1		199,470			
盛土(流用土)		2.5m未満	m3	30	6,649	199,470			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土工 (ICT)		式	1		100,662				
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3	380	264.9	100,662			単-7号	
ソイルメント置換工		式	1		1,026,573				
砂防ソイルメント (粒径処理)	80を超え100%以下	m3	243	1,386	336,798			単-8号	
砂防ソイルメント (攪拌混合)		m3	183	1,957	358,131			単-9号	
砂防ソイルメント (混合材料投入)		m3	203	280.6	56,961			単-10号	
砂防ソイルメント (敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	183	1,501	274,683			単-11号	
法面整形工 (ICT)		式	1		664,129				
法面整形 (切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	680	901.1	612,748			単-12号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	90	570.9	51,381			単-13号	
残土処理工		式	1		16,695,270				
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L =5.5km以下	m3	3,470	1,201	4,167,470			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩 片道運搬距離 L=5.5km以下	m3	280	1,465	410,200			単-15号
残土等処分			m3	3,740	3,240	12,117,600			単-16号
法面工			式	1		1,119,650			
植生工			式	1		1,119,650			
植生マット		植生マット工 250m2以上500m2未満	m2	350	3,199	1,119,650			単-17号
コンクリート堰堤工			式	1		50,358,361			
コンクリート堰堤本体工			式	1		49,139,611			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	1,158	34,600	40,066,800			単-18号
水抜暗渠		300mm 外圧管2種	m	9.9	13,370	132,363			単-19号
水抜暗渠		600mm 外圧管2種	m	5.9	27,970	165,023			単-20号
止水板		CF300×7	m	15	5,906	88,590			単-21号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	65	4,149	269,685			単-22号

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置		タイプ-1	箇所	1	272,300	272,300			単-23号
排水装置		タイプ-2	箇所	2	124,600	249,200			単-24号
型枠			m2	65	11,810	767,650			単-25号
残存型枠			m2	540	13,200	7,128,000			単-26号
間詰工			式	1		1,218,750			
間詰コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	28	37,200	1,041,600			単-27号
型枠			m2	15	11,810	177,150			単-28号
鋼製堰堤工			式	1		4,116,400			
鋼製堰堤本体工			式	1		4,116,400			
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)		鋼管フレーム型砂防堰堤	t	4.8	811,900	3,897,120			単-29号
足場		安全ネット必要	掛m2	40	5,482	219,280			単-30号
仮設工			式	1		21,386,078			

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工 (設置)			式	1		6,532,060			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	980	259.2	254,016			単-31号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=49.5km以下	m3	1,140	4,203	4,791,420			単-32号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100	254.7	280,170			単-33号
敷砂利		C-40 敷厚 150mm	m2	497	1,457	724,129			単-34号
土のう		耐候性3年 製作・設置 流用土	袋	59	8,175	482,325			単-35号
砂防仮締切工 (設置)			式	1		327,098			
大型土のう締切		耐候性3年 製作・設置 流用土	袋	28	8,498	237,944			単-36号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=49.5km以下	m3	20	4,203	84,060			単-37号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	20	254.7	5,094			単-38号
水替工			式	1		1,577,070			
ポンプ排水		0以上120(m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	99	15,930	1,577,070			単-39号

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工 (設置)			式	1		6,287,870			
暗渠排水管		φ 400 高密度ポリエチレン管	m	43	12,050	518,150			単-40号
暗渠排水管		φ 800 高密度ポリエチレン管	m	124	46,530	5,769,720			単-41号
交通管理工			式	1		6,661,980			
交通誘導警備員			人日	351	18,980	6,661,980			単-42号
直接工事費			式	1		99,004,421			
共通仮設費			式	1		8,938,800			
共通仮設費			式	1		1,838,800			
技術管理費			式	1		1,153,800			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-1号
六価クロム溶出試験			検体	1	7,800	7,800			単-43号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		685,000			

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,100,000				
純工事費		式	1		107,943,221				
現場管理費		式	1		26,400,000				
工事原価		式	1		185,596,863				
一般管理費等		式	1		29,093,137				
工事価格		式	1		214,690,000				
消費税相当額		式	1		21,469,000				
工事費計		式	1		236,159,000				

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 (灰立川第1堰堤)			式	1		34,651,642			
砂防土工			式	1		110,579			
埋戻し工			式	1		110,579			
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満							単-1号
			m3	10	5,234	52,340			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=10.0km以下							単-2号
			m3	10	5,320	53,200			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満							単-3号
			m3	10	503.9	5,039			
コンクリート堰堤工			式	1		6,406,030			
コンクリート堰堤本体工			式	1		5,540,070			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無							単-4号
			m3	3	52,110	156,330			
堤冠コンクリート		21-5-40(高炉B)							単-5号
			m3	57	80,480	4,587,360			
型枠									単-6号
			m2	30	23,560	706,800			
鉄筋		SD345 D16～25							単-7号
			t	0.06	1,493,000	89,580			

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰工			式	1		375,640			
間詰コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	2	140,700	281,400			単-8号
型枠			m2	4	23,560	94,240			単-9号
水叩工			式	1		490,320			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	12	40,860	490,320			単-10号
鋼製堰堤工			式	1		3,158,108			
鋼製堰堤本体工			式	1		3,158,108			
支給品運搬		鋼製枠	t	13.4	19,120	256,208			単-11号
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)		鋼管フレーム型砂防堰堤	t	13.4	113,200	1,516,880			単-12号
足場		安全ネット必要	掛m2	140	9,893	1,385,020			単-13号
擁壁工			式	1		2,469,140			
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		2,469,140			

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	40	52,700	2,108,000			単-14号	
裏込碎石	再生クワッション 40～0	m3	26	13,890	361,140			単-15号	
構造物撤去工		式	1		3,609,800				
構造物取壊し工		式	1		1,713,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	200	8,565	1,713,000			単-16号	
運搬処理工		式	1		1,896,800				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	200	5,959	1,191,800			単-17号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	200	3,525	705,000			単-18号	
仮設工		式	1		18,897,985				
工事用道路工 (設置)		式	1		40,027				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10	705.4	7,054			単-19号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	10	2,715	27,150			単-20号	

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=10.0km以下	m3	1	5,320	5,320			単-21号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	503.9	503			単-22号
工事用道路工 (撤去)			式	1		92,494			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10	705.4	7,054			単-23号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=19.0km以下	m3	10	6,384	63,840			単-24号
残土等処分			m3	10	2,160	21,600			単-25号
砂防仮締切工 (設置)			式	1		528,417			
大型土のう締切		耐候性1年 製作・設置 流用土	袋	30	11,790	353,700			単-26号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=10.0km以下	m3	30	5,320	159,600			単-27号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	30	503.9	15,117			単-28号
砂防仮締切工 (撤去)			式	1		306,750			
大型土のう締切		撤去	袋	30	1,681	50,430			単-29号

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=19.0km以下	m3	30	6,384	191,520			単-30号
残土等処分			m3	30	2,160	64,800			単-31号
仮水路工 (設置・撤去)			式	1		9,976,066			
暗渠排水管		φ1350 高密度ポリエチレン管	m	54	183,200	9,892,800			単-32号
現場発生品運搬		高密度ポリエチレン管	t	5.54	15,030	83,266			単-33号
作業ヤード整備工 (設置)			式	1		3,153,840			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	180	2,715	488,700			単-34号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=10.0km以下	m3	300	5,320	1,596,000			単-35号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	300	503.9	151,170			単-36号
土のう		耐候性1年 製作・設置 流用土	袋	111	8,270	917,970			単-37号
作業ヤード整備工 (撤去)			式	1		2,747,175			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	180	705.4	126,972			単-38号

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=19.0km以下	m3	280	6,384	1,787,520			単-39号
残土等処分			m3	280	2,160	604,800			単-40号
土のう		撤去	袋	111	2,053	227,883			単-41号
防護柵撤去工			式	1		22,512			
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E	m	16	1,407	22,512			単-42号
路側防護柵工			式	1		64,064			
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	m	16	4,004	64,064			単-43号
交通管理工			式	1		1,966,640			
交通誘導警備員			人日	122	16,120	1,966,640			単-44号
直接工事費			式	1		34,651,642			
共通仮設費			式	1		3,833,000			
共通仮設費			式	1		325,000			

設計内訳書

工事名	R 8 坂ノ下第 2 砂防堰堤下流部他整備工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		325, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3, 508, 000				
純工事費		式	1		38, 484, 642				
現場管理費		式	1		12, 769, 000				
工事原価		式	1		51, 253, 642				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(砂防)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		軟岩 機械走行面より5m以内	m 3	1	1, 786	1, 786		
計						1, 786		
単価						1, 786	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	単位	m3	数量	1	単価	280. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 土砂	m 3	1	280. 6	280. 6		
計						280. 6		
単価						280. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1	単価	478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3000m3以上 無し	m 3	1	478	478		
計						478		
単価						478	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,145	1,145		
計						1,145		
単価						1,145	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 088	2, 088		
計						2, 088		
単価						2, 088	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	盛土(流用土)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 649	6, 649		
計						6, 649		
単価						6, 649	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	264. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	264. 9	264. 9			
計						264. 9			
単価						264. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		80を超え100以下	m 3	1	1, 386	1, 386		
計						1, 386		
単価						1, 386	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	砂防ソイルメント(攪拌混合)		単位	m3	数量	1	単価	1, 957
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	攪拌混合	2. 0t/100m3を超え2. 5t/100m3以下	m 3	1	1, 957	1, 957		
	計					1, 957		
	単価					1, 957	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	砂防ソイルメント(混合材料投入)		単位	m3	数量	1	単価	280. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	1	280. 6	280. 6		
	計					280. 6		
	単価					280. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4. 5m以上	単位	m3	数量	1	単価	1, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合材料敷均し・締固め		4. 5m以上	m 3	1	1, 501	1, 501		
計						1, 501		
単価						1, 501	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	901. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	901. 1	901. 1		
計						901. 1		
単価						901. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価	
						1		570. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	570. 9	570. 9		
計						570. 9		
単価						570. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=5. 5km以下	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 201	1, 201		
計						1, 201		
単価						1, 201	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離 L=5. 5km以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 軟岩 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 465	1, 465		
計						1, 465		
単価						1, 465	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	3, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 240	3, 240		
計						3, 240		
単価						3, 240	円／m3	

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1, 158	単価 34, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1, 158	34, 380	39, 812, 040	
岩盤清掃			m 2	168	1, 289	216, 552	
基面整正			m 2	62	499. 8	30, 987. 6	
計						40, 059, 579. 6	
単価						34, 600	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	水抜暗渠	300mm 外圧管2種	単位	m	数量		単価	
						1		13, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B 形管)		据付 300mm 無し 外圧管2種 全ての費用	m	1	13, 370	13, 370		
計						13, 370		
単価						13, 370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	水抜暗渠	600mm 外圧管2種	単位	m	数量		単価	
						1		27, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B 形管)		据付 600mm 無し 外圧管2種 全ての費用	m	1	27, 970	27, 970		
計						27, 970		
単価						27, 970	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	1	単価	5, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CF 300×7	m	1	5, 906	5, 906		
計						5, 906		
単価						5, 906	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4, 149	4, 149		
計						4, 149		
単価						4, 149	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0		
単-23号	抜水装置	タイプ-1	単位	箇所	数量	1	単価	272, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜水装置設置		タイプ-1						
			箇所	1	84, 560	84, 560		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満						
			孔	16	695	11, 120		
抜水装置(加工費込み)		タイプ-1						
			組	1	176, 600	176, 600		
計						272, 280		
単価						272, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単-24号	抜水装置	タイプ-2	単位	箇所	数量	1	単価 124, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抜水装置設置		タイプ-2	箇所	1	50, 730	50, 730	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	6	695	4, 170	
抜水装置(加工費込み)		タイプ-2	組	1	69, 700	69, 700	
計						124, 600	
単価						124, 600	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準 (1. 0)	m 2	1	11, 810	11, 810		
計						11, 810		
単価						11, 810	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	13, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	13, 200	13, 200		
計						13, 200		
単価						13, 200	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	
						1		37, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	37, 200	37, 200		
計						37, 200		
単価						37, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	型枠		単位	m2	数量		単価	
						1		11, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	11, 810	11, 810		
計						11, 810		
単価						11, 810	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単 - 29号	鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤	単位	t	数量	4. 8	単価	811, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー工		32本 0. 625m3/100本	本	32	5, 125	164, 000		
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)		4. 8t 標準(1. 0)	t	4. 8	74, 530	357, 744		
鋼管フレーム型砂防堰堤			t	4. 8	683, 000	3, 278, 400		
本締め工		96本	本	96	538. 9	51, 734. 4		
現場塗装工 (はけ塗り)		各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 52L/100m2 1. 39L/100m2	m 2	33	1, 370	45, 210		
計						3, 897, 088. 4		
単価						811, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 482	5, 482		
計						5, 482		
単価						5, 482	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	259. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	259. 2	259. 2		
計						259. 2		
単価						259. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=49. 5km 以下	単位	m3	数量	1	単価	4, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	4, 203	4, 203		
計						4, 203		
単価						4, 203	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 7	254. 7		
計						254. 7		
単価						254. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	敷砂利	C-40 敷厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1	1, 457	1, 457		
計						1, 457		
単価						1, 457	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	土のう	耐候性3年 製作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	8, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	袋	1	8, 175	8, 175		
計						8, 175		
単価						8, 175	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	大型土のう締切	耐候性3年 製作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	8, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		製作・設置 流用土	袋	1	8, 498	8, 498		
計						8, 498		
単価						8, 498	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=49. 5km 以下	単位	m3	数量	1	単価	4, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	4, 203	4, 203		
計						4, 203		
単価						4, 203	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	254. 7	254. 7		
計						254. 7		
単価						254. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	99	単価	15, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	95, 080	95, 080		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	99	14, 960	1, 481, 040		
計						1, 576, 120		
単価						15, 930	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	暗渠排水管	φ 400 高密度ポリエチレン管	単位	m	数量	1	単価	12, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径400mm 要 全ての費用	m	1	12, 050	12, 050		
計						12, 050		
単価						12, 050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	暗渠排水管	φ 800 高密度ポリエチレン管	単位	m	数量	1	単価	46, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 ダブル構造 呼径800mm 要 全ての費用	m	1	46, 530	46, 530		
計						46, 530		
単価						46, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	351	単価	18, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	117	21, 830	2, 554, 110		
交通誘導警備員 B			人日	234	17, 550	4, 106, 700		
計						6, 660, 810		
単価						18, 980	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	六価カドミ溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価カドミ溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7, 800	7, 800		
計						7, 800		
単価						7, 800	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	人力施工による植生工	植生マット工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 3, 199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	3, 199. 68	3, 199	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3, 199	
	単価					3, 199	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	34, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 8	31, 008	55, 814			
特殊作業員			人	4	29, 274	117, 096			
普通作業員			人	4. 8	24, 990	119, 952			
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	29, 000	3, 016, 000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 6	52, 000	83, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		45, 938			
計						3, 438, 000			
単価						34, 380	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	岩盤清掃		単位	m 2	数量	10	単価	1, 289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	31, 008	3, 100		
特殊作業員			人	0. 1	29, 274	2, 927		
普通作業員			人	0. 2	24, 990	4, 998		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		1, 865		
計						12, 890		
単価						1, 289	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	止水板設置	CF 300×7	単位	m	数量		10	単価	5, 906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 3	31, 008	9, 302			
	普通作業員		人	0. 8	24, 990	19, 992			
	塩ビ止水板	C F 3 0 0 × 7	m	10. 9	2, 730	29, 757			
	諸雑費（まるめ）		式	1		9			
	計					59, 060			
	単価					5, 906	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	抜水装置設置	タイプ-1	単位	箇所	数量	1	単価	84, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 3	31, 008	9, 302			
普通作業員			人	0. 7	24, 990	17, 493			
運転手（特殊）			人	1	30, 804	30, 804			
バックホ（クロー）〔標準・クレーン機能付き〕運転		排ガス第2次 バケット容量0. 4 5 m 3吊2. 9 t	日	1	24, 090	24, 090			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 871			
計						84, 560			
単価						84, 560	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	抜水装置設置	タイプ-2	単位	箇所	数量	1	単価	50, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 18	31, 008	5, 581			
普通作業員			人	0. 42	24, 990	10, 495			
運転手（特殊）			人	0. 6	30, 804	18, 482			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0. 4 5 m 3吊2. 9 t	日	0. 6	24, 090	14, 454			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1, 718			
計						50, 730			
単価						50, 730	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	型枠工 [砂防]	標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 9	31, 008	120, 931			
型わく工			人	14. 9	32, 946	490, 895			
特殊作業員			人	0. 85	29, 274	24, 882			
普通作業員			人	8. 5	24, 990	212, 415			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 3	52, 000	119, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		212, 277			
計						1, 181, 000			
単価						11, 810	円／m 2		

参考資料（１）

残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	13,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612				
型わく工		人	5	32,946	164,730				
普通作業員		人	3.2	24,990	79,968				
溶接工		人	2.7	35,292	95,288				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	1.7	52,000	88,400				
残存型枠	t=40mm 組立部材含む	m ²	106	7,252	768,712				
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		73,290				
計					1,320,000				
単価					13,200	円／m ²			

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価 37, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 2	31, 008	99, 225	
特殊作業員			人	7. 4	29, 274	216, 627	
普通作業員			人	7. 7	24, 990	192, 423	
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	29, 000	3, 016, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	2. 8	52, 000	145, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		50, 125	
計						3, 720, 000	
単価						37, 200	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	アンカー工	32本 0. 625m3/100本	単位	本	数量	100	単価	5, 125	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 632	31, 008	81, 613			
特殊作業員			人	5. 263	29, 274	154, 069			
普通作業員			人	2. 632	24, 990	65, 773			
アンカーボルト		M20×170	本	100	467	46, 700			
無収縮モルタル		セメント系 標準混和量1875kg	m 3	0. 625	243, 750	152, 343			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		12, 002			
計						512, 500			
単価						5, 125	円／本		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	4. 8t 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	74, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 448	31, 008	106, 915			
特殊作業員			人	3. 448	29, 274	100, 936			
普通作業員			人	3. 448	24, 990	86, 165			
とび工			人	6. 897	34, 068	234, 966			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	3. 448	52, 000	179, 296			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		37, 022			
計						745, 300			
単価						74, 530	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 05
2026. 05
1. 000-00-00-2-0

	本締め工	96本	単位	本	数量	100	単価	538. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 211	31, 008	6, 542		
	特殊作業員		人	0. 633	29, 274	18, 530		
	本締めボルト	トルブ S10T M22×110	本	100	273. 2	27, 320		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1, 498		
	計					53, 890		
	単価					538. 9	円／本	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 52L/100m2 1. 39L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価 1, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗装工		人	3. 5	33, 456	117, 096	
	合成樹脂調合ペイント	K5516 2種 中塗り用 淡彩	k g	12	690	8, 280	
	合成樹脂調合ペイント	K5516 2種 上塗り用 淡彩	k g	11	750	8, 250	
	塗料用シナー	K-2201 中塗り用	L	1. 52	370	562	
	塗料用シナー	K-2201 上塗り用	L	1. 39	370	514	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2, 298	
	計					137, 000	
	単価					1, 370	円／m 2

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 482
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 9	31, 008	58, 915		
とび工		人	8. 4	34, 068	286, 171		
普通作業員		人	1. 8	24, 990	44, 982		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	52, 000	41, 600		
諸雑費 (率＋まるめ) 27%		式	1		116, 532		
計					548, 200		
単価					5, 482	円／掛m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 8, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 204	31, 008	6, 325	
	特殊作業員		人	0. 204	29, 274	5, 971	
	普通作業員		人	0. 204	24, 990	5, 097	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000	
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	0. 204	51, 000	10, 404	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 204	52, 000	10, 608	
	諸雑費(率+まるめ) 2%		式	1		345	
	計					81, 750	
	単価					8, 175	円/袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価 8, 498
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	31, 008	8, 620	
	特殊作業員		人	0. 278	29, 274	8, 138	
	普通作業員		人	0. 278	24, 990	6, 947	
	大型土のう袋材	φ 110cm×110cm 長期仮設 (3年) 対応	袋	10	4, 300	43, 000	
	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0. 278	62, 330	17, 327	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		948	
	計					84, 980	
	単価					8, 498	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価 95, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 008	15, 504	
	特殊作業員		人	0. 1	29, 274	2, 927	
	普通作業員		人	2	24, 990	49, 980	
	バックホウ運転		日	0. 5	53, 330	26, 665	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					95, 080	
	単価					95, 080	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 14	29, 274	4, 098			
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	541	541			
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	9, 610	9, 610			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		711			
計						14, 960			
単価						14, 960	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	21, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	21, 828	21, 828		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21, 830		
単価						21, 830	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 544	17, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 運転	排ガス第２次 バケット容量0. ４５m３吊２. ９ t	単位	日	数量	1	単価	24, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	50	151	7, 550		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第２次 バケット容量0. ４５m３吊２. ９ t	供用日	1. 49	11, 100	16, 539		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						24, 090		
単価						24, 090	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第２次 バケット容量0. ４５m３吊２. ９ t	単位	日	数量	1	単価 24, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	50	151	7, 550	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第２次 バケット容量0. ４５m３吊２. ９ t	供用日	1. 49	11, 100	16, 539	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						24, 090	
単価						24, 090	円／日

参考資料 (2)

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	単位	日	数量	1	単価	51, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30, 804	30, 804			
軽油			L	65	151	9, 815			
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 36	7, 630	10, 376			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						51, 000			
単価						51, 000	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0		
	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	62, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 804	30, 804		
軽油			L	106	151	16, 006		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 45	10, 700	15, 515		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						62, 330		
単価						62, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 804	30, 804		
軽油			L	45	151	6, 795		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	10, 700	15, 729		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						53, 330		
単価						53, 330	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	451	541		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						541		
単価						541	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	9, 610
軽油			L	46	151	6, 946		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 2	2, 220	2, 664		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9, 610		
単価						9, 610	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	5, 234	5, 234		
計						5, 234		
単価						5, 234	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=10. 0km 以下	単位	m3	数量	1	単価	5, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3 土砂 無し 10. 0km以下	m3	1	5, 320	5, 320		
計						5, 320		
単価						5, 320	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	503. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	1	503. 9	503. 9		
計						503. 9		
単価						503. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート	18-5-40 (高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	3	単価	52, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40 (高炉B) 無 一般養生	m 3	3	43, 800	131, 400		
チッピング (岩盤面・打継面)			m 2	9	2, 768	24, 912		
計						156, 312		
単価						52, 110	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	80, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/7° ロック)未満 無 21-5-40(高炉B) 無 一般	m3	1	80, 480	80, 480		
計						80, 480		
単価						80, 480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	23, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m2	1	23, 560	23, 560		
計						23, 560		
単価						23, 560	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一7号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0. 06	単価 1, 493, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0. 06	272, 100	16, 326	
コンクリート削孔（さく岩機）		300mm以上400mm未満	孔	24	1, 611	38, 664	
樹脂カフセル		φ 24. 5×265	本	24	1, 440	34, 560	
計						89, 550	
単価						1, 493, 000	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	140, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生	m 3	2	43, 800	87, 600		
チッピング (岩盤面・打継面)			m 2	70	2, 768	193, 760		
計						281, 360		
単価						140, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	型枠		単位	m2	数量		単価	23, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1. 0)	m2	1	23, 560	23, 560		
計						23, 560		
単価						23, 560	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量		単価	
						1		40, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B)無 一般養生	m3	1	40, 860	40, 860		
計						40, 860		
単価						40, 860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	支給品運搬	鋼製枠	単位	t	数量		単価	
						1		19, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4〜4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	1	8, 918	8, 918		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4〜4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	10, 200	10, 200		
計						19, 118		
単価						19, 120	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単-12号	鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤	単位	t	数量	13. 4	単価 113, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー工	56本 0m3/100本	本	56	4, 088	228, 928		
樹脂カフセル	φ 22×198	本	56	950	53, 200		
鋼製部材組立・据付け(鋼製フレーム型砂防堰堤)	13. 4t 標準	t	13. 4	63, 940	856, 796		
鋼製フレーム型砂防堰堤	H=3. 5m(支給品)	t	13. 4	684, 000	0		
本締め工	156本	本	156	513. 2	80, 059. 2		
現場塗装工(はけ塗り)	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 52L/100m2 1. 39L/100m2	m 2	91	1, 344	122, 304		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 61	287, 100	175, 131		
計					1, 516, 418. 2		
単価					113, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	9, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	9, 893	9, 893		
計						9, 893		
単価						9, 893	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	52, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	52, 700	52, 700		
計						52, 700		
単価						52, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	裏込碎石	再生クラッシュラン 40～0	単位	m3	数量	1	単価	13, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0	m3	1	13, 890	13, 890		
計						13, 890		
単価						13, 890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 565	8, 565		
計						8, 565		
単価						8, 565	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物取壊し 機械積込 無 19. 0km以下	m3	1	5, 959	5, 959		
計						5, 959		
単価						5, 959	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	705. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	705. 4	705. 4		
計						705. 4		
単価						705. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m3	1	2, 715	2, 715		
計						2, 715		
単価						2, 715	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=10. 0km 以下	単位	m3	数量	1	単価	5, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3 土砂 無し 10. 0km以下	m3	1	5, 320	5, 320		
計						5, 320		
単価						5, 320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	503. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	1	503. 9	503. 9		
計						503. 9		
単価						503. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	705. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	705. 4	705. 4		
計						705. 4		
単価						705. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=19. 0km以下	単位	m3	数量	1	単価	6, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3 土砂 無し 19. 0km以下	m3	1	6, 384	6, 384		
計						6, 384		
単価						6, 384	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
単価						2, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	大型土のう締切	耐候性1年 製作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	11, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		製作・設置 流用土	袋	1	11, 790	11, 790		
計						11, 790		
単価						11, 790	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=10. 0km 以下	単位	m3	数量	1	単価	5, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3 土砂 無し 10. 0km以下	m3	1	5, 320	5, 320		
計						5, 320		
単価						5, 320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	503. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	1	503. 9	503. 9		
計						503. 9		
単価						503. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	大型土のう締切	撤去	単位	袋	数量	1	単価	1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		撤去	袋	1	1, 681	1, 681		
計						1, 681		
単価						1, 681	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=19. 0km 以下	単位	m3	数量	1	単価	6, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3 土砂 無し 19. 0km以下	m3	1	6, 384	6, 384		
計						6, 384		
単価						6, 384	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
単価						2, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	暗渠排水管	φ 1350 高密度ポリエチレン管	単位	m	数量	1	単価	183, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 ダブル構造 呼径1, 350mm 要 全ての費用	m	1	183, 200	183, 200		
計						183, 200		
単価						183, 200	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管	単位	t	数量	1	単価	15, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下	t	1	5, 432	5, 432		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 589	9, 589		
計						15, 021		
単価						15, 030	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m3	1	2, 715	2, 715		
計						2, 715		
単価						2, 715	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=10. 0km以下	単位	m3	数量	1	単価	5, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3 土砂 無し 10. 0km以下	m3	1	5, 320	5, 320		
計						5, 320		
単価						5, 320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	503. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	1	503. 9	503. 9		
計						503. 9		
単価						503. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	土のう	耐候性1年 製作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	8, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準	袋	1	8, 270	8, 270		
計						8, 270		
単価						8, 270	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	705. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m3	1	705. 4	705. 4		
計						705. 4		
単価						705. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=19. 0km 以下	単位	m3	数量	1	単価	6, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3 土砂 無し 19. 0km以下	m3	1	6, 384	6, 384		
計						6, 384		
単価						6, 384	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
単価						2, 160	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	2, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下	袋	1	2, 053	2, 053		
計						2, 053		
単価						2, 053	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1, 407	1, 407		
計						1, 407		
単価						1, 407	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	4, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4, 004	4, 004		
計						4, 004		
単価						4, 004	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 120	16, 120		
計						16, 120		
単価						16, 120	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	100	単価	5, 234	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	3. 6	28, 662	103, 183			
普通作業員			人	6. 4	24, 480	156, 672			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排ガス対策（２０１４年）バケット容量0. ４５m³	日	3. 6	66, 370	238, 932			
クワッド及びバタマ		質量 60～80kg	日	0. 8	30, 680	24, 544			
諸雑費（まるめ）			式	1		69			
計						523, 400			
単価						5, 234	円／m³		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 土砂 無し 10. 0km以下	単位	m3	数量		単価	
						100		5, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級	日	12. 5	42, 560	532, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						532, 000		
単価						5, 320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	積込（ルーフ）	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						100		503. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 45m3	日	1	50, 390	50, 390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 390		
単価						503. 9	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生	単位	m 3	数量	100	単価	43, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6. 4	31, 620	202, 368		
特殊作業員			人	14. 8	28, 662	424, 197		
普通作業員			人	15. 4	24, 480	376, 992		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	28, 000	2, 912, 000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ジﾌﾞ型]		最大吊上能力1 6 t 吊	日	5. 6	47, 200	264, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		200, 123		
計						4, 380, 000		
単価						43, 800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	チップング（岩盤面・打継面）		単位	m 2	数量	10	単価	2, 768
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	31, 620	3, 162		
特殊作業員			人	0. 4	28, 662	11, 464		
普通作業員			人	0. 3	24, 480	7, 344		
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		5, 710		
計						27, 680		
単価						2, 768	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾟﾛｯｸ)未満 無 21-5-40(高炉B) 無 一般	単位	m3	数量	10	単価 80, 480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 8	31, 620	25, 296		
特殊作業員		人	3	28, 662	85, 986		
普通作業員		人	1. 4	24, 480	34, 272		
生コンクリート 高炉	2 1 - 5 - 4 0	m 3	20. 8	28, 000	582, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力1 6 t 吊	日	0. 58	47, 200	27, 376		
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		49, 470		
計					804, 800		
単価					80, 480	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	型枠工〔砂防〕	標準(1. 0)	単位	m2	数量	100	単価 23, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	7. 8	31, 620	246, 636	
	型わく工		人	29. 8	33, 558	1, 000, 028	
	特殊作業員		人	1. 7	28, 662	48, 725	
	普通作業員		人	17	24, 480	416, 160	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力１６ｔ吊	日	4. 6	47, 200	217, 120	
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		427, 331	
	計					2, 356, 000	
	単価					23, 560	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	272, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	169, 500	169, 500		
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	102, 600	102, 600		
計						272, 100		
単価						272, 100	円／ t	

参考資料（１）

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0		
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生	単位	m 3	数量	100	単価 43, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	6. 4	31, 620	202, 368	
特殊作業員			人	14. 8	28, 662	424, 197	
普通作業員			人	15. 4	24, 480	376, 992	
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	28, 000	2, 912, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 6 t 吊	日	5. 6	47, 200	264, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		200, 123	
計						4, 380, 000	
単価						43, 800	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	一般部コンクリート打設	10m3以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B)無 一般養生	単位	m3	数量	100	単価	40, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	5. 6	31, 620	177, 072			
特殊作業員			人	10. 6	28, 662	303, 817			
普通作業員			人	12. 2	24, 480	298, 656			
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	28, 000	2, 912, 000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力1 6 t 吊	日	4. 4	47, 200	207, 680			
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		186, 775			
計						4, 086, 000			
単価						40, 860	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	アンカー工	56本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価	4, 088	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	2. 381	31, 620	75, 287			
特殊作業員			人	4. 762	28, 662	136, 488			
普通作業員			人	2. 381	24, 480	58, 286			
アンカーボルト		M22×450	本	100	1, 280	128, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		10, 739			
計						408, 800			
単価						4, 088	円／本		

参考資料（１）

		鋼製部材組立・据付け(鋼製フレーム型砂防堰堤)		13.4t 標準	単位	t	数量	単価	金額	10	単価	63,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役				人	3.03	31,620	95,808					
特殊作業員				人	3.03	28,662	86,845					
普通作業員				人	3.03	24,480	74,174					
とび工				人	6.06	29,478	178,636					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力16t吊		日	3.03	47,200	143,016					
諸雑費 (率+まるめ) 14%				式	1		60,921					
計							639,400					
単価							63,940	円/t				

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	本締め工	156本	単位	本	数量	100	単価	513. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 203	31, 620	6, 418		
特殊作業員			人	0. 609	28, 662	17, 455		
本締めボルト		トルブ S10T M22×100	本	100	260. 2	26, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 427		
計						51, 320		
単価						513. 2	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 52L/100m2 1. 39L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	1, 344	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装工			人	3. 5	32, 742	114, 597			
合成樹脂調合ペイント		K5516 2種 中塗り用 淡彩	k g	12	690	8, 280			
合成樹脂調合ペイント		K5516 2種 上塗り用 淡彩	k g	11	750	8, 250			
塗料用シーラー		K-2201 中塗り用	L	1. 52	370	562			
塗料用シーラー		K-2201 上塗り用	L	1. 39	370	514			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 197			
計						134, 400			
単価						1, 344	円／m 2		

参考資料（１）

鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	単価	287, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	169, 500	169, 500			
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	117, 600	117, 600			
計						287, 100			
単価						287, 100	円／ t		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m2	数量	100	単価	9, 893
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3. 8	31, 620	120, 156		
とび工		人	16. 8	29, 478	495, 230		
普通作業員		人	3. 6	24, 480	88, 128		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 1 6 t 吊	日	1. 6	47, 200	75, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		210, 266		
計					989, 300		
単価					9, 893	円／掛m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	裏込碎石	再生クラッシャーラン 40～0	単位	m3	数量	10	単価	13, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 38	31, 620	12, 015			
特殊作業員			人	0. 7	28, 662	20, 063			
普通作業員			人	1. 76	24, 480	43, 084			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	12	1, 950	23, 400			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	日	0. 8	50, 390	40, 312			
諸雑費（まるめ）			式	1		26			
計						138, 900			
単価						13, 890	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 565
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 565. 81	8, 565	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8, 565	
	単価					8, 565	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊し 機械積込 無 19. 0km以下	単位	m3	数量	100	単価 5, 959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級	日	14	42, 560	595, 840	
	諸雑費（まるめ）		式	1		60	
	計					595, 900	
	単価					5, 959	円／m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		ｺﾝｸﾚｰﾄ殻(無筋)	m 3	100	3, 525	352, 500			
計						352, 500			
単価						3, 525	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	705. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	日	0. 14	50, 390	7, 054		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 054		
単価						705. 4	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	単位	m3	数量	100	単価 2, 715
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 6	24, 480	14, 688	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第３次）バケット容量0. 4 5 m 3	日	2. 4	59, 350	142, 440	
振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第3次基準値）運転質量3～4t	日	3. 4	33, 610	114, 274	
諸雑費（まるめ）			式	1		98	
計						271, 500	
単価						2, 715	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 土砂 無し 10. 0km以下	単位	m3	数量		単価	
						100		5, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級	日	12. 5	42, 560	532, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						532, 000		
単価						5, 320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	積込（ルーフ）	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						100		503. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 45 m3	日	1	50, 390	50, 390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 390		
単価						503. 9	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	土砂等運搬	標準　バックホウ山積0.45m3　土砂　無し　19.0km以下	単位	m3	数量	100	単価	6,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級	日	15	42,560	638,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						638,400		
単価						6,384	円／m3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価 11, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 56	31, 620	17, 707	
	特殊作業員		人	0. 56	28, 662	16, 050	
	普通作業員		人	0. 56	24, 480	13, 708	
	大型土のう袋材	φ 110cm×110cm 短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第２次 バケット容量0. 4 5 m 3 吊 2. 9 t	日	0. 56	51, 740	28, 974	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3, 761	
	計					117, 900	
	単価					11, 790	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	1, 681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 15	31, 620	4, 743			
特殊作業員			人	0. 15	28, 662	4, 299			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0. 4 5 m 3吊2. 9 t	日	0. 15	51, 740	7, 761			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						16, 810			
単価						1, 681	円／袋		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準	単位	袋	数量	10	単価	8, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 41	31, 620	12, 964			
特殊作業員			人	0. 41	28, 662	11, 751			
普通作業員			人	0. 41	24, 480	10, 036			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策（２０１４年）バケット容量0. ４５m	日	0. 41	66, 370	27, 211			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力１６ t 吊	日	0. 41	47, 200	19, 352			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 386			
計						82, 700			
単価						8, 270	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	10	単価	2, 053	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 19	31, 620	6, 007			
特殊作業員			人	0. 19	28, 662	5, 445			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力1 6 t 吊	日	0. 19	47, 200	8, 968			
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		110			
計						20, 530			
単価						2, 053	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 407. 6	1, 407	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 407	
単価						1, 407	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 4, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	15, 456	15, 456	
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-11, 452	-11, 452	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 004	
単価						4, 004	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16, 116	16, 116		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16, 120		
	単価					16, 120	円／人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	排ガス対策（２０１４年）バケット容量０．４５ｍ ^３	単位	日	数量	1	単価	66, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	64	151	9, 664		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排ガス対策（２０１４年）バケット容量０．４５ｍ ^３	供用日	1. 49	19, 500	29, 055		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						66, 370		
単価						66, 370	円／日	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
	タンパ° 及びランマ	質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価 30, 680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1	28, 662	28, 662		
ガソリン	レギュラー	L	10	150	1, 500		
タンパ及びランマ	質量 通称6 0～8 0 k g 級	日	1	516	516		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					30, 680		
単価					30, 680	円／日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級	単位	日	数量	1	単価 42, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	1	24, 888	24, 888	
軽油			L	32	151	4, 832	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 28	9, 760	12, 492	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ (供用日当り)	供用日	1. 28	268	343	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						42, 560	
単価						42, 560	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第2次) バケット容量0. 45m3	単位	日	数量	1	単価	50, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642			
軽油			L	50	151	7, 550			
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						50, 390			
単価						50, 390	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	169, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 1	31, 620	3, 162			
鉄筋工			人	1. 7	29, 682	50, 459			
普通作業員			人	0. 2	24, 480	4, 896			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 000	101, 970			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 933			
計						169, 500			
単価						169, 500	円／ t		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	102, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	31, 620	12, 648		
鉄筋工			人	2. 8	29, 682	83, 109		
普通作業員			人	0. 2	24, 480	4, 896		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 947		
計						102, 600		
単価						102, 600	円／ t	

参考資料 (2)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 117, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 4	31, 620	12, 648	
	鉄筋工		人	2. 9	29, 682	86, 077	
	普通作業員		人	0. 2	24, 480	4, 896	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
	諸雑費 (率＋まるめ) 8%		式	1		8, 259	
	計					117, 600	
	単価					117, 600	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第２次）バケット容量0．４５m ³	単位	日	数量	1	単価	50, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	50	151	7, 550		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第２次）バケット容量0．４５m ³	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 390		
単価						50, 390	円／日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級	単位	日	数量	1	単価 42, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	1	24, 888	24, 888	
軽油			L	32	151	4, 832	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 28	9, 760	12, 492	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ (供用日当り)	供用日	1. 28	268	343	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						42, 560	
単価						42, 560	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	50, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	50	151	7, 550		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 390		
単価						50, 390	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（第３次）バケット容量0. ４ 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	59, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642			
軽油			L	57	151	8, 607			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第３次）バケット容量0. ４ 5 m 3	供用日	1. 49	15, 500	23, 095			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						59, 350			
単価						59, 350	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型(第3次基準値)運転質量3～4t	単位	日	数量	1	単価	33, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	15	151	2, 265		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1	3, 700	3, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						33, 610		
単価						33, 610	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	50, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	50	151	7, 550		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 390		
単価						50, 390	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級	単位	日	数量	1	単価 42, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	24, 888	24, 888	
軽油			L	32	151	4, 832	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 28	9, 760	12, 492	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	268	343	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						42, 560	
単価						42, 560	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第2次 バケット容量0. 4 5 m 3 吊2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	51, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642			
軽油			L	50	151	7, 550			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0. 4 5 m 3 吊2. 9 t	供用日	1. 49	11, 100	16, 539			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						51, 740			
単価						51, 740	円／日		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第2次 バケット容量0. 4 5 m 3 吊 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価 51, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27, 642	27, 642	
	軽油		L	50	151	7, 550	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス第2次 バケット容量0. 4 5 m 3 吊 2. 9 t	供用日	1. 49	11, 100	16, 539	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					51, 740	
	単価					51, 740	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0			
	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	排出ガス対策（２０１４年）バケット容量０．４５ｍ	単位	日	数量	1	単価 66, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642	
軽油			L	64	151	9, 664	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排ガス対策（２０１４年）バケット容量０．４５ｍ	供用日	1. 49	19, 500	29, 055	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						66, 370	
単価						66, 370	円／日