

令和8年4月1日（令和8年6月10日）

R 8 紀勢道管内道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度)
工事地名	(自)和歌山県田辺市稲成町地先 (至)和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660030002	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	79 田辺市(旧龍神村、旧本宮町除く) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 2 号	2 2) 処 分 費 等	493,640
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和8年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		75,721,960				
巡視・巡回工		式	1		72,541,770				
道路巡視工		式	1		61,109,000				
巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時	回	365	52,280	19,082,200			単-1号	
巡視(B)	運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時	回	365	55,040	20,089,600			単-2号	
巡視(C)	運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時	回	365	58,380	21,308,700			単-3号	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	1,500	160	240,000			単-4号	
車両管理費(燃料費)	軽油	L	1,500	153	229,500			単-5号	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	月	12	13,250	159,000			単-6号	
道路巡回工		式	1		11,432,770				
巡回整備(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0～2.2t クレーン 貸与 クレーン作業なし	日	120	87,030	10,443,600			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし		日	2	98,500	197,000			単-8号
巡回整備(3)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし		時間	2	10,880	21,760			単-9号
巡回整備(4)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし(夜間)		時間	2	15,830	31,660			単-10号
巡回整備(5)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし		時間	2	12,320	24,640			単-11号
巡回整備(6)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし(夜間)		時間	2	17,270	34,540			単-12号
巡回整備(7)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり		日	2	90,200	180,400			単-13号
巡回整備(8)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり		日	2	101,700	203,400			単-14号
巡回整備(9)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり		時間	2	11,280	22,560			単-15号
巡回整備(10)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり(夜間)		時間	2	16,420	32,840			単-16号
巡回整備(11)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり		時間	2	12,720	25,440			単-17号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(12)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり (夜間)	時間	2	17,850	35,700			単-18号	
作業車運転(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与	時間	2	6,786	13,572			単-19号	
作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	2	6,382	12,764			単-20号	
ライトバン運転(1)	1500cc 持込	時間	2	6,947	13,894			単-21号	
ライトバン運転(2)	1500cc 持込 (夜間)	時間	2	9,969	19,938			単-22号	
軽トラック運転(1)	660cc 持込	時間	2	6,081	12,162			単-23号	
軽トラック運転(2)	660cc 持込 (夜間)	時間	2	8,861	17,722			単-24号	
高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	時間	1	7,258	7,258			単-25号	
高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	時間	1	11,680	11,680			単-26号	
高所作業車運転(3)	トラック架装リフト 13m級 持込 (夜間)	時間	2	14,270	28,540			単-27号	
草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	4	1,100	4,400			単-28号	
チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	日	4	1,750	7,000			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草剤		L	10	3,030	30,300			単-30号	
植栽維持工		式	1		581,318				
植栽関係		式	1		15,810				
剪定	交通島 寄植 剪定 低木	m2	100	158.1	15,810			単-31号	
道路除草関係		式	1		565,508				
除草	肩掛式	m2	1,000	87.65	87,650			単-32号	
集草		m2	1,000	28.52	28,520			単-33号	
積込運搬(1)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	田辺市 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635			単-34号	
積込運搬(2)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	田辺市 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635			単-35号	
積込運搬(3)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	上富田町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635			単-36号	
積込運搬(4)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	上富田町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635			単-37号	
積込運搬(5)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	34.94	1,747			単-38号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬(6)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	34.94	1,747				単-39号
積込運搬(7)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	33.83	1,691				単-40号
積込運搬(8)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	33.83	1,691				単-41号
積込運搬(9)(上り) すさみIC～日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635				単-42号
積込運搬(10)(下り) 日置川IC～すさみIC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635				単-43号
積込運搬(11)(上り) すさみIC～日置川IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635				単-44号
積込運搬(12)(下り) 日置川IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635				単-45号
積込運搬(13)(上り) すさみ南IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	33.83	1,691				単-46号
積込運搬(14)(下り) すさみIC～すさみ南IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	33.83	1,691				単-47号
処分費(田辺市)	草木	t	4	17,500	70,000				単-48号
処分費(上富田町)	草木	t	4	17,500	70,000				単-49号
処分費(白浜町)(1)	草木	t	4	17,500	70,000				単-50号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(白浜町)(2)	草木	t	4	18,000	72,000			単-51号	
処分費(すさみ町)(1)	草木	t	4	18,000	72,000			単-52号	
処分費(すさみ町)(2)	草木	t	4	18,000	72,000			単-53号	
道路清掃工		式	1		2,167,822				
機械清掃工		式	1		2,167,822				
路面清掃(1)	路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込	km	40	9,479	379,160			単-54号	
路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	km	40	6,321	252,840			単-55号	
路面清掃車(1)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込	時間	4	32,810	131,240			単-56号	
路面清掃車(2)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込(夜間)	時間	4	41,970	167,880			単-57号	
路面清掃車(3)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	時間	4	19,470	77,880			単-58号	
路面清掃車(4)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与(夜間)	時間	4	27,470	109,880			単-59号	
散水車(1)	6,500L 持込	時間	4	7,928	31,712			単-60号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水車(2)	6,500L 持込(夜間)	時間	4	10,110	40,440			単-61号	
散水車(3)	6,500L 貸与	時間	4	5,476	21,904			単-62号	
散水車(4)	6,500L 貸与(夜間)	時間	4	7,651	30,604			単-63号	
路面清掃車回送	ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級 貸与	km	90	239.4	21,546			単-64号	
散水車回送	6,500L 貸与	km	90	182.6	16,434			単-65号	
ダンプトラック運転(1)	4t 持込	時間	4	6,657	26,628			単-66号	
ダンプトラック運転(2)	4t 持込(夜間)	時間	4	8,712	34,848			単-67号	
側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,097	21,940			単-68号	
側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,501	30,020			単-69号	
側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,670	33,400			単-70号	
側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	20	2,447	48,940			単-71号	
側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	40	987.2	39,488			単-72号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	20	855.6	17,112			単-73号	
管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,281	25,620			単-74号	
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,550	31,000			単-75号	
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	20	2,034	40,680			単-76号	
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	9	2,381	21,429			単-77号	
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	9	3,338	30,042			単-78号	
管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清 掃車 貸与	km	40	1,040	41,600			単-79号	
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清 掃車 貸与	時間	4	29,130	116,520			単-80号	
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清 掃車 貸与	時間	4	30,740	122,960			単-81号	
側溝清掃車 単独作業	ロータリー式 タンク容量4 .5m3 貸与	時間	4	24,570	98,280			単-82号	
排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800 L 貸与	時間	4	17,550	70,200			単-83号	
側溝清掃車回送	ロータリー式 タンク容量4 .5m3 貸与	km	90	205.1	18,459			単-84号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800 L 貸与	km	90	190.4	17,136			単-85号	
仮設工		式	1		431,050				
交通管理工		式	1		431,050				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	5	18,570	92,850			単-86号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	5	15,920	79,600			単-87号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	5	27,850	139,250			単-88号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	5	23,870	119,350			単-89号	
道路修繕		式	1		5,807,497				
道路土工		式	1		184,601				
掘削工		式	1		184,601				
床掘(1)	土砂(人力)	m3	1	10,370	10,370			単-90号	
床掘(2)	土砂(機械)	m3	1	2,121	2,121			単-91号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	1	7,540	7,540				単-92号
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	1	3,900	3,900				単-93号
運搬(1)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	9,503	9,503				単-94号
運搬(2)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	9,503	9,503				単-95号
運搬(3)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	9,503	9,503				単-96号
運搬(4)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	9,503	9,503				単-97号
運搬(5)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	11,190	11,190				単-98号
運搬(6)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	11,190	11,190				単-99号
運搬(7)(上り) すさみIC～日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	8,495	8,495				単-100号
運搬(8)(下り) 日置川IC～すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	8,495	8,495				単-101号
運搬(9)(上り) すさみ南IC～すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	13,540	13,540				単-102号
運搬(10)(下り) すさみIC～すさみ南IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	13,540	13,540				単-103号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(11)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455				単-104号
運搬(12)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455				単-105号
運搬(13)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455				単-106号
運搬(14)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455				単-107号
運搬(15)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455				単-108号
運搬(16)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455				単-109号
運搬(17)(上り) すさみIC～日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,071	3,071				単-110号
運搬(18)(下り) 日置川IC～すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,071	3,071				単-111号
運搬(19)(上り) すさみ南IC～すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	5,758	5,758				単-112号
運搬(20)(下り) すさみIC～すさみ南IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	5,758	5,758				単-113号
処分費(田辺)	土砂	m3	1	3,060	3,060				単-114号
処分費(上富田)	土砂	m3	1	3,060	3,060				単-115号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(白浜)	土砂	m3	1	4,500	4,500			単-116号	
処分費(すさみ)(1)	土砂	m3	1	4,500	4,500			単-117号	
処分費(すさみ)(2)	土砂	m3	1	2,700	2,700			単-118号	
舗装工		式	1		318,111				
路面切削工		式	1		40,470				
路面切削(1)	平均6cm以下(夜間)	m2	2	635.6	1,271			単-119号	
路面切削(2)	平均6cmを超え12cm以下(夜間)	m2	2	718.6	1,437			単-120号	
廃材運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬入(夜間)	m3	1	1,339	1,339			単-121号	
廃材積込運搬(1)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,036	2,036			単-122号	
廃材積込運搬(2)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,036	2,036			単-123号	
廃材積込運搬(3)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,036	2,036			単-124号	
廃材積込運搬(4)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,036	2,036			単-125号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材積込運搬(5)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	3,901	3,901				単-126号
廃材積込運搬(6)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	3,901	3,901				単-127号
廃材積込運搬(7)(上り) すさみIC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	1,802	1,802				単-128号
廃材積込運搬(8)(下り) 日置川IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	1,802	1,802				単-129号
廃材積込運搬(9)(上り) すさみ南IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,444	2,444				単-130号
廃材積込運搬(10)(下り) すさみIC～すさみ南IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,444	2,444				単-131号
廃材処分費(田辺)	As殻(切削)	m3	1	2,820	2,820				単-132号
廃材処分費(上富田)	As殻(切削)	m3	1	2,820	2,820				単-133号
廃材処分費(白浜)	As殻(切削)	m3	1	2,820	2,820				単-134号
廃材処分費(すさみ)	As殻(切削)	m3	1	3,525	3,525				単-135号
舗装関係		式	1		272,199				
舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	m	10	700.7	7,007				単-136号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	10	1,497	14,970				単-137号
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	10	212.2	2,122				単-138号
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	10	582	5,820				単-139号
運搬(1)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-140号
運搬(2)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-141号
運搬(3)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-142号
運搬(4)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-143号
運搬(5)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-144号
運搬(6)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-145号
運搬(7)(上り) すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-146号
運搬(8)(下り) 日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-147号
運搬(9)(上り) すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-148号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(10)(下り) すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-149号
運搬(11)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,918	2,918				単-150号
運搬(12)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,918	2,918				単-151号
運搬(13)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,918	2,918				単-152号
運搬(14)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,918	2,918				単-153号
運搬(15)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-154号
運搬(16)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-155号
運搬(17)(上り) すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,381	2,381				単-156号
運搬(18)(下り) 日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,381	2,381				単-157号
運搬(19)(上り) すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-158号
運搬(20)(下り) すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-159号
処分費(田辺)	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	2,820	2,820				単-160号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(上富田)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	2,820	2,820			単-161号	
処分費(白浜)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,525	3,525			単-162号	
処分費(すさみ)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,525	3,525			単-163号	
処分費(田辺)	アスファルト塊 厚15cm超 ダ ンプトラック10t	m3	1	2,820	2,820			単-164号	
処分費(上富田)	アスファルト塊 厚15cm超 ダ ンプトラック10t	m3	1	2,820	2,820			単-165号	
処分費(白浜)	アスファルト塊 厚15cm超 ダ ンプトラック10t	m3	1	2,820	2,820			単-166号	
処分費(すさみ)	アスファルト塊 厚15cm超 ダ ンプトラック10t	m3	1	3,525	3,525			単-167号	
路盤(1)	車道部 上層路盤 仕上 厚150mm以下 1層施工	m2	1	315.3	315			単-168号	
路盤(2)	車道部 上層路盤 仕上 厚150mm以下 1層施工 (夜間)	m2	1	426.6	426			単-169号	
路盤(3)	車道部 上層路盤(As安 定処理) 舗装厚100mm 以下 2層施工 1.4m未 満	m2	1	2,688	2,688			単-170号	
路盤(4)	車道部 上層路盤(As安 定処理) 舗装厚100mm 以下 2層施工 1.4m未 満 (夜間)	m2	1	3,945	3,945			単-171号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤(5)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	1	451.3	451			単-172号	
路盤(6)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下(夜間)	m2	1	588.4	588			単-173号	
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	m2	1	349.8	349			単-174号	
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超(夜間)	m2	1	438	438			単-175号	
路盤材料(1)	M-40	m3	1	5,350	5,350			単-176号	
路盤材料(2)	RC-40	m3	1	2,470	2,470			単-177号	
アスファルト舗装(1)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	1	1,324	1,324			単-178号	
アスファルト舗装(2)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満(夜間)	m2	1	1,952	1,952			単-179号	
アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1	359.6	359			単-180号	
アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間)	m2	1	496.7	496			単-181号	
アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	258.2	258			単-182号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	346.5	346				単-183号
アスファルト舗装(7)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	1	1,322	1,322				単-184号
アスファルト舗装(8)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	1	1,950	1,950				単-185号
アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1	359.6	359				単-186号
アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	1	496.8	496				単-187号
アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	257.8	257				単-188号
アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	346	346				単-189号
亀裂補修	加熱式充填材	m	2	296.1	592				単-190号
亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	m	2	380	760				単-191号
亀裂防止	クラック防止シート	m	2	333.4	666				単-192号
アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	t	1	16,900	16,900				単-193号
アスファルト材料(2)	粗粒度As混合物(20)	t	1	16,600	16,600				単-194号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト材料(3)	As安定処理(25)	t	1	16,600	16,600			単-195号	
アスファルト材料(4)	補修用常温合材(エムコール同等品)	kg	1	108.4	108			単-196号	
アスファルト材料(5)	加熱式充填材(SRKシーラH同等品)	kg	1	450	450			単-197号	
アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(20)(夜間)	t	1	17,400	17,400			単-198号	
アスファルト材料(7)	粗粒度As混合物(20)(夜間)	t	1	17,100	17,100			単-199号	
アスファルト材料(8)	As安定処理(25)(夜間)	t	1	17,100	17,100			単-200号	
アスファルト材料(9)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	kg	1	800	800			単-201号	
アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	L	1	111	111			単-202号	
アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	L	1	111	111			単-203号	
塗膜系防水(1)		m2	1	2,424	2,424			単-204号	
塗膜系防水(2)	(夜間)	m2	1	2,788	2,788			単-205号	
シート系防水(1)		m2	1	2,919	2,919			単-206号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
シート系防水(2)	(夜間)	m2	1	3,357	3,357			単-207号	
区画線工		式	1		5,442				
熔融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄(夜間)	m	2	548.2	1,096			単-208号	
熔融式区画線(2)	実線 W=20cm t=1.5mm 白(夜間)	m	2	545.8	1,091			単-209号	
ヘアート式区画線(1)	実線 W=15cm 溶剤型ヘアート式 加熱式 白(夜間)	m	2	183.9	367			単-210号	
ヘアート式区画線(2)	破線 W=15cm 溶剤型ヘアート式 加熱式 白(夜間)	m	2	207.2	414			単-211号	
区画線消去	削取り式 W=15cm換算 (夜間)	m	2	897	1,794			単-212号	
アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	m	2	340	680			単-213号	
排水構造物工		式	1		26,004				
側溝工		式	1		26,004				
U字型側溝材料	PU1型-240	m	2	2,525	5,050			単-214号	
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	2	3,899	7,798			単-215号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	2	2,286	4,572			単-216号	
グレーチング材料	U字溝用 車道用 240用 T-14 すべり止め	枚	1	8,190	8,190			単-217号	
蓋版設置	40kg/枚以下	組	1	394.8	394			単-218号	
道路構造物工		式	1		517,288				
構造物補修		式	1		517,288				
コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	1	5,243	5,243			単-219号	
コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	1	8,820	8,820			単-220号	
はつり殻積込	コンクリート(無筋) 人力積込	m3	1	17,280	17,280			単-221号	
コンクリート取壊し	人力施工(無筋)	m3	1	34,870	34,870			単-222号	
コンクリート取壊し	機械施工(無筋)	m3	1	8,341	8,341			単-223号	
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	孔	1	671.7	671			単-224号	
削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	1	868.3	868			単-225号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(3)	L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未 満	孔	1	6,290	6,290			単-226号	
削孔(4)	L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未 満	孔	1	6,516	6,516			単-227号	
削孔(5)	L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未 満	孔	1	6,687	6,687			単-228号	
削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未 満	孔	1	6,946	6,946			単-229号	
削孔(7)	L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm 未満	孔	1	6,946	6,946			単-230号	
コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	1	23,000	23,000			単-231号	
コンクリート材料(2)	24-12-25 高炉セメント	m3	1	24,200	24,200			単-232号	
コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	1	8,649	8,649			単-233号	
コンクリート(2)	24-12-25 高炉セメント	m3	1	8,649	8,649			単-234号	
型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,830	10,830			単-235号	
型枠(2)	均しコンクリート	m2	1	5,559	5,559			単-236号	
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	10	94	940			単-237号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋材料(2)	SD345 D13	kg	10	97	970					単-238号
鉄筋材料(3)	SD345 D16~25	kg	10	95	950					単-239号
鉄筋(1)	差し筋	kg	10	64.11	641					単-240号
鉄筋(2)	一般構造物	kg	10	67.45	674					単-241号
基礎砕石材料	RC-40	m3	1	2,470	2,470					単-242号
基礎砕石	t=20cm以下	m2	1	1,088	1,088					単-243号
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	1	5,285	5,285					単-244号
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	1	4,270	4,270					単-245号
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	1	1,400	1,400					単-246号
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	1	2,585	2,585					単-247号
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	1	667	667					単-248号
溶接金網設置	φ6×100×100	m2	1	123.5	123					単-249号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント	高炉セメントB 25kg袋入		袋	40	2,940	117,600			単-250号
モルタル材料	1:3(高炉)		m3	1	68,180	68,180			単-251号
モルタル練	1:3(高炉)		m3	1	83,260	83,260			単-252号
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t		m3	1	2,055	2,055			単-253号
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t		m3	1	2,055	2,055			単-254号
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t		m3	1	2,108	2,108			単-255号
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t		m3	1	2,108	2,108			単-256号
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t		m3	1	2,898	2,898			単-257号
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t		m3	1	2,898	2,898			単-258号
運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t		m3	1	1,792	1,792			単-259号
運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t		m3	1	1,792	1,792			単-260号
運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t		m3	1	2,477	2,477			単-261号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,477	2,477			単-262号	
処分費(田辺)	コンクリート塊(無筋)	m3	1	3,055	3,055			単-263号	
処分費(上富田)	コンクリート塊(無筋)	m3	1	3,055	3,055			単-264号	
処分費(白浜)	コンクリート塊(無筋)	m3	1	3,525	3,525			単-265号	
処分費(すさみ)	コンクリート塊(無筋)	m3	1	3,525	3,525			単-266号	
防護柵工		式	1		2,545,540				
路側防護柵工		式	1		235,359				
ガードレール材料(1)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	枚	1	37,900	37,900			単-267号	
ガードレール材料(2)	ビームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	枚	1	20,500	20,500			単-268号	
ガードレール材料(3)	ビームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	枚	1	27,500	27,500			単-269号	
ガードレール材料(4)	ビームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	枚	1	14,800	14,800			単-270号	
ガードレール材料(5)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	本	1	26,670	26,670			単-271号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	12,510	12,510			単-272号	
ガードレール材料(7)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	20,250	20,250			単-273号	
ガードレール材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	10,100	10,100			単-274号	
ガードレール材料(9)	袖ヒーム A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	1	9,390	9,390			単-275号	
ガードレール材料(10)	袖ヒーム B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	1	6,300	6,300			単-276号	
ガードレール材料(11)	支柱キャップ A種 φ139.8mm ポリプロピレン製 ダークブラウン	個	1	440	440			単-277号	
ガードレール材料(12)	支柱キャップ B種 φ114.3mm ポリプロピレン製 ダークブラウン	個	1	400	400			単-278号	
ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	m	1	2,680	2,680			単-279号	
ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	m	1	2,490	2,490			単-280号	
ガードレール設置(3)	A種 土中用	m	1	1,630	1,630			単-281号	
ガードレール設置(4)	B種 土中用	m	1	1,460	1,460			単-282号	
ガードレール設置(5)	A, B種 袖ヒーム L=0.5m	枚	1	431.5	431			単-283号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール撤去(1)	A, B種 コンクリート用		m	1	1,683	1,683			単-284号
ガードレール撤去(2)	A, B種 土中用		m	1	1,407	1,407			単-285号
ガードレール撤去(3)	A, B種 袖ビーム L=0.5m		枚	1	341	341			単-286号
ガードレール復旧(1)	支柱+レール		m	1	7,064	7,064			単-287号
ガードレール復旧(2)	支柱+レール (夜間)		m	1	10,590	10,590			単-288号
ガードレール復旧(3)	レール		m	1	4,937	4,937			単-289号
ガードレール復旧(4)	レール (夜間)		m	1	7,406	7,406			単-290号
反射テープ(1)	A種 φ=139.8		枚	2	1,720	3,440			単-291号
反射テープ(2)	B種 φ=114.3		枚	2	1,520	3,040			単-292号
防止柵工			式	1		23,817			
フェンス材料(1)	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン		m	1	14,240	14,240			単-293号
フェンス材料(2)	基礎ブロック 200×200×450		個	1	2,140	2,140			単-294号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フェンス設置	各規格	m	1	3,405	3,405			単-295号	
フェンス撤去	各規格	m	1	4,032	4,032			単-296号	
中央分離帯防護柵工		式	1		2,286,364				
ワイロープ式防護柵材料(1)	鋼管杭 φ165.2×5.0×2600	本	1	49,000	49,000			単-297号	
ワイロープ式防護柵材料(2)	端末金具用固定ホルト M16×65	本	5	472	2,360			単-298号	
ワイロープ式防護柵材料(3)	端末金具 16×250×250	個	5	28,500	142,500			単-299号	
ワイロープ式防護柵材料(4)	中間支柱 φ89.1×4.2×1430	本	10	18,000	180,000			単-300号	
ワイロープ式防護柵材料(5)	端末支柱 φ89.1×4.2×1430	本	5	51,100	255,500			単-301号	
ワイロープ式防護柵材料(6)	中間支柱用間隔材 40×90	個	10	367	3,670			単-302号	
ワイロープ式防護柵材料(7)	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110	個	10	3,650	36,500			単-303号	
ワイロープ式防護柵材料(8)	ストラップ φ101.6×1.5×15	個	10	1,670	16,700			単-304号	
ワイロープ式防護柵材料(9)	キャップ φ97.0×3.0×90	個	10	1,410	14,100			単-305号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイロープ式防護柵材料(10)	スリープ φ 114.3×4.5×395	本	10	6,270	62,700				単-306号
ワイロープ式防護柵材料(11)	スリープ φ 114.3×4.5×700	本	10	11,100	111,000				単-307号
ワイロープ式防護柵材料(12)	スリープカバー φ 150.0×3.0×100	個	10	730	7,300				単-308号
ワイロープ式防護柵材料(13)	ターンバックル M25・W1×350	本	5	4,880	24,400				単-309号
ワイロープ式防護柵材料(14)	索端金具(R・L) M25・W1×500	本	5	7,730	38,650				単-310号
ワイロープ式防護柵材料(15)	ジヨボルト M25・W1×191	本	5	4,660	23,300				単-311号
ワイロープ式防護柵材料(16)	ワイロープ 3撚×7本線 G/O φ 18 5条	m	10	4,310	43,100				単-312号
ワイロープ式防護柵材料(17)	支柱カバー 上部取付用(PW-L-WR同等品)	枚	2	15,500	31,000				単-313号
ワイロープ式防護柵材料(18)	支柱カバー 下部取付用(PW-L-WR2同等品)	枚	2	15,570	31,140				単-314号
反射テープ	100×300 青	枚	5	1,840	9,200				単-315号
ワイロープ設置	ワイロープ 3撚×7本線 G/O φ 18 5条	m	2	4,795	9,590				単-316号
ターンバックル設置(1)	中間	箇所	2	129,300	258,600				単-317号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ターンバックル設置(2)	端末	箇所	2	114,000	228,000			単-318号	
ワイロープ式防護柵取替(1)	中間支柱	本	10	12,930	129,300			単-319号	
ワイロープ式防護柵取替(2)	端末支柱	本	5	38,170	190,850			単-320号	
ワイロープ式防護柵取替(3)	中間スリーブ	本	5	22,310	111,550			単-321号	
ワイロープ式防護柵設置(1)	ワイロープ	m	10	484.3	4,843			単-322号	
ワイロープ式防護柵設置(2)	ターンバックル	箇所	5	27,560	137,800			単-323号	
ワイロープ式防護柵撤去(1)	ワイロープ	m	10	876.1	8,761			単-324号	
ワイロープ式防護柵撤去(2)	ターンバックル	箇所	5	24,990	124,950			単-325号	
標識工		式	1		1,057,956				
小型・大型標識工		式	1		1,057,956				
標識柱材料(1)	単柱 φ60.5×3.2×3000 0メッキ+静電粉体塗装 タワークラウン	基	1	17,380	17,380			単-326号	
標識柱材料(2)	単柱 φ76.3×4.2×3000 0メッキ+静電粉体塗装 タワークラウン	基	1	39,930	39,930			単-327号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱 φ60.5 ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	52,580	52,580			単-328号	
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱 φ76.3 ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	60,060	60,060			単-329号	
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	1	40,300	40,300			単-330号	
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	1	52,300	52,300			単-331号	
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	1	18,890	18,890			単-332号	
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	1	28,390	28,390			単-333号	
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	1	38,180	38,180			単-334号	
標識板材料(1)	案内標識 カブセルブリス`ム型	m2	1	80,800	80,800			単-335号	
標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ`型	m2	1	60,100	60,100			単-336号	
標識板材料(3)	警戒標識 カブセルブリス`ム型	m2	1	71,600	71,600			単-337号	
標識板材料(4)	ビ`ク部分 1色	m2	1	70,600	70,600			単-338号	
案内標識板設置(1)	カブセルブリス`ム 2m2未満	m2	1	112,000	112,000			単-339号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
案内標識板設置(2)	カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 2m2以上	m2	1	97,800	97,800			単-340号	
案内標識板設置(3)	封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満	m2	1	91,200	91,200			単-341号	
案内標識板設置(4)	封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上	m2	1	77,100	77,100			単-342号	
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	4,660	4,660			単-343号	
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	1	3,211	3,211			単-344号	
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	1	11,620	11,620			単-345号	
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	1	6,464	6,464			単-346号	
各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	3,211	3,211			単-347号	
道路標識用ｱﾝｶｰﾎﾙﾄ		kg	1	1,010	1,010			単-348号	
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚﾝ装置付2t積2t吊	t	1	18,570	18,570			単-349号	
道路付属施設工		式	1		179,482				
道路付属物工		式	1		179,482				

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体 φ300 バント式	本	1	13,000	13,000			単-350号	
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボルト式	本	1	3,380	3,380			単-351号	
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体 φ300 支柱径 φ60.5	本	1	13,100	13,100			単-352号	
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	5,230	5,230			単-353号	
視線誘導標材料(5)	土中 片面 反射体 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	4,330	4,330			単-354号	
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体 φ300 ベースプレート式	本	1	16,000	16,000			単-355号	
視線誘導標材料(7)	構造物 片面 反射体 φ100以下 側壁用	本	1	2,970	2,970			単-356号	
視線誘導標材料(8)	構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用	本	1	3,790	3,790			単-357号	
視線誘導標材料(9)	車線分離標用反射カー (ポストウイング同等品)	枚	1	9,900	9,900			単-358号	
車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	1	17,900	17,900			単-359号	
車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	1	20,100	20,100			単-360号	
車線分離標材料(3)	ラバーボール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	1	19,500	19,500			単-361号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標材料(4)	ラバーポール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	1	22,100	22,100			単-362号	
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 バント式	本	1	1,129	1,129			単-363号	
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ボルト式	本	1	478	478			単-364号	
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径 φ300 支柱径 φ60.5	本	1	3,322	3,322			単-365号	
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	3,163	3,163			単-366号	
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径 φ300 ベースプレート式	本	1	2,563	2,563			単-367号	
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	1	2,241	2,241			単-368号	
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	1	2,259	2,259			単-369号	
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	1	2,916	2,916			単-370号	
車線分離標設置(2)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	1	4,325	4,325			単-371号	
視線誘導標撤去(1)	防護柵用	本	1	499	499			単-372号	
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	1	976	976			単-373号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標撤去(3)	構造物用	本	1	976	976			単-374号	
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	1	1,397	1,397			単-375号	
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	1	1,938	1,938			単-376号	
防草工		式	1		3,920				
路肩・法面関係		式	1		3,920				
植生土のう材料	400×600	袋	1	190	190			単-377号	
簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	m2	1	1,540	1,540			単-378号	
トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	巻	1	2,190	2,190			単-379号	
復旧処理工		式	1		543,545				
災害関係		式	1		543,545				
土のう材料	62×48cm	袋	4	17	68			単-380号	
土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	袋	4	740.6	2,962			単-381号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう撤去	62×48cm	袋	4	296.2	1,184			単-382号	
大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	袋	4	1,100	4,400			単-383号	
大型土のう設置	製作・設置 5mを超え20m以下	袋	4	3,717	14,868			単-384号	
大型土のう撤去	6mを超え20m以下	袋	4	1,048	4,192			単-385号	
耐候性大型土のう材料	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	4	4,300	17,200			単-386号	
油吸着材	路面用	kg	4	1,220	4,880			単-387号	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	1	5,796	5,796			単-388号	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込(夜間)	時間	1	7,851	7,851			単-389号	
ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	時間	1	6,657	6,657			単-390号	
ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込(夜間)	時間	1	8,712	8,712			単-391号	
ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	時間	1	9,875	9,875			単-392号	
ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込(夜間)	時間	1	11,930	11,930			単-393号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック運転	4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	時間	1	7,092	7,092			単-394号	
バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	日	1	39,210	39,210			単-395号	
バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	日	1	52,170	52,170			単-396号	
バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	時間	1	6,859	6,859			単-397号	
バックホ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込(夜間)	時間	1	9,061	9,061			単-398号	
バックホ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込	時間	1	7,934	7,934			単-399号	
バックホ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込(夜間)	時間	1	10,140	10,140			単-400号	
トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	1	10,730	10,730			単-401号	
リフト車運転	作業床9.9m 持込	時間	1	7,258	7,258			単-402号	
工事用標識車	標識車 持込	日	2	47,450	94,900			単-403号	
投光機	400W×2灯 賃料	日	2	2,820	5,640			単-404号	
発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	日	2	477	954			単-405号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務(1)	普通作業員	人	2	24,690	49,380			単-406号	
労務(2)	普通作業員(夜間)	人	2	37,030	74,060			単-407号	
労務(3)	普通作業員	時間	2	3,086	6,172			単-408号	
労務(4)	普通作業員(夜間)	時間	2	4,629	9,258			単-409号	
労務(5)	特殊作業員	時間	2	3,456	6,912			単-410号	
労務(6)	特殊作業員(夜間)	時間	2	5,183	10,366			単-411号	
労務(7)	土木一般世話役	時間	2	3,953	7,906			単-412号	
労務(8)	土木一般世話役(夜間)	時間	2	5,929	11,858			単-413号	
労務(9)	運転手(一般)	時間	2	3,022	6,044			単-414号	
労務(10)	運転手(一般)(夜間)	時間	2	4,533	9,066			単-415号	
仮設工		式	1		431,050				
交通管理工		式	1		431,050				

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	5	18,570	92,850			単-416号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	5	15,920	79,600			単-417号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	5	27,850	139,250			単-418号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	5	23,870	119,350			単-419号	
雪寒		式	1		1,662,885				
除雪工		式	1		1,231,835				
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	t	1	0	0			単-420号	
凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	t	1	0	0			単-421号	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		379,150				
袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入(所定労働時間内)	t	5	12,350	61,750			単-422号	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級(所定労働時間内)	時間	5	15,590	77,950			単-423号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	時間	5	15,730	78,650			単-424号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	時間	5	16,010	80,050			単-425号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	時間	5	16,150	80,750			単-426号	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		429,000				
袋詰薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg 入 (所定労働時間内)	t	5	18,520	92,600			単-427号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	時間	5	17,490	87,450			単-428号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	時間	5	17,630	88,150			単-429号	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	時間	5	16,010	80,050			単-430号	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	時間	5	16,150	80,750			単-431号	
雪道巡回工(昼間)		式	1		73,390				
巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	時間	5	7,430	37,150			単-432号	
巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	時間	5	7,248	36,240			単-433号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪道巡回工(夜間)		式	1		78,500				
巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	時間	5	8,452	42,260			単-434号	
巡回パトロール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	時間	5	7,248	36,240			単-435号	
待機費(昼間)		式	1		130,970				
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	5	3,953	19,765			単-436号	
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	5	3,721	18,605			単-437号	
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	時間	5	6,108	30,540			単-438号	
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	時間	5	6,319	31,595			単-439号	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)	時間	5	3,022	15,110			単-440号	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)	時間	5	3,071	15,355			単-441号	
待機費(夜間)		式	1		140,825				
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	5	4,512	22,560			単-442号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	5	3,721	18,605			単-443号	
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	時間	5	7,058	35,290			単-444号	
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	時間	5	6,319	31,595			単-445号	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)	時間	5	3,484	17,420			単-446号	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)	時間	5	3,071	15,355			単-447号	
仮設工		式	1		431,050				
交通管理工		式	1		431,050				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	5	18,570	92,850			単-448号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	5	15,920	79,600			単-449号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	5	27,850	139,250			単-450号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	5	23,870	119,350			単-451号	
直接工事費		式	1		83,192,342				

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,878,000				
共通仮設費		式	1		377,000				
運搬費		式	1		377,000				
建設機械運搬費	路面切削機	台	1	377,000	377,000			単-452号	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,501,000				
純工事費		式	1		87,070,342				
現場管理費		式	1		36,787,000				
工事原価		式	1		123,857,342				
一般管理費等		式	1		20,642,658				
工事価格		式	1		144,500,000				
消費税相当額		式	1		14,450,000				
工事費計		式	1		158,950,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役 8時~16時	単位	回	数量	1	単価	52,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.937	24,174	22,651.03			
土木一般世話役		人	0.937	31,620	29,627.94			
諸雑費(まるめ)		式	1		1.03			
計					52,280			
単価					52,280		円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	巡視(B)	運転手(一般) 土木一般世話役 16時~24時	単位	回	数量	1	単価	55,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.987	24,174	23,859.73		
	土木一般世話役		人	0.986	31,620	31,177.32		
	諸雑費(まるめ)		式	1		2.95		
	計					55,040		
	単価					55,040	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	巡視(C)	運転手(一般) 土木一般世話役 24時~8時	単位	回	数量	1	単価	58,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1.048	24,174	25,334.35		
土木一般世話役			人	1.045	31,620	33,042.9		
諸雑費(まるめ)			式	1		2.75		
計						58,380		
単価						58,380	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		L	1	134	134	
諸雑費(率+まるめ) 20%				式	1		26	
計							160	
単価							160	円/L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	車両管理費(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	153
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	1	128	128	
諸雑費(率+まるめ) 20%				式	1		25	
計							153	
単価							153	円/L

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	単位	月	数量	1	単価	13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 3台	月	1	13,250	13,250		
計						13,250		
単価						13,250	円/月	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	巡回整備(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		87,030	
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(一般)		人	0.941	24,174	22,747.73			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.07			
計					87,030			
単価					87,030	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	98,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	1	98,500	98,500		
計						98,500		
単価						98,500	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巡回整備(3)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし	単位	時間	数量	8	単価	10,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(一般)		人	0.941	24,174	22,747.73			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.07			
計					87,030			
単価					10,880	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	巡回整備(4)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	15,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430			
普通作業員		人	1	37,026	37,026			
運転手(一般)		人	0.941	36,261	34,121.6			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		44.2			
計					126,600			
単価					15,830	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巡回整備(5)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	12,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	0.125	98,500	12,312.5		
	計					12,312.5		
	単価					12,320	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	巡回整備(6)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	17,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	0.125	138,100	17,262.5		
	計					17,262.5		
	単価					17,270	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備(7)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	90,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		9.8			
計					90,200			
単価					90,200	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	巡回整備(8)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	1	101,700	101,700		
計						101,700		
単価						101,700	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	巡回整備(9)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	単位	時間	数量	8	単価	11,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		9.8			
計					90,200			
単価					11,280		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	巡回整備(10)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	16,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430			
普通作業員		人	1	37,026	37,026			
運転手(特殊)		人	1	38,862	38,862			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		3.8			
計					131,300			
単価					16,420	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	巡回整備(11)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	0.125	101,700	12,712.5		
計						12,712.5		
単価						12,720	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	巡回整備(12)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	0.125	142,800	17,850		
計						17,850		
単価						17,850	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	作業車運転(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.21	24,174	5,076.54		
標識車		大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ付	時間	1	826	826		
軽油			L	6.9	128	883.2		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0.26		
計						6,786		
単価						6,786	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車運転	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	1	6,382	6,382		
	計					6,382		
	単価					6,382	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ライトバン運転(1)	1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,947	6,947		
	計					6,947		
	単価					6,947	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	ライトバン運転(2)	1500cc 持込 (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	9,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	9,969	9,969			
計						9,969			
単価						9,969	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	軽トラック運転(1)	660cc 持込	単位	時間	数量		1	単価	6,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽自動車トラック		二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	6,081	6,081			
計						6,081			
単価						6,081	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	軽トラック運転(2)	660cc 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		二輪駆動 350kg 積級 ダンプ機能なし	時間	1	8,861	8,861		
計						8,861		
単価						8,861	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,258	7,258		
計						7,258		
単価						7,258	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	11,680	11,680		
計						11,680		
単価						11,680	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	高所作業車運転(3)	トラック架装リフト 13m級 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	14,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	14,270	14,270		
計						14,270		
単価						14,270	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	草刈機(賃料)	カッター径230mm	単位	日	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	単位	日	数量	1	単価	1,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	日	1	1,750	1,750		
	計					1,750		
	単価					1,750	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	除草剤		単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
薬剤		除草剤 ラウンドアップ マックスロート 同等品	L	1	3,030	3,030		
	計					3,030		
	単価					3,030	円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	剪定	交通島 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理 (寄植せんだ)		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準 (歩道及び交通島)	m 2	1	158.1	158.1		
	計					158.1		
	単価					158.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	87.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	87.65	87.65		
	計					87.65		
	単価					87.65	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	集草		単位	m2	数量	1	単価	28.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	28.52	28.52		
	計					28.52		
	単価					28.52	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	積込運搬(1)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	田辺市 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	積込運搬(2)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	田辺市 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	積込運搬(3)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	上富田町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	積込運搬(4)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	上富田町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	積込運搬(5)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	34.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.94	34.94		
計						34.94		
単価						34.94	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	積込運搬(6)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	34.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.94	34.94		
計						34.94		
単価						34.94	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	積込運搬(7)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	33.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
計						33.83		
単価						33.83	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	積込運搬(8)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	33.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
計						33.83		
単価						33.83	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	積込運搬(9)(上り) すさみIC~日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	積込運搬(10)(下り) 日置川IC~すさみIC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	積込運搬(11)(上り) すさみIC~日置川IC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量		1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71			
計						32.71			
単価						32.71	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	積込運搬(12)(下り) 日置川IC~すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量		1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71			
計						32.71			
単価						32.71	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	積込運搬(13)(上り) すさみ南IC~すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	33.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
計						33.83		
単価						33.83	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	積込運搬(14)(下り) すさみIC~すさみ南IC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	33.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
計						33.83		
単価						33.83	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	処分費(田辺市)	草木	単位	t	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	処分費(上富田町)	草木	単位	t	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	処分費(白浜町)(1)	草木	単位	t	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	処分費(白浜町)(2)	草木	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	処分費(すさみ町) (1)	草木	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処分費(すさみ町) (2)	草木	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	路面清掃(1)	路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	1	単価	9,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 持込	k m	1	9,479	9,479		
計						9,479		
単価						9,479	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	1	単価	6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 貸与	k m	1	6,321	6,321		
計						6,321		
単価						6,321	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	路面清掃車(1)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 持込	単位	時間	数量	10	単価	32,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	19,500	195,000		
土木一般世話役			人	1.176	31,620	37,185.12		
普通作業員			人	1.765	24,684	43,567.26		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		52,347.62		
計						328,100		
単価						32,810	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	路面清掃車(2)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	10	単価	41,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	23,160	231,600		
土木一般世話役			人	1.176	47,430	55,777.68		
普通作業員			人	1.765	37,026	65,350.89		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		66,971.43		
計						419,700		
単価						41,970	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	路面清掃車(3)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	時間	数量	10	単価	19,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	10,650	106,500		
土木一般世話役			人	1.176	31,620	37,185.12		
普通作業員			人	1.765	24,684	43,567.26		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		7,447.62		
計						194,700		
単価						19,470	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	路面清掃車(4)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	10	単価	27,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	14,310	143,100		
土木一般世話役			人	1.176	47,430	55,777.68		
普通作業員			人	1.765	37,026	65,350.89		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		10,471.43		
計						274,700		
単価						27,470	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	散水車(1)	6,500L 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	7,928	7,928		
計						7,928		
単価						7,928	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-61号	散水車(2)	6,500L 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	10,110	10,110		
計						10,110		
単価						10,110	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	散水車(3)	6,500L 貸与	単位	時間	数量	1	単価	5,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	5,476	5,476		
計						5,476		
単価						5,476	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	散水車(4)	6,500L 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	7,651	7,651		
計						7,651		
単価						7,651	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	路面清掃車回送	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	km	数量		単価	
					100			239.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3						
			時間	3.333	7,181	23,934.27		
	計					23,934.27		
	単価					239.4	円/km	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	散水車回送	6,500L 貸与	単位	km	数量		単価	
					100			182.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L						
			時間	3.333	5,476	18,251.5		
	計					18,251.5		
	単価					182.6	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ダンプトラック運転(1)	4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,657	6,657		
計						6,657		
単価						6,657	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	ダンプトラック運転(2)	4t 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,712	8,712		
計						8,712		
単価						8,712	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯﾄﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,097	1,097		
計						1,097		
単価						1,097	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯﾄﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,670	1,670		
計						1,670		
単価						1,670	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,447	2,447		
計						2,447		
単価						2,447	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	987.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	987.2	987.2		
計						987.2		
単価						987.2	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	855.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	855.6	855.6		
計						855.6		
単価						855.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,281	1,281		
計						1,281		
単価						1,281	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,550	1,550		
計						1,550		
単価						1,550	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,034	2,034		
計						2,034		
単価						2,034	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,381	2,381		
計						2,381		
単価						2,381	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	3,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯｼﾞｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	3,338	3,338		
計						3,338		
単価						3,338	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯｼﾞｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	1,040	1,040		
計						1,040		
単価						1,040	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	29,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.343	31,620	42,465.66			
普通作業員		人	5.522	24,684	136,305.04			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270			
側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,559.3			
計					291,300			
単価					29,130	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	30,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.493	31,620	47,208.66		
	普通作業員		人	5.97	24,684	147,363.48		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270		
	側溝清掃車運転	プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,857.86		
	計					307,400		
	単価					30,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	側溝清掃車 単独作業	ローラーホッパー式 タンク容量4.5m3 貸与	単位	時間	数量	10	単価	24,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631.56			
普通作業員		人	5.538	24,684	136,699.99			
側溝清掃車運転	フロッパー式容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,668.45			
計					245,700			
単価					24,570	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	時間	数量	10	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.493	31,620	47,208.66		
	普通作業員		人	2.985	24,684	73,681.74		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,339.6		
	計					175,500		
	単価					17,550	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	側溝清掃車回送	ロータリプロア式 タンク容量4.5m ³ 貸与	単位	km	数量	100	単価	205.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	6,153	20,507.94		
計						20,507.94		
単価						205.1	円/km	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	km	数量	100	単価	190.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]		タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	3.333	5,710	19,031.43		
計						19,031.43		
単価						190.4	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-88号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	床掘(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	10,370	10,370			
計						10,370			
単価						10,370		円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	床掘(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,121	2,121			
計						2,121			
単価						2,121		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	埋戻(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	7,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	7,540	7,540		
計						7,540		
単価						7,540	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	埋戻(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,900	3,900		
計						3,900		
単価						3,900	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	運搬(1)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価 9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂	m3	1	3,456	3,456	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下	m3	1	6,047	6,047	
計						9,503	
単価						9,503	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	運搬(2)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価 9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂	m3	1	3,456	3,456	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下	m3	1	6,047	6,047	
計						9,503	
単価						9,503	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	運搬(3)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価 9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂	m3	1	3,456	3,456	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m3	1	6,047	6,047	
計						9,503	
単価						9,503	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	運搬(4)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価 9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂	m3	1	3,456	3,456	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m3	1	6,047	6,047	
計						9,503	
単価						9,503	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	運搬(5)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		1	単価 11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m 3	1	7,726	7,726		
計						11,182		
単価						11,190	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	運搬(6)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		1	単価 11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m 3	1	7,726	7,726		
計						11,182		
単価						11,190	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	運搬(7)(上り) すさみIC~日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	8,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m 3	1	5,039	5,039		
計						8,495		
単価						8,495	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	運搬(8)(下り) 日置川IC~すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	8,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m 3	1	5,039	5,039		
計						8,495		
単価						8,495	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	運搬(9)(上り) すさみ南IC~すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m3	1	3,456	3,456		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	m3	1	10,080	10,080		
計						13,536		
単価						13,540	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	運搬(10)(下り) すさみIC~すさみ南IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m3	1	3,456	3,456		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	m3	1	10,080	10,080		
計						13,536		
単価						13,540	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	運搬(11)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,455	3,455			
計						3,455			
単価						3,455	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	運搬(12)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,455	3,455			
計						3,455			
単価						3,455	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	運搬(13)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価 3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,455	3,455	
計						3,455	
単価						3,455	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	運搬(14)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価 3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,455	3,455	
計						3,455	
単価						3,455	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	運搬(15)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,455	3,455			
計						3,455			
単価						3,455	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	運搬(16)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,455	3,455			
計						3,455			
単価						3,455	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	運搬(17)(上り) すさみIC~日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,071	3,071		
計						3,071		
単価						3,071	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	運搬(18)(下り) 日置川IC~すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,071	3,071		
計						3,071		
単価						3,071	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	運搬(19)(上り) すさみ南IC~すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価 5,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	5,758	5,758	
計						5,758	
単価						5,758	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	運搬(20)(下り) すさみIC~すさみ南IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価 5,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	5,758	5,758	
計						5,758	
単価						5,758	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	処分費(田辺)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,060	3,060		
計						3,060		
単価						3,060	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	処分費(上富田)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,060	3,060		
計						3,060		
単価						3,060	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	処分費(白浜)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	処分費(すさみ)(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	処分費(すさみ)(2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-119号	路面切削(1)	平均6cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m2	1	635.6	635.6		
計						635.6		
単価						635.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	路面切削(2)	平均6cmを超え12cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	718.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	718.6	718.6		
計						718.6		
単価						718.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	廃材運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬入 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	1,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,339	1,339		
計						1,339		
単価						1,339	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	廃材積込運搬(1)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,808	1,808		
計						2,036		
単価						2,036	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	廃材積込運搬(2)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,808	1,808		
計						2,036		
単価						2,036	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	廃材積込運搬(3)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,808	1,808		
計						2,036		
単価						2,036	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	廃材積込運搬(4)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,808	1,808		
計						2,036		
単価						2,036	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	廃材積込運搬(5)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,673	3,673		
計						3,901		
単価						3,901	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	廃材積込運搬(6)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,673	3,673		
計						3,901		
単価						3,901	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	廃材積込運搬(7)(上り) すさみIC~日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,574	1,574		
計						1,802		
単価						1,802	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	廃材積込運搬(8)(下り) 日置川IC~すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,574	1,574		
計						1,802		
単価						1,802	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	廃材積込運搬(9)(上り) すさみ南IC~すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,216	2,216		
計						2,444		
単価						2,444	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	廃材積込運搬(10)(下り) すさみIC~すさみ南IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,216	2,216		
計						2,444		
単価						2,444	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	廃材処分費(田辺)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	廃材処分費(上富田)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	廃材処分費(白浜)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	廃材処分費(すさみ)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.7	700.7		
	計					700.7		
	単価					700.7	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,497
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,497	1,497		
	計					1,497		
	単価					1,497	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	212.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	212.2	212.2		
	計					212.2		
	単価					212.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	582	582		
	計					582		
	単価					582	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	運搬(1)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
	計					3,609		
	単価					3,609	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	運搬(2)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
	計					3,609		
	単価					3,609	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	運搬(3)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	運搬(4)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	運搬(5)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	運搬(6)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	運搬(7)(上り) すさみIC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	運搬(8)(下り) 日置川IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	運搬(9)(上り) すさみ南IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	運搬(10)(下り) すさみIC~すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	運搬(11)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
計						2,918		
単価						2,918	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	運搬(12)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
計						2,918		
単価						2,918	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	運搬(13)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
計						2,918		
単価						2,918	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	運搬(14)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
計						2,918		
単価						2,918	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	運搬(15)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	運搬(16)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	運搬(17)(上り) すさみIC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,381	2,381		
計						2,381		
単価						2,381	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	運搬(18)(下り) 日置川IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,381	2,381		
計						2,381		
単価						2,381	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	運搬(19)(上り) すさみ南IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	運搬(20)(下り) すさみIC~すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	処分費(田辺)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	処分費(上富田)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	処分費(白浜)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	処分費(すさみ)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	処分費(田辺)	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	処分費(上富田)	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	処分費(白浜)	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	処分費(すさみ)	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	路盤(1)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	315.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	315.3	315.3		
計						315.3		
単価						315.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-169号	路盤(2)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	426.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	426.6	426.6		
計						426.6		
単価						426.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	路盤(3)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 2,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,414	1,414	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,274	1,274	
計						2,688	
単価						2,688	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-171号	路盤(4)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満(夜間)	単位	m2	数量	1	単価 3,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,042	2,042	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,903	1,903	
計						3,945	
単価						3,945	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	路盤(5)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	451.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	451.3	451.3		
計						451.3		
単価						451.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-173号	路盤(6)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	588.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	588.4	588.4		
計						588.4		
単価						588.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	349.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	349.8	349.8		
計						349.8		
単価						349.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-175号	路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	438	438		
計						438		
単価						438	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	路盤材料(1)	M-40	単位	m3	数量	1	単価	5,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M-40	m3	1	5,350	5,350		
計						5,350		
単価						5,350	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	路盤材料(2)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,470	2,470		
計						2,470		
単価						2,470	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	アスファルト舗装(1)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,324	1,324		
計						1,324		
単価						1,324	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-179号	アスファルト舗装(2)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,952	1,952		
計						1,952		
単価						1,952	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	359.6	359.6		
計						359.6		
単価						359.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-181号	アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	496.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	496.7	496.7		
計						496.7		
単価						496.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	258.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	258.2	258.2		
計						258.2		
単価						258.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-183号	アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	346.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	346.5	346.5		
計						346.5		
単価						346.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	アスファルト舗装(7)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,322	1,322		
計						1,322		
単価						1,322	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-185号	アスファルト舗装(8)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	359.6	359.6		
計						359.6		
単価						359.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	496.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	496.8	496.8		
計						496.8		
単価						496.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	257.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	257.8	257.8		
計						257.8		
単価						257.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-189号	アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	346	346		
計						346		
単価						346	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	亀裂補修	加熱式充填材	単位	m	数量	1	単価	296.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	296.1	296.1		
計						296.1		
単価						296.1	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	単位	m	数量	1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂防止材料		クラック防止シート 幅330mm PMシート同等品	m	1	380	380		
計						380		
単価						380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	亀裂防止	クラック防止シート	単位	m	数量	1	単価	333.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	333.4	333.4		
計						333.4		
単価						333.4	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
計						16,900		
単価						16,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	アスファルト材料(2)	粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	1	16,600	16,600		
	計					16,600		
	単価					16,600	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	アスファルト材料(3)	As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	16,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	1	16,600	16,600		
	計					16,600		
	単価					16,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	アスファルト材料(4)	補修用常温合材 (エムコール同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	108.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補修用常温合材	エムコール同等品	k g	1	108.33	108.33			
	計					108.33			
	単価					108.4		円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	アスファルト材料(5)	加熱式充填材 (SRKｼｰﾙ同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	路面ｸﾗｯｸ処理材	SRKｼｰﾙ同等品	k g	1	450	450			
	計					450			
	単価					450		円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						17,400		
単価						17,400	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	アスファルト材料(7)	粗粒度As混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		粗粒度アスコン(20)	t	1	16,600	16,600		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						17,100		
単価						17,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	アスファルト材料(8)	As安定処理(25)(夜間)	単位	t	数量	単価	金額	単価	17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	1	16,600	16,600			
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500			
	計					17,100			
	単価					17,100		円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	アスファルト材料(9)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	単位	kg	数量	単価	金額	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルト材料	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	kg	1	800	800			
	計					800			
	単価					800		円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	単位	L	数量	単価	金額	単価	111
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		L	1	111	111		
	計						111		
	単価						111	円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	単位	L	数量	単価	金額	単価	111
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		L	1	111	111		
	計						111		
	単価						111	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	塗膜系防水(1)		単位	m2	数量	1	単価	2,424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 無	m 2	1	2,424	2,424		
	計					2,424		
	単価					2,424	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	塗膜系防水(2)	(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	m 2	1	2,788	2,788		
	計					2,788		
	単価					2,788	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	シート系防水(1)		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	シート系防水	補修 無 無 無	m 2	1	2,919	2,919		
	計					2,919		
	単価					2,919	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	シート系防水(2)	(夜間)	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	シート系防水	補修 無 無 有	m 2	1	3,357	3,357		
	計					3,357		
	単価					3,357	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄(夜間)	単位	m	数量	1	単価	548.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	548.2	548.2		
計						548.2		
単価						548.2	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	溶融式区画線(2)	実線 W=20cm t=1.5mm 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	545.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	545.8	545.8		
計						545.8		
単価						545.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ペイント式区画線(1)	実線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	183.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183.9	183.9		
計						183.9		
単価						183.9	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	ペイント式区画線(2)	破線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	207.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	207.2	207.2		
計						207.2		
単価						207.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	区画線消去	削取り式 W=15cm換算 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	897	897		
計						897		
単価						897	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	単位	m	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装用成形目地材		セロシールSSテープ 同等品 幅30mm 厚さ5mm	m	1	340	340		
計						340		
単価						340	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	U字型側溝材料	PU1型-240	単位	m	数量	10	単価	2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリートU形		240 240×240×600	個	16.5	1,530	25,245		
計						25,245		
単価						2,525	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	3,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,899	3,899		
計						3,899		
単価						3,899	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	2,286
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	2,286	2,286		
	計					2,286		
	単価					2,286	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	グレーチング材料	U字溝用 車道用 240用 T-14 すべり止め	単位	枚	数量	1	単価	8,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 車道用 240用 T-14 すべり止め	枚	1	8,190	8,190		
	計					8,190		
	単価					8,190	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	蓋版設置	40kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	394.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	394.8	394.8		
計						394.8		
単価						394.8	円/組	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	1	5,243	5,243		
計						5,243		
単価						5,243	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	1	8,820	8,820		
	計					8,820		
	単価					8,820	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	はつり殻積込	コンクリート(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	17,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力積込	コンクリート塊	m3	1	17,280	17,280		
	計					17,280		
	単価					17,280	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	コンクリート取壊し	人力施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	34,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	34,870	34,870		
計						34,870		
単価						34,870	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	コンクリート取壊し	機械施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,341	8,341		
計						8,341		
単価						8,341	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	単位	孔	数量	1	単価	671.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	671.7	671.7		
計						671.7		
単価						671.7	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	868.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	868.3	868.3		
計						868.3		
単価						868.3	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	削孔(3)	L=200mm以上400mm未満 φ60mm以上φ64mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,290	6,290		
計						6,290		
単価						6,290	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	削孔(4)	L=200mm以上400mm未満 φ64mm以上φ77mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,516	6,516		
計						6,516		
単価						6,516	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	削孔(5)	L=200mm以上400mm未満 φ77mm以上φ90mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,687	6,687		
計						6,687		
単価						6,687	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ90mm以上φ100mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,946	6,946		
計						6,946		
単価						6,946	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	削孔(7)	L=200mm以上400mm以下 φ100mm以上φ110mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,946	6,946		
計						6,946		
単価						6,946	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	コンクリート材料(2)	24-12-25 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m3	1	24,200	24,200		
計						24,200		
単価						24,200	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	8,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	8,649	8,649		
計						8,649		
単価						8,649	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	コンクリート(2)	24-12-25 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	8,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	8,649	8,649		
計						8,649		
単価						8,649	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,830	10,830		
計						10,830		
単価						10,830	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	型枠(2)	均シコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	5,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均シコンクリート	m 2	1	5,559	5,559		
計						5,559		
単価						5,559	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	鉄筋材料(1)	SD295 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1	94,000	94,000		
計						94,000		
単価						94	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	鉄筋材料(2)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1	97,000	97,000		
計						97,000		
単価						97	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	鉄筋材料(3)	SD345 D16~25	単位	kg	数量	1,000	単価	95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1	95,000	95,000		
計						95,000		
単価						95	円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	鉄筋(1)	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	64.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	64,110	64,110		
計						64,110		
単価						64.11	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	鉄筋(2)	一般構造物	単位	kg	数量	1,000	単価	67.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	67,450	67,450		
計						67,450		
単価						67.45	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	基礎碎石材料	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,470	2,470		
計						2,470		
単価						2,470	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	基礎碎石	t=20cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m2	1	1,088	1,088		
計						1,088		
単価						1,088	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	足場(1)	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,285	5,285		
計						5,285		
単価						5,285	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	足場(2)	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	4,270	4,270		
計						4,270		
単価						4,270	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	1	1,400	1,400		
	計					1,400		
	単価					1,400	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	2,585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 各種	m2	1	2,585	2,585		
	計					2,585		
	単価					2,585	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	溶接金網材料	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接金網	G3551 径6.0×100×100	m2	1	667	667		
	計					667		
	単価					667	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	溶接金網設置	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	123.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置		m2	1	123.5	123.5		
	計					123.5		
	単価					123.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	セメント	高炉セメントB 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	2,940	2,940		
計						2,940		
単価						2,940	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	モルタル材料	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.53	117,600	62,328		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.05	5,570	5,848.5		
計						68,176.5		
単価						68,180	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	モルタル練	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	83,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m 3	1	83,260	83,260		
計						83,260		
単価						83,260	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	運搬(1)(上り)上富田IC~南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,055	2,055		
計						2,055		
単価						2,055	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,055	2,055		
	計					2,055		
	単価					2,055	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,108	2,108		
	計					2,108		
	単価					2,108	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	運搬(4)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,108	2,108		
	計					2,108		
	単価					2,108	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	運搬(5)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,898	2,898		
	計					2,898		
	単価					2,898	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,898	2,898		
	計					2,898		
	単価					2,898	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,792	1,792		
	計					1,792		
	単価					1,792	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	運搬(8)(下り)日置川IC~すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,792	1,792		
	計					1,792		
	単価					1,792	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	運搬(9)(上り)すさみ南IC~すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,477	2,477		
	計					2,477		
	単価					2,477	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	運搬(10)(下り)すさみIC~すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,477	2,477		
	計					2,477		
	単価					2,477	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	処分費(田辺)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,055	3,055		
	計					3,055		
	単価					3,055	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	処分費(上富田)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	処分費(白浜)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	処分費(すさみ)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	ガードレール材料(1)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		直ビーム (A-4. 33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	37,900	37,900		
計						37,900		
単価						37,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ガードレール材料(2)	ビ-MA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	20,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (A-2. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	20,500	20,500		
	計					20,500		
	単価					20,500	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ガードレール材料(3)	ビ-MB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	27,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (B-4. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	27,500	27,500		
	計					27,500		
	単価					27,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	ガードレール材料(4)	ヒールAB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	枚	数量	1	単価	14,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (B-2. 3 3 m) 塗装 (景観4色)	枚	1	14,800	14,800		
	計					14,800		
	単価					14,800	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	ガードレール材料(5)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	26,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料 頭部キャップ無	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	26,670	26,670		
	計					26,670		
	単価					26,670	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	カートレール材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	12,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料 頭部キャップ 無	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	12,510	12,510		
	計					12,510		
	単価					12,510	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	カートレール材料(7)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	20,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料 頭部キャップ 無	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	20,250	20,250		
	計					20,250		
	単価					20,250	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	ガードレール材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	単位	本	数量	1	単価	10,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料 頭部キャップ 無	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	本	1	10,100	10,100		
	計					10,100		
	単価					10,100	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	ガードレール材料(9)	袖ビーム A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	9,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	袖ビーム (A-4. 33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	9,390	9,390		
	計					9,390		
	単価					9,390	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	ガードレール材料(10)	袖ビーム B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		袖ビーム (B-4.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	6,300	6,300		
計						6,300		
単価						6,300	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	ガードレール材料(11)	支柱キャップ A種 φ139.8mm ポリプロピレン製 ターコブラウン	単位	個	数量	1	単価	440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						440		
単価						440	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	ガードレール材料(12)	支柱キャップ B種 φ114.3mm ポリプロピレン製 ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						400		
単価						400	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,680	2,680		
計						2,680		
単価						2,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490		
計						2,490		
単価						2,490	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	ガードレール設置(3)	A種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	カートレール設置(4)	B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,460	1,460		
計						1,460		
単価						1,460	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	カートレール設置(5)	A, B種 袖ビーム L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	431.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	0.5	863	431.5		
計						431.5		
単価						431.5	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	ガードレール撤去(1)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,683	1,683		
	計					1,683		
	単価					1,683	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	ガードレール撤去(2)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
	計					1,407		
	単価					1,407	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	ガードレール撤去(3)	A,B種 袖レール L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	0.5	682	341		
	計					341		
	単価					341	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	ガードレール復旧(1)	支柱+レール	単位	m	数量	1	単価	7,064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧(手間のみ)	コンクリート、土中建込用支柱及びレール 撤去・設置	m	1	7,064	7,064		
	計					7,064		
	単価					7,064	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-288号	カーブレール復旧(2)	支柱+レール (夜間)	単位	m	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧(手間のみ)		コンクリート、土中建込用支柱及びレール 撤去・設置	m	1	10,590	10,590		
計						10,590		
単価						10,590	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	カーブレール復旧(3)	レール	単位	m	数量	1	単価	4,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧(手間のみ)		レールのみ 撤去・設置	m	1	4,937	4,937		
計						4,937		
単価						4,937	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-290号	カーブレール復旧(4)	レール(夜間)	単位	m	数量	1	単価	7,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧(手間のみ)		レールのみ 撤去・設置	m	1	7,406	7,406		
計						7,406		
単価						7,406	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	反射テープ(1)	A種 φ=139.8	単位	枚	数量	1	単価	1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		A種 φ=139.8(青)	枚	1	1,720	1,720		
計						1,720		
単価						1,720	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	反射テープ(2)	B種 φ=114.3	単位	枚	数量	1	単価	1,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		B種 φ=114.3(青)	枚	1	1,520	1,520		
計						1,520		
単価						1,520	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	フェンス材料(1)	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	m	数量	1	単価	14,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	1	14,240	14,240		
計						14,240		
単価						14,240	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	フェンス材料(2)	基礎ブロック 200×200×450	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フェンス材料	基礎ブロック 200×200×450	個	1	2,140	2,140		
	計					2,140		
	単価					2,140	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	フェンス設置	各規格	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m	1	3,405	3,405		
	計					3,405		
	単価					3,405	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	フェンス撤去	各規格	単位	m	数量	1	単価	4,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		撤去	m	1	4,032	4,032		
計						4,032		
単価						4,032	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	ワイローフ式防護柵材料(1)	鋼管杭 φ165.2×5.0×2600	単位	本	数量	1	単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		φ165.2×5.0×2,600	本	1	49,000	49,000		
計						49,000		
単価						49,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	リヤロープ式防護柵材料(2)	端末金具用固定ボルト M16×65	単位	本	数量	1	単価	472
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末金具用固定ボルト	M16×65	本	1	472	472		
	計					472		
	単価					472	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	リヤロープ式防護柵材料(3)	端末金具 16×250×250	単位	個	数量	1	単価	28,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末金具(鋼管基礎用)	16×250×250	個	1	28,500	28,500		
	計					28,500		
	単価					28,500	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	ワイロ-フ式防護柵材料(4)	中間支柱 φ89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱		φ89.1×4.2×1,430	本	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	ワイロ-フ式防護柵材料(5)	端末支柱 φ89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	51,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱(鋼管基礎用)		φ89.1×4.2×1,430	本	1	51,100	51,100		
計						51,100		
単価						51,100	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	ワイローフ式防護柵材料(6)	中間支柱用間隔材 40×90	単位	個	数量	1	単価	367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間支柱用間隔材	40×90	個	1	367	367		
	計					367		
	単価					367	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	ワイローフ式防護柵材料(7)	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110	単位	個	数量	1	単価	3,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	1	3,650	3,650		
	計					3,650		
	単価					3,650	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	ワイローブ式防護柵材料(8)	ストラップ φ101.6×1.5×15	単位	個	数量	1	単価	1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ストラップ		φ101.6×1.5×15	個	1	1,670	1,670		
計						1,670		
単価						1,670	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	ワイローブ式防護柵材料(9)	キャップ φ97.0×3.0×90	単位	個	数量	1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ		φ97.0×3.0×90	個	1	1,410	1,410		
計						1,410		
単価						1,410	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	ワイヤロープ式防護柵材料(10)	スリーブ φ114.3×4.5×395	単位	本	数量	1	単価	6,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ		φ114.3×4.5×395	本	1	6,270	6,270		
計						6,270		
単価						6,270	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	ワイヤロープ式防護柵材料(11)	スリーブ φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ		φ114.3×4.5×700	本	1	11,100	11,100		
計						11,100		
単価						11,100	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	リヤロープ式防護柵材料(12)	スリーブカバー φ150.0×3.0×100	単位	個	数量	1	単価	730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	1	730	730		
	計					730		
	単価					730	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	リヤロープ式防護柵材料(13)	ターンバックル M25・W1×350	単位	本	数量	1	単価	4,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ターンバックル	M25・W1×350	本	1	4,880	4,880		
	計					4,880		
	単価					4,880	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	ワイローブ式防護柵材料(14)	索端金具(R・L) M25・W1×500	単位	本	数量	1	単価	7,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	索端金具(R・L)	M25・W1×500	本	1	7,730	7,730		
	計					7,730		
	単価					7,730	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	ワイローブ式防護柵材料(15)	ジョーボルト M25・W1×191	単位	本	数量	1	単価	4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジョーボルト	M25・W1×191	本	1	4,660	4,660		
	計					4,660		
	単価					4,660	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	ワイヤロープ式防護柵材料(16)	ワイヤロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ		3撚×7本線G/O φ18 5条	m	1	4,310	4,310		
計						4,310		
単価						4,310	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	ワイヤロープ式防護柵材料(17)	支柱カバー 上部取付用 (PW-L-WR同等品)	単位	枚	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵支柱カバー		上部取付用 PW-L-WR同等品	枚	1	15,500	15,500		
計						15,500		
単価						15,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	ワイローフ式防護柵材料(18)	支柱カバー 下部取付用(PW-L-WR2同等品)	単位	枚	数量	1	単価	15,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ式防護柵支柱カバー	下部取付用 PW-L-WR2同等品	枚	1	15,570	15,570		
	計					15,570		
	単価					15,570	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	反射テープ	100×300 青	単位	枚	数量	1	単価	1,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ	100×300 青	枚	1	1,840	1,840		
	計					1,840		
	単価					1,840	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	ワイヤロープ 設置	ワイヤロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4,795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ設置		m	1	4,795	4,795		
	計					4,795		
	単価					4,795	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	ターンバックル設置(1)	中間	単位	箇所	数量	1	単価	129,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ターンバックル設置	中間	箇所	1	129,300	129,300		
	計					129,300		
	単価					129,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	ターンバックル設置(2)	端末	単位	箇所	数量	1	単価	114,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバックル設置		端末		箇所	1	114,000	114,000	
計							114,000	
単価							114,000	円/箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	ワイロフ式防護柵取替(1)	中間支柱	単位	本	数量	1	単価	12,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ワイロフ式防護柵取替		中間支柱		本	1	12,930	12,930	
計							12,930	
単価							12,930	円/本

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	ワイロフ式防護柵取替(2)	端末支柱	単位	本	数量	1	単価	38,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイロフ式防護柵取替	端末支柱	本	1	38,170	38,170		
	計					38,170		
	単価					38,170	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	ワイロフ式防護柵取替(3)	中間スロー	単位	本	数量	1	単価	22,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイロフ式防護柵取替	中間スロー	本	1	22,310	22,310		
	計					22,310		
	単価					22,310	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	ワイヤロープ式防護柵設置(1)	ワイヤロープ	単位	m	数量	100	単価	484.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.279	31,620	8,821.98		
	普通作業員		人	1.117	24,684	27,572.02		
	トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	43,110	12,027.69		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8.31		
	計					48,430		
	単価					484.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	ワイヤロープ式防護柵設置(2)	ターンバックル	単位	箇所	数量	10	単価	27,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631.56		
	特殊作業員		人	3.077	27,642	85,054.43		
	普通作業員		人	3.077	24,684	75,952.66		
	トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	42,830	65,872.54		
	諸雑費(まるめ)		式	1		88.81		
	計					275,600		
	単価					27,560	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	ワイローフ式防護柵撤去(1)	ワイローフ	単位	m	数量	1	単価	876.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ式防護柵撤去	ワイローフ	m	1	876.1	876.1		
	計					876.1		
	単価					876.1	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	ワイローフ式防護柵撤去(2)	ターンハックル	単位	箇所	数量	1	単価	24,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ式防護柵撤去	ターンハックル	箇所	1	24,990	24,990		
	計					24,990		
	単価					24,990	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	基	数量	1	単価	17,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	基	1	17,380	17,380		
	計					17,380		
	単価					17,380	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	基	数量	1	単価	39,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	基	1	39,930	39,930		
	計					39,930		
	単価					39,930	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	52,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	52,580	52,580		
	計					52,580		
	単価					52,580	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	60,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	60,060	60,060		
	計					60,060		
	単価					60,060	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	40,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	40,300	40,300		
計						40,300		
単価						40,300	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	52,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	52,300	52,300		
計						52,300		
単価						52,300	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-332号	標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	単位	基	数量	1	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890		
計						18,890		
単価						18,890	円/基	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-333号	標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	28,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	基	1	28,390	28,390		
計						28,390		
単価						28,390	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	38,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	38,180	38,180		
計						38,180		
単価						38,180	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	標識板材料(1)	案内標識 カブセルプラスM型	単位	m2	数量	1	単価	80,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		案内標識 カブセルプラスM型	m 2	1	80,800	80,800		
計						80,800		
単価						80,800	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ型	単位	m2	数量	1	単価	60,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		案内標識 封入レンズ型	m 2	1	60,100	60,100		
計						60,100		
単価						60,100	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	標識板材料(3)	警戒標識 カブセルプラスチック型	単位	m2	数量	1	単価	71,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		警戒標識 カブセルプラスチック型	m 2	1	71,600	71,600		
計						71,600		
単価						71,600	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	単位	m2	数量		1	単価	70,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識板材料	ビ°外部分 1色	m 2	1	70,600	70,600			
	計					70,600			
	単価					70,600		円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	案内標識板設置(1)	カブ°セルブ°リス°ム 2m2未満	単位	m2	数量		1	単価	112,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンス° 10m2以上 無 無 無	m 2	1	112,000	112,000			
	計					112,000			
	単価					112,000		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	案内標識板設置(2)	カブセルブ°リス°ム 2m2以上	単位	m2	数量			1	単価	97,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2以上 無 無 無	m 2	1	97,800	97,800				
	計					97,800				
	単価					97,800	円/m2			

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	案内標識板設置(3)	封入レンス° 2m2未満	単位	m2	数量			1	単価	91,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 封入ブ°リス°ム・封入レンス° 10m2以上 無 無 無	m 2	1	91,200	91,200				
	計					91,200				
	単価					91,200	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	単位	m2	数量	1	単価	77,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 封入プラスチック・封入レンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	77,100	77,100		
	計					77,100		
	単価					77,100	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660		
	計					4,660		
	単価					4,660	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-344号	標識板撤去(1)	路側式 各種	単位	基	数量		単価	
						1		3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
計						3,211		
単価						3,211	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-345号	標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	単位	m2	数量		単価	
						1		11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	単位	m2	数量	1	単価	6,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	6,464	6,464		
	計					6,464		
	単価					6,464	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
	計					3,211		
	単価					3,211	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	道路標識用アンカーボルト		単位	kg	数量	1	単価	1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト材料費		kg	1	1,010	1,010		
	計					1,010		
	単価					1,010	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊	単位	t	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	9,526	9,526		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
	計					18,564		
	単価					18,570	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体 φ300 バンド式	単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	13,000	13,000			
	計					13,000			
	単価					13,000	円/本		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボルト式	単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	3,380	3,380			
	計					3,380			
	単価					3,380	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体 φ300 支柱径 φ60.5	単位	本	数量	1	単価	13,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	13,100	13,100		
	計					13,100		
	単価					13,100	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体 φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	5,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	5,230	5,230		
	計					5,230		
	単価					5,230	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	視線誘導標材料(5)	土中 片面 反射体 φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	4,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	4,330	4,330		
	計					4,330		
	単価					4,330	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体 φ300 へ [△] -スプレート式	単位	本	数量	1	単価	16,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	16,000	16,000		
	計					16,000		
	単価					16,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	視線誘導標材料(7)	構造物 片面 反射体 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,970	2,970		
	計					2,970		
	単価					2,970	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	視線誘導標材料(8)	構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	3,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	3,790	3,790		
	計					3,790		
	単価					3,790	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	視線誘導標材料(9)	車線分離標用反射カー(ホースウイング [®] 同等品)	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	車線分離標用反射カー	両面横帯3本タイプ [®] ホースウイング [®] 同等品	枚	1	9,900	9,900		
	計					9,900		
	単価					9,900	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h650	本	1	17,900	17,900		
	計					17,900		
	単価					17,900	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	単価	金額	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800	本	1	20,100		20,100		
	計						20,100		
	単価						20,100	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	車線分離標材料(3)	ラバーポール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	単価	金額	単価	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	19,500		19,500		
	計						19,500		
	単価						19,500	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	車線分離標材料(4)	ラバーポール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	22,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	22,100	22,100		
計						22,100		
単価						22,100	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 パント式	単位	本	数量	1	単価	1,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,129	1,129		
計						1,129		
単価						1,129	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-364号	視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホル式	単位	本	数量		単価	
						1		478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ホル式 30本以上(標準) 無 無	本	1	478	478		
計						478		
単価						478	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-365号	視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量		単価	
						1		3,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,322	3,322		
計						3,322		
単価						3,322	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,163	3,163		
計						3,163		
単価						3,163	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ハーフプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ハーフプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,563	2,563		
計						2,563		
単価						2,563	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,241	2,241		
	計					2,241		
	単価					2,241	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,259	2,259		
	計					2,259		
	単価					2,259	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		1	単価	2,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,916	2,916			
	計					2,916			
	単価					2,916		円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	車線分離標設置(2)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量		1	単価	4,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,325	4,325			
	計					4,325			
	単価					4,325		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	視線誘導標撤去(1)	防護柵用	単位	本	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
	計					499		
	単価					499	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	視線誘導標撤去(2)	土中用	単位	本	数量	1	単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
	計					976		
	単価					976	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	視線誘導標撤去(3)	構造物用	単位	本	数量	1	単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
	計					976		
	単価					976	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	1,397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,397	1,397		
	計					1,397		
	単価					1,397	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-376号	車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,938	1,938		
計						1,938		
単価						1,938	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-377号	植生土のう材料	400×600	単位	袋	数量	1	単価	190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		400×600	袋	1	190	190		
計						190		
単価						190	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	簡易柵材料	ホ ^レ ポリエチレン製ネット	単位	m2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易柵材料		ホ ^レ ポリエチレン製ネット	m 2	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	単位	巻	数量	1	単価	2,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラロープ		φ9mm 100m/巻	巻	1	2,189.25	2,189.25		
計						2,189.25		
単価						2,190	円/巻	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう	62×48cm	袋	1	17	17		17
	計							17
	単価						17	円/袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	3	24,684	74,052		740.6
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計							74,060
	単価						740.6	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	296.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1	296.2	296.2		
	計					296.2		
	単価					296.2	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	大型土のう設置	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,717
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,717	3,717		
	計					3,717		
	単価					3,717	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	大型土のう撤去	6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,048	1,048		
	計					1,048		
	単価					1,048	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	耐候性大型土のう材料	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	4,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	4,300	4,300		
	計					4,300		
	単価					4,300	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	油吸着材	路面用	単位	kg	数量	1	単価	1,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油吸着材	路面用 AC7-11同等品以上	kg	1	1,220	1,220		
	計					1,220		
	単価					1,220	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,796	5,796		
計						5,796		
単価						5,796	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-389号	ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,851	7,851		
計						7,851		
単価						7,851	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,657	6,657		
計						6,657		
単価						6,657	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-391号	ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,712	8,712		
計						8,712		
単価						8,712	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,875	9,875		
計						9,875		
単価						9,875	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-393号	ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	11,930	11,930		
計						11,930		
単価						11,930	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	トラック運転	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	7,092	7,092		
計						7,092		
単価						7,092	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	バックホウ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	単位	日	数量	1	単価	39,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) 運転		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	39,210	39,210		
計						39,210		
単価						39,210	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-396号	バックホリ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	単位	日	数量	1	単価	52,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホリ(クローラ)運転	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	52,170	52,170		
	計					52,170		
	単価					52,170	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	バックホリ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,859
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,859	6,859		
	計					6,859		
	単価					6,859	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-398号	バックホウ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	9,061	9,061		
計						9,061		
単価						9,061	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	バックホウ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	7,934	7,934		
計						7,934		
単価						7,934	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-400号	バックホウ運転(6)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	時間	1	10,140	10,140		
計						10,140		
単価						10,140	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]		トラック架装型最大地上高9.9m	時間	1	10,730	10,730		
計						10,730		
単価						10,730	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	リフト車運転	作業床9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,258	7,258		
計						7,258		
単価						7,258	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-403号	工事中用標識車	標識車 持込	単位	日	数量	1	単価	47,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中用標識車賃料		軽トラック 標識装置付(LED表示型)	日	1	47,450	47,450		
計						47,450		
単価						47,450	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	投光機	400W×2灯 賃料	単位	日	数量		1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
投光機		400W×2灯 賃料	日	1	2,820	2,820			
計						2,820			
単価						2,820	円/日		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	単位	日	数量		1	単価	477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA	日	1	477	477			
計						477			
単価						477	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	労務(1)	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	24,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,684	24,684		
計						24,684		
単価						24,690	円/人	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-407号	労務(2)	普通作業員(夜間)	単位	人	数量	1	単価	37,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	37,026	37,026		
計						37,026		
単価						37,030	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	労務(3)	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,684	24,684		
計						24,684		
単価						3,086	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-409号	労務(4)	普通作業員(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	4,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	37,026	37,026		
計						37,026		
単価						4,629	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	労務(5)	特殊作業員	単位	時間	数量	金額	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1	27,642	27,642	
	計					27,642	
	単価					3,456	円/時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-411号	労務(6)	特殊作業員(夜間)	単位	時間	数量	金額	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1	41,463	41,463	
	計					41,463	
	単価					5,183	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	労務(7)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620		
計						31,620		
単価						3,953	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-413号	労務(8)	土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	5,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	47,430	47,430		
計						47,430		
単価						5,929	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	労務(9)	運転手(一般)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(一般)		人	1	24,174	24,174		
	計					24,174		
	単価					3,022	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-415号	労務(10)	運転手(一般)(夜間)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(一般)		人	1	36,261	36,261		
	計					36,261		
	単価					4,533	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-418号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-419号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤	塩化カルシウム	t	1	82,440	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤	塩化ナトリウム	t	1	64,380	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-422号	袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間内)	単位	t	数量	1	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)			t	1	12,350	12,350		
計						12,350		
単価						12,350	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,590	15,590		
計						15,590		
単価						15,590	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	15,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m ³ 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,730	15,730		
	計					15,730		
	単価					15,730	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-425号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
	計					16,010		
	単価					16,010	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-426号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,150	16,150		
	計					16,150		
	単価					16,150	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-427号	袋詰薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間内)	単位	t	数量	1	単価	18,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		t	1	18,520	18,520		
	計					18,520		
	単価					18,520	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-428号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	17,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,490	17,490		
	計					17,490		
	単価					17,490	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-429号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,630	17,630		
	計					17,630		
	単価					17,630	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-430号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホップ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
	計					16,010		
	単価					16,010	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-431号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホップ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,150	16,150		
	計					16,150		
	単価					16,150	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	7,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620		
運転手 (一般)			人	1	24,174	24,174		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						59,440		
単価						7,430	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-433号	巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	7,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,762	29,762		
運転手 (一般)			人	1	24,566	24,566		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						57,980		
単価						7,248	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-434号	巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	8,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	36,096	36,096		
運転手 (一般)			人	1	27,868	27,868		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						67,610		
単価						8,452	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-435号	巡回パトロール(D) (待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	7,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,762	29,762		
運転手 (一般)			人	1	24,566	24,566		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						57,980		
単価						7,248	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952.5		
	計					3,952.5		
	単価					3,953	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-437号	土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,721
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,762	3,720.25		
	計					3,720.25		
	単価					3,721	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	24,174	3,021.75		
	普通作業員		人	0.125	24,684	3,085.5		
	計					6,107.25		
	単価					6,108	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-439号	凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	24,566	3,070.75		
	普通作業員		人	0.125	25,979	3,247.37		
	計					6,318.12		
	単価					6,319	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	ライトバン(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,174	3,021.75		
計						3,021.75		
単価						3,022	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-441号	ライトバン(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,566	3,070.75		
計						3,070.75		
単価						3,071	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-442号	土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.125	36,096	4,512	4,512
	計					4,512	
	単価					4,512	円/時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-443号	土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.125	29,762	3,720.25	3,721
	計					3,720.25	
	単価					3,721	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-444号	凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	7,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	27,868	3,483.5			
普通作業員			人	0.125	28,591	3,573.87			
計						7,057.37			
単価						7,058	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-445号	凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	6,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	24,566	3,070.75			
普通作業員			人	0.125	25,979	3,247.37			
計						6,318.12			
単価						6,319	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-446号	ライトバン(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	27,868	3,483.5		
計						3,483.5		
単価						3,484	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-447号	ライトバン(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,566	3,070.75		
計						3,070.75		
単価						3,071	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-450号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-451号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量	1	単価	377,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 114km 無 有 51500円		台	2	188,500	377,000	
計							377,000	
単価							377,000	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	任意保険料	ネット保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 3台	単位	月	数量	12	単価	13,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸45(紀勢線)	式	1		52,454		
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸475(紀勢線)	式	1		52,845		
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸4273(紀勢線)	式	1		53,636		
	諸雑費(まるめ)		式	1		65		
	計					159,000		
	単価					13,250	円/月	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	98,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手（一般）		人	0.941	24,174	22,747			
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600			
軽油		L	30	128	3,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					98,500			
単価					98,500	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	98,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
普通作業員		人	1	24,684	24,684		
運転手（一般）		人	0.941	24,174	22,747		
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600		
軽油		L	30	128	3,840		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					98,500		
単価					98,500	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	138,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430			
普通作業員		人	1	37,026	37,026			
運転手（一般）		人	0.941	36,261	34,121			
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600			
軽油		L	30	128	3,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		83			
計					138,100			
単価					138,100	円／日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	101,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
普通作業員		人	1	24,684	24,684		
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908		
作業車[ダンプ式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600		
軽油		L	30	128	3,840		
諸雑費(まるめ)		式	1		48		
計					101,700		
単価					101,700	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	101,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
作業車[ダンプ式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600			
軽油		L	30	128	3,840			
諸雑費(まるめ)		式	1		48			
計					101,700			
単価					101,700	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	142,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430			
普通作業員		人	1	37,026	37,026			
運転手(特殊)		人	1	38,862	38,862			
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600			
軽油		L	30	128	3,840			
諸雑費(まるめ)		式	1		42			
計					142,800			
単価					142,800	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車運転	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.13	24,174	3,142		
作業車[ガンフ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600		
軽油		L	5	128	640		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,382		
単価					6,382	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	6,947
運転手 (一般)		人	0.25	24,174		6,043	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	134		361	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,947	
単価						6,947	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	9,969
運転手 (一般)		人	0.25	36,261		9,065	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	134		361	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,969	
単価						9,969	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし					1	6,081
運転手（一般）		人	0.23	24,174		5,560	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	134		201	
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	320		320	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,081	
単価						6,081	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし					1	8,861
運転手 (一般)		人	0.23	36,261		8,340	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	134		201	
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	320		320	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,861	
単価						8,861	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,258
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.2	24,174	4,834			
軽油		L	3	128	384			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,258			
単価					7,258	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	11,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.2	25,908	5,181			
軽油		L	3.5	128	448			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	6,050	6,050			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					11,680			
単価					11,680	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位	時間	数量		1	14,270
運転手 (特殊)		人	0.2	38,862		7,772	
軽油		L	3.5	128		448	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	6,050		6,050	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						14,270	
単価						14,270	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (寄植せんだ)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m ²	100	158.1	15,810	
道路植栽工 植樹管理	寄植せんだ 低木 (株物)	m ²	100	158.1	15,810	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					15,810	
単価					158.1	円/m ²

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100	17,500	1,750,000	
処分費	草木 (株)丸山組	t	100	17,500	1,750,000	
計					1,750,000	
単価					17,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		草木	(有)日置川清掃	t	100	18,000	1,800,000	
計							1,800,000	
単価							18,000	円/t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		草木	(株)田所建設 リサイクルプラント	t	100	18,000	1,800,000	
計							1,800,000	
単価							18,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 持込	単位	k m	数量	100	単価 9,479
土木一般世話役		人	2.353	31,620	74,401	
普通作業員		人	3.529	24,684	87,109	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,500	390,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	20	7,928	158,560	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	20	6,657	133,140	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		104,690	
計					947,900	
単価					9,479	円/k m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価 6,321
土木一般世話役		人	2.353	31,620	74,401	
普通作業員		人	3.529	24,684	87,109	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20	10,650	213,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	20	5,476	109,520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	20	6,657	133,140	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		14,930	
計					632,100	
単価					6,321	円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	人	0.15	24,174	3,626		
助手		人	0.15	24,684	3,702		
軽油		L	13	128	1,664		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	10,500	10,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計						19,500	
単価						19,500	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	人	0.15	36,261		5,439	
助手		人	0.15	37,026		5,553	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	10,500		10,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						23,160	
単価						23,160	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626			
助手		人	0.15	24,684	3,702			
軽油		L	13	128	1,664			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					10,650			
単価					10,650	円／時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与	人	0.15	36,261		5,439	
助手		人	0.15	37,026		5,553	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650		1,650	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						14,310	
単価						14,310	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1		7,928
運転手 (一般)		人	0.18	24,174		4,351		
軽油		L	4.9	128		627		
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,950		2,950		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,928		
単価						7,928	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L					1		10,110
運転手 (一般)		人	0.18	36,261		6,526		
軽油		L	4.9	128		627		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	2,950		2,950		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						10,110		
単価						10,110	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L					1	5,476
運転手 (一般)		人	0.18	24,174		4,351	
軽油		L	4.9	128		627	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	498		498	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,476	
単価						5,476	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	36,261	6,526			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,651			
単価					7,651	円／時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³					1	7,181
運転手（一般）		人	0.16	24,174		3,867	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650		1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						7,181	
単価						7,181	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	人	0.17	24,174		4,109	6,657
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,657	
単価						6,657	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	8,712
運転手（一般）		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						8,712	
単価						8,712	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホップ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,097
土木一般世話役		人	0.498	31,620	15,746	
普通作業員		人	2.046	24,684	50,503	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,227	19,371	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	6,153	22,803	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,277	
計					109,700	
単価					1,097	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホップ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m		100	1,501
土木一般世話役		人	0.681	31,620	21,533	
普通作業員		人	2.799	24,684	69,090	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,227	26,490	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	5.068	6,153	31,183	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,804	
計					150,100	
単価					1,501	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッパ式ホップ容量4.5～5.0m ³ 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,670
土木一般世話役		人	0.758	31,620	23,967	
普通作業員		人	3.115	24,684	76,890	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	5.64	5,227	29,480	
側溝清掃車 [ロータリフロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m ³	時間	5.64	6,153	34,702	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,961	
計					167,000	
単価					1,670	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッタ式ホップ容量4.5～5.0m ³ 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,447
土木一般世話役		人	1.11	31,620	35,098	
普通作業員		人	4.563	24,684	112,633	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	8.263	5,227	43,190	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m ³	時間	8.263	6,153	50,842	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,937	
計					244,700	
単価					2,447	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	987.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	31,620	14,165			
普通作業員		人	1.841	24,684	45,443			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,227	17,421			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	6,153	20,507			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,184			
計					98,720			
単価					987.2	円 / k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 855.6
土木一般世話役		人	0.409	31,620	12,932	
普通作業員		人	1.636	24,684	40,383	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,227	14,321	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	6,153	16,859	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,065	
計					85,560	
単価					855.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,281
土木一般世話役		人	0.612	31,620	19,351	
普通作業員		人	2.45	24,684	60,475	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,227	21,451	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.104	6,153	25,251	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,572	
計					128,100	
単価					1,281	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,550
土木一般世話役		人	0.741	31,620	23,430	
普通作業員		人	2.965	24,684	73,188	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,227	25,962	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	6,153	30,561	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,859	
計					155,000	
単価					1,550	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,034
土木一般世話役		人	0.972	31,620	30,734	
普通作業員		人	3.89	24,684	96,020	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,227	34,059	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	6.516	6,153	40,092	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,495	
計					203,400	
単価					2,034	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,381
土木一般世話役		人	1.138	31,620	35,983	
普通作業員		人	4.553	24,684	112,386	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	5,227	39,866	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	7.627	6,153	46,928	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,937	
計					238,100	
単価					2,381	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 3,338
土木一般世話役		人	1.596	31,620	50,465	
普通作業員		人	6.383	24,684	157,557	
排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10.691	5,227	55,881	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	10.691	6,153	65,781	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		4,116	
計					333,800	
単価					3,338	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	31,620	15,746			
普通作業員		人	1.99	24,684	49,121			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,227	17,421			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	6,153	20,507			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,205			
計					104,000			
単価					1,040	円 / k m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	5,227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
	軽油		L	6.7	128	857		
	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,227		
	単価					5,227	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホ ^ッ パ [〃] 容量4.5～5.0m ³ 貸与標準					1	5,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
軽油		L	9.7	128	1,241		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホ ^ッ パ [〃] 容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5,670		
単価					5,670	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量		1	単価 6,153
運転手 (一般)		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	9.7	128		1,241	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803		803	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,153	
単価						6,153	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa					1		5,710
運転手（一般）		人	0.17	24,174		4,109		
軽油		L	6.7	128		857		
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744		744		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						5,710		
単価						5,710	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	18,570	
交通誘導警備員 A		人	1	18,564		18,564		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	15,920	
交通誘導警備員 B		人	1	15,912		15,912		
諸雑費（まるめ）		式	1			8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		27,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	27,846	27,846		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					27,850		
単価					27,850	円／人日	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		23,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	23,868	23,868		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					23,870		
単価					23,870	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	建設発生土	〇〇建設(株) 残土処分場 岩田事業所	m ³	100	3,060	306,000		
計						306,000		
単価						3,060	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	建設発生土	(有)日置川清掃	m ³	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		建設発生土（株）村上コンクリート工業所	m ³	100	2,700	270,000		
計						270,000		
単価						2,700	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)（株）尾花組	m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(切削) (株)田所建設リサイクルプラント	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) (有)クリーンセンターケイ・エム・ケイ	m ³	100	2,820	282,000			
計					282,000			
単価					2,820	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) (株)田所建設リサイクルプラント	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,424
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,424	242,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					242,400			
単価					2,424	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m ²	数量		単価	
						100		2,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m ²	100	2,787.6	278,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						278,800		
単価						2,788		円/m ²

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	シート系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量		単価	
						100		2,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	補修	m ²	100	2,918.9	291,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						291,900		
単価						2,919		円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シート系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	3,357
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	3,356.73	335,673		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						335,700		
単価						3,357	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	548.2
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	303.96	303,960		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融		k g	570	370	210,900		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		k g	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用		k g	25	485	12,125		
軽油			L	40	128	5,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,595		
計						548,200		
単価						548.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	329.46	329,460	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	760	235	178,600	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	kg	33	485	16,005	
軽油		L	43	128	5,504	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,291	
計					545,800	
単価					545.8	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	183.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	115.26	115,260		
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油		L	33	128	4,224		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,996		
計					183,900		
単価					183.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	137.7	137,700	207.2
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	137.7	137,700	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,960	
計					207,200	
単価					207.2	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	897
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	884.34	884,340		
	軽油		L	62	128	7,936		
	ガソリン	レギュラー	L	35	134	4,690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					897,000		
	単価					897	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,898.34	38,983			
側溝	施工のみ	個	16.5	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					38,990			
単価					3,899	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	単位	m		10	2,286
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,285.23	22,852	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					22,860	
単価					2,286	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	394.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	394.74	39,474		
側溝蓋	施工のみ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					39,480		
単価					394.8	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	10	単価 17,280
普通作業員		人	7	24,684	172,788	
諸雑費 (まるめ)		式	1		12	
計					172,800	
単価					17,280	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 34,870
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34,863.6	34,863	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					34,870	
単価					34,870	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,341
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m 3	1	8,341.59	8,341		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,341		
単価						8,341	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	64,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	施工のみ	t	1.03	0	0			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,104.45	64,104			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					64,110			
単価					64,110	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	67,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	施工のみ	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					67,450		
単価					67,450	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	31,620	50,592	
	とび工		人	8.5	29,172	247,962	
	普通作業員		人	1.3	24,684	32,089	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		125,057	
	計					528,500	
	単価					5,285	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	31,620	47,430		
とび工		人	6.1	29,172	177,949		
普通作業員		人	2.7	24,684	66,646		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		93,375		
計					427,000		
単価					4,270	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置					100		123.5
	普通作業員		人		0.5	24,684	12,342	
	諸雑費(まるめ)		式		1		8	
	計						12,350	
	単価						123.5	円/m ²

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
	処分費(m ³)					100		3,055
	処分費	Co殻(無筋) 田辺工業(有)	m ³		100	3,055	305,500	
	計						305,500	
	単価						3,055	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	Co殻(無筋) (株)田所建設リサイクルプラント	m ³	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 2,680
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - A - 2 B メッキ	m	1	16,180	16,180	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - A - 2 B メッキ	m	1	-13,500	-13,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,680	
単価					2,680	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m			
					1	2,490
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B メッキ	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	12,990	12,990	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B メッキ	m	1	-10,500	-10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,490	
単価					2,490	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	1,630
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	15,230	15,230	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-13,600	-13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,630	
単価					1,630	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	1,460
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E メッキ	m	1	11,860	11,860	
ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E メッキ	m	1	-10,400	-10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,460	
単価					1,460	円/m

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	863	863			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					863			
単価					863	円/m		

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,683	1,683			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,683			
単価					1,683	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,407		
	単価					1,407	円/m	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価	682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）	路側用A・B・C（歩車道境界旧Ap・Bp・Cp）	m	1	682.38	682		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					682		
	単価					682	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧(手間のみ)	コンクリート、土中建込用支柱及びびレール 撤去・設置	単位	m		10	7,064
普通作業員		人	2.7	24,684	66,646	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,994	
計					70,640	
単価					7,064	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧(手間のみ)	コンクリート、土中建込用支柱及びびレール 撤去・設置	単位	m		10	10,590
普通作業員		人	2.7	37,026	99,970	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,930	
計					105,900	
単価					10,590	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	カーブレール復旧(手間のみ)	レールのみ 撤去・設置	単位	m	数量	10	単価 4,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2	24,684	49,368	
諸雑費(まるめ)			式	1		2	
計						49,370	
単価						4,937	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
	カーブレール復旧(手間のみ)	レールのみ 撤去・設置	単位	m	数量	10	単価 7,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2	37,026	74,052	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	
計						74,060	
単価						7,406	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	撤去	単位	m	数量	100	単価 4,032
土木一般世話役		人	1.25	31,620	39,525	
普通作業員		人	13.25	24,684	327,063	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		36,612	
計					403,200	
単価					4,032	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ設置		単位	m	数量	100	単価 4,795
土木一般世話役		人	0.279	31,620	8,821	
普通作業員		人	1.117	24,684	27,572	
ワイヤロープ	3撚×7本線G/O φ18 5条	m	100	4,310	431,000	
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	43,110	12,027	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					479,500	
単価					4,795	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ターンバックル設置		中間	単位	箇所	数量	10	単価	129,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631			
特殊作業員		人	3.077	27,642	85,054			
普通作業員		人	3.077	24,684	75,952			
ターンバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	100	7,730	773,000			
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	42,830	65,872			
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		491			
計					1,293,000			
単価					129,300	円/箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ターンバックル設置		端末	単位	箇所	数量	10	単価	114,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631			
特殊作業員		人	3.077	27,642	85,054			
普通作業員		人	3.077	24,684	75,952			
ターンバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	50	7,730	386,500			
ジョーボルト	M25・W1×191	本	50	4,660	233,000			
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	42,830	65,872			
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		991			
計					1,140,000			
単価					114,000	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	12,930
土木一般世話役		人	8	31,620		252,960		
特殊作業員		人	8	27,642		221,136		
普通作業員		人	8	24,684		197,472		
カートレール支柱打込機運転	中間支柱打込	日	4	70,780		283,120		
トラック運転	中間支柱設置	日	8	42,260		338,080		
諸雑費（まるめ）		式	1			232		
計						1,293,000		
単価						12,930	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	38,170
土木一般世話役		人	28	31,620		885,360		
特殊作業員		人	28	27,642		773,976		
普通作業員		人	28	24,684		691,152		
カートレール支柱打込機運転	端末支柱打込	日	4	70,780		283,120		
トラック運転	端末支柱設置	日	28	42,260		1,183,280		
諸雑費（まるめ）		式	1			112		
計						3,817,000		
単価						38,170	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	22,310
土木一般世話役		人	13	31,620	411,060			
特殊作業員		人	26	27,642	718,692			
普通作業員		人	13	24,684	320,892			
カートレール支柱打込機運転	中間スリープ打込	日	4	57,720	230,880			
トラック運転	中間スリープ設置	日	13	42,260	549,380			
諸雑費（まるめ）		式	1		96			
計						2,231,000		
単価						22,310	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ 設置	単位	日	数量	1	単価	43,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	30	128	3,840		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.31	10,200	13,362		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					43,110		
	単価					43,110	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	42,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
軽油		L	31	128	3,968		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.27	10,200	12,954		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					42,830		
単価					42,830	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ 式防護柵撤去	ワイヤロープ	単位	m	数量	100	単価 876.1
土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810	
普通作業員		人	2	24,684	49,368	
トラック運転	ワイヤロープ 撤去	日	0.5	44,850	22,425	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					87,610	
単価					876.1	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
ワイヤロープ式防護柵撤去	ターンバックル			10			24,990	
土木一般世話役		人		2.5	31,620	79,050		
普通作業員		人		2.5	24,684	61,710		
トラック運転	ターンバックル撤去	日		2.5	43,650	109,125		
諸雑費（まるめ）		式		1		15		
計						249,900		
単価						24,990	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 52,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	52,580	52,580	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						52,580	
単価						52,580	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 60,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	60,060	60,060	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						60,060	
単価						60,060	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1	40,300	40,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					40,300	
	単価					40,300	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	52,300	52,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					52,300	
	単価					52,300	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		18,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,887	18,887		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					18,890		
単価					18,890	円／基	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		28,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	1	28,381	28,381		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					28,390		
単価					28,390	円／基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 38,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱撤去（片持式）	400kg以上	基	1	38,178	38,178	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					38,180	
	単価					38,180	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2以上 無 無 無	単位	m ²	数量	1	単価 112,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリスム・カブセルンス ² m2未満 金具含 材工共	m ²	1	112,000	112,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					112,000	
	単価					112,000	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	97,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ム 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	97,800	97,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						97,800	
単価						97,800	円／m 2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 封入ブリス ^ム ・封入レンス ^ム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	91,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 封入ブリス ^ム ・封入レンス ^ム 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	91,200	91,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						91,200	
単価						91,200	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾄﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	77,100	77,100	77,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					77,100		
単価					77,100	円/m 2	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,660		
単価					4,660	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	3,211.8	3,211		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,211		
単価						3,211	円/基	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0 m 2 未満	m 2	1	11,615	11,615		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						11,620		
単価						11,620	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	6,464	6,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,464		
単価						6,464	円／m 2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1,010	1,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,010		
単価						1,010	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	14,129.9	14,129			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	-13,000	-13,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,129			
単価					1,129		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	478
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,858.2	3,858			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-3,380	-3,380			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					478			
単価					478		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,322
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,422.6	16,422			
視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-13,100	-13,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,322			
単価					3,322		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本		1	3,163
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	8,393.1	8,393	
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-5,230	-5,230	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					3,163	
単価					3,163	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,563
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,563			
単価					2,563		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	2,241
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,211.6	5,211	
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,241	
単価					2,241	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,259
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	6,049.9	6,049			
視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-3,790	-3,790			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,259			
単価					2,259		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	本	1	20,816.1	20,816	2,916
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	20,816.1	20,816	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h650	本	1	-17,900	-17,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,916	
単価					2,916	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）無 無					1	4,325
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,825.9	23,825		
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						4,325	
単価						4,325	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	499.8	499	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					499	
	単価					499	円／本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					976	
	単価					976	円／本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 976
視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					976	
単価					976	円/本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,397
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,397.4	1,397	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,397	
単価					1,397	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	1,938
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,938	1,938	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,938	
単価					1,938	円/本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	296.2
普通作業員		人	1.2	24,684	29,620	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					29,620	
単価					296.2	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 3,717
土木一般世話役		人	0.204	31,620	6,450	
特殊作業員		人	0.204	27,642	5,638	
普通作業員		人	0.204	24,684	5,035	
大型土のう袋材	施工のみ	袋	10	0	0	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	44,610	9,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	52,000	10,608	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		339	
計					37,170	
単価					3,717	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	10			1,048
土木一般世話役		人	0.094	31,620	2,972	
特殊作業員		人	0.094	27,642	2,598	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	52,000	4,888	
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		22	
計					10,480	
単価					1,048	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	人	0.17	24,174		4,109	5,796
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,796	
単価						5,796	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	7,851
運転手 (一般)		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,851	
単価						7,851	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		9,875
運転手（一般）		人	0.17	24,174		4,109		
軽油		L	9.8	128		1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						9,875		
単価						9,875	円／時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	11,930
運転手 (一般)		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	9.8	128		1,254	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						11,930	
単価						11,930	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	7,092
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	5.3	128	678		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,092		
単価						7,092	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)運転	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1			39,210
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	25	128	3,200	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費(まるめ)		式	1		2	
計					39,210	
単価					39,210	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)運転	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	52,170	52,170	
運転手(特殊)		人	1	38,862	38,862	
軽油		L	25	128	3,200	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費(まるめ)		式	1		8	
計					52,170	
単価					52,170	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,859
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,859		
単価						6,859	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,061
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	38,862	6,606		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,061		
単価						9,061	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,934
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,934		
単価						7,934	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,140
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	38,862	6,606		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,140		
単価						10,140	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高 9. 9 m	単位	時間	数量	1	単価	10,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.2	24,174	4,834			
軽油		L	3.7	128	473			
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高 9. 9 m	時間	1	5,420	5,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					10,730			
単価					10,730	円／時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量		単価
					1		12,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5	24,684	12,342		
諸雑費(まるめ)		式	1		8		
計					12,350		
単価					12,350	円/t	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		単価
					1		15,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	15,590	15,590		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					15,590		
単価					15,590	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m ³ 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	15,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	5 t 級 ホッパ容量4.0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	15,730	15,730		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,730		
	単価					15,730	円／時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	16,010	16,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,010		
	単価					16,010	円／時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4.0 m3 駆動方式4×4		1	16,150	16,150	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					16,150	
	単価					16,150	円/時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量	1	18,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.5	37,026	18,513	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
	計					18,520	
	単価					18,520	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	17,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	17,490	17,490	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					17,490	
	単価					17,490	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m ³ 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	5 t 級 ホッパ容量4.0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	17,630	17,630	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					17,630	
	単価					17,630	円／時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 114km 無 有 51500円	単位	台	数量	1	単価 188,500
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	51,500	51,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					188,500	
単価					188,500	円/台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
助手		人	0.15	24,684	3,702		
軽油		L	13	128	1,664		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					19,500		
単価					19,500	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,928
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,950	2,950			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,928			
単価					7,928	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,174	4,109			
軽油		L	5.4	128	691			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,657			
単価					6,657	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626			
助手		人	0.15	24,684	3,702			
軽油		L	13	128	1,664			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					10,650			
単価					10,650	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5,476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,476			
単価					5,476	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
	軽油		L	6.7	128	857		
	排水管清掃車 [高压水洗净式]	タンク容量5.3~5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,227		
	単価					5,227	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,153
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,174	4,109			
軽油		L	9.7	128	1,241			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,153			
単価					6,153	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	43,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	30	128	3,840		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.31	10,200	13,362		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					43,110		
	単価					43,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	42,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	31	128	3,968		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.27	10,200	12,954		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					42,830		
	単価					42,830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱打込	単位	日	数量	1	単価	70,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,174	24,174		
	軽油		L	43	128	5,504		
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.5	27,400	41,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					70,780		
	単価					70,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	中間支柱設置	単位	日	数量	1	単価	42,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	48	128	6,144		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1	10,200	10,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					42,260		
	単価					42,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機運転	端末支柱打込	単位	日	数量	1	単価	70,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,174	24,174		
	軽油		L	43	128	5,504		
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.5	27,400	41,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					70,780		
	単価					70,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	端末支柱設置	単位	日	数量	1	単価	42,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	48	128	6,144		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1	10,200	10,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					42,260		
	単価					42,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機運転	中間スリーブ打込	単位	日	数量	1	単価	57,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,174	24,174		
	軽油		L	48	128	6,144		
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1	27,400	27,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57,720		
	単価					57,720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	中間スリーブ設置	単位	日	数量	1	単価	42,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	48	128	6,144		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1	10,200	10,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					42,260		
	単価					42,260	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ 撤去	単位	日	数量	1	単価	44,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	30	128	3,840		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.48	10,200	15,096		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					44,850		
	単価					44,850	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ターボハックル撤去	単位	日	数量	1	単価	43,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	35	128	4,480		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.3	10,200	13,260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					43,650		
	単価					43,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	44,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	65	128	8,320			
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					44,610			
単価					44,610	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	24,174	6,043			
普通作業員		人	0.25	24,684	6,171			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					15,590			
単価					15,590	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	24,174	6,043			
普通作業員		人	0.25	24,684	6,171			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					15,730			
単価					15,730	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	24,566	6,141			
普通作業員		人	0.25	25,979	6,494			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					16,010			
単価					16,010	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	24,566	6,141			
普通作業員		人	0.25	25,979	6,494			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					16,150			
単価					16,150	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	27,868	6,967			
普通作業員		人	0.25	28,591	7,147			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					17,490			
単価					17,490	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	27,868	6,967			
普通作業員		人	0.25	28,591	7,147			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					17,630			
単価					17,630	円／時間		

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度)
工事地名	(自)和歌山県田辺市稲成町地先 (至)和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660030002	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	79 田辺市(旧龍神村、旧本宮町除く) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 2 号	2 2) 処 分 費 等	493,640
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		75,887,660				
巡視・巡回工		式	1		72,707,470				
道路巡視工		式	1		61,274,700				
巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役 8時~16時	回	366	52,280	19,134,480			単-1号	
巡視(B)	運転手(一般) 土木一般世話役 16時~24時	回	366	55,040	20,144,640			単-2号	
巡視(C)	運転手(一般) 土木一般世話役 24時~8時	回	366	58,380	21,367,080			単-3号	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	1,500	160	240,000			単-4号	
車両管理費(燃料費)	軽油	L	1,500	153	229,500			単-5号	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	月	12	13,250	159,000			単-6号	
道路巡回工		式	1		11,432,770				
巡回整備(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2t クレーン 貸与 クレーン作業なし	日	120	87,030	10,443,600			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	2	98,500	197,000			単-8号	
巡回整備(3)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし	時間	2	10,880	21,760			単-9号	
巡回整備(4)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし(夜間)	時間	2	15,830	31,660			単-10号	
巡回整備(5)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	時間	2	12,320	24,640			単-11号	
巡回整備(6)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし(夜間)	時間	2	17,270	34,540			単-12号	
巡回整備(7)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	日	2	90,200	180,400			単-13号	
巡回整備(8)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	2	101,700	203,400			単-14号	
巡回整備(9)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	時間	2	11,280	22,560			単-15号	
巡回整備(10)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり(夜間)	時間	2	16,420	32,840			単-16号	
巡回整備(11)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	時間	2	12,720	25,440			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(12)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり (夜間)	時間	2	17,850	35,700			単-18号	
作業車運転(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与	時間	2	6,786	13,572			単-19号	
作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	2	6,382	12,764			単-20号	
ライトバン運転(1)	1500cc 持込	時間	2	6,947	13,894			単-21号	
ライトバン運転(2)	1500cc 持込 (夜間)	時間	2	9,969	19,938			単-22号	
軽トラック運転(1)	660cc 持込	時間	2	6,081	12,162			単-23号	
軽トラック運転(2)	660cc 持込 (夜間)	時間	2	8,861	17,722			単-24号	
高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	時間	1	7,258	7,258			単-25号	
高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	時間	1	11,680	11,680			単-26号	
高所作業車運転(3)	トラック架装リフト 13m級 持込 (夜間)	時間	2	14,270	28,540			単-27号	
草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	4	1,100	4,400			単-28号	
チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	日	4	1,750	7,000			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草剤		L	10	3,030	30,300			単-30号	
植栽維持工		式	1		581,318				
植栽関係		式	1		15,810				
剪定	交通島 寄植 剪定 低木	m2	100	158.1	15,810			単-31号	
道路除草関係		式	1		565,508				
除草	肩掛式	m2	1,000	87.65	87,650			単-32号	
集草		m2	1,000	28.52	28,520			単-33号	
積込運搬(1)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	田辺市 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635			単-34号	
積込運搬(2)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	田辺市 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635			単-35号	
積込運搬(3)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	上富田町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635			単-36号	
積込運搬(4)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	上富田町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635			単-37号	
積込運搬(5)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	34.94	1,747			単-38号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬(6)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	34.94	1,747				単-39号
積込運搬(7)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	33.83	1,691				単-40号
積込運搬(8)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	33.83	1,691				単-41号
積込運搬(9)(上り) すさみIC～日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635				単-42号
積込運搬(10)(下り) 日置川IC～すさみIC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635				単-43号
積込運搬(11)(上り) すさみIC～日置川IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635				単-44号
積込運搬(12)(下り) 日置川IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	32.71	1,635				単-45号
積込運搬(13)(上り) すさみ南IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	33.83	1,691				単-46号
積込運搬(14)(下り) すさみIC～すさみ南IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	33.83	1,691				単-47号
処分費(田辺市)	草木	t	4	17,500	70,000				単-48号
処分費(上富田町)	草木	t	4	17,500	70,000				単-49号
処分費(白浜町)(1)	草木	t	4	17,500	70,000				単-50号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(白浜町)(2)	草木	t	4	18,000	72,000			単-51号	
処分費(すさみ町)(1)	草木	t	4	18,000	72,000			単-52号	
処分費(すさみ町)(2)	草木	t	4	18,000	72,000			単-53号	
道路清掃工		式	1		2,167,822				
機械清掃工		式	1		2,167,822				
路面清掃(1)	路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込	km	40	9,479	379,160			単-54号	
路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	km	40	6,321	252,840			単-55号	
路面清掃車(1)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込	時間	4	32,810	131,240			単-56号	
路面清掃車(2)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込(夜間)	時間	4	41,970	167,880			単-57号	
路面清掃車(3)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	時間	4	19,470	77,880			単-58号	
路面清掃車(4)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与(夜間)	時間	4	27,470	109,880			単-59号	
散水車(1)	6,500L 持込	時間	4	7,928	31,712			単-60号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水車(2)	6,500L 持込(夜間)	時間	4	10,110	40,440			単-61号	
散水車(3)	6,500L 貸与	時間	4	5,476	21,904			単-62号	
散水車(4)	6,500L 貸与(夜間)	時間	4	7,651	30,604			単-63号	
路面清掃車回送	ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級 貸与	km	90	239.4	21,546			単-64号	
散水車回送	6,500L 貸与	km	90	182.6	16,434			単-65号	
ダンプトラック運転(1)	4t 持込	時間	4	6,657	26,628			単-66号	
ダンプトラック運転(2)	4t 持込(夜間)	時間	4	8,712	34,848			単-67号	
側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,097	21,940			単-68号	
側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,501	30,020			単-69号	
側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,670	33,400			単-70号	
側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	20	2,447	48,940			単-71号	
側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	40	987.2	39,488			単-72号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	20	855.6	17,112			単-73号	
管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,281	25,620			単-74号	
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,550	31,000			単-75号	
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	20	2,034	40,680			単-76号	
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	9	2,381	21,429			単-77号	
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	9	3,338	30,042			単-78号	
管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清 掃車 貸与	km	40	1,040	41,600			単-79号	
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清 掃車 貸与	時間	4	29,130	116,520			単-80号	
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清 掃車 貸与	時間	4	30,740	122,960			単-81号	
側溝清掃車 単独作業	ロータリー式 タンク容量4 .5m3 貸与	時間	4	24,570	98,280			単-82号	
排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800 L 貸与	時間	4	17,550	70,200			単-83号	
側溝清掃車回送	ロータリー式 タンク容量4 .5m3 貸与	km	90	205.1	18,459			単-84号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800 L 貸与	km	90	190.4	17,136			単-85号	
仮設工		式	1		431,050				
交通管理工		式	1		431,050				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	5	18,570	92,850			単-86号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	5	15,920	79,600			単-87号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	5	27,850	139,250			単-88号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	5	23,870	119,350			単-89号	
道路修繕		式	1		5,807,497				
道路土工		式	1		184,601				
掘削工		式	1		184,601				
床掘(1)	土砂(人力)	m3	1	10,370	10,370			単-90号	
床掘(2)	土砂(機械)	m3	1	2,121	2,121			単-91号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	1	7,540	7,540				単-92号
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	1	3,900	3,900				単-93号
運搬(1)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	9,503	9,503				単-94号
運搬(2)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	9,503	9,503				単-95号
運搬(3)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	9,503	9,503				単-96号
運搬(4)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	9,503	9,503				単-97号
運搬(5)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	11,190	11,190				単-98号
運搬(6)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	11,190	11,190				単-99号
運搬(7)(上り) すさみIC～日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	8,495	8,495				単-100号
運搬(8)(下り) 日置川IC～すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	8,495	8,495				単-101号
運搬(9)(上り) すさみ南IC～すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	13,540	13,540				単-102号
運搬(10)(下り) すさみIC～すさみ南IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	1	13,540	13,540				単-103号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
運搬(11)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455					単-104号
運搬(12)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455					単-105号
運搬(13)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455					単-106号
運搬(14)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455					単-107号
運搬(15)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455					単-108号
運搬(16)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,455	3,455					単-109号
運搬(17)(上り) すさみIC～日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,071	3,071					単-110号
運搬(18)(下り) 日置川IC～すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	3,071	3,071					単-111号
運搬(19)(上り) すさみ南IC～すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	5,758	5,758					単-112号
運搬(20)(下り) すさみIC～すさみ南IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	5,758	5,758					単-113号
処分費(田辺)	土砂	m3	1	3,060	3,060					単-114号
処分費(上富田)	土砂	m3	1	3,060	3,060					単-115号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(白浜)	土砂	m3	1	4,500	4,500			単-116号	
処分費(すさみ)(1)	土砂	m3	1	4,500	4,500			単-117号	
処分費(すさみ)(2)	土砂	m3	1	2,700	2,700			単-118号	
舗装工		式	1		318,111				
路面切削工		式	1		40,470				
路面切削(1)	平均6cm以下(夜間)	m2	2	635.6	1,271			単-119号	
路面切削(2)	平均6cmを超え12cm以下(夜間)	m2	2	718.6	1,437			単-120号	
廃材運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬入(夜間)	m3	1	1,339	1,339			単-121号	
廃材積込運搬(1)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,036	2,036			単-122号	
廃材積込運搬(2)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,036	2,036			単-123号	
廃材積込運搬(3)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,036	2,036			単-124号	
廃材積込運搬(4)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,036	2,036			単-125号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材積込運搬(5)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	3,901	3,901				単-126号
廃材積込運搬(6)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	3,901	3,901				単-127号
廃材積込運搬(7)(上り) すさみIC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	1,802	1,802				単-128号
廃材積込運搬(8)(下り) 日置川IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	1,802	1,802				単-129号
廃材積込運搬(9)(上り) すさみ南IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,444	2,444				単-130号
廃材積込運搬(10)(下り) すさみIC～すさみ南IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	m3	1	2,444	2,444				単-131号
廃材処分費(田辺)	As殻(切削)	m3	1	2,820	2,820				単-132号
廃材処分費(上富田)	As殻(切削)	m3	1	2,820	2,820				単-133号
廃材処分費(白浜)	As殻(切削)	m3	1	2,820	2,820				単-134号
廃材処分費(すさみ)	As殻(切削)	m3	1	3,525	3,525				単-135号
舗装関係		式	1		272,199				
舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	m	10	700.7	7,007				単-136号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	10	1,497	14,970				単-137号
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	10	212.2	2,122				単-138号
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	10	582	5,820				単-139号
運搬(1)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-140号
運搬(2)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-141号
運搬(3)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-142号
運搬(4)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-143号
運搬(5)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-144号
運搬(6)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-145号
運搬(7)(上り) すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-146号
運搬(8)(下り) 日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-147号
運搬(9)(上り) すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-148号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(10)(下り) すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-149号
運搬(11)(上り) 上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,918	2,918				単-150号
運搬(12)(下り) 南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,918	2,918				単-151号
運搬(13)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,918	2,918				単-152号
運搬(14)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,918	2,918				単-153号
運搬(15)(上り) 日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-154号
運搬(16)(下り) 南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	4,838	4,838				単-155号
運搬(17)(上り) すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,381	2,381				単-156号
運搬(18)(下り) 日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	2,381	2,381				単-157号
運搬(19)(上り) すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-158号
運搬(20)(下り) すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 タ ンクトラック10t	m3	1	3,609	3,609				単-159号
処分費(田辺)	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	2,820	2,820				単-160号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(上富田)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	2,820	2,820			単-161号	
処分費(白浜)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,525	3,525			単-162号	
処分費(すさみ)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,525	3,525			単-163号	
処分費(田辺)	アスファルト塊 厚15cm超 ダ ンプトラック10t	m3	1	2,820	2,820			単-164号	
処分費(上富田)	アスファルト塊 厚15cm超 ダ ンプトラック10t	m3	1	2,820	2,820			単-165号	
処分費(白浜)	アスファルト塊 厚15cm超 ダ ンプトラック10t	m3	1	2,820	2,820			単-166号	
処分費(すさみ)	アスファルト塊 厚15cm超 ダ ンプトラック10t	m3	1	3,525	3,525			単-167号	
路盤(1)	車道部 上層路盤 仕上 厚150mm以下 1層施工	m2	1	315.3	315			単-168号	
路盤(2)	車道部 上層路盤 仕上 厚150mm以下 1層施工 (夜間)	m2	1	426.6	426			単-169号	
路盤(3)	車道部 上層路盤(As安 定処理) 舗装厚100mm 以下 2層施工 1.4m未 満	m2	1	2,688	2,688			単-170号	
路盤(4)	車道部 上層路盤(As安 定処理) 舗装厚100mm 以下 2層施工 1.4m未 満 (夜間)	m2	1	3,945	3,945			単-171号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤(5)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	1	451.3	451			単-172号	
路盤(6)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下(夜間)	m2	1	588.4	588			単-173号	
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	m2	1	349.8	349			単-174号	
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超(夜間)	m2	1	438	438			単-175号	
路盤材料(1)	M-40	m3	1	5,350	5,350			単-176号	
路盤材料(2)	RC-40	m3	1	2,470	2,470			単-177号	
アスファルト舗装(1)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	1	1,324	1,324			単-178号	
アスファルト舗装(2)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満(夜間)	m2	1	1,952	1,952			単-179号	
アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1	359.6	359			単-180号	
アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間)	m2	1	496.7	496			単-181号	
アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	258.2	258			単-182号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	346.5	346				単-183号
アスファルト舗装(7)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	1	1,322	1,322				単-184号
アスファルト舗装(8)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	1	1,950	1,950				単-185号
アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1	359.6	359				単-186号
アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	1	496.8	496				単-187号
アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	257.8	257				単-188号
アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	346	346				単-189号
亀裂補修	加熱式充填材	m	2	296.1	592				単-190号
亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	m	2	380	760				単-191号
亀裂防止	クラック防止シート	m	2	333.4	666				単-192号
アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	t	1	16,900	16,900				単-193号
アスファルト材料(2)	粗粒度As混合物(20)	t	1	16,600	16,600				単-194号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト材料(3)	As安定処理(25)	t	1	16,600	16,600				単-195号
アスファルト材料(4)	補修用常温合材(エムコール同等品)	kg	1	108.4	108				単-196号
アスファルト材料(5)	加熱式充填材(SRKシーラH同等品)	kg	1	450	450				単-197号
アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(20)(夜間)	t	1	17,400	17,400				単-198号
アスファルト材料(7)	粗粒度As混合物(20)(夜間)	t	1	17,100	17,100				単-199号
アスファルト材料(8)	As安定処理(25)(夜間)	t	1	17,100	17,100				単-200号
アスファルト材料(9)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	kg	1	800	800				単-201号
アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	L	1	111	111				単-202号
アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	L	1	111	111				単-203号
塗膜系防水(1)		m2	1	2,424	2,424				単-204号
塗膜系防水(2)	(夜間)	m2	1	2,788	2,788				単-205号
シート系防水(1)		m2	1	2,919	2,919				単-206号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
シート系防水(2)	(夜間)	m2	1	3,357	3,357			単-207号	
区画線工		式	1		5,442				
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄(夜間)	m	2	548.2	1,096			単-208号	
溶融式区画線(2)	実線 W=20cm t=1.5mm 白(夜間)	m	2	545.8	1,091			単-209号	
ヘアント式区画線(1)	実線 W=15cm 溶剤型ヘアント式 加熱式 白(夜間)	m	2	183.9	367			単-210号	
ヘアント式区画線(2)	破線 W=15cm 溶剤型ヘアント式 加熱式 白(夜間)	m	2	207.2	414			単-211号	
区画線消去	削取り式 W=15cm換算 (夜間)	m	2	897	1,794			単-212号	
アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	m	2	340	680			単-213号	
排水構造物工		式	1		26,004				
側溝工		式	1		26,004				
U字型側溝材料	PU1型-240	m	2	2,525	5,050			単-214号	
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	2	3,899	7,798			単-215号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	2	2,286	4,572			単-216号	
グレーチング材料	U字溝用 車道用 240用 T-14 すべり止め	枚	1	8,190	8,190			単-217号	
蓋版設置	40kg/枚以下	組	1	394.8	394			単-218号	
道路構造物工		式	1		517,288				
構造物補修		式	1		517,288				
コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	1	5,243	5,243			単-219号	
コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	1	8,820	8,820			単-220号	
はつり殻積込	コンクリート(無筋) 人力積込	m3	1	17,280	17,280			単-221号	
コンクリート取壊し	人力施工(無筋)	m3	1	34,870	34,870			単-222号	
コンクリート取壊し	機械施工(無筋)	m3	1	8,341	8,341			単-223号	
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	孔	1	671.7	671			単-224号	
削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	1	868.3	868			単-225号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(3)	L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未 満	孔	1	6,290	6,290			単-226号	
削孔(4)	L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未 満	孔	1	6,516	6,516			単-227号	
削孔(5)	L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未 満	孔	1	6,687	6,687			単-228号	
削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未 満	孔	1	6,946	6,946			単-229号	
削孔(7)	L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm 未満	孔	1	6,946	6,946			単-230号	
コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	1	23,000	23,000			単-231号	
コンクリート材料(2)	24-12-25 高炉セメント	m3	1	24,200	24,200			単-232号	
コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	1	8,649	8,649			単-233号	
コンクリート(2)	24-12-25 高炉セメント	m3	1	8,649	8,649			単-234号	
型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,830	10,830			単-235号	
型枠(2)	均しコンクリート	m2	1	5,559	5,559			単-236号	
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	10	94	940			単-237号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋材料(2)	SD345 D13	kg	10	97	970			単-238号	
鉄筋材料(3)	SD345 D16~25	kg	10	95	950			単-239号	
鉄筋(1)	差し筋	kg	10	64.11	641			単-240号	
鉄筋(2)	一般構造物	kg	10	67.45	674			単-241号	
基礎砕石材料	RC-40	m3	1	2,470	2,470			単-242号	
基礎砕石	t=20cm以下	m2	1	1,088	1,088			単-243号	
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	1	5,285	5,285			単-244号	
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	1	4,270	4,270			単-245号	
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	1	1,400	1,400			単-246号	
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	1	2,585	2,585			単-247号	
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	1	667	667			単-248号	
溶接金網設置	φ6×100×100	m2	1	123.5	123			単-249号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
セメント	高炉セメントB 25kg袋入	袋	40	2,940	117,600			単-250号	
モルタル材料	1:3(高炉)	m3	1	68,180	68,180			単-251号	
モルタル練	1:3(高炉)	m3	1	83,260	83,260			単-252号	
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,055	2,055			単-253号	
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,055	2,055			単-254号	
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,108	2,108			単-255号	
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,108	2,108			単-256号	
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,898	2,898			単-257号	
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,898	2,898			単-258号	
運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	1,792	1,792			単-259号	
運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	1,792	1,792			単-260号	
運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,477	2,477			単-261号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,477	2,477			単-262号	
処分費(田辺)	コンクリート塊(無筋)	m3	1	3,055	3,055			単-263号	
処分費(上富田)	コンクリート塊(無筋)	m3	1	3,055	3,055			単-264号	
処分費(白浜)	コンクリート塊(無筋)	m3	1	3,525	3,525			単-265号	
処分費(すさみ)	コンクリート塊(無筋)	m3	1	3,525	3,525			単-266号	
防護柵工		式	1		2,545,540				
路側防護柵工		式	1		235,359				
ガードレール材料(1)	ビームA種 L=4m メッキ+静电粉体塗装 タークブラウン	枚	1	37,900	37,900			単-267号	
ガードレール材料(2)	ビームA種 L=2m メッキ+静电粉体塗装 タークブラウン	枚	1	20,500	20,500			単-268号	
ガードレール材料(3)	ビームB種 L=4m メッキ+静电粉体塗装 タークブラウン	枚	1	27,500	27,500			単-269号	
ガードレール材料(4)	ビームB種 L=2m メッキ+静电粉体塗装 タークブラウン	枚	1	14,800	14,800			単-270号	
ガードレール材料(5)	支柱 A-4E メッキ+静电粉体塗装 タークブラウン	本	1	26,670	26,670			単-271号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	12,510	12,510			単-272号	
ガードレール材料(7)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	20,250	20,250			単-273号	
ガードレール材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	10,100	10,100			単-274号	
ガードレール材料(9)	袖ヒーム A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	1	9,390	9,390			単-275号	
ガードレール材料(10)	袖ヒーム B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	1	6,300	6,300			単-276号	
ガードレール材料(11)	支柱キャップ A種 φ139.8mm ポリプロピレン製 ダークブラウン	個	1	440	440			単-277号	
ガードレール材料(12)	支柱キャップ B種 φ114.3mm ポリプロピレン製 ダークブラウン	個	1	400	400			単-278号	
ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	m	1	2,680	2,680			単-279号	
ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	m	1	2,490	2,490			単-280号	
ガードレール設置(3)	A種 土中用	m	1	1,630	1,630			単-281号	
ガードレール設置(4)	B種 土中用	m	1	1,460	1,460			単-282号	
ガードレール設置(5)	A, B種 袖ヒーム L=0.5m	枚	1	431.5	431			単-283号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール撤去(1)	A, B種 コンクリート用		m	1	1,683	1,683			単-284号
ガードレール撤去(2)	A, B種 土中用		m	1	1,407	1,407			単-285号
ガードレール撤去(3)	A, B種 袖ビーム L=0.5m		枚	1	341	341			単-286号
ガードレール復旧(1)	支柱+レール		m	1	7,064	7,064			単-287号
ガードレール復旧(2)	支柱+レール (夜間)		m	1	10,590	10,590			単-288号
ガードレール復旧(3)	レール		m	1	4,937	4,937			単-289号
ガードレール復旧(4)	レール (夜間)		m	1	7,406	7,406			単-290号
反射テープ(1)	A種 φ=139.8		枚	2	1,720	3,440			単-291号
反射テープ(2)	B種 φ=114.3		枚	2	1,520	3,040			単-292号
防止柵工			式	1		23,817			
フェンス材料(1)	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン		m	1	14,240	14,240			単-293号
フェンス材料(2)	基礎ブロック 200×200×450		個	1	2,140	2,140			単-294号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
フェンス設置	各規格	m	1	3,405	3,405					単-295号
フェンス撤去	各規格	m	1	4,032	4,032					単-296号
中央分離帯防護柵工		式	1		2,286,364					
ワイロープ式防護柵材料(1)	鋼管杭 φ165.2×5.0×2600	本	1	49,000	49,000					単-297号
ワイロープ式防護柵材料(2)	端末金具用固定ホルト M16×65	本	5	472	2,360					単-298号
ワイロープ式防護柵材料(3)	端末金具 16×250×250	個	5	28,500	142,500					単-299号
ワイロープ式防護柵材料(4)	中間支柱 φ89.1×4.2×1430	本	10	18,000	180,000					単-300号
ワイロープ式防護柵材料(5)	端末支柱 φ89.1×4.2×1430	本	5	51,100	255,500					単-301号
ワイロープ式防護柵材料(6)	中間支柱用間隔材 40×90	個	10	367	3,670					単-302号
ワイロープ式防護柵材料(7)	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110	個	10	3,650	36,500					単-303号
ワイロープ式防護柵材料(8)	ストラップ φ101.6×1.5×15	個	10	1,670	16,700					単-304号
ワイロープ式防護柵材料(9)	キャップ φ97.0×3.0×90	個	10	1,410	14,100					単-305号

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイロープ式防護柵材料(10)	スリープ φ114.3×4.5×395	本	10	6,270	62,700			単-306号	
ワイロープ式防護柵材料(11)	スリープ φ114.3×4.5×700	本	10	11,100	111,000			単-307号	
ワイロープ式防護柵材料(12)	スリープカバー φ150.0×3.0×100	個	10	730	7,300			単-308号	
ワイロープ式防護柵材料(13)	ターンバックル M25・W1×350	本	5	4,880	24,400			単-309号	
ワイロープ式防護柵材料(14)	索端金具(R・L) M25・W1×500	本	5	7,730	38,650			単-310号	
ワイロープ式防護柵材料(15)	ジヨボルト M25・W1×191	本	5	4,660	23,300			単-311号	
ワイロープ式防護柵材料(16)	ワイロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	m	10	4,310	43,100			単-312号	
ワイロープ式防護柵材料(17)	支柱カバー 上部取付用(PW-L-WR同等品)	枚	2	15,500	31,000			単-313号	
ワイロープ式防護柵材料(18)	支柱カバー 下部取付用(PW-L-WR2同等品)	枚	2	15,570	31,140			単-314号	
反射テープ	100×300 青	枚	5	1,840	9,200			単-315号	
ワイロープ設置	ワイロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	m	2	4,795	9,590			単-316号	
ターンバックル設置(1)	中間	箇所	2	129,300	258,600			単-317号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ターンバックル設置(2)	端末	箇所	2	114,000	228,000			単-318号	
ワイロフ式防護柵取替(1)	中間支柱	本	10	12,930	129,300			単-319号	
ワイロフ式防護柵取替(2)	端末支柱	本	5	38,170	190,850			単-320号	
ワイロフ式防護柵取替(3)	中間スリフ	本	5	22,310	111,550			単-321号	
ワイロフ式防護柵設置(1)	ワイロフ	m	10	484.3	4,843			単-322号	
ワイロフ式防護柵設置(2)	ターンバックル	箇所	5	27,560	137,800			単-323号	
ワイロフ式防護柵撤去(1)	ワイロフ	m	10	876.1	8,761			単-324号	
ワイロフ式防護柵撤去(2)	ターンバックル	箇所	5	24,990	124,950			単-325号	
標識工		式	1		1,057,956				
小型・大型標識工		式	1		1,057,956				
標識柱材料(1)	単柱 φ60.5×3.2×3000 0メッキ+静電粉体塗装 タワークラウン	基	1	17,380	17,380			単-326号	
標識柱材料(2)	単柱 φ76.3×4.2×3000 0メッキ+静電粉体塗装 タワークラウン	基	1	39,930	39,930			単-327号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱 φ60.5 ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	52,580	52,580			単-328号	
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱 φ76.3 ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	60,060	60,060			単-329号	
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	1	40,300	40,300			単-330号	
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	1	52,300	52,300			単-331号	
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	1	18,890	18,890			単-332号	
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	1	28,390	28,390			単-333号	
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	1	38,180	38,180			単-334号	
標識板材料(1)	案内標識 カブセルブリス`ム型	m2	1	80,800	80,800			単-335号	
標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ`型	m2	1	60,100	60,100			単-336号	
標識板材料(3)	警戒標識 カブセルブリス`ム型	m2	1	71,600	71,600			単-337号	
標識板材料(4)	ビ`ク部分 1色	m2	1	70,600	70,600			単-338号	
案内標識板設置(1)	カブセルブリス`ム 2m2未満	m2	1	112,000	112,000			単-339号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
案内標識板設置(2)	カブセルﾌﾟﾘｽﾑ 2m2以上	m2	1	97,800	97,800			単-340号	
案内標識板設置(3)	封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満	m2	1	91,200	91,200			単-341号	
案内標識板設置(4)	封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上	m2	1	77,100	77,100			単-342号	
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線 番号標識	基	1	4,660	4,660			単-343号	
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	1	3,211	3,211			単-344号	
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片 持・門型式	m2	1	11,620	11,620			単-345号	
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片 持・門型式	m2	1	6,464	6,464			単-346号	
各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線 番号標識	基	1	3,211	3,211			単-347号	
道路標識用ｱﾝｶｰﾎﾙﾄ		kg	1	1,010	1,010			単-348号	
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚﾝ装置付2t積2t吊	t	1	18,570	18,570			単-349号	
道路付属施設工		式	1		179,482				
道路付属物工		式	1		179,482				

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体 φ300 バント式	本	1	13,000	13,000			単-350号	
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボルト式	本	1	3,380	3,380			単-351号	
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体 φ300 支柱径 φ60.5	本	1	13,100	13,100			単-352号	
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	5,230	5,230			単-353号	
視線誘導標材料(5)	土中 片面 反射体 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	4,330	4,330			単-354号	
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体 φ300 ベースプレート式	本	1	16,000	16,000			単-355号	
視線誘導標材料(7)	構造物 片面 反射体 φ100以下 側壁用	本	1	2,970	2,970			単-356号	
視線誘導標材料(8)	構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用	本	1	3,790	3,790			単-357号	
視線誘導標材料(9)	車線分離標用反射カー (ポストウイング同等品)	枚	1	9,900	9,900			単-358号	
車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	1	17,900	17,900			単-359号	
車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	1	20,100	20,100			単-360号	
車線分離標材料(3)	ラバーボール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	1	19,500	19,500			単-361号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標材料(4)	ラバーポール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	1	22,100	22,100			単-362号	
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 バント式	本	1	1,129	1,129			単-363号	
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ボルト式	本	1	478	478			単-364号	
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径 φ300 支柱径 φ60.5	本	1	3,322	3,322			単-365号	
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	3,163	3,163			単-366号	
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径 φ300 ベースプレート式	本	1	2,563	2,563			単-367号	
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	1	2,241	2,241			単-368号	
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	1	2,259	2,259			単-369号	
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	1	2,916	2,916			単-370号	
車線分離標設置(2)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	1	4,325	4,325			単-371号	
視線誘導標撤去(1)	防護柵用	本	1	499	499			単-372号	
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	1	976	976			単-373号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標撤去(3)	構造物用	本	1	976	976			単-374号	
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	1	1,397	1,397			単-375号	
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	1	1,938	1,938			単-376号	
防草工		式	1		3,920				
路肩・法面関係		式	1		3,920				
植生土のう材料	400×600	袋	1	190	190			単-377号	
簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	m2	1	1,540	1,540			単-378号	
トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	巻	1	2,190	2,190			単-379号	
復旧処理工		式	1		543,545				
災害関係		式	1		543,545				
土のう材料	62×48cm	袋	4	17	68			単-380号	
土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	袋	4	740.6	2,962			単-381号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう撤去	62×48cm	袋	4	296.2	1,184			単-382号	
大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	袋	4	1,100	4,400			単-383号	
大型土のう設置	製作・設置 5mを超え20m以下	袋	4	3,717	14,868			単-384号	
大型土のう撤去	6mを超え20m以下	袋	4	1,048	4,192			単-385号	
耐候性大型土のう材料	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	4	4,300	17,200			単-386号	
油吸着材	路面用	kg	4	1,220	4,880			単-387号	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	1	5,796	5,796			単-388号	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込(夜間)	時間	1	7,851	7,851			単-389号	
ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	時間	1	6,657	6,657			単-390号	
ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込(夜間)	時間	1	8,712	8,712			単-391号	
ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	時間	1	9,875	9,875			単-392号	
ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込(夜間)	時間	1	11,930	11,930			単-393号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック運転	4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	時間	1	7,092	7,092			単-394号	
バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	日	1	39,210	39,210			単-395号	
バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	日	1	52,170	52,170			単-396号	
バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	時間	1	6,859	6,859			単-397号	
バックホ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込(夜間)	時間	1	9,061	9,061			単-398号	
バックホ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込	時間	1	7,934	7,934			単-399号	
バックホ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込(夜間)	時間	1	10,140	10,140			単-400号	
トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	1	10,730	10,730			単-401号	
リフト車運転	作業床9.9m 持込	時間	1	7,258	7,258			単-402号	
工事用標識車	標識車 持込	日	2	47,450	94,900			単-403号	
投光機	400W×2灯 賃料	日	2	2,820	5,640			単-404号	
発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	日	2	477	954			単-405号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務(1)	普通作業員	人	2	24,690	49,380			単-406号	
労務(2)	普通作業員(夜間)	人	2	37,030	74,060			単-407号	
労務(3)	普通作業員	時間	2	3,086	6,172			単-408号	
労務(4)	普通作業員(夜間)	時間	2	4,629	9,258			単-409号	
労務(5)	特殊作業員	時間	2	3,456	6,912			単-410号	
労務(6)	特殊作業員(夜間)	時間	2	5,183	10,366			単-411号	
労務(7)	土木一般世話役	時間	2	3,953	7,906			単-412号	
労務(8)	土木一般世話役(夜間)	時間	2	5,929	11,858			単-413号	
労務(9)	運転手(一般)	時間	2	3,022	6,044			単-414号	
労務(10)	運転手(一般)(夜間)	時間	2	4,533	9,066			単-415号	
仮設工		式	1		431,050				
交通管理工		式	1		431,050				

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	5	18,570	92,850			単-416号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	5	15,920	79,600			単-417号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	5	27,850	139,250			単-418号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	5	23,870	119,350			単-419号	
雪寒		式	1		1,662,885				
除雪工		式	1		1,231,835				
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	t	1	0	0			単-420号	
凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	t	1	0	0			単-421号	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		379,150				
袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入(所定労働時間内)	t	5	12,350	61,750			単-422号	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級(所定労働時間内)	時間	5	15,590	77,950			単-423号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	時間	5	15,730	78,650			単-424号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	時間	5	16,010	80,050			単-425号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	時間	5	16,150	80,750			単-426号	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		429,000				
袋詰薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間内)	t	5	18,520	92,600			単-427号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	時間	5	17,490	87,450			単-428号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	時間	5	17,630	88,150			単-429号	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	時間	5	16,010	80,050			単-430号	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	時間	5	16,150	80,750			単-431号	
雪道巡回工(昼間)		式	1		73,390				
巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	時間	5	7,430	37,150			単-432号	
巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	時間	5	7,248	36,240			単-433号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪道巡回工(夜間)		式	1		78,500				
巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	時間	5	8,452	42,260			単-434号	
巡回パトロール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	時間	5	7,248	36,240			単-435号	
待機費(昼間)		式	1		130,970				
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	5	3,953	19,765			単-436号	
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	5	3,721	18,605			単-437号	
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	時間	5	6,108	30,540			単-438号	
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	時間	5	6,319	31,595			単-439号	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)	時間	5	3,022	15,110			単-440号	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)	時間	5	3,071	15,355			単-441号	
待機費(夜間)		式	1		140,825				
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	5	4,512	22,560			単-442号	

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	5	3,721	18,605			単-443号	
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	時間	5	7,058	35,290			単-444号	
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	時間	5	6,319	31,595			単-445号	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)	時間	5	3,484	17,420			単-446号	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)	時間	5	3,071	15,355			単-447号	
仮設工		式	1		431,050				
交通管理工		式	1		431,050				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	5	18,570	92,850			単-448号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	5	15,920	79,600			単-449号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	5	27,850	139,250			単-450号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	5	23,870	119,350			単-451号	
直接工事費		式	1		83,358,042				

設計内訳書

工事名	R 8 紀勢道管内道路維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,942,230				
共通仮設費		式	1		441,230				
運搬費		式	1		377,000				
建設機械運搬費	路面切削機	台	1	377,000	377,000			単-452号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		工事	1		64,230			内-1号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,501,000				
純工事費		式	1		87,300,272				
現場管理費		式	1		36,871,000				
工事原価		式	1		124,171,272				
一般管理費等		式	1		20,698,728				
工事価格		式	1		144,870,000				

1工事当たり内訳書

道路施設基本ネットワーク作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ネットワーク作成費		工事	1	64,230	64,230			
合計					64,230			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役 8時~16時	単位	回	数量	1	単価	52,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.937	24,174	22,651.03			
土木一般世話役		人	0.937	31,620	29,627.94			
諸雑費(まるめ)		式	1		1.03			
計					52,280			
単価					52,280		円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	巡視(B)	運転手(一般) 土木一般世話役 16時~24時	単位	回	数量	1	単価	55,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.987	24,174	23,859.73		
土木一般世話役			人	0.986	31,620	31,177.32		
諸雑費(まるめ)			式	1		2.95		
計						55,040		
単価						55,040	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	巡視(C)	運転手(一般) 土木一般世話役 24時~8時	単位	回	数量	1	単価	58,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1.048	24,174	25,334.35		
土木一般世話役			人	1.045	31,620	33,042.9		
諸雑費(まるめ)			式	1		2.75		
計						58,380		
単価						58,380	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	134	134		
諸雑費(率+まるめ) 20%			式	1		26		
計						160		
単価						160	円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	車両管理費(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1	128	128		
諸雑費(率+まるめ) 20%			式	1		25		
計						153		
単価						153	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	単位	月	数量	1	単価	13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 3台	月	1	13,250	13,250		
計						13,250		
単価						13,250	円/月	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	巡回整備(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		87,030	
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(一般)		人	0.941	24,174	22,747.73			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.07			
計					87,030			
単価					87,030	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	98,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	1	98,500	98,500		
計						98,500		
単価						98,500	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巡回整備(3)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし	単位	時間	数量	8	単価	10,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(一般)		人	0.941	24,174	22,747.73			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.07			
計					87,030			
単価					10,880		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	巡回整備(4)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	15,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430			
普通作業員		人	1	37,026	37,026			
運転手(一般)		人	0.941	36,261	34,121.6			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		44.2			
計					126,600			
単価					15,830		円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巡回整備(5)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	12,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	0.125	98,500	12,312.5		
	計					12,312.5		
	単価					12,320	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	巡回整備(6)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	17,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	0.125	138,100	17,262.5		
	計					17,262.5		
	単価					17,270	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備(7)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	90,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		9.8			
計					90,200			
単価					90,200	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	巡回整備(8)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	1	101,700	101,700		
計						101,700		
単価						101,700	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	巡回整備(9)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	単位	時間	数量	8	単価	11,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		9.8			
計					90,200			
単価					11,280	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	巡回整備(10)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり (夜間)	単位	時間	数量	8	単価	16,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430			
普通作業員		人	1	37,026	37,026			
運転手 (特殊)		人	1	38,862	38,862			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3.8			
計					131,300			
単価					16,420	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	巡回整備(11)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	0.125	101,700	12,712.5		
計						12,712.5		
単価						12,720	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	巡回整備(12)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	0.125	142,800	17,850		
計						17,850		
単価						17,850	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	作業車運転(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.21	24,174	5,076.54			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ付	時間	1	826	826			
軽油		L	6.9	128	883.2			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.26			
計					6,786			
単価					6,786	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車運転	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	1	6,382	6,382		
	計					6,382		
	単価					6,382	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ライトバン運転(1)	1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,947	6,947		
	計					6,947		
	単価					6,947	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	ライトバン運転(2)	1500cc 持込 (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	9,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	9,969	9,969			
計						9,969			
単価						9,969	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	軽トラック運転(1)	660cc 持込	単位	時間	数量		1	単価	6,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽自動車トラック		二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	6,081	6,081			
計						6,081			
単価						6,081	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	軽トラック運転(2)	660cc 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		二輪駆動 350kg 積級 ダンプ機能なし	時間	1	8,861	8,861		
計						8,861		
単価						8,861	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,258	7,258		
計						7,258		
単価						7,258	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	11,680	11,680		
計						11,680		
単価						11,680	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	高所作業車運転(3)	トラック架装リフト 13m級 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	14,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	14,270	14,270		
計						14,270		
単価						14,270	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	草刈機(賃料)	カッター径230mm	単位	日	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機(賃料)		カッター径230mm	日	1	1,100	1,100		
計						1,100		
単価						1,100	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	単位	日	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー(賃料)		エンジン式 300~400mm 刃付	日	1	1,750	1,750		
計						1,750		
単価						1,750	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	除草剤		単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
薬剤		除草剤 ラウンドアップ マックスロート 同等品	L	1	3,030	3,030		
	計					3,030		
	単価					3,030	円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	剪定	交通島 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
植樹管理 (寄植せんだ)		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準 (歩道及び交通島)	m 2	1	158.1	158.1		
	計					158.1		
	単価					158.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	87.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	87.65	87.65		
	計					87.65		
	単価					87.65	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	集草		単位	m2	数量	1	単価	28.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	28.52	28.52		
	計					28.52		
	単価					28.52	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	積込運搬(1)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	田辺市 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	積込運搬(2)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	田辺市 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	積込運搬(3)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	上富田町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	積込運搬(4)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	上富田町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	積込運搬(5)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	34.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.94	34.94		
計						34.94		
単価						34.94	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	積込運搬(6)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	34.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.94	34.94		
計						34.94		
単価						34.94	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	積込運搬(7)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	33.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
計						33.83		
単価						33.83	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	積込運搬(8)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	33.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
計						33.83		
単価						33.83	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	積込運搬(9)(上り) すさみIC~日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	積込運搬(10)(下り) 日置川IC~すさみIC	白浜町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71		
計						32.71		
単価						32.71	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	積込運搬(11)(上り) すさみIC~日置川IC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量		1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71			
計						32.71			
単価						32.71	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	積込運搬(12)(下り) 日置川IC~すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量		1	単価	32.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.71	32.71			
計						32.71			
単価						32.71	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	積込運搬(13)(上り) すさみ南IC~すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	33.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
計						33.83		
単価						33.83	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	積込運搬(14)(下り) すさみIC~すさみ南IC	すさみ町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	33.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
計						33.83		
単価						33.83	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	処分費(田辺市)	草木	単位	t	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	処分費(上富田町)	草木	単位	t	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	処分費(白浜町)(1)	草木	単位	t	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	17,500	17,500		
計						17,500		
単価						17,500	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	処分費(白浜町)(2)	草木	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	処分費(すさみ町) (1)	草木	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処分費(すさみ町) (2)	草木	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	路面清掃(1)	路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	1	単価	9,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 持込	k m	1	9,479	9,479		
計						9,479		
単価						9,479	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	1	単価	6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 貸与	k m	1	6,321	6,321		
計						6,321		
単価						6,321	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	路面清掃車(1)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 持込	単位	時間	数量	10	単価	32,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	19,500	195,000		
土木一般世話役			人	1.176	31,620	37,185.12		
普通作業員			人	1.765	24,684	43,567.26		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		52,347.62		
計						328,100		
単価						32,810	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	路面清掃車(2)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	10	単価	41,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	23,160	231,600		
土木一般世話役			人	1.176	47,430	55,777.68		
普通作業員			人	1.765	37,026	65,350.89		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		66,971.43		
計						419,700		
単価						41,970	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	路面清掃車(3)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	時間	数量	10	単価	19,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	10,650	106,500		
土木一般世話役			人	1.176	31,620	37,185.12		
普通作業員			人	1.765	24,684	43,567.26		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		7,447.62		
計						194,700		
単価						19,470	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	路面清掃車(4)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	10	単価	27,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	14,310	143,100		
	土木一般世話役		人	1.176	47,430	55,777.68		
	普通作業員		人	1.765	37,026	65,350.89		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		10,471.43		
	計					274,700		
	単価					27,470	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	散水車(1)	6,500L 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	7,928	7,928		
計						7,928		
単価						7,928	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-61号	散水車(2)	6,500L 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	10,110	10,110		
計						10,110		
単価						10,110	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	散水車(3)	6,500L 貸与	単位	時間	数量	1	単価	5,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	5,476	5,476		
計						5,476		
単価						5,476	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	散水車(4)	6,500L 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	7,651	7,651		
計						7,651		
単価						7,651	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	路面清掃車回送	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	km	数量		100	単価	239.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	3.333	7,181	23,934.27			
計						23,934.27			
単価						239.4	円/km		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	散水車回送	6,500L 貸与	単位	km	数量		100	単価	182.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L	時間	3.333	5,476	18,251.5			
計						18,251.5			
単価						182.6	円/km		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ダンプトラック運転(1)	4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,657	6,657		
計						6,657		
単価						6,657	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	ダンプトラック運転(2)	4t 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,712	8,712		
計						8,712		
単価						8,712	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,097	1,097		
計						1,097		
単価						1,097	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,670	1,670		
計						1,670		
単価						1,670	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,447	2,447		
計						2,447		
単価						2,447	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	987.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	987.2	987.2		
計						987.2		
単価						987.2	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	855.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	855.6	855.6		
計						855.6		
単価						855.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,281	1,281		
計						1,281		
単価						1,281	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,550	1,550		
計						1,550		
単価						1,550	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,034	2,034		
計						2,034		
単価						2,034	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,381	2,381		
計						2,381		
単価						2,381	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	3,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯｼﾞｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	3,338	3,338		
計						3,338		
単価						3,338	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯｼﾞｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	1,040	1,040		
計						1,040		
単価						1,040	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	29,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.343	31,620	42,465.66			
普通作業員		人	5.522	24,684	136,305.04			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270			
側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,559.3			
計					291,300			
単価					29,130	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	30,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.493	31,620	47,208.66		
	普通作業員		人	5.97	24,684	147,363.48		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270		
	側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,857.86		
	計					307,400		
	単価					30,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	側溝清掃車 単独作業	ローラーブロー式 タンク容量4.5m3 貸与	単位	時間	数量	10	単価	24,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631.56		
	普通作業員		人	5.538	24,684	136,699.99		
	側溝清掃車運転	ブロー式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,668.45		
	計					245,700		
	単価					24,570	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	時間	数量	10	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.493	31,620	47,208.66		
	普通作業員		人	2.985	24,684	73,681.74		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,339.6		
	計					175,500		
	単価					17,550	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	側溝清掃車回送	ロータリプロ式 タンク容量4.5m ³ 貸与	単位	km	数量	100	単価	205.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロ式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	6,153	20,507.94		
計						20,507.94		
単価						205.1	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	km	数量	100	単価	190.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]		タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	3.333	5,710	19,031.43		
計						19,031.43		
単価						190.4	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,570	18,570		
計						18,570		
単価						18,570	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,920	15,920		
計						15,920		
単価						15,920	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-88号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	床掘(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	10,370	10,370			
計						10,370			
単価						10,370		円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	床掘(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,121	2,121			
計						2,121			
単価						2,121		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	埋戻(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	7,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	7,540	7,540		
計						7,540		
単価						7,540	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	埋戻(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,900	3,900		
計						3,900		
単価						3,900	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	運搬(1)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		1	単価	9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		土砂	m3	1	3,456	3,456			
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下	m3	1	6,047	6,047			
計						9,503			
単価						9,503	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	運搬(2)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		1	単価	9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		土砂	m3	1	3,456	3,456			
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下	m3	1	6,047	6,047			
計						9,503			
単価						9,503	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	運搬(3)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価 9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m 3	1	6,047	6,047	
計						9,503	
単価						9,503	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	運搬(4)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価 9,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m 3	1	6,047	6,047	
計						9,503	
単価						9,503	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	運搬(5)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		1	単価	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456			
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m 3	1	7,726	7,726			
計						11,182			
単価						11,190	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	運搬(6)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		1	単価	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456			
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m 3	1	7,726	7,726			
計						11,182			
単価						11,190	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	運搬(7)(上り) すさみIC~日置川IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	8,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m 3	1	5,039	5,039		
計						8,495		
単価						8,495	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	運搬(8)(下り) 日置川IC~すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	8,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m 3	1	5,039	5,039		
計						8,495		
単価						8,495	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	運搬(9)(上り) すさみ南IC~すさみIC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価 13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	m 3	1	10,080	10,080	
計						13,536	
単価						13,540	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	運搬(10)(下り) すさみIC~すさみ南IC	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価 13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂	m 3	1	3,456	3,456	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	m 3	1	10,080	10,080	
計						13,536	
単価						13,540	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	運搬(11)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,455	3,455			
計						3,455			
単価						3,455	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	運搬(12)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,455	3,455			
計						3,455			
単価						3,455	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	運搬(13)(上り) 南紀白浜IC～上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,455	3,455		
計						3,455		
単価						3,455	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	運搬(14)(下り) 上富田IC～南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,455	3,455		
計						3,455		
単価						3,455	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	運搬(15)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,455	3,455			
計						3,455			
単価						3,455	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	運搬(16)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		1	単価	3,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,455	3,455			
計						3,455			
単価						3,455	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	運搬(17)(上り) すさみIC~日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,071	3,071		
計						3,071		
単価						3,071	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	運搬(18)(下り) 日置川IC~すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,071	3,071		
計						3,071		
単価						3,071	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	運搬(19)(上り) すさみ南IC~すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価 5,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	5,758	5,758	
計						5,758	
単価						5,758	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	運搬(20)(下り) すさみIC~すさみ南IC	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価 5,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	5,758	5,758	
計						5,758	
単価						5,758	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	処分費(田辺)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,060	3,060		
計						3,060		
単価						3,060	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	処分費(上富田)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,060	3,060		
計						3,060		
単価						3,060	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	処分費(白浜)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	処分費(すさみ)(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	処分費(すさみ)(2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-119号	路面切削(1)	平均6cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m2	1	635.6	635.6		
計						635.6		
単価						635.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	路面切削(2)	平均6cmを超え12cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	718.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	718.6	718.6		
計						718.6		
単価						718.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	廢材運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬入 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	1,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,339	1,339		
計						1,339		
単価						1,339	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	廃材積込運搬(1)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,808	1,808		
計						2,036		
単価						2,036	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	廃材積込運搬(2)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,808	1,808		
計						2,036		
単価						2,036	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	廃材積込運搬(3)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,808	1,808		
計						2,036		
単価						2,036	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	廃材積込運搬(4)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,808	1,808		
計						2,036		
単価						2,036	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	廃材積込運搬(5)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,673	3,673		
計						3,901		
単価						3,901	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	廃材積込運搬(6)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,673	3,673		
計						3,901		
単価						3,901	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	廃材積込運搬(7)(上り) すさみIC~日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,574	1,574		
計						1,802		
単価						1,802	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	廃材積込運搬(8)(下り) 日置川IC~すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,574	1,574		
計						1,802		
単価						1,802	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	廃材積込運搬(9)(上り) すさみ南IC~すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	2,216	2,216		
計						2,444		
単価						2,444	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	廃材積込運搬(10)(下り) すさみIC~すさみ南IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 仮置場搬出(昼間)	単位	m3	数量	1	単価	2,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228	228		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1	2,216	2,216		
計						2,444		
単価						2,444	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	廃材処分費(田辺)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	2,820	2,820		
	計					2,820		
	単価					2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	廃材処分費(上富田)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	2,820	2,820		
	計					2,820		
	単価					2,820	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	廃材処分費(白浜)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	廃材処分費(すさみ)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.7	700.7		
計						700.7		
単価						700.7	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,497	1,497		
計						1,497		
単価						1,497	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	212.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	212.2	212.2		
	計					212.2		
	単価					212.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	582	582		
	計					582		
	単価					582	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	運搬(1)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	運搬(2)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	運搬(3)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	運搬(4)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	運搬(5)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	運搬(6)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	運搬(7)(上り) すさみIC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	運搬(8)(下り) 日置川IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	運搬(9)(上り) すさみ南IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	運搬(10)(下り) すさみIC~すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	運搬(11)(上り) 上富田IC~南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
計						2,918		
単価						2,918	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	運搬(12)(下り) 南紀田辺IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
計						2,918		
単価						2,918	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	運搬(13)(上り) 南紀白浜IC~上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
計						2,918		
単価						2,918	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	運搬(14)(下り) 上富田IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
計						2,918		
単価						2,918	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	運搬(15)(上り) 日置川IC~南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	運搬(16)(下り) 南紀白浜IC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
計						4,838		
単価						4,838	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	運搬(17)(上り) すさみIC~日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,381	2,381		
計						2,381		
単価						2,381	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	運搬(18)(下り) 日置川IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,381	2,381		
計						2,381		
単価						2,381	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	運搬(19)(上り) すさみ南IC~すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	運搬(20)(下り) すさみIC~すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,609	3,609		
計						3,609		
単価						3,609	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	処分費(田辺)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	処分費(上富田)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	処分費(白浜)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	処分費(すさみ)	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	処分費(田辺)	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	処分費(上富田)	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	処分費(白浜)	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	処分費(すさみ)	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	路盤(1)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	315.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	315.3	315.3		
計						315.3		
単価						315.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-169号	路盤(2)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	426.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	426.6	426.6		
計						426.6		
単価						426.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	路盤(3)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 2,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,414	1,414	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,274	1,274	
計						2,688	
単価						2,688	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-171号	路盤(4)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満(夜間)	単位	m2	数量	1	単価 3,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,042	2,042	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,903	1,903	
計						3,945	
単価						3,945	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	路盤(5)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	451.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	451.3	451.3		
計						451.3		
単価						451.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-173号	路盤(6)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	588.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	588.4	588.4		
計						588.4		
単価						588.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	349.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	349.8	349.8		
計						349.8		
単価						349.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-175号	路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	438	438		
計						438		
単価						438	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	路盤材料(1)	M-40	単位	m3	数量	1	単価	5,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M-40	m3	1	5,350	5,350		
計						5,350		
単価						5,350	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	路盤材料(2)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,470	2,470		
計						2,470		
単価						2,470	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	アスファルト舗装(1)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,324	1,324		
計						1,324		
単価						1,324	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-179号	アスファルト舗装(2)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,952	1,952		
計						1,952		
単価						1,952	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	359.6	359.6		
計						359.6		
単価						359.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-181号	アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	496.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	496.7	496.7		
計						496.7		
単価						496.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	258.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	258.2	258.2		
計						258.2		
単価						258.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-183号	アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	346.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	346.5	346.5		
計						346.5		
単価						346.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	アスファルト舗装(7)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,322	1,322		
計						1,322		
単価						1,322	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-185号	アスファルト舗装(8)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	359.6	359.6		
計						359.6		
単価						359.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	496.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	496.8	496.8		
計						496.8		
単価						496.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	257.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	257.8	257.8		
計						257.8		
単価						257.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-189号	アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	346	346		
計						346		
単価						346	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	亀裂補修	加熱式充填材	単位	m	数量	1	単価	296.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	296.1	296.1		
計						296.1		
単価						296.1	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	単位	m	数量	1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂防止材料		クラック防止シート 幅330mm PMシート同等品	m	1	380	380		
計						380		
単価						380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	亀裂防止	クラック防止シート	単位	m	数量	1	単価	333.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	333.4	333.4		
計						333.4		
単価						333.4	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
計						16,900		
単価						16,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	アスファルト材料(2)	粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	1	16,600	16,600		
	計					16,600		
	単価					16,600	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	アスファルト材料(3)	As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	16,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	1	16,600	16,600		
	計					16,600		
	単価					16,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	アスファルト材料(4)	補修用常温合材 (エムコール同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	108.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補修用常温合材		エムコール同等品	k g	1	108.33	108.33			
計						108.33			
単価						108.4		円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	アスファルト材料(5)	加熱式充填材 (SRKｼｰﾙ同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面ｸﾗｯｸ処理材		SRKｼｰﾙ同等品	k g	1	450	450			
計						450			
単価						450		円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500		
	計					17,400		
	単価					17,400	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	アスファルト材料(7)	粗粒度As混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	1	16,600	16,600		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500		
	計					17,100		
	単価					17,100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	アスファルト材料(8)	As安定処理(25) (夜間)	単位	t	数量	単価	金額	単価	17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (25)	t	1	16,600	16,600			
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500			
	計					17,100			
	単価					17,100		円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	アスファルト材料(9)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	単位	kg	数量	単価	金額	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルト材料	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	kg	1	800	800			
	計					800			
	単価					800		円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	単位	L	数量	単価	金額	単価	111
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	1	111	111			
	計					111			
	単価					111		円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	単位	L	数量	単価	金額	単価	111
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1	111	111			
	計					111			
	単価					111		円/L	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	塗膜系防水(1)		単位	m2	数量	1	単価	2,424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 無	m 2	1	2,424	2,424		
	計					2,424		
	単価					2,424	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	塗膜系防水(2)	(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	m 2	1	2,788	2,788		
	計					2,788		
	単価					2,788	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	シート系防水(1)		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	シート系防水	補修 無 無 無		m 2	1	2,919	2,919	
	計						2,919	
	単価						2,919	円/m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	シート系防水(2)	(夜間)	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	シート系防水	補修 無 無 有		m 2	1	3,357	3,357	
	計						3,357	
	単価						3,357	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄(夜間)	単位	m	数量	1	単価	548.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	548.2	548.2		
計						548.2		
単価						548.2	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	溶融式区画線(2)	実線 W=20cm t=1.5mm 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	545.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	545.8	545.8		
計						545.8		
単価						545.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ペイント式区画線(1)	実線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	183.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	183.9	183.9		
計						183.9		
単価						183.9	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	ペイント式区画線(2)	破線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	207.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	207.2	207.2		
計						207.2		
単価						207.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	区画線消去	削取り式 W=15cm換算 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	897	897		
計						897		
単価						897	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	単位	m	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装用成形目地材		セロシールSSテープ 同等品 幅30mm 厚さ5mm	m	1	340	340		
計						340		
単価						340	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	U字型側溝材料	PU1型-240	単位	m	数量	10	単価	2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリートU形		240 240×240×600	個	16.5	1,530	25,245		
計						25,245		
単価						2,525	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	3,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,899	3,899		
計						3,899		
単価						3,899	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	2,286
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	2,286	2,286		
	計					2,286		
	単価					2,286	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	グレーチング材料	U字溝用 車道用 240用 T-14 すべり止め	単位	枚	数量	1	単価	8,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 車道用 240用 T-14 すべり止め	枚	1	8,190	8,190		
	計					8,190		
	単価					8,190	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	蓋版設置	40kg/枚以下	単位	組	数量	1	単価	394.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	394.8	394.8		
計						394.8		
単価						394.8	円/組	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	1	5,243	5,243		
計						5,243		
単価						5,243	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	1	8,820	8,820		
	計					8,820		
	単価					8,820	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	はつり殻積込	コンクリート(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	17,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力積込	コンクリート塊	m3	1	17,280	17,280		
	計					17,280		
	単価					17,280	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	コンクリート取壊し	人力施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	34,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	34,870	34,870		
計						34,870		
単価						34,870	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	コンクリート取壊し	機械施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,341	8,341		
計						8,341		
単価						8,341	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	単位	孔	数量	1	単価	671.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	671.7	671.7		
計						671.7		
単価						671.7	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	868.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	868.3	868.3		
計						868.3		
単価						868.3	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	削孔(3)	L=200mm以上400mm未満 φ60mm以上φ64mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,290	6,290		
計						6,290		
単価						6,290	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	削孔(4)	L=200mm以上400mm未満 φ64mm以上φ77mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,516	6,516		
計						6,516		
単価						6,516	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	削孔(5)	L=200mm以上400mm未満 φ77mm以上φ90mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,687	6,687		
計						6,687		
単価						6,687	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ90mm以上φ100mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,946	6,946		
計						6,946		
単価						6,946	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	削孔(7)	L=200mm以上400mm以下 φ100mm以上φ110mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,946	6,946		
計						6,946		
単価						6,946	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	コンクリート材料(2)	24-12-25 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)	m3	1	24,200	24,200		
計						24,200		
単価						24,200	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	8,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	8,649	8,649		
計						8,649		
単価						8,649	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	コンクリート(2)	24-12-25 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	8,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	8,649	8,649		
計						8,649		
単価						8,649	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,830	10,830		
計						10,830		
単価						10,830	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	型枠(2)	均シコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	5,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均シコンクリート	m 2	1	5,559	5,559		
計						5,559		
単価						5,559	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	鉄筋材料(1)	SD295 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1	94,000	94,000		
計						94,000		
単価						94	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	鉄筋材料(2)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1	97,000	97,000		
計						97,000		
単価						97	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	鉄筋材料(3)	SD345 D16~25	単位	kg	数量	1,000	単価	95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1	95,000	95,000		
計						95,000		
単価						95	円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	鉄筋(1)	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	64.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	64,110	64,110		
計						64,110		
単価						64.11	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	鉄筋(2)	一般構造物	単位	kg	数量	1,000	単価	67.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	67,450	67,450		
計						67,450		
単価						67.45	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	基礎碎石材料	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,470	2,470		
計						2,470		
単価						2,470	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	基礎碎石	t=20cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m2	1	1,088	1,088		
計						1,088		
単価						1,088	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	足場(1)	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,285	5,285		
計						5,285		
単価						5,285	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	足場(2)	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	4,270	4,270		
計						4,270		
単価						4,270	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	目地材材料	瀝青纖維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青纖維質目地板	厚10mm	m2	1	1,400	1,400		
	計					1,400		
	単価					1,400	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	目地材設置	瀝青纖維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	2,585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 各種	m2	1	2,585	2,585		
	計					2,585		
	単価					2,585	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	溶接金網材料	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接金網	G3551 径6.0×100×100	m2	1	667	667		
	計					667		
	単価					667	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	溶接金網設置	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	123.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置		m2	1	123.5	123.5		
	計					123.5		
	単価					123.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	セメント	高炉セメントB 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	2,940	2,940		
計						2,940		
単価						2,940	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	モルタル材料	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.53	117,600	62,328		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.05	5,570	5,848.5		
計						68,176.5		
単価						68,180	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	モルタル練	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	83,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m 3	1	83,260	83,260		
計						83,260		
単価						83,260	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	運搬(1)(上り)上富田IC~南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,055	2,055		
計						2,055		
単価						2,055	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,055	2,055		
	計					2,055		
	単価					2,055	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,108	2,108		
	計					2,108		
	単価					2,108	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	運搬(4)(下り)上富田IC~南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,108	2,108		
	計					2,108		
	単価					2,108	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	運搬(5)(上り)日置川IC~南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,898	2,898		
	計					2,898		
	単価					2,898	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	運搬(6)(下り)南紀白浜IC~日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,898	2,898		
	計					2,898		
	単価					2,898	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	運搬(7)(上り)すさみIC~日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,792	1,792		
	計					1,792		
	単価					1,792	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	運搬(8)(下り)日置川IC~すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,792	1,792		
	計					1,792		
	単価					1,792	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	運搬(9)(上り)すさみ南IC~すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,477	2,477		
	計					2,477		
	単価					2,477	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	運搬(10)(下り)すさみIC~すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,477	2,477		
	計					2,477		
	単価					2,477	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	処分費(田辺)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,055	3,055		
	計					3,055		
	単価					3,055	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	処分費(上富田)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	処分費(白浜)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	処分費(すさみ)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	ガードレール材料(1)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		直ビーム (A-4. 33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	37,900	37,900		
計						37,900		
単価						37,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ガードレール材料(2)	ビ-MA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		直ビーム (A-2. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	20,500	20,500		
計						20,500		
単価						20,500	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ガードレール材料(3)	ビ-MB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		直ビーム (B-4. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	27,500	27,500		
計						27,500		
単価						27,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	ガードレール材料(4)	ヒールAB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	枚	数量	1	単価	14,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (B-2. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	14,800	14,800		
	計					14,800		
	単価					14,800	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	ガードレール材料(5)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	26,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料 頭部キャップ 無	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	26,670	26,670		
	計					26,670		
	単価					26,670	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	カートレール材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	12,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料 頭部キャップ 無	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	12,510	12,510		
	計					12,510		
	単価					12,510	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	カートレール材料(7)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	20,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料 頭部キャップ 無	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	20,250	20,250		
	計					20,250		
	単価					20,250	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	ガードレール材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	単位	本	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール材料 頭部キャップ 無		支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	本	1	10,100	10,100		
計						10,100		
単価						10,100	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	ガードレール材料(9)	袖ビーム A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	9,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		袖ビーム (A-4. 33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	9,390	9,390		
計						9,390		
単価						9,390	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	ガードレール材料(10)	袖ビーム B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		袖ビーム (B-4.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	6,300	6,300		
計						6,300		
単価						6,300	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	ガードレール材料(11)	支柱キャップ A種 φ139.8mm ポリプロピレン製 ターコブラウン	単位	個	数量	1	単価	440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						440		
単価						440	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	ガードレール材料(12)	支柱キャップ B種 φ114.3mm ポリプロピレン製 ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						400		
単価						400	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,680	2,680		
計						2,680		
単価						2,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490		
計						2,490		
単価						2,490	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	ガードレール設置(3)	A種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	カーブレール設置(4)	B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,460	1,460		
	計					1,460		
	単価					1,460	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	カーブレール設置(5)	A, B種 袖レール L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	431.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	0.5	863	431.5		
	計					431.5		
	単価					431.5	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	ガードレール撤去(1)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,683	1,683		
	計					1,683		
	単価					1,683	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	ガードレール撤去(2)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
	計					1,407		
	単価					1,407	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	ガードレール撤去(3)	A,B種 袖レール L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	0.5	682	341		
計						341		
単価						341	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	ガードレール復旧(1)	支柱+レール	単位	m	数量	1	単価	7,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧(手間のみ)		コンクリート、土中建込用支柱及びレール 撤去・設置	m	1	7,064	7,064		
計						7,064		
単価						7,064	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-288号	カーブレール復旧(2)	支柱+レール (夜間)	単位	m	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧(手間のみ)		コンクリート、土中建込用支柱及びレール 撤去・設置	m	1	10,590	10,590		
計						10,590		
単価						10,590	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	カーブレール復旧(3)	レール	単位	m	数量	1	単価	4,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧(手間のみ)		レールのみ 撤去・設置	m	1	4,937	4,937		
計						4,937		
単価						4,937	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-290号	カートレール復旧(4)	レール(夜間)	単位	m	数量	1	単価	7,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール復旧(手間のみ)	レールのみ 撤去・設置	m	1	7,406	7,406		
	計					7,406		
	単価					7,406	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	反射テープ(1)	A種 φ=139.8	単位	枚	数量	1	単価	1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ	A種 φ=139.8(青)	枚	1	1,720	1,720		
	計					1,720		
	単価					1,720	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	反射テープ(2)	B種 φ=114.3	単位	枚	数量	1	単価	1,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		B種 φ=114.3(青)	枚	1	1,520	1,520		
計						1,520		
単価						1,520	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	フェンス材料(1)	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	m	数量	1	単価	14,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	1	14,240	14,240		
計						14,240		
単価						14,240	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	フェンス材料(2)	基礎ブロック 200×200×450	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フェンス材料	基礎ブロック 200×200×450	個	1	2,140	2,140		
	計					2,140		
	単価					2,140	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	フェンス設置	各規格	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m	1	3,405	3,405		
	計					3,405		
	単価					3,405	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	フェンス撤去	各規格	単位	m	数量	1	単価	4,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		撤去	m	1	4,032	4,032		
計						4,032		
単価						4,032	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	ワイロフ式防護柵材料(1)	鋼管杭 φ165.2×5.0×2600	単位	本	数量	1	単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		φ165.2×5.0×2,600	本	1	49,000	49,000		
計						49,000		
単価						49,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	リヤロープ式防護柵材料(2)	端末金具用固定ボルト M16×65	単位	本	数量	単価	金額	単価	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
端末金具用固定ボルト		M16×65	本	1	472	472			
計						472			
単価						472		円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	リヤロープ式防護柵材料(3)	端末金具 16×250×250	単位	個	数量	単価	金額	単価	28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
端末金具(鋼管基礎用)		16×250×250	個	1	28,500	28,500			
計						28,500			
単価						28,500		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	ワイロ-フ式防護柵材料(4)	中間支柱 φ89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱		φ89.1×4.2×1,430	本	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	ワイロ-フ式防護柵材料(5)	端末支柱 φ89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	51,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱(鋼管基礎用)		φ89.1×4.2×1,430	本	1	51,100	51,100		
計						51,100		
単価						51,100	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	ワイロ-フ式防護柵材料(6)	中間支柱用間隔材 40×90	単位	個	数量	1	単価	367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間支柱用間隔材	40×90	個	1	367	367		
	計					367		
	単価					367	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	ワイロ-フ式防護柵材料(7)	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110	単位	個	数量	1	単価	3,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	1	3,650	3,650		
	計					3,650		
	単価					3,650	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	ワイローブ式防護柵材料(8)	ストラップ φ101.6×1.5×15	単位	個	数量	1	単価	1,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	1	1,670	1,670		
	計					1,670		
	単価					1,670	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	ワイローブ式防護柵材料(9)	キャップ φ97.0×3.0×90	単位	個	数量	1	単価	1,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	キャップ	φ97.0×3.0×90	個	1	1,410	1,410		
	計					1,410		
	単価					1,410	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-306号	ワイヤロープ式防護柵材料(10)	スリーブ φ114.3×4.5×395	単位	本	数量	1	単価	6,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ		φ114.3×4.5×395	本	1	6,270	6,270		
計						6,270		
単価						6,270	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-307号	ワイヤロープ式防護柵材料(11)	スリーブ φ114.3×4.5×700	単位	本	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ		φ114.3×4.5×700	本	1	11,100	11,100		
計						11,100		
単価						11,100	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	リヤロープ式防護柵材料(12)	スリーブカバー φ150.0×3.0×100	単位	個	数量	1	単価	730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	1	730	730		
	計					730		
	単価					730	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	リヤロープ式防護柵材料(13)	ターンバックル M25・W1×350	単位	本	数量	1	単価	4,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ターンバックル	M25・W1×350	本	1	4,880	4,880		
	計					4,880		
	単価					4,880	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	ワイローブ式防護柵材料(14)	索端金具(R・L) M25・W1×500	単位	本	数量	1	単価	7,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
索端金具(R・L)		M25・W1×500	本	1	7,730	7,730		
計						7,730		
単価						7,730	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	ワイローブ式防護柵材料(15)	ジョーボルト M25・W1×191	単位	本	数量	1	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョーボルト		M25・W1×191	本	1	4,660	4,660		
計						4,660		
単価						4,660	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	ワイヤロープ式防護柵材料(16)	ワイヤロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ	3撚×7本線G/O φ18 5条	m	1	4,310	4,310		
	計					4,310		
	単価					4,310	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	ワイヤロープ式防護柵材料(17)	支柱カバー 上部取付用 (PW-L-WR同等品)	単位	枚	数量	1	単価	15,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ式防護柵支柱カバー	上部取付用 PW-L-WR同等品	枚	1	15,500	15,500		
	計					15,500		
	単価					15,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	ワイローフ式防護柵材料(18)	支柱カバー 下部取付用(PW-L-WR2同等品)	単位	枚	数量	1	単価	15,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ式防護柵支柱カバー	下部取付用 PW-L-WR2同等品	枚	1	15,570	15,570		
	計					15,570		
	単価					15,570	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	反射テープ	100×300 青	単位	枚	数量	1	単価	1,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ	100×300 青	枚	1	1,840	1,840		
	計					1,840		
	単価					1,840	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	ワイヤロープ 設置	ワイヤロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4,795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ設置		m	1	4,795	4,795		
	計					4,795		
	単価					4,795	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	ターンバックル設置(1)	中間	単位	箇所	数量	1	単価	129,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ターンバックル設置	中間	箇所	1	129,300	129,300		
	計					129,300		
	単価					129,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	ターンバックル設置(2)	端末	単位	箇所	数量	1	単価	114,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバックル設置		端末		箇所	1	114,000	114,000	
計							114,000	
単価							114,000	円/箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	ワイロフ式防護柵取替(1)	中間支柱	単位	本	数量	1	単価	12,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ワイロフ式防護柵取替		中間支柱		本	1	12,930	12,930	
計							12,930	
単価							12,930	円/本

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	ワイロフ式防護柵取替(2)	端末支柱	単位	本	数量	1	単価	38,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイロフ式防護柵取替	端末支柱	本	1	38,170	38,170		
	計					38,170		
	単価					38,170	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	ワイロフ式防護柵取替(3)	中間スロー	単位	本	数量	1	単価	22,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイロフ式防護柵取替	中間スロー	本	1	22,310	22,310		
	計					22,310		
	単価					22,310	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	ワイヤロープ式防護柵設置(1)	ワイヤロープ	単位	m	数量	100	単価	484.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.279	31,620	8,821.98		
	普通作業員		人	1.117	24,684	27,572.02		
	トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	43,110	12,027.69		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8.31		
	計					48,430		
	単価					484.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	ワイヤロープ式防護柵設置(2)	ターンバックル	単位	箇所	数量	10	単価	27,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631.56		
	特殊作業員		人	3.077	27,642	85,054.43		
	普通作業員		人	3.077	24,684	75,952.66		
	トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	42,830	65,872.54		
	諸雑費(まるめ)		式	1		88.81		
	計					275,600		
	単価					27,560	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	ワイローフ式防護柵撤去(1)	ワイローフ	単位	m	数量	1	単価	876.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ式防護柵撤去	ワイローフ	m	1	876.1	876.1		
	計					876.1		
	単価					876.1	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	ワイローフ式防護柵撤去(2)	ターンハックル	単位	箇所	数量	1	単価	24,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ式防護柵撤去	ターンハックル	箇所	1	24,990	24,990		
	計					24,990		
	単価					24,990	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	基	数量	1	単価	17,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	基	1	17,380	17,380		
	計					17,380		
	単価					17,380	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	基	数量	1	単価	39,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	基	1	39,930	39,930		
	計					39,930		
	単価					39,930	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	52,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	52,580	52,580		
	計					52,580		
	単価					52,580	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	60,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	60,060	60,060		
	計					60,060		
	単価					60,060	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	40,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	40,300	40,300		
	計					40,300		
	単価					40,300	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	52,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	52,300	52,300		
	計					52,300		
	単価					52,300	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-332号	標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	単位	基	数量	1	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890		
計						18,890		
単価						18,890	円/基	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-333号	標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	28,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	基	1	28,390	28,390		
計						28,390		
単価						28,390	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	38,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	38,180	38,180		
計						38,180		
単価						38,180	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	標識板材料(1)	案内標識 カブセルプラスチック型	単位	m2	数量	1	単価	80,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		案内標識 カブセルプラスチック型	m 2	1	80,800	80,800		
計						80,800		
単価						80,800	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ型	単位	m2	数量	1	単価	60,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		案内標識 封入レンズ型	m 2	1	60,100	60,100		
計						60,100		
単価						60,100	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	標識板材料(3)	警戒標識 カブセルプラスチック型	単位	m2	数量	1	単価	71,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		警戒標識 カブセルプラスチック型	m 2	1	71,600	71,600		
計						71,600		
単価						71,600	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	単位	m2	数量	1	単価	70,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		ビ°外部分 1色	m 2	1	70,600	70,600		
計						70,600		
単価						70,600	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	案内標識板設置(1)	カブ°セルブ°リス°ム 2m2未満	単位	m2	数量	1	単価	112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンス° 10m2以上 無 無 無	m 2	1	112,000	112,000		
計						112,000		
単価						112,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	案内標識板設置(2)	カブセルブ°リス°ム 2m2以上	単位	m2	数量			1	単価	97,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2以上 無 無 無	m 2	1	97,800	97,800				
	計					97,800				
	単価					97,800	円/m2			

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	案内標識板設置(3)	封入レンス° 2m2未満	単位	m2	数量			1	単価	91,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 封入ブ°リス°ム・封入レンス° 10m2以上 無 無 無	m 2	1	91,200	91,200				
	計					91,200				
	単価					91,200	円/m2			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-342号	案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	単位	m2	数量		1	単価	77,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 封入プラスチック・封入レンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	77,100	77,100			
計						77,100			
単価						77,100	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-343号	各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量		1	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660			
計						4,660			
単価						4,660	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	標識板撤去(1)	路側式 各種	単位	基	数量	1	単価	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
計						3,211		
単価						3,211	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	単位	m2	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	単位	m2	数量	1	単価	6,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	6,464	6,464		
	計					6,464		
	単価					6,464	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
	計					3,211		
	単価					3,211	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	道路標識用アンカーボルト		単位	kg	数量	1	単価	1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト材料費		kg	1	1,010	1,010		
	計					1,010		
	単価					1,010	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊	単位	t	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	9,526	9,526		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
	計					18,564		
	単価					18,570	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体 φ300 バンド式	単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	13,000	13,000			
	計					13,000			
	単価					13,000	円/本		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボルト式	単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	3,380	3,380			
	計					3,380			
	単価					3,380	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体 φ300 支柱径 φ60.5	単位	本	数量	1	単価	13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	13,100	13,100		
計						13,100		
単価						13,100	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体 φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	5,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	5,230	5,230		
計						5,230		
単価						5,230	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	視線誘導標材料(5)	土中 片面 反射体 φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	4,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	4,330	4,330		
	計					4,330		
	単価					4,330	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体 φ300 へ [△] -スプレート式	単位	本	数量	1	単価	16,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	16,000	16,000		
	計					16,000		
	単価					16,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	視線誘導標材料(7)	構造物 片面 反射体 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,970	2,970		
	計					2,970		
	単価					2,970	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	視線誘導標材料(8)	構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	3,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	3,790	3,790		
	計					3,790		
	単価					3,790	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	視線誘導標材料(9)	車線分離標用反射カー(ホースウイング [®] 同等品)	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	車線分離標用反射カー	両面横帯3本タイプ [®] ホースウイング [®] 同等品	枚	1	9,900	9,900		
	計					9,900		
	単価					9,900	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h650	本	1	17,900	17,900		
	計					17,900		
	単価					17,900	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800	本	1	20,100	20,100		
	計					20,100		
	単価					20,100	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	車線分離標材料(3)	ラバーポール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	19,500	19,500		
	計					19,500		
	単価					19,500	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	車線分離標材料(4)	ラバーポール 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	22,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	22,100	22,100		
	計					22,100		
	単価					22,100	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 パント式	単位	本	数量	1	単価	1,129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,129	1,129		
	計					1,129		
	単価					1,129	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホル式	単位	本	数量	1	単価	478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ホル式 30本以上(標準) 無 無	本	1	478	478		
計						478		
単価						478	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	3,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,322	3,322		
計						3,322		
単価						3,322	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,163	3,163		
計						3,163		
単価						3,163	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ハーフプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ハーフプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,563	2,563		
計						2,563		
単価						2,563	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,241	2,241		
計						2,241		
単価						2,241	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,259	2,259		
計						2,259		
単価						2,259	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,916	2,916		
	計					2,916		
	単価					2,916	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	車線分離標設置(2)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,325	4,325		
	計					4,325		
	単価					4,325	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	視線誘導標撤去(1)	防護柵用	単位	本	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
	計					499		
	単価					499	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	視線誘導標撤去(2)	土中用	単位	本	数量	1	単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
	計					976		
	単価					976	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-374号	視線誘導標撤去(3)	構造物用	単位	本	数量		1	単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無							
			本	1	976	976			
	計						976		
	単価						976	円/本	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-375号	車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	単位	本	数量		1	単価	1,397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無							
			本	1	1,397	1,397			
	計						1,397		
	単価						1,397	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,938	1,938		
	計					1,938		
	単価					1,938	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	植生土のう材料	400×600	単位	袋	数量	1	単価	190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植生土のう	400×600	袋	1	190	190		
	計					190		
	単価					190	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	簡易柵材料	ホ ^レ ポリエチレン製ネット	単位	m2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易柵材料		ホ ^レ ポリエチレン製ネット	m 2	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	単位	巻	数量	1	単価	2,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラロープ		φ9mm 100m/巻	巻	1	2,189.25	2,189.25		
計						2,189.25		
単価						2,190	円/巻	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		62×48cm	袋	1	17	17		
計						17		
単価						17	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	740.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	24,684	74,052		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						74,060		
単価						740.6	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	296.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1	296.2	296.2		
	計					296.2		
	単価					296.2	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	大型土のう設置	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,717
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,717	3,717		
	計					3,717		
	単価					3,717	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	大型土のう撤去	6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,048	1,048		
	計					1,048		
	単価					1,048	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	耐候性大型土のう材料	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	4,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	4,300	4,300		
	計					4,300		
	単価					4,300	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	油吸着材	路面用	単位	kg	数量	1	単価	1,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油吸着材	路面用 AC7-11同等品以上	kg	1	1,220	1,220		
	計					1,220		
	単価					1,220	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,796	5,796		
計						5,796		
単価						5,796	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-389号	ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,851	7,851		
計						7,851		
単価						7,851	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,657	6,657		
計						6,657		
単価						6,657	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-391号	ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,712	8,712		
計						8,712		
単価						8,712	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,875	9,875		
計						9,875		
単価						9,875	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-393号	ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	11,930	11,930		
計						11,930		
単価						11,930	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	トラック運転	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	7,092	7,092		
計						7,092		
単価						7,092	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	バックホウ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	単位	日	数量	1	単価	39,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)運転		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	39,210	39,210		
計						39,210		
単価						39,210	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-396号	バックホリ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	単位	日	数量	1	単価	52,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホリ(クローラ)運転		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	52,170	52,170		
計						52,170		
単価						52,170	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	バックホリ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,859	6,859		
計						6,859		
単価						6,859	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-398号	バックホウ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	9,061	9,061		
計						9,061		
単価						9,061	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	バックホウ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	7,934	7,934		
計						7,934		
単価						7,934	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-400号	バックホウ運転(6)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	時間	1	10,140	10,140		
計						10,140		
単価						10,140	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]		トラック架装型最大地上高9.9m	時間	1	10,730	10,730		
計						10,730		
単価						10,730	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	リフト車運転	作業床9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,258	7,258		
計						7,258		
単価						7,258	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-403号	工事中用標識車	標識車 持込	単位	日	数量	1	単価	47,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中用標識車賃料		軽トラック 標識装置付(LED表示型)	日	1	47,450	47,450		
計						47,450		
単価						47,450	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	投光機	400W×2灯 賃料	単位	日	数量		1	単価	2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	投光機	400W×2灯 賃料	日	1	2,820	2,820			
	計					2,820			
	単価					2,820	円/日		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	単位	日	数量		1	単価	477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	477	477			
	計					477			
	単価					477	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	労務(1)	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	24,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,684	24,684		
計						24,684		
単価						24,690	円/人	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-407号	労務(2)	普通作業員(夜間)	単位	人	数量	1	単価	37,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	37,026	37,026		
計						37,026		
単価						37,030	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	労務(3)	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,684	24,684		
計						24,684		
単価						3,086	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-409号	労務(4)	普通作業員(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	4,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	37,026	37,026		
計						37,026		
単価						4,629	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	労務(5)	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27,642	27,642		
計						27,642		
単価						3,456	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-411号	労務(6)	特殊作業員(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	5,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	41,463	41,463		
計						41,463		
単価						5,183	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	労務(7)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620		
計						31,620		
単価						3,953	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-413号	労務(8)	土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	5,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	47,430	47,430		
計						47,430		
単価						5,929	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	労務(9)	運転手(一般)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
						8		3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	24,174	24,174		
計						24,174		
単価						3,022	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-415号	労務(10)	運転手(一般)(夜間)	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
						8		4,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	36,261	36,261		
計						36,261		
単価						4,533	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-417号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-418号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-419号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤	塩化カルシウム	t	1	82,440	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤	塩化ナトリウム	t	1	64,380	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-422号	袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間内)	単位	t	数量	1	単価	12,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		t	1	12,350	12,350		
	計					12,350		
	単価					12,350	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,590	15,590		
	計					15,590		
	単価					15,590	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	15,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m ³ 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,730	15,730		
	計					15,730		
	単価					15,730	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-425号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
	計					16,010		
	単価					16,010	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-426号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,150	16,150		
	計					16,150		
	単価					16,150	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-427号	袋詰薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入 (所定労働時間内)	単位	t	数量	1	単価	18,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		t	1	18,520	18,520		
	計					18,520		
	単価					18,520	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-428号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	17,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホップ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,490	17,490		
	計					17,490		
	単価					17,490	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-429号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホップ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,630	17,630		
	計					17,630		
	単価					17,630	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-430号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
	計					16,010		
	単価					16,010	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-431号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,150	16,150		
	計					16,150		
	単価					16,150	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	7,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620		
運転手 (一般)			人	1	24,174	24,174		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						59,440		
単価						7,430	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-433号	巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	7,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,762	29,762		
運転手 (一般)			人	1	24,566	24,566		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						57,980		
単価						7,248	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-434号	巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	8,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	36,096	36,096		
運転手 (一般)			人	1	27,868	27,868		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						67,610		
単価						8,452	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-435号	巡回パトロール(D) (待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	7,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,762	29,762		
運転手 (一般)			人	1	24,566	24,566		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						57,980		
単価						7,248	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	31,620	3,952.5		
計						3,952.5		
単価						3,953	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-437号	土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,762	3,720.25		
計						3,720.25		
単価						3,721	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-438号	凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	6,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	24,174	3,021.75			
普通作業員			人	0.125	24,684	3,085.5			
計						6,107.25			
単価						6,108	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-439号	凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	6,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	24,566	3,070.75			
普通作業員			人	0.125	25,979	3,247.37			
計						6,318.12			
単価						6,319	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	ライトバン(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,174	3,021.75		
計						3,021.75		
単価						3,022	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-441号	ライトバン(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,566	3,070.75		
計						3,070.75		
単価						3,071	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-442号	土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	4,512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	36,096	4,512		
	計					4,512		
	単価					4,512	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-443号	土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,721
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,762	3,720.25		
	計					3,720.25		
	単価					3,721	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-444号	凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	7,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	27,868	3,483.5			
普通作業員			人	0.125	28,591	3,573.87			
計						7,057.37			
単価						7,058	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-445号	凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	6,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	24,566	3,070.75			
普通作業員			人	0.125	25,979	3,247.37			
計						6,318.12			
単価						6,319	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-446号	ライトバン(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	27,868	3,483.5			
計						3,483.5			
単価						3,484	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-447号	ライトバン(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	24,566	3,070.75			
計						3,070.75			
単価						3,071	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-450号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-451号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量	1	単価	377,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 114km 無有 51500円		台	2	188,500	377,000	
計							377,000	
単価							377,000	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	任意保険料	ネット保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 3台	単位	月	数量	12	単価	13,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸45(紀勢線)	式	1		52,454		
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸475(紀勢線)	式	1		52,845		
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸4273(紀勢線)	式	1		53,636		
	諸雑費(まるめ)		式	1		65		
	計					159,000		
	単価					13,250	円/月	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	98,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
普通作業員		人	1	24,684	24,684		
運転手（一般）		人	0.941	24,174	22,747		
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600		
軽油		L	30	128	3,840		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					98,500		
単価					98,500	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	98,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
普通作業員		人	1	24,684	24,684		
運転手（一般）		人	0.941	24,174	22,747		
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600		
軽油		L	30	128	3,840		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					98,500		
単価					98,500	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	138,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430			
普通作業員		人	1	37,026	37,026			
運転手(一般)		人	0.941	36,261	34,121			
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600			
軽油		L	30	128	3,840			
諸雑費(まるめ)		式	1		83			
計					138,100			
単価					138,100	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	101,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600			
軽油		L	30	128	3,840			
諸雑費(まるめ)		式	1		48			
計					101,700			
単価					101,700	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	101,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600			
軽油		L	30	128	3,840			
諸雑費(まるめ)		式	1		48			
計					101,700			
単価					101,700	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	142,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,430	47,430			
普通作業員		人	1	37,026	37,026			
運転手(特殊)		人	1	38,862	38,862			
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	6	2,600	15,600			
軽油		L	30	128	3,840			
諸雑費(まるめ)		式	1		42			
計					142,800			
単価					142,800	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車運転	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.13	24,174	3,142		
作業車[ガンフ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600		
軽油		L	5	128	640		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,382		
単価					6,382	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	6,947
運転手 (一般)		人	0.25	24,174		6,043	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	134		361	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,947	
単価						6,947	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	9,969
運転手（一般）		人	0.25	36,261		9,065	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	134		361	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,969	
単価						9,969	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	6,081
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.23	24,174	5,560			
ガソリン	レギュラー	L	1.5	134	201			
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	320	320			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,081			
単価					6,081	円／時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし					1	8,861
運転手（一般）		人	0.23	36,261		8,340	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	134		201	
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	320		320	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						8,861	
単価						8,861	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg					1		7,258
運転手（一般）		人	0.2	24,174		4,834		
軽油		L	3	128		384		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040		2,040		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						7,258		
単価						7,258	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	11,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	25,908	5,181			
軽油		L	3.5	128	448			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	6,050	6,050			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					11,680			
単価					11,680		円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg			1			14,270	
運転手 (特殊)		人	0.2	38,862		7,772		
軽油		L	3.5	128		448		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	6,050		6,050		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						14,270		
単価						14,270	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (寄植せんだ)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	100	158.1	15,810	
道路植栽工 植樹管理	寄植せんだ 低木 (株物)	m 2	100	158.1	15,810	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					15,810	
単価					158.1	円/m 2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100	17,500	1,750,000	
処分費	草木 (株)丸山組	t	100	17,500	1,750,000	
計					1,750,000	
単価					17,500	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
処分費		草木（有）日置川清掃	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
処分費		草木（株）田所建設 リサイクルプラント	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 持込	単位	k m	数量	100	単価 9,479
土木一般世話役		人	2.353	31,620	74,401	
普通作業員		人	3.529	24,684	87,109	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,500	390,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	20	7,928	158,560	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	20	6,657	133,140	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		104,690	
計					947,900	
単価					9,479	円/k m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価 6,321
土木一般世話役		人	2.353	31,620	74,401	
普通作業員		人	3.529	24,684	87,109	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20	10,650	213,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	20	5,476	109,520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	20	6,657	133,140	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		14,930	
計					632,100	
単価					6,321	円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	人	0.15	24,174		3,626	
助手		人	0.15	24,684		3,702	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	10,500		10,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						19,500	
単価						19,500	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	人	0.15	36,261		5,439	
助手		人	0.15	37,026		5,553	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	10,500		10,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						23,160	
単価						23,160	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626			
助手		人	0.15	24,684	3,702			
軽油		L	13	128	1,664			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					10,650			
単価					10,650	円／時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与	人	0.15	36,261		5,439	
助手		人	0.15	37,026		5,553	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5~3.1m3	時間	1	1,650		1,650	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						14,310	
単価						14,310	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1	7,928
運転手 (一般)		人	0.18	24,174		4,351	
軽油		L	4.9	128		627	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,950		2,950	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,928	
単価						7,928	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1		10,110
運転手 (一般)		人	0.18	36,261		6,526		
軽油		L	4.9	128		627		
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,950		2,950		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						10,110		
単価						10,110	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L					1		5,476
運転手 (一般)		人	0.18	24,174		4,351		
軽油		L	4.9	128		627		
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498		498		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						5,476		
単価						5,476	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	36,261	6,526			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,651			
単価					7,651	円／時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³					1	7,181
運転手 (一般)		人	0.16	24,174		3,867	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650		1,650	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,181	
単価						7,181	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 6,657
運転手 (一般)		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,657	
単価						6,657	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	8,712
運転手 (一般)		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,712	
単価						8,712	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッパ式ホップ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,097
土木一般世話役		人	0.498	31,620	15,746	
普通作業員		人	2.046	24,684	50,503	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,227	19,371	
側溝清掃車 [ロータリフロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	6,153	22,803	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,277	
計					109,700	
単価					1,097	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロア式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,501
土木一般世話役		人	0.681	31,620	21,533	
普通作業員		人	2.799	24,684	69,090	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,227	26,490	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5~5.0m3	時間	5.068	6,153	31,183	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,804	
計					150,100	
単価					1,501	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッパ式ホップ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.758	31,620	23,967			
普通作業員		人	3.115	24,684	76,890			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,227	29,480			
側溝清掃車 [ロータリフロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	6,153	34,702			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,961			
計					167,000			
単価					1,670	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m ³ 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,447
土木一般世話役		人	1.11	31,620	35,098	
普通作業員		人	4.563	24,684	112,633	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	8.263	5,227	43,190	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	8.263	6,153	50,842	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,937	
計					244,700	
単価					2,447	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	987.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	31,620	14,165			
普通作業員		人	1.841	24,684	45,443			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,227	17,421			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	6,153	20,507			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,184			
計					98,720			
単価					987.2	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 855.6
土木一般世話役		人	0.409	31,620	12,932	
普通作業員		人	1.636	24,684	40,383	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,227	14,321	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	6,153	16,859	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,065	
計					85,560	
単価					855.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,281
土木一般世話役		人	0.612	31,620	19,351	
普通作業員		人	2.45	24,684	60,475	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,227	21,451	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.104	6,153	25,251	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,572	
計					128,100	
単価					1,281	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,550
土木一般世話役		人	0.741	31,620	23,430	
普通作業員		人	2.965	24,684	73,188	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,227	25,962	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	6,153	30,561	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,859	
計					155,000	
単価					1,550	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,034
土木一般世話役		人	0.972	31,620	30,734	
普通作業員		人	3.89	24,684	96,020	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,227	34,059	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	6.516	6,153	40,092	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,495	
計					203,400	
単価					2,034	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,381
土木一般世話役		人	1.138	31,620	35,983	
普通作業員		人	4.553	24,684	112,386	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	5,227	39,866	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	7.627	6,153	46,928	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,937	
計					238,100	
単価					2,381	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 3,338
土木一般世話役		人	1.596	31,620	50,465	
普通作業員		人	6.383	24,684	157,557	
排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10.691	5,227	55,881	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	10.691	6,153	65,781	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		4,116	
計					333,800	
単価					3,338	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	31,620	15,746			
普通作業員		人	1.99	24,684	49,121			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,227	17,421			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	6,153	20,507			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,205			
計					104,000			
単価					1,040	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	5,227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
	軽油		L	6.7	128	857		
	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,227		
	単価					5,227	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホ ^ッ パ [〃] 容量4.5~5.0m ³ 貸与標準					1	5,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.15	24,174	3,626		
軽油		L	9.7	128	1,241		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホ ^ッ パ [〃] 容量 4.5~5.0m ³	時間	1	803	803		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,670		
単価					5,670	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³					1	6,153
運転手（一般）		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	9.7	128		1,241	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803		803	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,153	
単価						6,153	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	単位	時間	数量	1	単価	5,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,174	4,109			
軽油		L	6.7	128	857			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,710			
単価					5,710	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						18,570	
単価						18,570	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						15,920	
単価						15,920	円／人日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	27,846	27,846	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						27,850	
単価						27,850	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 23,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	23,868	23,868	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						23,870	
単価						23,870	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	建設発生土	〇〇建設(株) 残土処分場 岩田事業所	m ³	100	3,060	306,000		
計						306,000		
単価						3,060	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	建設発生土	(有)日置川清掃	m ³	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		建設発生土（株）村上コンクリート工業所						
			m ³	100	2,700	270,000		
	計					270,000		
	単価					2,700	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)（株）尾花組						
			m ³	100	2,820	282,000		
	計					282,000		
	単価					2,820	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) (株)田所建設リサイクルプラント	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) (有)クリーンセンターケイ・エム・ケイ	m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) (株)田所建設リサイクルプラント	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,424
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,424	242,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					242,400			
単価					2,424	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,788
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,787.6	278,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					278,800			
単価					2,788	円/m ²		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シート系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 シート系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,918.9	291,890			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					291,900			
単価					2,919	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	548.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	303.96	303,960		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	370	210,900		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	128	5,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,595		
計					548,200		
単価					548.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	329.46	329,460	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	760	235	178,600	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	kg	33	485	16,005	
軽油		L	43	128	5,504	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,291	
計					545,800	
単価					545.8	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	183.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	115.26	115,260		
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油		L	33	128	4,224		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,996		
計					183,900		
単価					183.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	207.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	137.7	137,700		
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油		L	40	128	5,120		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,960		
計					207,200		
単価					207.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	897
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	884.34	884,340			
軽油		L	62	128	7,936			
ガソリン	レギュラー	L	35	134	4,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		34			
計					897,000			
単価					897		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,898.34	38,983			
側溝	施工のみ	個	16.5	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					38,990			
単価					3,899	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	単位	m		10	2,286
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,285.23	22,852	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					22,860	
単価					2,286	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	394.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	394.74	39,474			
側溝蓋	施工のみ	枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					39,480			
単価					394.8	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	10	単価 17,280
普通作業員		人	7	24,684	172,788	
諸雑費 (まるめ)		式	1		12	
計					172,800	
単価					17,280	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 34,870
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34,863.6	34,863	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					34,870	
単価					34,870	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	64,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	施工のみ	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,104.45	64,104		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					64,110		
単価					64,110	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	67,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	施工のみ	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					67,450		
単価					67,450	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	31,620	50,592	
	とび工		人	8.5	29,172	247,962	
	普通作業員		人	1.3	24,684	32,089	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		125,057	
	計					528,500	
	単価					5,285	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	31,620	47,430		
とび工		人	6.1	29,172	177,949		
普通作業員		人	2.7	24,684	66,646		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		93,375		
計					427,000		
単価					4,270	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置					100		123.5
	普通作業員		人		0.5	24,684	12,342	
	諸雑費(まるめ)		式		1		8	
	計						12,350	
	単価						123.5	円/m 2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	m 3	数量	単価	金額	摘要
	処分費(m 3)					100		3,055
	処分費	Co殻(無筋) 田辺工業(有)	m 3		100	3,055	305,500	
	計						305,500	
	単価						3,055	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	Co殻(無筋) (株)田所建設リサイクルプラント	m ³	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 2,680
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - A - 2 B メッキ	m	1	16,180	16,180	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - A - 2 B メッキ	m	1	-13,500	-13,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,680	
単価					2,680	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	2,490
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B メッキ	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	12,990	12,990	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B メッキ	m	1	-10,500	-10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,490	
単価					2,490	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	1,630
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	15,230	15,230	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-13,600	-13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,630	
単価					1,630	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	1,460
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E メッキ	m	1	11,860	11,860	
ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E メッキ	m	1	-10,400	-10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,460	
単価					1,460	円/m

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	863	863			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					863			
単価					863	円/m		

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,683	1,683			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,683			
単価					1,683	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,407		
	単価					1,407	円/m	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価	682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）	路側用A・B・C（歩車道境界旧Ap・Bp・Cp）	m	1	682.38	682		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					682		
	単価					682	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	カーゴレール復旧(手間のみ)	コンクリート、土中建込用支柱及びびレール 撤去・設置	単位	m	数量	10	単価 7,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2.7	24,684	66,646	
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		3,994	
計						70,640	
単価						7,064	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
	カーゴレール復旧(手間のみ)	コンクリート、土中建込用支柱及びびレール 撤去・設置	単位	m	数量	10	単価 10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2.7	37,026	99,970	
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,930	
計						105,900	
単価						10,590	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	カーブレール復旧(手間のみ)	レールのみ 撤去・設置	単位	m	数量	10	単価 4,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2	24,684	49,368	
諸雑費(まるめ)			式	1		2	
計						49,370	
単価						4,937	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
	カーブレール復旧(手間のみ)	レールのみ 撤去・設置	単位	m	数量	10	単価 7,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2	37,026	74,052	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	
計						74,060	
単価						7,406	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ設置		単位	m	数量	100	単価 4,795
土木一般世話役		人	0.279	31,620	8,821	
普通作業員		人	1.117	24,684	27,572	
ワイヤロープ	3撚×7本線G/O φ18 5条	m	100	4,310	431,000	
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	43,110	12,027	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					479,500	
単価					4,795	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ターンバックル設置		中間	単位	箇所	数量	10	単価	129,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631			
特殊作業員		人	3.077	27,642	85,054			
普通作業員		人	3.077	24,684	75,952			
ターンバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	100	7,730	773,000			
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	42,830	65,872			
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		491			
計					1,293,000			
単価					129,300	円/箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ターンバックル設置		端末	単位	箇所	数量	10	単価	114,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631			
特殊作業員		人	3.077	27,642	85,054			
普通作業員		人	3.077	24,684	75,952			
ターンバックル	M25・W1×350	本	50	4,880	244,000			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	50	7,730	386,500			
ジョーボルト	M25・W1×191	本	50	4,660	233,000			
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	42,830	65,872			
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		991			
計					1,140,000			
単価					114,000	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	12,930
土木一般世話役		人	8	31,620		252,960		
特殊作業員		人	8	27,642		221,136		
普通作業員		人	8	24,684		197,472		
カートレール支柱打込機運転	中間支柱打込	日	4	70,780		283,120		
トラック運転	中間支柱設置	日	8	42,260		338,080		
諸雑費（まるめ）		式	1			232		
計						1,293,000		
単価						12,930	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	38,170
土木一般世話役		人	28	31,620		885,360		
特殊作業員		人	28	27,642		773,976		
普通作業員		人	28	24,684		691,152		
カートレール支柱打込機運転	端末支柱打込	日	4	70,780		283,120		
トラック運転	端末支柱設置	日	28	42,260		1,183,280		
諸雑費（まるめ）		式	1			112		
計						3,817,000		
単価						38,170	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	22,310
土木一般世話役		人	13	31,620	411,060			
特殊作業員		人	26	27,642	718,692			
普通作業員		人	13	24,684	320,892			
カートレール支柱打込機運転	中間スリープ打込	日	4	57,720	230,880			
トラック運転	中間スリープ設置	日	13	42,260	549,380			
諸雑費（まるめ）		式	1		96			
計						2,231,000		
単価						22,310	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ 設置	単位	日	数量	1	単価	43,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	30	128	3,840		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.31	10,200	13,362		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					43,110		
	単価					43,110	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	42,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	31	128	3,968		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.27	10,200	12,954		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					42,830		
	単価					42,830	円／日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ 式防護柵撤去	ワイヤロープ	単位	m	数量	100	単価 876.1
土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810	
普通作業員		人	2	24,684	49,368	
トラック運転	ワイヤロープ 撤去	日	0.5	44,850	22,425	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					87,610	
単価					876.1	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ワイヤロープ式防護柵撤去	ターンバックル					10	24,990	
土木一般世話役		人		2.5	31,620	79,050		
普通作業員		人		2.5	24,684	61,710		
トラック運転	ターンバックル撤去	日		2.5	43,650	109,125		
諸雑費（まるめ）		式		1		15		
計						249,900		
単価						24,990	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 52,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	52,580	52,580	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						52,580	
単価						52,580	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 60,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	60,060	60,060	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						60,060	
単価						60,060	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1	40,300	40,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					40,300	
	単価					40,300	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	52,300	52,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					52,300	
	単価					52,300	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		18,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,887	18,887		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					18,890		
単価					18,890	円／基	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		28,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	1	28,381	28,381		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					28,390		
単価					28,390	円／基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 38,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱撤去（片持式）	400kg以上	基	1	38,178	38,178	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					38,180	
	単価					38,180	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2以上 無 無 無	単位	m ²	数量	1	単価 112,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリスム・カブセルンス ² m2未満 金具含 材工共	m ²	1	112,000	112,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					112,000	
	単価					112,000	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ム 10m2以上 無 無 無	m 2	1	97,800	97,800	97,800	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ム 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	97,800	97,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					97,800		
単価					97,800	円/m 2	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 封入ブリス ^ム ・封入レンス ^ム 10m2以上 無 無 無	m 2	1	91,200	91,200	91,200	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 封入ブリス ^ム ・封入レンス ^ム 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	91,200	91,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					91,200		
単価					91,200	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾄﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	77,100	77,100	77,100	77,100
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					77,100		
単価					77,100	円/m 2	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660	4,660	4,660
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,660		
単価					4,660	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	3,211.8	3,211	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					3,211	
	単価					3,211	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0 m 2 未満	m 2	1	11,615	11,615	
	諸雑費(まるめ)		式	1		5	
	計					11,620	
	単価					11,620	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	6,464	6,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,464		
単価						6,464	円／m 2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1,010	1,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,010		
単価						1,010	円／k g	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,129
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	14,129.9	14,129	
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	-13,000	-13,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,129	
単価					1,129	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	478
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,858.2	3,858			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-3,380	-3,380			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					478			
単価					478		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,322
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,422.6	16,422			
視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-13,100	-13,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,322			
単価					3,322		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本		1	3,163
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	8,393.1	8,393	
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-5,230	-5,230	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					3,163	
単価					3,163	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,563
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,563			
単価					2,563		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,241
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,211.6	5,211			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,970	-2,970			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,241			
単価					2,241		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,259
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	6,049.9	6,049			
視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-3,790	-3,790			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,259			
単価					2,259		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無					1	2,916
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	20,816.1	20,816		
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h650	本	1	-17,900	-17,900		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						2,916	
単価						2,916	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）無 無	単位	本		1	4,325
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,825.9	23,825	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,325	
単価					4,325	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		499
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	499.8	499		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					499		
単価					499	円／本	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		976
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					976		
単価					976	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					976	
	単価					976	円／本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,397.4	1,397	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,397	
	単価					1,397	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	1,938
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,938	1,938	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,938	
単価					1,938	円/本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	296.2
普通作業員		人	1.2	24,684	29,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,620	
単価					296.2	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 3,717
土木一般世話役		人	0.204	31,620	6,450	
特殊作業員		人	0.204	27,642	5,638	
普通作業員		人	0.204	24,684	5,035	
大型土のう袋材	施工のみ	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	44,610	9,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	52,000	10,608	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		339	
計					37,170	
単価					3,717	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	10			1,048
土木一般世話役		人	0.094	31,620	2,972	
特殊作業員		人	0.094	27,642	2,598	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	52,000	4,888	
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		22	
計					10,480	
単価					1,048	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	人	0.17	24,174		4,109	5,796
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,796	
単価						5,796	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	7,851
運転手（一般）		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						7,851	
単価						7,851	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量		1	9,875
運転手（一般）		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	9.8	128		1,254	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,875	
単価						9,875	円／時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	11,930
運転手 (一般)		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	9.8	128		1,254	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						11,930	
単価						11,930	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	7,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908	4,404			
軽油		L	5.3	128	678			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	時間	1	2,010	2,010			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,092			
単価					7,092	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)運転	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1		1	39,210
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	25	128	3,200	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費(まるめ)		式	1		2	
計					39,210	
単価					39,210	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)運転	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	52,170	52,170	
運転手(特殊)		人	1	38,862	38,862	
軽油		L	25	128	3,200	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費(まるめ)		式	1		8	
計					52,170	
単価					52,170	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,859
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,859		
単価						6,859	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,061
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	38,862	6,606		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,061		
単価						9,061	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,934
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,934		
単価						7,934	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,140
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	38,862	6,606		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,140		
単価						10,140	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高 9. 9 m	単位	時間	数量	1	単価	10,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.2	24,174	4,834			
軽油		L	3.7	128	473			
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高 9. 9 m	時間	1	5,420	5,420			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					10,730			
単価					10,730	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量		単価
					1		12,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5	24,684	12,342		
諸雑費(まるめ)		式	1		8		
計					12,350		
単価					12,350	円/t	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		単価
					1		15,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	15,590	15,590		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					15,590		
単価					15,590	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m ³ 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	15,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	15,730	15,730		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,730		
	単価					15,730	円／時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	16,010	16,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,010		
	単価					16,010	円／時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m ³ 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4.0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	16,150	16,150	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					16,150	
	単価					16,150	円/時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量	1	18,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.5	37,026	18,513	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
	計					18,520	
	単価					18,520	円/t

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4		1	17,490	17,490	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,490	
単価						17,490	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量5t級 ホッパ4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車 [乾式]		5 t 級 ホッパ容量4. 0 m 3 駆動方式4×4		1	17,630	17,630	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,630	
単価						17,630	円／時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 114km 無 有 51500円	単位	台		1	188,500
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	51,500	51,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					188,500	
単価					188,500	円/台

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					64,230		
単価					64,230	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
助手		人	0.15	24,684	3,702		
軽油		L	13	128	1,664		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					19,500		
単価					19,500	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,928
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,950	2,950			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,928			
単価					7,928	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	人	0.17	24,174		4,109	6,657
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,657	
単価						6,657	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
助手		人	0.15	24,684	3,702		
軽油		L	13	128	1,664		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					10,650		
単価					10,650	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5,476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,476			
単価					5,476	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626	
	軽油		L	6.7	128	857	
	排水管清掃車 [高压水洗净式]	タンク容量5.3～5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,227	
	単価					5,227	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,153
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,174	4,109			
軽油		L	9.7	128	1,241			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,153			
単価					6,153	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	43,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	30	128	3,840			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.31	10,200	13,362			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					43,110			
単価					43,110	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	42,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	31	128	3,968		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.27	10,200	12,954		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					42,830		
	単価					42,830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機運転	中間支柱打込	単位	日	数量	1	単価	70,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,174	24,174		
	軽油		L	43	128	5,504		
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.5	27,400	41,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					70,780		
	単価					70,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	中間支柱設置	単位	日	数量	1	単価	42,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	48	128	6,144		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1	10,200	10,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					42,260		
	単価					42,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機運転	端末支柱打込	単位	日	数量	1	単価	70,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,174	24,174		
	軽油		L	43	128	5,504		
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.5	27,400	41,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					70,780		
	単価					70,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	端末支柱設置	単位	日	数量	1	単価	42,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	48	128	6,144		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1	10,200	10,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					42,260		
	単価					42,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機運転	中間スリーブ打込	単位	日	数量	1	単価	57,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,174	24,174		
	軽油		L	48	128	6,144		
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1	27,400	27,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57,720		
	単価					57,720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	中間スリーブ設置	単位	日	数量	1	単価	42,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	48	128	6,144		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1	10,200	10,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					42,260		
	単価					42,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ 撤去	単位	日	数量	1	単価	44,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	30	128	3,840		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.48	10,200	15,096		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					44,850		
	単価					44,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ターンバックル撤去	単位	日	数量	1	単価	43,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	35	128	4,480		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.3	10,200	13,260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					43,650		
	単価					43,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	44,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	65	128	8,320			
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					44,610			
単価					44,610	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	24,174	6,043			
普通作業員		人	0.25	24,684	6,171			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					15,590			
単価					15,590	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	24,174	6,043			
普通作業員		人	0.25	24,684	6,171			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					15,730			
単価					15,730	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	24,566	6,141			
普通作業員		人	0.25	25,979	6,494			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					16,010			
単価					16,010	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	24,566	6,141			
普通作業員		人	0.25	25,979	6,494			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					16,150			
単価					16,150	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	27,868	6,967			
普通作業員		人	0.25	28,591	7,147			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					17,490			
単価					17,490	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	27,868	6,967			
普通作業員		人	0.25	28,591	7,147			
軽油		L	9.7	128	1,241			
凍結防止剤散布車 [乾式]	5 t 級 ホッパ容量4. 0 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,270	2,270			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					17,630			
単価					17,630	円／時間		