

令和8年6月2日（令和8年6月12日）

R 8 すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事
工事地名	(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先 (至)和歌山県東牟婁郡串本町和深地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6623010005	1 4) 単価適用年月	2026年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	263日間 自 令和 8年 6月30日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	80 西牟婁郡（すさみ町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 2 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		128,951,276				
舗装工		式	1		54,313,936				
橋面防水工		式	1		1,792,437				
成型目地 (里野西池川橋)	厚5mm 幅40mm 低弾性	m	573	1,361	779,853			単-1号	
成型目地 (小河瀬谷川橋)	厚5mm 幅40mm 低弾性	m	744	1,361	1,012,584			単-2号	
アスファルト舗装工 (車道舗装)		式	1		37,805,000				
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	7,450	2,580	19,221,000			単-3号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	7,360	2,525	18,584,000			単-4号	
アスファルト舗装工 (すりつけ版部)		式	1		214,279				
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	2	2,580	5,160			単-5号	
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 平均 舗装厚 25mm 3.0m超	m2	53	1,373	72,769			単-6号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	54	2,525	136,350			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 8すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (路肩舗装)		式	1		6,856,540				
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,620	2,617	6,856,540			単-8号	
アスファルト舗装工 (橋面舗装)		式	1		7,645,680				
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	3,690	2,072	7,645,680			単-9号	
防護柵工		式	1		70,363,890				
路側防護柵工		式	1		21,097,510				
ガードレール	Gr-A-4E タークブラウン	m	892	16,250	14,495,000			単-10号	
ガードレール	Gr-A-4E(特) タークブラウン	m	163	17,770	2,896,510			単-11号	
ガードレール	Gr-A-2E タークブラウン	m	16	24,950	399,200			単-12号	
ガードレール	Gr-A-1E タークブラウン	m	32	35,740	1,143,680			単-13号	
ガードレール	路側用着脱式 支柱間隔1m タークブラウン	m	22	87,680	1,928,960			単-14号	
ガードレール端部処理 (トンネル接続部)	平袖ヒーム タークブラウン	箇所	1	58,540	58,540			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 8すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール端部処理 (壁高欄接続部)	平袖ビーム ターグブラウン	箇所	3	58,540	175,620			単-16号	
中央分離帯防護柵工		式	1		49,266,380				
剛性防護柵 (1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1.0m 根入長100mm	m	70	56,090	3,926,300			単-17号	
剛性防護柵 (2号)	Rr-SBm-FE 排水口@2.0m 根入長100mm	m	192	45,950	8,822,400			単-18号	
剛性防護柵 (5号)	Rr-SBm-FE 排水口@4.0m 根入長100mm	m	222	41,810	9,281,820			単-19号	
剛性防護柵 (6号)	Rr-SBm-FE 排水口@5.0m 根入長100mm	m	23	40,760	937,480			単-20号	
剛性防護柵 (8号)	Rr-SBm-FE 排水口@6.0m 根入長200mm	m	22	44,270	973,940			単-21号	
剛性防護柵 (9号)	Rr-SBm-FE 排水口@7.0m 根入長100mm	m	187	39,120	7,315,440			単-22号	
剛性防護柵 (一般開口部)	L=14.25m/箇所 着脱・さや管式 溶融亜鉛メッキ	箇所	6	1,489,000	8,934,000			単-23号	
剛性防護柵 (緊急開口部)	L=11.45m/箇所 キャスター式 溶融亜鉛メッキ	箇所	3	3,025,000	9,075,000			単-24号	
道路付属施設工		式	1		2,527,870				
道路付属物工		式	1		2,527,870				

設計内訳書

工事名	R 8すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標		φ100 片面反射 土中 建込(白) タークブラウン	本	16	14,050	224,800			単-25号
視線誘導標		φ100 片面反射 防護 柵取付(白) タークブラウ ン	本	40	9,754	390,160			単-26号
視線誘導標		φ100 片面反射 構造 物取付(白) トンネル部(着 脱式)	基	15	14,160	212,400			単-27号
視線誘導標		傾斜プリズム超小型反射 体 側壁取付(白)	基	24	14,290	342,960			単-28号
視線誘導標		傾斜プリズム超小型反射 体 中央分離帯取付(橙)	基	95	14,290	1,357,550			単-29号
仮設工			式	1		1,745,580			
交通管理工			式	1		1,745,580			
交通誘導警備員			人日	94	18,570	1,745,580			単-30号
直接工事費			式	1		128,951,276			
共通仮設費			式	1		13,422,114			
共通仮設費			式	1		1,520,114			
技術管理費			式	1		553,114			

設計内訳書

工事名	R 8 すさみ串本道路小河瀬地区舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
セグ調整費用		式	1		488,884			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		967,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,902,000				
純工事費		式	1		142,373,390				
現場管理費		式	1		35,835,000				
工事原価		式	1		178,208,390				
一般管理費等		式	1		30,411,610				
工事価格		式	1		208,620,000				
消費税相当額		式	1		20,862,000				
工事費計		式	1		229,482,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		64, 230			
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

セパ調整費用
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セパ調整費	コンクリート防護柵	m	716	682. 8	488, 884			
合 計					488, 884			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	成型目地 (里野西池川橋)	厚5mm 幅40mm 低弾性	単位	m	数量		単価	
						1		1, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成型目地材設置工		厚5mm 幅40mm 低弾性	m	1	1, 361	1, 361		
計						1, 361		
単価						1, 361	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	成型目地 (小河瀬谷川橋)	厚5mm 幅40mm 低弾性	単位	m	数量		単価	
						1		1, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成型目地材設置工		厚5mm 幅40mm 低弾性	m	1	1, 361	1, 361		
計						1, 361		
単価						1, 361	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 580	2, 580		
計						2, 580		
単価						2, 580	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 525	2, 525		
計						2, 525		
単価						2, 525	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 580	2, 580		
計						2, 580		
単価						2, 580	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 25mm 粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 373	1, 373		
計						1, 373		
単価						1, 373	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 525	2, 525		
計						2, 525		
単価						2, 525	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 617	2, 617		
計						2, 617		
単価						2, 617	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,072	2,072		
計						2,072		
単価						2,072	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	ガードレール	Gr-A-4E タークアラウン	単位	m	数量	100	単価	16, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	100	1, 630	163, 000		
反射テープ 設置工		W=25 φ 139. 8mm	箇所	25	815. 6	20, 390		
【以下、材料費】								
ガードレール		Gr-A-4E 塗装(タークアラウン) 支柱キャップ 付	m	100	14, 410	1, 441, 000		
計						1, 624, 390		
単価						16, 250	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	ガードレール	Gr-A-4E(特) ターコフラウン	単位	m	数量	100	単価	17, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E(特)	m	100	2, 851	285, 100		
反射テープ 設置工		W=25 φ139. 8mm	箇所	25	815. 6	20, 390		
【以下、材料費】								
ガードレール		Gr-A-4E(特) 塗装(ターコフラウン) 支柱キャップ付	m	100	14, 710	1, 471, 000		
計						1, 776, 490		
単価						17, 770	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	カーポートレール	Gr-A-2E タークアラウン	単位	m	数量	100	単価	24, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-2E	m	100	4, 915	491, 500		
反射テープ 設置工		W=25 φ 139. 8mm	箇所	50	815. 6	40, 780		
【以下、材料費】								
カーポートレール		Gr-A-2E 塗装(タークアラウン) 支柱キャップ 付	m	100	19, 620	1, 962, 000		
計						2, 494, 280		
単価						24, 950	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	カーポートレール	Gr-A-1E タークアラウン	単位	m	数量	100	単価	35, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-1E	m	100	6, 283	628, 300		
反射テープ 設置工		W=25 φ139. 8mm	箇所	100	815. 6	81, 560		
【以下、材料費】								
カーポートレール		Gr-A-1E 塗装(タークアラウン) 支柱キャップ 付	m	100	28, 640	2, 864, 000		
計						3, 573, 860		
単価						35, 740	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	ガードレール	路側用着脱式 支柱間隔1m タークアラウン	単位	m	数量	100	単価	87, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		A種 路側用着脱式 支柱間隔1m 根入1. 65m	m	100	14, 820	1, 482, 000		
反射テープ 設置工		W=25 φ 139. 8mm	箇所	100	815. 6	81, 560		
【以下、材料費】								
ガードレール		着脱式 支柱間隔1m 塗装(タークアラウン) 支柱キャップ付	m	100	72, 040	7, 204, 000		
計						8, 767, 560		
単価						87, 680	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	ガードレール端部処理 (トンネル接続部)	平袖ビーム タークブラウン	単位	箇所	数量	1	単価	58,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール端部処理		トンネル接続用平袖ビーム	箇所	1	23,110	23,110		
【以下、材料費】								
平袖ビーム(タークブラウン)		トンネル接続用 L=1300	枚	1	31,500	31,500		
穿孔式めねじアンカーボルト		M16×63 溶融亜鉛めっき	本	3	1,310	3,930		
計						58,540		
単価						58,540	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	ガードレール端部処理 (壁高欄接続部)	平袖ビーム タークブラウン	単位	箇所	数量	1	単価	58, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール端部処理		壁高欄接続用平袖ビーム	箇所	1	23, 110	23, 110		
【以下、材料費】								
平袖ビーム(タークブラウン)		壁高欄接続用 L=1300	枚	1	31, 500	31, 500		
穿孔式めねじアンカーボルト		M16×63 溶融亜鉛めっき	本	3	1, 310	3, 930		
計						58, 540		
単価						58, 540	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一17号	剛性防護柵 (1号)	Rr-SBm-FE 排水口@1. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	70	単価 56, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー設置・撤去工		ポリエステルロープ 径3. 5mm (センサー用)	m	70	728. 8	51, 016	
排水用鋼製型枠設置工		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	70	20, 520	1, 436, 400	
コンクリート打設・成型工		コンクリート防護柵 24-3-25	m	70	19, 840	1, 388, 800	
補正仕上げ工		コンクリート防護柵 排水口@1. 0m 根入長100mm	m	70	3, 564	249, 480	
養生工		コンクリート防護柵	m2	156	244. 1	38, 079. 6	
収縮目地工		カット式 コンクリート防護柵	m	12	2, 317	27, 804	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	14	9, 713	135, 982	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	45, 220	135, 660	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1. 41	327, 200	461, 352	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 3	4, 293	1, 287. 9	
計						3, 925, 861. 5	

1 次单価表

單價使用年月	2026. 04
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一18号	剛性防護柵 (2号)	Rr-SBm-FE 排水口@2. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	192	単価 45, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー設置・撤去工		ポリエステルロープ 径3. 5mm (センサー用)	m	192	728. 8	139, 929. 6	
排水用鋼製型枠設置工		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	96	20, 520	1, 969, 920	
スリッパ工		φ25×1000 鋼管(SGP)含む	箇所	1	20, 580	20, 580	
コンクリート打設・成型工		コンクリート防護柵 24-3-25	m	192	20, 200	3, 878, 400	
補正仕上げ工		コンクリート防護柵 排水口@2. 0m 根入長100mm	m	192	3, 274	628, 608	
養生工		コンクリート防護柵	m2	439	244. 1	107, 159. 9	
収縮目地工		カット式 コンクリート防護柵	m	35	2, 317	81, 095	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	38	9, 713	369, 094	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	8	45, 220	361, 760	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	3. 85	327, 200	1, 259, 720	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 8	4, 293	3, 434. 4	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	剛性防護柵 (2号)	Rr-SBm-FE 排水口@2. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	192	単価	45, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 4	6, 001	2, 400. 4		
計						8, 822, 101. 3		
単価						45, 950	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一19号	剛性防護柵 (5号)	Rr-SBm-FE 排水口@4. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	222	単価 41, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー設置・撤去工		ポリエステルロープ 径3. 5mm (センサー用)	m	222	728. 8	161, 793. 6	
排水用鋼製型枠設置工		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	67	20, 520	1, 374, 840	
スリッパ工		φ25×1000 鋼管(SGP)含む	箇所	3	20, 580	61, 740	
コンクリート打設・成型工		コンクリート防護柵 24-3-25	m	222	20, 380	4, 524, 360	
補正仕上げ工		コンクリート防護柵 排水口@4. 0m 根入長100mm	m	222	2, 981	661, 782	
養生工		コンクリート防護柵	m2	513	244. 1	125, 223. 3	
収縮目地工		カット式 コンクリート防護柵	m	39	2, 317	90, 363	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	44	9, 713	427, 372	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9	45, 220	406, 980	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	4. 39	327, 200	1, 436, 408	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 9	4, 293	3, 863. 7	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	剛性防護柵 (5号)	Rr-SBm-FE 排水口@4. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	222	単価	41, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	6, 001	6, 001		
計						9, 280, 726. 6		
単価						41, 810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一20号	剛性防護柵 (6号)	Rr-SBm-FE 排水口@5. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	23	単価 40, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー設置・撤去工		ポリエステルロープ 径3. 5mm (センサー用)	m	23	728. 8	16, 762. 4	
排水用鋼製型枠設置工		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	5	20, 520	102, 600	
スリッパ工		φ25×1000 鋼管 (SGP) 含む	箇所	1	20, 580	20, 580	
コンクリート打設・成型工		コンクリート防護柵 24-3-25	m	23	20, 460	470, 580	
補正仕上げ工		コンクリート防護柵 排水口@5. 0m 根入長100mm	m	23	2, 981	68, 563	
養生工		コンクリート防護柵	m2	53	244. 1	12, 937. 3	
収縮目地工		カット式 コンクリート防護柵	m	4	2, 317	9, 268	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	9, 713	48, 565	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 9	45, 220	40, 698	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 44	327, 200	143, 968	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 09	4, 293	386. 37	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	剛性防護柵 (6号)	Rr-SBm-FE 排水口@5. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	23	単価	40, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 4	6, 001	2, 400. 4		
計						937, 308. 47		
単価						40, 760	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一21号	剛性防護柵 (8号)	Rr-SBm-FE 排水口@6. 0m 根入長200mm	単位	m	数量	22	単価 44, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー設置・撤去工		ポリエステルロープ 径3. 5mm (センサー用)	m	22	728. 8	16, 033. 6	
排水用鋼製型枠設置工		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	4	20, 520	82, 080	
コンクリート打設・成型工		コンクリート防護柵 24-3-25	m	22	21, 320	469, 040	
補正仕上げ工		コンクリート防護柵 排水口@6. 0m 根入長200mm	m	22	2, 691	59, 202	
養生工		コンクリート防護柵	m2	50	244. 1	12, 205	
収縮目地工		カット式 コンクリート防護柵	m	4	2, 317	9, 268	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9	9, 713	87, 417	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	45, 220	90, 440	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 45	327, 200	147, 240	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 2	4, 293	858. 6	
計						973, 784. 2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	剛性防護柵 (8号)	Rr-SBm-FE 排水口@6. 0m 根入長200mm	単位	m	数量	22	単価	44, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						44, 270	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一22号	剛性防護柵 (9号)	Rr-SBm-FE 排水口@7. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	187	単価 39, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー設置・撤去工		ポリエステルロープ 径3. 5mm (センサー用)	m	187	728. 8	136, 285. 6	
排水用鋼製型枠設置工		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	37	20, 520	759, 240	
スリッパ工		φ25×1000 鋼管(SGP)含む	箇所	2	20, 580	41, 160	
コンクリート打設・成型工		コンクリート防護柵 24-3-25	m	187	20, 460	3, 826, 020	
補正仕上り工		コンクリート防護柵 排水口@7. 0m 根入長100mm	m	187	2, 691	503, 217	
養生工		コンクリート防護柵	m2	433	244. 1	105, 695. 3	
収縮目地工		カット式 コンクリート防護柵	m	35	2, 317	81, 095	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	37	9, 713	359, 381	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	45, 220	316, 540	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	3. 6	327, 200	1, 177, 920	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 7	4, 293	3, 005. 1	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	剛性防護柵 (9号)	Rr-SBm-FE 排水口@7. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	187	単価	39, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 7	6, 001	4, 200. 7		
計						7, 313, 759. 7		
単価						39, 120	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	剛性防護柵 (一般開口部)	L=14. 25m/箇所 着脱・さや管式 溶融亜鉛メッキ	単位	箇所	数量	1	単価	1, 489, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスビーム(先行削孔)	削孔径φ180以下 削孔長L=1, 500mm～1, 800mm	本	10	15, 520	155, 200		
	さや管設置	φ139. 8×4. 5×1655	箇所	10	2, 715	27, 150		
	ボックスビーム設置	固定部	m	14. 25	1, 235	17, 598. 75		
	すりつけビームプレート設置		枚	2	10, 070	20, 140		
	【以下、材料費】							
	ボックスビーム(溶融亜鉛メッキ仕上げ)	Gb-Am-2E 一般開口部(標準部) 付属品含む	基	4	228, 000	912, 000		
	ボックスビーム(溶融亜鉛メッキ仕上げ)	Gb-Am-2E 一般開口部(端部) 付属品含む	基	1	356, 000	356, 000		
	計					1, 488, 088. 75		
	単価					1, 489, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	剛性防護柵 (緊急開口部)	L=11.45m/箇所 キャスター式 溶融亜鉛メッキ	単位	箇所	数量	1	単価	3,025,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.358	9,713	22,903.25		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.565	43,840	24,769.6		
ボックスビーム(先行削孔)		削孔径φ180以下 削孔長L=1,500mm～1,800mm	本	8	15,520	124,160		
さや管設置		φ139.8×4.5×1655	箇所	8	2,715	21,720		
ボックスビーム設置		可動部	m	11.45	987.4	11,305.73		
【以下、材料費】								
ボックスビーム(溶融亜鉛メッキ仕上げ)		Gb-Am-2E 緊急開口部 付属品含む	基	4	705,000	2,820,000		
計						3,024,858.58		
単価						3,025,000	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	視線誘導標	φ100 片面反射 土中建込(白) ターグツラウン	単位	本	数量	1	単価	14, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	3, 144	3, 144		
【以下、材料費】								
視線誘導標(ターグツラウン)		防塵型 φ100 片面反射(白) 土中建込 支柱径34	本	1	10, 900	10, 900		
計						14, 044		
単価						14, 050	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	視線誘導標	φ100 片面反射 防護柵取付(白) ターグアラウン	単位	本	数量	1	単価	9,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ハント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	774	774		
【以下、材料費】								
視線誘導標(ターグアラウン)		防塵型 φ100 片面反射(白) 防護柵取付 ハント式	本	1	8,980	8,980		
計						9,754		
単価						9,754	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	視線誘導標	φ 100 片面反射 構造物取付(白) トンネル部(着脱式)	単位	基	数量	1	単価	14, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(構造物取付用)		トンネル部(着脱式)(橙・白) 防塵型 片面 φ 100	基	1	4, 656	4, 656		
【以下、材料費】								
視線誘導標		防塵型 φ 100片面反射(白) トンネル部(着脱式)	基	1	9, 500	9, 500		
計						14, 156		
単価						14, 160	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	視線誘導標	傾斜ﾌﾟﾘｽﾑ超小型反射体 側壁取付(白)	単位	基	数量	1	単価	14, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(構造物取付用)		側壁取付ﾀｲﾌﾟ(橙・白) 片面 135mm×517mm	基	1	4, 656	4, 656		
【以下、材料費】								
視線誘導標		傾斜ﾌﾟﾘｽﾑ超小型反射体(橙・白) 壁面取付 135×517	基	1	9, 630	9, 630		
計						14, 286		
単価						14, 290	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	視線誘導標	傾斜ﾌﾟﾘｽﾑ超小型反射体 中央分離帯取付(橙)	単位	基	数量	1	単価	14, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標(構造物取付用)	側壁取付ﾀｲﾌﾟ(橙・白) 片面 135mm×517mm	基	1	4, 656	4, 656			
【以下、材料費】								
視線誘導標	傾斜ﾌﾟﾘｽﾑ超小型反射体(橙・白) 壁面取付 135×517	基	1	9, 630	9, 630			
計					14, 286			
単価					14, 290	円／基		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 570	18, 570		
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	成型目地材設置工	厚5mm 幅40mm 低弾性	単位	m	数量	10	単価	1, 361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	31, 620	1, 581		
普通作業員			人	0. 25	24, 684	6, 171		
成型目地材		厚5mm 幅40mm 低弾性	m	10. 5	485	5, 092		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		766		
計						13, 610		
単価						1, 361	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装	m	1	14, 430	14, 430		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12, 800	-12, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 630		
	単価					1, 630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	反射テープ 設置工	W=25 φ 139. 8mm	単位	箇所	数量	10	単価	815. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 684	4, 936		
反射テープ（青）		W=25 高輝度 439mm	枚	10	322. 07	3, 220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 156		
単価						815. 6	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-A-4E 塗装(ダークブラウン) 支柱キャップ 付	単位	m	数量	100	単価	14, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - A - 4 E 塗装（景観４色）	m	100	14, 300	1, 430, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	25	440	11, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 441, 000		
	単価					14, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E(特)	単位	m	数量	10	単価	2, 851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 620	3, 162		
	普通作業員		人	0. 8	24, 684	19, 747		
	カート・レール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400～600kg	時間	0. 39	8, 503	3, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2, 285		
	計					28, 510		
	単価					2, 851	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-A-4E(特) 塗装(ダークブラウン) 支柱キャップ 付	単位	m	数量	100	単価	14, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	Gr-A-4E(特) 塗装(ダークブラウン)	m	100	14, 600	1, 460, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	25	440	11, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 471, 000		
	単価					14, 710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-2E	単位	m	数量	10	単価	4, 915
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 29	31, 620	9, 169		
	普通作業員		人	1. 43	24, 684	35, 298		
	カート・レール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400～600kg	時間	0. 29	8, 503	2, 465		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 218		
	計					49, 150		
	単価					4, 915	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	反射テープ 設置工	W=25 φ 139. 8mm	単位	箇所	数量	10	単価	815. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 684	4, 936		
反射テープ（青）		W=25 高輝度 439mm	枚	10	322. 07	3, 220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 156		
単価						815. 6	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-A-2E 塗装(ダークブラウン) 支柱キャップ 付	単位	m	数量	100	単価	19, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用		G r - A - 2 E 塗装（景観４色）	m	100	19, 400	1, 940, 000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	50	440	22, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 962, 000		
単価						19, 620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-1E	単位	m	数量	10	単価	6, 283
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	31, 620	7, 588		
普通作業員			人	1. 67	24, 684	41, 222		
カート・レール支柱打込機[モンケン式]運転		モンケン質量400～600kg	時間	1. 19	8, 503	10, 118		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		3, 902		
計						62, 830		
単価						6, 283	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	反射テープ 設置工	W=25 φ 139. 8mm	単位	箇所	数量	10	単価	815. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 684	4, 936		
反射テープ（青）		W=25 高輝度 439mm	枚	10	322. 07	3, 220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 156		
単価						815. 6	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-A-1E 塗装(ダークブラウン) 支柱キャップ 付	単位	m	数量	100	単価	28, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用		Gr-A-1E 塗装(ダークブラウン)	m	100	28, 200	2, 820, 000		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	100	440	44, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 864, 000		
単価						28, 640	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	A種 路側用着脱式 支柱間隔1m 根入1.65m	単位	m	数量	10	単価	14, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	31, 620	31, 620			
普通作業員			人	2	24, 684	49, 368			
カート・レール支柱打込機[モンケン式]運転		モンケン質量400～600kg	時間	6	8, 503	51, 018			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		16, 194			
計						148, 200			
単価						14, 820	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール	着脱式 支柱間隔1m 塗装(ダークブラウン) 支柱キャップ付	単位	m	数量	100	単価	72, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール(ダークブラウン)	A種 路側用着脱式 支柱間隔1m 根入1. 65m	m	100	71, 600	7, 160, 000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	100	440	44, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 204, 000		
	単価					72, 040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	カートレール端部処理	トンネル接続用平袖ビーム	単位	箇所	数量	10	単価	23, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 67	31, 620	52, 805		
	特殊作業員		人	1. 67	27, 642	46, 162		
	普通作業員		人	1. 67	24, 684	41, 222		
	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	時間	13. 33	6, 297	83, 939		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6, 972		
	計					231, 100		
	単価					23, 110	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール端部処理	壁高欄接続用平袖ヒール	単位	箇所	数量	10	単価	23, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 67	31, 620	52, 805		
特殊作業員			人	1. 67	27, 642	46, 162		
普通作業員			人	1. 67	24, 684	41, 222		
トラック[クレーン装置付]運転			時間	13. 33	6, 297	83, 939		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 972		
計						231, 100		
単価						23, 110	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	センサライン設置・撤去工	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm (センサロープ°)	単位	m	数量	100	単価	728. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	31, 620	10, 434		
特殊作業員			人	0. 66	27, 642	18, 243		
トラック[普通型]運転		2t積	日	0. 33	32, 570	10, 748		
センサライン損料		ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm	m	100	326	32, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		855		
計						72, 880		
単価						728. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	20, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	31, 620	10, 434		
普通作業員			人	1	24, 684	24, 684		
排水用鋼製型枠		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	17, 000	170, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						205, 200		
単価						20, 520	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設・成型工	コンクリート防護柵 24-3-25	単位	m	数量	100	単価 19, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 11	31, 620	35, 098	
	特殊作業員		人	2. 22	27, 642	61, 365	
	普通作業員		人	2. 22	24, 684	54, 798	
	スリッパ フォームベ ーパ 運転	溝、防護柵、円形水路、パ ラベ ット	日	1. 11	455, 900	506, 049	
	トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519	
	生コンクリート 高炉	24-3-25	m3	35. 952	33, 800	1, 215, 177	
	諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		74, 994	
	計					1, 984, 000	
	単価					19, 840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補正仕上げ工	コンクリート防護柵 排水口@1. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	3, 564
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	6. 67	24, 684	164, 642		
	左官		人	4. 44	30, 906	137, 222		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		18, 017		
	計					356, 400		
	単価					3, 564	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	コンクリート防護柵	単位	m2	数量	100	単価	244. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 55	24, 684	13, 576		
養生剤		浸透型	kg	12	835	10, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		814		
計						24, 410		
単価						244. 1	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	収縮目地工	カット式 コンクリート防護柵	単位	m	数量	100	単価	2, 317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24, 684	49, 368		
コンクリートカット[手動式・湿式]運転		切削深10cm級 フレート径φ30cm	日	4	29, 970	119, 880		
シーリング材		ポリウレタン系 1成分形	L	36	1, 510	54, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		8, 092		
計						231, 700		
単価						2, 317	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	327, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	188, 900	188, 900		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	138, 300	138, 300		
計						327, 200		
単価						327, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	センサライン設置・撤去工	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm (センサロープ°)	単位	m	数量	100	単価	728. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	31, 620	10, 434		
	特殊作業員		人	0. 66	27, 642	18, 243		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	0. 33	32, 570	10, 748		
	センサライン損料	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm	m	100	326	32, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		855		
	計					72, 880		
	単価					728. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	20, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	31, 620	10, 434		
	普通作業員		人	1	24, 684	24, 684		
	排水用鋼製型枠	250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	17, 000	170, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					205, 200		
	単価					20, 520	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリッパハー工	φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	単位	箇所	数量	1	単価	20, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 684	4, 936		
スリッパハー		φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	組	5	3, 080	15, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		244		
計						20, 580		
単価						20, 580	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設・成型工	コンクリート防護柵 24-3-25	単位	m	数量	100	単価 20, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 11	31, 620	35, 098	
	特殊作業員		人	2. 22	27, 642	61, 365	
	普通作業員		人	2. 22	24, 684	54, 798	
	スリッパ フォームベ ーパ 運転	溝、防護柵、円形水路、パ ラベ ット	日	1. 11	455, 900	506, 049	
	トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519	
	生コンクリート 高炉	24-3-25	m3	37. 022	33, 800	1, 251, 343	
	諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		74, 828	
	計					2, 020, 000	
	単価					20, 200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補正仕上げ工	コンクリート防護柵 排水口@2. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	3, 274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5. 56	24, 684	137, 243		
左官			人	4. 44	30, 906	137, 222		
トラック[普通型]運転		2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		16, 416		
計						327, 400		
単価						3, 274	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	コンクリート防護柵	単位	m2	数量	100	単価	244. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 55	24, 684	13, 576		
養生剤		浸透型	kg	12	835	10, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		814		
計						24, 410		
単価						244. 1	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	収縮目地工	カット式 コンクリート防護柵	単位	m	数量	100	単価	2, 317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24, 684	49, 368		
コンクリートカット[手動式・湿式]運転		切削深10cm級 フレート径φ30cm	日	4	29, 970	119, 880		
シーリング材		ポリウレタン系 1成分形	L	36	1, 510	54, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		8, 092		
計						231, 700		
単価						2, 317	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	センサライン設置・撤去工	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm (センサロープ°)	単位	m	数量	100	単価	728. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	31, 620	10, 434		
	特殊作業員		人	0. 66	27, 642	18, 243		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	0. 33	32, 570	10, 748		
	センサライン損料	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm	m	100	326	32, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		855		
	計					72, 880		
	単価					728. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	20, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	31, 620	10, 434		
普通作業員			人	1	24, 684	24, 684		
排水用鋼製型枠		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	17, 000	170, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						205, 200		
単価						20, 520	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリッパハー工	φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	単位	箇所	数量	1	単価	20, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 684	4, 936		
スリッパハー		φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	組	5	3, 080	15, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		244		
計						20, 580		
単価						20, 580	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設・成型工	コンクリート防護柵 24-3-25	単位	m	数量	100	単価 20, 380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 11	31, 620	35, 098		
特殊作業員		人	2. 22	27, 642	61, 365		
普通作業員		人	2. 22	24, 684	54, 798		
スリッパフォームへーパ運転	溝、防護柵、円形水路、パレット	日	1. 11	455, 900	506, 049		
トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519		
生コンクリート 高炉	24-3-25	m3	37. 557	33, 800	1, 269, 426		
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		74, 745		
計					2, 038, 000		
単価					20, 380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補正仕上げ工	コンクリート防護柵 排水口@4. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	2, 981
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	4. 44	24, 684	109, 596		
	左官		人	4. 44	30, 906	137, 222		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		14, 763		
	計					298, 100		
	単価					2, 981	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	コンクリート防護柵	単位	m2	数量	100	単価	244. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 55	24, 684	13, 576		
養生剤		浸透型	kg	12	835	10, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		814		
計						24, 410		
単価						244. 1	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	収縮目地工	カット式 コンクリート防護柵	単位	m	数量	100	単価	2, 317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24, 684	49, 368		
コンクリートカット[手動式・湿式]運転		切削深10cm級 フレート径φ30cm	日	4	29, 970	119, 880		
シーリング材		ポリウレタン系 1成分形	L	36	1, 510	54, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		8, 092		
計						231, 700		
単価						2, 317	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	センサライン設置・撤去工	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm (センサロープ°)	単位	m	数量	100	単価	728. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	31, 620	10, 434		
特殊作業員			人	0. 66	27, 642	18, 243		
トラック[普通型]運転			2t積					
トラック[普通型]運転			日	0. 33	32, 570	10, 748		
センサライン損料			ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm					
センサライン損料			m	100	326	32, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		855		
計						72, 880		
単価						728. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	20, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	31, 620	10, 434		
普通作業員			人	1	24, 684	24, 684		
排水用鋼製型枠		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	17, 000	170, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						205, 200		
単価						20, 520	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設・成型工	コンクリート防護柵 24-3-25	単位	m	数量	100	単価 20, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 11	31, 620	35, 098	
	特殊作業員		人	2. 22	27, 642	61, 365	
	普通作業員		人	2. 22	24, 684	54, 798	
	スリッパフォームへーパ運転	溝、防護柵、円形水路、パレット	日	1. 11	455, 900	506, 049	
	トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519	
	生コンクリート 高炉	24-3-25	m3	37. 771	33, 800	1, 276, 659	
	諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		75, 512	
	計					2, 046, 000	
	単価					20, 460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補正仕上げ工	コンクリート防護柵 排水口@5. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	2, 981
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	4. 44	24, 684	109, 596		
	左官		人	4. 44	30, 906	137, 222		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		14, 763		
	計					298, 100		
	単価					2, 981	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	コンクリート防護柵	単位	m2	数量	100	単価	244. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 55	24, 684	13, 576		
養生剤		浸透型	kg	12	835	10, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		814		
計						24, 410		
単価						244. 1	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	収縮目地工	カッタ式 コンクリート防護柵	単位	m	数量	100	単価	2, 317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24, 684	49, 368		
コンクリートカッタ[手動式・湿式]運転		切削深10cm級 フレート径 φ 30cm	日	4	29, 970	119, 880		
シーリング材		ポリウレタン系 1成分形	L	36	1, 510	54, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		8, 092		
計						231, 700		
単価						2, 317	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	センサライン設置・撤去工	ホ° リエステルロープ 径3. 5mm (センサロープ°)	単位	m	数量	100	単価	728. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	31, 620	10, 434		
	特殊作業員		人	0. 66	27, 642	18, 243		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	0. 33	32, 570	10, 748		
	センサライン損料	ホ° リエステルロープ 径3. 5mm	m	100	326	32, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		855		
	計					72, 880		
	単価					728. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	20, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	31, 620	10, 434		
普通作業員			人	1	24, 684	24, 684		
排水用鋼製型枠		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	17, 000	170, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						205, 200		
単価						20, 520	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	コンクリート打設・成型工	コンクリート防護柵 24-3-25	単位	m	数量	100	単価 21, 320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 11	31, 620	35, 098		
特殊作業員		人	2. 22	27, 642	61, 365		
普通作業員		人	2. 22	24, 684	54, 798		
スリッパフォームへーパ運転	溝、防護柵、円形水路、パレット	日	1. 11	455, 900	506, 049		
トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519		
生コンクリート 高炉	24-3-25	m3	40. 339	33, 800	1, 363, 458		
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		74, 713		
計					2, 132, 000		
単価					21, 320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補正仕上げ工	コンクリート防護柵 排水口@6. 0m 根入長200mm	単位	m	数量	100	単価	2, 691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	3. 33	24, 684	82, 197		
	左官		人	4. 44	30, 906	137, 222		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		13, 162		
	計					269, 100		
	単価					2, 691	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	コンクリート防護柵	単位	m2	数量	100	単価	244. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 55	24, 684	13, 576		
養生剤		浸透型	kg	12	835	10, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		814		
計						24, 410		
単価						244. 1	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	センサライン設置・撤去工	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm (センサロープ°)	単位	m	数量	100	単価	728. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	31, 620	10, 434		
	特殊作業員		人	0. 66	27, 642	18, 243		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	0. 33	32, 570	10, 748		
	センサライン損料	ホ° リエステルロープ° 径3. 5mm	m	100	326	32, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		855		
	計					72, 880		
	単価					728. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価 20, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 33	31, 620	10, 434	
普通作業員			人	1	24, 684	24, 684	
排水用鋼製型枠		250×400×150 SS400 t=4. 5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	17, 000	170, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		82	
計						205, 200	
単価						20, 520	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリッパハー工	φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	単位	箇所	数量	1	単価	20, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 684	4, 936		
スリッパハー		φ 25×1000 鋼管 (SGP) 含む	組	5	3, 080	15, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		244		
計						20, 580		
単価						20, 580	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設・成型工	コンクリート防護柵 24-3-25	単位	m	数量	100	単価	20, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 11	31, 620	35, 098		
	特殊作業員		人	2. 22	27, 642	61, 365		
	普通作業員		人	2. 22	24, 684	54, 798		
	スリッパフォームへーパ 運転	溝、防護柵、円形水路、パレット	日	1. 11	455, 900	506, 049		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519		
	生コンクリート 高炉	24-3-25	m3	37. 771	33, 800	1, 276, 659		
	諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		75, 512		
	計					2, 046, 000		
	単価					20, 460	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補正仕上げ工	コンクリート防護柵 排水口@7. 0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	2, 691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	3. 33	24, 684	82, 197		
	左官		人	4. 44	30, 906	137, 222		
	トラック[普通型]運転	2t積	日	1. 11	32, 900	36, 519		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		13, 162		
	計					269, 100		
	単価					2, 691	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	コンクリート防護柵	単位	m2	数量	100	単価	244. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 55	24, 684	13, 576		
養生剤		浸透型	kg	12	835	10, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		814		
計						24, 410		
単価						244. 1	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	ボックスビーム(先行削孔)	削孔径φ180以下 削孔長L=1, 500mm～1, 800mm	単位	本	数量	100	単価	15, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	31, 620	221, 340		
特殊作業員			人	14	27, 642	386, 988		
普通作業員			人	14	24, 684	345, 576		
ダンプ・ホールハンマ[空圧式]運転		掘削孔径φ230mm	日	7	11, 890	83, 230		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]運転		超低騒音 排ガス2次 5. 0～5. 1m3/min	日	7	9, 615	67, 305		
トラック[クレーン装置付]運転		ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	日	7	43, 810	306, 670		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		140, 891		
計						1, 552, 000		
単価						15, 520	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	さや管設置	φ 139. 8×4. 5×1655	単位	箇所	数量	10	単価 2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	24, 684	24, 684	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 466	
計						27, 150	
単価						2, 715	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	ボックスヒーム設置	固定部	単位	m	数量	100	単価 1, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	5	24, 684	123, 420	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						123, 500	
単価						1, 235	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	すりつけビームプレート設置		単位	枚	数量	10	単価	10,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
	特殊作業員		人	1	27,642	27,642		
	普通作業員		人	1	24,684	24,684		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		16,754		
	計					100,700		
	単価					10,070	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
	ボックスビーム(先行削孔)	削孔径φ180以下 削孔長L=1,500mm～1,800mm	単位	本	数量	100	単価	15,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	31,620	221,340		
特殊作業員			人	14	27,642	386,988		
普通作業員			人	14	24,684	345,576		
ダンプ・ホールハンマ[空圧式]運転		掘削孔径φ230mm	日	7	11,890	83,230		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]運転		超低騒音 排ガス2次 5.0～5.1m ³ /min	日	7	9,615	67,305		
トラック[クレーン装置付]運転		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	7	43,810	306,670		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		140,891		
計						1,552,000		
単価						15,520	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	さや管設置	φ 139. 8×4. 5×1655	単位	箇所	数量	10	単価	2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 684	24, 684		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 466		
計						27, 150		
単価						2, 715	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	ボックスヒール設置	可動部	単位	m	数量	100	単価	987. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	24, 684	98, 736		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						98, 740		
単価						987. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3, 144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ 1 0 0 以下 支柱 φ 3 4	本	1	7, 474	7, 474		
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径 1 0 0 以下 支柱径 3 4	本	1	-4, 330	-4, 330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 144		
	単価					3, 144	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,474.3	4,474		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					774		
	単価					774	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	視線誘導標 (構造物取付用)	トンネル部 (着脱式) (橙・白) 防塵型 片面 φ 100	単位	基	数量	10	単価	4, 656
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 620	15, 810		
	普通作業員		人	1	24, 684	24, 684		
	諸雑費 (率＋まるめ) 15%		式	1		6, 066		
	計					46, 560		
	単価					4, 656	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	視線誘導標（構造物取付用）	側壁取付タイプ（橙・白） 片面 135mm×517mm	単位	基	数量	10	単価	4, 656	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5	31, 620	15, 810			
普通作業員			人	1	24, 684	24, 684			
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		6, 066			
計						46, 560			
単価						4, 656	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 564	18, 564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員（週休2日補正対象外）			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	セグ調整費	コンクリート防護柵	単位	m	数量	100	単価	682. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 47	27, 642	68, 275		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						68, 280		
単価						682. 8	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400～600kg	単位	時間	数量	1	単価	8, 503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 174	4, 109		
軽油			L	6. 5	133	864		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量4 0 0 ～ 6 0 0 k g	時間	1	3, 530	3, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 503		
単価						8, 503	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400～600kg	単位	時間	数量	1	単価	8, 503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 174	4, 109		
軽油			L	6. 5	133	864		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量4 0 0 ～ 6 0 0 k g	時間	1	3, 530	3, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 503		
単価						8, 503	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400～600kg	単位	時間	数量	1	単価	8, 503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 174	4, 109		
軽油			L	6. 5	133	864		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量4 0 0 ～ 6 0 0 k g	時間	1	3, 530	3, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 503		
単価						8, 503	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転	モンケン質量400～600kg	単位	時間	数量	1	単価	8, 503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 174	4, 109		
軽油			L	6. 5	133	864		
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕		モンケン質量4 0 0 ～ 6 0 0 k g	時間	1	3, 530	3, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 503		
単価						8, 503	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	6, 297
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 13	25, 908	3, 368		
軽油			L	3	133	399		
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 530	2, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 297		
単価						6, 297	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[普通型]運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	32, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 174	24, 174		
軽油			L	25	133	3, 325		
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	供用日	1. 17	4, 330	5, 066		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 570		
単価						32, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スリップ フォームベ ーパ 運転	溝、防護柵、円形水路、パ ラベ ット	単位	日	数量	1	単価	455, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	63	133	8, 379		
スリップ フォームベ ーパ			供用日	1. 7	248, 000	421, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						455, 900		
単価						455, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[普通型]運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	32, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 174	24, 174		
軽油			L	20	133	2, 660		
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	供用日	1. 4	4, 330	6, 062		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						32, 900		
単価						32, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートカッタ[手動式・湿式]運転	切削深10cm級 ブレード径φ30cm	単位	日	数量	1	単価	29, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 642	27, 642		
ガソリン		レギュラー	L	5. 46	136	742		
コンクリートカッタ [手動式・湿式・エンジン駆動]		通称（切削深） 1 0 c m級 ブレード径φ 3 0 c m	日	1	1, 580	1, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 970		
単価						29, 970	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 188, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 620	6, 324	
	鉄筋工		人	2. 3	28, 458	65, 453	
	普通作業員		人	0. 2	24, 684	4, 936	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	98, 000	100, 940	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		9, 167	
	計					188, 900	
	単価					188, 900	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	138, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 620	15, 810		
	鉄筋工		人	3. 5	28, 458	99, 603		
	普通作業員		人	0. 3	24, 684	7, 405		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 762		
	計					138, 300		
	単価					138, 300	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ[空圧式]運転	掘削孔径 φ230mm	単位	日	数量	1	単価	11, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径 φ 2 3 0 mm	供用日	1. 71	6, 950	11, 884		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					11, 890		
	単価					11, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕運転	超低騒音 排ガス2次 5. 0～5. 1m3/min	単位	日	数量	1	単価	9, 615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	35	133	4, 655		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		超低騒音 排ガス2次 5. 0～5. 1 m 3 / m i n	供用日	1. 56	3, 180	4, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 615		
単価						9, 615	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	43, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	31	133	4, 123		
	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 23	11, 200	13, 776		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					43, 810		
	単価					43, 810	円／日	