

令和 8 年 9 月 1 日（令和 8 年 9 月 8 日）

R 8 国道 4 2 号鴻田地区他舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 2 号鴻田地区他舗装修繕工事
工事地名	自) 和歌山県新宮市鴻田地先 至) 和歌山県新宮市新宮地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660010008	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	149日間 自 令和 8年10月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	82 新宮市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 2 号	2 2) 処 分 費 等	3,322,900
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号鴻田地区他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		41,774,407			
舗装工			式	1		37,643,104			
切削オーバーレイ工 (夜間)			式	1		37,643,104			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20)	m2	4,040	8,144	32,901,760			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻 (切削)	m3	404	3,511	1,418,444			単-2号
殻処分		アスファルト殻 (切削)	m3	404	8,225	3,322,900			単-3号
区画線工			式	1		2,043,635			
区画線工 (夜間)			式	1		2,043,635			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性 舗装無	m	970	539.1	522,927			単-4号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 白色排水性 舗装無	m	16	907.3	14,516			単-5号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性 舗装無	m	180	579.9	104,382			単-6号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色排水性 舗装無	m	25	1,002	25,050			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号鴻田地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	210	1,340	281,400			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	m	840	1,304	1,095,360			単-9号	
構造物撤去工		式	1		12,868				
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		12,868				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14	919.2	12,868			単-10号	
仮設工		式	1		2,074,800				
交通管理工 (夜間)		式	1		2,074,800				
交通誘導警備員		人日	84	24,700	2,074,800			単-11号	
直接工事費		式	1		41,774,407				
共通仮設費		式	1		7,766,230				
共通仮設費		式	1		1,346,230				
運搬費		式	1		452,000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号鴻田地区他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2	226,000	452,000			単-12号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		工事	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		830,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,420,000				
純工事費		式	1		49,540,637				
現場管理費		式	1		16,785,000				
工事原価		式	1		66,325,637				
一般管理費等		式	1		12,444,363				
工事価格		式	1		78,770,000				
消費税相当額		式	1		7,877,000				
工事費計		式	1		86,647,000				

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 粗粒度アスコン(20) 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量		単価	
						1		8,144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	8,144	8,144		
	計					8,144		
	単価					8,144	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,511
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	有り 16.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,511	3,511		
	計					3,511		
	単価					3,511	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	処処分	アスファルト殻（切削）	単位	m3	数量	1	単価	8, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	8, 225	8, 225		
計						8, 225		
単価						8, 225	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	539. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	539. 1	539. 1		
計						539. 1		
単価						539. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 白色排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	907. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	907. 3	907. 3		
計						907. 3		
単価						907. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	579. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	579. 9	579. 9		
計						579. 9		
単価						579. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 002	1, 002		
計						1, 002		
単価						1, 002	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 340	1, 340		
計						1, 340		
単価						1, 340	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		1,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,304	1,304		
計						1,304		
単価						1,304	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		919.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	919.2	919.2		
計						919.2		
単価						919.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	84	単価	24, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	28	27, 300	764, 400		
交通誘導警備員 B			人日	56	23, 400	1, 310, 400		
計						2, 074, 800		
単価						24, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 155km 無 有 63000円	台	1	226, 000	226, 000		
計						226, 000		
単価						226, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	8, 144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 199	46, 500	9, 253		
	特殊作業員		人	0. 596	40, 650	24, 227		
	普通作業員		人	0. 994	36, 300	36, 082		
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)【夜間】	t	12. 573	22, 300	280, 377		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)【夜間】	t	12. 573	22, 600	284, 149		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	270, 800	53, 889		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	91, 740	18, 256		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	192, 900	38, 387		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	72, 250	14, 377		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	8, 144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	71, 110	14, 150		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29, 127		
	計					814, 400		
	単価					8, 144	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	8, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)【夜間】	m 3	100	8, 225	822, 500		
	計					822, 500		
	単価					8, 225	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	539. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	359	359, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	47	147	6, 909		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 501		
	計					539, 100		
	単価					539. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	907. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	553	553, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	252	284, 760		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50	187	9, 350		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	655	32, 750		
	軽油		L	72	147	10, 584		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		16, 856		
	計					907, 300		
	単価					907. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	579. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	399	399, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
	軽油		L	52	147	7, 644		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 566		
	計					579, 900		
	単価					579. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,002
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）			m	1,000	646	646,000		
トラフィックペイント			k g	1,130	252	284,760		
ガラスビーズ			k g	50	187	9,350		
接着用プライマー			k g	50	655	32,750		
軽油			L	84	147	12,348		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,792		
計						1,002,000		
単価						1,002	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	808	808, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	252	428, 400		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	187	14, 025		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	655	49, 125		
	軽油		L	106	147	15, 582		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		24, 868		
	計					1, 340, 000		
	単価					1, 340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 304
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	896	1, 075, 200		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	252	172, 368		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	655	19, 650		
軽油		L	139. 2	147	20, 462		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 710		
計					1, 304, 000		
単価					1, 304	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 300	27, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 300		
単価						27, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 155km 無 有 63000円	単位	台	数量	1	単価	226, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163, 000	163, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	63, 000	63, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					226, 000		
	単価					226, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	270, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	38, 100	38, 100		
	軽油		L	207	147	30, 429		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					270, 800		
	単価					270, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	91,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	35,550	35,550		
	軽油		L	38	147	5,586		
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工用〕	ホッパ収集容量1. 5m ³	供用日	1.15	44,000	50,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					91,740		
	単価					91,740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	192, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 100	38, 100		
軽油			L	65	147	9, 555		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						192, 900		
単価						192, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	72, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	38, 100	38, 100		
	軽油		L	32	147	4, 704		
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					72, 250		
	単価					72, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	38, 100	38, 100		
	軽油		L	25	147	3, 675		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					71, 110		
	単価					71, 110	円／日	