令和８年４月１日（令和８年７月１０日）

# Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事

# 【工事設計書（公表資料）】

## 豊岡河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度） |
| 工事地名 | 自)兵庫県朝来市山東町金浦地先<br>至)鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先 |

２．工事内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 8年 3月 | | １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 1月 |
| ２） | 事務所名 | 豊岡河川国道事務所　道路管理課 | | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 5060030002 | | １４） | 単価適用年月 | 2026年 3月 |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 3月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 道路維持工事 | | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 365日間　自　令和 8年 4月 1日 | | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和 9年 3月31日 | | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 兵庫県 | | ２２） | 処 分 費 等 | 516,725 |
| １０） | 地　　区 | 45 養父市　他 | | ２３） | 公 告 日 | 令和 8年 1月16日 |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道９号 | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 51,912,010 | | | |
| 巡視･巡回工 | | 式 | 1 | | 33,116,467 | | | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 33,116,467 | | | |
| 巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 回 | 300 | 27,090 | 8,127,000 | | | 単-1号 |
| 巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 回 | 10 | 39,040 | 390,400 | | | 単-2号 |
| 巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 回 | 5 | 12,140 | 60,700 | | | 単-3号 |
| 巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 回 | 5 | 17,560 | 87,800 | | | 単-4号 |
| 緊急巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 時間 | 5 | 6,771 | 33,855 | | | 単-5号 |
| 緊急巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 時間 | 5 | 9,760 | 48,800 | | | 単-6号 |
| 緊急巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 時間 | 5 | 3,035 | 15,175 | | | 単-7号 |
| 緊急巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 時間 | 5 | 4,388 | 21,940 | | | 単-8号 |
| 車両管理費(燃料費) | ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む) | L | 4,000 | 136 | 544,000 | | | 単-9号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意保険料 | [姫路800す59-88] ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)+車両保険 | 月 | 12 | 4,323 | 51,876 | | | 単-10号 |
| 任意保険料 | [姫路800す71-26] ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)+車両保険 | 月 | 12 | 4,457 | 53,484 | | | 単-11号 |
| 巡回A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 時間 | 200 | 8,727 | 1,745,400 | | | 単-12号 |
| 巡回B | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 時間 | 10 | 11,710 | 117,100 | | | 単-13号 |
| 巡回C | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 5 | 7,107 | 35,535 | | | 単-14号 |
| 巡回D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 5 | 10,090 | 50,450 | | | 単-15号 |
| 巡回整備A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 日 | 100 | 92,970 | 9,297,000 | | | 単-16号 |
| 巡回整備B | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 日 | 120 | 96,960 | 11,635,200 | | | 単-17号 |
| 巡回整備C | 昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 日 | 5 | 83,500 | 417,500 | | | 単-18号 |
| 作業車運転A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 時間 | 10 | 7,288 | 72,880 | | | 単-19号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転B | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 時間 | 2 | 13,050 | 26,100 | | | 単-20号 |
| 作業車運転C | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 時間 | 10 | 9,020 | 90,200 | | | 単-21号 |
| 作業車運転D | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 時間 | 2 | 17,290 | 34,580 | | | 単-22号 |
| 作業車運転E | 昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 時間 | 2 | 6,531 | 13,062 | | | 単-23号 |
| 作業車運転F | 夜間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 時間 | 2 | 8,805 | 17,610 | | | 単-24号 |
| 後追い車運転 | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 30 | 4,294 | 128,820 | | | 単-25号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 600,784 | | | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | 41,208 | | | |
| 路面切削 | 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む | m2 | 20 | 532.7 | 10,654 | | | 単-26号 |
| 路面切削 | 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む | m2 | 20 | 595.3 | 11,906 | | | 単-27号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16.7km(DID無) | m3 | 3 | 2,691 | 8,073 | | | 単-28号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) | m3 | 3 | 3,525 | 10,575 | | | 単-29号 |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 132,256 | | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m | 10 | 679.5 | 6,795 | | | 単-30号 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 | m | 10 | 1,464 | 14,640 | | | 単-31号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む | m2 | 5 | 2,874 | 14,370 | | | 単-32号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む | m2 | 5 | 4,913 | 24,565 | | | 単-33号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む | m2 | 5 | 210.3 | 1,051 | | | 単-34号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む | m2 | 5 | 210.3 | 1,051 | | | 単-35号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 積込含む | m2 | 5 | 582.2 | 2,911 | | | 単-36号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込 (小規模) 片道運搬距離7.2km(DID無) | m3 | 1 | 6,570 | 6,570 | | | 単-37号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道運搬距離7.2km(DID無) | m3 | 1 | 3,616 | 3,616 | | | 単-38号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無) | m3 | 1 | 2,077 | 2,077 | | | 単-39号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) | m3 | 1 | 4,935 | 4,935 | | | 単-40号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) | m3 | 1 | 4,935 | 4,935 | | | 単-41号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) | m3 | 1 | 4,935 | 4,935 | | | 単-42号 |
| 下層路盤 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm 機械施工 | m2 | 5 | 913.1 | 4,565 | | | 単-43号 |
| 上層路盤 | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm 機械施工 | m2 | 5 | 1,700 | 8,500 | | | 単-44号 |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 3,369 | 16,845 | | | 単-45号 |
| 基層 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 1,979 | 9,895 | | | 単-46号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 22,715 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 2,262 | 11,310 | | | 単-47号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下ﾀｯｸｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 2,281 | 11,405 | | | 単-48号 |
| 歩道舗装補修工 | | 式 | 1 | | 17,595 | | | |
| 下層路盤<br>(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工 | m2 | 5 | 970.1 | 4,850 | | | 単-49号 |
| 表層<br>(歩道部) | 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 2,549 | 12,745 | | | 単-50号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 | | 式 | 1 | | 387,010 | | | |
| ｸﾗｯｸ処理 | ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm 材工共 | m | 10 | 1,920 | 19,200 | | | 単-51号 |
| ｸﾗｯｸ処理材 | 目地充填材(ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ) 材料のみ | kg | 50 | 364 | 18,200 | | | 単-52号 |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | t | 2 | 60,030 | 120,060 | | | 単-53号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 5t/日以上20t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | t | 5 | 37,740 | 188,700 | | | 単-54号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品) 材料のみ | kg | 20 | 800 | 16,000 | | | 単-55号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(全天候型) 材料のみ | kg | 50 | 107 | 5,350 | | | 単-56号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ | kg | 50 | 390 | 19,500 | | | 単-57号 |
| 道路附属物復旧工 | | 式 | 1 | | 96,500 | | | |
| 附属物復旧工 | | 式 | 1 | | 96,500 | | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330㎜ 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 26,100 | 52,200 | | | 単-58号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330㎜ 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 14,100 | 28,200 | | | 単-59号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660㎜ 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 8,050 | 16,100 | | | 単-60号 |
| 道路構造物補修工 | | 式 | 1 | | 2,659,510 | | | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 47,887 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | PU1型 300B 300×300×600㎜ 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む | m | 2 | 8,821 | 17,642 | | | 単-61号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む | m | 2 | 11,570 | 23,140 | | | 単-62号 |
| 蓋版設置 | 40kg/枚以下 据付 手間のみ | 枚 | 2 | 387.6 | 775 | | | 単-63号 |
| 蓋版設置 | 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ | 枚 | 2 | 968 | 1,936 | | | 単-64号 |
| 蓋版取替 | 40kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ | 枚 | 2 | 628 | 1,256 | | | 単-65号 |
| 蓋版取替 | 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ | 枚 | 2 | 1,569 | 3,138 | | | 単-66号 |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 31,070 | | | |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | m | 2 | 5,689 | 11,378 | | | 単-67号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | B､C種(180/190×100×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | m | 2 | 5,445 | 10,890 | | | 単-68号 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | C種(150×150×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | m | 2 | 4,401 | 8,802 | | | 単-69号 |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 315,188 | | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 材工共 | m | 2 | 18,980 | 37,960 | | | 単-70号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 材工共 | m | 2 | 19,490 | 38,980 | | | 単-71号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱) | m | 2 | 4,416 | 8,832 | | | 単-72号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱) | m | 2 | 5,835 | 11,670 | | | 単-73号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ | B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ材工共 | 枚 | 2 | 8,482 | 16,964 | | | 単-74号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 路側用 A･B･C種 設置 手間のみ | m | 2 | 863 | 1,726 | | | 単-75号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 路側用 A･B･C種 撤去 | m | 2 | 682 | 1,364 | | | 単-76号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 26,100 | 52,200 | | | 単-77号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 14,100 | 28,200 | | | 単-78号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ | B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ材料のみ | 枚 | 2 | 8,050 | 16,100 | | | 単-79号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 個 | 2 | 810 | 1,620 | | | 単-80号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ | 本 | 2 | 12,920 | 25,840 | | | 単-81号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m未満 手間のみ | 本 | 2 | 9,040 | 18,080 | | | 単-82号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 土中建込式 撤去 | 本 | 2 | 2,636 | 5,272 | | | 単-83号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 撤去 | 本 | 2 | 1,820 | 3,640 | | | 単-84号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 本 | 2 | 15,500 | 31,000 | | | 単-85号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 本 | 2 | 7,870 | 15,740 | | | 単-86号 |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 83,311 | | | |
| 転落(横断)防止柵 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ | m | 2 | 2,471 | 4,942 | | | 単-87号 |
| 転落(横断)防止柵 | 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ | m | 2 | 3,162 | 6,324 | | | 単-88号 |
| 転落(横断)防止柵 | 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ | m | 2 | 1,364 | 2,728 | | | 単-89号 |
| 転落(横断)防止柵 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去 | m | 2 | 1,122 | 2,244 | | | 単-90号 |
| 転落(横断)防止柵 | 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 撤去 | m | 2 | 571.2 | 1,142 | | | 単-91号 |
| 転落(横断)防止柵 | 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 撤去 | m | 2 | 535.5 | 1,071 | | | 単-92号 |
| 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | m | 2 | 17,900 | 35,800 | | | 単-93号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | m | 2 | 12,400 | 24,800 | | | 単-94号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 300×300×450 材料のみ | 個 | 2 | 2,130 | 4,260 | | | 単-95号 |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 380,050 | | | |
| 標識柱 | 単柱式(直)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 53,200 | 53,200 | | | 単-96号 |
| 標識柱 | 単柱式(曲)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 57,290 | 57,290 | | | 単-97号 |
| 標識柱 | 単柱式(直)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 74,300 | 74,300 | | | 単-98号 |
| 標識柱 | 単柱式(曲)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 79,460 | 79,460 | | | 単-99号 |
| 標識柱 | 単柱式(直)φ101.6 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 90,300 | 90,300 | | | 単-100号 |
| 標識柱 | 単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 2基以下 基礎含む | 基 | 1 | 25,500 | 25,500 | | | 単-101号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 74,554 | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 10 | 366.4 | 3,664 | | | 単-102号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 435.6 | 2,178 | | | 単-103号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 645.8 | 3,229 | | | 単-104号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 847.8 | 4,239 | | | 単-105号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 10 | 403.1 | 4,031 | | | 単-106号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 478.6 | 2,393 | | | 単-107号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 708.6 | 3,543 | | | 単-108号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 931.5 | 4,657 | | | 単-109号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 388.4 | 1,942 | | | 単-110号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 462.9 | 2,314 | | | 単-111号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 689.7 | 3,448 | | | 単-112号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 10 | 812.9 | 8,129 | | | 単-113号 |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間 | m | 100 | 150.2 | 15,020 | | | 単-114号 |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間 | m | 5 | 167.4 | 837 | | | 単-115号 |
| 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間 | m | 10 | 1,199 | 11,990 | | | 単-116号 |
| 区画線消去 | 削取り式 15cm換算 | m | 5 | 588 | 2,940 | | | 単-117号 |
| 道路附属物工 | | 式 | 1 | | 58,288 | | | |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 4,033 | 4,033 | | | 単-118号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面)径φ100 以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない)設置10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 1,100 | 1,100 | | | 単-119号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 1,312 | 1,312 | | | 単-120号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 864 | 864 | | | 単-121号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 構造物取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 3,809 | 3,809 | | | 単-122号 |
| 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 4,964 | 4,964 | | | 単-123号 |
| 視線誘導標 | 反射体(片面)径φ300 以下支柱径φ60.5ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満手間のみ | 本 | 1 | 2,042 | 2,042 | | | 単-124号 |
| 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 2,542 | 2,542 | | | 単-125号 |
| 視線誘導標 | 土中建込 撤去 10本以上30本未満 | 本 | 2 | 1,171 | 2,342 | | | 単-126号 |
| 視線誘導標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 撤去 10本以上30本未満 | 本 | 2 | 296 | 592 | | | 単-127号 |
| 視線誘導標 | 防護柵取付 撤去 10本以上30本未満 | 本 | 3 | 599 | 1,797 | | | 単-128号 |
| 視線誘導標 | 構造物取付 撤去 10本以上30本未満 | 本 | 1 | 1,171 | 1,171 | | | 単-129号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ | 本 | 1 | 5,610 | 5,610 | | | 単-130号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ | 本 | 1 | 5,210 | 5,210 | | | 単-131号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ | 本 | 1 | 4,520 | 4,520 | | | 単-132号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ | 本 | 1 | 3,380 | 3,380 | | | 単-133号 |
| 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ | 本 | 1 | 13,000 | 13,000 | | | 単-134号 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 60,528 | | | |
| 床掘り | 土砂 人力施工 積込･基面整正含む | m3 | 2 | 10,330 | 20,660 | | | 単-135号 |
| 床掘り | 土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 積込･基面整正含む | m3 | 2 | 2,147 | 4,294 | | | 単-136号 |
| 埋戻し | 土砂 人力施工 締固め含む | m3 | 2 | 7,452 | 14,904 | | | 単-137号 |
| 埋戻し | 土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 締固め含む | m3 | 2 | 3,859 | 7,718 | | | 単-138号 |
| 路体(築堤)盛土 | 土砂 人力施工 締固め含む | m3 | 2 | 6,476 | 12,952 | | | 単-139号 |
| 一般構造物補修工 | | 式 | 1 | | 1,506,851 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 積込含む | m3 | 2 | 33,500 | 67,000 | | | 単-140号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力施工 積込含む | m3 | 2 | 56,960 | 113,920 | | | 単-141号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 積込含む | m3 | 5 | 8,298 | 41,490 | | | 単-142号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 積込含む | m3 | 5 | 16,890 | 84,450 | | | 単-143号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km(DID無) | m3 | 2 | 6,570 | 13,140 | | | 単-144号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離7.9km(DID無) | m3 | 5 | 1,531 | 7,655 | | | 単-145号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.4km(DID無) | m3 | 2 | 6,570 | 13,140 | | | 単-146号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離16.7km(DID無) | m3 | 5 | 3,062 | 15,310 | | | 単-147号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) | m3 | 2 | 6,345 | 12,690 | | | 単-148号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) | m3 | 5 | 6,345 | 31,725 | | | 単-149号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) | m3 | 2 | 7,750 | 15,500 | | | 単-150号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) | m3 | 5 | 6,250 | 31,250 | | | 単-151号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ | 厚2cm以下 | m2 | 2 | 7,943 | 15,886 | | | 単-152号 |
| 削孔 | 10≦φ<30mm 30≦L<200mm | 孔 | 2 | 637.2 | 1,274 | | | 単-153号 |
| 削孔 | 30≦φ<60mm 100≦L<200mm | 孔 | 2 | 822.1 | 1,644 | | | 単-154号 |
| 削孔 | 90≦φ<100mm 200≦L<400mm | 孔 | 2 | 6,685 | 13,370 | | | 単-155号 |
| 削孔 | 180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm | 孔 | 2 | 8,936 | 17,872 | | | 単-156号 |
| 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 10cm 材工共 | m2 | 5 | 1,353 | 6,765 | | | 単-157号 |
| 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 15cm 材工共 | m2 | 5 | 1,494 | 7,470 | | | 単-158号 |
| 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm 材工共 | m2 | 5 | 1,635 | 8,175 | | | 単-159号 |
| ﾓﾙﾀﾙ | 1:3(高炉) 材工共 | m3 | 1 | 100,500 | 100,500 | | | 単-160号 |
| ﾓﾙﾀﾙ | ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用材料のみ | kg | 20 | 120 | 2,400 | | | 単-161号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 | m3 | 2 | 31,780 | 63,560 | | | 単-162号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 | m3 | 2 | 37,660 | 75,320 | | | 単-163号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設 | m3 | 2 | 32,640 | 65,280 | | | 単-164号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 | m3 | 2 | 38,190 | 76,380 | | | 単-165号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設 | m3 | 1 | 322,000 | 322,000 | | | 単-166号 |
| 鉄筋 | SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共 | kg | 20 | 165.3 | 3,306 | | | 単-167号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共 | kg | 20 | 168.4 | 3,368 | | | 単-168号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共 | kg | 20 | 166.4 | 3,328 | | | 単-169号 |
| 溶接金網 | 径6.0×100×100 材料のみ | m2 | 5 | 667 | 3,335 | | | 単-170号 |
| ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ | t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | m2 | 5 | 3,210 | 16,050 | | | 単-171号 |
| 型枠 | 無筋･鉄筋構造物 材工共 | m2 | 10 | 10,350 | 103,500 | | | 単-172号 |
| 型枠 | 小型構造物 材工共 | m2 | 10 | 9,314 | 93,140 | | | 単-173号 |
| 足場 | 単管足場 安全ﾈｯﾄ不要 材工共 | 掛m2 | 10 | 4,409 | 44,090 | | | 単-174号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共 | m2 | 2 | 5,784 | 11,568 | | | 単-175号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 | | 式 | 1 | | 74,898 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 間知ﾌﾞﾛｯｸ 控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm 材工共 | m2 | 2 | 29,210 | 58,420 | | | 単-176号 |
| 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 材工共 | m3 | 2 | 8,239 | 16,478 | | | 単-177号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 26,885 | | | |
| 張芝 | 人力施工 100m2未満 材工共 | m2 | 5 | 2,878 | 14,390 | | | 単-178号 |
| 筋芝 | 人力施工 100m2未満 材工共 | m2 | 5 | 2,499 | 12,495 | | | 単-179号 |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 1,909,155 | | | |
| 路面清掃工 | | 式 | 1 | | 924,336 | | | |
| 路面清掃(機械) | 貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.0m3級) 貸与車 散水車(5500～6500L) | km | 50 | 9,499 | 474,950 | | | 単-180号 |
| 路面清掃車運搬 | 貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.0m3級) | km | 100 | 518 | 51,800 | | | 単-181号 |
| 汚泥積込 | 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.6m3) | 時間 | 2 | 8,848 | 17,696 | | | 単-182号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t車) | 時間 | 10 | 9,989 | 99,890 | | | 単-183号 |
| 汚泥処理 | 軟弱土 | m3 | 10 | 28,000 | 280,000 | | | 単-184号 |
| 排水施設清掃工 | | 式 | 1 | | 564,149 | | | |
| 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | m | 2 | 1,288 | 2,576 | | | 単-185号 |
| 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無) | m | 2 | 1,356 | 2,712 | | | 単-186号 |
| 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋 | m | 2 | 530.8 | 1,061 | | | 単-187号 |
| 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 | m | 50 | 1,766 | 88,300 | | | 単-188号 |
| 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 | m | 50 | 1,291 | 64,550 | | | 単-189号 |
| 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 | m | 50 | 1,333 | 66,650 | | | 単-190号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 | m | 50 | 857.2 | 42,860 | | | 単-191号 |
| 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以上 | m | 20 | 1,494 | 29,880 | | | 単-192号 |
| 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未満 | m | 20 | 998 | 19,960 | | | 単-193号 |
| 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以上 | m | 20 | 2,373 | 47,460 | | | 単-194号 |
| 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満 | m | 20 | 1,809 | 36,180 | | | 単-195号 |
| 排水管清掃車運搬 | 貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車 | km | 100 | 1,031 | 103,100 | | | 単-196号 |
| 桝清掃 | 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満 | 箇所 | 10 | 1,912 | 19,120 | | | 単-197号 |
| 桝清掃 | 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満 | 箇所 | 10 | 1,093 | 10,930 | | | 単-198号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桝清掃 | 貸与車 側溝清掃車 人力補助含む | 箇所 | 10 | 2,881 | 28,810 | | | 単-199号 |
| 構造物清掃工 | | 式 | 1 | | 420,670 | | | |
| ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 | 貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む | km | 5 | 72,120 | 360,600 | | | 単-200号 |
| ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 | 貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 人力補助含む | km | 1 | 60,070 | 60,070 | | | 単-201号 |
| 植栽維持工 | | 式 | 1 | | 1,045,431 | | | |
| 樹木･芝生管理工 | | 式 | 1 | | 1,045,431 | | | |
| 樹木せん定 | 中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 本 | 30 | 270.3 | 8,109 | | | 単-202号 |
| 樹木せん定 | 中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 本 | 30 | 583.5 | 17,505 | | | 単-203号 |
| 樹木せん定 | 高木 夏期せん定 幹周 30cm以上60cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 本 | 100 | 5,519 | 551,900 | | | 単-204号 |
| 寄植せん定 | 低木 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | m2 | 1,000 | 158.1 | 158,100 | | | 単-205号 |
| 抜根除草 | 植込み地 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | m2 | 2,000 | 153 | 306,000 | | | 単-206号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防除 | 高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間のみ | 本 | 1 | 397.8 | 397 | | | 単-207号 |
| 寄植･芝薬剤散布 | 低木 100m2未満 供用区間 手間のみ | m2 | 5 | 68.54 | 342 | | | 単-208号 |
| 寄植･芝薬剤散布 | 中木 100m2未満 供用区間 手間のみ | m2 | 5 | 94.24 | 471 | | | 単-209号 |
| 薬剤 | 500cc/本 材料のみ | 本 | 1 | 1,610 | 1,610 | | | 単-210号 |
| 肥料 | 高度化成肥料 材料のみ | kg | 5 | 199.5 | 997 | | | 単-211号 |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 432,300 | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 432,300 | | | |
| 道路除草(複合) | 機械施工(肩掛式) 飛石防護･集積･積込･運搬含む 片道運搬距離10.7km | m2 | 3,000 | 144.1 | 432,300 | | | 単-212号 |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 3,261,663 | | | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 3,261,663 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 | 時間 | 2 | 7,015 | 14,030 | | | 単-213号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 | 時間 | 2 | 8,090 | 16,180 | | | 単-214号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 2t積級 | 時間 | 50 | 5,839 | 291,950 | | | 単-215号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 4t積級 | 時間 | 50 | 6,708 | 335,400 | | | 単-216号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 10t積級 | 時間 | 2 | 9,989 | 19,978 | | | 単-217号 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 時間 | 2 | 12,740 | 25,480 | | | 単-218号 |
| 高所作業車運転 | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型 ･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m | 時間 | 10 | 8,595 | 85,950 | | | 単-219号 |
| 発動発電機運転 | 2kVA | 時間 | 10 | 42.42 | 424 | | | 単-220号 |
| 土のう | 62×48cm 流用土 仕拵 ･積立 材工共 | 袋 | 100 | 754.5 | 75,450 | | | 単-221号 |
| 土のう | 62×48cm 購入土 仕拵 ･積立 材工共 | 袋 | 100 | 840.6 | 84,060 | | | 単-222号 |
| 土のう | 62×48cm 撤去 | 袋 | 100 | 295 | 29,500 | | | 単-223号 |
| 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置 | 袋 | 50 | 4,790 | 239,500 | | | 単-224号 |
| 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 購入土 製作･設置 | 袋 | 50 | 8,370 | 418,500 | | | 単-225号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 撤去 | 袋 | 50 | 943.1 | 47,155 | | | 単-226号 |
| 油･液体吸着材 | 材料のみ | kg | 50 | 693 | 34,650 | | | 単-227号 |
| 大型動物死骸処理袋 | 1300×1200×0.05mm<br>材料のみ | 袋 | 10 | 85 | 850 | | | 単-228号 |
| 土木一般世話役 | 昼間作業 | 時間 | 60 | 3,736 | 224,160 | | | 単-229号 |
| 土木一般世話役 | 夜間作業 | 時間 | 30 | 5,063 | 151,890 | | | 単-230号 |
| 特殊作業員 | 昼間作業 | 時間 | 10 | 25,610 | 256,100 | | | 単-231号 |
| 特殊作業員 | 夜間作業 | 時間 | 2 | 4,378 | 8,756 | | | 単-232号 |
| 普通作業員 | 昼間作業 | 時間 | 200 | 3,073 | 614,600 | | | 単-233号 |
| 普通作業員 | 夜間作業 | 時間 | 50 | 4,295 | 214,750 | | | 単-234号 |
| 運転手(一般) | 昼間作業 | 時間 | 10 | 3,035 | 30,350 | | | 単-235号 |
| 運転手(一般) | 夜間作業 | 時間 | 10 | 4,200 | 42,000 | | | 単-236号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 297,070 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 297,070 | | | |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 時間 | 2 | 5,839 | 11,678 | | | 単-237号 |
| 発生材運搬 | ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) 2t積級 2t吊 | 時間 | 2 | 6,449 | 12,898 | | | 単-238号 |
| 堆積塵芥収集(人力処理) | 不燃物 収集・集積・積込 | m3 | 2 | 8,744 | 17,488 | | | 単-239号 |
| 運搬(堆積塵芥処理) | 不燃物 2t車 片道運搬距離10.7km | m3 | 10 | 1,454 | 14,540 | | | 単-240号 |
| 堆積塵芥収集(人力処理) | 可燃物 収集・集積・積込 | m3 | 2 | 8,744 | 17,488 | | | 単-241号 |
| 運搬(堆積塵芥処理) | 可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km | m3 | 2 | 1,454 | 2,908 | | | 単-242号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 10t積級 草・剪定くず | 時間 | 10 | 9,989 | 99,890 | | | 単-243号 |
| 処分費 | 不燃物 | t | 1 | 9,090 | 9,090 | | | 単-244号 |
| 処分費 | 可燃物 | t | 1 | 9,090 | 9,090 | | | 単-245号 |
| 処分費 | 発生木材 | m3 | 2 | 6,000 | 12,000 | | | 単-246号 |
| 処分費 | 草・剪定くず | t | 5 | 18,000 | 90,000 | | | 単-247号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪工 | | 式 | 1 | | 7,546,980 | | | |
| 一般除雪工 | | 式 | 1 | | 431,569 | | | |
| 除雪ﾄﾗｯｸA | 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 18,970 | 18,970 | | | 単-248号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸB | 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | | | 単-249号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸC | 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 21,120 | 21,120 | | | 単-250号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸD | 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | | | 単-251号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸA | 昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 18,970 | 18,970 | | | 単-252号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸB | 昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | | | 単-253号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸC | 夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 21,120 | 21,120 | | | 単-254号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸD | 夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | | | 単-255号 |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA | 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 時間 | 1 | 17,360 | 17,360 | | | 単-256号 |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB | 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 時間 | 1 | 17,420 | 17,420 | | | 単-257号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC | 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 時間 | 1 | 19,200 | 19,200 | | | 単-258号 |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD | 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 時間 | 1 | 17,420 | 17,420 | | | 単-259号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 13,310 | 13,310 | | | 単-260号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 13,350 | 13,350 | | | 単-261号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 14,780 | 14,780 | | | 単-262号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 13,350 | 13,350 | | | 単-263号 |
| ﾛｰﾀﾘ除雪車A | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 時間 | 1 | 19,810 | 19,810 | | | 単-264号 |
| ﾛｰﾀﾘ除雪車B | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | | | 単-265号 |
| ﾛｰﾀﾘ除雪車C | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 時間 | 1 | 21,720 | 21,720 | | | 単-266号 |
| ﾛｰﾀﾘ除雪車D | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | | | 単-267号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ﾛｰﾀﾞ | 持込車 山積1.3～1.4m3 手間含まず | 日 | 1 | 7,500 | 7,500 | | | 単-268号 |
| 除雪ﾛｰﾀﾞA | 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 時間 | 1 | 6,861 | 6,861 | | | 単-269号 |
| 除雪ﾛｰﾀﾞB | 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 時間 | 1 | 6,776 | 6,776 | | | 単-270号 |
| 除雪ﾛｰﾀﾞC | 夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 時間 | 1 | 7,691 | 7,691 | | | 単-271号 |
| 除雪ﾛｰﾀﾞD | 夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 時間 | 1 | 6,776 | 6,776 | | | 単-272号 |
| 除雪補助A | 昼間作業 普通作業員 | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | | | 単-273号 |
| 除雪補助B | 昼間作業 普通作業員 | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | | | 単-274号 |
| 除雪補助C | 夜間作業 普通作業員 | 時間 | 1 | 3,557 | 3,557 | | | 単-275号 |
| 除雪補助D | 夜間作業 普通作業員 | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | | | 単-276号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | | | 単-277号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-278号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | | | 単-279号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-280号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | | | 単-281号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-282号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | | | 単-283号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-284号 |
| 運搬除雪工 | | 式 | 1 | | 148,129 | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 時間 | 1 | 6,076 | 6,076 | | | 単-285号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 時間 | 1 | 6,143 | 6,143 | | | 単-286号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 時間 | 1 | 6,704 | 6,704 | | | 単-287号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 時間 | 1 | 6,143 | 6,143 | | | 単-288号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 時間 | 1 | 10,760 | 10,760 | | | 単-289号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 時間 | 1 | 10,830 | 10,830 | | | 単-290号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 時間 | 1 | 11,390 | 11,390 | | | 単-291号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 時間 | 1 | 10,830 | 10,830 | | | 単-292号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,785 | 7,785 | | | 単-293号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,720 | 7,720 | | | 単-294号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 8,417 | 8,417 | | | 単-295号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,720 | 7,720 | | | 単-296号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,001 | 7,001 | | | 単-297号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 6,936 | 6,936 | | | 単-298号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,633 | 7,633 | | | 単-299号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 6,936 | 6,936 | | | 単-300号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | | | 単-301号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-302号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | | | 単-303号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-304号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | | | 単-305号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-306号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | | | 単-307号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-308号 |
| 凍結防止工 | | 式 | 1 | | 220,650 | | | |
| 凍結防止剤散布車A | 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 時間 | 1 | 15,680 | 15,680 | | | 単-309号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車B | 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.4m3 4×4 待機無し | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | | | 単-310号 |
| 凍結防止剤散布車C | 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.4m3 4×4 待機無し | 時間 | 1 | 17,570 | 17,570 | | | 単-311号 |
| 凍結防止剤散布車D | 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.4m3 4×4 待機無し | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | | | 単-312号 |
| 凍結融解剤 | 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品 | t | 10 | 0 | 0 | | | 単-313号 |
| 凍結融解剤 | 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品 | t | 2 | 0 | 0 | | | 単-314号 |
| 凍結融解剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品 | t | 500 | 0 | 0 | | | 単-315号 |
| 凍結融解剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品 | t | 2 | 77,600 | 155,200 | | | 単-316号 |
| 歩道除雪工 | | 式 | 1 | | 75,245 | | | |
| 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A | 昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 時間 | 1 | 13,480 | 13,480 | | | 単-317号 |
| 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B | 昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | | | 単-318号 |
| 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C | 夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 時間 | 1 | 15,380 | 15,380 | | | 単-319号 |
| 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D | 夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | | | 単-320号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | | | 単-321号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-322号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | | | 単-323号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-324号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | | | 単-325号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-326号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | | | 単-327号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-328号 |
| 雪道巡回工 | | 式 | 1 | | 73,334 | | | |
| 雪道通常巡回A | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,770 | 10,770 | | | 単-329号 |
| 雪道通常巡回B | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,650 | 10,650 | | | 単-330号 |
| 雪道通常巡回C | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 12,230 | 12,230 | | | 単-331号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道通常巡回D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,650 | 10,650 | | | 単-332号 |
| 雪道通常連絡A | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 6,979 | 6,979 | | | 単-333号 |
| 雪道通常連絡B | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | | | 単-334号 |
| 雪道通常連絡C | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,901 | 7,901 | | | 単-335号 |
| 雪道通常連絡D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | | | 単-336号 |
| 待機費 | | 式 | 1 | | 67,743 | | | |
| 運転手(特殊)A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,353 | 3,353 | | | 単-337号 |
| 運転手(特殊)B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,303 | 3,303 | | | 単-338号 |
| 運転手(特殊)C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,847 | 3,847 | | | 単-339号 |
| 運転手(特殊)D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,303 | 3,303 | | | 単-340号 |
| 運転手(一般)A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,035 | 3,035 | | | 単-341号 |
| 運転手(一般)B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,083 | 3,083 | | | 単-342号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般)C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,496 | 3,496 | | | 単-343号 |
| 運転手(一般)D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,083 | 3,083 | | | 単-344号 |
| 土木一般世話役A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,736 | 3,736 | | | 単-345号 |
| 土木一般世話役B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,516 | 3,516 | | | 単-346号 |
| 土木一般世話役C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 4,262 | 4,262 | | | 単-347号 |
| 土木一般世話役D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,516 | 3,516 | | | 単-348号 |
| 特殊作業員A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,201 | 3,201 | | | 単-349号 |
| 特殊作業員B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,121 | 3,121 | | | 単-350号 |
| 特殊作業員C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,667 | 3,667 | | | 単-351号 |
| 特殊作業員D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,121 | 3,121 | | | 単-352号 |
| 普通作業員A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | | | 単-353号 |
| 普通作業員B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | | | 単-354号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,557 | 3,557 | | | 単-355号 |
| 普通作業員D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | | | 単-356号 |
| 雪害情報連絡 | | 式 | 1 | | 6,530,310 | | | |
| 雪害情報連絡員 | 平日 昼間(平常･注意以上) | 日 | 2 | 24,590 | 49,180 | | | 単-357号 |
| 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(平常･注意) | 日 | 75 | 47,390 | 3,554,250 | | | 単-358号 |
| 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(平常･注意) | 日 | 30 | 70,350 | 2,110,500 | | | 単-359号 |
| 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(注意強化以上) | 日 | 10 | 51,750 | 517,500 | | | 単-360号 |
| 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(注意強化以上) | 日 | 4 | 74,720 | 298,880 | | | 単-361号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 946,150 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 946,150 | | | |
| 交通誘導警備員 | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 100 | 2,385 | 238,500 | | | 単-362号 |
| 交通誘導警備員 | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 50 | 3,352 | 167,600 | | | 単-363号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 200 | 1,990 | 398,000 | | | 単-364号 |
| 交通誘導警備員 | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 50 | 2,841 | 142,050 | | | 単-365号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 51,912,010 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,951,000 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 174,000 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 174,000 | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | 87,000 | 174,000 | | | 単-366号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 5,777,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 57,863,010 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 33,939,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 91,802,010 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 15,897,990 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和８年度）　　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 107,700,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 10,770,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 118,470,000 | | | |

# 内訳書<データ無し>

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | |
| 歩掛使用年月 | |
| 労務調整係数 | |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 27,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 回 | 1 | 27,090 | 27,090 | |
| 計 | | | | | 27,090 | |
| 単価 | | | | | 27,090 | 円／回 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 39,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 回 | 1 | 39,040 | 39,040 | |
| 計 | | | | | 39,040 | |
| 単価 | | | | | 39,040 | 円／回 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 12,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 回 | 1 | 12,140 | 12,140 | |
| 計 | | | | | 12,140 | |
| 単価 | | | | | 12,140 | 円／回 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 17,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 回 | 1 | 17,560 | 17,560 | |
| 計 | | | | | 17,560 | |
| 単価 | | | | | 17,560 | 円／回 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 緊急巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,771 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 時間 | 1 | 6,771 | 6,771 | |
| 計 | | | | | 6,771 | |
| 単価 | | | | | 6,771 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 緊急巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 時間 | 1 | 9,760 | 9,760 | |
| 計 | | | | | 9,760 | |
| 単価 | | | | | 9,760 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 緊急巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 時間 | 1 | 3,035 | 3,035 | |
| 計 | | | | | 3,035 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 緊急巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,388 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 時間 | 1 | 4,388 | 4,388 | |
| 計 | | | | | 4,388 | |
| 単価 | | | | | 4,388 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 車両管理費(燃料費) | ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む) | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両管理費(燃料費) | ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む) | L | 1 | 136 | 136 | |
| 計 | | | | | 136 | |
| 単価 | | | | | 136 | 円／L |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 任意保険料 | ［姫路800す59-88］ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険 | 単位 | 月 | 数量 | 12 | 単価 | 4,323 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意保険料[姫路800す59-88] | ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険 | 年 | 1 | 51,872 | 51,872 | |
| 計 | | | | | 51,872 | |
| 単価 | | | | | 4,323 | 円／月 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 任意保険料 | ［姫路800す71-26］ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険 | 単位 | 月 | 数量 | 12 | 単価 | 4,457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意保険料[姫路800す71-26] | ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険 | 年 | 1 | 53,481 | 53,481 | |
| 計 | | | | | 53,481 | |
| 単価 | | | | | 4,457 | 円／月 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 巡回A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 時間 | 1 | 8,727 | 8,727 | |
| 計 | | | | | 8,727 | |
| 単価 | | | | | 8,727 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 巡回B | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回B(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 時間 | 1 | 11,710 | 11,710 | |
| 計 | | | | | 11,710 | |
| 単価 | | | | | 11,710 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 巡回C | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回C(昼間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,107 | 7,107 | |
| 計 | | | | | 7,107 | |
| 単価 | | | | | 7,107 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 巡回D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回D(夜間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,090 | 10,090 | |
| 計 | | | | | 10,090 | |
| 単価 | | | | | 10,090 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 巡回整備A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 92,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回整備A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 日 | 1 | 92,970 | 92,970 | |
| 計 | | | | | 92,970 | |
| 単価 | | | | | 92,970 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 巡回整備B | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 96,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回整備B(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 日 | 1 | 96,960 | 96,960 | |
| 計 | | | | | 96,960 | |
| 単価 | | | | | 96,960 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 巡回整備C | 昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 83,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回整備C(昼間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 日 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 計 | | | | | 83,500 | |
| 単価 | | | | | 83,500 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 作業車運転A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 時間 | 1 | 7,288 | 7,288 | |
| 計 | | | | | 7,288 | |
| 単価 | | | | | 7,288 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 作業車運転B | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転B(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 時間 | 1 | 13,050 | 13,050 | |
| 計 | | | | | 13,050 | |
| 単価 | | | | | 13,050 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 作業車運転C | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転C(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 時間 | 1 | 9,020 | 9,020 | |
| 計 | | | | | 9,020 | |
| 単価 | | | | | 9,020 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 作業車運転D | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転D(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 時間 | 1 | 17,290 | 17,290 | |
| 計 | | | | | 17,290 | |
| 単価 | | | | | 17,290 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 作業車運転E | 昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転E(昼間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 時間 | 1 | 6,531 | 6,531 | |
| 計 | | | | | 6,531 | |
| 単価 | | | | | 6,531 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 作業車運転F | 夜間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,805 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転F(夜間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 時間 | 1 | 8,805 | 8,805 | |
| 計 | | | | | 8,805 | |
| 単価 | | | | | 8,805 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 後追い車運転 | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,294 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後追い車(昼間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 4,294 | 4,294 | |
| 計 | | | | | 4,294 | |
| 単価 | | | | | 4,294 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 路面切削 | 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 532.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 532.7 | 532.7 | |
| 計 | | | | | 532.7 | |
| 単価 | | | | | 532.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 路面切削 | 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 595.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面切削 | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 595.3 | 595.3 | |
| 計 | | | | | 595.3 | |
| 単価 | | | | | 595.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16.7km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | 無し 18.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,691 | 2,691 | |
| 計 | | | | | 2,691 | |
| 単価 | | | | | 2,691 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 3,525 | 3,525 | |
| 計 | | | | | 3,525 | |
| 単価 | | | | | 3,525 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 679.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 679.5 | 679.5 | |
| 計 | | | | | 679.5 | |
| 単価 | | | | | 679.5 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,464 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 | m | 1 | 1,464 | 1,464 | |
| 計 | | | | | 1,464 | |
| 単価 | | | | | 1,464 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,874 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,874 | 2,874 | |
| 計 | | | | | 2,874 | |
| 単価 | | | | | 2,874 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 4,913 | 4,913 | |
| 計 | | | | | 4,913 | |
| 単価 | | | | | 4,913 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 210.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 210.3 | 210.3 | |
| 計 | | | | | 210.3 | |
| 単価 | | | | | 210.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 210.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 210.3 | 210.3 | |
| 計 | | | | | 210.3 | |
| 単価 | | | | | 210.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 582.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 582.2 | 582.2 | |
| 計 | | | | | 582.2 | |
| 単価 | | | | | 582.2 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込 (小規模) 片道運搬距離7.2km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し<br>9.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 6,570 | 6,570 | |
| 計 | | | | | 6,570 | |
| 単価 | | | | | 6,570 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道運搬距離7.2km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,616 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 11.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,616 | 3,616 | |
| 計 | | | | | 3,616 | |
| 単価 | | | | | 3,616 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>無し 7.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,077 | 2,077 | |
| 計 | | | | | 2,077 | |
| 単価 | | | | | 2,077 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 （ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 4,935 | 4,935 | |
| 計 | | | | | 4,935 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 4,935 | 4,935 | |
| 計 | | | | | 4,935 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 4,935 | 4,935 | |
| 計 | | | | | 4,935 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 下層路盤 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm 機械施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 913.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 913.1 | 913.1 | |
| 計 | | | | | 913.1 | |
| 単価 | | | | | 913.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | 上層路盤 | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm 機械施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,700 | 1,700 | |
| 計 | | | | | 1,700 | |
| 単価 | | | | | 1,700 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,369 | 3,369 | |
| 計 | | | | | 3,369 | |
| 単価 | | | | | 3,369 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－46号 | 基層 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,979 | 1,979 | |
| 計 | | | | | 1,979 | |
| 単価 | | | | | 1,979 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚30mm 人力施工<br>施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ<br>PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,262 | 2,262 | |
| 計 | | | | | 2,262 | |
| 単価 | | | | | 2,262 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下ﾀｯｸｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,281 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,281 | 2,281 | |
| 計 | | | | | 2,281 | |
| 単価 | | | | | 2,281 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | 下層路盤<br>(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 970.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-30 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 970.1 | 970.1 | |
| 計 | | | | | 970.1 | |
| 単価 | | | | | 970.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－50号 | 表層<br>(歩道部) | 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工<br>施工幅1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>40mm 再生細粒度アスコン（１３）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,549 | 2,549 | |
| 計 | | | | | 2,549 | |
| 単価 | | | | | 2,549 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | ｸﾗｯｸ処理 | ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm 材工共 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラック防止シート張 | 機械費,労務費のみ(1日未満用) | m | 1 | 325 | 325 | |
| クラック防止シート（材料費） | | m | 1.1 | 1,450 | 1,595 | |
| 計 | | | | | 1,920 | |
| 単価 | | | | | 1,920 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | ｸﾗｯｸ処理材 | 目地充填材(ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ) 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地充填材 | ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 10～20 | ｋｇ | 1 | 364 | 364 | |
| 計 | | | | | 364 | |
| 単価 | | | | | 364 | 円／kg |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 60,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | t | 1 | 60,030 | 60,030 | |
| 計 | | | | | 60,030 | |
| 単価 | | | | | 60,030 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－54号 | ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 5t/日以上20t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 37,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | t | 1 | 37,740 | 37,740 | |
| 計 | | | | | 37,740 | |
| 単価 | | | | | 37,740 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品) 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品 | kg | 1 | 800 | 800 | |
| 計 | | | | | 800 | |
| 単価 | | | | | 800 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(全天候型) 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 全天候型 | k g | 1 | 107 | 107 | |
| 計 | | | | | 107 | |
| 単価 | | | | | 107 | 円／kg |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 高弾性舗装材 | k g | 1 | 390 | 390 | |
| 計 | | | | | 390 | |
| 単価 | | | | | 390 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－58号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 26,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 26,100 | 26,100 | |
| 計 | | | | | 26,100 | |
| 単価 | | | | | 26,100 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－59号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 14,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 14,100 | 14,100 | |
| 計 | | | | | 14,100 | |
| 単価 | | | | | 14,100 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－60号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 8,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 8,050 | 8,050 | |
| 計 | | | | | 8,050 | |
| 単価 | | | | | 8,050 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | PU1型 300B 300×300×600㎜ 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,821 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し | m | 1 | 8,821 | 8,821 | |
| 計 | | | | | 8,821 | |
| 単価 | | | | | 8,821 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 外圧管1種 300×30×2000㎜ 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューム管（B形管） | 据付 300㎜ 無し 外圧管1種 全ての費用 | m | 1 | 11,570 | 11,570 | |
| 計 | | | | | 11,570 | |
| 単価 | | | | | 11,570 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | 蓋版設置 | 40kg/枚以下 据付 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 387.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚 | 1 | 387.6 | 387.6 | |
| 計 | | | | | 387.6 | |
| 単価 | | | | | 387.6 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | 蓋版設置 | 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 968 | 968 | |
| 計 | | | | | 968 | |
| 単価 | | | | | 968 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | 蓋版取替 | 40kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)<br>40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 628 | 628 | |
| 計 | | | | | 628 | |
| 単価 | | | | | 628 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－66号 | 蓋版取替 | 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 1,569 | 1,569 | |
| 計 | | | | | 1,569 | |
| 単価 | | | | | 1,569 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－67号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,689 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置 B種(180/205×250×600) 無し<br>無し | m | 1 | 5,689 | 5,689 | |
| 計 | | | | | 5,689 | |
| 単価 | | | | | 5,689 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－68号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | B､C種(180/190×100×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,445 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 5,445 | 5,445 | |
| 計 | | | | | 5,445 | |
| 単価 | | | | | 5,445 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－69号 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | C種(150×150×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,401 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック | 設置 C種(150×150×600) 無し 無し | m | 1 | 4,401 | 4,401 | |
| 計 | | | | | 4,401 | |
| 単価 | | | | | 4,401 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－70号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 材工共 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 加算無し | m | 1 | 18,980 | 18,980 | |
| 計 | | | | | 18,980 | |
| 単価 | | | | | 18,980 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 材工共 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 19,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品<br>21m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 19,490 | 19,490 | |
| 計 | | | | | 19,490 | |
| 単価 | | | | | 19,490 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,416 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 | m | 1 | 4,416 | 4,416 | |
| 計 | | | | | 4,416 | |
| 単価 | | | | | 4,416 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品<br>21m未満 無 無 無 | m | 1 | 5,835 | 5,835 | |
| 計 | | | | | 5,835 | |
| 単価 | | | | | 5,835 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ | B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 8,482 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | m | 5 | 863 | 4,315 | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 10 | 8,050 | 80,500 | |
| 計 | | | | | 84,815 | |
| 単価 | | | | | 8,482 | 円／枚 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－75号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 路側用 A･B･C種 設置 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 863 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | m | 1 | 863 | 863 | |
| 計 | | | | | 863 | |
| 単価 | | | | | 863 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－76号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 路側用 A･B･C種 撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 682 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材撤去(レール撤去) | 路側用A･B･C種(旧歩車道境界用<br>Ap･Bp･Cp種) 無 無 | m | 1 | 682 | 682 | |
| 計 | | | | | 682 | |
| 単価 | | | | | 682 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－77号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 26,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 26,100 | 26,100 | |
| 計 | | | | | 26,100 | |
| 単価 | | | | | 26,100 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－78号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 14,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 14,100 | 14,100 | |
| 計 | | | | | 14,100 | |
| 単価 | | | | | 14,100 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－79号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ | B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 8,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 8,050 | 8,050 | |
| 計 | | | | | 8,050 | |
| 単価 | | | | | 8,050 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－80号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ | 個 | 1 | 810 | 810 | |
| 計 | | | | | 810 | |
| 単価 | | | | | 810 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－81号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 | 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ | 本 | 1 | 12,920 | 12,920 | |
| 計 | | | | | 12,920 | |
| 単価 | | | | | 12,920 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－82号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m未満 手間のみ | 本 | 1 | 9,040 | 9,040 | |
| 計 | | | | | 9,040 | |
| 単価 | | | | | 9,040 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－83号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 土中建込式 撤去 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去 | 土中建込式 手間のみ | 本 | 1 | 2,636 | 2,636 | |
| 計 | | | | | 2,636 | |
| 単価 | | | | | 2,636 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－84号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 撤去 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ | 本 | 1 | 1,820 | 1,820 | |
| 計 | | | | | 1,820 | |
| 単価 | | | | | 1,820 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－85号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 15,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ | 本 | 1 | 15,500 | 15,500 | |
| 計 | | | | | 15,500 | |
| 単価 | | | | | 15,500 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－86号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ | 本 | 1 | 7,870 | 7,870 | |
| 計 | | | | | 7,870 | |
| 単価 | | | | | 7,870 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－87号 | 転落(横断)防止柵 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>50m未満 無 | m | 1 | 2,471 | 2,471 | |
| 計 | | | | | 2,471 | |
| 単価 | | | | | 2,471 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－88号 | 転落(横断)防止柵 | 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型<br>3m 100m未満 無 | m | 1 | 3,162 | 3,162 | |
| 計 | | | | | 3,162 | |
| 単価 | | | | | 3,162 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－89号 | 転落(横断)防止柵 | 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無 | m | 1 | 1,364 | 1,364 | |
| 計 | | | | | 1,364 | |
| 単価 | | | | | 1,364 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－90号 | 転落(横断)防止柵 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無 | m | 1 | 1,122 | 1,122 | |
| 計 | | | | | 1,122 | |
| 単価 | | | | | 1,122 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－91号 | 転落(横断)防止柵 | 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 571.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型<br>3m 無 無 | m | 1 | 571.2 | 571.2 | |
| 計 | | | | | 571.2 | |
| 単価 | | | | | 571.2 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－92号 | 転落(横断)防止柵 | 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 535.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無 | m | 1 | 535.5 | 535.5 | |
| 計 | | | | | 535.5 | |
| 単価 | | | | | 535.5 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－93号 | 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 17,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵 | P種H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ | m | 1 | 17,900 | 17,900 | |
| 計 | | | | | 17,900 | |
| 単価 | | | | | 17,900 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－94号 | 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ | m | 1 | 12,400 | 12,400 | |
| 計 | | | | | 12,400 | |
| 単価 | | | | | 12,400 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－95号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 300×300×450 材料のみ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート基礎 | ３００×３００×４５０ | 個 | 1 | 2,130 | 2,130 | |
| 計 | | | | | 2,130 | |
| 単価 | | | | | 2,130 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－96号 | 標識柱 | 単柱式(直)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 53,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品 | 基 | 1 | 53,200 | 53,200 | |
| 計 | | | | | 53,200 | |
| 単価 | | | | | 53,200 | 円／基 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－97号 | 標識柱 | 単柱式(曲)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 57,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有<br>有 メッキ品 | 基 | 1 | 57,290 | 57,290 | |
| 計 | | | | | 57,290 | |
| 単価 | | | | | 57,290 | 円／基 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－98号 | 標識柱 | 単柱式(直)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 74,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無<br>有 メッキ品 | 基 | 1 | 74,300 | 74,300 | |
| 計 | | | | | 74,300 | |
| 単価 | | | | | 74,300 | 円／基 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－99号 | 標識柱 | 単柱式(曲)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 79,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品 | 基 | 1 | 79,460 | 79,460 | |
| 計 | | | | | 79,460 | |
| 単価 | | | | | 79,460 | 円／基 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－100号 | 標識柱 | 単柱式(直)φ101.6 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 90,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品 | 基 | 1 | 90,300 | 90,300 | |
| 計 | | | | | 90,300 | |
| 単価 | | | | | 90,300 | 円／基 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－101号 | 標識柱 | 単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 2基以下 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 25,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無 | 基 | 1 | 25,500 | 25,500 | |
| 計 | | | | | 25,500 | |
| 単価 | | | | | 25,500 | 円／基 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－102号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 366.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 366.4 | 366.4 | |
| 計 | | | | | 366.4 | |
| 単価 | | | | | 366.4 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－103号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 435.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 435.6 | 435.6 | |
| 計 | | | | | 435.6 | |
| 単価 | | | | | 435.6 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－104号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 645.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 645.8 | 645.8 | |
| 計 | | | | | 645.8 | |
| 単価 | | | | | 645.8 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－105号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 847.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 847.8 | 847.8 | |
| 計 | | | | | 847.8 | |
| 単価 | | | | | 847.8 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－106号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 403.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 403.1 | 403.1 | |
| 計 | | | | | 403.1 | |
| 単価 | | | | | 403.1 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－107号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 478.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 478.6 | 478.6 | |
| 計 | | | | | 478.6 | |
| 単価 | | | | | 478.6 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－108号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 708.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 708.6 | 708.6 | |
| 計 | | | | | 708.6 | |
| 単価 | | | | | 708.6 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－109号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 931.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 931.5 | 931.5 | |
| 計 | | | | | 931.5 | |
| 単価 | | | | | 931.5 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－110号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 388.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 388.4 | 388.4 | |
| 計 | | | | | 388.4 | |
| 単価 | | | | | 388.4 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－111号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 462.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 462.9 | 462.9 | |
| 計 | | | | | 462.9 | |
| 単価 | | | | | 462.9 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－112号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 689.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 689.7 | 689.7 | |
| 計 | | | | | 689.7 | |
| 単価 | | | | | 689.7 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－113号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 812.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 812.9 | 812.9 | |
| 計 | | | | | 812.9 | |
| 単価 | | | | | 812.9 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－114号 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 150.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 150.2 | 150.2 | |
| 計 | | | | | 150.2 | |
| 単価 | | | | | 150.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－115号 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 167.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 167.4 | 167.4 | |
| 計 | | | | | 167.4 | |
| 単価 | | | | | 167.4 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－116号 | 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し<br>1600kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 75kg/1000m | m | 1 | 1,199 | 1,199 | |
| 計 | | | | | 1,199 | |
| 単価 | | | | | 1,199 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－117号 | 区画線消去 | 削取り式 15cm換算 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m | 1 | 588 | 588 | |
| 計 | | | | | 588 | |
| 単価 | | | | | 588 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－118号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式<br>設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>支柱径φ89 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 4,033 | 4,033 | |
| 計 | | | | | 4,033 | |
| 単価 | | | | | 4,033 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－119号 | 視線誘導標 | 反射体(両面)径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない)設置10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面<br>反射体径φ100以下 支柱径φ89<br>10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 1,100 | 1,100 | |
| 計 | | | | | 1,100 | |
| 単価 | | | | | 1,100 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－120号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 1,312 | 1,312 | |
| 計 | | | | | 1,312 | |
| 単価 | | | | | 1,312 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－121号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 864 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 864 | 864 | |
| 計 | | | | | 864 | |
| 単価 | | | | | 864 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－122号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 構造物取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 3,809 | 3,809 | |
| 計 | | | | | 3,809 | |
| 単価 | | | | | 3,809 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－123号 | 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300<br>支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 4,964 | 4,964 | |
| 計 | | | | | 4,964 | |
| 単価 | | | | | 4,964 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－124号 | 視線誘導標 | 反射体(片面)径φ300以下支柱径φ60.5ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面<br>反射体径φ300 支柱径φ60.5<br>10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 2,042 | 2,042 | |
| 計 | | | | | 2,042 | |
| 単価 | | | | | 2,042 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－125号 | 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 2,542 | 2,542 | |
| 計 | | | | | 2,542 | |
| 単価 | | | | | 2,542 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－126号 | 視線誘導標 | 土中建込 撤去 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 1,171 | 1,171 | |
| 計 | | | | | 1,171 | |
| 単価 | | | | | 1,171 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－127号 | 視線誘導標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 撤去 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 296 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 296 | 296 | |
| 計 | | | | | 296 | |
| 単価 | | | | | 296 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－128号 | 視線誘導標 | 防護柵取付 撤去 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 599 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 599 | 599 | |
| 計 | | | | | 599 | |
| 単価 | | | | | 599 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－129号 | 視線誘導標 | 構造物取付 撤去 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 構造物取付 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 1,171 | 1,171 | |
| 計 | | | | | 1,171 | |
| 単価 | | | | | 1,171 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－130号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式<br>材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９ | 本 | 1 | 5,610 | 5,610 | |
| 計 | | | | | 5,610 | |
| 単価 | | | | | 5,610 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－131号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９ | 本 | 1 | 5,210 | 5,210 | |
| 計 | | | | | 5,210 | |
| 単価 | | | | | 5,210 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－132号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式 | 本 | 1 | 4,520 | 4,520 | |
| 計 | | | | | 4,520 | |
| 単価 | | | | | 4,520 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－133号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式 | 本 | 1 | 3,380 | 3,380 | |
| 計 | | | | | 3,380 | |
| 単価 | | | | | 3,380 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－134号 | 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式 | 本 | 1 | 13,000 | 13,000 | |
| 計 | | | | | 13,000 | |
| 単価 | | | | | 13,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－135号 | 床掘り | 土砂 人力施工 積込･基面整正含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | ｍ３ | 1 | 10,330 | 10,330 | |
| 計 | | | | | 10,330 | |
| 単価 | | | | | 10,330 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－136号 | 床掘り | 土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 積込･基面整正含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,147 | 2,147 | |
| 計 | | | | | 2,147 | |
| 単価 | | | | | 2,147 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－137号 | 埋戻し | 土砂 人力施工 締固め含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,452 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | ｍ３ | 1 | 7,452 | 7,452 | |
| 計 | | | | | 7,452 | |
| 単価 | | | | | 7,452 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－138号 | 埋戻し | 土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 締固め含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,859 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,859 | 3,859 | |
| 計 | | | | | 3,859 | |
| 単価 | | | | | 3,859 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－139号 | 路体(築堤)盛土 | 土砂 人力施工 締固め含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,476 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 6,476 | 6,476 | |
| 計 | | | | | 6,476 | |
| 単価 | | | | | 6,476 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－140号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 積込含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 33,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | ｍ３ | 1 | 33,500 | 33,500 | |
| 計 | | | | | 33,500 | |
| 単価 | | | | | 33,500 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－141号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力施工 積込含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 56,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | ｍ３ | 1 | 56,960 | 56,960 | |
| 計 | | | | | 56,960 | |
| 単価 | | | | | 56,960 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－142号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 積込含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,298 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | ｍ３ | 1 | 8,298 | 8,298 | |
| 計 | | | | | 8,298 | |
| 単価 | | | | | 8,298 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－143号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 積込含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | ｍ３ | 1 | 16,890 | 16,890 | |
| 計 | | | | | 16,890 | |
| 単価 | | | | | 16,890 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－144号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 6,570 | 6,570 | |
| 計 | | | | | 6,570 | |
| 単価 | | | | | 6,570 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－145号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離7.9km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 8.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,531 | 1,531 | |
| 計 | | | | | 1,531 | |
| 単価 | | | | | 1,531 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－146号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.4km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し<br>9.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 6,570 | 6,570 | |
| 計 | | | | | 6,570 | |
| 単価 | | | | | 6,570 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－147号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離16.7km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,062 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 18.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,062 | 3,062 | |
| 計 | | | | | 3,062 | |
| 単価 | | | | | 3,062 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－148号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,345 | 6,345 | |
| 計 | | | | | 6,345 | |
| 単価 | | | | | 6,345 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－149号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,345 | 6,345 | |
| 計 | | | | | 6,345 | |
| 単価 | | | | | 6,345 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－150号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 7,750 | 7,750 | |
| 計 | | | | | 7,750 | |
| 単価 | | | | | 7,750 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－151号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,250 | 6,250 | |
| 計 | | | | | 6,250 | |
| 単価 | | | | | 6,250 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－152号 | ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ | 厚2cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,943 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チッピング（厚２ｃｍ以下） | | ｍ２ | 1 | 7,943 | 7,943 | |
| 計 | | | | | 7,943 | |
| 単価 | | | | | 7,943 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－153号 | 削孔 | 10≦φ<30㎜ 30≦L<200㎜ | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 637.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30㎜以上200㎜未満 | 孔 | 1 | 637.2 | 637.2 | |
| 計 | | | | | 637.2 | |
| 単価 | | | | | 637.2 | 円／孔 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－154号 | 削孔 | 30≦φ<60㎜ 100≦L<200㎜ | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 822.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（さく岩機） | 100㎜以上200㎜未満 | 孔 | 1 | 822.1 | 822.1 | |
| 計 | | | | | 822.1 | |
| 単価 | | | | | 822.1 | 円／孔 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－155号 | 削孔 | 90≦φ<100㎜ 200≦L<400㎜ | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 6,685 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 90㎜以上100㎜未満<br>200㎜以上400㎜未満 | 孔 | 1 | 6,685 | 6,685 | |
| 計 | | | | | 6,685 | |
| 単価 | | | | | 6,685 | 円／孔 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－156号 | 削孔 | 180≦φ≦200㎜ 200≦L≦400㎜ | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 8,936 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 180㎜以上200㎜以下<br>200㎜以上400㎜以下 | 孔 | 1 | 8,936 | 8,936 | |
| 計 | | | | | 8,936 | |
| 単価 | | | | | 8,936 | 円／孔 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－157号 | 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 10cm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,353 | 1,353 | |
| 計 | | | | | 1,353 | |
| 単価 | | | | | 1,353 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－158号 | 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 15cm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,494 | 1,494 | |
| 計 | | | | | 1,494 | |
| 単価 | | | | | 1,494 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－159号 | 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,635 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,635 | 1,635 | |
| 計 | | | | | 1,635 | |
| 単価 | | | | | 1,635 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－160号 | ﾓﾙﾀﾙ | 1:3(高炉) 材工共 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 100,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 100,500 | 100,500 | |
| 計 | | | | | 100,500 | |
| 単価 | | | | | 100,500 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－161号 | ﾓﾙﾀﾙ | ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾙﾀﾙ | ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用 | kg | 1 | 120 | 120 | |
| 計 | | | | | 120 | |
| 単価 | | | | | 120 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－162号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 31,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 31,780 | 31,780 | |
| 計 | | | | | 31,780 | |
| 単価 | | | | | 31,780 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－163号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 37,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 37,660 | 37,660 | |
| 計 | | | | | 37,660 | |
| 単価 | | | | | 37,660 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－164号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 32,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 1 | 32,640 | 32,640 | |
| 計 | | | | | 32,640 | |
| 単価 | | | | | 32,640 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－165号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 38,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 1 | 38,190 | 38,190 | |
| 計 | | | | | 38,190 | |
| 単価 | | | | | 38,190 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－166号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 322,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 1 | 322,000 | 322,000 | |
| 計 | | | | | 322,000 | |
| 単価 | | | | | 322,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－167号 | 鉄筋 | SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 165.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 165,300 | 165,300 | |
| 計 | | | | | 165,300 | |
| 単価 | | | | | 165.3 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－168号 | 鉄筋 | SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 168.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 168,400 | 168,400 | |
| 計 | | | | | 168,400 | |
| 単価 | | | | | 168.4 | 円／kg |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－169号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 166.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 166,400 | 166,400 | |
| 計 | | | | | 166,400 | |
| 単価 | | | | | 166.4 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－170号 | 溶接金網 | 径6.0×100×100 材料のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 667 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径６．０×１００×１００ | ｍ２ | 1 | 667 | 667 | |
| 計 | | | | | 667 | |
| 単価 | | | | | 667 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－171号 | ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ | t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ | t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ | ｍ２ | 1 | 3,210 | 3,210 | |
| 計 | | | | | 3,210 | |
| 単価 | | | | | 3,210 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－172号 | 型枠 | 無筋･鉄筋構造物 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 1 | 10,350 | 10,350 | |
| 計 | | | | | 10,350 | |
| 単価 | | | | | 10,350 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－173号 | 型枠 | 小型構造物 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,314 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 1 | 9,314 | 9,314 | |
| 計 | | | | | 9,314 | |
| 単価 | | | | | 9,314 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－174号 | 足場 | 単管足場 安全ﾈｯﾄ不要 材工共 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,409 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 単管足場 不要 標準 | 掛ｍ２ | 1 | 4,409 | 4,409 | |
| 計 | | | | | 4,409 | |
| 単価 | | | | | 4,409 | 円／掛m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－175号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,784 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2未満 瀝青質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 5,784 | 5,784 | |
| 計 | | | | | 5,784 | |
| 単価 | | | | | 5,784 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－176号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 間知ﾌﾞﾛｯｸ 控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 29,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積<br>有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2<br>18-8-40(高炉) | ｍ２ | 1 | 29,210 | 29,210 | |
| 計 | | | | | 29,210 | |
| 単価 | | | | | 29,210 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－177号 | 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 材工共 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,239 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込材（砕石） | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 | ｍ３ | 1 | 8,239 | 8,239 | |
| 計 | | | | | 8,239 | |
| 単価 | | | | | 8,239 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－178号 | 張芝 | 人力施工 100m2未満 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,878 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工による植生工 | 張芝工 100m2未満 無 | ｍ２ | 1 | 2,878 | 2,878 | |
| 計 | | | | | 2,878 | |
| 単価 | | | | | 2,878 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－179号 | 筋芝 | 人力施工 100m2未満 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工による植生工 | 筋芝工 100m2未満 無 | ｍ２ | 1 | 2,499 | 2,499 | |
| 計 | | | | | 2,499 | |
| 単価 | | | | | 2,499 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－180号 | 路面清掃(機械) | 貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0m3級) 貸与車 散水車(5500～6500L) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 9,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面清掃 (機械清掃工) | 各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ<br>M7000266無 13L 清掃車貸与<br>ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.384時間/km 無 | ｋｍ | 1 | 9,499 | 9,499 | |
| 計 | | | | | 9,499 | |
| 単価 | | | | | 9,499 | 円／km |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－181号 | 路面清掃車運搬 | 貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0m3級) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 518 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面清掃車 | ﾎｯﾊﾟ容量 2.0 | km | 1 | 518 | 518 | |
| 計 | | | | | 518 | |
| 単価 | | | | | 518 | 円／km |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－182号 | 汚泥積込 | 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.6m3) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,848 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．６ｍ３ | 時間 | 1 | 8,848 | 8,848 | |
| 計 | | | | | 8,848 | |
| 単価 | | | | | 8,848 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－183号 | 汚泥運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t車) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 9,989 | 9,989 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－184号 | 汚泥処理 | 軟弱土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 28,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 28,000 | 28,000 | |
| 計 | | | | | 28,000 | |
| 単価 | | | | | 28,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－185号 | 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（人力清掃工） | 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | m | 1 | 1,288 | 1,288 | |
| 計 | | | | | 1,288 | |
| 単価 | | | | | 1,288 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－186号 | 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（人力清掃工） | 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無) | m | 1 | 1,356 | 1,356 | |
| 計 | | | | | 1,356 | |
| 単価 | | | | | 1,356 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－187号 | 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 530.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（人力清掃工） | 無蓋 | m | 1 | 530.8 | 530.8 | |
| 計 | | | | | 530.8 | |
| 単価 | | | | | 530.8 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－188号 | 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,766 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,766 | 1,766 | |
| 計 | | | | | 1,766 | |
| 単価 | | | | | 1,766 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－189号 | 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力<br>補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,291 | 1,291 | |
| 計 | | | | | 1,291 | |
| 単価 | | | | | 1,291 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－190号 | 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力<br>補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,333 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,766 | 1,766 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 枚 | -1 | 433.8 | -433.8 | |
| 計 | | | | | 1,332.2 | |
| 単価 | | | | | 1,333 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－191号 | 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 857.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,291 | 1,291 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 枚 | -1 | 433.8 | -433.8 | |
| 計 | | | | | 857.2 | |
| 単価 | | | | | 857.2 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－192号 | 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%以上<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,494 | 1,494 | |
| 計 | | | | | 1,494 | |
| 単価 | | | | | 1,494 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－193号 | 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含<br>管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200㎜以上400㎜未満 50%未満<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 998 | 998 | |
| 計 | | | | | 998 | |
| 単価 | | | | | 998 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－194号 | 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含<br>管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,373 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400㎜以上800㎜未満 50%以上<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 2,373 | 2,373 | |
| 計 | | | | | 2,373 | |
| 単価 | | | | | 2,373 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－195号 | 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含<br>管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,809 | 1,809 | |
| 計 | | | | | 1,809 | |
| 単価 | | | | | 1,809 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－196号 | 排水管清掃車運搬 | 貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 移動 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与<br>散水車なし 標準 | ｋｍ | 1 | 1,031 | 1,031 | |
| 計 | | | | | 1,031 | |
| 単価 | | | | | 1,031 | 円／km |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－197号 | 桝清掃 | 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,912 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桝清掃（人力清掃工） | 有蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 1,912 | 1,912 | |
| 計 | | | | | 1,912 | |
| 単価 | | | | | 1,912 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－198号 | 桝清掃 | 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,093 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桝清掃（人力清掃工） | 無蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 1,093 | 1,093 | |
| 計 | | | | | 1,093 | |
| 単価 | | | | | 1,093 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－199号 | 桝清掃 | 貸与車 側溝清掃車 人力補助含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 2,881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集水桝清掃（単独作業） | 0.125h/個<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与<br>標準 | 個 | 1 | 2,881 | 2,881 | |
| 計 | | | | | 2,881 | |
| 単価 | | | | | 2,881 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－200号 | ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 | 貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 72,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル清掃工 | 2.194h/km 支給 5500～6500L<br>貸与 貸与 標準 | ｋｍ | 1 | 72,120 | 72,120 | |
| 計 | | | | | 72,120 | |
| 単価 | | | | | 72,120 | 円／km |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－201号 | ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 | 貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 人力補助含む | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 60,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル清掃工 | 2.194h/km 支給 散水車なし 貸与 標準 | ｋｍ | 1 | 60,070 | 60,070 | |
| 計 | | | | | 60,070 | |
| 単価 | | | | | 60,070 | 円／km |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－202号 | 樹木せん定 | 中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 270.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（低木・中木せん定） | 円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 270.3 | 270.3 | |
| 計 | | | | | 270.3 | |
| 単価 | | | | | 270.3 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－203号 | 樹木せん定 | 中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 583.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（低木・中木せん定） | 球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 583.5 | 583.5 | |
| 計 | | | | | 583.5 | |
| 単価 | | | | | 583.5 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－204号 | 樹木せん定 | 高木 夏期せん定 幹周 30cm以上60cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（高木せん定） | 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上<br>無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 5,519 | 5,519 | |
| 計 | | | | | 5,519 | |
| 単価 | | | | | 5,519 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－205号 | 寄植せん定 | 低木 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 158.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（寄植せん定） | 低木 1000m2以上 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | ｍ２ | 1 | 158.1 | 158.1 | |
| 計 | | | | | 158.1 | |
| 単価 | | | | | 158.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－206号 | 抜根除草 | 植込み地 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（抜根除草） | 植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | ｍ２ | 1 | 153 | 153 | |
| 計 | | | | | 153 | |
| 単価 | | | | | 153 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－207号 | 防除 | 高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 397.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 高木幹周60cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 397.8 | 397.8 | |
| 計 | | | | | 397.8 | |
| 単価 | | | | | 397.8 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－208号 | 寄植･芝薬剤散布 | 低木 100m2未満 供用区間 手間のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 68.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | ｍ２ | 1 | 68.54 | 68.54 | |
| 計 | | | | | 68.54 | |
| 単価 | | | | | 68.54 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－209号 | 寄植･芝薬剤散布 | 中木 100m2未満 供用区間 手間のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 94.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | ｍ２ | 1 | 94.24 | 94.24 | |
| 計 | | | | | 94.24 | |
| 単価 | | | | | 94.24 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－210号 | 薬剤 | 500cc/本 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤 | ﾏﾗｿﾝ 500cc/本 | 本 | 1 | 1,610 | 1,610 | |
| 計 | | | | | 1,610 | |
| 単価 | | | | | 1,610 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－211号 | 肥料 | 高度化成肥料 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 199.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肥料 | 高度化成肥料 | kg | 1 | 199.5 | 199.5 | |
| 計 | | | | | 199.5 | |
| 単価 | | | | | 199.5 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－212号 | 道路除草(複合) | 機械施工(肩掛式) 飛石防護･集積･積込･運搬含む 片道運搬距離10.7km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 144.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 有り<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)<br>11.5km以下 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 144.1 | 144.1 | |
| 計 | | | | | 144.1 | |
| 単価 | | | | | 144.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－213号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | 7,015 | 7,015 | |
| 計 | | | | | 7,015 | |
| 単価 | | | | | 7,015 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－214号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３ | 時間 | 1 | 8,090 | 8,090 | |
| 計 | | | | | 8,090 | |
| 単価 | | | | | 8,090 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－215号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 2t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,839 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 5,839 | 5,839 | |
| 計 | | | | | 5,839 | |
| 単価 | | | | | 5,839 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－216号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 4t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,708 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 6,708 | 6,708 | |
| 計 | | | | | 6,708 | |
| 単価 | | | | | 6,708 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－217号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 10t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 9,989 | 9,989 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－218号 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊 | 時間 | 1 | 12,740 | 12,740 | |
| 計 | | | | | 12,740 | |
| 単価 | | | | | 12,740 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－219号 | 高所作業車運転 | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,595 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名 | 時間 | 1 | 8,595 | 8,595 | |
| 計 | | | | | 8,595 | |
| 単価 | | | | | 8,595 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－220号 | 発動発電機運転 | 2kVA | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 42.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転 | 2kVA | 時間 | 1 | 42.42 | 42.42 | |
| 計 | | | | | 42.42 | |
| 単価 | | | | | 42.42 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－221号 | 土のう | 62×48cm 流用土 仕拵･積立 材工共 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 754.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう工 | 仕拵･積立 | 袋 | 1 | 754.5 | 754.5 | |
| 計 | | | | | 754.5 | |
| 単価 | | | | | 754.5 | 円／袋 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－222号 | 土のう | 62×48cm 購入土 仕拵･積立 材工共 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 840.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう工 | 仕拵･積立 | 袋 | 1 | 840.6 | 840.6 | |
| 計 | | | | | 840.6 | |
| 単価 | | | | | 840.6 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－223号 | 土のう | 62×48cm 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう工 | 撤去 | 袋 | 1 | 295 | 295 | |
| 計 | | | | | 295 | |
| 単価 | | | | | 295 | 円／袋 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－224号 | 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 4,790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 4,790 | 4,790 | |
| 計 | | | | | 4,790 | |
| 単価 | | | | | 4,790 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－225号 | 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 購入土 製作･設置 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 8,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 8,370 | 8,370 | |
| 計 | | | | | 8,370 | |
| 単価 | | | | | 8,370 | 円／袋 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－226号 | 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 943.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 943.1 | 943.1 | |
| 計 | | | | | 943.1 | |
| 単価 | | | | | 943.1 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－227号 | 油･液体吸着材 | 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 693 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油･液体吸着材 | | kg | 1 | 693 | 693 | |
| 計 | | | | | 693 | |
| 単価 | | | | | 693 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－228号 | 大型動物死骸処理袋 | 1300×1200×0.05㎜ 材料のみ | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型動物死骸処理袋 | 1300×1200×0.05㎜ | 袋 | 1 | 85 | 85 | |
| 計 | | | | | 85 | |
| 単価 | | | | | 85 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－229号 | 土木一般世話役 | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役(昼間作業) | | 時間 | 1 | 3,736 | 3,736 | |
| 計 | | | | | 3,736 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－230号 | 土木一般世話役 | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役(夜間作業) | | 時間 | 1 | 5,063 | 5,063 | |
| 計 | | | | | 5,063 | |
| 単価 | | | | | 5,063 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－231号 | 特殊作業員 | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 25,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員(昼間作業) | | 時間 | 1 | 25,610 | 25,610 | |
| 計 | | | | | 25,610 | |
| 単価 | | | | | 25,610 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－232号 | 特殊作業員 | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員(夜間作業) | | 時間 | 1 | 4,378 | 4,378 | |
| 計 | | | | | 4,378 | |
| 単価 | | | | | 4,378 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－233号 | 普通作業員 | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員(昼間作業) | | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | |
| 計 | | | | | 3,073 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－234号 | 普通作業員 | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員(夜間作業) | | 時間 | 1 | 4,295 | 4,295 | |
| 計 | | | | | 4,295 | |
| 単価 | | | | | 4,295 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－235号 | 運転手(一般) | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般)(昼間作業) | | 時間 | 1 | 3,035 | 3,035 | |
| 計 | | | | | 3,035 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－236号 | 運転手(一般) | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般)(夜間作業) | | 時間 | 1 | 4,200 | 4,200 | |
| 計 | | | | | 4,200 | |
| 単価 | | | | | 4,200 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－237号 | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,839 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 5,839 | 5,839 | |
| 計 | | | | | 5,839 | |
| 単価 | | | | | 5,839 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－238号 | 発生材運搬 | ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) 2t積級 2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,449 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | 6,449 | 6,449 | |
| 計 | | | | | 6,449 | |
| 単価 | | | | | 6,449 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－239号 | 堆積塵芥収集(人力処理) | 不燃物 収集･集積･積込 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,744 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆積塵芥収集（人力処理） | 収集･集積･積込みのみ | ｍ３ | 1 | 8,744 | 8,744 | |
| 計 | | | | | 8,744 | |
| 単価 | | | | | 8,744 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－240号 | 運搬(堆積塵芥処理) | 不燃物 2t車 片道運搬距離10.7km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆積塵芥収集（人力処理） | 運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物<br>無し 11.5km以下 持込 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,454 | 1,454 | |
| 計 | | | | | 1,454 | |
| 単価 | | | | | 1,454 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－241号 | 堆積塵芥収集(人力処理) | 可燃物 収集･集積･積込 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,744 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆積塵芥収集（人力処理） | 収集･集積･積込みのみ | ｍ３ | 1 | 8,744 | 8,744 | |
| 計 | | | | | 8,744 | |
| 単価 | | | | | 8,744 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－242号 | 運搬(堆積塵芥処理) | 可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆積塵芥収集（人力処理） | 運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物<br>無し 11.5km以下 持込 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,454 | 1,454 | |
| 計 | | | | | 1,454 | |
| 単価 | | | | | 1,454 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－243号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 10t積級 草･剪定くず | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 9,989 | 9,989 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－244号 | 処分費 | 不燃物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 9,090 | 9,090 | |
| 計 | | | | | 9,090 | |
| 単価 | | | | | 9,090 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－245号 | 処分費 | 可燃物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 9,090 | 9,090 | |
| 計 | | | | | 9,090 | |
| 単価 | | | | | 9,090 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－246号 | 処分費 | 発生木材 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,000 | 6,000 | |
| 計 | | | | | 6,000 | |
| 単価 | | | | | 6,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－247号 | 処分費 | 草･剪定くず | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 18,000 | 18,000 | |
| 計 | | | | | 18,000 | |
| 単価 | | | | | 18,000 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－248号 | 除雪ﾄﾗｯｸA | 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 18,970 | 18,970 | |
| 計 | | | | | 18,970 | |
| 単価 | | | | | 18,970 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－249号 | 除雪ﾄﾗｯｸB | 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－250号 | 除雪ﾄﾗｯｸC | 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 21,120 | 21,120 | |
| 計 | | | | | 21,120 | |
| 単価 | | | | | 21,120 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－251号 | 除雪ﾄﾗｯｸD | 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－252号 | 除雪ﾄﾗｯｸA | 昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 18,970 | 18,970 | |
| 計 | | | | | 18,970 | |
| 単価 | | | | | 18,970 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－253号 | 除雪ﾄﾗｯｸB | 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－254号 | 除雪ﾄﾗｯｸC | 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 21,120 | 21,120 | |
| 計 | | | | | 21,120 | |
| 単価 | | | | | 21,120 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－255号 | 除雪ﾄﾗｯｸD | 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－256号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA | 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 時間 | 1 | 17,360 | 17,360 | |
| 計 | | | | | 17,360 | |
| 単価 | | | | | 17,360 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－257号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB | 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 時間 | 1 | 17,420 | 17,420 | |
| 計 | | | | | 17,420 | |
| 単価 | | | | | 17,420 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－258号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC | 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 時間 | 1 | 19,200 | 19,200 | |
| 計 | | | | | 19,200 | |
| 単価 | | | | | 19,200 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－259号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD | 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 時間 | 1 | 17,420 | 17,420 | |
| 計 | | | | | 17,420 | |
| 単価 | | | | | 17,420 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－260号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 時間 | 1 | 13,310 | 13,310 | |
| 計 | | | | | 13,310 | |
| 単価 | | | | | 13,310 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－261号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 時間 | 1 | 13,350 | 13,350 | |
| 計 | | | | | 13,350 | |
| 単価 | | | | | 13,350 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－262号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 時間 | 1 | 14,780 | 14,780 | |
| 計 | | | | | 14,780 | |
| 単価 | | | | | 14,780 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－263号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 時間 | 1 | 13,350 | 13,350 | |
| 計 | | | | | 13,350 | |
| 単価 | | | | | 13,350 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－264号 | ﾛｰﾀﾘ除雪車A | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 19,810 | 19,810 | |
| 計 | | | | | 19,810 | |
| 単価 | | | | | 19,810 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－265号 | ﾛｰﾀﾘ除雪車B | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－266号 | ﾛｰﾀﾘ除雪車C | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 21,720 | 21,720 | |
| 計 | | | | | 21,720 | |
| 単価 | | | | | 21,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－267号 | ﾛｰﾀﾘ除雪車D | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－268号 | 除雪ﾛｰﾀﾞ | 持込車 山積1.3～1.4m3 手間含まず | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 7,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］ | 山積１．３～１．４ｍ３ | 日 | 1 | 7,500 | 7,500 | |
| 計 | | | | | 7,500 | |
| 単価 | | | | | 7,500 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－269号 | 除雪ﾛｰﾀﾞA | 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 時間 | 1 | 6,861 | 6,861 | |
| 計 | | | | | 6,861 | |
| 単価 | | | | | 6,861 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－270号 | 除雪ﾛｰﾀﾞB | 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 時間 | 1 | 6,776 | 6,776 | |
| 計 | | | | | 6,776 | |
| 単価 | | | | | 6,776 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－271号 | 除雪ﾛｰﾀﾞC | 夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 時間 | 1 | 7,691 | 7,691 | |
| 計 | | | | | 7,691 | |
| 単価 | | | | | 7,691 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－272号 | 除雪ﾛｰﾀﾞD | 夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 時間 | 1 | 6,776 | 6,776 | |
| 計 | | | | | 6,776 | |
| 単価 | | | | | 6,776 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－273号 | 除雪補助A | 昼間作業 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力除雪 | | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | |
| 計 | | | | | 3,073 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－274号 | 除雪補助B | 昼間作業 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力除雪 | | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | |
| 計 | | | | | 3,235 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－275号 | 除雪補助C | 夜間作業 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力除雪 | | 時間 | 1 | 3,557 | 3,557 | |
| 計 | | | | | 3,557 | |
| 単価 | | | | | 3,557 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－276号 | 除雪補助D | 夜間作業 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力除雪 | | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | |
| 計 | | | | | 3,235 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－277号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | |
| 計 | | | | | 2,385 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－278号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－279号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | |
| 計 | | | | | 2,768 | |
| 単価 | | | | | 2,768 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－280号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－281号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | |
| 計 | | | | | 1,990 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－282号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－283号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | |
| 計 | | | | | 2,326 | |
| 単価 | | | | | 2,326 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－284号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－285号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,076 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 6,076 | 6,076 | |
| 計 | | | | | 6,076 | |
| 単価 | | | | | 6,076 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－286号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 6,143 | 6,143 | |
| 計 | | | | | 6,143 | |
| 単価 | | | | | 6,143 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－287号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,704 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 6,704 | 6,704 | |
| 計 | | | | | 6,704 | |
| 単価 | | | | | 6,704 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－288号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 6,143 | 6,143 | |
| 計 | | | | | 6,143 | |
| 単価 | | | | | 6,143 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－289号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 10,760 | 10,760 | |
| 計 | | | | | 10,760 | |
| 単価 | | | | | 10,760 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－290号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 10,830 | 10,830 | |
| 計 | | | | | 10,830 | |
| 単価 | | | | | 10,830 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－291号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 11,390 | 11,390 | |
| 計 | | | | | 11,390 | |
| 単価 | | | | | 11,390 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－292号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 10,830 | 10,830 | |
| 計 | | | | | 10,830 | |
| 単価 | | | | | 10,830 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－293号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,785 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 時間 | 1 | 7,785 | 7,785 | |
| 計 | | | | | 7,785 | |
| 単価 | | | | | 7,785 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－294号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 時間 | 1 | 7,720 | 7,720 | |
| 計 | | | | | 7,720 | |
| 単価 | | | | | 7,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－295号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 時間 | 1 | 8,417 | 8,417 | |
| 計 | | | | | 8,417 | |
| 単価 | | | | | 8,417 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－296号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 時間 | 1 | 7,720 | 7,720 | |
| 計 | | | | | 7,720 | |
| 単価 | | | | | 7,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－297号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 7,001 | 7,001 | |
| 計 | | | | | 7,001 | |
| 単価 | | | | | 7,001 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－298号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,936 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 6,936 | 6,936 | |
| 計 | | | | | 6,936 | |
| 単価 | | | | | 6,936 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－299号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,633 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 7,633 | 7,633 | |
| 計 | | | | | 7,633 | |
| 単価 | | | | | 7,633 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－300号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,936 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 6,936 | 6,936 | |
| 計 | | | | | 6,936 | |
| 単価 | | | | | 6,936 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－301号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | |
| 計 | | | | | 2,385 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－302号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－303号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | |
| 計 | | | | | 2,768 | |
| 単価 | | | | | 2,768 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－304号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－305号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | |
| 計 | | | | | 1,990 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－306号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－307号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | |
| 計 | | | | | 2,326 | |
| 単価 | | | | | 2,326 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－308号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－309号 | 凍結防止剤散布車A | 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 時間 | 1 | 15,680 | 15,680 | |
| 計 | | | | | 15,680 | |
| 単価 | | | | | 15,680 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－310号 | 凍結防止剤散布車B | 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | |
| 計 | | | | | 16,100 | |
| 単価 | | | | | 16,100 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－311号 | 凍結防止剤散布車C | 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 時間 | 1 | 17,570 | 17,570 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－312号 | 凍結防止剤散布車D | 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | |
| 計 | | | | | 16,100 | |
| 単価 | | | | | 16,100 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－313号 | 凍結融解剤 | 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結融解剤 | 500kg袋入り 支給品 | t | 1 | 78,000 | 0 | |
| 計 | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | 0 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－314号 | 凍結融解剤 | 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結融解剤 | 25kg袋入り 支給品 | t | 1 | 80,000 | 0 | |
| 計 | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | 0 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－315号 | 凍結融解剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ | 1000kg袋入り 支給品 | t | 1 | 45,200 | 0 | |
| 計 | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | 0 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－316号 | 凍結融解剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 77,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ | 1000kg入り （空袋の処分費含む） | t | 1 | 77,600 | 77,600 | |
| 計 | | | | | 77,600 | |
| 単価 | | | | | 77,600 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－317号 | 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A | 昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,480 | 13,480 | |
| 計 | | | | | 13,480 | |
| 単価 | | | | | 13,480 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－318号 | 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B | 昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | |
| 計 | | | | | 13,640 | |
| 単価 | | | | | 13,640 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－319号 | 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C | 夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 15,380 | 15,380 | |
| 計 | | | | | 15,380 | |
| 単価 | | | | | 15,380 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－320号 | 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D | 夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | |
| 計 | | | | | 13,640 | |
| 単価 | | | | | 13,640 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－321号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | |
| 計 | | | | | 2,385 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－322号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－323号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | |
| 計 | | | | | 2,768 | |
| 単価 | | | | | 2,768 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－324号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－325号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | |
| 計 | | | | | 1,990 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－326号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－327号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | |
| 計 | | | | | 2,326 | |
| 単価 | | | | | 2,326 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－328号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－329号 | 雪道通常巡回A | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,770 | 10,770 | |
| 計 | | | | | 10,770 | |
| 単価 | | | | | 10,770 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－330号 | 雪道通常巡回B | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,650 | 10,650 | |
| 計 | | | | | 10,650 | |
| 単価 | | | | | 10,650 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－331号 | 雪道通常巡回C | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 12,230 | 12,230 | |
| 計 | | | | | 12,230 | |
| 単価 | | | | | 12,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－332号 | 雪道通常巡回D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,650 | 10,650 | |
| 計 | | | | | 10,650 | |
| 単価 | | | | | 10,650 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－333号 | 雪道通常連絡A | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 6,979 | 6,979 | |
| 計 | | | | | 6,979 | |
| 単価 | | | | | 6,979 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－334号 | 雪道通常連絡B | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | |
| 計 | | | | | 7,077 | |
| 単価 | | | | | 7,077 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－335号 | 雪道通常連絡C | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,901 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,901 | 7,901 | |
| 計 | | | | | 7,901 | |
| 単価 | | | | | 7,901 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－336号 | 雪道通常連絡D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | |
| 計 | | | | | 7,077 | |
| 単価 | | | | | 7,077 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－337号 | 運転手(特殊)A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 時間 | 1 | 3,353 | 3,353 | |
| 計 | | | | | 3,353 | |
| 単価 | | | | | 3,353 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－338号 | 運転手(特殊)B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 時間 | 1 | 3,303 | 3,303 | |
| 計 | | | | | 3,303 | |
| 単価 | | | | | 3,303 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－339号 | 運転手(特殊)C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,847 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 時間 | 1 | 3,847 | 3,847 | |
| 計 | | | | | 3,847 | |
| 単価 | | | | | 3,847 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－340号 | 運転手(特殊)D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 時間 | 1 | 3,303 | 3,303 | |
| 計 | | | | | 3,303 | |
| 単価 | | | | | 3,303 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－341号 | 運転手(一般)A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 時間 | 1 | 3,035 | 3,035 | |
| 計 | | | | | 3,035 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－342号 | 運転手(一般)B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 時間 | 1 | 3,083 | 3,083 | |
| 計 | | | | | 3,083 | |
| 単価 | | | | | 3,083 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－343号 | 運転手(一般)C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,496 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 時間 | 1 | 3,496 | 3,496 | |
| 計 | | | | | 3,496 | |
| 単価 | | | | | 3,496 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－344号 | 運転手(一般)D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 時間 | 1 | 3,083 | 3,083 | |
| 計 | | | | | 3,083 | |
| 単価 | | | | | 3,083 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－345号 | 土木一般世話役A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 時間 | 1 | 3,736 | 3,736 | |
| 計 | | | | | 3,736 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－346号 | 土木一般世話役B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 時間 | 1 | 3,516 | 3,516 | |
| 計 | | | | | 3,516 | |
| 単価 | | | | | 3,516 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－347号 | 土木一般世話役C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 時間 | 1 | 4,262 | 4,262 | |
| 計 | | | | | 4,262 | |
| 単価 | | | | | 4,262 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－348号 | 土木一般世話役D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 時間 | 1 | 3,516 | 3,516 | |
| 計 | | | | | 3,516 | |
| 単価 | | | | | 3,516 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－349号 | 特殊作業員A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 時間 | 1 | 3,201 | 3,201 | |
| 計 | | | | | 3,201 | |
| 単価 | | | | | 3,201 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－350号 | 特殊作業員B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 時間 | 1 | 3,121 | 3,121 | |
| 計 | | | | | 3,121 | |
| 単価 | | | | | 3,121 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－351号 | 特殊作業員C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,667 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 時間 | 1 | 3,667 | 3,667 | |
| 計 | | | | | 3,667 | |
| 単価 | | | | | 3,667 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－352号 | 特殊作業員D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 時間 | 1 | 3,121 | 3,121 | |
| 計 | | | | | 3,121 | |
| 単価 | | | | | 3,121 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－353号 | 普通作業員A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | |
| 計 | | | | | 3,073 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－354号 | 普通作業員B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | |
| 計 | | | | | 3,235 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－355号 | 普通作業員C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 時間 | 1 | 3,557 | 3,557 | |
| 計 | | | | | 3,557 | |
| 単価 | | | | | 3,557 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－356号 | 普通作業員D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | |
| 計 | | | | | 3,235 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－357号 | 雪害情報連絡員 | 平日 昼間(平常・注意以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 平日 昼間(平常・注意以上) | 日 | 1 | 24,590 | 24,590 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 24,590 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－358号 | 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(平常・注意) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 47,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(平常・注意) | 日 | 1 | 47,390 | 47,390 | |
| 計 | | | | | 47,390 | |
| 単価 | | | | | 47,390 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－359号 | 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(平常･注意) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 70,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(平常･注意) | 日 | 1 | 70,350 | 70,350 | |
| 計 | | | | | 70,350 | |
| 単価 | | | | | 70,350 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－360号 | 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(注意強化以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(注意強化以上) | 日 | 1 | 51,750 | 51,750 | |
| 計 | | | | | 51,750 | |
| 単価 | | | | | 51,750 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－361号 | 雪害情報連絡員 | 日曜･休日　昼夜間(注意強化以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 74,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 日曜･休日　昼夜間(注意強化以上) | 日 | 1 | 74,720 | 74,720 | |
| 計 | | | | | 74,720 | |
| 単価 | | | | | 74,720 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－362号 | 交通誘導警備員 | 昼間作業　交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A(昼間作業) | | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | |
| 計 | | | | | 2,385 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－363号 | 交通誘導警備員 | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,352 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A(夜間作業) | | 時間 | 1 | 3,352 | 3,352 | |
| 計 | | | | | 3,352 | |
| 単価 | | | | | 3,352 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－364号 | 交通誘導警備員 | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B(昼間作業) | | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | |
| 計 | | | | | 1,990 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－365号 | 交通誘導警備員 | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,841 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B(夜間作業) | | 時間 | 1 | 2,841 | 2,841 | |
| 計 | | | | | 2,841 | |
| 単価 | | | | | 2,841 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－366号 | 建設機械運搬費 | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 87,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>22.9km 無 無 | 台 | 1 | 87,000 | 87,000 | |
| 計 | | | | | 87,000 | |
| 単価 | | | | | 87,000 | 円／台 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 27,090 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 24,276 | 12,138 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 29,886 | 14,943 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 27,090 | |
| 単価 | | | | | 27,090 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 39,040 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 35,104 | 17,552 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 42,968 | 21,484 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 39,040 | |
| 単価 | | | | | 39,040 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 12,140 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 24,276 | 12,138 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 12,140 | |
| 単価 | | | | | 12,140 | 円／回 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 17,560 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 35,104 | 17,552 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 17,560 | |
| 単価 | | | | | 17,560 | 円／回 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 緊急巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 6,771 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 54,170 | |
| 単価 | | | | | 6,771 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 緊急巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 9,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 35,104 | 35,104 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 42,968 | 42,968 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 78,080 | |
| 単価 | | | | | 9,760 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 緊急巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 24,280 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 緊急巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,388 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 35,104 | 35,104 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 35,110 | |
| 単価 | | | | | 4,388 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 車両管理費(燃料費) | ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む) | 単位 | L | 数量 | 100 | 単価 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 100 | 136 | 13,600 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,600 | |
| 単価 | | | | | 136 | 円／L |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 8,727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 軽油 | | L | 25.3 | 128 | 3,238 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 4.6 | 2,700 | 12,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 69,820 | |
| 単価 | | | | | 8,727 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 巡回B(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 11,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 42,968 | 42,968 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 35,104 | 35,104 | |
| 軽油 | | L | 25.3 | 128 | 3,238 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 4.6 | 2,700 | 12,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 93,730 | |
| 単価 | | | | | 11,710 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回C(昼間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 7,107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 7.8 | 136 | 1,060 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 3 | 543 | 1,629 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 56,860 | |
| 単価 | | | | | 7,107 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 巡回D(夜間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 10,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 42,968 | 42,968 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 35,104 | 35,104 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 7.8 | 136 | 1,060 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 3 | 543 | 1,629 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 80,770 | |
| 単価 | | | | | 10,090 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 92,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 24,276 | 22,843 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 軽油 | | L | 25.3 | 128 | 3,238 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 4.6 | 2,700 | 12,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 92,970 | |
| 単価 | | | | | 92,970 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備B(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 96,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,826 | 26,826 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 軽油 | | L | 25.3 | 128 | 3,238 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 4.6 | 2,700 | 12,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 96,960 | |
| 単価 | | | | | 96,960 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備C(昼間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 83,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 24,276 | 22,843 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 軽油 | | L | 17.64 | 128 | 2,257 | |
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 4.2 | 935 | 3,927 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 83,500 | |
| 単価 | | | | | 83,500 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業車運転A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.16 | 24,276 | 3,884 | |
| 軽油 | | L | 5.5 | 128 | 704 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,288 | |
| 単価 | | | | | 7,288 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業車運転B(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.17 | 29,886 | 5,080 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 5.5 | 128 | 704 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 13,050 | |
| 単価 | | | | | 13,050 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 作業車運転C(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.16 | 35,104 | 5,616 | |
| 軽油 | | L | 5.5 | 128 | 704 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,020 | |
| 単価 | | | | | 9,020 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 作業車運転D(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.17 | 42,968 | 7,304 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 38,699 | 6,578 | |
| 軽油 | | L | 5.5 | 128 | 704 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 17,290 | |
| 単価 | | | | | 17,290 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業車運転E(昼間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 6,531 | 6,531 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,531 | |
| 単価 | | | | | 6,531 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 作業車運転F(夜間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,805 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 8,805 | 8,805 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,805 | |
| 単価 | | | | | 8,805 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 後追い車(昼間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,294 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.14 | 24,276 | 3,398 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 2.6 | 136 | 353 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 543 | 543 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,294 | |
| 単価 | | | | | 4,294 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 3,525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 10t積 | ｍ３ | 100 | 3,525 | 352,500 | |
| 計 | | | | | 352,500 | |
| 単価 | | | | | 3,525 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) | ｍ３ | 100 | 4,935 | 493,500 | |
| 計 | | | | | 493,500 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 舗装版厚15cm以下 | ｍ３ | 100 | 4,935 | 493,500 | |
| 計 | | | | | 493,500 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 舗装版厚15cm超え | ｍ３ | 100 | 4,935 | 493,500 | |
| 計 | | | | | 493,500 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 60,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 29,886 | 7,172 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 25,602 | 13,569 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 24,582 | 12,536 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 31,420 | 8,797 | |
| 再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | t | 1 | 15,300 | 15,300 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 2,656 | |
| 計 | | | | | 60,030 | |
| 単価 | | | | | 60,030 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 37,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 29,886 | 3,287 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.23 | 25,602 | 5,888 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 24,582 | 5,408 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.19 | 31,420 | 5,969 | |
| 再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | t | 1 | 15,300 | 15,300 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>13% | | 式 | 1 | | 1,888 | |
| 計 | | | | | 37,740 | |
| 単価 | | | | | 37,740 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 常温合材 | ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品 | 単位 | kg | 数量 | 4.5 | 単価 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品 4.5kg入り | ｾｯﾄ | 1 | 3,600 | 3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,600 | |
| 単価 | | | | | 800 | 円／kg |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,821 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 5,751.23 | 57,512 | |
| 鉄筋コンクリートU形 | ３００Ｂ　３００×３００×６００ | 個 | 16.5 | 1,860 | 30,690 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 88,210 | |
| 単価 | | | | | 8,821 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 387.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 387.6 | 38,760 | |
| 蓋版 | ※手間のみ | 枚 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 38,760 | |
| 単価 | | | | | 387.6 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 967.98 | 96,798 | |
| 蓋版 | ※手間のみ | 枚 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 96,800 | |
| 単価 | | | | | 968 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)<br>40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 628 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 387.6 | 38,760 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 240.31 | 24,031 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 62,800 | |
| 単価 | | | | | 628 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 967.98 | 96,798 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 600.14 | 60,014 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 88 | |
| 計 | | | | | 156,900 | |
| 単価 | | | | | 1,569 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 加算無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,980 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　土中建込用 | Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ | m | 1 | 18,976 | 18,976 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 18,980 | |
| 単価 | | | | | 18,980 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品<br>21m未満 無 無 無 加算無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 19,490 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ | m | 1 | 19,485 | 19,485 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 19,490 | |
| 単価 | | | | | 19,490 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,416 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　土中建込用 | Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ | m | 1 | 18,976 | 18,976 | |
| ガードレール　路側用 | 土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ | m | 1 | -14,560 | -14,560 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,416 | |
| 単価 | | | | | 4,416 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ | m | 1 | 19,485 | 19,485 | |
| ガードレール　路側用 | コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ | m | 1 | -13,650 | -13,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,835 | |
| 単価 | | | | | 5,835 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 863 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む） | 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 | m | 1 | 863 | 863 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 863 | |
| 単価 | | | | | 863 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 部材撤去(レール撤去) | 路側用A･B･C種(旧歩車道境界用<br>Ap･Bp･Cp種) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 682 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む） | 路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ） | m | 1 | 682.38 | 682 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 682 | |
| 単価 | | | | | 682 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 | 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 11 | 単価 | 12,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 | m | 40 | 4,416 | 176,640 | |
| 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | m | -40 | 863 | -34,520 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 142,200 | |
| 単価 | | | | | 12,920 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 11 | 単価 | 9,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品<br>21m未満 無 無 無 | m | 20 | 5,835 | 116,700 | |
| 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | m | -20 | 863 | -17,260 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 99,440 | |
| 単価 | | | | | 9,040 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去 | 土中建込式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 11 | 単価 | 2,636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無 | m | 40 | 1,407 | 56,280 | |
| 部材撤去(レール撤去) | 路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無 | m | -40 | 682 | -27,280 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 29,000 | |
| 単価 | | | | | 2,636 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 11 | 単価 | 1,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | m | 20 | 1,683 | 33,660 | |
| 部材撤去(レール撤去) | 路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無 | m | -20 | 682 | -13,640 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 20,020 | |
| 単価 | | | | | 1,820 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>50m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,470.44 | 247,044 | |
| 防護柵(P種) | ※手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 247,100 | |
| 単価 | | | | | 2,471 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型<br>3m 100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 3,162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用 | 門型 | m | 100 | 3,162 | 316,200 | |
| 防護柵(P種) | ※手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 316,200 | |
| 単価 | | | | | 3,162 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用 | 門型 | m | 100 | 1,363.23 | 136,323 | |
| 防護柵(P種) | ※手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 77 | |
| 計 | | | | | 136,400 | |
| 単価 | | | | | 1,364 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工　土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,122 | 112,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 112,200 | |
| 単価 | | | | | 1,122 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 571.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用 | 門型 | m | 100 | 571.2 | 57,120 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 57,120 | |
| 単価 | | | | | 571.2 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 535.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用 | 門型 | m | 100 | 535.5 | 53,550 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 53,550 | |
| 単価 | | | | | 535.5 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無<br>有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 53,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ７６．３ | 基 | 1 | 53,200 | 53,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 53,200 | |
| 単価 | | | | | 53,200 | 円／基 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有<br>有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 57,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ７６．３ | 基 | 1 | 53,200 | 53,200 | |
| 道路標識設置工　加算額 | 曲げ支柱 φ７６．３ | 本 | 1 | 4,090 | 4,090 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 57,290 | |
| 単価 | | | | | 57,290 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無<br>有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 74,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ８９．１ | 基 | 1 | 74,300 | 74,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 74,300 | |
| 単価 | | | | | 74,300 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有<br>有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 79,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ８９．１ | 基 | 1 | 74,300 | 74,300 | |
| 道路標識設置工　加算額 | 曲げ支柱 φ８９．１ | 本 | 1 | 5,160 | 5,160 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 79,460 | |
| 単価 | | | | | 79,460 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 無 無<br>無 有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 90,300 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ１０１．６ | 基 | 1 | 90,300 | 90,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 90,300 | |
| 単価 | | | | | 90,300 | 円／基 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 25,500 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式　φ６０．５～φ１０１．６ | 基 | 1 | 25,497.45 | 25,497 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 25,500 | |
| 単価 | | | | | 25,500 | 円／基 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 366.4 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 202.98 | 202,980 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 235 | 133,950 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 40 | 128 | 5,120 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,725 | |
| 計 | | | | | 366,400 | |
| 単価 | | | | | 366.4 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 435.6 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 | m | 1,000 | 219.3 | 219,300 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 760 | 235 | 178,600 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 33 | 180 | 5,940 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 33 | 485 | 16,005 | |
| 軽油 | | L | 43 | 128 | 5,504 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 10,251 | |
| 計 | | | | | 435,600 | |
| 単価 | | | | | 435.6 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 645.8 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 | m | 1,000 | 323.34 | 323,340 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,130 | 235 | 265,550 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 50 | 180 | 9,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 65 | 128 | 8,320 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 15,340 | |
| 計 | | | | | 645,800 | |
| 単価 | | | | | 645.8 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 847.8 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 | m | 1,000 | 366.18 | 366,180 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,700 | 235 | 399,500 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 75 | 180 | 13,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 75 | 485 | 36,375 | |
| 軽油 | | L | 73 | 128 | 9,344 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 22,901 | |
| 計 | | | | | 847,800 | |
| 単価 | | | | | 847.8 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 403.1 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 | m | 1,000 | 238.68 | 238,680 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 235 | 133,950 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 47 | 128 | 6,016 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,829 | |
| 計 | | | | | 403,100 | |
| 単価 | | | | | 403.1 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 478.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 | m | 1,000 | 261.12 | 261,120 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 760 | 235 | 178,600 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 33 | 180 | 5,940 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 33 | 485 | 16,005 | |
| 軽油 | | L | 52 | 128 | 6,656 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 10,279 | |
| 計 | | | | | 478,600 | |
| 単価 | | | | | 478.6 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 708.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 | m | 1,000 | 384.54 | 384,540 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,130 | 235 | 265,550 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 50 | 180 | 9,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 77 | 128 | 9,856 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 15,404 | |
| 計 | | | | | 708,600 | |
| 単価 | | | | | 708.6 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 931.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 | m | 1,000 | 447.78 | 447,780 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,700 | 235 | 399,500 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 75 | 180 | 13,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 75 | 485 | 36,375 | |
| 軽油 | | L | 89 | 128 | 11,392 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 22,953 | |
| 計 | | | | | 931,500 | |
| 単価 | | | | | 931.5 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 388.4 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 | m | 1,000 | 224.4 | 224,400 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 235 | 133,950 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 44 | 128 | 5,632 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,793 | |
| 計 | | | | | 388,400 | |
| 単価 | | | | | 388.4 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 462.9 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　破線20cm　制約無 | m | 1,000 | 245.82 | 245,820 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 760 | 235 | 178,600 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 33 | 180 | 5,940 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 33 | 485 | 16,005 | |
| 軽油 | | L | 49 | 128 | 6,272 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 10,263 | |
| 計 | | | | | 462,900 | |
| 単価 | | | | | 462.9 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 689.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無 | m | 1,000 | 366.18 | 366,180 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,130 | 235 | 265,550 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 50 | 180 | 9,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 73 | 128 | 9,344 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 15,376 | |
| 計 | | | | | 689,700 | |
| 単価 | | | | | 689.7 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 812.9 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 | m | 1,200 | 505.92 | 607,104 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 684 | 235 | 160,740 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 30 | 180 | 5,400 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 30 | 485 | 14,550 | |
| 軽油 | | L | 120 | 128 | 15,360 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 9,746 | |
| 計 | | | | | 812,900 | |
| 単価 | | | | | 812.9 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 150.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（ペイント式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 81.6 | 81,600 | |
| トラフィックペイント | 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白 | L | 70 | 740 | 51,800 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 59 | 180 | 10,620 | |
| 軽油 | | L | 33 | 128 | 4,224 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,956 | |
| 計 | | | | | 150,200 | |
| 単価 | | | | | 150.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 167.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（ペイント式） | 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 | m | 1,000 | 97.92 | 97,920 | |
| トラフィックペイント | 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白 | L | 70 | 740 | 51,800 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 59 | 180 | 10,620 | |
| 軽油 | | L | 40 | 128 | 5,120 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,940 | |
| 計 | | | | | 167,400 | |
| 単価 | | | | | 167.4 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し<br>1600kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 75kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 | m | 1,000 | 415.14 | 415,140 | |
| 高視認性区画線塗料 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) | ｋｇ | 1,600 | 450 | 720,000 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 75 | 180 | 13,500 | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 81 | 128 | 10,368 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 3.8 | 136 | 516 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 15,226 | |
| 計 | | | | | 1,199,000 | |
| 単価 | | | | | 1,199 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 | 昼間　豪雪無　削取り式　制約無 | m | 1,000 | 575.28 | 575,280 | |
| 軽油 | | L | 62 | 128 | 7,936 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 35 | 136 | 4,760 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 24 | |
| 計 | | | | | 588,000 | |
| 単価 | | | | | 588 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>支柱径φ89 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　土中建込用 | 両面反射　φ１００以下　支柱φ８９ | 本 | 1 | 9,643.48 | 9,643 | |
| 視線誘導標 | 土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９ | 本 | 1 | -5,610 | -5,610 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,033 | |
| 単価 | | | | | 4,033 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面<br>反射体径φ100以下 支柱径φ89<br>10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無 | 両面反射　φ１００以下　支柱φ８９ | 本 | 1 | 6,310.48 | 6,310 | |
| 視線誘導標 | ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９ | 本 | 1 | -5,210 | -5,210 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,100 | |
| 単価 | | | | | 1,100 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　防護柵取付用 | 両面反射　φ１００以下　バンド式 | 本 | 1 | 5,832.75 | 5,832 | |
| 視線誘導標 | 防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式 | 本 | 1 | -4,520 | -4,520 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,312 | |
| 単価 | | | | | 1,312 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>ﾎﾞﾙﾄ式 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 864 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　防護柵取付用 | 両面反射　φ１００以下　ボルト式 | 本 | 1 | 4,244.02 | 4,244 | |
| 視線誘導標 | 防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式 | 本 | 1 | -3,380 | -3,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 864 | |
| 単価 | | | | | 864 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　構造物取付用 | 両面反射　φ１００以下　ベースプレート式 | 本 | 1 | 14,709.64 | 14,709 | |
| 視線誘導標 | 構造物　両面　１００以下　ベースプレート式 | 本 | 1 | -10,900 | -10,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,809 | |
| 単価 | | | | | 3,809 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300<br>支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　土中建込用 | 片面反射　φ３００　支柱φ６０．５ | 本 | 1 | 18,064.86 | 18,064 | |
| 視線誘導標 | 土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５ | 本 | 1 | -13,100 | -13,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,964 | |
| 単価 | | | | | 4,964 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面<br>反射体径φ300 支柱径φ60.5<br>10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無 | 片面反射　φ３００　支柱φ６０．５ | 本 | 1 | 14,842.96 | 14,842 | |
| 視線誘導標 | ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５ | 本 | 1 | -12,800 | -12,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,042 | |
| 単価 | | | | | 2,042 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　防護柵取付用 | 片面反射　φ３００　バンド式 | 本 | 1 | 15,542.89 | 15,542 | |
| 視線誘導標 | 防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式 | 本 | 1 | -13,000 | -13,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,542 | |
| 単価 | | | | | 2,542 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標撤去工 | 土中建込用　スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 1,171.36 | 1,171 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,171 | |
| 単価 | | | | | 1,171 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 296 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標撤去工 | コンクリート建込用　スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 296.2 | 296 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 296 | |
| 単価 | | | | | 296 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 599 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標撤去工 | 防護柵取付用　スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 599.76 | 599 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 599 | |
| 単価 | | | | | 599 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 構造物取付 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標撤去工 | 構造物取付用　スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 1,171.36 | 1,171 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,171 | |
| 単価 | | | | | 1,171 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 33,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　人力施工　制約無 | m３ | 1 | 33,496.8 | 33,496 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 33,500 | |
| 単価 | | | | | 33,500 | 円／m３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 56,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　人力施工　制約無 | m３ | 1 | 56,956.8 | 56,956 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 56,960 | |
| 単価 | | | | | 56,960 | 円／m３ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 8,298 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m３ | 1 | 8,298.16 | 8,298 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,298 | |
| 単価 | | | | | 8,298 | 円／m３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 16,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m３ | 1 | 16,887.2 | 16,887 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 16,890 | |
| 単価 | | | | | 16,890 | 円／m３ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) | ｍ３ | 100 | 6,345 | 634,500 | |
| 計 | | | | | 634,500 | |
| 単価 | | | | | 6,345 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) | ｍ３ | 100 | 6,345 | 634,500 | |
| 計 | | | | | 634,500 | |
| 単価 | | | | | 6,345 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 7,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) | ｍ３ | 100 | 7,750 | 775,000 | |
| 計 | | | | | 775,000 | |
| 単価 | | | | | 7,750 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) | ｍ３ | 100 | 6,250 | 625,000 | |
| 計 | | | | | 625,000 | |
| 単価 | | | | | 6,250 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾓﾙﾀﾙ | ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用 | 単位 | kg | 数量 | 25 | 単価 | 120 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾙﾀﾙ | 一般用 25kg入り | 袋 | 1 | 3,000 | 3,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 120 | 円／kg |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋工［市場単価］ | SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 165,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ２９５　Ｄ１０ | t | 1.03 | 95,000 | 97,850 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 67,447.5 | 67,447 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 165,300 | |
| 単価 | | | | | 165,300 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 168,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 98,000 | 100,940 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 67,447.5 | 67,447 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 13 | |
| 計 | | | | | 168,400 | |
| 単価 | | | | | 168,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 166,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 96,000 | 98,880 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 67,447.5 | 67,447 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 73 | |
| 計 | | | | | 166,400 | |
| 単価 | | | | | 166,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 足場工 | 単管足場 不要 標準 | 単位 | 掛ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,409 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | 29,886 | 56,783 | |
| とび工 | | 人 | 6.9 | 28,866 | 199,175 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 24,582 | 44,247 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.8 | 52,000 | 41,600 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>29% | | 式 | 1 | | 99,095 | |
| 計 | | | | | 440,900 | |
| 単価 | | | | | 4,409 | 円／掛ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積<br>有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2<br>18-8-40(高炉) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 29,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工 | 昼間　制約無 | ｍ２ | 100 | 14,596.2 | 1,459,620 | |
| コンクリート積ブロック | ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満 | ｍ２ | 100 | 6,760 | 676,000 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－４０ | ｍ３ | 35.84 | 21,900 | 784,896 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 484 | |
| 計 | | | | | 2,921,000 | |
| 単価 | | | | | 29,210 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 人力施工による植生工 | 張芝工 100m2未満 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,878 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（張芝工） | 野芝・高麗芝（全面張） | ｍ２ | 1 | 2,878.5 | 2,878 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,878 | |
| 単価 | | | | | 2,878 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 人力施工による植生工 | 筋芝工 100m2未満 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（筋芝工） | 野芝・高麗芝 | ｍ２ | 1 | 2,499.75 | 2,499 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,499 | |
| 単価 | | | | | 2,499 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃（機械清掃工） | 各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.384時間/km 無 | 単位 | ｋｍ | 数量 | 100 | 単価 | 9,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 4.518 | 29,886 | 135,024 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.776 | 24,582 | 166,567 | |
| 路面清掃車運転 | 各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 13L 標準 貸与 | 時間 | 38.4 | 10,650 | 408,960 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 38.4 | 5,494 | 210,969 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 28,380 | |
| 計 | | | | | 949,900 | |
| 単価 | | | | | 9,499 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車 | ﾎｯﾊﾟ 容量 2.0 | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 | 518 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面清掃車　ブラシ式・四輪式 | ホッパ容量２．０ｍ３ | 時間 | 3.333 | 15,540 | 51,794 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 51,800 | |
| 単価 | | | | | 518 | 円／km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．６ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,848 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 11 | 128 | 1,408 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．６ｍ３ | 時間 | 1 | 2,880 | 2,880 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,848 | |
| 単価 | | | | | 8,848 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 128 | 1,254 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 28,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 軟弱土 | ｍ３ | 100 | 28,000 | 2,800,000 | |
| 計 | | | | | 2,800,000 | |
| 単価 | | | | | 28,000 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,766 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.681 | 29,886 | 20,352 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.799 | 24,582 | 68,805 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 5.068 | 5,242 | 26,566 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 5.068 | 6,170 | 31,269 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 5.068 | 5,494 | 27,843 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,765 | |
| 計 | | | | | 176,600 | |
| 単価 | | | | | 1,766 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 29,886 | 14,883 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.046 | 24,582 | 50,294 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.706 | 5,242 | 19,426 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 3.706 | 6,170 | 22,866 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 3.706 | 5,494 | 20,360 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,271 | |
| 計 | | | | | 129,100 | |
| 単価 | | | | | 1,291 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 433.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 29,886 | 8,965 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.4 | 24,582 | 34,414 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 43,380 | |
| 単価 | | | | | 433.8 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 | 管径200㎜以上400㎜未満 50%以上<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.612 | 29,886 | 18,290 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.45 | 24,582 | 60,225 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.104 | 5,242 | 21,513 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 4.104 | 6,170 | 25,321 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 4.104 | 5,494 | 22,547 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,504 | |
| 計 | | | | | 149,400 | |
| 単価 | | | | | 1,494 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 | 管径200㎜以上400㎜未満 50%未満<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 998 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.409 | 29,886 | 12,223 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.636 | 24,582 | 40,216 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 2.74 | 5,242 | 14,363 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 2.74 | 6,170 | 16,905 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 2.74 | 5,494 | 15,053 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,040 | |
| 計 | | | | | 99,800 | |
| 単価 | | | | | 998 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 | 管径400㎜以上800㎜未満 50%以上<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,373 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.972 | 29,886 | 29,049 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.89 | 24,582 | 95,623 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 6.516 | 5,242 | 34,156 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 6.516 | 6,170 | 40,203 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 6.516 | 5,494 | 35,798 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 2,471 | |
| 計 | | | | | 237,300 | |
| 単価 | | | | | 2,373 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 | 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.741 | 29,886 | 22,145 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.965 | 24,582 | 72,885 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.967 | 5,242 | 26,037 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 4.967 | 6,170 | 30,646 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 4.967 | 5,494 | 27,288 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,899 | |
| 計 | | | | | 180,900 | |
| 単価 | | | | | 1,809 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工）　移動 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与<br>散水車なし 標準 | 単位 | ｋｍ | 数量 | 100 | 単価 | 1,031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 29,886 | 14,883 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.99 | 24,582 | 48,918 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 5,242 | 17,471 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 3.333 | 6,170 | 20,564 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,264 | |
| 計 | | | | | 103,100 | |
| 単価 | | | | | 1,031 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 集水桝清掃（単独作業） | 0.125h/個<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与<br>標準 | 単位 | 個 | 数量 | 1,000 | 単価 | 2,881 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 15.385 | 29,886 | 459,796 | |
| 普通作業員 | | 人 | 67.308 | 24,582 | 1,654,565 | |
| 側溝清掃車運転 | ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 時間 | 125 | 5,685 | 710,625 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 56,014 | |
| 計 | | | | | 2,881,000 | |
| 単価 | | | | | 2,881 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トンネル清掃工 | 2.194h/km 支給 5500～6500L<br>貸与 貸与 標準 | 単位 | ｋｍ | 数量 | 100 | 単価 | 72,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 37.828 | 29,886 | 1,130,527 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 37.828 | 25,602 | 968,472 | |
| 普通作業員 | | 人 | 75.655 | 24,582 | 1,859,751 | |
| トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 時間 | 219.4 | 8,284 | 1,817,509 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 219.4 | 5,494 | 1,205,383 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 230,358 | |
| 計 | | | | | 7,212,000 | |
| 単価 | | | | | 72,120 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トンネル清掃工 | 2.194h/km 支給 散水車なし 貸与 標準 | 単位 | ｋｍ | 数量 | 100 | 単価 | 60,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 37.828 | 29,886 | 1,130,527 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 37.828 | 25,602 | 968,472 | |
| 普通作業員 | | 人 | 75.655 | 24,582 | 1,859,751 | |
| トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 時間 | 219.4 | 8,284 | 1,817,509 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 230,741 | |
| 計 | | | | | 6,007,000 | |
| 単価 | | | | | 60,070 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（低木・中木せん定） | 円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 270.3 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 中低木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満 | 本 | 100 | 270.3 | 27,030 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 27,030 | |
| 単価 | | | | | 270.3 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（低木・中木せん定） | 球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 583.5 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 中低木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満 | 本 | 100 | 583.44 | 58,344 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 58,350 | |
| 単価 | | | | | 583.5 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（高木せん定） | 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上<br>無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 5,519 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 | 本 | 100 | 5,518.2 | 551,820 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 551,900 | |
| 単価 | | | | | 5,519 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（寄植せん定） | 低木 1000m2以上 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 158.1 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 寄植せん定　低木（株物） | ｍ２ | 100 | 158.1 | 15,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 158.1 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 植樹管理（抜根除草） | 植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 抜根除草　植込み地 | ｍ２ | 100 | 153 | 15,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,300 | |
| 単価 | | | | | 153 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 高木幹周60㎝未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 397.8 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤 | (別途計上) | 本 | 100 | 0 | 0 | |
| 道路植栽工　植樹管理 | 防除　高木　幹周６０ｃｍ未満 | 本 | 100 | 397.8 | 39,780 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 39,780 | |
| 単価 | | | | | 397.8 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 68.54 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤 | (別途計上) | ｍ２ | 100 | 0 | 0 | |
| 道路植栽工　植樹管理 | 防除　寄植　低木（株物） | ｍ２ | 100 | 68.54 | 6,854 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,854 | |
| 単価 | | | | | 68.54 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 94.24 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤 | (別途計上) | ｍ２ | 100 | 0 | 0 | |
| 道路植栽工　植樹管理 | 防除　寄植　中木 | ｍ２ | 100 | 94.24 | 9,424 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,424 | |
| 単価 | | | | | 94.24 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 肥料 | 高度化成肥料 | 単位 | kg | 数量 | 20 | 単価 | 199.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肥料 | 高度化成肥料 20kg/袋 | 袋 | 1 | 3,990 | 3,990 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,990 | |
| 単価 | | | | | 199.5 | 円／kg |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 5.9 | 128 | 755 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | 1,700 | 1,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,015 | |
| 単価 | | | | | 7,015 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 8.6 | 128 | 1,100 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３ | 時間 | 1 | 2,430 | 2,430 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,090 | |
| 単価 | | | | | 8,090 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,839 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 128 | 448 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 65 | 65 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,839 | |
| 単価 | | | | | 5,839 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,708 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 5.4 | 128 | 691 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 91 | 91 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,708 | |
| 単価 | | | | | 6,708 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 14 | 128 | 1,792 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊 | 時間 | 1 | 6,380 | 6,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 12,740 | |
| 単価 | | | | | 12,740 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,595 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 26,826 | 5,365 | |
| 軽油 | | L | 3.6 | 128 | 460 | |
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 時間 | 1 | 2,770 | 2,770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,595 | |
| 単価 | | | | | 8,595 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転 | 2kVA | 単位 | 時間 | 数量 | 7 | 単価 | 42.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 1 | 297 | 297 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 297 | |
| 単価 | | | | | 42.42 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土のう工 | 仕拵･積立 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 754.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流用土 | | ｍ３ | 2 | 0 | 0 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 24,582 | 73,746 | |
| 土のう | ６２×４８ｃｍ | 袋 | 100 | 17 | 1,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 75,450 | |
| 単価 | | | | | 754.5 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土のう工 | 仕掛･積立 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 840.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入土 | 地山 | ｍ３ | 2 | 4,305 | 8,610 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 24,582 | 73,746 | |
| 土のう | ６２×４８ｃｍ | 袋 | 100 | 17 | 1,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 84,060 | |
| 単価 | | | | | 840.6 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土のう工 | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 24,582 | 29,498 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 29,500 | |
| 単価 | | | | | 295 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型土のう工 | 製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 4,790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.294 | 29,886 | 8,786 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.294 | 25,602 | 7,526 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.294 | 24,582 | 7,227 | |
| 大型土のう袋 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.294 | 44,660 | 13,130 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 231 | |
| 計 | | | | | 47,900 | |
| 単価 | | | | | 4,790 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型土のう工 | 製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 8,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.294 | 29,886 | 8,786 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.294 | 25,602 | 7,526 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.294 | 24,582 | 7,227 | |
| 大型土のう袋 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | |
| 購入土 | ほぐし | ｍ３ | 10 | 3,580 | 35,800 | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.294 | 44,660 | 13,130 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 231 | |
| 計 | | | | | 83,700 | |
| 単価 | | | | | 8,370 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 943.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.087 | 29,886 | 2,600 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.087 | 25,602 | 2,227 | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.087 | 52,710 | 4,585 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.4% | | 式 | 1 | | 19 | |
| 計 | | | | | 9,431 | |
| 単価 | | | | | 943.1 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 油･液体吸着材 | | 単位 | kg | 数量 | 10 | 単価 | 693 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油･液体吸着材 | 路面用液体吸着材 10kg入 | 袋 | 1 | 6,930 | 6,930 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,930 | |
| 単価 | | | | | 693 | 円／kg |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土木一般世話役(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 29,890 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 土木一般世話役(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 5,063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,507 | 40,507 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 40,510 | |
| 単価 | | | | | 5,063 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 特殊作業員(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 25,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 25,602 | 25,602 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,610 | |
| 単価 | | | | | 25,610 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 特殊作業員(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 35,027 | 35,027 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 35,030 | |
| 単価 | | | | | 4,378 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 普通作業員(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 普通作業員(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 34,351 | 34,351 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 34,360 | |
| 単価 | | | | | 4,295 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 運転手(一般)(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 24,280 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 運転手(一般)(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 33,591 | 33,591 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 33,600 | |
| 単価 | | | | | 4,200 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,449 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 3.9 | 128 | 499 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | 1,390 | 1,390 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,449 | |
| 単価 | | | | | 6,449 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 9,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 不燃物･可燃物 | ｔ | 100 | 9,090 | 909,000 | |
| 計 | | | | | 909,000 | |
| 単価 | | | | | 9,090 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 発生木材 | ｍ３ | 100 | 6,000 | 600,000 | |
| 計 | | | | | 600,000 | |
| 単価 | | | | | 6,000 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 草･剪定くず | t | 100 | 18,000 | 1,800,000 | |
| 計 | | | | | 1,800,000 | |
| 単価 | | | | | 18,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,970 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 18,630 | 18,630 | |
| ワンウェイブラウ［除雪トラック用］ | ２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用 | 時間 | 1 | 334 | 334 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 18,970 | |
| 単価 | | | | | 18,970 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 18,890 | 18,890 | |
| ワンウェイブラウ［除雪トラック用］ | ２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用 | 時間 | 1 | 334 | 334 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,120 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 20,780 | 20,780 | |
| ワンウェイブラウ［除雪トラック用］ | ２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用 | 時間 | 1 | 334 | 334 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 21,120 | |
| 単価 | | | | | 21,120 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 17,360 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準） ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 12,440 | 12,440 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 24,582 | 4,916 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 17,360 | |
| 単価 | | | | | 17,360 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 17,420 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準） ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 12,240 | 12,240 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 25,872 | 5,174 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 17,420 | |
| 単価 | | | | | 17,420 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 19,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 13,510 | 13,510 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 28,452 | 5,690 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,200 | |
| 単価 | | | | | 19,200 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 12,470 | 12,470 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,310 | |
| 単価 | | | | | 13,310 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,350 | |
| 単価 | | | | | 13,350 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 13,940 | 13,940 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 14,780 | |
| 単価 | | | | | 14,780 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,810 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 19,810 | 19,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,810 | |
| 単価 | | | | | 19,810 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,720 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 21,720 | 21,720 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 21,720 | |
| 単価 | | | | | 21,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 26,826 | 5,633 | |
| 軽油 | | L | 9.6 | 128 | 1,228 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,861 | |
| 単価 | | | | | 6,861 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 26,423 | 5,548 | |
| 軽油 | | L | 9.6 | 128 | 1,228 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,776 | |
| 単価 | | | | | 6,776 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 30,778 | 6,463 | |
| 軽油 | | L | 9.6 | 128 | 1,228 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,691 | |
| 単価 | | | | | 7,691 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 人力除雪 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 人力除雪 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 25,872 | 25,872 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,880 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 人力除雪 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 28,452 | 28,452 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 28,460 | |
| 単価 | | | | | 3,557 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 19,074 | 19,074 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 19,080 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 20,504 | 20,504 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 20,510 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 22,141 | 22,141 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 22,150 | |
| 単価 | | | | | 2,768 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,912 | 15,912 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 15,920 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 18,040 | 18,040 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 18,040 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 18,610 | 18,610 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 18,610 | |
| 単価 | | | | | 2,326 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,076 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 5,839 | 5,839 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 時間 | 1 | 237 | 237 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,076 | |
| 単価 | | | | | 6,076 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,143 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 5,906 | 5,906 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 時間 | 1 | 237 | 237 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,143 | |
| 単価 | | | | | 6,143 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,704 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 6,467 | 6,467 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 時間 | 1 | 237 | 237 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,704 | |
| 単価 | | | | | 6,704 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,760 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 9,989 | 9,989 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 | 時間 | 1 | 770 | 770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 10,760 | |
| 単価 | | | | | 10,760 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,830 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 10,060 | 10,060 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 | 時間 | 1 | 770 | 770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 10,830 | |
| 単価 | | | | | 10,830 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,390 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 10,620 | 10,620 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 | 時間 | 1 | 770 | 770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 11,390 | |
| 単価 | | | | | 11,390 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,785 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,945 | 6,945 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,785 | |
| 単価 | | | | | 7,785 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,880 | 6,880 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,720 | |
| 単価 | | | | | 7,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,417 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 7,577 | 7,577 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,417 | |
| 単価 | | | | | 8,417 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,001 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,945 | 6,945 | |
| スノーバケット［除雪ドーザ用］ | １．５～２．０ｍ３ | 時間 | 1 | 56 | 56 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,001 | |
| 単価 | | | | | 7,001 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,936 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,880 | 6,880 | |
| スノーバケット［除雪ドーザ用］ | １．５～２．０ｍ３ | 時間 | 1 | 56 | 56 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,936 | |
| 単価 | | | | | 6,936 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,633 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 7,577 | 7,577 | |
| スノーバケット［除雪ドーザ用］ | １．５～２．０ｍ３ | 時間 | 1 | 56 | 56 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,633 | |
| 単価 | | | | | 7,633 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 15,680 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 15,680 | 15,680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,680 | |
| 単価 | | | | | 15,680 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 16,100 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 16,100 | |
| 単価 | | | | | 16,100 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 17,570 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 17,570 | 17,570 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,480 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・Ｄ］ | １８ｋＷ級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 13,480 | 13,480 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,480 | |
| 単価 | | | | | 13,480 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,640 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,640 | |
| 単価 | | | | | 13,640 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,380 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 15,380 | 15,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,380 | |
| 単価 | | | | | 15,380 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 回 | 0.476 | 22,640 | 10,776 | |
| 計 | | | | | 10,776 | |
| 単価 | | | | | 10,770 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 回 | 0.476 | 22,390 | 10,657 | |
| 計 | | | | | 10,657 | |
| 単価 | | | | | 10,650 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 回 | 0.476 | 25,700 | 12,233 | |
| 計 | | | | | 12,233 | |
| 単価 | | | | | 12,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 6,979 | 6,979 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,979 | |
| 単価 | | | | | 6,979 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,077 | |
| 単価 | | | | | 7,077 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,901 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 7,901 | 7,901 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,901 | |
| 単価 | | | | | 7,901 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 運転手(特殊) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,826 | 26,826 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 26,830 | |
| 単価 | | | | | 3,353 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 運転手(特殊) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,423 | 26,423 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 26,430 | |
| 単価 | | | | | 3,303 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 運転手(特殊) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,847 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,778 | 30,778 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 30,780 | |
| 単価 | | | | | 3,847 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 運転手(一般) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 24,280 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 運転手(一般) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,670 | 24,670 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 24,670 | |
| 単価 | | | | | 3,083 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 運転手(一般) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,496 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 27,966 | 27,966 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 27,970 | |
| 単価 | | | | | 3,496 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 29,890 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 28,130 | 28,130 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 28,130 | |
| 単価 | | | | | 3,516 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 34,094 | 34,094 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 34,100 | |
| 単価 | | | | | 4,262 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 25,602 | 25,602 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,610 | |
| 単価 | | | | | 3,201 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 24,961 | 24,961 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 24,970 | |
| 単価 | | | | | 3,121 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,667 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 29,336 | 29,336 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 29,340 | |
| 単価 | | | | | 3,667 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 25,872 | 25,872 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,880 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 28,452 | 28,452 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 28,460 | |
| 単価 | | | | | 3,557 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 平日 昼間(平常･注意以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 24,590 | 円／日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(平常･注意) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 47,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 普通作業員(通常) | ※基準日額 | 時間 | 5 | 3,073 | 15,365 | |
| 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 時間 | 0.5 | 3,235 | 1,617 | |
| 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 時間 | 1.5 | 3,881 | 5,821 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 47,390 | |
| 単価 | | | | | 47,390 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(平常･注意) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 70,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,582 | 49,164 | |
| 普通作業員(通常) | ※基準日額 | 時間 | 5 | 3,073 | 15,365 | |
| 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 時間 | 1.5 | 3,881 | 5,821 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 70,350 | |
| 単価 | | | | | 70,350 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(注意強化以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員(通常深夜) | ※基準日額×1.109×構成比 | 人 | 1 | 26,840 | 26,840 | |
| 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 時間 | 3.5 | 3,235 | 11,322 | |
| 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 時間 | 3.5 | 3,881 | 13,583 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 51,750 | |
| 単価 | | | | | 51,750 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(注意強化以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 74,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 普通作業員(通常深夜) | ※基準日額×1.125×構成比 | 人 | 1 | 27,170 | 27,170 | |
| 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 時間 | 3.5 | 3,235 | 11,322 | |
| 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 時間 | 3 | 3,881 | 11,643 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 74,720 | |
| 単価 | | | | | 74,720 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 交通誘導警備員A(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 19,074 | 19,074 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 19,080 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 交通誘導警備員A(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,352 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 26,816 | 26,816 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 26,820 | |
| 単価 | | | | | 3,352 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 交通誘導警備員B(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,912 | 15,912 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 15,920 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 交通誘導警備員B(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,841 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 22,723 | 22,723 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 22,730 | |
| 単価 | | | | | 2,841 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>22.9km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 87,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで | 台 | 1 | 87,000 | 87,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 87,000 | |
| 単価 | | | | | 87,000 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.21 | 24,276 | 5,097 | |
| 軽油 | | L | 3.9 | 128 | 499 | |
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 935 | 935 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,531 | |
| 単価 | | | | | 6,531 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,805 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.21 | 35,104 | 7,371 | |
| 軽油 | | L | 3.9 | 128 | 499 | |
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 935 | 935 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,805 | |
| 単価 | | | | | 8,805 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 31,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 25,602 | 25,602 | |
| 軽油 | | L | 11 | 128 | 1,408 | |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量２．４～２．６ｔ | 日 | 1.4 | 3,150 | 4,410 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 31,420 | |
| 単価 | | | | | 31,420 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,407 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工　土中建込用 | Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ | m | 1 | 1,407.6 | 1,407 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,407 | |
| 単価 | | | | | 1,407 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,683 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ | m | 1 | 1,683 | 1,683 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,683 | |
| 単価 | | | | | 1,683 | 円／m |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | 各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 13L 標準 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 24,276 | 3,641 | |
| 助手 | | 人 | 0.15 | 24,582 | 3,687 | |
| 軽油 | | L | 13 | 128 | 1,664 | |
| 路面清掃車　ブラシ式・四輪式 | ホッパ容量２．５～３．１ｍ３ | 時間 | 1 | 1,650 | 1,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 10,650 | |
| 単価 | | | | | 10,650 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 24,276 | 4,369 | |
| 軽油 | | Ｌ | 4.9 | 128 | 627 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 1 | 498 | 498 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,494 | |
| 単価 | | | | | 5,494 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車　ブラシ式・四輪式 | ホッパ容量２．０ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.16 | 24,276 | 3,884 | |
| 軽油 | | L | 13 | 128 | 1,664 | |
| 路面清掃車　ブラシ式・四輪式 | ホッパ容量２．０ｍ３ | 時間 | 1 | 9,990 | 9,990 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 15,540 | |
| 単価 | | | | | 15,540 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,242 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 24,276 | 3,641 | |
| 軽油 | | L | 6.7 | 128 | 857 | |
| 排水管清掃車［高圧水洗浄式］ | タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ | 時間 | 1 | 744 | 744 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,242 | |
| 単価 | | | | | 5,242 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 1 | 803 | 803 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,170 | |
| 単価 | | | | | 6,170 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車運転 | ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,685 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 24,276 | 3,641 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 1 | 803 | 803 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,685 | |
| 単価 | | | | | 5,685 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,284 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 11 | 128 | 1,408 | |
| トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］ | 自動追従型 | 時間 | 1 | 2,750 | 2,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,284 | |
| 単価 | | | | | 8,284 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 297 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 0 | 136 | 0 | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 1 | 297 | 297 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 297 | |
| 単価 | | | | | 297 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 44,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,826 | 26,826 | |
| 軽油 | | L | 63 | 128 | 8,064 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］ | 山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ | 日 | 1.28 | 7,630 | 9,766 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 44,660 | |
| 単価 | | | | | 44,660 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 52,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,826 | 26,826 | |
| 軽油 | | L | 101 | 128 | 12,928 | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊 | 日 | 1.21 | 10,700 | 12,947 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 52,710 | |
| 単価 | | | | | 52,710 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.24 | 24,276 | 5,826 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 24,582 | 5,899 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 29,886 | 2,390 | |
| 軽油 | | L | 17 | 128 | 2,176 | |
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 2,330 | 2,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 18,630 | |
| 単価 | | | | | 18,630 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.24 | 24,670 | 5,920 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 25,872 | 6,209 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 28,130 | 2,250 | |
| 軽油 | | L | 17 | 128 | 2,176 | |
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 2,330 | 2,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 18,890 | |
| 単価 | | | | | 18,890 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 20,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.24 | 27,966 | 6,711 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 28,452 | 6,828 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 34,094 | 2,727 | |
| 軽油 | | L | 17 | 128 | 2,176 | |
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 2,330 | 2,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 20,780 | |
| 単価 | | | | | 20,780 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 26,826 | 5,365 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.067 | 29,886 | 2,002 | |
| 軽油 | | L | 25 | 128 | 3,200 | |
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 1,870 | 1,870 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 12,440 | |
| 単価 | | | | | 12,440 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 26,423 | 5,284 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.067 | 28,130 | 1,884 | |
| 軽油 | | L | 25 | 128 | 3,200 | |
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 1,870 | 1,870 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 12,240 | |
| 単価 | | | | | 12,240 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 30,778 | 6,155 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.067 | 34,094 | 2,284 | |
| 軽油 | | L | 25 | 128 | 3,200 | |
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 1,870 | 1,870 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 13,510 | |
| 単価 | | | | | 13,510 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,945 | 6,945 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 24,582 | 3,933 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.053 | 29,886 | 1,583 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 12,470 | |
| 単価 | | | | | 12,470 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,880 | 6,880 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 25,872 | 4,139 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.053 | 28,130 | 1,490 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 12,510 | |
| 単価 | | | | | 12,510 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 7,577 | 7,577 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 28,452 | 4,552 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.053 | 34,094 | 1,806 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 13,940 | |
| 単価 | | | | | 13,940 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 26,826 | 5,633 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.21 | 25,602 | 5,376 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 29,886 | 2,092 | |
| 軽油 | | Ｌ | 26 | 128 | 3,328 | |
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 3,380 | 3,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 19,810 | |
| 単価 | | | | | 19,810 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 26,423 | 5,548 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.21 | 24,961 | 5,241 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 28,130 | 1,969 | |
| 軽油 | | Ｌ | 26 | 128 | 3,328 | |
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 3,380 | 3,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 30,778 | 6,463 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.21 | 29,336 | 6,160 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 34,094 | 2,386 | |
| 軽油 | | L | 26 | 128 | 3,328 | |
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 3,380 | 3,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 21,720 | |
| 単価 | | | | | 21,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,839 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 128 | 448 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 65 | 65 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,839 | |
| 単価 | | | | | 5,839 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,906 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,670 | 4,193 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 128 | 448 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 65 | 65 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,906 | |
| 単価 | | | | | 5,906 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 27,966 | 4,754 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 128 | 448 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 65 | 65 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,467 | |
| 単価 | | | | | 6,467 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | Ｌ | 9.8 | 128 | 1,254 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,060 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,670 | 4,193 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 128 | 1,254 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 10,060 | |
| 単価 | | | | | 10,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 27,966 | 4,754 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 128 | 1,254 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 10,620 | |
| 単価 | | | | | 10,620 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 26,826 | 4,292 | |
| 軽油 | | L | 14 | 128 | 1,792 | |
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 861 | 861 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,945 | |
| 単価 | | | | | 6,945 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 26,423 | 4,227 | |
| 軽油 | | L | 14 | 128 | 1,792 | |
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 861 | 861 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,880 | |
| 単価 | | | | | 6,880 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,577 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 30,778 | 4,924 | |
| 軽油 | | L | 14 | 128 | 1,792 | |
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 861 | 861 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,577 | |
| 単価 | | | | | 7,577 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 24,276 | 6,069 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 24,582 | 6,145 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 15,680 | |
| 単価 | | | | | 15,680 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 24,670 | 6,167 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 25,872 | 6,468 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 16,100 | |
| 単価 | | | | | 16,100 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 27,966 | 6,991 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 28,452 | 7,113 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 25,602 | 6,400 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 24,582 | 6,145 | |
| 軽油 | | L | 3.1 | 128 | 396 | |
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 536 | 536 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 13,480 | |
| 単価 | | | | | 13,480 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,640 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 24,961 | 6,240 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 25,872 | 6,468 | |
| 軽油 | | L | 3.1 | 128 | 396 | |
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 536 | 536 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,640 | |
| 単価 | | | | | 13,640 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 15,380 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 29,336 | 7,334 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 28,452 | 7,113 | |
| 軽油 | | L | 3.1 | 128 | 396 | |
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 536 | 536 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 15,380 | |
| 単価 | | | | | 15,380 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 22,640 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 5.67 | 136 | 771 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.53 | 24,276 | 12,866 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.263 | 29,886 | 7,860 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 2.1 | 543 | 1,140 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 22,640 | |
| 単価 | | | | | 22,640 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 22,390 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 5.67 | 136 | 771 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.53 | 24,670 | 13,075 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.263 | 28,130 | 7,398 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 2.1 | 543 | 1,140 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 22,390 | |
| 単価 | | | | | 22,390 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 25,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 5.67 | 136 | 771 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.53 | 27,966 | 14,821 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.263 | 34,094 | 8,966 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 2.1 | 543 | 1,140 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 25,700 | |
| 単価 | | | | | 25,700 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 24,276 | 6,069 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 2.7 | 136 | 367 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 543 | 543 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,979 | |
| 単価 | | | | | 6,979 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 24,670 | 6,167 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 2.7 | 136 | 367 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 543 | 543 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,077 | |
| 単価 | | | | | 7,077 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,901 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 27,966 | 6,991 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 2.7 | 136 | 367 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 543 | 543 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,901 | |
| 単価 | | | | | 7,901 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 普通作業員(通常) | ※基準日額 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 25,872 | 25,872 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,880 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-12-0 |

| | 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 31,047 | 31,047 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 31,050 | |
| 単価 | | | | | 3,881 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.109-00-00-1-0 |

| | 普通作業員(通常深夜) | ※基準日額×1.109×構成比 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 26,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 26,838 | 26,838 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 26,840 | |
| 単価 | | | | | 26,840 | 円／人 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 25,872 | 25,872 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,880 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-12-0 |

| | 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 31,047 | 31,047 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 31,050 | |
| 単価 | | | | | 3,881 | 円／時間 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.125-00-00-1-0 |

| | 普通作業員(通常深夜) | ※基準日額×1.125×構成比 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 27,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 27,169 | 27,169 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 27,170 | |
| 単価 | | | | | 27,170 | 円／人 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-12-0 |

| | 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 31,047 | 31,047 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 31,050 | |
| 単価 | | | | | 3,881 | 円／時間 |

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度） |
| 工事地名 | 自)兵庫県朝来市山東町金浦地先<br>至)鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先 |

２．工事内容

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 8年 3月 | | １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 1月 |
| ２） | 事務所名 | 豊岡河川国道事務所　道路管理課 | | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 5060030002 | | １４） | 単価適用年月 | 2026年 3月 |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 3月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | 道路維持工事 | | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 366日間　自　令和 9年 4月 1日 | | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和10年 3月31日 | | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 兵庫県 | | ２２） | 処 分 費 等 | 516,725 |
| １０） | 地　　区 | 45 養父市　他 | | ２３） | 公 告 日 | 令和 8年 1月16日 |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道９号 | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 51,912,010 | | | |
| 巡視･巡回工 | | 式 | 1 | | 33,116,467 | | | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 33,116,467 | | | |
| 巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 回 | 300 | 27,090 | 8,127,000 | | | 単-1号 |
| 巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 回 | 10 | 39,040 | 390,400 | | | 単-2号 |
| 巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 回 | 5 | 12,140 | 60,700 | | | 単-3号 |
| 巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 回 | 5 | 17,560 | 87,800 | | | 単-4号 |
| 緊急巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 時間 | 5 | 6,771 | 33,855 | | | 単-5号 |
| 緊急巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 時間 | 5 | 9,760 | 48,800 | | | 単-6号 |
| 緊急巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 時間 | 5 | 3,035 | 15,175 | | | 単-7号 |
| 緊急巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 時間 | 5 | 4,388 | 21,940 | | | 単-8号 |
| 車両管理費(燃料費) | ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む) | L | 4,000 | 136 | 544,000 | | | 単-9号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意保険料 | [姫路800す59-88] ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)+車両保険 | 月 | 12 | 4,323 | 51,876 | | | 単-10号 |
| 任意保険料 | [姫路800す71-26] ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)+車両保険 | 月 | 12 | 4,457 | 53,484 | | | 単-11号 |
| 巡回A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 時間 | 200 | 8,727 | 1,745,400 | | | 単-12号 |
| 巡回B | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 時間 | 10 | 11,710 | 117,100 | | | 単-13号 |
| 巡回C | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 5 | 7,107 | 35,535 | | | 単-14号 |
| 巡回D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 5 | 10,090 | 50,450 | | | 単-15号 |
| 巡回整備A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 日 | 100 | 92,970 | 9,297,000 | | | 単-16号 |
| 巡回整備B | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 日 | 120 | 96,960 | 11,635,200 | | | 単-17号 |
| 巡回整備C | 昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 日 | 5 | 83,500 | 417,500 | | | 単-18号 |
| 作業車運転A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 時間 | 10 | 7,288 | 72,880 | | | 単-19号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転B | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 時間 | 2 | 13,050 | 26,100 | | | 単-20号 |
| 作業車運転C | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 時間 | 10 | 9,020 | 90,200 | | | 単-21号 |
| 作業車運転D | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 時間 | 2 | 17,290 | 34,580 | | | 単-22号 |
| 作業車運転E | 昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 時間 | 2 | 6,531 | 13,062 | | | 単-23号 |
| 作業車運転F | 夜間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 時間 | 2 | 8,805 | 17,610 | | | 単-24号 |
| 後追い車運転 | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 30 | 4,294 | 128,820 | | | 単-25号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 600,784 | | | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | 41,208 | | | |
| 路面切削 | 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む | m2 | 20 | 532.7 | 10,654 | | | 単-26号 |
| 路面切削 | 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む | m2 | 20 | 595.3 | 11,906 | | | 単-27号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16.7km(DID無) | m3 | 3 | 2,691 | 8,073 | | | 単-28号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) | m3 | 3 | 3,525 | 10,575 | | | 単-29号 |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 132,256 | | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m | 10 | 679.5 | 6,795 | | | 単-30号 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 | m | 10 | 1,464 | 14,640 | | | 単-31号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む | m2 | 5 | 2,874 | 14,370 | | | 単-32号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む | m2 | 5 | 4,913 | 24,565 | | | 単-33号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む | m2 | 5 | 210.3 | 1,051 | | | 単-34号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む | m2 | 5 | 210.3 | 1,051 | | | 単-35号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 積込含む | m2 | 5 | 582.2 | 2,911 | | | 単-36号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込 (小規模) 片道運搬距離7.2km(DID無) | m3 | 1 | 6,570 | 6,570 | | | 単-37号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道運搬距離7.2km(DID無) | m3 | 1 | 3,616 | 3,616 | | | 単-38号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無) | m3 | 1 | 2,077 | 2,077 | | | 単-39号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) | m3 | 1 | 4,935 | 4,935 | | | 単-40号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) | m3 | 1 | 4,935 | 4,935 | | | 単-41号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) | m3 | 1 | 4,935 | 4,935 | | | 単-42号 |
| 下層路盤 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm 機械施工 | m2 | 5 | 913.1 | 4,565 | | | 単-43号 |
| 上層路盤 | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm 機械施工 | m2 | 5 | 1,700 | 8,500 | | | 単-44号 |
| 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 3,369 | 16,845 | | | 単-45号 |
| 基層 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 1,979 | 9,895 | | | 単-46号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 22,715 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 2,262 | 11,310 | | | 単-47号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下ﾀｯｸｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 2,281 | 11,405 | | | 単-48号 |
| 歩道舗装補修工 | | 式 | 1 | | 17,595 | | | |
| 下層路盤<br>(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工 | m2 | 5 | 970.1 | 4,850 | | | 単-49号 |
| 表層<br>(歩道部) | 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む | m2 | 5 | 2,549 | 12,745 | | | 単-50号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 | | 式 | 1 | | 387,010 | | | |
| ｸﾗｯｸ処理 | ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm 材工共 | m | 10 | 1,920 | 19,200 | | | 単-51号 |
| ｸﾗｯｸ処理材 | 目地充填材(ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ) 材料のみ | kg | 50 | 364 | 18,200 | | | 単-52号 |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | t | 2 | 60,030 | 120,060 | | | 単-53号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 5t/日以上20t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | t | 5 | 37,740 | 188,700 | | | 単-54号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品) 材料のみ | kg | 20 | 800 | 16,000 | | | 単-55号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(全天候型) 材料のみ | kg | 50 | 107 | 5,350 | | | 単-56号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ | kg | 50 | 390 | 19,500 | | | 単-57号 |
| 道路附属物復旧工 | | 式 | 1 | | 96,500 | | | |
| 附属物復旧工 | | 式 | 1 | | 96,500 | | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330㎜ 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 26,100 | 52,200 | | | 単-58号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330㎜ 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 14,100 | 28,200 | | | 単-59号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660㎜ 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 8,050 | 16,100 | | | 単-60号 |
| 道路構造物補修工 | | 式 | 1 | | 2,659,510 | | | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 47,887 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | PU1型 300B 300×300×600㎜ 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む | m | 2 | 8,821 | 17,642 | | | 単-61号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む | m | 2 | 11,570 | 23,140 | | | 単-62号 |
| 蓋版設置 | 40kg/枚以下 据付 手間のみ | 枚 | 2 | 387.6 | 775 | | | 単-63号 |
| 蓋版設置 | 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ | 枚 | 2 | 968 | 1,936 | | | 単-64号 |
| 蓋版取替 | 40kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ | 枚 | 2 | 628 | 1,256 | | | 単-65号 |
| 蓋版取替 | 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ | 枚 | 2 | 1,569 | 3,138 | | | 単-66号 |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 31,070 | | | |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | m | 2 | 5,689 | 11,378 | | | 単-67号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | B､C種(180/190×100×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | m | 2 | 5,445 | 10,890 | | | 単-68号 |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | C種(150×150×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | m | 2 | 4,401 | 8,802 | | | 単-69号 |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 315,188 | | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 材工共 | m | 2 | 18,980 | 37,960 | | | 単-70号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 材工共 | m | 2 | 19,490 | 38,980 | | | 単-71号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱) | m | 2 | 4,416 | 8,832 | | | 単-72号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱) | m | 2 | 5,835 | 11,670 | | | 単-73号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ | B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ材工共 | 枚 | 2 | 8,482 | 16,964 | | | 単-74号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 路側用 A･B･C種 設置 手間のみ | m | 2 | 863 | 1,726 | | | 単-75号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 路側用 A･B･C種 撤去 | m | 2 | 682 | 1,364 | | | 単-76号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 26,100 | 52,200 | | | 単-77号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 枚 | 2 | 14,100 | 28,200 | | | 単-78号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ | B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ材料のみ | 枚 | 2 | 8,050 | 16,100 | | | 単-79号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 個 | 2 | 810 | 1,620 | | | 単-80号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ | 本 | 2 | 12,920 | 25,840 | | | 単-81号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m未満 手間のみ | 本 | 2 | 9,040 | 18,080 | | | 単-82号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 土中建込式 撤去 | 本 | 2 | 2,636 | 5,272 | | | 単-83号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 撤去 | 本 | 2 | 1,820 | 3,640 | | | 単-84号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 本 | 2 | 15,500 | 31,000 | | | 単-85号 |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 本 | 2 | 7,870 | 15,740 | | | 単-86号 |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 83,311 | | | |
| 転落(横断)防止柵 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ | m | 2 | 2,471 | 4,942 | | | 単-87号 |
| 転落(横断)防止柵 | 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ | m | 2 | 3,162 | 6,324 | | | 単-88号 |
| 転落(横断)防止柵 | 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ | m | 2 | 1,364 | 2,728 | | | 単-89号 |
| 転落(横断)防止柵 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去 | m | 2 | 1,122 | 2,244 | | | 単-90号 |
| 転落(横断)防止柵 | 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 撤去 | m | 2 | 571.2 | 1,142 | | | 単-91号 |
| 転落(横断)防止柵 | 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 撤去 | m | 2 | 535.5 | 1,071 | | | 単-92号 |
| 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | m | 2 | 17,900 | 35,800 | | | 単-93号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | m | 2 | 12,400 | 24,800 | | | 単-94号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 300×300×450 材料のみ | 個 | 2 | 2,130 | 4,260 | | | 単-95号 |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 380,050 | | | |
| 標識柱 | 単柱式(直)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 53,200 | 53,200 | | | 単-96号 |
| 標識柱 | 単柱式(曲)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 57,290 | 57,290 | | | 単-97号 |
| 標識柱 | 単柱式(直)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 74,300 | 74,300 | | | 単-98号 |
| 標識柱 | 単柱式(曲)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 79,460 | 79,460 | | | 単-99号 |
| 標識柱 | 単柱式(直)φ101.6 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 基 | 1 | 90,300 | 90,300 | | | 単-100号 |
| 標識柱 | 単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 2基以下 基礎含む | 基 | 1 | 25,500 | 25,500 | | | 単-101号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 74,554 | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 10 | 366.4 | 3,664 | | | 単-102号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 435.6 | 2,178 | | | 単-103号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 645.8 | 3,229 | | | 単-104号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 847.8 | 4,239 | | | 単-105号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 10 | 403.1 | 4,031 | | | 単-106号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 478.6 | 2,393 | | | 単-107号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 708.6 | 3,543 | | | 単-108号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 931.5 | 4,657 | | | 単-109号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 388.4 | 1,942 | | | 単-110号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 462.9 | 2,314 | | | 単-111号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 5 | 689.7 | 3,448 | | | 単-112号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | m | 10 | 812.9 | 8,129 | | | 単-113号 |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間 | m | 100 | 150.2 | 15,020 | | | 単-114号 |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間 | m | 5 | 167.4 | 837 | | | 単-115号 |
| 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間 | m | 10 | 1,199 | 11,990 | | | 単-116号 |
| 区画線消去 | 削取り式 15cm換算 | m | 5 | 588 | 2,940 | | | 単-117号 |
| 道路附属物工 | | 式 | 1 | | 58,288 | | | |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 4,033 | 4,033 | | | 単-118号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面)径φ100 以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない)設置10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 1,100 | 1,100 | | | 単-119号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 1,312 | 1,312 | | | 単-120号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 864 | 864 | | | 単-121号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 構造物取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 3,809 | 3,809 | | | 単-122号 |
| 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 4,964 | 4,964 | | | 単-123号 |
| 視線誘導標 | 反射体(片面)径φ300 以下支柱径φ60.5ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満手間のみ | 本 | 1 | 2,042 | 2,042 | | | 単-124号 |
| 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 本 | 1 | 2,542 | 2,542 | | | 単-125号 |
| 視線誘導標 | 土中建込 撤去 10本以上30本未満 | 本 | 2 | 1,171 | 2,342 | | | 単-126号 |
| 視線誘導標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 撤去 10本以上30本未満 | 本 | 2 | 296 | 592 | | | 単-127号 |
| 視線誘導標 | 防護柵取付 撤去 10本以上30本未満 | 本 | 3 | 599 | 1,797 | | | 単-128号 |
| 視線誘導標 | 構造物取付 撤去 10本以上30本未満 | 本 | 1 | 1,171 | 1,171 | | | 単-129号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ | 本 | 1 | 5,610 | 5,610 | | | 単-130号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ | 本 | 1 | 5,210 | 5,210 | | | 単-131号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ | 本 | 1 | 4,520 | 4,520 | | | 単-132号 |
| 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100 以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ | 本 | 1 | 3,380 | 3,380 | | | 単-133号 |
| 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ | 本 | 1 | 13,000 | 13,000 | | | 単-134号 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 60,528 | | | |
| 床掘り | 土砂 人力施工 積込･基面整正含む | m3 | 2 | 10,330 | 20,660 | | | 単-135号 |
| 床掘り | 土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 積込･基面整正含む | m3 | 2 | 2,147 | 4,294 | | | 単-136号 |
| 埋戻し | 土砂 人力施工 締固め含む | m3 | 2 | 7,452 | 14,904 | | | 単-137号 |
| 埋戻し | 土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 締固め含む | m3 | 2 | 3,859 | 7,718 | | | 単-138号 |
| 路体(築堤)盛土 | 土砂 人力施工 締固め含む | m3 | 2 | 6,476 | 12,952 | | | 単-139号 |
| 一般構造物補修工 | | 式 | 1 | | 1,506,851 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 積込含む | m3 | 2 | 33,500 | 67,000 | | | 単-140号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力施工 積込含む | m3 | 2 | 56,960 | 113,920 | | | 単-141号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 積込含む | m3 | 5 | 8,298 | 41,490 | | | 単-142号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 積込含む | m3 | 5 | 16,890 | 84,450 | | | 単-143号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km(DID無) | m3 | 2 | 6,570 | 13,140 | | | 単-144号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離7.9km(DID無) | m3 | 5 | 1,531 | 7,655 | | | 単-145号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.4km(DID無) | m3 | 2 | 6,570 | 13,140 | | | 単-146号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離16.7km(DID無) | m3 | 5 | 3,062 | 15,310 | | | 単-147号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) | m3 | 2 | 6,345 | 12,690 | | | 単-148号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) | m3 | 5 | 6,345 | 31,725 | | | 単-149号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) | m3 | 2 | 7,750 | 15,500 | | | 単-150号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) | m3 | 5 | 6,250 | 31,250 | | | 単-151号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ | 厚2cm以下 | m2 | 2 | 7,943 | 15,886 | | | 単-152号 |
| 削孔 | 10≦φ<30mm 30≦L<200mm | 孔 | 2 | 637.2 | 1,274 | | | 単-153号 |
| 削孔 | 30≦φ<60mm 100≦L<200mm | 孔 | 2 | 822.1 | 1,644 | | | 単-154号 |
| 削孔 | 90≦φ<100mm 200≦L<400mm | 孔 | 2 | 6,685 | 13,370 | | | 単-155号 |
| 削孔 | 180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm | 孔 | 2 | 8,936 | 17,872 | | | 単-156号 |
| 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 10cm 材工共 | m2 | 5 | 1,353 | 6,765 | | | 単-157号 |
| 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 15cm 材工共 | m2 | 5 | 1,494 | 7,470 | | | 単-158号 |
| 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm 材工共 | m2 | 5 | 1,635 | 8,175 | | | 単-159号 |
| ﾓﾙﾀﾙ | 1:3(高炉) 材工共 | m3 | 1 | 100,500 | 100,500 | | | 単-160号 |
| ﾓﾙﾀﾙ | ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用材料のみ | kg | 20 | 120 | 2,400 | | | 単-161号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 | m3 | 2 | 31,780 | 63,560 | | | 単-162号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 | m3 | 2 | 37,660 | 75,320 | | | 単-163号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設 | m3 | 2 | 32,640 | 65,280 | | | 単-164号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 | m3 | 2 | 38,190 | 76,380 | | | 単-165号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設 | m3 | 1 | 322,000 | 322,000 | | | 単-166号 |
| 鉄筋 | SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共 | kg | 20 | 165.3 | 3,306 | | | 単-167号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共 | kg | 20 | 168.4 | 3,368 | | | 単-168号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共 | kg | 20 | 166.4 | 3,328 | | | 単-169号 |
| 溶接金網 | 径6.0×100×100 材料のみ | m2 | 5 | 667 | 3,335 | | | 単-170号 |
| ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ | t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | m2 | 5 | 3,210 | 16,050 | | | 単-171号 |
| 型枠 | 無筋･鉄筋構造物 材工共 | m2 | 10 | 10,350 | 103,500 | | | 単-172号 |
| 型枠 | 小型構造物 材工共 | m2 | 10 | 9,314 | 93,140 | | | 単-173号 |
| 足場 | 単管足場 安全ﾈｯﾄ不要 材工共 | 掛m2 | 10 | 4,409 | 44,090 | | | 単-174号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共 | m2 | 2 | 5,784 | 11,568 | | | 単-175号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 | | 式 | 1 | | 74,898 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 間知ﾌﾞﾛｯｸ 控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm 材工共 | m2 | 2 | 29,210 | 58,420 | | | 単-176号 |
| 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 材工共 | m3 | 2 | 8,239 | 16,478 | | | 単-177号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 26,885 | | | |
| 張芝 | 人力施工 100m2未満 材工共 | m2 | 5 | 2,878 | 14,390 | | | 単-178号 |
| 筋芝 | 人力施工 100m2未満 材工共 | m2 | 5 | 2,499 | 12,495 | | | 単-179号 |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 1,909,155 | | | |
| 路面清掃工 | | 式 | 1 | | 924,336 | | | |
| 路面清掃(機械) | 貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.0m3級) 貸与車 散水車(5500～6500L) | km | 50 | 9,499 | 474,950 | | | 単-180号 |
| 路面清掃車運搬 | 貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.0m3級) | km | 100 | 518 | 51,800 | | | 単-181号 |
| 汚泥積込 | 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.6m3) | 時間 | 2 | 8,848 | 17,696 | | | 単-182号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚泥運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t車) | 時間 | 10 | 9,989 | 99,890 | | | 単-183号 |
| 汚泥処理 | 軟弱土 | m3 | 10 | 28,000 | 280,000 | | | 単-184号 |
| 排水施設清掃工 | | 式 | 1 | | 564,149 | | | |
| 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | m | 2 | 1,288 | 2,576 | | | 単-185号 |
| 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無) | m | 2 | 1,356 | 2,712 | | | 単-186号 |
| 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋 | m | 2 | 530.8 | 1,061 | | | 単-187号 |
| 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 | m | 50 | 1,766 | 88,300 | | | 単-188号 |
| 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 | m | 50 | 1,291 | 64,550 | | | 単-189号 |
| 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 | m | 50 | 1,333 | 66,650 | | | 単-190号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 | m | 50 | 857.2 | 42,860 | | | 単-191号 |
| 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以上 | m | 20 | 1,494 | 29,880 | | | 単-192号 |
| 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未満 | m | 20 | 998 | 19,960 | | | 単-193号 |
| 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以上 | m | 20 | 2,373 | 47,460 | | | 単-194号 |
| 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満 | m | 20 | 1,809 | 36,180 | | | 単-195号 |
| 排水管清掃車運搬 | 貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車 | km | 100 | 1,031 | 103,100 | | | 単-196号 |
| 桝清掃 | 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満 | 箇所 | 10 | 1,912 | 19,120 | | | 単-197号 |
| 桝清掃 | 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満 | 箇所 | 10 | 1,093 | 10,930 | | | 単-198号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桝清掃 | 貸与車 側溝清掃車 人力補助含む | 箇所 | 10 | 2,881 | 28,810 | | | 単-199号 |
| 構造物清掃工 | | 式 | 1 | | 420,670 | | | |
| ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 | 貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む | km | 5 | 72,120 | 360,600 | | | 単-200号 |
| ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 | 貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 人力補助含む | km | 1 | 60,070 | 60,070 | | | 単-201号 |
| 植栽維持工 | | 式 | 1 | | 1,045,431 | | | |
| 樹木･芝生管理工 | | 式 | 1 | | 1,045,431 | | | |
| 樹木せん定 | 中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 本 | 30 | 270.3 | 8,109 | | | 単-202号 |
| 樹木せん定 | 中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 本 | 30 | 583.5 | 17,505 | | | 単-203号 |
| 樹木せん定 | 高木 夏期せん定 幹周 30cm以上60cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 本 | 100 | 5,519 | 551,900 | | | 単-204号 |
| 寄植せん定 | 低木 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | m2 | 1,000 | 158.1 | 158,100 | | | 単-205号 |
| 抜根除草 | 植込み地 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | m2 | 2,000 | 153 | 306,000 | | | 単-206号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防除 | 高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間のみ | 本 | 1 | 397.8 | 397 | | | 単-207号 |
| 寄植･芝薬剤散布 | 低木 100m2未満 供用区間 手間のみ | m2 | 5 | 68.54 | 342 | | | 単-208号 |
| 寄植･芝薬剤散布 | 中木 100m2未満 供用区間 手間のみ | m2 | 5 | 94.24 | 471 | | | 単-209号 |
| 薬剤 | 500cc/本 材料のみ | 本 | 1 | 1,610 | 1,610 | | | 単-210号 |
| 肥料 | 高度化成肥料 材料のみ | kg | 5 | 199.5 | 997 | | | 単-211号 |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 432,300 | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 432,300 | | | |
| 道路除草(複合) | 機械施工(肩掛式) 飛石防護･集積･積込･運搬含む 片道運搬距離10.7km | m2 | 3,000 | 144.1 | 432,300 | | | 単-212号 |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 3,261,663 | | | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 3,261,663 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 | 時間 | 2 | 7,015 | 14,030 | | | 単-213号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 | 時間 | 2 | 8,090 | 16,180 | | | 単-214号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 2t積級 | 時間 | 50 | 5,839 | 291,950 | | | 単-215号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 4t積級 | 時間 | 50 | 6,708 | 335,400 | | | 単-216号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 10t積級 | 時間 | 2 | 9,989 | 19,978 | | | 単-217号 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 時間 | 2 | 12,740 | 25,480 | | | 単-218号 |
| 高所作業車運転 | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型 ･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m | 時間 | 10 | 8,595 | 85,950 | | | 単-219号 |
| 発動発電機運転 | 2kVA | 時間 | 10 | 42.42 | 424 | | | 単-220号 |
| 土のう | 62×48cm 流用土 仕拵･積立 材工共 | 袋 | 100 | 754.5 | 75,450 | | | 単-221号 |
| 土のう | 62×48cm 購入土 仕拵･積立 材工共 | 袋 | 100 | 840.6 | 84,060 | | | 単-222号 |
| 土のう | 62×48cm 撤去 | 袋 | 100 | 295 | 29,500 | | | 単-223号 |
| 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置 | 袋 | 50 | 4,790 | 239,500 | | | 単-224号 |
| 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 購入土 製作･設置 | 袋 | 50 | 8,370 | 418,500 | | | 単-225号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 撤去 | 袋 | 50 | 943.1 | 47,155 | | | 単-226号 |
| 油･液体吸着材 | 材料のみ | kg | 50 | 693 | 34,650 | | | 単-227号 |
| 大型動物死骸処理袋 | 1300×1200×0.05mm<br>材料のみ | 袋 | 10 | 85 | 850 | | | 単-228号 |
| 土木一般世話役 | 昼間作業 | 時間 | 60 | 3,736 | 224,160 | | | 単-229号 |
| 土木一般世話役 | 夜間作業 | 時間 | 30 | 5,063 | 151,890 | | | 単-230号 |
| 特殊作業員 | 昼間作業 | 時間 | 10 | 25,610 | 256,100 | | | 単-231号 |
| 特殊作業員 | 夜間作業 | 時間 | 2 | 4,378 | 8,756 | | | 単-232号 |
| 普通作業員 | 昼間作業 | 時間 | 200 | 3,073 | 614,600 | | | 単-233号 |
| 普通作業員 | 夜間作業 | 時間 | 50 | 4,295 | 214,750 | | | 単-234号 |
| 運転手(一般) | 昼間作業 | 時間 | 10 | 3,035 | 30,350 | | | 単-235号 |
| 運転手(一般) | 夜間作業 | 時間 | 10 | 4,200 | 42,000 | | | 単-236号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 297,070 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 297,070 | | | |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 時間 | 2 | 5,839 | 11,678 | | | 単-237号 |
| 発生材運搬 | ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) 2t積級 2t吊 | 時間 | 2 | 6,449 | 12,898 | | | 単-238号 |
| 堆積塵芥収集(人力処理) | 不燃物 収集・集積・積込 | m3 | 2 | 8,744 | 17,488 | | | 単-239号 |
| 運搬(堆積塵芥処理) | 不燃物 2t車 片道運搬距離10.7km | m3 | 10 | 1,454 | 14,540 | | | 単-240号 |
| 堆積塵芥収集(人力処理) | 可燃物 収集・集積・積込 | m3 | 2 | 8,744 | 17,488 | | | 単-241号 |
| 運搬(堆積塵芥処理) | 可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km | m3 | 2 | 1,454 | 2,908 | | | 単-242号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 10t積級 草・剪定くず | 時間 | 10 | 9,989 | 99,890 | | | 単-243号 |
| 処分費 | 不燃物 | t | 1 | 9,090 | 9,090 | | | 単-244号 |
| 処分費 | 可燃物 | t | 1 | 9,090 | 9,090 | | | 単-245号 |
| 処分費 | 発生木材 | m3 | 2 | 6,000 | 12,000 | | | 単-246号 |
| 処分費 | 草・剪定くず | t | 5 | 18,000 | 90,000 | | | 単-247号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪工 | | 式 | 1 | | 7,546,980 | | | |
| 一般除雪工 | | 式 | 1 | | 431,569 | | | |
| 除雪ﾄﾗｯｸA | 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 18,970 | 18,970 | | | 単-248号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸB | 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | | | 単-249号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸC | 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 21,120 | 21,120 | | | 単-250号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸD | 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | | | 単-251号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸA | 昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 18,970 | 18,970 | | | 単-252号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸB | 昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | | | 単-253号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸC | 夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 21,120 | 21,120 | | | 単-254号 |
| 除雪ﾄﾗｯｸD | 夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | | | 単-255号 |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA | 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 時間 | 1 | 17,360 | 17,360 | | | 単-256号 |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB | 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 時間 | 1 | 17,420 | 17,420 | | | 単-257号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC | 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 時間 | 1 | 19,200 | 19,200 | | | 単-258号 |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD | 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 時間 | 1 | 17,420 | 17,420 | | | 単-259号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 13,310 | 13,310 | | | 単-260号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 13,350 | 13,350 | | | 単-261号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 14,780 | 14,780 | | | 単-262号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 13,350 | 13,350 | | | 単-263号 |
| ﾛｰﾀﾘ除雪車A | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 時間 | 1 | 19,810 | 19,810 | | | 単-264号 |
| ﾛｰﾀﾘ除雪車B | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | | | 単-265号 |
| ﾛｰﾀﾘ除雪車C | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 時間 | 1 | 21,720 | 21,720 | | | 単-266号 |
| ﾛｰﾀﾘ除雪車D | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | | | 単-267号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ﾛｰﾀﾞ | 持込車 山積1.3～1.4m 3級 手間含まず | 日 | 1 | 7,500 | 7,500 | | | 単-268号 |
| 除雪ﾛｰﾀﾞA | 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 時間 | 1 | 6,861 | 6,861 | | | 単-269号 |
| 除雪ﾛｰﾀﾞB | 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 時間 | 1 | 6,776 | 6,776 | | | 単-270号 |
| 除雪ﾛｰﾀﾞC | 夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 時間 | 1 | 7,691 | 7,691 | | | 単-271号 |
| 除雪ﾛｰﾀﾞD | 夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 時間 | 1 | 6,776 | 6,776 | | | 単-272号 |
| 除雪補助A | 昼間作業 普通作業員 | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | | | 単-273号 |
| 除雪補助B | 昼間作業 普通作業員 | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | | | 単-274号 |
| 除雪補助C | 夜間作業 普通作業員 | 時間 | 1 | 3,557 | 3,557 | | | 単-275号 |
| 除雪補助D | 夜間作業 普通作業員 | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | | | 単-276号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | | | 単-277号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-278号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | | | 単-279号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-280号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | | | 単-281号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-282号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | | | 単-283号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-284号 |
| 運搬除雪工 | | 式 | 1 | | 148,129 | | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 時間 | 1 | 6,076 | 6,076 | | | 単-285号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 時間 | 1 | 6,143 | 6,143 | | | 単-286号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 時間 | 1 | 6,704 | 6,704 | | | 単-287号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 時間 | 1 | 6,143 | 6,143 | | | 単-288号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 時間 | 1 | 10,760 | 10,760 | | | 単-289号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 時間 | 1 | 10,830 | 10,830 | | | 単-290号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 時間 | 1 | 11,390 | 11,390 | | | 単-291号 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 時間 | 1 | 10,830 | 10,830 | | | 単-292号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,785 | 7,785 | | | 単-293号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,720 | 7,720 | | | 単-294号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 8,417 | 8,417 | | | 単-295号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,720 | 7,720 | | | 単-296号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,001 | 7,001 | | | 単-297号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 6,936 | 6,936 | | | 単-298号 |
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 7,633 | 7,633 | | | 単-299号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 時間 | 1 | 6,936 | 6,936 | | | 単-300号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | | | 単-301号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-302号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | | | 単-303号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-304号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | | | 単-305号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-306号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | | | 単-307号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-308号 |
| 凍結防止工 | | 式 | 1 | | 220,650 | | | |
| 凍結防止剤散布車A | 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 時間 | 1 | 15,680 | 15,680 | | | 単-309号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車B | 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.4m3 4×4 待機無し | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | | | 単-310号 |
| 凍結防止剤散布車C | 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.4m3 4×4 待機無し | 時間 | 1 | 17,570 | 17,570 | | | 単-311号 |
| 凍結防止剤散布車D | 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 3.4m3 4×4 待機無し | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | | | 単-312号 |
| 凍結融解剤 | 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品 | t | 10 | 0 | 0 | | | 単-313号 |
| 凍結融解剤 | 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品 | t | 2 | 0 | 0 | | | 単-314号 |
| 凍結融解剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品 | t | 500 | 0 | 0 | | | 単-315号 |
| 凍結融解剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品 | t | 2 | 77,600 | 155,200 | | | 単-316号 |
| 歩道除雪工 | | 式 | 1 | | 75,245 | | | |
| 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A | 昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 時間 | 1 | 13,480 | 13,480 | | | 単-317号 |
| 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B | 昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | | | 単-318号 |
| 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C | 夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 時間 | 1 | 15,380 | 15,380 | | | 単-319号 |
| 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D | 夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | | | 単-320号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | | | 単-321号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-322号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | | | 単-323号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | | | 単-324号 |
| 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | | | 単-325号 |
| 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-326号 |
| 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | | | 単-327号 |
| 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-328号 |
| 雪道巡回工 | | 式 | 1 | | 73,334 | | | |
| 雪道通常巡回A | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,770 | 10,770 | | | 単-329号 |
| 雪道通常巡回B | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,650 | 10,650 | | | 単-330号 |
| 雪道通常巡回C | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 12,230 | 12,230 | | | 単-331号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道通常巡回D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,650 | 10,650 | | | 単-332号 |
| 雪道通常連絡A | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 6,979 | 6,979 | | | 単-333号 |
| 雪道通常連絡B | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | | | 単-334号 |
| 雪道通常連絡C | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,901 | 7,901 | | | 単-335号 |
| 雪道通常連絡D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | | | 単-336号 |
| 待機費 | | 式 | 1 | | 67,743 | | | |
| 運転手(特殊)A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,353 | 3,353 | | | 単-337号 |
| 運転手(特殊)B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,303 | 3,303 | | | 単-338号 |
| 運転手(特殊)C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,847 | 3,847 | | | 単-339号 |
| 運転手(特殊)D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,303 | 3,303 | | | 単-340号 |
| 運転手(一般)A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,035 | 3,035 | | | 単-341号 |
| 運転手(一般)B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,083 | 3,083 | | | 単-342号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般)C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,496 | 3,496 | | | 単-343号 |
| 運転手(一般)D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,083 | 3,083 | | | 単-344号 |
| 土木一般世話役A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,736 | 3,736 | | | 単-345号 |
| 土木一般世話役B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,516 | 3,516 | | | 単-346号 |
| 土木一般世話役C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 4,262 | 4,262 | | | 単-347号 |
| 土木一般世話役D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,516 | 3,516 | | | 単-348号 |
| 特殊作業員A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,201 | 3,201 | | | 単-349号 |
| 特殊作業員B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,121 | 3,121 | | | 単-350号 |
| 特殊作業員C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,667 | 3,667 | | | 単-351号 |
| 特殊作業員D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,121 | 3,121 | | | 単-352号 |
| 普通作業員A | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | | | 単-353号 |
| 普通作業員B | 昼間作業 | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | | | 単-354号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員C | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,557 | 3,557 | | | 単-355号 |
| 普通作業員D | 夜間作業 | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | | | 単-356号 |
| 雪害情報連絡 | | 式 | 1 | | 6,530,310 | | | |
| 雪害情報連絡員 | 平日 昼間(平常･注意以上) | 日 | 2 | 24,590 | 49,180 | | | 単-357号 |
| 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(平常･注意) | 日 | 75 | 47,390 | 3,554,250 | | | 単-358号 |
| 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(平常･注意) | 日 | 30 | 70,350 | 2,110,500 | | | 単-359号 |
| 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(注意強化以上) | 日 | 10 | 51,750 | 517,500 | | | 単-360号 |
| 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(注意強化以上) | 日 | 4 | 74,720 | 298,880 | | | 単-361号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 946,150 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 946,150 | | | |
| 交通誘導警備員 | 昼間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 100 | 2,385 | 238,500 | | | 単-362号 |
| 交通誘導警備員 | 夜間作業 交通誘導警備員A | 時間 | 50 | 3,352 | 167,600 | | | 単-363号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | 昼間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 200 | 1,990 | 398,000 | | | 単-364号 |
| 交通誘導警備員 | 夜間作業 交通誘導警備員B | 時間 | 50 | 2,841 | 142,050 | | | 単-365号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 51,912,010 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 6,015,230 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 238,230 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 174,000 | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | 87,000 | 174,000 | | | 単-366号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | 内-1号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 5,777,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 57,927,240 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 33,965,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道９号但馬南部地区道路維持工事（令和９年度）　　（当　初） | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 91,892,240 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 15,907,760 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 107,800,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 10,780,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 118,580,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | |
| 合　計 | | | | | 64,230 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 27,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 回 | 1 | 27,090 | 27,090 | |
| 計 | | | | | 27,090 | |
| 単価 | | | | | 27,090 | 円／回 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 39,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 回 | 1 | 39,040 | 39,040 | |
| 計 | | | | | 39,040 | |
| 単価 | | | | | 39,040 | 円／回 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 12,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 回 | 1 | 12,140 | 12,140 | |
| 計 | | | | | 12,140 | |
| 単価 | | | | | 12,140 | 円／回 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 17,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 回 | 1 | 17,560 | 17,560 | |
| 計 | | | | | 17,560 | |
| 単価 | | | | | 17,560 | 円／回 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 緊急巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,771 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 時間 | 1 | 6,771 | 6,771 | |
| 計 | | | | | 6,771 | |
| 単価 | | | | | 6,771 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 緊急巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 時間 | 1 | 9,760 | 9,760 | |
| 計 | | | | | 9,760 | |
| 単価 | | | | | 9,760 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 緊急巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 時間 | 1 | 3,035 | 3,035 | |
| 計 | | | | | 3,035 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 緊急巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,388 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 時間 | 1 | 4,388 | 4,388 | |
| 計 | | | | | 4,388 | |
| 単価 | | | | | 4,388 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 車両管理費(燃料費) | ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む) | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両管理費(燃料費) | ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む) | L | 1 | 136 | 136 | |
| 計 | | | | | 136 | |
| 単価 | | | | | 136 | 円／L |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 任意保険料 | ［姫路800す59-88］ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険 | 単位 | 月 | 数量 | 12 | 単価 | 4,323 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意保険料[姫路800す59-88] | ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険 | 年 | 1 | 51,872 | 51,872 | |
| 計 | | | | | 51,872 | |
| 単価 | | | | | 4,323 | 円／月 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 任意保険料 | ［姫路800す71-26］ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険 | 単位 | 月 | 数量 | 12 | 単価 | 4,457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意保険料[姫路800す71-26] | ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険 | 年 | 1 | 53,481 | 53,481 | |
| 計 | | | | | 53,481 | |
| 単価 | | | | | 4,457 | 円／月 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 巡回A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 時間 | 1 | 8,727 | 8,727 | |
| 計 | | | | | 8,727 | |
| 単価 | | | | | 8,727 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 巡回B | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回B(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 時間 | 1 | 11,710 | 11,710 | |
| 計 | | | | | 11,710 | |
| 単価 | | | | | 11,710 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 巡回C | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回C(昼間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,107 | 7,107 | |
| 計 | | | | | 7,107 | |
| 単価 | | | | | 7,107 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 巡回D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回D(夜間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,090 | 10,090 | |
| 計 | | | | | 10,090 | |
| 単価 | | | | | 10,090 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 巡回整備A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 92,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回整備A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 日 | 1 | 92,970 | 92,970 | |
| 計 | | | | | 92,970 | |
| 単価 | | | | | 92,970 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 巡回整備B | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 96,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回整備B(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 日 | 1 | 96,960 | 96,960 | |
| 計 | | | | | 96,960 | |
| 単価 | | | | | 96,960 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 巡回整備C | 昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 83,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡回整備C(昼間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 日 | 1 | 83,500 | 83,500 | |
| 計 | | | | | 83,500 | |
| 単価 | | | | | 83,500 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 作業車運転A | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 時間 | 1 | 7,288 | 7,288 | |
| 計 | | | | | 7,288 | |
| 単価 | | | | | 7,288 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 作業車運転B | 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転B(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 時間 | 1 | 13,050 | 13,050 | |
| 計 | | | | | 13,050 | |
| 単価 | | | | | 13,050 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 作業車運転C | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転C(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 時間 | 1 | 9,020 | 9,020 | |
| 計 | | | | | 9,020 | |
| 単価 | | | | | 9,020 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 作業車運転D | 夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転D(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 時間 | 1 | 17,290 | 17,290 | |
| 計 | | | | | 17,290 | |
| 単価 | | | | | 17,290 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 作業車運転E | 昼間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転E(昼間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 時間 | 1 | 6,531 | 6,531 | |
| 計 | | | | | 6,531 | |
| 単価 | | | | | 6,531 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 作業車運転F | 夜間作業 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,805 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業車運転F(夜間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 時間 | 1 | 8,805 | 8,805 | |
| 計 | | | | | 8,805 | |
| 単価 | | | | | 8,805 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 後追い車運転 | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,294 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後追い車(昼間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 4,294 | 4,294 | |
| 計 | | | | | 4,294 | |
| 単価 | | | | | 4,294 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 路面切削 | 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 532.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 532.7 | 532.7 | |
| 計 | | | | | 532.7 | |
| 単価 | | | | | 532.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 路面切削 | 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 595.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面切削 | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 595.3 | 595.3 | |
| 計 | | | | | 595.3 | |
| 単価 | | | | | 595.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16.7km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | 無し 18.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,691 | 2,691 | |
| 計 | | | | | 2,691 | |
| 単価 | | | | | 2,691 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 3,525 | 3,525 | |
| 計 | | | | | 3,525 | |
| 単価 | | | | | 3,525 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 679.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 679.5 | 679.5 | |
| 計 | | | | | 679.5 | |
| 単価 | | | | | 679.5 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,464 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 | m | 1 | 1,464 | 1,464 | |
| 計 | | | | | 1,464 | |
| 単価 | | | | | 1,464 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,874 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,874 | 2,874 | |
| 計 | | | | | 2,874 | |
| 単価 | | | | | 2,874 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 4,913 | 4,913 | |
| 計 | | | | | 4,913 | |
| 単価 | | | | | 4,913 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 210.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 210.3 | 210.3 | |
| 計 | | | | | 210.3 | |
| 単価 | | | | | 210.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 210.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 210.3 | 210.3 | |
| 計 | | | | | 210.3 | |
| 単価 | | | | | 210.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 積込含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 582.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 582.2 | 582.2 | |
| 計 | | | | | 582.2 | |
| 単価 | | | | | 582.2 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込 (小規模) 片道運搬距離7.2km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し<br>9.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 6,570 | 6,570 | |
| 計 | | | | | 6,570 | |
| 単価 | | | | | 6,570 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道運搬距離7.2km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,616 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)<br>無し 11.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,616 | 3,616 | |
| 計 | | | | | 3,616 | |
| 単価 | | | | | 3,616 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>無し 7.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,077 | 2,077 | |
| 計 | | | | | 2,077 | |
| 単価 | | | | | 2,077 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 （ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 4,935 | 4,935 | |
| 計 | | | | | 4,935 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 4,935 | 4,935 | |
| 計 | | | | | 4,935 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 4,935 | 4,935 | |
| 計 | | | | | 4,935 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 下層路盤 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm 機械施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 913.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 913.1 | 913.1 | |
| 計 | | | | | 913.1 | |
| 単価 | | | | | 913.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | 上層路盤 | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm 機械施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,700 | 1,700 | |
| 計 | | | | | 1,700 | |
| 単価 | | | | | 1,700 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | 上層路盤 | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,369 | 3,369 | |
| 計 | | | | | 3,369 | |
| 単価 | | | | | 3,369 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－46号 | 基層 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,979 | 1,979 | |
| 計 | | | | | 1,979 | |
| 単価 | | | | | 1,979 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚30mm 人力施工<br>施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ<br>PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,262 | 2,262 | |
| 計 | | | | | 2,262 | |
| 単価 | | | | | 2,262 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下ﾀｯｸｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,281 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,281 | 2,281 | |
| 計 | | | | | 2,281 | |
| 単価 | | | | | 2,281 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | 下層路盤<br>(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 970.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-30 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 970.1 | 970.1 | |
| 計 | | | | | 970.1 | |
| 単価 | | | | | 970.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－50号 | 表層<br>(歩道部) | 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工<br>施工幅1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>40mm 再生細粒度アスコン（１３）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,549 | 2,549 | |
| 計 | | | | | 2,549 | |
| 単価 | | | | | 2,549 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | ｸﾗｯｸ処理 | ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm 材工共 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラック防止シート張 | 機械費,労務費のみ(1日未満用) | m | 1 | 325 | 325 | |
| クラック防止シート（材料費） | | m | 1.1 | 1,450 | 1,595 | |
| 計 | | | | | 1,920 | |
| 単価 | | | | | 1,920 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | ｸﾗｯｸ処理材 | 目地充填材(ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ) 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地充填材 | ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 10～20 | ｋｇ | 1 | 364 | 364 | |
| 計 | | | | | 364 | |
| 単価 | | | | | 364 | 円／kg |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 60,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | t | 1 | 60,030 | 60,030 | |
| 計 | | | | | 60,030 | |
| 単価 | | | | | 60,030 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－54号 | ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 5t/日以上20t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 37,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | t | 1 | 37,740 | 37,740 | |
| 計 | | | | | 37,740 | |
| 単価 | | | | | 37,740 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品) 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品 | kg | 1 | 800 | 800 | |
| 計 | | | | | 800 | |
| 単価 | | | | | 800 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(全天候型) 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 全天候型 | k g | 1 | 107 | 107 | |
| 計 | | | | | 107 | |
| 単価 | | | | | 107 | 円／kg |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | 高弾性舗装材 | k g | 1 | 390 | 390 | |
| 計 | | | | | 390 | |
| 単価 | | | | | 390 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－58号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 26,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 26,100 | 26,100 | |
| 計 | | | | | 26,100 | |
| 単価 | | | | | 26,100 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－59号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 14,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 14,100 | 14,100 | |
| 計 | | | | | 14,100 | |
| 単価 | | | | | 14,100 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－60号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 8,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 8,050 | 8,050 | |
| 計 | | | | | 8,050 | |
| 単価 | | | | | 8,050 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | PU1型 300B 300×300×600㎜ 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,821 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し | m | 1 | 8,821 | 8,821 | |
| 計 | | | | | 8,821 | |
| 単価 | | | | | 8,821 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 外圧管1種 300×30×2000㎜ 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューム管（B形管） | 据付 300㎜ 無し 外圧管1種 全ての費用 | m | 1 | 11,570 | 11,570 | |
| 計 | | | | | 11,570 | |
| 単価 | | | | | 11,570 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | 蓋版設置 | 40kg/枚以下 据付 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 387.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚 | 1 | 387.6 | 387.6 | |
| 計 | | | | | 387.6 | |
| 単価 | | | | | 387.6 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | 蓋版設置 | 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 968 | 968 | |
| 計 | | | | | 968 | |
| 単価 | | | | | 968 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | 蓋版取替 | 40kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 628 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)<br>40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 628 | 628 | |
| 計 | | | | | 628 | |
| 単価 | | | | | 628 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－66号 | 蓋版取替 | 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去･据付 手間のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 1,569 | 1,569 | |
| 計 | | | | | 1,569 | |
| 単価 | | | | | 1,569 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－67号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,689 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置 B種(180/205×250×600) 無し<br>無し | m | 1 | 5,689 | 5,689 | |
| 計 | | | | | 5,689 | |
| 単価 | | | | | 5,689 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－68号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | B､C種(180/190×100×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,445 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 5,445 | 5,445 | |
| 計 | | | | | 5,445 | |
| 単価 | | | | | 5,445 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－69号 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | C種(150×150×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,401 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック | 設置 C種(150×150×600) 無し 無し | m | 1 | 4,401 | 4,401 | |
| 計 | | | | | 4,401 | |
| 単価 | | | | | 4,401 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－70号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 材工共 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 加算無し | m | 1 | 18,980 | 18,980 | |
| 計 | | | | | 18,980 | |
| 単価 | | | | | 18,980 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 材工共 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 19,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（ガードレール設置工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品<br>21m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 19,490 | 19,490 | |
| 計 | | | | | 19,490 | |
| 単価 | | | | | 19,490 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,416 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 | m | 1 | 4,416 | 4,416 | |
| 計 | | | | | 4,416 | |
| 単価 | | | | | 4,416 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 標準型 Gr-B-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m未満 手間のみ(ﾚｰﾙ+支柱) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品<br>21m未満 無 無 無 | m | 1 | 5,835 | 5,835 | |
| 計 | | | | | 5,835 | |
| 単価 | | | | | 5,835 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ | B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材工共 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 8,482 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | m | 5 | 863 | 4,315 | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 10 | 8,050 | 80,500 | |
| 計 | | | | | 84,815 | |
| 単価 | | | | | 8,482 | 円／枚 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－75号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 路側用 A･B･C種 設置 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 863 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | m | 1 | 863 | 863 | |
| 計 | | | | | 863 | |
| 単価 | | | | | 863 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－76号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 路側用 A･B･C種 撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 682 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材撤去(レール撤去) | 路側用A･B･C種(旧歩車道境界用<br>Ap･Bp･Cp種) 無 無 | m | 1 | 682 | 682 | |
| 計 | | | | | 682 | |
| 単価 | | | | | 682 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－77号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 26,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 26,100 | 26,100 | |
| 計 | | | | | 26,100 | |
| 単価 | | | | | 26,100 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－78号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 14,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直ﾋﾞｰﾑ B種 L=2330mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 14,100 | 14,100 | |
| 計 | | | | | 14,100 | |
| 単価 | | | | | 14,100 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－79号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ袖ﾋﾞｰﾑ | B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 8,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ | 枚 | 1 | 8,050 | 8,050 | |
| 計 | | | | | 8,050 | |
| 単価 | | | | | 8,050 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－80号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ A･B種用 亜鉛ﾒｯｷ | 個 | 1 | 810 | 810 | |
| 計 | | | | | 810 | |
| 単価 | | | | | 810 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－81号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 12,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 | 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ | 本 | 1 | 12,920 | 12,920 | |
| 計 | | | | | 12,920 | |
| 単価 | | | | | 12,920 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－82号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m未満 手間のみ | 本 | 1 | 9,040 | 9,040 | |
| 計 | | | | | 9,040 | |
| 単価 | | | | | 9,040 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－83号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 土中建込式 撤去 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去 | 土中建込式 手間のみ | 本 | 1 | 2,636 | 2,636 | |
| 計 | | | | | 2,636 | |
| 単価 | | | | | 2,636 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－84号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 撤去 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ | 本 | 1 | 1,820 | 1,820 | |
| 計 | | | | | 1,820 | |
| 単価 | | | | | 1,820 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－85号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 15,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直支柱 B-4E型 亜鉛ﾒｯｷ | 本 | 1 | 15,500 | 15,500 | |
| 計 | | | | | 15,500 | |
| 単価 | | | | | 15,500 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－86号 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱 | 直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材 | 直支柱 B-2B型 亜鉛ﾒｯｷ | 本 | 1 | 7,870 | 7,870 | |
| 計 | | | | | 7,870 | |
| 単価 | | | | | 7,870 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－87号 | 転落(横断)防止柵 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>50m未満 無 | m | 1 | 2,471 | 2,471 | |
| 計 | | | | | 2,471 | |
| 単価 | | | | | 2,471 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－88号 | 転落(横断)防止柵 | 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型<br>3m 100m未満 無 | m | 1 | 3,162 | 3,162 | |
| 計 | | | | | 3,162 | |
| 単価 | | | | | 3,162 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－89号 | 転落(横断)防止柵 | 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無 | m | 1 | 1,364 | 1,364 | |
| 計 | | | | | 1,364 | |
| 単価 | | | | | 1,364 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－90号 | 転落(横断)防止柵 | ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無 | m | 1 | 1,122 | 1,122 | |
| 計 | | | | | 1,122 | |
| 単価 | | | | | 1,122 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－91号 | 転落(横断)防止柵 | 門型 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 支柱間隔3m 撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 571.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型<br>3m 無 無 | m | 1 | 571.2 | 571.2 | |
| 計 | | | | | 571.2 | |
| 単価 | | | | | 571.2 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－92号 | 転落(横断)防止柵 | 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 支柱間隔3m 撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 535.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無 | m | 1 | 535.5 | 535.5 | |
| 計 | | | | | 535.5 | |
| 単価 | | | | | 535.5 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－93号 | 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 17,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵 | P種H=1.1m 門型 縦格子 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 亜鉛ﾒｯｷ | m | 1 | 17,900 | 17,900 | |
| 計 | | | | | 17,900 | |
| 単価 | | | | | 17,900 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－94号 | 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵 | P種 H=1.1m 門型 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 亜鉛ﾒｯｷ | m | 1 | 12,400 | 12,400 | |
| 計 | | | | | 12,400 | |
| 単価 | | | | | 12,400 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－95号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 300×300×450 材料のみ | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート基礎 | ３００×３００×４５０ | 個 | 1 | 2,130 | 2,130 | |
| 計 | | | | | 2,130 | |
| 単価 | | | | | 2,130 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－96号 | 標識柱 | 単柱式(直)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 53,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品 | 基 | 1 | 53,200 | 53,200 | |
| 計 | | | | | 53,200 | |
| 単価 | | | | | 53,200 | 円／基 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－97号 | 標識柱 | 単柱式(曲)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 57,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有<br>有 メッキ品 | 基 | 1 | 57,290 | 57,290 | |
| 計 | | | | | 57,290 | |
| 単価 | | | | | 57,290 | 円／基 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－98号 | 標識柱 | 単柱式(直)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 74,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無<br>有 メッキ品 | 基 | 1 | 74,300 | 74,300 | |
| 計 | | | | | 74,300 | |
| 単価 | | | | | 74,300 | 円／基 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－99号 | 標識柱 | 単柱式(曲)φ89.1 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 79,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 メッキ品 | 基 | 1 | 79,460 | 79,460 | |
| 計 | | | | | 79,460 | |
| 単価 | | | | | 79,460 | 円／基 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－100号 | 標識柱 | 単柱式(直)φ101.6 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 90,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品 | 基 | 1 | 90,300 | 90,300 | |
| 計 | | | | | 90,300 | |
| 単価 | | | | | 90,300 | 円／基 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－101号 | 標識柱 | 単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 2基以下 基礎含む | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 25,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無 | 基 | 1 | 25,500 | 25,500 | |
| 計 | | | | | 25,500 | |
| 単価 | | | | | 25,500 | 円／基 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－102号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 366.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 366.4 | 366.4 | |
| 計 | | | | | 366.4 | |
| 単価 | | | | | 366.4 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－103号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 435.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 435.6 | 435.6 | |
| 計 | | | | | 435.6 | |
| 単価 | | | | | 435.6 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－104号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 645.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 645.8 | 645.8 | |
| 計 | | | | | 645.8 | |
| 単価 | | | | | 645.8 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－105号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 847.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 847.8 | 847.8 | |
| 計 | | | | | 847.8 | |
| 単価 | | | | | 847.8 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－106号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 403.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 403.1 | 403.1 | |
| 計 | | | | | 403.1 | |
| 単価 | | | | | 403.1 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－107号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 478.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 478.6 | 478.6 | |
| 計 | | | | | 478.6 | |
| 単価 | | | | | 478.6 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－108号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 708.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 708.6 | 708.6 | |
| 計 | | | | | 708.6 | |
| 単価 | | | | | 708.6 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－109号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 931.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 931.5 | 931.5 | |
| 計 | | | | | 931.5 | |
| 単価 | | | | | 931.5 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－110号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 388.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 388.4 | 388.4 | |
| 計 | | | | | 388.4 | |
| 単価 | | | | | 388.4 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－111号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 462.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 462.9 | 462.9 | |
| 計 | | | | | 462.9 | |
| 単価 | | | | | 462.9 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－112号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 689.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 689.7 | 689.7 | |
| 計 | | | | | 689.7 | |
| 単価 | | | | | 689.7 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－113号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 812.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 812.9 | 812.9 | |
| 計 | | | | | 812.9 | |
| 単価 | | | | | 812.9 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－114号 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 150.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 150.2 | 150.2 | |
| 計 | | | | | 150.2 | |
| 単価 | | | | | 150.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－115号 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 167.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 167.4 | 167.4 | |
| 計 | | | | | 167.4 | |
| 単価 | | | | | 167.4 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－116号 | 高視認性区画線 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し<br>1600kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 75kg/1000m | m | 1 | 1,199 | 1,199 | |
| 計 | | | | | 1,199 | |
| 単価 | | | | | 1,199 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－117号 | 区画線消去 | 削取り式 15cm換算 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m | 1 | 588 | 588 | |
| 計 | | | | | 588 | |
| 単価 | | | | | 588 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－118号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式<br>設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>支柱径φ89 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 4,033 | 4,033 | |
| 計 | | | | | 4,033 | |
| 単価 | | | | | 4,033 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－119号 | 視線誘導標 | 反射体(両面)径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない)設置10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面<br>反射体径φ100以下 支柱径φ89<br>10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 1,100 | 1,100 | |
| 計 | | | | | 1,100 | |
| 単価 | | | | | 1,100 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－120号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 1,312 | 1,312 | |
| 計 | | | | | 1,312 | |
| 単価 | | | | | 1,312 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－121号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 864 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 864 | 864 | |
| 計 | | | | | 864 | |
| 単価 | | | | | 864 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－122号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 構造物取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 3,809 | 3,809 | |
| 計 | | | | | 3,809 | |
| 単価 | | | | | 3,809 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－123号 | 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300<br>支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 4,964 | 4,964 | |
| 計 | | | | | 4,964 | |
| 単価 | | | | | 4,964 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－124号 | 視線誘導標 | 反射体(片面)径φ300以下支柱径φ60.5ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面<br>反射体径φ300 支柱径φ60.5<br>10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 2,042 | 2,042 | |
| 計 | | | | | 2,042 | |
| 単価 | | | | | 2,042 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－125号 | 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 2,542 | 2,542 | |
| 計 | | | | | 2,542 | |
| 単価 | | | | | 2,542 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－126号 | 視線誘導標 | 土中建込 撤去 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 1,171 | 1,171 | |
| 計 | | | | | 1,171 | |
| 単価 | | | | | 1,171 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－127号 | 視線誘導標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 撤去 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 296 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 296 | 296 | |
| 計 | | | | | 296 | |
| 単価 | | | | | 296 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－128号 | 視線誘導標 | 防護柵取付 撤去 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 599 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 599 | 599 | |
| 計 | | | | | 599 | |
| 単価 | | | | | 599 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－129号 | 視線誘導標 | 構造物取付 撤去 10本以上30本未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 構造物取付 10本以上30本未満 無 無 | 本 | 1 | 1,171 | 1,171 | |
| 計 | | | | | 1,171 | |
| 単価 | | | | | 1,171 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－130号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式<br>材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９ | 本 | 1 | 5,610 | 5,610 | |
| 計 | | | | | 5,610 | |
| 単価 | | | | | 5,610 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－131号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９ | 本 | 1 | 5,210 | 5,210 | |
| 計 | | | | | 5,210 | |
| 単価 | | | | | 5,210 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－132号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式 | 本 | 1 | 4,520 | 4,520 | |
| 計 | | | | | 4,520 | |
| 単価 | | | | | 4,520 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－133号 | 視線誘導標 | 反射体(両面) 径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防護柵取付式 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式 | 本 | 1 | 3,380 | 3,380 | |
| 計 | | | | | 3,380 | |
| 単価 | | | | | 3,380 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－134号 | 視線誘導標 | 反射体(片面) 径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付式 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 13,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標 | 防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式 | 本 | 1 | 13,000 | 13,000 | |
| 計 | | | | | 13,000 | |
| 単価 | | | | | 13,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－135号 | 床掘り | 土砂 人力施工 積込･基面整正含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | ｍ３ | 1 | 10,330 | 10,330 | |
| 計 | | | | | 10,330 | |
| 単価 | | | | | 10,330 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－136号 | 床掘り | 土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 積込･基面整正含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,147 | 2,147 | |
| 計 | | | | | 2,147 | |
| 単価 | | | | | 2,147 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－137号 | 埋戻し | 土砂 人力施工 締固め含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,452 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | ｍ３ | 1 | 7,452 | 7,452 | |
| 計 | | | | | 7,452 | |
| 単価 | | | | | 7,452 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－138号 | 埋戻し | 土砂 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 締固め含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,859 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,859 | 3,859 | |
| 計 | | | | | 3,859 | |
| 単価 | | | | | 3,859 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－139号 | 路体(築堤)盛土 | 土砂 人力施工 締固め含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,476 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 6,476 | 6,476 | |
| 計 | | | | | 6,476 | |
| 単価 | | | | | 6,476 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－140号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 積込含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 33,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | ｍ３ | 1 | 33,500 | 33,500 | |
| 計 | | | | | 33,500 | |
| 単価 | | | | | 33,500 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－141号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力施工 積込含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 56,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | ｍ３ | 1 | 56,960 | 56,960 | |
| 計 | | | | | 56,960 | |
| 単価 | | | | | 56,960 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－142号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 積込含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,298 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | ｍ３ | 1 | 8,298 | 8,298 | |
| 計 | | | | | 8,298 | |
| 単価 | | | | | 8,298 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－143号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 積込含む | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | ｍ３ | 1 | 16,890 | 16,890 | |
| 計 | | | | | 16,890 | |
| 単価 | | | | | 16,890 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－144号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 6,570 | 6,570 | |
| 計 | | | | | 6,570 | |
| 単価 | | | | | 6,570 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－145号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離7.9km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 8.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,531 | 1,531 | |
| 計 | | | | | 1,531 | |
| 単価 | | | | | 1,531 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－146号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.4km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し<br>9.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 6,570 | 6,570 | |
| 計 | | | | | 6,570 | |
| 単価 | | | | | 6,570 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－147号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離16.7km(DID無) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,062 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 18.5km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,062 | 3,062 | |
| 計 | | | | | 3,062 | |
| 単価 | | | | | 3,062 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－148号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,345 | 6,345 | |
| 計 | | | | | 6,345 | |
| 単価 | | | | | 6,345 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－149号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,345 | 6,345 | |
| 計 | | | | | 6,345 | |
| 単価 | | | | | 6,345 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－150号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 7,750 | 7,750 | |
| 計 | | | | | 7,750 | |
| 単価 | | | | | 7,750 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－151号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,250 | 6,250 | |
| 計 | | | | | 6,250 | |
| 単価 | | | | | 6,250 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－152号 | ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ | 厚2cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,943 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チッピング（厚２ｃｍ以下） | | ｍ２ | 1 | 7,943 | 7,943 | |
| 計 | | | | | 7,943 | |
| 単価 | | | | | 7,943 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－153号 | 削孔 | 10≦φ<30㎜ 30≦L<200㎜ | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 637.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30㎜以上200㎜未満 | 孔 | 1 | 637.2 | 637.2 | |
| 計 | | | | | 637.2 | |
| 単価 | | | | | 637.2 | 円／孔 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－154号 | 削孔 | 30≦φ<60㎜ 100≦L<200㎜ | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 822.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（さく岩機） | 100㎜以上200㎜未満 | 孔 | 1 | 822.1 | 822.1 | |
| 計 | | | | | 822.1 | |
| 単価 | | | | | 822.1 | 円／孔 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－155号 | 削孔 | 90≦φ<100㎜ 200≦L<400㎜ | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 6,685 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 90㎜以上100㎜未満<br>200㎜以上400㎜未満 | 孔 | 1 | 6,685 | 6,685 | |
| 計 | | | | | 6,685 | |
| 単価 | | | | | 6,685 | 円／孔 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－156号 | 削孔 | 180≦φ≦200㎜ 200≦L≦400㎜ | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 8,936 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 180㎜以上200㎜以下<br>200㎜以上400㎜以下 | 孔 | 1 | 8,936 | 8,936 | |
| 計 | | | | | 8,936 | |
| 単価 | | | | | 8,936 | 円／孔 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－157号 | 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 10cm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,353 | 1,353 | |
| 計 | | | | | 1,353 | |
| 単価 | | | | | 1,353 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－158号 | 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 15cm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,494 | 1,494 | |
| 計 | | | | | 1,494 | |
| 単価 | | | | | 1,494 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－159号 | 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,635 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,635 | 1,635 | |
| 計 | | | | | 1,635 | |
| 単価 | | | | | 1,635 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－160号 | ﾓﾙﾀﾙ | 1:3(高炉) 材工共 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 100,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 100,500 | 100,500 | |
| 計 | | | | | 100,500 | |
| 単価 | | | | | 100,500 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－161号 | ﾓﾙﾀﾙ | ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾙﾀﾙ | ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用 | kg | 1 | 120 | 120 | |
| 計 | | | | | 120 | |
| 単価 | | | | | 120 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－162号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 31,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 31,780 | 31,780 | |
| 計 | | | | | 31,780 | |
| 単価 | | | | | 31,780 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－163号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 37,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 37,660 | 37,660 | |
| 計 | | | | | 37,660 | |
| 単価 | | | | | 37,660 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－164号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 32,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 1 | 32,640 | 32,640 | |
| 計 | | | | | 32,640 | |
| 単価 | | | | | 32,640 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－165号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 38,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 1 | 38,190 | 38,190 | |
| 計 | | | | | 38,190 | |
| 単価 | | | | | 38,190 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－166号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 322,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 1 | 322,000 | 322,000 | |
| 計 | | | | | 322,000 | |
| 単価 | | | | | 322,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－167号 | 鉄筋 | SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 165.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 165,300 | 165,300 | |
| 計 | | | | | 165,300 | |
| 単価 | | | | | 165.3 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－168号 | 鉄筋 | SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 168.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 168,400 | 168,400 | |
| 計 | | | | | 168,400 | |
| 単価 | | | | | 168.4 | 円／kg |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－169号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共 | 単位 | kg | 数量 | 1,000 | 単価 | 166.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 166,400 | 166,400 | |
| 計 | | | | | 166,400 | |
| 単価 | | | | | 166.4 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－170号 | 溶接金網 | 径6.0×100×100 材料のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 667 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接金網 | Ｇ３５５１　径６．０×１００×１００ | ｍ２ | 1 | 667 | 667 | |
| 計 | | | | | 667 | |
| 単価 | | | | | 667 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－171号 | ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ | t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ | t=1.2mm 亜鉛ﾒｯｷ | ｍ２ | 1 | 3,210 | 3,210 | |
| 計 | | | | | 3,210 | |
| 単価 | | | | | 3,210 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－172号 | 型枠 | 無筋･鉄筋構造物 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 1 | 10,350 | 10,350 | |
| 計 | | | | | 10,350 | |
| 単価 | | | | | 10,350 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－173号 | 型枠 | 小型構造物 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,314 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 1 | 9,314 | 9,314 | |
| 計 | | | | | 9,314 | |
| 単価 | | | | | 9,314 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－174号 | 足場 | 単管足場 安全ﾈｯﾄ不要 材工共 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,409 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 単管足場 不要 標準 | 掛ｍ２ | 1 | 4,409 | 4,409 | |
| 計 | | | | | 4,409 | |
| 単価 | | | | | 4,409 | 円／掛m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－175号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,784 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2未満 瀝青質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 5,784 | 5,784 | |
| 計 | | | | | 5,784 | |
| 単価 | | | | | 5,784 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－176号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 間知ﾌﾞﾛｯｸ 控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 29,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積<br>有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2<br>18-8-40(高炉) | ｍ２ | 1 | 29,210 | 29,210 | |
| 計 | | | | | 29,210 | |
| 単価 | | | | | 29,210 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－177号 | 胴込･裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 材工共 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,239 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込材（砕石） | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 | ｍ３ | 1 | 8,239 | 8,239 | |
| 計 | | | | | 8,239 | |
| 単価 | | | | | 8,239 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－178号 | 張芝 | 人力施工 100m2未満 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,878 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工による植生工 | 張芝工 100m2未満 無 | ｍ２ | 1 | 2,878 | 2,878 | |
| 計 | | | | | 2,878 | |
| 単価 | | | | | 2,878 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－179号 | 筋芝 | 人力施工 100m2未満 材工共 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工による植生工 | 筋芝工 100m2未満 無 | ｍ２ | 1 | 2,499 | 2,499 | |
| 計 | | | | | 2,499 | |
| 単価 | | | | | 2,499 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－180号 | 路面清掃(機械) | 貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0m3級) 貸与車 散水車(5500～6500L) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 9,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面清掃 (機械清掃工) | 各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ<br>M7000266無 13L 清掃車貸与<br>ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.384時間/km 無 | ｋｍ | 1 | 9,499 | 9,499 | |
| 計 | | | | | 9,499 | |
| 単価 | | | | | 9,499 | 円／km |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－181号 | 路面清掃車運搬 | 貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0m3級) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 518 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面清掃車 | ﾎｯﾊﾟ容量 2.0 | km | 1 | 518 | 518 | |
| 計 | | | | | 518 | |
| 単価 | | | | | 518 | 円／km |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－182号 | 汚泥積込 | 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.6m3) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,848 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．６ｍ３ | 時間 | 1 | 8,848 | 8,848 | |
| 計 | | | | | 8,848 | |
| 単価 | | | | | 8,848 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－183号 | 汚泥運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t車) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 9,989 | 9,989 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－184号 | 汚泥処理 | 軟弱土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 28,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 28,000 | 28,000 | |
| 計 | | | | | 28,000 | |
| 単価 | | | | | 28,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－185号 | 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（人力清掃工） | 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | m | 1 | 1,288 | 1,288 | |
| 計 | | | | | 1,288 | |
| 単価 | | | | | 1,288 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－186号 | 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（人力清掃工） | 有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無) | m | 1 | 1,356 | 1,356 | |
| 計 | | | | | 1,356 | |
| 単価 | | | | | 1,356 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－187号 | 側溝清掃(人力) | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 530.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（人力清掃工） | 無蓋 | m | 1 | 530.8 | 530.8 | |
| 計 | | | | | 530.8 | |
| 単価 | | | | | 530.8 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－188号 | 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,766 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,766 | 1,766 | |
| 計 | | | | | 1,766 | |
| 単価 | | | | | 1,766 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－189号 | 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力<br>補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,291 | 1,291 | |
| 計 | | | | | 1,291 | |
| 単価 | | | | | 1,291 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－190号 | 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力<br>補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,333 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,766 | 1,766 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 枚 | -1 | 433.8 | -433.8 | |
| 計 | | | | | 1,332.2 | |
| 単価 | | | | | 1,333 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－191号 | 側溝清掃(機械) | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 857.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,291 | 1,291 | |
| 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 枚 | -1 | 433.8 | -433.8 | |
| 計 | | | | | 857.2 | |
| 単価 | | | | | 857.2 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－192号 | 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%以上<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,494 | 1,494 | |
| 計 | | | | | 1,494 | |
| 単価 | | | | | 1,494 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－193号 | 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含<br>管径200㎜以上400㎜未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径200㎜以上400㎜未満 50%未満<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 998 | 998 | |
| 計 | | | | | 998 | |
| 単価 | | | | | 998 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－194号 | 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含<br>管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,373 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400㎜以上800㎜未満 50%以上<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 2,373 | 2,373 | |
| 計 | | | | | 2,373 | |
| 単価 | | | | | 2,373 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－195号 | 管渠清掃 | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含<br>管径400㎜以上800㎜未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | m | 1 | 1,809 | 1,809 | |
| 計 | | | | | 1,809 | |
| 単価 | | | | | 1,809 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－196号 | 排水管清掃車運搬 | 貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠清掃（機械清掃工） 移動 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与<br>散水車なし 標準 | ｋｍ | 1 | 1,031 | 1,031 | |
| 計 | | | | | 1,031 | |
| 単価 | | | | | 1,031 | 円／km |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－197号 | 桝清掃 | 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,912 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桝清掃（人力清掃工） | 有蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 1,912 | 1,912 | |
| 計 | | | | | 1,912 | |
| 単価 | | | | | 1,912 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－198号 | 桝清掃 | 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,093 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桝清掃（人力清掃工） | 無蓋 25cm未満 | 箇所 | 1 | 1,093 | 1,093 | |
| 計 | | | | | 1,093 | |
| 単価 | | | | | 1,093 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－199号 | 桝清掃 | 貸与車 側溝清掃車 人力補助含む | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 2,881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集水桝清掃（単独作業） | 0.125h/個<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与<br>標準 | 個 | 1 | 2,881 | 2,881 | |
| 計 | | | | | 2,881 | |
| 単価 | | | | | 2,881 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－200号 | ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 | 貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 72,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル清掃工 | 2.194h/km 支給 5500～6500L<br>貸与 貸与 標準 | ｋｍ | 1 | 72,120 | 72,120 | |
| 計 | | | | | 72,120 | |
| 単価 | | | | | 72,120 | 円／km |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－201号 | ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 | 貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 人力補助含む | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 60,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トンネル清掃工 | 2.194h/km 支給 散水車なし 貸与 標準 | ｋｍ | 1 | 60,070 | 60,070 | |
| 計 | | | | | 60,070 | |
| 単価 | | | | | 60,070 | 円／km |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－202号 | 樹木せん定 | 中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 270.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（低木・中木せん定） | 円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 270.3 | 270.3 | |
| 計 | | | | | 270.3 | |
| 単価 | | | | | 270.3 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－203号 | 樹木せん定 | 中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 583.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（低木・中木せん定） | 球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 583.5 | 583.5 | |
| 計 | | | | | 583.5 | |
| 単価 | | | | | 583.5 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－204号 | 樹木せん定 | 高木 夏期せん定 幹周 30cm以上60cm未満 50本以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（高木せん定） | 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上<br>無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 5,519 | 5,519 | |
| 計 | | | | | 5,519 | |
| 単価 | | | | | 5,519 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－205号 | 寄植せん定 | 低木 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 158.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（寄植せん定） | 低木 1000m2以上 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | ｍ２ | 1 | 158.1 | 158.1 | |
| 計 | | | | | 158.1 | |
| 単価 | | | | | 158.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－206号 | 抜根除草 | 植込み地 1000m2以上 供用区間 集積･積込･運搬含む | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（抜根除草） | 植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | ｍ２ | 1 | 153 | 153 | |
| 計 | | | | | 153 | |
| 単価 | | | | | 153 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－207号 | 防除 | 高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 397.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 高木幹周60cm未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 本 | 1 | 397.8 | 397.8 | |
| 計 | | | | | 397.8 | |
| 単価 | | | | | 397.8 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－208号 | 寄植･芝薬剤散布 | 低木 100m2未満 供用区間 手間のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 68.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | ｍ２ | 1 | 68.54 | 68.54 | |
| 計 | | | | | 68.54 | |
| 単価 | | | | | 68.54 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－209号 | 寄植･芝薬剤散布 | 中木 100m2未満 供用区間 手間のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 94.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | ｍ２ | 1 | 94.24 | 94.24 | |
| 計 | | | | | 94.24 | |
| 単価 | | | | | 94.24 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－210号 | 薬剤 | 500cc/本 材料のみ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤 | ﾏﾗｿﾝ 500cc/本 | 本 | 1 | 1,610 | 1,610 | |
| 計 | | | | | 1,610 | |
| 単価 | | | | | 1,610 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－211号 | 肥料 | 高度化成肥料 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 199.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肥料 | 高度化成肥料 | kg | 1 | 199.5 | 199.5 | |
| 計 | | | | | 199.5 | |
| 単価 | | | | | 199.5 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－212号 | 道路除草(複合) | 機械施工(肩掛式) 飛石防護･集積･積込･運搬含む 片道運搬距離10.7km | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 144.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 有り<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)<br>11.5km以下 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 144.1 | 144.1 | |
| 計 | | | | | 144.1 | |
| 単価 | | | | | 144.1 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－213号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | 7,015 | 7,015 | |
| 計 | | | | | 7,015 | |
| 単価 | | | | | 7,015 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－214号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３ | 時間 | 1 | 8,090 | 8,090 | |
| 計 | | | | | 8,090 | |
| 単価 | | | | | 8,090 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－215号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 2t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,839 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 5,839 | 5,839 | |
| 計 | | | | | 5,839 | |
| 単価 | | | | | 5,839 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－216号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 4t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,708 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 6,708 | 6,708 | |
| 計 | | | | | 6,708 | |
| 単価 | | | | | 6,708 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－217号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 10t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 9,989 | 9,989 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－218号 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊 | 時間 | 1 | 12,740 | 12,740 | |
| 計 | | | | | 12,740 | |
| 単価 | | | | | 12,740 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－219号 | 高所作業車運転 | ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,595 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名 | 時間 | 1 | 8,595 | 8,595 | |
| 計 | | | | | 8,595 | |
| 単価 | | | | | 8,595 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－220号 | 発動発電機運転 | 2kVA | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 42.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転 | 2kVA | 時間 | 1 | 42.42 | 42.42 | |
| 計 | | | | | 42.42 | |
| 単価 | | | | | 42.42 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－221号 | 土のう | 62×48cm 流用土 仕拵･積立 材工共 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 754.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう工 | 仕拵･積立 | 袋 | 1 | 754.5 | 754.5 | |
| 計 | | | | | 754.5 | |
| 単価 | | | | | 754.5 | 円／袋 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－222号 | 土のう | 62×48cm 購入土 仕拵･積立 材工共 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 840.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう工 | 仕拵･積立 | 袋 | 1 | 840.6 | 840.6 | |
| 計 | | | | | 840.6 | |
| 単価 | | | | | 840.6 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－223号 | 土のう | 62×48cm 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土のう工 | 撤去 | 袋 | 1 | 295 | 295 | |
| 計 | | | | | 295 | |
| 単価 | | | | | 295 | 円／袋 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－224号 | 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 4,790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 4,790 | 4,790 | |
| 計 | | | | | 4,790 | |
| 単価 | | | | | 4,790 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－225号 | 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 購入土 製作･設置 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 8,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 8,370 | 8,370 | |
| 計 | | | | | 8,370 | |
| 単価 | | | | | 8,370 | 円／袋 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－226号 | 大型土のう | H=1.08m W=1.1m 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 943.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 943.1 | 943.1 | |
| 計 | | | | | 943.1 | |
| 単価 | | | | | 943.1 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－227号 | 油･液体吸着材 | 材料のみ | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 693 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油･液体吸着材 | | kg | 1 | 693 | 693 | |
| 計 | | | | | 693 | |
| 単価 | | | | | 693 | 円／kg |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－228号 | 大型動物死骸処理袋 | 1300×1200×0.05㎜ 材料のみ | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型動物死骸処理袋 | 1300×1200×0.05㎜ | 袋 | 1 | 85 | 85 | |
| 計 | | | | | 85 | |
| 単価 | | | | | 85 | 円／袋 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－229号 | 土木一般世話役 | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役(昼間作業) | | 時間 | 1 | 3,736 | 3,736 | |
| 計 | | | | | 3,736 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－230号 | 土木一般世話役 | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役(夜間作業) | | 時間 | 1 | 5,063 | 5,063 | |
| 計 | | | | | 5,063 | |
| 単価 | | | | | 5,063 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－231号 | 特殊作業員 | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 25,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員(昼間作業) | | 時間 | 1 | 25,610 | 25,610 | |
| 計 | | | | | 25,610 | |
| 単価 | | | | | 25,610 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－232号 | 特殊作業員 | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員(夜間作業) | | 時間 | 1 | 4,378 | 4,378 | |
| 計 | | | | | 4,378 | |
| 単価 | | | | | 4,378 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－233号 | 普通作業員 | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員(昼間作業) | | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | |
| 計 | | | | | 3,073 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－234号 | 普通作業員 | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員(夜間作業) | | 時間 | 1 | 4,295 | 4,295 | |
| 計 | | | | | 4,295 | |
| 単価 | | | | | 4,295 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－235号 | 運転手(一般) | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般)(昼間作業) | | 時間 | 1 | 3,035 | 3,035 | |
| 計 | | | | | 3,035 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－236号 | 運転手(一般) | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般)(夜間作業) | | 時間 | 1 | 4,200 | 4,200 | |
| 計 | | | | | 4,200 | |
| 単価 | | | | | 4,200 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－237号 | 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,839 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 5,839 | 5,839 | |
| 計 | | | | | 5,839 | |
| 単価 | | | | | 5,839 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－238号 | 発生材運搬 | ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) 2t積級 2t吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,449 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | 6,449 | 6,449 | |
| 計 | | | | | 6,449 | |
| 単価 | | | | | 6,449 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－239号 | 堆積塵芥収集(人力処理) | 不燃物 収集･集積･積込 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,744 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆積塵芥収集（人力処理） | 収集･集積･積込みのみ | ｍ３ | 1 | 8,744 | 8,744 | |
| 計 | | | | | 8,744 | |
| 単価 | | | | | 8,744 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－240号 | 運搬(堆積塵芥処理) | 不燃物 2t車 片道運搬距離10.7km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆積塵芥収集（人力処理） | 運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物<br>無し 11.5km以下 持込 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,454 | 1,454 | |
| 計 | | | | | 1,454 | |
| 単価 | | | | | 1,454 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－241号 | 堆積塵芥収集(人力処理) | 可燃物 収集･集積･積込 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,744 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆積塵芥収集（人力処理） | 収集･集積･積込みのみ | ｍ３ | 1 | 8,744 | 8,744 | |
| 計 | | | | | 8,744 | |
| 単価 | | | | | 8,744 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－242号 | 運搬(堆積塵芥処理) | 可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆積塵芥収集（人力処理） | 運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物<br>無し 11.5km以下 持込 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,454 | 1,454 | |
| 計 | | | | | 1,454 | |
| 単価 | | | | | 1,454 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－243号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 10t積級 草･剪定くず | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 9,989 | 9,989 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－244号 | 処分費 | 不燃物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 9,090 | 9,090 | |
| 計 | | | | | 9,090 | |
| 単価 | | | | | 9,090 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－245号 | 処分費 | 可燃物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 9,090 | 9,090 | |
| 計 | | | | | 9,090 | |
| 単価 | | | | | 9,090 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－246号 | 処分費 | 発生木材 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,000 | 6,000 | |
| 計 | | | | | 6,000 | |
| 単価 | | | | | 6,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－247号 | 処分費 | 草･剪定くず | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 1 | 18,000 | 18,000 | |
| 計 | | | | | 18,000 | |
| 単価 | | | | | 18,000 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－248号 | 除雪ﾄﾗｯｸA | 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 18,970 | 18,970 | |
| 計 | | | | | 18,970 | |
| 単価 | | | | | 18,970 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－249号 | 除雪ﾄﾗｯｸB | 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－250号 | 除雪ﾄﾗｯｸC | 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 21,120 | 21,120 | |
| 計 | | | | | 21,120 | |
| 単価 | | | | | 21,120 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－251号 | 除雪ﾄﾗｯｸD | 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－252号 | 除雪ﾄﾗｯｸA | 昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散水装置･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 18,970 | 18,970 | |
| 計 | | | | | 18,970 | |
| 単価 | | | | | 18,970 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－253号 | 除雪ﾄﾗｯｸB | 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－254号 | 除雪ﾄﾗｯｸC | 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 21,120 | 21,120 | |
| 計 | | | | | 21,120 | |
| 単価 | | | | | 21,120 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－255号 | 除雪ﾄﾗｯｸD | 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 時間 | 1 | 19,230 | 19,230 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－256号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA | 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 時間 | 1 | 17,360 | 17,360 | |
| 計 | | | | | 17,360 | |
| 単価 | | | | | 17,360 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－257号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB | 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 時間 | 1 | 17,420 | 17,420 | |
| 計 | | | | | 17,420 | |
| 単価 | | | | | 17,420 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－258号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC | 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 時間 | 1 | 19,200 | 19,200 | |
| 計 | | | | | 19,200 | |
| 単価 | | | | | 19,200 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－259号 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD | 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 時間 | 1 | 17,420 | 17,420 | |
| 計 | | | | | 17,420 | |
| 単価 | | | | | 17,420 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－260号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 時間 | 1 | 13,310 | 13,310 | |
| 計 | | | | | 13,310 | |
| 単価 | | | | | 13,310 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－261号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 時間 | 1 | 13,350 | 13,350 | |
| 計 | | | | | 13,350 | |
| 単価 | | | | | 13,350 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－262号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 時間 | 1 | 14,780 | 14,780 | |
| 計 | | | | | 14,780 | |
| 単価 | | | | | 14,780 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－263号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 時間 | 1 | 13,350 | 13,350 | |
| 計 | | | | | 13,350 | |
| 単価 | | | | | 13,350 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－264号 | ﾛｰﾀﾘ除雪車A | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 19,810 | 19,810 | |
| 計 | | | | | 19,810 | |
| 単価 | | | | | 19,810 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－265号 | ﾛｰﾀﾘ除雪車B | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－266号 | ﾛｰﾀﾘ除雪車C | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 21,720 | 21,720 | |
| 計 | | | | | 21,720 | |
| 単価 | | | | | 21,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－267号 | ﾛｰﾀﾘ除雪車D | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－268号 | 除雪ﾛｰﾀﾞ | 持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 7,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］ | 山積１．３～１．４ｍ３ | 日 | 1 | 7,500 | 7,500 | |
| 計 | | | | | 7,500 | |
| 単価 | | | | | 7,500 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－269号 | 除雪ﾛｰﾀﾞA | 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 時間 | 1 | 6,861 | 6,861 | |
| 計 | | | | | 6,861 | |
| 単価 | | | | | 6,861 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－270号 | 除雪ﾛｰﾀﾞB | 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 時間 | 1 | 6,776 | 6,776 | |
| 計 | | | | | 6,776 | |
| 単価 | | | | | 6,776 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－271号 | 除雪ﾛｰﾀﾞC | 夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 時間 | 1 | 7,691 | 7,691 | |
| 計 | | | | | 7,691 | |
| 単価 | | | | | 7,691 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－272号 | 除雪ﾛｰﾀﾞD | 夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 時間 | 1 | 6,776 | 6,776 | |
| 計 | | | | | 6,776 | |
| 単価 | | | | | 6,776 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－273号 | 除雪補助A | 昼間作業 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力除雪 | | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | |
| 計 | | | | | 3,073 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－274号 | 除雪補助B | 昼間作業 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力除雪 | | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | |
| 計 | | | | | 3,235 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－275号 | 除雪補助C | 夜間作業 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力除雪 | | 時間 | 1 | 3,557 | 3,557 | |
| 計 | | | | | 3,557 | |
| 単価 | | | | | 3,557 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－276号 | 除雪補助D | 夜間作業 普通作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力除雪 | | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | |
| 計 | | | | | 3,235 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－277号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | |
| 計 | | | | | 2,385 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－278号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－279号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | |
| 計 | | | | | 2,768 | |
| 単価 | | | | | 2,768 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－280号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－281号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | |
| 計 | | | | | 1,990 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－282号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－283号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | |
| 計 | | | | | 2,326 | |
| 単価 | | | | | 2,326 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－284号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－285号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,076 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 6,076 | 6,076 | |
| 計 | | | | | 6,076 | |
| 単価 | | | | | 6,076 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－286号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 6,143 | 6,143 | |
| 計 | | | | | 6,143 | |
| 単価 | | | | | 6,143 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－287号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,704 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 6,704 | 6,704 | |
| 計 | | | | | 6,704 | |
| 単価 | | | | | 6,704 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－288号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 6,143 | 6,143 | |
| 計 | | | | | 6,143 | |
| 単価 | | | | | 6,143 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－289号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 10,760 | 10,760 | |
| 計 | | | | | 10,760 | |
| 単価 | | | | | 10,760 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－290号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB | 昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 10,830 | 10,830 | |
| 計 | | | | | 10,830 | |
| 単価 | | | | | 10,830 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－291号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 11,390 | 11,390 | |
| 計 | | | | | 11,390 | |
| 単価 | | | | | 11,390 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－292号 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD | 夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 時間 | 1 | 10,830 | 10,830 | |
| 計 | | | | | 10,830 | |
| 単価 | | | | | 10,830 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－293号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,785 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 時間 | 1 | 7,785 | 7,785 | |
| 計 | | | | | 7,785 | |
| 単価 | | | | | 7,785 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－294号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 時間 | 1 | 7,720 | 7,720 | |
| 計 | | | | | 7,720 | |
| 単価 | | | | | 7,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－295号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 時間 | 1 | 8,417 | 8,417 | |
| 計 | | | | | 8,417 | |
| 単価 | | | | | 8,417 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－296号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 時間 | 1 | 7,720 | 7,720 | |
| 計 | | | | | 7,720 | |
| 単価 | | | | | 7,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－297号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞA | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 7,001 | 7,001 | |
| 計 | | | | | 7,001 | |
| 単価 | | | | | 7,001 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－298号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞB | 昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,936 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 6,936 | 6,936 | |
| 計 | | | | | 6,936 | |
| 単価 | | | | | 6,936 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－299号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞC | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,633 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 7,633 | 7,633 | |
| 計 | | | | | 7,633 | |
| 単価 | | | | | 7,633 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－300号 | 除雪ﾄﾞｰｻﾞD | 夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,936 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 (運搬除雪) | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾞﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 時間 | 1 | 6,936 | 6,936 | |
| 計 | | | | | 6,936 | |
| 単価 | | | | | 6,936 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－301号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | |
| 計 | | | | | 2,385 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－302号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－303号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | |
| 計 | | | | | 2,768 | |
| 単価 | | | | | 2,768 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－304号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－305号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | |
| 計 | | | | | 1,990 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－306号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－307号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | |
| 計 | | | | | 2,326 | |
| 単価 | | | | | 2,326 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－308号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－309号 | 凍結防止剤散布車A | 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 時間 | 1 | 15,680 | 15,680 | |
| 計 | | | | | 15,680 | |
| 単価 | | | | | 15,680 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－310号 | 凍結防止剤散布車B | 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | |
| 計 | | | | | 16,100 | |
| 単価 | | | | | 16,100 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－311号 | 凍結防止剤散布車C | 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 時間 | 1 | 17,570 | 17,570 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－312号 | 凍結防止剤散布車D | 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 4×4 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | |
| 計 | | | | | 16,100 | |
| 単価 | | | | | 16,100 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－313号 | 凍結融解剤 | 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結融解剤 | 500kg袋入り 支給品 | t | 1 | 78,000 | 0 | |
| 計 | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | 0 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－314号 | 凍結融解剤 | 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結融解剤 | 25kg袋入り 支給品 | t | 1 | 80,000 | 0 | |
| 計 | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | 0 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－315号 | 凍結融解剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ | 1000kg袋入り 支給品 | t | 1 | 45,200 | 0 | |
| 計 | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | 0 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－316号 | 凍結融解剤 | 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 77,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ | 1000kg入り （空袋の処分費含む） | t | 1 | 77,600 | 77,600 | |
| 計 | | | | | 77,600 | |
| 単価 | | | | | 77,600 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－317号 | 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A | 昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,480 | 13,480 | |
| 計 | | | | | 13,480 | |
| 単価 | | | | | 13,480 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－318号 | 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B | 昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | |
| 計 | | | | | 13,640 | |
| 単価 | | | | | 13,640 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－319号 | 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C | 夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 15,380 | 15,380 | |
| 計 | | | | | 15,380 | |
| 単価 | | | | | 15,380 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－320号 | 小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D | 夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | |
| 計 | | | | | 13,640 | |
| 単価 | | | | | 13,640 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－321号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | |
| 計 | | | | | 2,385 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－322号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－323号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,768 | 2,768 | |
| 計 | | | | | 2,768 | |
| 単価 | | | | | 2,768 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－324号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 時間 | 1 | 2,563 | 2,563 | |
| 計 | | | | | 2,563 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－325号 | 作業誘導員A | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | |
| 計 | | | | | 1,990 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－326号 | 作業誘導員B | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－327号 | 作業誘導員C | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,326 | 2,326 | |
| 計 | | | | | 2,326 | |
| 単価 | | | | | 2,326 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－328号 | 作業誘導員D | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 時間 | 1 | 2,255 | 2,255 | |
| 計 | | | | | 2,255 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－329号 | 雪道通常巡回A | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,770 | 10,770 | |
| 計 | | | | | 10,770 | |
| 単価 | | | | | 10,770 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－330号 | 雪道通常巡回B | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,650 | 10,650 | |
| 計 | | | | | 10,650 | |
| 単価 | | | | | 10,650 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－331号 | 雪道通常巡回C | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 12,230 | 12,230 | |
| 計 | | | | | 12,230 | |
| 単価 | | | | | 12,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－332号 | 雪道通常巡回D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 10,650 | 10,650 | |
| 計 | | | | | 10,650 | |
| 単価 | | | | | 10,650 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－333号 | 雪道通常連絡A | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 6,979 | 6,979 | |
| 計 | | | | | 6,979 | |
| 単価 | | | | | 6,979 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－334号 | 雪道通常連絡B | 昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | |
| 計 | | | | | 7,077 | |
| 単価 | | | | | 7,077 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－335号 | 雪道通常連絡C | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,901 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,901 | 7,901 | |
| 計 | | | | | 7,901 | |
| 単価 | | | | | 7,901 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－336号 | 雪道通常連絡D | 夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | |
| 計 | | | | | 7,077 | |
| 単価 | | | | | 7,077 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－337号 | 運転手(特殊)A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 時間 | 1 | 3,353 | 3,353 | |
| 計 | | | | | 3,353 | |
| 単価 | | | | | 3,353 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－338号 | 運転手(特殊)B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 時間 | 1 | 3,303 | 3,303 | |
| 計 | | | | | 3,303 | |
| 単価 | | | | | 3,303 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－339号 | 運転手(特殊)C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,847 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 時間 | 1 | 3,847 | 3,847 | |
| 計 | | | | | 3,847 | |
| 単価 | | | | | 3,847 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－340号 | 運転手(特殊)D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 時間 | 1 | 3,303 | 3,303 | |
| 計 | | | | | 3,303 | |
| 単価 | | | | | 3,303 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－341号 | 運転手(一般)A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 時間 | 1 | 3,035 | 3,035 | |
| 計 | | | | | 3,035 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－342号 | 運転手(一般)B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 時間 | 1 | 3,083 | 3,083 | |
| 計 | | | | | 3,083 | |
| 単価 | | | | | 3,083 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－343号 | 運転手(一般)C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,496 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 時間 | 1 | 3,496 | 3,496 | |
| 計 | | | | | 3,496 | |
| 単価 | | | | | 3,496 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－344号 | 運転手(一般)D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 時間 | 1 | 3,083 | 3,083 | |
| 計 | | | | | 3,083 | |
| 単価 | | | | | 3,083 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－345号 | 土木一般世話役A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 時間 | 1 | 3,736 | 3,736 | |
| 計 | | | | | 3,736 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－346号 | 土木一般世話役B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 時間 | 1 | 3,516 | 3,516 | |
| 計 | | | | | 3,516 | |
| 単価 | | | | | 3,516 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－347号 | 土木一般世話役C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 時間 | 1 | 4,262 | 4,262 | |
| 計 | | | | | 4,262 | |
| 単価 | | | | | 4,262 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－348号 | 土木一般世話役D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 時間 | 1 | 3,516 | 3,516 | |
| 計 | | | | | 3,516 | |
| 単価 | | | | | 3,516 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－349号 | 特殊作業員A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 時間 | 1 | 3,201 | 3,201 | |
| 計 | | | | | 3,201 | |
| 単価 | | | | | 3,201 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－350号 | 特殊作業員B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 時間 | 1 | 3,121 | 3,121 | |
| 計 | | | | | 3,121 | |
| 単価 | | | | | 3,121 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－351号 | 特殊作業員C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,667 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 時間 | 1 | 3,667 | 3,667 | |
| 計 | | | | | 3,667 | |
| 単価 | | | | | 3,667 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－352号 | 特殊作業員D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 時間 | 1 | 3,121 | 3,121 | |
| 計 | | | | | 3,121 | |
| 単価 | | | | | 3,121 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－353号 | 普通作業員A | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 時間 | 1 | 3,073 | 3,073 | |
| 計 | | | | | 3,073 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－354号 | 普通作業員B | 昼間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | |
| 計 | | | | | 3,235 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－355号 | 普通作業員C | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 時間 | 1 | 3,557 | 3,557 | |
| 計 | | | | | 3,557 | |
| 単価 | | | | | 3,557 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－356号 | 普通作業員D | 夜間作業 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 時間 | 1 | 3,235 | 3,235 | |
| 計 | | | | | 3,235 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－357号 | 雪害情報連絡員 | 平日 昼間(平常・注意以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 平日 昼間(平常・注意以上) | 日 | 1 | 24,590 | 24,590 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 24,590 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－358号 | 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(平常・注意) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 47,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(平常・注意) | 日 | 1 | 47,390 | 47,390 | |
| 計 | | | | | 47,390 | |
| 単価 | | | | | 47,390 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－359号 | 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(平常･注意) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 70,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(平常･注意) | 日 | 1 | 70,350 | 70,350 | |
| 計 | | | | | 70,350 | |
| 単価 | | | | | 70,350 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－360号 | 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(注意強化以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(注意強化以上) | 日 | 1 | 51,750 | 51,750 | |
| 計 | | | | | 51,750 | |
| 単価 | | | | | 51,750 | 円／日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－361号 | 雪害情報連絡員 | 日曜･休日　昼夜間(注意強化以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 74,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪害情報連絡員 | 日曜･休日　昼夜間(注意強化以上) | 日 | 1 | 74,720 | 74,720 | |
| 計 | | | | | 74,720 | |
| 単価 | | | | | 74,720 | 円／日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－362号 | 交通誘導警備員 | 昼間作業　交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A(昼間作業) | | 時間 | 1 | 2,385 | 2,385 | |
| 計 | | | | | 2,385 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－363号 | 交通誘導警備員 | 夜間作業 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 3,352 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A(夜間作業) | | 時間 | 1 | 3,352 | 3,352 | |
| 計 | | | | | 3,352 | |
| 単価 | | | | | 3,352 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－364号 | 交通誘導警備員 | 昼間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B(昼間作業) | | 時間 | 1 | 1,990 | 1,990 | |
| 計 | | | | | 1,990 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－365号 | 交通誘導警備員 | 夜間作業 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,841 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B(夜間作業) | | 時間 | 1 | 2,841 | 2,841 | |
| 計 | | | | | 2,841 | |
| 単価 | | | | | 2,841 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－366号 | 建設機械運搬費 | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 87,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>22.9km 無 無 | 台 | 1 | 87,000 | 87,000 | |
| 計 | | | | | 87,000 | |
| 単価 | | | | | 87,000 | 円／台 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 27,090 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 24,276 | 12,138 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 29,886 | 14,943 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 27,090 | |
| 単価 | | | | | 27,090 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 39,040 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 35,104 | 17,552 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 42,968 | 21,484 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 39,040 | |
| 単価 | | | | | 39,040 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 12,140 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 24,276 | 12,138 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 12,140 | |
| 単価 | | | | | 12,140 | 円／回 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 17,560 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.5 | 35,104 | 17,552 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 17,560 | |
| 単価 | | | | | 17,560 | 円／回 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 緊急巡視A | 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 6,771 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 54,170 | |
| 単価 | | | | | 6,771 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 緊急巡視B | 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 9,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 35,104 | 35,104 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 42,968 | 42,968 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 78,080 | |
| 単価 | | | | | 9,760 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 緊急巡視C | 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 24,280 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 緊急巡視D | 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,388 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 35,104 | 35,104 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 35,110 | |
| 単価 | | | | | 4,388 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 車両管理費(燃料費) | ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む) | 単位 | L | 数量 | 100 | 単価 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 100 | 136 | 13,600 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>20% | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,600 | |
| 単価 | | | | | 136 | 円／L |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 8,727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 軽油 | | L | 25.3 | 128 | 3,238 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 4.6 | 2,700 | 12,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 69,820 | |
| 単価 | | | | | 8,727 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 巡回B(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 11,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 42,968 | 42,968 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 35,104 | 35,104 | |
| 軽油 | | L | 25.3 | 128 | 3,238 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 4.6 | 2,700 | 12,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 93,730 | |
| 単価 | | | | | 11,710 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回C(昼間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 7,107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 7.8 | 136 | 1,060 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 3 | 543 | 1,629 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 56,860 | |
| 単価 | | | | | 7,107 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 巡回D(夜間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 10,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 42,968 | 42,968 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 35,104 | 35,104 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 7.8 | 136 | 1,060 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 3 | 543 | 1,629 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 80,770 | |
| 単価 | | | | | 10,090 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 92,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 24,276 | 22,843 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 軽油 | | L | 25.3 | 128 | 3,238 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 4.6 | 2,700 | 12,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 92,970 | |
| 単価 | | | | | 92,970 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備B(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 96,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,826 | 26,826 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 軽油 | | L | 25.3 | 128 | 3,238 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 4.6 | 2,700 | 12,420 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 96,960 | |
| 単価 | | | | | 96,960 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 巡回整備C(昼間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 83,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.941 | 24,276 | 22,843 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 軽油 | | L | 17.64 | 128 | 2,257 | |
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 4.2 | 935 | 3,927 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 83,500 | |
| 単価 | | | | | 83,500 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業車運転A(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.16 | 24,276 | 3,884 | |
| 軽油 | | L | 5.5 | 128 | 704 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,288 | |
| 単価 | | | | | 7,288 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業車運転B(昼間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.17 | 29,886 | 5,080 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 5.5 | 128 | 704 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 13,050 | |
| 単価 | | | | | 13,050 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 作業車運転C(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.16 | 35,104 | 5,616 | |
| 軽油 | | L | 5.5 | 128 | 704 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,020 | |
| 単価 | | | | | 9,020 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 作業車運転D(夜間作業) | 持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.17 | 42,968 | 7,304 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 38,699 | 6,578 | |
| 軽油 | | L | 5.5 | 128 | 704 | |
| 作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り] | 2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付 | 時間 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 17,290 | |
| 単価 | | | | | 17,290 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業車運転E(昼間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 6,531 | 6,531 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,531 | |
| 単価 | | | | | 6,531 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | 作業車運転F(夜間作業) | 持込車 作業車 ﾄﾗｯｸ(2t積) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,805 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 8,805 | 8,805 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,805 | |
| 単価 | | | | | 8,805 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 後追い車(昼間作業) | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,294 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.14 | 24,276 | 3,398 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 2.6 | 136 | 353 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 543 | 543 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,294 | |
| 単価 | | | | | 4,294 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 3,525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 10t積 | ｍ３ | 100 | 3,525 | 352,500 | |
| 計 | | | | | 352,500 | |
| 単価 | | | | | 3,525 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) | ｍ３ | 100 | 4,935 | 493,500 | |
| 計 | | | | | 493,500 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 舗装版厚15cm以下 | ｍ３ | 100 | 4,935 | 493,500 | |
| 計 | | | | | 493,500 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 4,935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(10t車) 舗装版厚15cm超え | ｍ３ | 100 | 4,935 | 493,500 | |
| 計 | | | | | 493,500 | |
| 単価 | | | | | 4,935 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 60,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 29,886 | 7,172 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 25,602 | 13,569 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 24,582 | 12,536 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 31,420 | 8,797 | |
| 再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | t | 1 | 15,300 | 15,300 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 2,656 | |
| 計 | | | | | 60,030 | |
| 単価 | | | | | 60,030 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 37,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 29,886 | 3,287 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.23 | 25,602 | 5,888 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 24,582 | 5,408 | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.19 | 31,420 | 5,969 | |
| 再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) | t | 1 | 15,300 | 15,300 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>13% | | 式 | 1 | | 1,888 | |
| 計 | | | | | 37,740 | |
| 単価 | | | | | 37,740 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 常温合材 | ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品 | 単位 | kg | 数量 | 4.5 | 単価 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温合材 | ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ同等品 4.5kg入り | ｾｯﾄ | 1 | 3,600 | 3,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,600 | |
| 単価 | | | | | 800 | 円／kg |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,821 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 5,751.23 | 57,512 | |
| 鉄筋コンクリートU形 | ３００Ｂ　３００×３００×６００ | 個 | 16.5 | 1,860 | 30,690 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 88,210 | |
| 単価 | | | | | 8,821 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 387.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 387.6 | 38,760 | |
| 蓋版 | ※手間のみ | 枚 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 38,760 | |
| 単価 | | | | | 387.6 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 967.98 | 96,798 | |
| 蓋版 | ※手間のみ | 枚 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 96,800 | |
| 単価 | | | | | 968 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)<br>40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 628 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 387.6 | 38,760 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 240.31 | 24,031 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 62,800 | |
| 単価 | | | | | 628 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 967.98 | 96,798 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 600.14 | 60,014 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 88 | |
| 計 | | | | | 156,900 | |
| 単価 | | | | | 1,569 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 加算無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,980 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　土中建込用 | Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ | m | 1 | 18,976 | 18,976 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 18,980 | |
| 単価 | | | | | 18,980 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品<br>21m未満 無 無 無 加算無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 19,490 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ | m | 1 | 19,485 | 19,485 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 19,490 | |
| 単価 | | | | | 19,490 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,416 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　土中建込用 | Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ | m | 1 | 18,976 | 18,976 | |
| ガードレール　路側用 | 土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ | m | 1 | -14,560 | -14,560 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,416 | |
| 単価 | | | | | 4,416 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 21m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ | m | 1 | 19,485 | 19,485 | |
| ガードレール　路側用 | コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ | m | 1 | -13,650 | -13,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,835 | |
| 単価 | | | | | 5,835 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 863 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む） | 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 | m | 1 | 863 | 863 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 863 | |
| 単価 | | | | | 863 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 部材撤去(レール撤去) | 路側用A･B･C種(旧歩車道境界用<br>Ap･Bp･Cp種) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 682 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む） | 路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ） | m | 1 | 682.38 | 682 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 682 | |
| 単価 | | | | | 682 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 | 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 11 | 単価 | 12,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 21m未満 無<br>無 無 | m | 40 | 4,416 | 176,640 | |
| 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | m | -40 | 863 | -34,520 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 142,200 | |
| 単価 | | | | | 12,920 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 設置 21m未満 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 11 | 単価 | 9,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品<br>21m未満 無 無 無 | m | 20 | 5,835 | 116,700 | |
| 部材設置(レール設置) | 手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無 | m | -20 | 863 | -17,260 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 99,440 | |
| 単価 | | | | | 9,040 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去 | 土中建込式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 11 | 単価 | 2,636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無 | m | 40 | 1,407 | 56,280 | |
| 部材撤去(レール撤去) | 路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無 | m | -40 | 682 | -27,280 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 29,000 | |
| 単価 | | | | | 2,636 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 手間のみ | 単位 | 本 | 数量 | 11 | 単価 | 1,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | m | 20 | 1,683 | 33,660 | |
| 部材撤去(レール撤去) | 路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無 | m | -20 | 682 | -13,640 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 20,020 | |
| 単価 | | | | | 1,820 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>50m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 2,470.44 | 247,044 | |
| 防護柵(P種) | ※手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 247,100 | |
| 単価 | | | | | 2,471 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型<br>3m 100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 3,162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用 | 門型 | m | 100 | 3,162 | 316,200 | |
| 防護柵(P種) | ※手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 316,200 | |
| 単価 | | | | | 3,162 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用 | 門型 | m | 100 | 1,363.23 | 136,323 | |
| 防護柵(P種) | ※手間のみ | m | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 77 | |
| 計 | | | | | 136,400 | |
| 単価 | | | | | 1,364 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工　土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,122 | 112,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 112,200 | |
| 単価 | | | | | 1,122 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 571.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用 | 門型 | m | 100 | 571.2 | 57,120 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 57,120 | |
| 単価 | | | | | 571.2 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 535.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用 | 門型 | m | 100 | 535.5 | 53,550 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 53,550 | |
| 単価 | | | | | 535.5 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無<br>有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 53,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ７６．３ | 基 | 1 | 53,200 | 53,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 53,200 | |
| 単価 | | | | | 53,200 | 円／基 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有<br>有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 57,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ７６．３ | 基 | 1 | 53,200 | 53,200 | |
| 道路標識設置工　加算額 | 曲げ支柱 φ７６．３ | 本 | 1 | 4,090 | 4,090 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 57,290 | |
| 単価 | | | | | 57,290 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無<br>有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 74,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ８９．１ | 基 | 1 | 74,300 | 74,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 74,300 | |
| 単価 | | | | | 74,300 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有<br>有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 79,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ８９．１ | 基 | 1 | 74,300 | 74,300 | |
| 道路標識設置工　加算額 | 曲げ支柱 φ８９．１ | 本 | 1 | 5,160 | 5,160 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 79,460 | |
| 単価 | | | | | 79,460 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 無 無<br>無 有 メッキ品 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 90,300 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式　メッキ　φ１０１．６ | 基 | 1 | 90,300 | 90,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 90,300 | |
| 単価 | | | | | 90,300 | 円／基 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 25,500 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎撤去（路側式） | 単柱式　φ６０．５～φ１０１．６ | 基 | 1 | 25,497.45 | 25,497 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 25,500 | |
| 単価 | | | | | 25,500 | 円／基 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 366.4 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 202.98 | 202,980 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 235 | 133,950 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 40 | 128 | 5,120 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,725 | |
| 計 | | | | | 366,400 | |
| 単価 | | | | | 366.4 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 435.6 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 | m | 1,000 | 219.3 | 219,300 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 760 | 235 | 178,600 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 33 | 180 | 5,940 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 33 | 485 | 16,005 | |
| 軽油 | | L | 43 | 128 | 5,504 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 10,251 | |
| 計 | | | | | 435,600 | |
| 単価 | | | | | 435.6 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 645.8 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 | m | 1,000 | 323.34 | 323,340 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,130 | 235 | 265,550 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 50 | 180 | 9,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 65 | 128 | 8,320 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 15,340 | |
| 計 | | | | | 645,800 | |
| 単価 | | | | | 645.8 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 847.8 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 | m | 1,000 | 366.18 | 366,180 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,700 | 235 | 399,500 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 75 | 180 | 13,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 75 | 485 | 36,375 | |
| 軽油 | | L | 73 | 128 | 9,344 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 22,901 | |
| 計 | | | | | 847,800 | |
| 単価 | | | | | 847.8 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 403.1 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 | m | 1,000 | 238.68 | 238,680 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 235 | 133,950 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 47 | 128 | 6,016 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,829 | |
| 計 | | | | | 403,100 | |
| 単価 | | | | | 403.1 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 478.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 | m | 1,000 | 261.12 | 261,120 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 760 | 235 | 178,600 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 33 | 180 | 5,940 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 33 | 485 | 16,005 | |
| 軽油 | | L | 52 | 128 | 6,656 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 10,279 | |
| 計 | | | | | 478,600 | |
| 単価 | | | | | 478.6 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 708.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 | m | 1,000 | 384.54 | 384,540 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,130 | 235 | 265,550 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 50 | 180 | 9,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 77 | 128 | 9,856 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 15,404 | |
| 計 | | | | | 708,600 | |
| 単価 | | | | | 708.6 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 931.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 | m | 1,000 | 447.78 | 447,780 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,700 | 235 | 399,500 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 75 | 180 | 13,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 75 | 485 | 36,375 | |
| 軽油 | | L | 89 | 128 | 11,392 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 22,953 | |
| 計 | | | | | 931,500 | |
| 単価 | | | | | 931.5 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 388.4 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 | m | 1,000 | 224.4 | 224,400 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 235 | 133,950 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 44 | 128 | 5,632 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 7,793 | |
| 計 | | | | | 388,400 | |
| 単価 | | | | | 388.4 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 462.9 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　破線20cm　制約無 | m | 1,000 | 245.82 | 245,820 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 760 | 235 | 178,600 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 33 | 180 | 5,940 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 33 | 485 | 16,005 | |
| 軽油 | | L | 49 | 128 | 6,272 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 10,263 | |
| 計 | | | | | 462,900 | |
| 単価 | | | | | 462.9 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 689.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無 | m | 1,000 | 366.18 | 366,180 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,130 | 235 | 265,550 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 50 | 180 | 9,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 73 | 128 | 9,344 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 15,376 | |
| 計 | | | | | 689,700 | |
| 単価 | | | | | 689.7 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 812.9 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 | m | 1,200 | 505.92 | 607,104 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 684 | 235 | 160,740 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 30 | 180 | 5,400 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 30 | 485 | 14,550 | |
| 軽油 | | L | 120 | 128 | 15,360 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 9,746 | |
| 計 | | | | | 812,900 | |
| 単価 | | | | | 812.9 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 150.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（ペイント式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 81.6 | 81,600 | |
| トラフィックペイント | 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白 | L | 70 | 740 | 51,800 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 59 | 180 | 10,620 | |
| 軽油 | | L | 33 | 128 | 4,224 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,956 | |
| 計 | | | | | 150,200 | |
| 単価 | | | | | 150.2 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 167.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（ペイント式） | 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 | m | 1,000 | 97.92 | 97,920 | |
| トラフィックペイント | 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白 | L | 70 | 740 | 51,800 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 59 | 180 | 10,620 | |
| 軽油 | | L | 40 | 128 | 5,120 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 1,940 | |
| 計 | | | | | 167,400 | |
| 単価 | | | | | 167.4 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し<br>1600kg/1000m JIS R 3301<br>1号のみ 75kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 | m | 1,000 | 415.14 | 415,140 | |
| 高視認性区画線塗料 | ﾘﾌﾞ式(溶融式) | ｋｇ | 1,600 | 450 | 720,000 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 75 | 180 | 13,500 | |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 81 | 128 | 10,368 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 3.8 | 136 | 516 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 15,226 | |
| 計 | | | | | 1,199,000 | |
| 単価 | | | | | 1,199 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 588 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線消去 | 昼間　豪雪無　削取り式　制約無 | m | 1,000 | 575.28 | 575,280 | |
| 軽油 | | L | 62 | 128 | 7,936 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 35 | 136 | 4,760 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 24 | |
| 計 | | | | | 588,000 | |
| 単価 | | | | | 588 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>支柱径φ89 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　土中建込用 | 両面反射　φ１００以下　支柱φ８９ | 本 | 1 | 9,643.48 | 9,643 | |
| 視線誘導標 | 土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９ | 本 | 1 | -5,610 | -5,610 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,033 | |
| 単価 | | | | | 4,033 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面<br>反射体径φ100以下 支柱径φ89<br>10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無 | 両面反射　φ１００以下　支柱φ８９ | 本 | 1 | 6,310.48 | 6,310 | |
| 視線誘導標 | ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９ | 本 | 1 | -5,210 | -5,210 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,100 | |
| 単価 | | | | | 1,100 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　防護柵取付用 | 両面反射　φ１００以下　バンド式 | 本 | 1 | 5,832.75 | 5,832 | |
| 視線誘導標 | 防護柵　両面　反射体　径１００以下　バンド式 | 本 | 1 | -4,520 | -4,520 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,312 | |
| 単価 | | | | | 1,312 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>ﾎﾞﾙﾄ式 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 864 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　防護柵取付用 | 両面反射　φ１００以下　ボルト式 | 本 | 1 | 4,244.02 | 4,244 | |
| 視線誘導標 | 防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式 | 本 | 1 | -3,380 | -3,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 864 | |
| 単価 | | | | | 864 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下<br>ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　構造物取付用 | 両面反射　φ１００以下　ベースプレート式 | 本 | 1 | 14,709.64 | 14,709 | |
| 視線誘導標 | 構造物　両面　１００以下　ベースプレート式 | 本 | 1 | -10,900 | -10,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,809 | |
| 単価 | | | | | 3,809 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300<br>支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　土中建込用 | 片面反射　φ３００　支柱φ６０．５ | 本 | 1 | 18,064.86 | 18,064 | |
| 視線誘導標 | 土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５ | 本 | 1 | -13,100 | -13,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,964 | |
| 単価 | | | | | 4,964 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面<br>反射体径φ300 支柱径φ60.5<br>10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無 | 片面反射　φ３００　支柱φ６０．５ | 本 | 1 | 14,842.96 | 14,842 | |
| 視線誘導標 | ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５ | 本 | 1 | -12,800 | -12,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,042 | |
| 単価 | | | | | 2,042 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300<br>ﾊﾞﾝﾄﾞ式 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標設置工　防護柵取付用 | 片面反射　φ３００　バンド式 | 本 | 1 | 15,542.89 | 15,542 | |
| 視線誘導標 | 防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式 | 本 | 1 | -13,000 | -13,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,542 | |
| 単価 | | | | | 2,542 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 土中建込 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標撤去工 | 土中建込用　スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 1,171.36 | 1,171 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,171 | |
| 単価 | | | | | 1,171 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 296 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標撤去工 | コンクリート建込用　スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 296.2 | 296 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 296 | |
| 単価 | | | | | 296 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 防護柵取付 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 599 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標撤去工 | 防護柵取付用　スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 599.76 | 599 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 599 | |
| 単価 | | | | | 599 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路付属物撤去工（視線誘導標） | 構造物取付 10本以上30本未満 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視線誘導標撤去工 | 構造物取付用　スノーポール併用型含 | 本 | 1 | 1,171.36 | 1,171 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,171 | |
| 単価 | | | | | 1,171 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 33,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　人力施工　制約無 | m３ | 1 | 33,496.8 | 33,496 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 33,500 | |
| 単価 | | | | | 33,500 | 円／m３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 56,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　人力施工　制約無 | m３ | 1 | 56,956.8 | 56,956 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 56,960 | |
| 単価 | | | | | 56,960 | 円／m３ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 8,298 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m３ | 1 | 8,298.16 | 8,298 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,298 | |
| 単価 | | | | | 8,298 | 円／m３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 16,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m３ | 1 | 16,887.2 | 16,887 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 16,890 | |
| 単価 | | | | | 16,890 | 円／m３ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) | ｍ３ | 100 | 6,345 | 634,500 | |
| 計 | | | | | 634,500 | |
| 単価 | | | | | 6,345 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) | ｍ３ | 100 | 6,345 | 634,500 | |
| 計 | | | | | 634,500 | |
| 単価 | | | | | 6,345 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 7,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) | ｍ３ | 100 | 7,750 | 775,000 | |
| 計 | | | | | 775,000 | |
| 単価 | | | | | 7,750 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) | ｍ３ | 100 | 6,250 | 625,000 | |
| 計 | | | | | 625,000 | |
| 単価 | | | | | 6,250 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾓﾙﾀﾙ | ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 一般用 | 単位 | kg | 数量 | 25 | 単価 | 120 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾙﾀﾙ | 一般用 25kg入り | 袋 | 1 | 3,000 | 3,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 120 | 円／kg |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋工［市場単価］ | SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 165,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ２９５　Ｄ１０ | t | 1.03 | 95,000 | 97,850 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 67,447.5 | 67,447 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 165,300 | |
| 単価 | | | | | 165,300 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 168,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 98,000 | 100,940 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 67,447.5 | 67,447 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 13 | |
| 計 | | | | | 168,400 | |
| 単価 | | | | | 168,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 166,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 96,000 | 98,880 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 67,447.5 | 67,447 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 73 | |
| 計 | | | | | 166,400 | |
| 単価 | | | | | 166,400 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 足場工 | 単管足場 不要 標準 | 単位 | 掛ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,409 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | 29,886 | 56,783 | |
| とび工 | | 人 | 6.9 | 28,866 | 199,175 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 24,582 | 44,247 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.8 | 52,000 | 41,600 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>29% | | 式 | 1 | | 99,095 | |
| 計 | | | | | 440,900 | |
| 単価 | | | | | 4,409 | 円／掛ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積<br>有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2<br>18-8-40(高炉) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 29,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工 | 昼間　制約無 | ｍ２ | 100 | 14,596.2 | 1,459,620 | |
| コンクリート積ブロック | ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満 | ｍ２ | 100 | 6,760 | 676,000 | |
| 生コンクリート　高炉 | １８－８－４０ | ｍ３ | 35.84 | 21,900 | 784,896 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 484 | |
| 計 | | | | | 2,921,000 | |
| 単価 | | | | | 29,210 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 人力施工による植生工 | 張芝工 100m2未満 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,878 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（張芝工） | 野芝・高麗芝（全面張） | ｍ２ | 1 | 2,878.5 | 2,878 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,878 | |
| 単価 | | | | | 2,878 | 円／ｍ２ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 人力施工による植生工 | 筋芝工 100m2未満 無 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（筋芝工） | 野芝・高麗芝 | ｍ２ | 1 | 2,499.75 | 2,499 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,499 | |
| 単価 | | | | | 2,499 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃（機械清掃工） | 各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266無 13L 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.384時間/km 無 | 単位 | ｋｍ | 数量 | 100 | 単価 | 9,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 4.518 | 29,886 | 135,024 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.776 | 24,582 | 166,567 | |
| 路面清掃車運転 | 各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 13L 標準 貸与 | 時間 | 38.4 | 10,650 | 408,960 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 38.4 | 5,494 | 210,969 | |
| 諸雑費（率＋まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 28,380 | |
| 計 | | | | | 949,900 | |
| 単価 | | | | | 9,499 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車 | ﾎｯﾊﾟ 容量 2.0 | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 | 518 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面清掃車　ブラシ式・四輪式 | ホッパ容量２．０ｍ３ | 時間 | 3.333 | 15,540 | 51,794 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 51,800 | |
| 単価 | | | | | 518 | 円／km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．６ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,848 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 11 | 128 | 1,408 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．６ｍ３ | 時間 | 1 | 2,880 | 2,880 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,848 | |
| 単価 | | | | | 8,848 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 128 | 1,254 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 28,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 軟弱土 | ｍ３ | 100 | 28,000 | 2,800,000 | |
| 計 | | | | | 2,800,000 | |
| 単価 | | | | | 28,000 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,766 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.681 | 29,886 | 20,352 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.799 | 24,582 | 68,805 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 5.068 | 5,242 | 26,566 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 5.068 | 6,170 | 31,269 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 5.068 | 5,494 | 27,843 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,765 | |
| 計 | | | | | 176,600 | |
| 単価 | | | | | 1,766 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式<br>ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 29,886 | 14,883 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.046 | 24,582 | 50,294 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.706 | 5,242 | 19,426 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 3.706 | 6,170 | 22,866 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 3.706 | 5,494 | 20,360 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,271 | |
| 計 | | | | | 129,100 | |
| 単価 | | | | | 1,291 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝蓋撤去・設置 | 40kg以上80kg以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 433.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 29,886 | 8,965 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.4 | 24,582 | 34,414 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 43,380 | |
| 単価 | | | | | 433.8 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 | 管径200㎜以上400㎜未満 50%以上<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.612 | 29,886 | 18,290 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.45 | 24,582 | 60,225 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.104 | 5,242 | 21,513 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 4.104 | 6,170 | 25,321 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 4.104 | 5,494 | 22,547 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,504 | |
| 計 | | | | | 149,400 | |
| 単価 | | | | | 1,494 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 | 管径200㎜以上400㎜未満 50%未満<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 998 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.409 | 29,886 | 12,223 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.636 | 24,582 | 40,216 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 2.74 | 5,242 | 14,363 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 2.74 | 6,170 | 16,905 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 2.74 | 5,494 | 15,053 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,040 | |
| 計 | | | | | 99,800 | |
| 単価 | | | | | 998 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 | 管径400㎜以上800㎜未満 50%以上<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,373 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.972 | 29,886 | 29,049 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.89 | 24,582 | 95,623 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 6.516 | 5,242 | 34,156 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 6.516 | 6,170 | 40,203 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 6.516 | 5,494 | 35,798 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 2,471 | |
| 計 | | | | | 237,300 | |
| 単価 | | | | | 2,373 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業 | 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満<br>高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.741 | 29,886 | 22,145 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.965 | 24,582 | 72,885 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 4.967 | 5,242 | 26,037 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 4.967 | 6,170 | 30,646 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 4.967 | 5,494 | 27,288 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,899 | |
| 計 | | | | | 180,900 | |
| 単価 | | | | | 1,809 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 管渠清掃（機械清掃工）　移動 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与<br>散水車なし 標準 | 単位 | ｋｍ | 数量 | 100 | 単価 | 1,031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 29,886 | 14,883 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.99 | 24,582 | 48,918 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 時間 | 3.333 | 5,242 | 17,471 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 3.333 | 6,170 | 20,564 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,264 | |
| 計 | | | | | 103,100 | |
| 単価 | | | | | 1,031 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 集水桝清掃（単独作業） | 0.125h/個<br>ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与<br>標準 | 単位 | 個 | 数量 | 1,000 | 単価 | 2,881 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 15.385 | 29,886 | 459,796 | |
| 普通作業員 | | 人 | 67.308 | 24,582 | 1,654,565 | |
| 側溝清掃車運転 | ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 時間 | 125 | 5,685 | 710,625 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 56,014 | |
| 計 | | | | | 2,881,000 | |
| 単価 | | | | | 2,881 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トンネル清掃工 | 2.194h/km 支給 5500～6500L<br>貸与 貸与 標準 | 単位 | ｋｍ | 数量 | 100 | 単価 | 72,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 37.828 | 29,886 | 1,130,527 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 37.828 | 25,602 | 968,472 | |
| 普通作業員 | | 人 | 75.655 | 24,582 | 1,859,751 | |
| トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 時間 | 219.4 | 8,284 | 1,817,509 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 219.4 | 5,494 | 1,205,383 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 230,358 | |
| 計 | | | | | 7,212,000 | |
| 単価 | | | | | 72,120 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トンネル清掃工 | 2.194h/km 支給 散水車なし 貸与 標準 | 単位 | ｋｍ | 数量 | 100 | 単価 | 60,070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 37.828 | 29,886 | 1,130,527 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 37.828 | 25,602 | 968,472 | |
| 普通作業員 | | 人 | 75.655 | 24,582 | 1,859,751 | |
| トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 時間 | 219.4 | 8,284 | 1,817,509 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 230,741 | |
| 計 | | | | | 6,007,000 | |
| 単価 | | | | | 60,070 | 円／ｋｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（低木・中木せん定） | 円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 270.3 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 中低木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満 | 本 | 100 | 270.3 | 27,030 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 27,030 | |
| 単価 | | | | | 270.3 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（低木・中木せん定） | 球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 583.5 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 中低木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満 | 本 | 100 | 583.44 | 58,344 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 58,350 | |
| 単価 | | | | | 583.5 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（高木せん定） | 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上<br>無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 5,519 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 | 本 | 100 | 5,518.2 | 551,820 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 551,900 | |
| 単価 | | | | | 5,519 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（寄植せん定） | 低木 1000m2以上 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 158.1 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 寄植せん定　低木（株物） | ｍ２ | 100 | 158.1 | 15,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,810 | |
| 単価 | | | | | 158.1 | 円／ｍ２ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 植樹管理（抜根除草） | 植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理 | 抜根除草　植込み地 | ｍ２ | 100 | 153 | 15,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,300 | |
| 単価 | | | | | 153 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 高木幹周60㎝未満 10本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 397.8 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤 | (別途計上) | 本 | 100 | 0 | 0 | |
| 道路植栽工　植樹管理 | 防除　高木　幹周６０ｃｍ未満 | 本 | 100 | 397.8 | 39,780 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 39,780 | |
| 単価 | | | | | 397.8 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 68.54 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤 | (別途計上) | ｍ２ | 100 | 0 | 0 | |
| 道路植栽工　植樹管理 | 防除　寄植　低木（株物） | ｍ２ | 100 | 68.54 | 6,854 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,854 | |
| 単価 | | | | | 68.54 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間<br>標準(歩道及び交通島) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 94.24 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤 | (別途計上) | ｍ２ | 100 | 0 | 0 | |
| 道路植栽工　植樹管理 | 防除　寄植　中木 | ｍ２ | 100 | 94.24 | 9,424 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,424 | |
| 単価 | | | | | 94.24 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 肥料 | 高度化成肥料 | 単位 | kg | 数量 | 20 | 単価 | 199.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肥料 | 高度化成肥料 20kg/袋 | 袋 | 1 | 3,990 | 3,990 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,990 | |
| 単価 | | | | | 199.5 | 円／kg |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 5.9 | 128 | 755 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | 1,700 | 1,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,015 | |
| 単価 | | | | | 7,015 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 8.6 | 128 | 1,100 | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３ | 時間 | 1 | 2,430 | 2,430 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,090 | |
| 単価 | | | | | 8,090 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,839 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 128 | 448 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 65 | 65 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,839 | |
| 単価 | | | | | 5,839 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,708 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 5.4 | 128 | 691 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 91 | 91 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,708 | |
| 単価 | | | | | 6,708 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 14 | 128 | 1,792 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊 | 時間 | 1 | 6,380 | 6,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 12,740 | |
| 単価 | | | | | 12,740 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,595 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 26,826 | 5,365 | |
| 軽油 | | L | 3.6 | 128 | 460 | |
| 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］ | バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名 | 時間 | 1 | 2,770 | 2,770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,595 | |
| 単価 | | | | | 8,595 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転 | 2kVA | 単位 | 時間 | 数量 | 7 | 単価 | 42.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 1 | 297 | 297 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 297 | |
| 単価 | | | | | 42.42 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土のう工 | 仕拵･積立 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 754.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流用土 | | ｍ３ | 2 | 0 | 0 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 24,582 | 73,746 | |
| 土のう | ６２×４８ｃｍ | 袋 | 100 | 17 | 1,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 75,450 | |
| 単価 | | | | | 754.5 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土のう工 | 仕掛･積立 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 840.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入土 | 地山 | ｍ３ | 2 | 4,305 | 8,610 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 24,582 | 73,746 | |
| 土のう | ６２×４８ｃｍ | 袋 | 100 | 17 | 1,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 84,060 | |
| 単価 | | | | | 840.6 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土のう工 | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 100 | 単価 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 24,582 | 29,498 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 29,500 | |
| 単価 | | | | | 295 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型土のう工 | 製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 4,790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.294 | 29,886 | 8,786 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.294 | 25,602 | 7,526 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.294 | 24,582 | 7,227 | |
| 大型土のう袋 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.294 | 44,660 | 13,130 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 231 | |
| 計 | | | | | 47,900 | |
| 単価 | | | | | 4,790 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型土のう工 | 製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 8,370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.294 | 29,886 | 8,786 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.294 | 25,602 | 7,526 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.294 | 24,582 | 7,227 | |
| 大型土のう袋 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | |
| 購入土 | ほぐし | ｍ３ | 10 | 3,580 | 35,800 | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.294 | 44,660 | 13,130 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 231 | |
| 計 | | | | | 83,700 | |
| 単価 | | | | | 8,370 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 943.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.087 | 29,886 | 2,600 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.087 | 25,602 | 2,227 | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.087 | 52,710 | 4,585 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.4% | | 式 | 1 | | 19 | |
| 計 | | | | | 9,431 | |
| 単価 | | | | | 943.1 | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 油･液体吸着材 | | 単位 | kg | 数量 | 10 | 単価 | 693 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油･液体吸着材 | 路面用液体吸着材 10kg入 | 袋 | 1 | 6,930 | 6,930 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,930 | |
| 単価 | | | | | 693 | 円／kg |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土木一般世話役(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 29,890 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 土木一般世話役(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 5,063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 40,507 | 40,507 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 40,510 | |
| 単価 | | | | | 5,063 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 特殊作業員(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 25,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 25,602 | 25,602 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,610 | |
| 単価 | | | | | 25,610 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 特殊作業員(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 35,027 | 35,027 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 35,030 | |
| 単価 | | | | | 4,378 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 普通作業員(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 普通作業員(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 34,351 | 34,351 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 34,360 | |
| 単価 | | | | | 4,295 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 運転手(一般)(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 24,280 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 運転手(一般)(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 33,591 | 33,591 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 33,600 | |
| 単価 | | | | | 4,200 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,449 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 26,826 | 4,560 | |
| 軽油 | | L | 3.9 | 128 | 499 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | 1,390 | 1,390 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,449 | |
| 単価 | | | | | 6,449 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｔ） | | 単位 | ｔ | 数量 | 100 | 単価 | 9,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 不燃物･可燃物 | ｔ | 100 | 9,090 | 909,000 | |
| 計 | | | | | 909,000 | |
| 単価 | | | | | 9,090 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 発生木材 | ｍ３ | 100 | 6,000 | 600,000 | |
| 計 | | | | | 600,000 | |
| 単価 | | | | | 6,000 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｔ） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 18,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 草･剪定くず | t | 100 | 18,000 | 1,800,000 | |
| 計 | | | | | 1,800,000 | |
| 単価 | | | | | 18,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,970 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 18,630 | 18,630 | |
| ワンウェイブラウ［除雪トラック用］ | ２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用 | 時間 | 1 | 334 | 334 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 18,970 | |
| 単価 | | | | | 18,970 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,230 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 18,890 | 18,890 | |
| ワンウェイブラウ［除雪トラック用］ | ２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用 | 時間 | 1 | 334 | 334 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 19,230 | |
| 単価 | | | | | 19,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪トラック運転 | 無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4<br>計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m<br>7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,120 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 20,780 | 20,780 | |
| ワンウェイブラウ［除雪トラック用］ | ２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用 | 時間 | 1 | 334 | 334 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 21,120 | |
| 単価 | | | | | 21,120 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 17,360 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準） ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 12,440 | 12,440 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 24,582 | 4,916 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 17,360 | |
| 単価 | | | | | 17,360 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 17,420 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準） ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 12,240 | 12,240 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 25,872 | 5,174 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 17,420 | |
| 単価 | | | | | 17,420 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪グレーダ運転 | 無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>K5040003無 計上しない 計上しない 標準<br>控除しない ２人乗り以上 5時間 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 19,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 13,510 | 13,510 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 28,452 | 5,690 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,200 | |
| 単価 | | | | | 19,200 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 12,470 | 12,470 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,310 | |
| 単価 | | | | | 13,310 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 12,510 | 12,510 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,350 | |
| 単価 | | | | | 13,350 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪ドーザ運転（一般除雪） | 貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型]<br>排ガス型(第2 計上する<br>アングリングプラウサイドスライド型11t級用 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 時間 | 1 | 13,940 | 13,940 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 14,780 | |
| 単価 | | | | | 14,780 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,810 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 19,810 | 19,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,810 | |
| 単価 | | | | | 19,810 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 19,470 | 19,470 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ロータリ除雪車運転 | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(1次)220kW(300PS)級<br>標準 計上しない 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,720 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 21,720 | 21,720 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 21,720 | |
| 単価 | | | | | 21,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 26,826 | 5,633 | |
| 軽油 | | L | 9.6 | 128 | 1,228 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,861 | |
| 単価 | | | | | 6,861 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 26,423 | 5,548 | |
| 軽油 | | L | 9.6 | 128 | 1,228 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,776 | |
| 単価 | | | | | 6,776 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転 | 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 30,778 | 6,463 | |
| 軽油 | | L | 9.6 | 128 | 1,228 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,691 | |
| 単価 | | | | | 7,691 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 人力除雪 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 人力除雪 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 25,872 | 25,872 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,880 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 人力除雪 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 28,452 | 28,452 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 28,460 | |
| 単価 | | | | | 3,557 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 19,074 | 19,074 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 19,080 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 20,504 | 20,504 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 20,510 | |
| 単価 | | | | | 2,563 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 22,141 | 22,141 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 22,150 | |
| 単価 | | | | | 2,768 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,912 | 15,912 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 15,920 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 18,040 | 18,040 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 18,040 | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 作業誘導員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,326 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 18,610 | 18,610 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 18,610 | |
| 単価 | | | | | 2,326 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,076 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 5,839 | 5,839 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 時間 | 1 | 237 | 237 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,076 | |
| 単価 | | | | | 6,076 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,143 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 5,906 | 5,906 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 時間 | 1 | 237 | 237 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,143 | |
| 単価 | | | | | 6,143 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,704 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 6,467 | 6,467 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 | 時間 | 1 | 237 | 237 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,704 | |
| 単価 | | | | | 6,704 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,760 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 9,989 | 9,989 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 | 時間 | 1 | 770 | 770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 10,760 | |
| 単価 | | | | | 10,760 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,830 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 10,060 | 10,060 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 | 時間 | 1 | 770 | 770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 10,830 | |
| 単価 | | | | | 10,830 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック運転 | 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準<br>計上しない 計上する | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,390 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 10,620 | 10,620 | |
| ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 | 時間 | 1 | 770 | 770 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 11,390 | |
| 単価 | | | | | 11,390 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,785 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,945 | 6,945 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,785 | |
| 単価 | | | | | 7,785 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,720 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,880 | 6,880 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,720 | |
| 単価 | | | | | 7,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する その他ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ等機種 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,417 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 7,577 | 7,577 | |
| アングリングプラウ［除雪ドーザ用］ | サイドスライド型　１１ｔ級用 | 時間 | 1 | 840 | 840 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,417 | |
| 単価 | | | | | 8,417 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,001 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,945 | 6,945 | |
| スノーバケット［除雪ドーザ用］ | １．５～２．０ｍ３ | 時間 | 1 | 56 | 56 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,001 | |
| 単価 | | | | | 7,001 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,936 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,880 | 6,880 | |
| スノーバケット［除雪ドーザ用］ | １．５～２．０ｍ３ | 時間 | 1 | 56 | 56 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,936 | |
| 単価 | | | | | 6,936 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 除雪ドーザ運転（運搬除雪） | 貸与 貸与<br>ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級<br>計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,633 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 7,577 | 7,577 | |
| スノーバケット［除雪ドーザ用］ | １．５～２．０ｍ３ | 時間 | 1 | 56 | 56 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,633 | |
| 単価 | | | | | 7,633 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 15,680 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 15,680 | 15,680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,680 | |
| 単価 | | | | | 15,680 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 16,100 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 16,100 | 16,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 16,100 | |
| 単価 | | | | | 16,100 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 凍結防止剤散布車運転 | 無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級<br>ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準<br>控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 17,570 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 17,570 | 17,570 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,480 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・Ｄ］ | １８ｋＷ級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 13,480 | 13,480 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,480 | |
| 単価 | | | | | 13,480 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,640 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 13,640 | 13,640 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,640 | |
| 単価 | | | | | 13,640 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機運転 | 貸与<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>18kW(25PS)級 標準 控除しない | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,380 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 15,380 | 15,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,380 | |
| 単価 | | | | | 15,380 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 回 | 0.476 | 22,640 | 10,776 | |
| 計 | | | | | 10,776 | |
| 単価 | | | | | 10,770 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 回 | 0.476 | 22,390 | 10,657 | |
| 計 | | | | | 10,657 | |
| 単価 | | | | | 10,650 | 円／時間 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 雪道巡回工 | 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 回 | 0.476 | 25,700 | 12,233 | |
| 計 | | | | | 12,233 | |
| 単価 | | | | | 12,230 | 円／時間 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 6,979 | 6,979 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,979 | |
| 単価 | | | | | 6,979 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 7,077 | 7,077 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,077 | |
| 単価 | | | | | 7,077 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 連絡車運転 | 持込車ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,901 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 7,901 | 7,901 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,901 | |
| 単価 | | | | | 7,901 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 運転手(特殊) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,826 | 26,826 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 26,830 | |
| 単価 | | | | | 3,353 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 運転手(特殊) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,423 | 26,423 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 26,430 | |
| 単価 | | | | | 3,303 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 運転手(特殊) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,847 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,778 | 30,778 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 30,780 | |
| 単価 | | | | | 3,847 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 運転手(一般) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,276 | 24,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 24,280 | |
| 単価 | | | | | 3,035 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 運転手(一般) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 24,670 | 24,670 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 24,670 | |
| 単価 | | | | | 3,083 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 運転手(一般) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,496 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 27,966 | 27,966 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 27,970 | |
| 単価 | | | | | 3,496 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,736 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,886 | 29,886 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 29,890 | |
| 単価 | | | | | 3,736 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 28,130 | 28,130 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 28,130 | |
| 単価 | | | | | 3,516 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 4,262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 34,094 | 34,094 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 34,100 | |
| 単価 | | | | | 4,262 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 25,602 | 25,602 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,610 | |
| 単価 | | | | | 3,201 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 24,961 | 24,961 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 24,970 | |
| 単価 | | | | | 3,121 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,667 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 29,336 | 29,336 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 29,340 | |
| 単価 | | | | | 3,667 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 25,872 | 25,872 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,880 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 28,452 | 28,452 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 28,460 | |
| 単価 | | | | | 3,557 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 平日 昼間(平常･注意以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 24,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 24,590 | 円／日 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(平常･注意) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 47,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 普通作業員(通常) | ※基準日額 | 時間 | 5 | 3,073 | 15,365 | |
| 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 時間 | 0.5 | 3,235 | 1,617 | |
| 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 時間 | 1.5 | 3,881 | 5,821 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 47,390 | |
| 単価 | | | | | 47,390 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(平常･注意) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 70,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,582 | 49,164 | |
| 普通作業員(通常) | ※基準日額 | 時間 | 5 | 3,073 | 15,365 | |
| 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 時間 | 1.5 | 3,881 | 5,821 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 70,350 | |
| 単価 | | | | | 70,350 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 平日 夜間(注意強化以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員(通常深夜) | ※基準日額×1.109×構成比 | 人 | 1 | 26,840 | 26,840 | |
| 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 時間 | 3.5 | 3,235 | 11,322 | |
| 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 時間 | 3.5 | 3,881 | 13,583 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 51,750 | |
| 単価 | | | | | 51,750 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 雪害情報連絡員 | 日曜･休日 昼夜間(注意強化以上) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 74,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 普通作業員(通常深夜) | ※基準日額×1.125×構成比 | 人 | 1 | 27,170 | 27,170 | |
| 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 時間 | 3.5 | 3,235 | 11,322 | |
| 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 時間 | 3 | 3,881 | 11,643 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 74,720 | |
| 単価 | | | | | 74,720 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 交通誘導警備員A(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,385 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 19,074 | 19,074 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 19,080 | |
| 単価 | | | | | 2,385 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 交通誘導警備員A(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,352 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 26,816 | 26,816 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 26,820 | |
| 単価 | | | | | 3,352 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 交通誘導警備員B(昼間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 15,912 | 15,912 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 15,920 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-00-00-1-0 |

| | 交通誘導警備員B(夜間作業) | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,841 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 22,723 | 22,723 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 22,730 | |
| 単価 | | | | | 2,841 | 円／時間 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>22.9km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 87,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで | 台 | 1 | 87,000 | 87,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 87,000 | |
| 単価 | | | | | 87,000 | 円／台 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 64,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 36,700 | 64,225 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 64,230 | |
| 単価 | | | | | 64,230 | 円／式 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,531 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.21 | 24,276 | 5,097 | |
| 軽油 | | L | 3.9 | 128 | 499 | |
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 935 | 935 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,531 | |
| 単価 | | | | | 6,531 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.472-10-80-1-0 |

| | トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,805 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.21 | 35,104 | 7,371 | |
| 軽油 | | L | 3.9 | 128 | 499 | |
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | 935 | 935 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,805 | |
| 単価 | | | | | 8,805 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 31,420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 25,602 | 25,602 | |
| 軽油 | | L | 11 | 128 | 1,408 | |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量２．４～２．６ｔ | 日 | 1.4 | 3,150 | 4,410 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 31,420 | |
| 単価 | | | | | 31,420 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,407 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工　土中建込用 | Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ | m | 1 | 1,407.6 | 1,407 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,407 | |
| 単価 | | | | | 1,407 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,683 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工　コンクリート建込用 | Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ | m | 1 | 1,683 | 1,683 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,683 | |
| 単価 | | | | | 1,683 | 円／m |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車運転 | 各種(貸与) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ M7000266 13L 標準 貸与 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 24,276 | 3,641 | |
| 助手 | | 人 | 0.15 | 24,582 | 3,687 | |
| 軽油 | | L | 13 | 128 | 1,664 | |
| 路面清掃車　ブラシ式・四輪式 | ホッパ容量２．５～３．１ｍ３ | 時間 | 1 | 1,650 | 1,650 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 10,650 | |
| 単価 | | | | | 10,650 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 24,276 | 4,369 | |
| 軽油 | | Ｌ | 4.9 | 128 | 627 | |
| 散水車［トラック架装型］ | ５５００～６５００Ｌ | 時間 | 1 | 498 | 498 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,494 | |
| 単価 | | | | | 5,494 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 路面清掃車　ブラシ式・四輪式 | ホッパ容量２．０ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.16 | 24,276 | 3,884 | |
| 軽油 | | L | 13 | 128 | 1,664 | |
| 路面清掃車　ブラシ式・四輪式 | ホッパ容量２．０ｍ３ | 時間 | 1 | 9,990 | 9,990 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 15,540 | |
| 単価 | | | | | 15,540 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,242 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 24,276 | 3,641 | |
| 軽油 | | L | 6.7 | 128 | 857 | |
| 排水管清掃車［高圧水洗浄式］ | タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ | 時間 | 1 | 744 | 744 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,242 | |
| 単価 | | | | | 5,242 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 1 | 803 | 803 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,170 | |
| 単価 | | | | | 6,170 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車運転 | ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,685 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 24,276 | 3,641 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 側溝清掃車［ロータリブロア式］ | ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３ | 時間 | 1 | 803 | 803 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,685 | |
| 単価 | | | | | 5,685 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 8,284 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 11 | 128 | 1,408 | |
| トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］ | 自動追従型 | 時間 | 1 | 2,750 | 2,750 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,284 | |
| 単価 | | | | | 8,284 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 297 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 0 | 136 | 0 | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 1 | 297 | 297 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 297 | |
| 単価 | | | | | 297 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 44,660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,826 | 26,826 | |
| 軽油 | | L | 63 | 128 | 8,064 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） ［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］ | 山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ | 日 | 1.28 | 7,630 | 9,766 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 44,660 | |
| 単価 | | | | | 44,660 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 52,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,826 | 26,826 | |
| 軽油 | | L | 101 | 128 | 12,928 | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊 | 日 | 1.21 | 10,700 | 12,947 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 52,710 | |
| 単価 | | | | | 52,710 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.24 | 24,276 | 5,826 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 24,582 | 5,899 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 29,886 | 2,390 | |
| 軽油 | | L | 17 | 128 | 2,176 | |
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 2,330 | 2,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 18,630 | |
| 単価 | | | | | 18,630 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 18,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.24 | 24,670 | 5,920 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 25,872 | 6,209 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 28,130 | 2,250 | |
| 軽油 | | L | 17 | 128 | 2,176 | |
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 2,330 | 2,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 18,890 | |
| 単価 | | | | | 18,890 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 20,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.24 | 27,966 | 6,711 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 28,452 | 6,828 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 34,094 | 2,727 | |
| 軽油 | | L | 17 | 128 | 2,176 | |
| 除雪トラック［除雪専用型］ | ７ｔ級　４×４ | 時間 | 1 | 2,330 | 2,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 20,780 | |
| 単価 | | | | | 20,780 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 26,826 | 5,365 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.067 | 29,886 | 2,002 | |
| 軽油 | | L | 25 | 128 | 3,200 | |
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 1,870 | 1,870 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 12,440 | |
| 単価 | | | | | 12,440 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 26,423 | 5,284 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.067 | 28,130 | 1,884 | |
| 軽油 | | L | 25 | 128 | 3,200 | |
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 1,870 | 1,870 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 12,240 | |
| 単価 | | | | | 12,240 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.2 | 30,778 | 6,155 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.067 | 34,094 | 2,284 | |
| 軽油 | | L | 25 | 128 | 3,200 | |
| 除雪グレーダ［自動ブレード式］ | 排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ | 時間 | 1 | 1,870 | 1,870 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 13,510 | |
| 単価 | | | | | 13,510 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,945 | 6,945 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 24,582 | 3,933 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.053 | 29,886 | 1,583 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 12,470 | |
| 単価 | | | | | 12,470 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 6,880 | 6,880 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 25,872 | 4,139 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.053 | 28,130 | 1,490 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 12,510 | |
| 単価 | | | | | 12,510 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪ドーザ運転 | 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 7,577 | 7,577 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 28,452 | 4,552 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.053 | 34,094 | 1,806 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 13,940 | |
| 単価 | | | | | 13,940 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 26,826 | 5,633 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.21 | 25,602 | 5,376 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 29,886 | 2,092 | |
| 軽油 | | Ｌ | 26 | 128 | 3,328 | |
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 3,380 | 3,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 19,810 | |
| 単価 | | | | | 19,810 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 19,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 26,423 | 5,548 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.21 | 24,961 | 5,241 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 28,130 | 1,969 | |
| 軽油 | | Ｌ | 26 | 128 | 3,328 | |
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 3,380 | 3,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 19,470 | |
| 単価 | | | | | 19,470 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 21,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 30,778 | 6,463 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.21 | 29,336 | 6,160 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.07 | 34,094 | 2,386 | |
| 軽油 | | L | 26 | 128 | 3,328 | |
| ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ | 排ガス（第１次）　２．６ｍ級　２２０ｋＷ級 | 時間 | 1 | 3,380 | 3,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 21,720 | |
| 単価 | | | | | 21,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,839 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 128 | 448 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 65 | 65 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,839 | |
| 単価 | | | | | 5,839 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,906 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,670 | 4,193 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 128 | 448 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 65 | 65 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 5,906 | |
| 単価 | | | | | 5,906 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 27,966 | 4,754 | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 128 | 448 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 65 | 65 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,467 | |
| 単価 | | | | | 6,467 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,276 | 4,126 | |
| 軽油 | | Ｌ | 9.8 | 128 | 1,254 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 9,989 | |
| 単価 | | | | | 9,989 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,060 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 24,670 | 4,193 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 128 | 1,254 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 10,060 | |
| 単価 | | | | | 10,060 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 27,966 | 4,754 | |
| 軽油 | | L | 9.8 | 128 | 1,254 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 | 時間 | 1 | 4,350 | 4,350 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ | 時間 | 1 | 259 | 259 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 10,620 | |
| 単価 | | | | | 10,620 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 26,826 | 4,292 | |
| 軽油 | | L | 14 | 128 | 1,792 | |
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 861 | 861 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,945 | |
| 単価 | | | | | 6,945 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 26,423 | 4,227 | |
| 軽油 | | L | 14 | 128 | 1,792 | |
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 861 | 861 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,880 | |
| 単価 | | | | | 6,880 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,577 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 30,778 | 4,924 | |
| 軽油 | | L | 14 | 128 | 1,792 | |
| 除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型 | 排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３ | 時間 | 1 | 861 | 861 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,577 | |
| 単価 | | | | | 7,577 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 15,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 24,276 | 6,069 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 24,582 | 6,145 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 15,680 | |
| 単価 | | | | | 15,680 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 16,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 24,670 | 6,167 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 25,872 | 6,468 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 16,100 | |
| 単価 | | | | | 16,100 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 17,570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 27,966 | 6,991 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 28,452 | 7,113 | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 128 | 1,241 | |
| 凍結防止剤散布車［乾式］ | ４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４ | 時間 | 1 | 2,220 | 2,220 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 17,570 | |
| 単価 | | | | | 17,570 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 25,602 | 6,400 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 24,582 | 6,145 | |
| 軽油 | | L | 3.1 | 128 | 396 | |
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 536 | 536 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 13,480 | |
| 単価 | | | | | 13,480 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 13,640 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 24,961 | 6,240 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 25,872 | 6,468 | |
| 軽油 | | L | 3.1 | 128 | 396 | |
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 536 | 536 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 13,640 | |
| 単価 | | | | | 13,640 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 15,380 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 29,336 | 7,334 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 28,452 | 7,113 | |
| 軽油 | | L | 3.1 | 128 | 396 | |
| 小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］ | １８ｋW級（２５ＰＳ級） | 時間 | 1 | 536 | 536 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 15,380 | |
| 単価 | | | | | 15,380 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 22,640 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 5.67 | 136 | 771 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.53 | 24,276 | 12,866 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.263 | 29,886 | 7,860 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 2.1 | 543 | 1,140 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 22,640 | |
| 単価 | | | | | 22,640 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 22,390 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 5.67 | 136 | 771 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.53 | 24,670 | 13,075 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.263 | 28,130 | 7,398 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 2.1 | 543 | 1,140 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 22,390 | |
| 単価 | | | | | 22,390 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雪道巡回工 | 持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名<br>1.5L 75km以下 標準 計上しない | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 25,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 5.67 | 136 | 771 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.53 | 27,966 | 14,821 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.263 | 34,094 | 8,966 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 2.1 | 543 | 1,140 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 25,700 | |
| 単価 | | | | | 25,700 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 24,276 | 6,069 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 2.7 | 136 | 367 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 543 | 543 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 6,979 | |
| 単価 | | | | | 6,979 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 24,670 | 6,167 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 2.7 | 136 | 367 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 543 | 543 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,077 | |
| 単価 | | | | | 7,077 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026．3 |
| 歩掛使用年月 | 2026．3 |
| 労務調整係数 | 1.187-00-00-1-0 |

| | ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,901 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.25 | 27,966 | 6,991 | |
| ガソリン | レギュラー | Ｌ | 2.7 | 136 | 367 | |
| ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］ | 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ | 時間 | 1 | 543 | 543 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,901 | |
| 単価 | | | | | 7,901 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 普通作業員(通常) | ※基準日額 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,073 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,582 | 24,582 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 24,590 | |
| 単価 | | | | | 3,073 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 25,872 | 25,872 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,880 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-12-0 |

| | 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 31,047 | 31,047 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 31,050 | |
| 単価 | | | | | 3,881 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.109-00-00-1-0 |

| | 普通作業員(通常深夜) | ※基準日額×1.109×構成比 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 26,840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 26,838 | 26,838 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 26,840 | |
| 単価 | | | | | 26,840 | 円／人 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.250-00-00-11-0 |

| | 普通作業員(超勤) | ※基準日額×1.25×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 25,872 | 25,872 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 25,880 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／時間 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-12-0 |

| | 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 31,047 | 31,047 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 31,050 | |
| 単価 | | | | | 3,881 | 円／時間 |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.125-00-00-1-0 |

| | 普通作業員(通常深夜) | ※基準日額×1.125×構成比 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 27,170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 27,169 | 27,169 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 27,170 | |
| 単価 | | | | | 27,170 | 円／人 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3 |
| 労務調整係数 | 1.500-00-00-12-0 |

| | 普通作業員(深夜・超勤) | ※基準日額×1.5×構成比 | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 31,047 | 31,047 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| 計 | | | | | 31,050 | |
| 単価 | | | | | 3,881 | 円／時間 |