

令和 8 年 6 月 1 日 (令和 8 年 8 月 18 日)

R 8 円山川日置地区道路改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事
工事地名	兵庫県豊岡市日高町日置地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5021010002	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	204日間 自 令和 8年 6月 5日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	43 豊岡市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	円山川本川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		92,127,806			
道路土工			式	1		25,666,919			
掘削工(ICT)			式	1		858,900			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,100	409	858,900			単-1号
路体盛土工			式	1		8,234,665			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	950	6,476	6,152,200			単-2号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	350	817.9	286,265			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,400	1,052	1,472,800			単-4号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,400	231	323,400			単-5号
路体盛土工(ICT)			式	1		9,183,080			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	5,500	248.6	1,367,300			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,090	1,052	6,406,680			単-7号

設計内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	6,100	231	1,409,100			単-8号
路床盛土工			式	1		392,600			
路床盛土		2.5m未満	m3	50	6,569	328,450			単-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	1,052	52,600			単-10号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	50	231	11,550			単-11号
路床盛土工(ICT)			式	1		2,359,510			
路床盛土(ICT)			m3	1,300	358.9	466,570			単-12号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,470	1,052	1,546,440			単-13号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,500	231	346,500			単-14号
法面整形工(ICT)			式	1		1,668,604			
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	630	853.5	537,705			単-15号
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	2,090	541.1	1,130,899			単-16号

設計内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		2,969,560				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,500	123.2	308,000			単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,530	1,052	2,661,560			単-18号	
法面工		式	1		722,100				
植生工		式	1		722,100				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,900	249	722,100			単-19号	
軽量盛土工		式	1		45,076,856				
軽量盛土工		式	1		45,076,856				
気泡混合軽量盛土	K5-3	m3	461	35,430	16,333,230			単-20号	
気泡混合軽量盛土	K4-8	m3	437	37,130	16,225,810			単-21号	
ﾌﾟﾗﾝﾄ据付・解体		箇所	2	769,800	1,539,600			単-22号	
配管設置・撤去		箇所	2	78,670	157,340			単-23号	

設計内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材		再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.1m	m2	21	1,359	28,539			単-24号
基礎コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	11	45,420	499,620			単-25号
型枠		一般型枠	m2	40	9,314	372,560			単-26号
壁面材		コンボシットパネル 300×900×35 残存型枠	m2	203	34,140	6,930,420			単-27号
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1	45,420	45,420			単-28号
型枠		一般型枠	m2	2	9,314	18,628			単-29号
敷網材		Φ3,2×100×100 HDZT49	m2	552	2,158	1,191,216			単-30号
遮水シート		t=1.0mm	m2	185	1,883	348,355			単-31号
防水シート		t=1mm+10mm	m2	138	3,953	545,514			単-32号
緩衝材		t=250mm	m3	12	45,580	546,960			単-33号
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	52	5,647	293,644			単-34号
排水構造物工			式	1		17,208,011			

設計内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		1,561,741			
床掘り		土砂	m3	1,000	236.7	236,700			単-35号
埋戻し			m3	430	1,933	831,190			単-36号
埋戻し			m3	120	3,173	380,760			単-37号
基面整正			m2	230	491.7	113,091			単-38号
側溝工			式	1		9,973,760			
プレキャストU型側溝		B300×H300	m	70	9,824	687,680			単-39号
プレキャストU型側溝		B1000×H1000	m	34	103,800	3,529,200			単-40号
プレキャストU型側溝		B1400×H1400	m	12	96,840	1,162,080			単-41号
プレキャストU型側溝		B1400×H2200	m	21	218,800	4,594,800			単-42号
管渠工			式	1		1,156,110			
ヒューム管(B形管)		Φ300(360° 巻き)	m	3	35,870	107,610			単-43号

設計内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	Φ600	m	25	41,940	1,048,500			単-44号	
集水桝・マンホール工		式	1		2,539,770				
現場打ち集水桝	H1-12-B500-L800-H500 18-8-40(高炉)	箇所	1	56,020	56,020			単-45号	
現場打ち集水桝	H2-4-B1200-L1200-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	209,100	209,100			単-46号	
現場打ち集水桝	H2-5-B1500-L1600-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	256,700	256,700			単-47号	
現場打ち集水桝	H2-9-B1600-L1600-H2400 18-8-40(高炉)	箇所	1	450,400	450,400			単-48号	
現場打ち集水桝	H2-10-B1600-L1600-H2400 18-8-40(高炉)	箇所	1	448,800	448,800			単-49号	
現場打ち集水桝	H2-12-B500-L500-H600 18-8-40(高炉)	箇所	1	53,650	53,650			単-50号	
現場打ち集水桝	変更(b)-B800-L800-H2000 18-8-40(高炉)	箇所	1	245,500	245,500			単-51号	
現場打ち集水桝	変更(c)-B800-L800-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	119,400	119,400			単-52号	
蓋	B500-L500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	枚	1	25,090	25,090			単-53号	
蓋	B500-L800用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	枚	1	34,030	34,030			単-54号	

設計内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		B800-L800用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	枚	2	45,390	90,780			単-55号
蓋		B1200-L1200用 t=3.2m 溶融亜鉛メッキ	枚	2	49,240	98,480			単-56号
蓋		B1500-L1600用 t=3.2m 溶融亜鉛メッキ	枚	2	72,970	145,940			単-57号
蓋		B1600-L1600用 t=3.2m 溶融亜鉛メッキ	枚	4	76,470	305,880			単-58号
場所打水路工			式	1		1,976,630			
現場打水路		B300×H300 18-8-40 (高炉)	m	6	25,230	151,380			単-59号
現場打水路		B300×H300(400) 18-8-40 (高炉)	m	47	27,790	1,306,130			単-60号
現場打水路		B600×H600 18-8-40 (高炉)	m	3	43,260	129,780			単-61号
現場打水路		B600×H600(700) 18-8-40 (高炉)	m	9	43,260	389,340			単-62号
踏掛版設置工			式	1		2,514,640			
踏掛版設置工			式	1		2,514,640			
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉)	m3	34	73,960	2,514,640			単-63号

設計内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		939,280				
交通管理工		式	1		939,280				
交通誘導警備員		人日	59	15,920	939,280			単-64号	
直接工事費		式	1		92,127,806				
共通仮設費		式	1		12,245,830				
共通仮設費		式	1		2,996,830				
準備費		式	1		929,830				
表面はぎ土運搬		m3	790	1,177	929,830			単-65号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		921,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,249,000				

設計内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		104,373,636				
現場管理費		式	1		31,917,000				
工事原価		式	1		136,290,636				
一般管理費等		式	1		22,439,364				
工事価格		式	1		158,730,000				
消費税相当額		式	1		15,873,000				
工事費計		式	1		174,603,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	409	409		
計						409		
単価						409	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	6,476	6,476		
計						6,476		
単価						6,476	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		817.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	817.9	817.9		
計						817.9		
単価						817.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,052	1,052		
計						1,052		
単価						1,052	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231		
計						231		
単価						231	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	248.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	248.6	248.6		
計						248.6		
単価						248.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,052	1,052		
計						1,052		
単価						1,052	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231		
計						231		
単価						231	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	6,569	6,569		
計						6,569		
単価						6,569	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,052	1,052		
計						1,052		
単価						1,052	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－11号	積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231		
計						231		
単価						231	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－12号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	358.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	358.9	358.9		
計						358.9		
単価						358.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,052	1,052		
計						1,052		
単価						1,052	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231	231		
計						231		
単価						231	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－15号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	853.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	853.5	853.5		
計						853.5		
単価						853.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	541.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	541.1	541.1		
計						541.1		
単価						541.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		123.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.2	123.2		
計						123.2		
単価						123.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,052	1,052		
計						1,052		
単価						1,052	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	249	249		
計						249		
単価						249	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	気泡混合軽量盛土	K5-3	単位	m3	数量	1	単価	35,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量盛土		K5-3	m3	1	35,430	35,430		
計						35,430		
単価						35,430	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	気泡混合軽量盛土	K4-8	単位	m3	数量		単価	
						1		37,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量盛土		K4-8	m3	1	37,130	37,130		
計						37,130		
単価						37,130	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	ﾌﾟﾗﾝﾄ据付・解体		単位	箇所	数量		単価	
						1		769,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾗﾝﾄ・据付解体			箇所	1	769,800	769,800		
計						769,800		
単価						769,800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	配管設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	78,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置・撤去			箇所	1	78,670	78,670		
計						78,670		
単価						78,670	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価	1,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,359	1,359		
計						1,359		
単価						1,359	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	45,420	45,420		
計						45,420		
単価						45,420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,314	9,314		
計						9,314		
単価						9,314	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	壁面材	コンボシットハネル 300×900×35 残存型枠	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	34,140	
壁面材設置			m2	1	8,539	8,539		
壁面材(コンボシットハネル)材料		300×900×35 取付金具、ビス含む	m2	1	25,600	25,600		
計						34,139		
単価						34,140	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	45,420	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	45,420	45,420		
計						45,420		
単価						45,420	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－29号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,314	9,314		
計						9,314		
単価						9,314	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－30号	敷網材	Φ3,2×100×100 HDZT49	単位	m2	数量	1	単価	2,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷網材敷設		Φ3.2×100×100 HDZT49	m2	1	2,158	2,158		
計						2,158		
単価						2,158	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－31号	遮水シート	t=1.0mm	単位	m2	数量	1	単価	1,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート敷設		t=1.0mm	m2	1	1,883	1,883		
計						1,883		
単価						1,883	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－32号	防水シート	t=1mm+10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート敷設		t=1mm+10mm	m2	1	3,953	3,953		
計						3,953		
単価						3,953	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－33号	緩衝材	t=250mm	単位	m3	数量	1	単価	45,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材設置		t=250mm	m3	1	45,580	45,580		
計						45,580		
単価						45,580	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,647	5,647		
計						5,647		
単価						5,647	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		236.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.7	236.7		
計						236.7		
単価						236.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		1,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,933	1,933		
計						1,933		
単価						1,933	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,173	3,173		
計						3,173		
単価						3,173	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一38号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	491.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	491.7	491.7		
計						491.7		
単価						491.7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	プレキャストU型側溝	B300×H300	単位	m	数量	1	単価	9, 824	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9, 824	9, 824			
計						9, 824			
単価						9, 824	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	プレキャストU型側溝	B1000×H1000	単位	m	数量	1	単価	103,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	103,800	103,800		
計						103,800		
単価						103,800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	プレキャストU型側溝	B1400×H1400	単位	m	数量	1	単価	96, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	96, 840	96, 840			
計						96, 840			
単価						96, 840	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	プレキャストU型側溝	B1400×H2200	単位	m	数量	10	単価	218,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付 L=2000mm 5000kg超5900kg/個以下	m	10	218,800	2,188,000		
計						2,188,000		
単価						218,800	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ヒューム管(B形管)	Φ300(360° 巻き)	単位	m	数量	1	単価	35, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1. 0) 全ての費用	m	1	35, 870	35, 870			
計						35, 870			
単価						35, 870	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	鉄筋コンクリート台付管	Φ600	単位	m	数量	1	単価	41,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	1	41,030	41,030		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.009	100,800	907.2		
計						41,937.2		
単価						41,940	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一45号	現場打ち集水桝	H1-12-B500-L800-H500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 56,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,020	56,020	
計						56,020	
単価						56,020	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一46号	現場打ち集水桝	H2-4-B1200-L1200-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 209,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	200,700	200,700	
足掛金物		Φ19 全樹脂巻 B=300	個	3	2,780	8,340	
計						209,040	
単価						209,100	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	現場打ち集水桝	H2-5-B1500-L1600-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	256,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.80m3を超え1.90m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	245,500	245,500		
足掛金物		Φ19 全樹脂巻 B=300	個	4	2,780	11,120		
計						256,620		
単価						256,700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	現場打ち集水桝	H2-9-B1600-L1600-H2400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	450,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 2.92m3を超え3.08m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	402,300	402,300		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.17	168,400	28,628		
足掛金物		Φ19 全樹脂巻 B=300	個	7	2,780	19,460		
計						450,388		
単価						450,400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	現場打ち集水桝	H2-10-B1600-L1600-H2400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	448,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 2.92m3を超え3.08m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	402,300	402,300		
	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	168,400	26,944		
	足掛金物	Φ19 全樹脂巻 B=300	個	7	2,780	19,460		
	計					448,704		
	単価					448,800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	現場打ち集水桝	H2-12-B500-L500-H600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	53,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,650	53,650		
計						53,650		
単価						53,650	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝	変更(b)-B800-L800-H2000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	245,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	231,600	231,600		
足掛金物		Φ19 全樹脂巻 B=300	個	5	2,780	13,900		
計						245,500		
単価						245,500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	現場打ち集水桝	変更(c)-B800-L800-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	119,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	119,400	119,400		
計						119,400		
単価						119,400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	蓋	B500-L500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	25,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	25,090	25,090		
計						25,090		
単価						25,090	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	蓋	B500-L800用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	34,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,030	34,030		
計						34,030		
単価						34,030	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	蓋	B800-L800用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	45,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,390	45,390		
計						45,390		
単価						45,390	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	蓋	B1200-L1200用 t=3. 2mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	2	単価	49, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	387. 6	775. 2			
縞鋼板蓋		B1200-L1200用 t=3. 2mm 溶融亜鉛メッキ 2分割	組	1	97, 700	97, 700			
計						98, 475. 2			
単価						49, 240	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	蓋	B1500-L1600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	2	単価	72,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	968	1,936		
縞鋼板蓋		B1500-L1600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ 2分割	組	1	144,000	144,000		
計						145,936		
単価						72,970	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	蓋	B1600-L1600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		76,470
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	4	968	3,872		
縞鋼板蓋		B1600-L1600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ 2分割	組	2	151,000	302,000		
	計					305,872		
	単価					76,470	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場打水路	B300×H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	25,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	7	1,503	10,521		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.8	41,160	74,088		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18	9,314	167,652		
計						252,261		
単価						25,230	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	現場打水路	B300×H300(400) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	27,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	7	1,503	10,521		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.95	41,160	80,262		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	20	9,314	186,280		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.195	4,247	828.16		
計						277,891.16		
単価						27,790	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	現場打水路	B600×H600 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	43,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路（本体）		18-8-40(高炉) 無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	43,260	43,260		
計						43,260		
単価						43,260	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	現場打水路	B600×H600(700) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	43,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路（本体）		18-8-40(高炉) 無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	43,260	43,260		
計						43,260		
単価						43,260	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	34	単価	73,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 無し 有り	m 3	34	48,620	1,653,080		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.48	168,400	80,832		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	4.69	166,400	780,416		
計						2,514,328		
単価						73,960	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,920	15,920		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	表面はぎ土運搬		単位	m3	数量	790	単価	1,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	790	1,052	831,080		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	800	123.2	98,560		
計						929,640		
単価						1,177	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	249.47	249		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						249		
単価						249	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	気泡混合軽量盛土	K5-3	単位	m3	数量	100	単価	35,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.95	29,886	177,821		
特殊作業員			人	17.86	25,602	457,251		
普通作業員			人	17.86	24,582	439,034		
モルタル	1:5 高炉		m 3	52.16	28,200	1,470,912		
起泡剤	ｼﾞｵﾊｰﾄ2		kg	93.96	1,100	103,356		
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ(B)	15m3/h		日	5.95	99,120	589,764		
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	5m3		日	11.9	1,266	15,065		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m		日	5.95	599	3,564		
発動発電機	100KVA		日	5.95	16,480	98,056		
エアモルタル流量計			日	5.95	12,200	72,590		
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]	30.1L/min 4.9MPa		日	5.95	1,020	6,069		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	気泡混合軽量盛土	K5-3	単位	m3	数量	100	単価	35,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管材			m・日	1,190.48	20	23,809		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		85,709		
計						3,543,000		
単価						35,430	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	気泡混合軽量盛土	K4-8	単位	m3	数量	100	単価	37,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.95	29,886	177,821		
特殊作業員			人	17.86	25,602	457,251		
普通作業員			人	17.86	24,582	439,034		
モルタル			m 3	56.27	29,300	1,648,711		
起泡剤			kg	87.48	1,100	96,228		
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ(B)			日	5.95	99,120	589,764		
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]			日	11.9	1,266	15,065		
工事用水中モータポンプ [普通型]			日	5.95	599	3,564		
発動発電機			日	5.95	16,480	98,056		
エアモルタル流量計			日	5.95	12,200	72,590		
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]			日	5.95	1,020	6,069		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	気泡混合軽量盛土	K4-8	単位	m3	数量	100	単価	37,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管材			m・日	1,190.48	20	23,809		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		85,038		
計						3,713,000		
単価						37,130	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレート・据付解体		単位	箇所	数量	1	単価	769,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	29,886	119,544		
電工			人	2	27,132	54,264		
特殊作業員			人	8	25,602	204,816		
普通作業員			人	8	24,582	196,656		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	4	47,200	188,800		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		5,720		
計						769,800		
単価						769,800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	78,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3.2	24,582	78,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						78,670		
単価						78,670	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

壁面材設置		単位	m2	数量	100	単価	8,539
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	29,886	59,772		
型わく工		人	8	32,028	256,224		
普通作業員		人	16	24,582	393,312		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	52,000	104,000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		40,592		
計					853,900		
単価					8,539	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	壁面材(コンボシットパネル)材料	300×900×35 取付金具、ロス含む	単位	m2	数量	100	単価	25,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材(コンボシットパネル)	300×900×35 残存型枠	枚	370	1,990	736,300		
	可変アンカーボルト	SUS304	組	800	1,110	888,000		
	旋回接合金具	チャック金具SUS304 支持アングルHDZT49	組	400	1,220	488,000		
	支柱継手金具	電気亜鉛メッキ	組	40	2,100	84,000		
	目地シーリング材	シリコン系	L	80	1,940	155,200		
	支柱鋼材	カラーリップ 軽量溝形鋼100×50×20×3.2	k g	650	207	134,550		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		73,950		
	計					2,560,000		
	単価					25,600	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷網材敷設	Φ3.2×100×100 HDZT49	単位	m2	数量	100	単価	2,158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	29,886	12,850		
	普通作業員		人	1.72	24,582	42,281		
	溶接金網	Φ3.2×100×100 HDZT49	m 2	143	1,123	160,589		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					215,800		
	単価					2,158	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遮水シート敷設	t=1.0mm	単位	m2	数量	100	単価	1,883
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.33	29,886	9,862		
	普通作業員		人	1.98	24,582	48,672		
	遮水シート	t =1.0mm PVC	m 2	105	1,220	128,100		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,666		
	計					188,300		
	単価					1,883	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水シート敷設	t=1mm+10mm	単位	m2	数量	100	単価	3,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,886	14,943		
普通作業員			人	3	24,582	73,746		
防水シート		t =1.0+10.0mm PVC+反毛フェルト	m 2	113	2,690	303,970		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,641		
計						395,300		
単価						3,953	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緩衝材設置	t=250mm	単位	m3	数量	10	単価	45,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	4	24,582	98,328		
発砲スチロールブロック		密度20	m 3	10.3	27,800	286,340		
等辺山形鋼		6×50×50	t	0.35	107,000	37,450		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3,796		
計						455,800		
単価						45,580	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,824
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,610.62	66,106		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,860	30,690		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,400	1,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					98,240		
	単価					9,824	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	103,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 昼 無	m	10	8,635.32	86,353		
	プレキャストU型側溝	B1000×H1000×L2000	個	5	189,000	945,000		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2.52	2,400	6,048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		599		
	計					1,038,000		
	単価					103,800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	96,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 昼 無	m	10	8,635.32	86,353		
	プレキャストU型側溝	B1400×H1400×L2000	個	5	175,000	875,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.898	2,400	6,955		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					968,400		
	単価					96,840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付 L=2000mm 5000kg超5900kg/個以下	単位	m	数量	10	単価	218,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.42	29,886	12,552		
普通作業員			人	0.42	24,582	10,324		
特殊作業員			人	1.88	25,602	48,131		
プレキャストU型側溝		B1400×H2200×L2000	個	5	419,000	2,095,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.42	52,000	21,840		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		153		
計						2,188,000		
単価						218,800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	98,000	100,940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					168,400		
	単価					168,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
	縞鋼板蓋	B500-L500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	枚	100	24,700	2,470,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					2,509,000		
	単価					25,090	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
縞鋼板蓋	B500-L800用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	枚	100	33,640	3,364,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		240		
計					3,403,000		
単価					34,030	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
	縞鋼板蓋	B800-L800用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	枚	100	45,000	4,500,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					4,539,000		
	単価					45,390	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	387.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
	縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					38,760		
	単価					387.6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					96,800		
	単価					968	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	166,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	96,000	98,880		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		73		
	計					166,400		
	単価					166,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5m3	単位	日	数量	1	単価	1,266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5m3						
			供用日	2	633	1,266		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,266		
	単価					1,266	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機	100KVA	単位	日	数量	1	単価	16,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	61.6	128	7,884		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動 第3次基準値]		80/100kVA	供用日	1	8,590	8,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,480		
単価						16,480	円／日	