

令和8年8月10日（令和8年9月1日）

R 8 豊岡管内 C C T V 設備他設置工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事		
工事地名	自：兵庫県兵庫県豊岡市城崎町桃島地先	至	
	：兵庫県豊岡市日高町山本地先		

2. 工事内容

1)	発注年月	令和 8年 7月		1 2)	設 計 年 月	令和 8年 5月	
2)	事務所名	豊岡河川国道事務所 流域治水課		1 3)	機械損料一括補正	0	労務費一括割増 0%
3)	工事番号	5032010001		1 4)	単価適用年月	2026年 7月	
4)	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		1 5)	歩掛適用年月	2026年 7月	
5)	変更回数	0回		1 6)	前請負工事費	0	
6)	主 工 種	河川維持工事		1 7)	前請負代金額	0	
7)	工 事 量			1 8)	調 整 区 分	0	
8)	工 期	200日間	自 令和 8年 8月11日	1 9)	共通仮設費対象額		
		(当初)	至 令和 9年 2月26日	2 0)	現場管理費対象額		
		(0回変更)	至 年 月 日	2 1)	一般管理費等対象額		
9)	施 工 県	兵庫県		2 2)	処 分 費 等	480	
1 0)	地 区	43 豊岡市		2 3)	公 告 日	令和 8年 5月26日	
1 1)	河川・路線	円山川本川		2 4)	入 札 締 切 日	年 月 日	

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)			式	1		10,610,400			
CCTV設備			式	1		10,610,400			
CCTV装置			式	1		10,610,400			
CCTVカメラ装置		HDIPカメラ装置(高感度)機側装置, 白色LED照明を含む ポール取付	台	1	10,400,000	10,400,000			単-1号
メテリアコンバータ		SM 2C用 短距離	台	2	55,200	110,400			単-2号
ダウントランス		1φ2W400V-1φ2W100V 0.5KVA	台	1	100,000	100,000			単-3号
機器単体費			式	1		10,610,400			
工場製作			式	1		1,198,000			
工場製作工			式	1		1,198,000			
支柱製作工			式	1		1,198,000			
CCTV支柱製作工		ハースプレート式単柱 H=6.2m 亜鉛めっき	基	1	1,198,000	1,198,000			単-4号
工場純工事費			式	1		1,198,000			

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
(工場製作原価)		式	1		1,198,000				
電子応用設備		式	1		15,228,543				
CCTV設備工		式	1		2,229,000				
CCTV装置設置工		式	1		145,970				
CCTVカメラ装置据付調整	HDIPカメラ装置(高感度)白色LED照明を含む	台	1	81,300	81,300			単-5号	
HDIPカメラ装置用機側装置据付	ボール取付	台	1	21,760	21,760			単-6号	
メディアコンバータ据付調整	2芯用 短距離	台	2	11,510	23,020			単-7号	
ダウンランス据付	1φ2W400V-1φ2W100V 0.5KVA	台	1	7,480	7,480			単-8号	
SPD据付	クラスⅡ	台	1	12,410	12,410			単-9号	
支柱設置工		式	1		178,800				
CCTV支柱設置	ヘースプレート式単柱 H=6.2m 亜鉛めっき	基	1	104,600	104,600			単-10号	
墜落防止装置設置		組	1	74,200	74,200			単-11号	

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱基礎工			式	1		215,776			
コンクリート	18-8-25 (BB)	m3	3	35,470	106,410				単-12号
型枠		m2	6	10,150	60,900				単-13号
鉄筋 (材料のみ)	SD345-D13	t	0.08	110,000	8,800				単-14号
支柱アンカー (材料のみ)		組	1	32,320	32,320				単-15号
掘削	t=100	m3	0.5	1,223	611				単-16号
基礎砕石	RC-40	m2	5	1,347	6,735				単-17号
光ケーブル敷設工		式	1		499,342				
光ケーブル地中管内配線	SM-4C	m	506	652.6	330,215				単-18号
光ケーブル屋内・屋外管内配線	SM-4C	m	2	838.8	1,677				単-19号
クロージャ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 40C以下 4穴用	組	1	11,200	11,200				単-20号
光コネクタ付コर्ट (材料のみ)	SM-4C 2mコर्ट (SC片端)	本	1	9,320	9,320				単-21号

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル接続 (分岐)		5テープ(心)以下		1	68,380	68,380			単-22号
			箇所						
光ケーブル成端		5テープ(心)以下		1	33,180	33,180			単-23号
			箇所						
光ケーブル伝送損失試験		20心以下		1	18,960	18,960			単-24号
			方向						
光ケーブル接続損失試験		20心以下		1	26,410	26,410			単-25号
			対向						
配管・配線工				1		1,187,683			
			式						
管内配線		600V CV14mm2-3C		443	2,681	1,187,683			単-26号
			m						
現場発生品運搬				1		1,429			
			式						
再生資源運搬処分		再生資源化施設 運搬 距離32.5km以下 処分 費含む		1		1,429			内-1号
			式						
システム・インテグレーション				1		123,930			
			式						
システム・インテグレーション				1		123,930			
			式						
システム・インテグレーション				1		123,930			内-2号
			式						
有線通信設備工		円山川下流		1		7,322,676			
			式						

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル敷設工			式	1		4,477,159			
光地中配線（地中管内）		SM-20C	m	731	757.6	553,805			単-27号
光地中配線（地中管内）		SM-100C	m	1,490	1,483	2,209,670			単-28号
光地中配線（屋外管内）		SM-100C	m	562	1,722	967,764			単-29号
ケーブル接続クロージャ（材料のみ）		直線接続 40C以下	組	1	58,600	58,600			単-30号
ケーブル接続クロージャ（材料のみ）		直線接続 100C以下	組	2	58,600	117,200			単-31号
ケーブル接続クロージャ（材料のみ）		分岐接続 40C以下 4穴	組	1	59,600	59,600			単-32号
クロージャ用後分岐接続材（材料のみ）		分岐接続 100C以下 4穴用	組	1	12,200	12,200			単-33号
光ケーブル接続（直線）		25テープ（心）以下	箇所	2	81,240	162,480			単-34号
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	4	18,960	75,840			単-35号
光ケーブル伝送損失試験		100心以下	方向	1	59,580	59,580			単-36号
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	4	26,410	105,640			単-37号

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル接続損失試験	100心以下							単-38号	
		対向	1	94,780	94,780				
配管配線工									
		式	1		2,845,517				
屋外配管（労務のみ）	FEP50, 条数補正：2条							単-39号	
		m	521	4,287	2,233,527				
屋外配管（材料のみ）	FEP50							単-40号	
		m	1,040	340	353,600				
クロージャHH固定金具	引通し用							単-41号	
		組	8	19,590	156,720				
クロージャHH固定金具	接続部							単-42号	
		組	3	33,890	101,670				
有線通信設備工	国道483号 山本地区								
		式	1		5,489,937				
光ケーブル敷設工									
		式	1		1,360,555				
光地中配線（管内）（夜間）	SM-60C							単-43号	
		m	441	1,375	606,375				
クロージャ用後分岐接続材（材料のみ）	分岐接続 60C以下 4穴用							単-44号	
		組	2	11,900	23,800				
光ケーブル接続（直線）（夜間）	15°（心）以下							単-45号	
		箇所	1	100,600	100,600				
光ケーブル接続（直線）（夜間）	20°（心）以下							単-46号	
		箇所	1	111,800	111,800				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル伝送損失試験（夜間）	20心以下	方向	6	28,440	170,640			単-47号	
光ケーブル伝送損失試験（夜間）	40心以下	方向	1	43,670	43,670			単-48号	
光ケーブル接続損失試験（夜間）	20心以下	対向	6	39,610	237,660			単-49号	
光ケーブル接続損失試験（夜間）	40心以下	対向	1	66,010	66,010			単-50号	
配管配線工		式	1		2,392,678				
地中配線（管内）（夜間）	600V CV5.5mm2-2C（材料支給）	m	283	2,195	621,185			単-51号	
地中配線（管内）（夜間）	600V CV14mm2-2C（材料支給）	m	265	2,195	581,675			単-52号	
地中配線（管内）（夜間）	600V CV38mm2-2C（材料支給）	m	283	3,990	1,129,170			単-53号	
電力ケーブル直線接続（夜間）	600V CV5.5mm2-2C用（材料支給）	組	2	6,384	12,768			単-54号	
電力ケーブル直線接続（夜間）	600V CV14mm2-2C用（材料支給）	組	2	7,980	15,960			単-55号	
電力ケーブル直線接続（夜間）	600V CV38mm2-2C用（材料支給）	組	2	15,960	31,920			単-56号	
配管配線撤去工		式	1		1,713,511				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
波付硬質合成樹脂管撤去(不使用)(夜間)	FEP40, 条数補正：3条	m	324	299.3	96,973			単-57号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	600V CV5.5mm2-2C	m	330	1,098	362,340			単-58号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	600V CV14mm2-2C	m	348	1,098	382,104			単-59号	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	600V CV38mm2-2C	m	330	1,995	658,350			単-60号	
光ケーブル地中管内配線撤去(再使用)(夜間)	SM-40C	m	487	438.9	213,744			単-61号	
現場発生品運搬及び支給品運搬		式	1		23,193				
支給品運搬(夜間)	西芝防災倉庫～山本地区 11.0km以下	式	1		8,990			内-3号	
現場発生品運搬(夜間)	山本地区～西芝防災倉庫 6.0km以下	式	1		14,203			内-4号	
工場製品輸送工		式	1		63,000				
輸送工		式	1		63,000				
輸送(電気)		式	1		63,000			内-5号	
直接工事費		式	1		15,228,543				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,501,835				
共通仮設費		式	1		1,835				
技術管理費		式	1		1,835				
電気通信施設資産管理用データ作成費	1装置	式	1		1,835			内-6号	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,500,000				
純工事費		式	1		16,730,378				
現場管理費		式	1		6,692,000				
機器間接費		式	1		2,186,000				
技術者間接費		式	1		253,000				
機器管理費		式	1		1,933,000				
(現場原価)		式	1		25,608,378				
工事原価		式	1		26,806,378				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内CCTV設備他設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		5, 713, 222				
工事価格		式	1		43, 130, 000				
消費税相当額		式	1		4, 313, 000				
工事費計		式	1		47, 443, 000				

一式当たり内訳書

再生資源運搬処分

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	0.04	14,850	594			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.04	8,889	355			
処分費		t	0.04	12,000	480			
合 計					1,429			

一式当たり内訳書

システム・インテグレーション

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

支給品運搬（夜間）

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	0.46	7,066	3,250			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.46	12,480	5,740			
合 計					8,990			

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬（夜間）

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0.87	3,846	3,346			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.87	12,480	10,857			
合 計					14,203			

一式当たり内訳書

輸送（電気）
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	63000円/台	台	1	63, 000	63, 000			
合 計					63, 000			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	0. 05	36, 700	1, 835			
合 計					1, 835			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTVカメラ装置	HDIPカメラ装置(高感度) 機側装置, 白色LED照明を含む ホール取付	単位	台	数量	1	単価	10, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		10400000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	10, 400, 000	10, 400, 000		
計						10, 400, 000		
単価						10, 400, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	メテリコンバータ	SM 2C用 短距離	単位	台	数量	1	単価	55, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		55200円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	55, 200	55, 200		
計						55, 200		
単価						55, 200	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一3号	タウントランス	1φ2W400V-1φ2W100V 0.5KVA	単位	台	数量	1	単価 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		100000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	100, 000	100, 000	
計						100, 000	
単価						100, 000	円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
単一4号	CCTV支柱製作工	ハースプレート式単柱 H=6. 2m 垂鉛めつき	単位	基	数量	1	単価 1, 198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV支柱 (t)		Φ216. 3×8. 2「現地渡し」	t	0. 485	2, 470, 000	1, 197, 950	
計						1, 197, 950	
単価						1, 198, 000	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	CCTVカメラ装置据付調整	HDIPカメラ装置(高感度) 白色LED照明を含む	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV装置据付	カメラ装置 IP 新設 補正なし	台	1	40,800	40,800		
	CCTV装置調整	カメラ装置 IP 補正なし	台	1	40,500	40,500		
	計					81,300		
	単価					81,300	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	HDIPカメラ装置用機側装置据付	ボール取付	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV装置据付	IPカメラ装置用機側装置 ボール 新設 補正なし	台	1	21,760	21,760		
	計					21,760		
	単価					21,760	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一7号	メデアイコンバータ据付調整	2芯用 短距離	単位	台	数量		単価	
						1		11, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4, 739	4, 739		
I Pネットワーク装置調整		光リピータ 補正なし	台	1	6, 770	6, 770		
計						11, 509		
単価						11, 510	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一8号	タウントランス据付	1φ2W400V-1φ2W100V 0. 5KVA	単位	台	数量		単価	
						1		7, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐雷トランス据付		5kVA以下 新設 補正なし	台	1	7, 480	7, 480		
計						7, 480		
単価						7, 480	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一9号	SPD据付	クラスII	単位	台	数量	1	単価	12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷器及び接地用端子箱設置		低圧用避雷器 新設	個	1	3, 990	3, 990		
SPD		クラスII	台	1	8, 420	8, 420		
計						12, 410		
単価						12, 410	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一10号	CCTV支柱設置	ヘースプレート式単柱 H=6. 2m 垂鉛めつき	単位	基	数量	1	単価	104, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	104, 600	104, 600		
計						104, 600		
単価						104, 600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一11号	墜落防止装置設置	単位	組	数量	1	単価	74, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
墜落防止装置取付		m	4. 1	2, 261	9, 270. 1		
墜落防止装置	直線 レール	m	4. 1	5, 690	23, 329		
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5, 520	5, 520		
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5, 520	5, 520		
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1, 950	7, 800		
墜落防止装置	取付金具(J - 1 1) S S 4 0 0	個	4	4, 500	18, 000		
墜落防止装置	ジョイント	個	1	4, 760	4, 760		
計					74, 199. 1		
単価					74, 200	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一12号	コンクリート	18-8-25 (BB)	単位	m3	数量	1	単価	35, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35, 470	35, 470		
計						35, 470		
単価						35, 470	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一13号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	10, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 150	10, 150		
計						10, 150		
単価						10, 150	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-14号	鉄筋（材料のみ）	SD345-D13	単位	t	数量	1	単価	110, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	110, 000	110, 000			
計						110, 000			
単価						110, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一15号	支柱アンカー（材料のみ）		単位	組	数量	1	単価	32, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト材料費			k g	32	1, 010	32, 320		
計						32, 320		
単価						32, 320	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一16号	掘削	t=100	単位	m3	数量	1	単価	1, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 223	1, 223		
計						1, 223		
単価						1, 223	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一17号	基礎碎石	RC-40	単位	m2	数量	1	単価	1, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 347	1, 347		
計						1, 347		
単価						1, 347	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一18号	光ケーブル地中管内配線	SM-4C	単位	m	数量	1	単価	652. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	292. 6	292. 6			
光ケーブル（4 芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 4 C	m	1	360	360			
計						652. 6			
単価						652. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一19号	光ケーブル屋内・屋外管内配線	SM-4C	単位	m	数量	1	単価	838. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	478. 8	478. 8		
光ケーブル（4 芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 4 C	m	1	360	360		
計						838. 8		
単価						838. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一20号	クロージャ用後分岐接続材（材料のみ）	分岐接続 40C以下 4穴用	単位	組	数量	1	単価	11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 40C以下 4穴用	組	1	11, 200	11, 200		
計						11, 200		
単価						11, 200	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一21号	光コネクタ付コード（材料のみ）	SM-4C 2mコード（SC片端）	単位	本	数量	1	単価	9, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光コネクタ付コード（SC型）		SM 片端子 4C（PC研磨） 2m	本	1	9, 320	9, 320		
計						9, 320		
単価						9, 320	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一22号	光ケーブル接続（分岐）	5テープ（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	68, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5テープ（心）以下 1本/箇所	箇所	1	68, 380	68, 380		
計						68, 380		
単価						68, 380	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一23号	光ケーブル成端	5テープ（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5テープ（心）以下	箇所	1	33, 180	33, 180		
計						33, 180		
単価						33, 180	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一24号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18, 960	18, 960		
計						18, 960		
単価						18, 960	円／方向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一25号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26, 410	26, 410		
計						26, 410		
単価						26, 410	円／対向	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一26号	管内配線	600V CV14mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2, 681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 463	1, 463			
C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケーブル）		600V CV 14mm2 3心	m	1	1, 218	1, 218			
計						2, 681			
単価						2, 681	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一27号	光地中配線（地中管内）	SM-20C	単位	m	数量	1	単価	757. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	292. 6	292. 6		
光ケーブル（4 芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 2 0 C	m	1	465	465		
計						757. 6		
単価						757. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-28号	光地中配線（地中管内）	SM-100C	単位	m	数量	1	単価	1, 483	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	372. 4	372. 4			
光ケーブル（4 芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 1 0 0 C	m	1	1, 110	1, 110			
計						1, 482. 4			
単価						1, 483	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-29号	光地中配線（屋外管内）	SM-100C	単位	m	数量	1	単価	1, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	m	1	611. 8	611. 8		
光ケーブル（4 芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 1 0 0 C	m	1	1, 110	1, 110		
計						1, 721. 8		
単価						1, 722	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一30号	ケーブル接続クロージャ (材料のみ)	直線接続 40C以下	単位	組	数量	1	単価	58, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル接続クロージャ		直線接続 40C以下	組	1	58, 600	58, 600		
計						58, 600		
単価						58, 600	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一31号	ケーブル接続クロージャ (材料のみ)	直線接続 100C以下	単位	組	数量	1	単価	58, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル接続クロージャ		直線接続 100C以下	組	1	58, 600	58, 600		
計						58, 600		
単価						58, 600	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－32号	ケーブル接続クロージャ（材料のみ）	分岐接続 40C以下 4穴	単位	組	数量	1	単価	59, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル接続クロージャ		分岐接続 4 0 C以下 4 穴	組	1	59, 600	59, 600		
計						59, 600		
単価						59, 600	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－33号	クロージャ用後分岐接続材（材料のみ）	分岐接続 100C以下 4穴用	単位	組	数量	1	単価	12, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 1 0 0 C以下 4 穴用	組	1	12, 200	12, 200		
計						12, 200		
単価						12, 200	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－34号	光ケーブル接続（直線）	25芯以下（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	81, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		25芯以下（心）以下 0本/箇所	箇所	1	81, 240	81, 240		
計						81, 240		
単価						81, 240	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－35号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18, 960	18, 960		
計						18, 960		
単価						18, 960	円／方向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－36号	光ケーブル伝送損失試験	100心以下	単位	方向	数量	1	単価	59, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		100心以下	方向	1	59, 580	59, 580		
計						59, 580		
単価						59, 580	円／方向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－37号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26, 410	26, 410		
計						26, 410		
単価						26, 410	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－38号	光ケーブル接続損失試験	100心以下	単位	対向	数量	1	単価	94, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		100心以下	対向	1	94, 780	94, 780		
計						94, 780		
単価						94, 780	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－39号	屋外配管（労務のみ）	FEP50, 条数補正：2条	単位	m	数量	1	単価	4, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FEP管屋外ラック配管				1	4, 287	4, 287		
計						4, 287		
単価						4, 287	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一40号	屋外配管（材料のみ）	FEP50	単位	m	数量	1	単価	340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	1	340	340			
計						340			
単価						340	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一41号	クロージャHH固定金具	引通し用	単位	組	数量	1	単価	19, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクター取付		ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	3, 990	3, 990		
クロージャHH固定金具		引通し用	組	1	15, 600	15, 600		
計						19, 590		
単価						19, 590	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一42号	クロージャHH固定金具	接続部	単位	組	数量	1	単価	33, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクター取付		ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	3, 990	3, 990			
クロージャHH固定金具		接続部	組	1	29, 900	29, 900			
計						33, 890			
単価						33, 890	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一43号	光地中配線（管内）（夜間）	SM-60C	単位	m	数量	1	単価	1, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	558. 6	558. 6		
光ケーブル（4芯テープスロット）		SM 1. 31 μm 60C	m	1	816	816		
計						1, 374. 6		
単価						1, 375	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一44号	クロージャ用後分岐接続材（材料のみ）	分岐接続 60C以下 4穴用	単位	組	数量	1	単価	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 60C以下 4穴用	組	1	11, 900	11, 900		
計						11, 900		
単価						11, 900	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一45号	光ケーブル接続（直線）（夜間）	15芯7φ（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	100, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		15芯7φ（心）以下 0本/箇所	箇所	1	100, 600	100, 600		
計						100, 600		
単価						100, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一46号	光ケーブル接続（直線）（夜間）	20芯以下（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	111, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		20芯以下（心）以下 0本/箇所	箇所	1	111, 800	111, 800		
計						111, 800		
単価						111, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一47号	光ケーブル伝送損失試験（夜間）	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	28, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	28, 440	28, 440		
計						28, 440		
単価						28, 440	円／方向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一48号	光ケーブル伝送損失試験（夜間）	40心以下	単位	方向	数量	1	単価	43, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		40心以下	方向	1	43, 670	43, 670		
計						43, 670		
単価						43, 670	円／方向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一49号	光ケーブル接続損失試験（夜間）	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	39, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	39, 610	39, 610		
計						39, 610		
単価						39, 610	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－50号	光ケーブル接続損失試験（夜間）	40心以下	単位	対向	数量	1	単価	66, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		40心以下	対向	1	66, 010	66, 010		
計						66, 010		
単価						66, 010	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－51号	地中配線（管内）（夜間）	600V CV5. 5mm2-2C（材料支給）	単位	m	数量	1	単価	2, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 195	2, 195		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 5 . 5 m m 2 2 心	m	1	376	0		
計						2, 195		
単価						2, 195	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－52号	地中配線（管内）（夜間）	600V CV14mm2-2C（材料支給）	単位	m	数量	1	単価	2, 195	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 195	2, 195			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）1 4 m m 2 2 心	m	1	838	0			
計						2, 195			
単価						2, 195	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－53号	地中配線（管内）（夜間）	600V CV38mm2-2C（材料支給）	単位	m	数量	1	単価	3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 新設	m	1	3, 990	3, 990		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 3 8 m m 2 2心	m	1	2, 158	0		
計						3, 990		
単価						3, 990	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単一54号	電力ケーブル直線接続（夜間）	600V CV5. 5mm2-2C用（材料支給）	単位	組	数量	1	単価 6, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下 2心	箇所	1	6, 384	6, 384	
直線接続材料（CV）8 2－J A 1		6 0 0 V 5. 5 m m 2 2 心	組	1	4, 830	0	
計						6, 384	
単価						6, 384	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単一55号	電力ケーブル直線接続（夜間）	600V CV14mm2-2C用（材料支給）	単位	組	数量	1	単価 7, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理		14mm2×3C以下 2心	箇所	1	7, 980	7, 980	
直線接続材料（CV）9 2－J A 1		6 0 0 V 1. 4 m m 2 2 心	組	1	6, 650	0	
計						7, 980	
単価						7, 980	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単一56号	電力ケーブル直線接続（夜間）	600V CV38mm2-2C用（材料支給）	単位	組	数量	1	単価 15, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理		38mm2×3C以下 2心	箇所	1	15, 960	15, 960	
直線接続材料（CV）92-JA2		600V 38mm2 2心	組	1	10, 000	0	
計						15, 960	
単価						15, 960	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単一57号	波付硬質合成樹脂管撤去（不使用）（夜間）	FEP40, 条数補正：3条	単位	m	数量	1	単価 299. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設		道路沿い（地中）撤去（不使用）FEP 40mm 3条	m	1	299. 3	299. 3	
計						299. 3	
単価						299. 3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－58号	管内配線撤去(不使用) (夜間)	600V CV5. 5mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		1, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 098	1, 098		
計						1, 098		
単価						1, 098	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－59号	管内配線撤去(不使用) (夜間)	600V CV14mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		1, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 098	1, 098		
計						1, 098		
単価						1, 098	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一60号	管内配線撤去(不使用) (夜間)	600V CV38mm2-2C	単位	m	数量		単価	
						1		1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1, 995	1, 995		
計						1, 995		
単価						1, 995	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一61号	光ケーブル地中管内配線撤去(再使用) (夜間)	SM-40C	単位	m	数量		単価	
						1		438. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	438. 9	438. 9		
計						438. 9		
単価						438. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（台）	10400000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	10, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	10, 400, 000	10, 400, 000		
計						10, 400, 000		
単価						10, 400, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（台）	55200円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	55, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	55, 200	55, 200		
計						55, 200		
単価						55, 200	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機器単体費（台）	100000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	100, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						100, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C C T V装置据付	カラ装置 IP 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1. 5	27, 200	40, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 800		
単価						40, 800	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C C T V装置調整	カメラ装置 IP 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	40, 500	40, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 500		
単価						40, 500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C C T V装置据付	IPカメラ装置用機側装置 ボール 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	21, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 8	27, 200	21, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21, 760		
単価						21, 760	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	I P ネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4, 739
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 07	40, 500	2, 835		
電気通信技術員			人	0. 07	27, 200	1, 904		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 739		
単価						4, 739	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	I P ネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 1	40, 500	4, 050		
電気通信技術員			人	0. 1	27, 200	2, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 770		
単価						6, 770	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	耐雷トランス据付	5kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	7, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820		
電工			人	0. 1	26, 600	2, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 480		
単価						7, 480	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	避雷器及び接地用端子箱設置	低圧用避雷器 新設	単位	個	数量	1	単価 3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 15	26, 600	3, 990	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 990	
単価						3, 990	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価 104, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	104, 600	104, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						104, 600	
単価						104, 600	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	墜落防止装置取付		単位	m	数量	1	単価 2, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 085	26, 600	2, 261	
計						2, 261	
単価						2, 261	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価 1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 010	
単価						1, 010	円／k g

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	292. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 1	26, 600	29, 260			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						29, 260			
単価						292. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	478. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 8	26, 600	47, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47, 880		
単価						478. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル直線接続	57-7°（心）以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	68, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 01	40, 500	40, 905		
電気通信技術員			人	1. 01	27, 200	27, 472		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						68, 380		
単価						68, 380	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル成端	57-7°（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 49	40, 500	19, 845		
電気通信技術員			人	0. 49	27, 200	13, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33, 180		
単価						33, 180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 28	40, 500	11, 340		
電気通信技術員			人	0. 28	27, 200	7, 616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18, 960		
単価						18, 960	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 39	40, 500	15, 795		
電気通信技術員			人	0. 39	27, 200	10, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 410		
単価						26, 410	円／対向	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 463	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5. 5	26, 600	146, 300			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						146, 300			
単価						1, 463	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 14mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	1, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）1 4 m m 2 3 心	m	1	1, 218	1, 218		
計						1, 218		
単価						1, 218	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量		単価	63, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1. 56	40, 500	63, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーマン型)等)	マルチキャスト 補正なし 補正なし	単位	台	数量		単価	60, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	1. 5	40, 500	60, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 750		
単価						60, 750	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	372. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 4	26, 600	37, 240			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						37, 240			
単価						372. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	611. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	26, 600	61, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61, 180		
単価						611. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル直線接続	25㌦-7° (心) 以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	81, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 2	40, 500	48, 600		
電気通信技術員			人	1. 2	27, 200	32, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 240		
単価						81, 240	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	100心以下	単位	方向	数量	1	単価	59, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 88	40, 500	35, 640		
電気通信技術員			人	0. 88	27, 200	23, 936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59, 580		
単価						59, 580	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	100心以下	単位	対向	数量	1	単価	94, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 4	40, 500	56, 700		
電気通信技術員			人	1. 4	27, 200	38, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94, 780		
単価						94, 780	円／対向	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	FEP管屋外ラック配管		単位		数量	100	単価	4, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16. 12	26, 600	428, 792		
計						428, 792		
単価						4, 287	円／	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	26, 600	39, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39, 900		
単価						3, 990	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	558. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	39, 900	55, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 860		
単価						558. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

	光ケーブル直線接続	15ﾒｰﾌﾟ (心) 以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 99	60, 750	60, 142		
電気通信技術員			人	0. 99	40, 800	40, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						100, 600		
単価						100, 600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

	光ケーブル直線接続	20㌦-7° (心) 以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	111, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 1	60, 750	66, 825		
電気通信技術員			人	1. 1	40, 800	44, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						111, 800		
単価						111, 800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	28, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 28	60, 750	17, 010		
電気通信技術員			人	0. 28	40, 800	11, 424		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						28, 440		
単価						28, 440	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

	光ケーブル伝送損失試験	40心以下	単位	方向	数量	1	単価	43, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 43	60, 750	26, 122		
電気通信技術員			人	0. 43	40, 800	17, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43, 670		
単価						43, 670	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	39, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 39	60, 750	23, 692		
電気通信技術員			人	0. 39	40, 800	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						39, 610		
単価						39, 610	円／対向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

	光ケーブル接続損失試験	40心以下	単位	対向	数量	1	単価	66, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 65	60, 750	39, 487		
電気通信技術員			人	0. 65	40, 800	26, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66, 010		
単価						66, 010	円／対向	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		2, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	39, 900	219, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						219, 500		
単価						2, 195	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	39, 900	399, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						399, 000		
単価						3, 990	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価 6, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 16	39, 900	6, 384	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 384	
単価						6, 384	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
	低圧電力ケーブル接続処理	14mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価 7, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 2	39, 900	7, 980	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 980	
単価						7, 980	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
	低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価 15, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 4	39, 900	15, 960	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15, 960	
単価						15, 960	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 40mm 3条	単位	m	数量	100	単価 299. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 75	39, 900	29, 925	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						29, 930	
単価						299. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75	39, 900	109, 725		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						109, 800		
単価						1, 098	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	39, 900	199, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						199, 500		
単価						1, 995	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	438. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 1	39, 900	43, 890			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						43, 890			
単価						438. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
	輸送費（電気）	63000円/台	単位	台	数量	1	単価	63, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	63, 000	63, 000		
計						63, 000		
単価						63, 000	円／台	