

令和8年9月7日（令和8年9月15日）

R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事
工事地名	自)兵庫県丹波市氷上町大崎地先 至)鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010016	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	151日間 自 令和 8年 9月 8日 (当初) 至 令和 9年 2月 5日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	44 美方郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	14,026
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【蒲生トンネル】		式	1		19,630,973				
排水構造物工		式	1		8,991				
側溝工		式	1		8,991				
側溝蓋	コンクリート蓋 430mm×500mm×100mm	枚	3	2,997	8,991			単-1号	
トンネル工		式	1		6,696,116				
漏水対策工		式	1		6,696,116				
面導水樋	導水幅430mm 耐寒タイプ	m2	50	59,160	2,958,000			単-2号	
線導水(溝切り)		m	17	19,060	324,020			単-3号	
線導水(導水樋工)	線導水樋 導水幅300mm 耐寒タイプ 300mm以下	m	61	25,050	1,528,050			単-4号	
線導水(導水樋工)	線導水樋 導水幅430mm 耐寒タイプ 300mm超え500mm以下	m	30	28,900	867,000			単-5号	
面導水工(A)	面導水樋 導水幅430mm 耐寒タイプ SDS防寒カバー	箇所	1	476,400	476,400			単-6号	
面導水工(B)	面導水樋 導水幅430mm 耐寒タイプ SDS防寒カバー	箇所	1	535,600	535,600			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
止水シリング	一液性水膨張弾性シール材	m	2	3,523	7,046			単-8号	
トンネル補修工		式	1		8,336,050				
剥落防止対策工		式	1		8,336,050				
はつり落とし	t=50mm	m2	0.3	420,900	126,270			単-9号	
FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	m2	47	54,090	2,542,230			単-10号	
炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量200g/m2	m2	61	35,550	2,168,550			単-11号	
可視繊維シート接着	ガラス連続繊維シート 繊維目付量183g/m2	m2	100	34,990	3,499,000			単-12号	
構造物撤去工		式	1		1,396,216				
道路付属物撤去工		式	1		1,333,449				
導水樋撤去	W=300	m	63	17,560	1,106,280			単-13号	
内装板撤去		m2	43	5,283	227,169			単-14号	
排水構造物撤去工		式	1		2,020				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去		コンクリート蓋 430mm×500mm×100mm	枚	3	673.4	2,020			単-15号
運搬処理工			式	1		60,747			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	11,480	574			単-16号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 2次製品	m3	0.07	12,520	876			単-17号
廃棄物運搬		廃プラスチック類	m3	1	25,000	25,000			単-18号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	5,875	293			単-19号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 2次製品	m3	0.07	10,000	700			単-20号
廃棄物処分		廃プラスチック類	m3	1	12,000	12,000			単-21号
現場発生品運搬		内装板	t	0.68	31,330	21,304			単-22号
仮設工			式	1		3,193,600			
交通管理工			式	1		3,193,600			
交通誘導警備員 A			人日	64	18,700	1,196,800			単-23号

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日	128	15,600	1,996,800			単-24号
直接工事費			式	1		19,630,973			
共通仮設費			式	1		3,203,230			
共通仮設費			式	1		277,230			
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			工事	1	64,230	64,230			単-25号
現場環境改善費（率計上）			式	1		213,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,926,000			
純工事費			式	1		22,834,203			
現場管理費			式	1		11,202,000			
工事原価			式	1		42,701,828			
一般管理費等			式	1		8,418,172			

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		51,120,000			
消費税相当額			式	1		5,112,000			
工事費計			式	1		56,232,000			

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【沢野トンネル】			式	1		481,732			
トンネル補修工			式	1		439,920			
剥落防止対策工 【夜間】			式	1		439,920			
はつり落とし		t=50mm							単-1号
			m 2	0.05	177,600	8,880			
劣化防止コーティング									単-2号
			m 2	0.1	346,800	34,680			
FRPメッシュ		ガラスクロス連続繊維FRP格子筋							単-3号
			m 2	6	66,060	396,360			
構造物撤去工									
			式	1		41,812			
応急ネット撤去工 【夜間】									
			式	1		41,430			
応急ネット撤去									単-4号
			m 2	0.3	138,100	41,430			
運搬処理工									
			式	1		338			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)							単-5号
			m 3	0.003	2,437	7			
廃棄物運搬		廃プラスチック類							単-6号
			m 3	0.03	500	15			

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m 3	0.003	5,405	16			単-7号
廃棄物処分		廃プラスチック類	m 3	0.03	10,000	300			単-8号
運搬処理工 【夜間】			式	1		44			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m 3	0.003	14,010	42			単-9号
現場発生品運搬		応急ネット	t	0.01	214.3	2			単-10号
直接工事費			式	1		481,732			
共通仮設費			式	1		126,000			
共通仮設費			式	1		11,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		11,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		115,000			
純工事費			式	1		607,732			
現場管理費			式	1		366,000			

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		973,732			

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【大崎横田トンネル】		式	1		4,222,893				
トンネル補修工		式	1		4,166,197				
断面修復工 【夜間】		式	1		778,938				
左官工法	0.1m3以下 ポリマーセメントモ ツタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理無	トンネル	1	778,700	778,700			単-1号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.04	5,953	238			単-2号	
剥落防止対策工 【夜間】		式	1		3,387,259				
はつり落とし	t=50mm	m2	1	177,600	177,600			単-3号	
劣化防止コーティング		m2	0.2	346,800	69,360			単-4号	
FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格 子筋	m2	25	66,060	1,651,500			単-5号	
炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量2 00g/m2	m2	18	82,690	1,488,420			単-6号	
鉄筋防錆処理	亜硝酸リチウム系	m2	0.07	5,421	379			単-7号	
構造物撤去工		式	1		56,696				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急ネット撤去工 【夜間】		式	1		55,240				
応急ネット撤去		m2	0.4	138,100	55,240			単-8号	
運搬処理工		式	1		956				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.09	2,437	219			単-9号	
廃棄物運搬	廃プラスチック類	m3	0.04	500	20			単-10号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.09	3,525	317			単-11号	
廃棄物処分	廃プラスチック類	m3	0.04	10,000	400			単-12号	
運搬処理工 【夜間】		式	1		500				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	7,001	350			単-13号	
現場発生品運搬	応急ネット	t	0.01	15,080	150			単-14号	
直接工事費		式	1		4,222,893				
共通仮設費		式	1		837,000				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		62,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		62,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		775,000			
純工事費			式	1		5,059,893			
現場管理費			式	1		2,632,000			
工事原価			式	1		7,691,893			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[自)兵庫県丹波市氷上町大崎地先

]

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	側溝蓋	コンクリート蓋 430mm×500mm×100mm	単位	枚	数量		単価	
						1		2, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2, 997	2, 997		
計						2, 997		
単価						2, 997	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	面導水樋	導水幅430mm 耐寒タイプ	単位	m2	数量		単価	
						100		59, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
面導水		導水幅430mm 耐寒タイプ	m 2	100	35, 360	3, 536, 000		
面導水（材料費）			m 2	100	23, 800	2, 380, 000		
計						5, 916, 000		
単価						59, 160	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	線導水(溝切り)		単位	m	数量	1	単価	19, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線導水 (溝切り)			m	1	18, 930	18, 930		
人力積込		コンクリート塊	m 3	0. 002	60, 250	120. 5		
計						19, 050. 5		
単価						19, 060	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	線導水(導水樋工)	線導水樋 導水幅300mm 耐寒タイプ 300mm以下	単位	m	数量	1	単価	25, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線導水 (導水樋工)		300mm以下 全ての費用	m	1	9, 743	9, 743		
線導水 (導水樋工) (材料費)			m	1	15, 300	15, 300		
計						25, 043		
単価						25, 050	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	線導水(導水樋工)	線導水樋 導水幅430mm 耐寒タイプ 300mm超え500mm以下	単位	m	数量	1	単価	28, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	線導水 (導水樋工)	300mm超え500mm以下 全ての費用	m	1	10, 500	10, 500		
	線導水 (導水樋工) (材料費)		m	1	18, 400	18, 400		
	計					28, 900		
	単価					28, 900	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	面導水工(A)	面導水樋 導水幅430mm 耐寒タイプ° SDS防寒カバー	単位	箇所	数量	1	単価	476, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
面導水		導水幅430mm 耐寒タイプ°	m 2	5	35, 360	176, 800		
線導水（導水樋工）		水平方向 300mm以下 全ての費用	m	3	10, 360	31, 080		
面導水（材料費）			m 2	3	23, 800	71, 400		
面導水（材料費）			m 2	2	45, 590	91, 180		
線導水（導水樋工）（材料費） 水平			m	3	20, 700	62, 100		
線導水（導水樋工）（材料費） カバー			m	3	14, 600	43, 800		
計						476, 360		
単価						476, 400	円／箇所	

1 次単価表

単一7号		面導水工(B)	面導水樋 導水幅430mm 耐寒タイプ° SDS防寒カバー	単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	単価	535, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
面導水		導水幅430mm 耐寒タイプ°	m 2	6	35, 360	212, 160				
線導水（導水樋工）		水平方向 300mm以下 全ての費用	m	3	10, 360	31, 080				
面導水（材料費）			m 2	4	23, 800	95, 200				
面導水（材料費）			m 2	2	45, 590	91, 180				
線導水（導水樋工）（材料費） 水平			m	3	20, 700	62, 100				
線導水（導水樋工）（材料費） カバー			m	3	14, 600	43, 800				
計						535, 520				
単価						535, 600	円／箇所			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	止水シーリング	一液性水膨張弾性シーリング材	単位	m	数量	2	単価	3, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング材			m	1. 5	2, 298	3, 447		
シーリング材（材料費）			L	0. 38	9, 466	3, 597. 08		
計						7, 044. 08		
単価						3, 523	円／m	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-0

単一9号	はつり落とし	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	420,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり(カッター・高所作業車含む)(上方向)		3cmを超え6cm以下	m 2	1	43,860	43,860		
簡易清掃 100m2未満		無し 無し 有(最大作業高11m未満)	m 2	1	90,590	90,590		
劣化防止コーティング材塗布(高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材0.1～0.35kg/m2	m 2	1	283,400	283,400		
人力積込		コンクリート塊	m 3	0.05	60,250	3,012.5		
計						420,862.5		
単価						420,900	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	単位	m2	数量	1	単価	54, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRPメッシュ(高所作業車含む)			m 2	1	54, 090	54, 090		
計						54, 090		
単価						54, 090	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	35, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理		無し 無し 有 (最大作業高11m未満)	m 2	1	5, 573	5, 573		
プライマー塗布		無し 無し 有 (最大作業高11m未満) 標準	m 2	1	3, 197	3, 197		
不陸修正		無し 無し 有 (最大作業高11m未満) 標準	m 2	1	8, 313	8, 313		
連続繊維シート本体貼付		無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有 (最大作業高11m未満) 標準	m 2	1	14, 660	14, 660		
仕上げ塗装 (中塗り+上塗り)		無し 無し 有 (最大作業高11m未満) ウレタン樹脂系 標準 標準	m 2	1	3, 802	3, 802		
計						35, 545		
単価						35, 550	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	可視繊維シート接着	ガラス連続繊維シート 繊維目付量183g/m2	単位	m2	数量		単価	
						1		34, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理			m 2	1	8, 580	8, 580		
シート接着 (含浸接着剤下塗り・上塗り含む)		0. 52L/m2	m 2	1	26, 410	26, 410		
計						34, 990		
単価						34, 990	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	導水樋撤去	W=300	単位	m	数量		単価	
						1		17, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水樋撤去(高所作業車含む)		W=300以下	m	1	17, 560	17, 560		
計						17, 560		
単価						17, 560	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	内装板撤去		単位	m2	数量	1	単価	5, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内装板撤去			m 2	1	5, 283	5, 283		
計						5, 283		
単価						5, 283	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	蓋版撤去	コンクリート蓋 430mm×500mm×100mm	単位	枚	数量	1	単価	673. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	0. 02	33, 670	673. 4		
計						673. 4		
単価						673. 4	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	11, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 27. 5km以下	m3	1	11, 480	11, 480		
計						11, 480		
単価						11, 480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 2 次製品	単位	m3	数量	1	単価	12, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 2 次製品 人力積込 DID無し 27. 5km以	m3	1	12, 520	12, 520		
計						12, 520		
単価						12, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	m3	数量	1	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物運搬		廃プラスチック類	m 3	1	25, 000	25, 000		
計						25, 000		
単価						25, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)2次製品	単位	m3	数量	1	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10, 000	10, 000		
計						10, 000		
単価						10, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	廃棄物処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	12, 000	12, 000		
計						12, 000		
単価						12, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場発生産品運搬	内装板	単位	t	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 49. 0km以下	t	1	22, 440	22, 440		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 889	8, 889		
計						31, 329		
単価						31, 330	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	道路施設基本工費		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本工費			工事	1	64, 230	64, 230		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967	96, 700		
側溝蓋		C1－B300	枚	100	2, 030	203, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						299, 700		
単価						2, 997	円／枚	

参考資料（１）

面導水		導水幅430mm 耐寒タイプ	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	35, 360 摘要
土木一般世話役		人	20. 9	29, 300	612, 370		
特殊作業員		人	41. 6	25, 100	1, 044, 160		
普通作業員		人	20. 8	24, 100	501, 280		
高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	20. 8	57, 980	1, 205, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		172, 206		
計					3, 536, 000		
単価					35, 360	円／m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
	線導水（溝切り）		単位	m	数量	10	単価 18, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	2. 35	25, 100	58, 985	
	土木一般世話役		人	1. 18	29, 300	34, 574	
	普通作業員		人	1. 18	24, 100	28, 438	
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量3. 5～3. 7m ³ /min	日	1. 18	1, 300	1, 534	
	高所作業車（トラック架装リフト車）運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 18	45, 410	53, 583	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12, 186	
	計					189, 300	
	単価					18, 930	円／m

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	人力積込	コンクリート塊	単位	m 3	数量	10	単価	60, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	25	24, 100	602, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						602, 500		
単価						60, 250	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	面導水	導水幅430mm 耐寒タイプ	単位	m 2	数量	100	単価	35, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	20. 9	29, 300	612, 370		
特殊作業員			人	41. 6	25, 100	1, 044, 160		
普通作業員			人	20. 8	24, 100	501, 280		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	20. 8	57, 980	1, 205, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		172, 206		
計						3, 536, 000		
単価						35, 360	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	線導水（導水樋工）	水平方向 300mm以下 全ての費用	単位	m	数量	100	単価	10, 360	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	4. 76	29, 300	139, 468			
	特殊作業員		人	19. 05	25, 100	478, 155			
	普通作業員		人	4. 76	24, 100	114, 716			
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	4. 76	45, 410	216, 151			
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		87, 510			
	計					1, 036, 000			
	単価					10, 360	円／m		

参考資料（１）

面導水		導水幅430mm 耐寒タイプ	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	単価	35, 360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	20. 9	29, 300	612, 370				
特殊作業員		人	41. 6	25, 100	1, 044, 160				
普通作業員		人	20. 8	24, 100	501, 280				
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	20. 8	57, 980	1, 205, 984				
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		172, 206				
計					3, 536, 000				
単価					35, 360	円／m ²			

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
	はつり(カッター・高所作業車含む)(上方向)	3cmを超え6cm以下	単位	m ²	数量	100	単価 43, 860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	25	29, 300	732, 500		
特殊作業員		人	50	25, 100	1, 255, 000		
普通作業員		人	25	24, 100	602, 500		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 5. 0m ³ /min	日	25	7, 786	194, 650		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	25	45, 410	1, 135, 250		
諸雑費 (率＋まるめ) 18%		式	1		466, 100		
計					4, 386, 000		
単価					43, 860	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	劣化防止コーティング材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材0. 1～0. 35kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	283, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 100m2未満		無し 無し 有(最大作業高11m未満)	m 2	1	282, 400	282, 400		
劣化防止コーティング材		けい酸塩系表面含浸材	k g	0. 275	3, 600	990		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						283, 400		
単価						283, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力積込	コンクリート塊	単位	m 3	数量	10	単価	60, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	25	24, 100	602, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						602, 500		
単価						60, 250	円／m 3	

参考資料（１）

FRPメッシュ(高所作業車含む)		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	54,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	12	29,300	351,600			
特殊作業員		人	36	25,100	903,600			
普通作業員		人	24	24,100	578,400			
FRPメッシュ	FTM-G4GR相当品	m ²	120	11,100	1,332,000			
コンクリートアンカー	M6×70mm (SUS304)緩み止ナット付	本	1,560	380	592,800			
固定金具	60mm×60mm t=1.5mm(SUS304)絞り加工	枚	1,560	436	680,160			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	12	57,980	695,760			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		274,680			
計					5,409,000			
単価					54,090	円／m ²		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
下地処理	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	m 2	数量	1	単価	5, 573
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理 昼間	時間制約無 高車11m未満	m 2	1	5, 573	5, 573		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5, 573		
単価					5, 573	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	プライマー塗布	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	m 2	数量	1	単価	3, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布 昼間		時間制約無 高車11m未満	m 2	1	2, 319	2, 319		
プライマー			k g	0. 29	3, 030	878		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 197		
単価						3, 197	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	不陸修正	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	m 2	数量	1	単価	8, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸修正 昼間		時間制約無し 高車11m未満	m 2	1	5, 452	5, 452		
エポキシ樹脂パテ			k g	1. 46	1, 960	2, 861		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 313		
単価						8, 313	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	m 2	数量	1	単価 14, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満	m 2	1	6, 483	6, 483	
	炭素繊維シート	2方向 目付量200g/m2 引張強度2, 900N/mm2	m 2	1. 07	5, 740	6, 141	
	エポキシ樹脂含浸材		k g	0. 67	3, 030	2, 030	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					14, 660	
	単価					14, 660	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 有（最大作業高11m未満） ウレタン樹脂系 標準 標準	単位	m 2	数量	1	単価 3, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上塗装(中塗+上塗) 昼間		時間制約無 高車11m未満					
			m 2	1	2, 846	2, 846	
エポキシ樹脂塗料		中塗り					
			k g	0. 2	2, 480	496	
ウレタン樹脂塗料		上塗り					
			k g	0. 16	2, 880	460	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						3, 802	
単価						3, 802	円／m 2

参考資料（１）

下地処理		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,580
名称	規格							
土木一般世話役		人	0.4	29,300	11,720			
特殊作業員		人	0.8	25,100	20,080			
普通作業員		人	1	24,100	24,100			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	0.4	57,980	23,192			
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,708			
計					85,800			
単価					8,580		円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）	0. 52L/m2	単位	m 2	数量	10	単価 26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	29, 300	17, 580	
特殊作業員			人	1. 2	25, 100	30, 120	
普通作業員			人	1. 2	24, 100	28, 920	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	57, 980	57, 980	
ガラス連続繊維シート		繊維目付量183g/m2	m 2	11	1, 320	14, 520	
含浸接着剤		ポリウレタン樹脂系	L	9	12, 100	108, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		6, 080	
計						264, 100	
単価						26, 410	円／m 2

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
	導水樋撤去(高所作業車含む)	W=300以下	単位	m	数量	100	単価 17, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	8. 4	29, 300	246, 120	
	特殊作業員		人	25	25, 100	627, 500	
	普通作業員		人	8. 4	24, 100	202, 440	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	8. 4	57, 980	487, 032	
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		192, 908	
	計					1, 756, 000	
	単価					17, 560	円／m

参考資料（１）

内装板撤去		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,283
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	29,300	82,040			
普通作業員		人	11.2	24,100	269,920			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 最大地上高8～10m未満	日	2.8	57,980	162,344			
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		13,996			
計					528,300			
単価					5,283	円／m ²		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 33, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	33, 670	33, 670	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						33, 670	
単価						33, 670	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 27. 5km以下	単位	m3	数量	10	単価 11, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		ディーゼル式 通称2t積級	日	3. 3	34, 770	114, 741	
諸雑費（まるめ）			式	1		59	
計						114, 800	
単価						11, 480	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 2次製品 人力積込 DID無し 27.5km以	単位	m3	数量		単価	
						10		12, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	ディーゼル式 通称2t積級	日	3. 6	34, 770	125, 172		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					125, 200		
	単価					12, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	5, 875	587, 500		
	計					587, 500		
	単価					5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋) 2 次製品	m 3	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	m 3	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 57, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	23, 800	23, 800	
	軽油		L	25	143	3, 575	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 7	18, 000	30, 600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					57, 980	
	単価					57, 980	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 45, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	25. 2	143	3, 603	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						45, 410	
単価						45, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 45, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	25. 2	143	3, 603	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						45, 410	
単価						45, 410	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 5. 0m3/min	単位	日	数量	1	単価	7, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0m3／min	日	1	1, 780	1, 780		
軽油			L	42	143	6, 006		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 786		
単価						7, 786	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 45, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	23, 800	23, 800	
	軽油		L	25. 2	143	3, 603	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					45, 410	
	単価					45, 410	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57,980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23,800	23,800			
軽油			L	25	143	3,575			
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1.7	18,000	30,600			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						57,980			
単価						57,980	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量		1	単価	57, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800			
軽油			L	25	143	3, 575			
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 7	18, 000	30, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						57, 980			
単価						57, 980	円／日		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 57, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	23, 800	23, 800	
	軽油		L	25	143	3, 575	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 7	18, 000	30, 600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					57, 980	
	単価					57, 980	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57,980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23,800	23,800			
軽油			L	25	143	3,575			
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1.7	18,000	30,600			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						57,980			
単価						57,980	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	25	143	3, 575		
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 7	18, 000	30, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57, 980		
単価						57, 980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,800	23,800		
軽油			L	30	143	4,290		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			通称2 t 積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34,770		
単価						34,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	34, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	30	143	4, 290		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			通称 2 t 積級	供用日	1	6, 490	6, 490	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 770		
単価						34, 770	円／日	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-50

単一1号	はつり落とし	t=50mm	単位	m 2	数量	1	単価	177, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり (カッター・高所作業車含む) (上方向)		3cmを超え6cm以下	m 2	1	62, 110	62, 110		
簡易清掃 100m2未満		有 無し 有 (最大作業高11m未満)	m 2	1	23, 900	23, 900		
劣化防止コーティング材塗布 (高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m2	m 2	1	87, 000	87, 000		
人力積込		コンクリート塊	m 3	0. 05	90, 380	4, 519		
計						177, 529		
単価						177, 600	円／m 2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	劣化防止コーティング		単位	m ²	数量		単価	
						1		346, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 100m ² 未満		有 無し 有(最大作業高11m未満)						
			m ²	1	259, 800	259, 800		
劣化防止コーティング 材塗布(高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m ²						
			m ²	1	87, 000	87, 000		
計						346, 800		
単価						346, 800	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	単位	m ²	数量		単価	
						1		66, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRPメッシュ(高所作業車含む)								
			m ²	1	66, 060	66, 060		
計						66, 060		
単価						66, 060	円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	応急ネット撤去		単位	m 2	数量		単価	
						1		138, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急ネット撤去(高所作業車含む)			m2	1	138, 100	138, 100		
計						138, 100		
単価						138, 100	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量		単価	
						1		2, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用						
			m 3	1	1, 244	1, 244		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用						
			m 3	1	1, 193	1, 193		
計						2, 437		
単価						2, 437	円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	m 3	数量	1	単価	500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物運搬		廃プラスチック類	m 3	1	500	500		
計						500		
単価						500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	処分	コンクリート(無筋)	単位	m 3	数量	1	単価	5, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 405	5, 405		
計						5, 405		
単価						5, 405	円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m 3	数量	1	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10, 000	10, 000		
計						10, 000		
単価						10, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m 3	数量	1	単価	14, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 16. 0km以下	m 3	1	14, 010	14, 010		
計						14, 010		
単価						14, 010	円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50		
単一10号	現場発生産品運搬	応急ネット	単位	t	数量	1	単価	214. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	0. 01	8, 944	89. 44		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	0. 01	12, 480	124. 8		
計						214. 24		
単価						214. 3	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	はつり（カッター・高所作業車含む）（上方向）	3cmを超え6cm以下	単位	m 2	数量	100	単価	62, 110
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	25	43, 950	1, 098, 750		
特殊作業員			人	50	37, 650	1, 882, 500		
普通作業員			人	25	36, 150	903, 750		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 5. 0m3/min	日	25	7, 786	194, 650		
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	25	57, 310	1, 432, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		698, 600		
計						6, 211, 000		
単価						62, 110	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛使用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
	劣化防止コーティング材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価
							87, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 100m2未満		有 無し 有(最大作業高11m未満)					
			m 2	1	86, 010	86, 010	
劣化防止コーティング材		けい酸塩系表面含浸材					
			k g	0. 275	3, 600	990	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						87, 000	
単価						87, 000	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	人力積込	コンクリート塊	単位	m 3	数量	10	単価	90, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	25	36, 150	903, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						903, 800		
単価						90, 380	円／m 3	

参考資料（１）

FRPメッシュ(高所作業車含む)		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	66,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	12	43,950	527,400			
特殊作業員		人	36	37,650	1,355,400			
普通作業員		人	24	36,150	867,600			
FRPメッシュ	FTM-G4GR相当品	m ²	120	11,100	1,332,000			
コンクリートアンカー	M6×70mm (SUS304)緩み止ナット付	本	1,560	380	592,800			
固定金具	60mm×60mm t=1.5mm(SUS304)絞り加工	枚	1,560	436	680,160			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	12	69,880	838,560			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		412,080			
計					6,606,000			
単価					66,060	円／m ²		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	応急ネット撤去(高所作業車含む)		単位	m2	数量	100	単価 138, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	72	43, 950	3, 164, 400	
普通作業員			人	144	36, 150	5, 205, 600	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 最大地上高8～10m未満	日	72	69, 880	5, 031, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		408, 640	
計						13, 810, 000	
単価						138, 100	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		5, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	5, 405	540, 500		
計						540, 500		
単価						5, 405	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物処分		廃プラスチック類	m ³	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／m ³	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 16. 0km以下	単位	m 3	数量	10	単価	14, 010
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ダンプトラック運転		ディーゼル式 通称2t積級	日	3	46, 670	140, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						140, 100		
単価						14, 010	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	7, 786	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0 m 3 / m i n	日	1	1, 780	1, 780			
軽油			L	42	143	6, 006			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 786			
単価						7, 786	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 57, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700	
軽油			L	25. 2	143	3, 603	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						57, 310	
単価						57, 310	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	69, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	25	143	3, 575		
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 7	18, 000	30, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						69, 880		
単価						69, 880	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	69, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700			
軽油			L	25	143	3, 575			
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 7	18, 000	30, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						69, 880			
単価						69, 880	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	46, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	30	143	4, 290		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1	6, 490	6, 490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						46, 670		
単価						46, 670	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	左官工法	0. 1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無	単位	トンネル	数量	1	単価	778, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル補修工（断面修復工（左官工法））		無し 0. 1m3以下 0. 04m3	トンネル	1	778, 700	778, 700		
計						778, 700		
単価						778, 700	円／トンネル	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	5, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		無し 3. 0 k m以下 良好	m 3	1	5, 953	5, 953		
計						5, 953		
単価						5, 953	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一3号	はつり落とし	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	177, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり(カッター・高所作業車含む)(上方向)		3cmを超え6cm以下	m 2	1	62, 110	62, 110		
簡易清掃 100m2未満		有 無し 有(最大作業高11m未満)	m 2	1	23, 900	23, 900		
劣化防止コーティング材塗布(高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材0. 1～0. 35kg/m2	m 2	1	87, 000	87, 000		
人力積込		コンクリート塊	m 3	0. 05	90, 380	4, 519		
計						177, 529		
単価						177, 600	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	劣化防止コーティング		単位	m2	数量		単価	
						1		346, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 100m2未満		有 無し 有(最大作業高11m未満)						
			m 2	1	259, 800	259, 800		
劣化防止コーティング 材塗布(高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材0. 1～0. 35kg/m2						
			m 2	1	87, 000	87, 000		
計						346, 800		
単価						346, 800	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	単位	m2	数量		単価	
						1		66, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRPメッシュ(高所作業車含む)								
			m 2	1	66, 060	66, 060		
計						66, 060		
単価						66, 060	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一6号	炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	82, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(連続繊維シート補強工) 50m2未満		有 無し 有(最大作業高11m未満)	m 2	1	12, 730	12, 730		
プライマー塗布(連続繊維シート補強工) 50m2未満		有 無し 有(最大作業高11m未満)	m 2	1	10, 970	10, 970		
不陸修正(連続繊維シート補強工) 50m2未満		有 無し 有(最大作業高11m未満)	m 2	1	15, 410	15, 410		
連続繊維シート本体貼付 50m2未満		有 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2	m 2	1	21, 180	21, 180		
仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 50m2未満		有 無し 有(最大作業高11m未満) ウレタン樹脂系	m 2	1	22, 400	22, 400		
計						82, 690		
単価						82, 690	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	鉄筋防錆処理	亜硝酸リチウム系	単位	m2	数量		単価	
						1		5, 421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋防錆処理(高所作業車含む)		1. 85kg/m2	m 2	1	5, 421	5, 421		
計						5, 421		
単価						5, 421	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	応急ネット撤去		単位	m2	数量		単価	
						1		138, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急ネット撤去(高所作業車含む)			m 2	1	138, 100	138, 100		
計						138, 100		
単価						138, 100	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用						
			m 3	1	1, 244	1, 244		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						
			m 3	1	1, 193	1, 193		
計						2, 437		
単価						2, 437	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	廃棄物運搬	廃プラスチック類	単位	m3	数量		単価	
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物運搬		廃プラスチック類						
			m 3	1	500	500		
計						500		
単価						500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10, 000	10, 000		
計						10, 000		
単価						10, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 3. 0km以下	m 3	1	7, 001	7, 001		
計						7, 001		
単価						7, 001	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	現場発生産品運搬	応急ネット	単位	t	数量		単価	
						1		15, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下	t	1	2, 594	2, 594		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 480	12, 480		
計						15, 074		
単価						15, 080	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	無し 0. 1m3以下 0. 04m3	単位	トンネル	数量	1	単価 778, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 6	43, 950	158, 220	
特殊作業員			人	5. 6	37, 650	210, 840	
普通作業員			人	3. 8	36, 150	137, 370	
高所作業車運転			日	3. 6	63, 660	229, 176	
断面修復材		ポ リマーセメントモルタル	m 3	0. 047	379, 280	17, 826	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		25, 268	
計						778, 700	
単価						778, 700	円／トンネル

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 3. 0 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	5, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 3	36, 150	46, 995		
ダンプトラック運転		良好	日	0. 28	44, 750	12, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						59, 530		
単価						5, 953	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	はつり（カッター・高所作業車含む）（上方向）	3cmを超え6cm以下	単位	m 2	数量	100	単価	62, 110
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	25	43, 950	1, 098, 750		
特殊作業員			人	50	37, 650	1, 882, 500		
普通作業員			人	25	36, 150	903, 750		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 5. 0m3/min	日	25	7, 786	194, 650		
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	25	57, 310	1, 432, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		698, 600		
計						6, 211, 000		
単価						62, 110	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	劣化防止コーティング材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材0. 1～0. 35kg/m2	単位	m 2	数量		単価	87, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 100m2未満	有 無し 有(最大作業高11m未満)	m 2	1	86, 010	86, 010		
	劣化防止コーティング材	けい酸塩系表面含浸材	k g	0. 275	3, 600	990		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					87, 000		
	単価					87, 000	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	人力積込	コンクリート塊	単位	m 3	数量	10	単価	90, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	25	36, 150	903, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						903, 800		
単価						90, 380	円／m 3	

参考資料（１）

FRPメッシュ(高所作業車含む)		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	66,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	12	43,950	527,400			
特殊作業員		人	36	37,650	1,355,400			
普通作業員		人	24	36,150	867,600			
FRPメッシュ	FTM-G4GR相当品	m ²	120	11,100	1,332,000			
コンクリートアンカー	M6×70mm (SUS304)緩み止ナット付	本	1,560	380	592,800			
固定金具	60mm×60mm t=1.5mm(SUS304)絞り加工	枚	1,560	436	680,160			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	12	69,880	838,560			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		412,080			
計					6,606,000			
単価					66,060	円／m ²		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	プライマー塗布(連続繊維シート補強工)) 50m2未満	有 無し 有(最大作業高11m未満)	単位	m 2	数量	1	単価	10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布(連続繊維シート補強工) 50m2未満		有 無し 有(最大作業高11m未満)	m 2	1	10, 360	10, 360		
プライマー			k g	0. 2	3, 030	606		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 970		
単価						10, 970	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	不陸修正（連続繊維シート補強工） 50m2未満	有 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	m 2	数量	1	単価	15, 410	
名 称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸修正（連続繊維シート補強工） 50m2未満		有 無し 有（最大作業高11m未満）	m 2	1	12, 470	12, 470			
エポキシ樹脂パテ			k g	1. 5	1, 960	2, 940			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						15, 410			
単価						15, 410	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	連続繊維シート本体貼付 50m2未満	有 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2	単位	m 2	数量		1	単価	21, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連続繊維シート本体貼付 50m2未満		有 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2	m 2	1	12, 470	12, 470			
炭素繊維シート		2方向 目付量200g/m2 引張強度2, 900N/mm2	m 2	1. 2	5, 740	6, 888			
エポキシ樹脂含浸材			k g	0. 6	3, 030	1, 818			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						21, 180			
単価						21, 180	円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50			
	仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 50m 2未満	有 無し 有(最大作業高11m未満) ウレタン樹脂系	単位	m 2	数量	1	単価 22, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 50m2未満		有 無し 有(最大作業高11m未満) ウレタン樹脂系	m 2	1	21, 590	21, 590	
エポキシ樹脂塗料		中塗り	k g	0. 15	2, 480	372	
ウレタン樹脂塗料		上塗り	k g	0. 15	2, 880	432	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						22, 400	
単価						22, 400	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	鉄筋防錆処理(高所作業車含む)	1. 85kg/m2	単位	m 2	数量	100	単価	5, 421
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 86	43, 950	37, 797		
特殊作業員			人	1. 72	37, 650	64, 758		
普通作業員			人	0. 86	36, 150	31, 089		
鉄筋防錆材		亜硝酸リチウム系	k g	203. 5	1, 701. 57	346, 269		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	0. 9	57, 310	51, 579		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 608		
計						542, 100		
単価						5, 421	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	応急ネット撤去（高所作業車含む）		単位	m 2	数量	100	単価	138, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	72	43, 950	3, 164, 400		
普通作業員			人	144	36, 150	5, 205, 600		
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	72	69, 880	5, 031, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		408, 640		
計						13, 810, 000		
単価						138, 100	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物処分		廃プラスチック類	m ³	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 3. 0km以下	単位	m 3	数量		単価	
						10		7, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		ディーゼル式 通称2t積級	日	1. 5	46, 670	70, 005		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						70, 010		
単価						7, 001	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	63, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	18	143	2, 574		
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 41	18, 000	25, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						63, 660		
単価						63, 660	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価 44, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0. 89	35, 700	31, 773	
	軽油		L	19. 2	143	2, 745	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級	供用日	1. 02	9, 760	9, 955	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 02	268	273	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					44, 750	
	単価					44, 750	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50			
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価 7, 786
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5. 0 m 3 / m i n	日	1	1, 780	1, 780	
	軽油		L	42	143	6, 006	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7, 786	
	単価					7, 786	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 57, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700	
軽油			L	25. 2	143	3, 603	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						57, 310	
単価						57, 310	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	69, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700			
軽油			L	25	143	3, 575			
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 7	18, 000	30, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						69, 880			
単価						69, 880	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	57, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	25. 2	143	3, 603		
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						57, 310		
単価						57, 310	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	69, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700			
軽油			L	25	143	3, 575			
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 7	18, 000	30, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						69, 880			
単価						69, 880	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	46,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35,700	35,700		
軽油			L	30	143	4,290		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			供用日	1	6,490	6,490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			供用日	1	187	187		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						46,670		
単価						46,670	円／日	