令和８年６月２２日（令和８年６月３０日）

Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）
工事地名	自）兵庫県朝来市和田山町加都地先 至）兵庫県丹波市春日町七日市地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 4月
２）	事務所名	豊岡河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5060030003		１４）	単価適用年月	2026年 5月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 5月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	274日間　自　令和 8年 7月 1日		１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日		２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日		２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	764,920
１０）	地　　区	47 丹波市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 4月10日
１１）	河川・路線	春日和田山道路		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		101,523,801			
巡視・巡回工		式	1		68,564,801			
道路巡回工		式	1		20,827,211			
巡視A(和田山～春日)	運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り	回	269	72,510	19,505,190			単-1号
巡視B(和田山～春日)	運転手(一般) 土木一般世話役 持込車 待機有り	回	5	75,640	378,200			単-2号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	5,000	180	900,000			単-3号
任意保険料	【姫路800す8245】 ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)	月	9	4,869	43,821			単-4号
巡回整備工		式	1		47,737,590			
巡回A(和田山～春日)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 待機有り	回	257	83,870	21,554,590			単-5号
巡回B(和田山～春日)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機有り	回	18	84,300	1,517,400			単-6号
緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	時間	50	1,630	81,500			単-7号
巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	60	82,490	4,949,400			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識車運転A	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	100	6,628	662,800			単-9号
標識車運転B	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	100	8,857	885,700			単-10号
標識車運転C	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	100	7,153	715,300			単-11号
標識車運転D	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	100	9,597	959,700			単-12号
標識車運転E	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	時間	100	6,826	682,600			単-13号
標識車運転F	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	時間	100	9,055	905,500			単-14号
巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	時間	100	7,200	720,000			単-15号
巡回B	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	時間	200	10,130	2,026,000			単-16号
作業車運転A	昼間作業 持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	500	7,157	3,578,500			単-17号
作業車運転B	夜間作業 持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	500	9,598	4,799,000			単-18号
作業車運転C	昼間作業 持込車 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ車 油圧式4.9t	時間	100	7,726	772,600			単-19号
作業車運転D	昼間作業 持込車 高所作業車 揚程12m	時間	100	13,410	1,341,000			単-20号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転E	夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m	時間	100	15,860	1,586,000			単-21号
舗装工		式	1		563,904			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		254,180			
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	加熱合材補修 1t/日以上2t/日未満 手間のみ	t	1	80,180	80,180			単-22号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材 密粒舗装用材料のみ	kg	2,000	87	174,000			単-23号
路面切削工		式	1		17,468			
路面切削	帯状切削 平均切削深さ3cm以下 積込含む	m2	20	395.8	7,916			単-24号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離45.2km(DID無)	m3	1	4,852	4,852			単-25号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	m3	1	4,700	4,700			単-26号
舗装打換え工		式	1		292,256			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	10	700.8	7,008			単-27号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む	m2	10	2,831	28,310			単-28号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	m2	10	4,842	48,420			単-29号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 人力施工 積込含む	m2	10	11,540	115,400			単-30号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	m2	10	208.8	2,088			単-31号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 19.4km(DID無)	m3	4	13,560	54,240			単-32号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	m3	4	4,230	16,920			単-33号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	5	1,836	9,180			単-34号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	5	2,138	10,690			単-35号
道路附属物復旧工		式	1		4,822,920			
附属物復旧工		式	1		4,822,920			
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 材料のみ	本	150	18,000	2,700,000			単-36号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞ φ114.3×4.5×700 HDZT77 材料のみ	本	20	11,100	222,000			単-37号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ φ150×3×100 材料のみ	個	150	730	109,500			単-38号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ	個	500	367	183,500			単-39号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15 材料のみ	個	100	1,670	167,000			単-40号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 M20ﾎﾞﾙﾄ含む 材料のみ	本	10	51,100	511,000			単-41号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZT49 材料のみ	個	10	3,650	36,500			単-42号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線G/O φ18mm 5条 めっき付着量300g/m2以上 材料のみ	m	100	4,310	431,000			単-43号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	索端金具 M25･W1×500 HDZT49 材料のみ	本	10	7,730	77,300			単-44号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25･W1×350 HDZT49 材料のみ	本	10	4,880	48,800			単-45号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25×W1 HDZT49 材料のみ	本	10	4,660	46,600			単-46号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77 材料のみ	個	10	28,500	285,000			単-47号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末金具用固定ﾎﾞﾙﾄ M16×65 HDZT49 材料のみ	本	10	472	4,720			単-48号
道路構造物補修工		式	1		3,032,844			
法面補修工		式	1		322,200			
防草ｼｰﾄ	法面部 露出 固定ﾋﾟﾝとﾜｯｼｬｰを併用 t=0.5mm 材工共	m2	200	1,611	322,200			単-49号
排水構造物修繕工		式	1		8,819			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 B300 H300 L600 ﾓﾙﾀﾙ含む 据付 材工共(基礎無)	m	1	8,819	8,819			単-50号
縁石工		式	1		32,590			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 180/210×300×600 材料のみ	m	5	2,838	14,190			単-51号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 180/210×300×600(曲) 材料のみ	m	5	3,680	18,400			単-52号
路側防護柵工		式	1		1,065,550			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上50m未満 材工共	m	5	18,280	91,400			単-53号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上50m未満 材工共	m	5	32,640	163,200			単-54号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	5	19,420	97,100			単-55号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	5	34,120	170,600			単-56号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	5	18,820	94,100			単-57号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	5	33,860	169,300			単-58号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上100m未満 材工共	m	5	19,860	99,300			単-59号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上100m未満 材工共	m	5	34,720	173,600			単-60号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱ｷｬｯﾌﾟ	樹脂製(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ139.8mm 材料のみ	個	5	730	3,650			単-61号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱ｷｬｯﾌﾟ	樹脂製(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ114.3mm 材料のみ	個	5	660	3,300			単-62号
小型標識工		式	1		75,970			
標識柱	単柱式(直) 径60.5 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 3～4基 設置 材工共(基礎含む)	基	1	65,730	65,730			単-63号
標識板	160×350 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 10m2未満 材工共	枚	1	10,240	10,240			単-64号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路附属物工		式	1		213,275			
視線誘導標	反射体(片面)径φ100 以下 支柱径φ34 土中建込 設置 30本以上 材工共	本	5	7,400	37,000			単-65号
視線誘導標	反射体(片面)径φ100 以下 支柱径φ34 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 設置 30本以上 材工共	本	5	12,540	62,700			単-66号
視線誘導標	反射体(片面)径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 材工共	本	5	4,430	22,150			単-67号
視線誘導標	反射体(片面)径φ100 以下 側壁用 構造物取付 30本以上	本	5	5,160	25,800			単-68号
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	5	957	4,785			単-69号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上	本	5	242	1,210			単-70号
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	5	490	2,450			単-71号
視線誘導標撤去	構造物取付 30本以上	本	5	957	4,785			単-72号
道路鋲	小型鋲 両面反射(貼付式) 設置幅100㎜ 材料のみ	個	5	1,300	6,500			単-73号
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満 設置 手間のみ	本	5	6,709	33,545			単-74号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	5	2,470	12,350			単-75号
区画線工		式	1		56,102			
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	10	477.4	4,774			単-76号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	10	688.8	6,888			単-77号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	10	924.2	9,242			単-78号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	10	428.1	4,281			単-79号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	10	509.5	5,095			単-80号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	10	967.6	9,676			単-81号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	10	916.8	9,168			単-82号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	10	697.8	6,978			単-83号
一般構造物補修工		式	1		1,258,338			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m3	5	33,540	167,700			単-84号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	5	56,920	284,600			単-85号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	m3	5	8,359	41,795			単-86号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m3	5	16,990	84,950			単-87号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.6km(DID無)	m3	5	13,560	67,800			単-88号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.6km(DID無)	m3	5	3,135	15,675			単-89号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.6km(DID無)	m3	5	13,560	67,800			単-90号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.6km(DID無)	m3	5	3,875	19,375			単-91号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	5	3,525	17,625			単-92号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	m3	5	3,525	17,625			単-93号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	m3	5	5,000	25,000			単-94号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	m3	5	5,000	25,000			単-95号
削孔	30≦φ<60mm 100≦L<200mm	孔	2	819.6	1,639			単-96号
削孔	90≦φ<100mm 200≦L<400mm	孔	2	6,665	13,330			単-97号
削孔	180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm	孔	2	8,917	17,834			単-98号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 材工共	m3	1	30,870	30,870			単-99号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 材工共	m3	1	38,020	38,020			単-100号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度 24N/mm2 小型構造物 人力打設 材工共	m3	1	321,700	321,700			単-101号
道路清掃工		式	1		1,721,764			
路面清掃工		式	1		1,069,976			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.0m3級) 貸与車 散水車(5000L)	km	100	5,102	510,200			単-102号
汚泥積込	固化物 軟弱土	m3	20	238.8	4,776			単-103号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 固化物 軟弱土運搬	時間	10	11,210	112,100			単-104号
汚泥吸排車運転	8t 泥水運搬	時間	10	13,490	134,900			単-105号
残土等処分	建設汚泥(固化物)	m3	10	8,400	84,000			単-106号
残土等処分	建設汚泥(軟弱土)	m3	10	8,400	84,000			単-107号
残土等処分	建設汚泥(泥水)	m3	10	14,000	140,000			単-108号
排水施設清掃工		式	1		305,728			
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	m	10	520.4	5,204			単-109号
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	10	1,263	12,630			単-110号
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率50%未満	m	10	1,307	13,070			単-111号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	80	988.8	79,104			単-112号
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 排水管清掃	m	10	1,829	18,290			単-113号
管渠清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	80	1,040	83,200			単-114号
桝清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	10	1,072	10,720			単-115号
桝清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	10	1,875	18,750			単-116号
桝清掃車運搬	貸与車 側溝清掃車 移動のみ	km	80	809.5	64,760			単-117号
構造物清掃工		式	1		346,060			
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む	km	2	94,580	189,160			単-118号
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 人力補助含む	km	2	78,450	156,900			単-119号
植栽維持工		式	1		278,578			
樹木･芝生管理工		式	1		278,578			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定	高木剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	本	10	6,435	64,350			単-120号
寄植せん定	低木 100m2未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	m2	10	198	1,980			単-121号
抜根除草	植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	m2	500	167.2	83,600			単-122号
防除	中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 供用区間 手間のみ	本	10	108.4	1,084			単-123号
寄植･芝薬剤散布	芝 100m2未満 供用区間 手間のみ	m2	10	19.2	192			単-124号
寄植･芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間 手間のみ	m2	10	72	720			単-125号
移植	低木 樹高60cm未満 供用区間 掘取10本以上植樹100本未満 手間のみ	本	5	708.4	3,542			単-126号
移植	中木 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	本	5	3,943	19,715			単-127号
移植	高木 幹周20cm未満 供用区間 掘取5本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	本	5	20,280	101,400			単-128号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
肥料	高度化成肥料 材料のみ	kg	10	199.5	1,995			単-129号
除草工		式	1		3,549,720			
道路除草工		式	1		3,549,720			
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積･積込･運搬含む 片道運搬距離4.0km	m2	25,000	140.7	3,517,500			単-130号
除草	人力除草	m2	200	161.1	32,220			単-131号
応急処理工		式	1		9,161,340			
応急処理作業工		式	1		9,161,340			
小型崩落土処理	土砂 人力施工	時間	40	2,995	119,800			単-132号
小型崩落土運搬	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) 片道運搬距離23.4km(DID無)	時間	40	3,911	156,440			単-133号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	時間	40	6,122	244,880			単-134号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	時間	40	7,038	281,520			単-135号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	時間	40	8,165	326,600			単-136号
土木一般世話役	昼間作業	時間	20	3,662	73,240			単-137号
土木一般世話役	夜間作業	時間	200	5,266	1,053,200			単-138号
普通作業員	昼間作業	時間	1,500	3,012	4,518,000			単-139号
普通作業員	夜間作業	時間	500	4,368	2,184,000			単-140号
軽作業員	昼間作業	時間	10	2,062	20,620			単-141号
軽作業員	夜間作業	時間	10	2,998	29,980			単-142号
運転手(特殊)	昼間作業	時間	10	3,287	32,870			単-143号
運転手(特殊)	夜間作業	時間	10	4,742	47,420			単-144号
運転手(一般)	昼間作業	時間	10	2,975	29,750			単-145号
運転手(一般)	夜間作業	時間	10	4,302	43,020			単-146号
構造物撤去工		式	1		742,325			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		742,325			
廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	5	10,080	50,400			単-147号
廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	5	10,080	50,400			単-148号
廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	5	10,080	50,400			単-149号
廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	5	10,080	50,400			単-150号
廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	5	11,700	58,500			単-151号
廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	5	11,700	58,500			単-152号
廃棄物運搬	除草 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	5	9,293	46,465			単-153号
廃棄物運搬	除草 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	5	11,400	57,000			単-154号
処分費	可燃物 山東雪寒基地から搬出	t	5	9,090	45,450			単-155号
処分費	可燃物 氷上基地から搬出	t	5	13,630	68,150			単-156号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	不燃物 山東雪寒基地から搬出	t	5	9,090	45,450			単-157号
処分費	不燃物 氷上基地から搬出	t	5	13,630	68,150			単-158号
処分費	発生木材 山東雪寒基地から搬出	m3	5	250	1,250			単-159号
処分費	発生木材 氷上基地から搬出	m3	5	250	1,250			単-160号
処分費	除草 山東雪寒基地から搬出	m3	5	6,000	30,000			単-161号
処分費	除草 氷上基地から搬出	m3	5	6,000	30,000			単-162号
現場発生品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 積込み･荷卸し含む 片道運搬距離 11.7km(DID無)	t	2	15,280	30,560			単-163号
除雪工		式	1		4,484,505			
一般除雪工		式	1		2,464,450			
除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ(伸縮式)･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	22,220	111,100			単-164号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ(伸縮式)･ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	時間	5	22,410	112,050			単-165号
除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ(伸縮式)･ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	時間	5	24,490	122,450			単-166号
除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ(伸縮式)･ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	時間	5	22,410	112,050			単-167号
除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	時間	5	22,220	111,100			単-168号
除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	時間	5	22,410	112,050			単-169号
除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	時間	5	24,490	122,450			単-170号
除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	時間	5	22,410	112,050			単-171号
除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4（ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	時間	5	20,850	104,250			単-172号
除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4（ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	時間	5	21,030	105,150			単-173号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4 (ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	23,120	115,600			単-174号
除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4 (ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	21,030	105,150			単-175号
除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6(ｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	19,510	97,550			単-176号
除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6(ｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	19,790	98,950			単-177号
除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6(ｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	21,700	108,500			単-178号
除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6(ｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	19,790	98,950			単-179号
除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	19,940	99,700			単-180号
除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	20,210	101,050			単-181号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	22,120	110,600			単-182号
除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	時間	5	20,210	101,050			単-183号
除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	5	14,720	73,600			単-184号
除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	5	14,720	73,600			単-185号
除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	5	16,370	81,850			単-186号
除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	5	14,720	73,600			単-187号
凍結防止工		式	1		1,153,100			
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6 待機無し	時間	5	16,250	81,250			単-188号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6 待機無し	時間	5	16,670	83,350			単-189号
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6 待機無し	時間	5	18,110	90,550			単-190号
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6 待機無し	時間	5	16,670	83,350			単-191号
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ･散布装置付）待機無し	時間	5	22,220	111,100			単-192号
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ･散布装置付）待機無し	時間	5	22,410	112,050			単-193号
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ･散布装置付）待機無し	時間	5	24,490	122,450			単-194号
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ･散布装置付）待機無し	時間	5	22,410	112,050			単-195号
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	時間	5	17,180	85,900			単-196号
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	時間	5	17,590	87,950			単-197号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量 4.0m3 4×4 待機無し	時間	5	19,030	95,150			単-198号
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量 4.0m3 4×4 待機無し	時間	5	17,590	87,950			単-199号
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	t	5	0	0			単-200号
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	t	2	0	0			単-201号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品	t	200	0	0			単-202号
運搬除雪工		式	1		230,170			
後尾警戒車A	昼間作業 持込車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	5	6,640	33,200			単-203号
後尾警戒車B	昼間作業 持込車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	5	6,705	33,525			単-204号
後尾警戒車C	夜間作業 持込車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	5	7,255	36,275			単-205号
後尾警戒車D	夜間作業 持込車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	時間	5	6,705	33,525			単-206号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,337	11,685			単-207号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,513	12,565			単-208号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,713	13,565			単-209号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,513	12,565			単-210号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,950	9,750			単-211号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	2,211	11,055			単-212号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	5	2,281	11,405			単-213号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	5	2,211	11,055			単-214号
雪道巡回工		式	1		211,145			
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	5	7,073	35,365			単-215号
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	5	7,169	35,845			単-216号
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	5	7,977	39,885			単-217号
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	5	7,169	35,845			単-218号
ﾀｲﾔ指導員A	昼間作業 普通作業員	時間	5	3,012	15,060			単-219号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾔ指導員B	昼間作業 普通作業員	時間	5	3,171	15,855			単-220号
ﾀｲﾔ指導員C	夜間作業 普通作業員	時間	5	3,487	17,435			単-221号
ﾀｲﾔ指導員D	夜間作業 普通作業員	時間	5	3,171	15,855			単-222号
待機費		式	1		425,640			
運転手(特殊)A	昼間作業	時間	5	3,287	16,435			単-223号
運転手(特殊)B	昼間作業	時間	5	3,238	16,190			単-224号
運転手(特殊)C	夜間作業	時間	5	3,772	18,860			単-225号
運転手(特殊)D	夜間作業	時間	5	3,238	16,190			単-226号
運転手(一般)A	昼間作業	時間	5	2,975	14,875			単-227号
運転手(一般)B	昼間作業	時間	5	3,023	15,115			単-228号
運転手(一般)C	夜間作業	時間	5	3,427	17,135			単-229号
運転手(一般)D	夜間作業	時間	5	3,023	15,115			単-230号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役A	昼間作業	時間	5	3,662	18,310			単-231号
土木一般世話役B	昼間作業	時間	5	3,447	17,235			単-232号
土木一般世話役C	夜間作業	時間	5	4,178	20,890			単-233号
土木一般世話役D	夜間作業	時間	5	3,447	17,235			単-234号
助手A	昼間作業 普通作業員	時間	5	3,012	15,060			単-235号
助手B	昼間作業 普通作業員	時間	5	3,171	15,855			単-236号
助手C	夜間作業 普通作業員	時間	5	3,487	17,435			単-237号
助手D	夜間作業 普通作業員	時間	5	3,171	15,855			単-238号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,337	11,685			単-239号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,513	12,565			単-240号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,713	13,565			単-241号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,513	12,565			単-242号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,950	9,750			単-243号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	2,211	11,055			単-244号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	5	2,281	11,405			単-245号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	5	2,211	11,055			単-246号
ﾀｲﾔ指導員A	昼間作業 普通作業員	時間	5	3,012	15,060			単-247号
ﾀｲﾔ指導員B	昼間作業 普通作業員	時間	5	3,171	15,855			単-248号
ﾀｲﾔ指導員C	夜間作業 普通作業員	時間	5	3,487	17,435			単-249号
ﾀｲﾔ指導員D	夜間作業 普通作業員	時間	5	3,171	15,855			単-250号
仮設工		式	1		4,601,100			
交通管理工		式	1		4,601,100			
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	500	2,337	1,168,500			単-251号
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	300	3,396	1,018,800			単-252号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	800	1,950	1,560,000			単-253号
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	300	2,846	853,800			単-254号
直接工事費		式	1		101,523,801			
共通仮設費		式	1		7,830,350			
共通仮設費		式	1		284,350			
運搬費		式	1		284,350			
建設機械運搬費		台	2	112,000	224,000			単-255号
有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 普通車	回	100	232	23,200			単-256号
有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 中型車	回	100	269	26,900			単-257号
有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 大型車	回	10	378	3,780			単-258号
有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 特大車	回	10	647	6,470			単-259号
共通仮設費（率計上）		式	1		7,546,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		109,354,151			
現場管理費		式	1		50,264,000			
工事原価		式	1		159,618,151			
一般管理費等		式	1		27,641,849			
工事価格		式	1		187,260,000			
消費税相当額		式	1		18,726,000			
工事費計		式	1		205,986,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A(和田山～春日)	運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り	単位	回	数量	1	単価	72,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費=1.0 巡視A	運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車	回	1	72,510	72,510	
計					72,510	
単価					72,510	円／回

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B(和田山～春日)	運転手(一般) 土木一般世話役 持込車 待機有り	単位	回	数量	1	単価	75,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費=1.0 巡視B	運転手(一般) 土木一般世話役 持込車	回	1	75,640	75,640	
計					75,640	
単価					75,640	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1	180	180	
計					180	
単価					180	円／L

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	任意保険料	【姫路800す8245】 ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)+車両保険(車両)	単位	月	数量	12	単価	4,869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料【姫路800す8245】	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)	年	1	58,427	58,427	
計					58,427	
単価					4,869	円／月

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回A(和田山～春日)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 待機有り	単位	回	数量	1	単価	83,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	回	1	19,470	19,470	
待機費=1.0	運転手(一般) 土木一般世話役	回	1	64,400	64,400	
計					83,870	
単価					83,870	円／回

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回B(和田山～春日)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機有り	単位	回	数量	1	単価	84,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回B	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	回	1	19,900	19,900	
待機費=1.0	運転手(一般) 土木一般世話役	回	1	64,400	64,400	
計					84,300	
単価					84,300	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	単位	時間	数量	1	単価	1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	時間	1	1,630	1,630	
計					1,630	
単価					1,630	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	82,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	1	82,490	82,490	
計					82,490	
単価					82,490	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識車運転A	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転A(昼間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,628	6,628	
計					6,628	
単価					6,628	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識車運転B	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転B(夜間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	8,857	8,857	
計					8,857	
単価					8,857	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識車運転C	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	7,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転C(昼間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	7,153	7,153	
計					7,153	
単価					7,153	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識車運転D	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	9,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転D(夜間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	9,597	9,597	
計					9,597	
単価					9,597	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識車運転E	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転E(昼間作業)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	時間	1	6,826	6,826	
計					6,826	
単価					6,826	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識車運転F	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転F(夜間作業)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	時間	1	9,055	9,055	
計					9,055	
単価					9,055	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回A(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	巡回B	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回B(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	10,130	10,130	
計					10,130	
単価					10,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	作業車運転A	昼間作業 持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転A(昼間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	1	7,157	7,157	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	作業車運転B	夜間作業 持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	9,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転B(夜間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	1	9,598	9,598	
計					9,598	
単価					9,598	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	作業車運転C	昼間作業 持込車 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ車 油圧式4.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転C(昼間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ車 油圧式4.9t	時間	1	7,726	7,726	
計					7,726	
単価					7,726	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	作業車運転D	昼間作業 持込車 高所作業車 揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転D(昼間作業)	持込車 高所作業車 揚程12m	時間	1	13,410	13,410	
計					13,410	
単価					13,410	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	作業車運転E	夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転E(夜間作業)	持込車 高所作業車 揚程12m	時間	1	15,860	15,860	
計					15,860	
単価					15,860	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	加熱合材補修 1t/日以上2t/日未満 手間のみ	単位	t	数量	1	単価	80,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1	80,180	80,180	
計					80,180	
単価					80,180	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材 密粒舗装用 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	密粒舗装用	ｋｇ	1	87	87	
計					87	
単価					87	円／kg

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	路面切削	帯状切削 平均切削深さ3cm以下 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	395.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	395.8	395.8	
計					395.8	
単価					395.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離 45.2km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	4,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 47.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,852	4,852	
計					4,852	
単価					4,852	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.8	700.8	
計					700.8	
単価					700.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	2,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,831	2,831	
計					2,831	
単価					2,831	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	4,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,842	4,842	
計					4,842	
単価					4,842	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	11,540	11,540	
計					11,540	
単価					11,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	208.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	208.8	208.8	
計					208.8	
単価					208.8	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 19.4km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,560	13,560	
計					13,560	
単価					13,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,836	1,836	
計					1,836	
単価					1,836	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 機械施工施工幅1.4m以上3.0m以下ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,138	2,138	
計					2,138	
単価					2,138	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77	本	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞ φ114.3×4.5×700 HDZT77 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ｽﾘｰﾌﾞ φ114.3×4.5×700 HDZT77	本	1	11,100	11,100	
計					11,100	
単価					11,100	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ φ150×3×100 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ φ150×3×100	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	中間支柱用間隔材 40×90	個	1	367	367	
計					367	
単価					367	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15	個	1	1,670	1,670	
計					1,670	
単価					1,670	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 M20ﾎﾞﾙﾄ含む 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	51,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 M20ﾎﾞﾙﾄ含む	本	1	51,100	51,100	
計					51,100	
単価					51,100	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZT49 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	3,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZT49	個	1	3,650	3,650	
計					3,650	
単価					3,650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線G/O φ18mm 5条 めっき付着量300g/m2以上 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	4,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線G/O 18mm 5条めっき300g/m2以上	m	1	4,310	4,310	
計					4,310	
単価					4,310	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	索端金具 M25･W1×500 HDZT49 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	7,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	索端金具 M25・W1×500 HDZT49	本	1	7,730	7,730	
計					7,730	
単価					7,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25･W1×350 HDZT49 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25・W1×350 HDZT49	本	1	4,880	4,880	
計					4,880	
単価					4,880	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25×W1 HDZT49 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25×W1 HDZT49	本	1	4,660	4,660	
計					4,660	
単価					4,660	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77	個	1	28,500	28,500	
計					28,500	
単価					28,500	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末金具用固定ﾎﾞﾙﾄ M16×65 HDZT49 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	端末金具用固定ﾎﾞﾙﾄ M16×65 HDZT49	本	1	472	472	
計					472	
単価					472	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	防草ｼｰﾄ	法面部 露出 固定ﾋﾟﾝとﾜｯｼｬｰを併用 t=0.5mm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.05m2	ｍ２	1	1,611	1,611	
計					1,611	
単価					1,611	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 B300 H300 L600 ﾓﾙﾀﾙ含む 据付 材工共(基礎無)	単位	m	数量	1	単価	8,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	8,819	8,819	
計					8,819	
単価					8,819	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 180/210×300×600 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	1.65	1,720	2,838	
計					2,838	
単価					2,838	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 180/210×300×600(曲) 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	3,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×300×600(曲)	個	1.65	2,230	3,679.5	
計					3,679.5	
単価					3,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上50m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	18,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	18,280	18,280	
計					18,280	
単価					18,280	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上50m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	32,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-Am-4E ﾒｯｷ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	32,640	32,640	
計					32,640	
単価					32,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	19,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	19,420	19,420	
計					19,420	
単価					19,420	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	34,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-Am-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	34,120	34,120	
計					34,120	
単価					34,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上50m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	18,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	4,516	4,516	
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	1	14,300	14,300	
計					18,816	
単価					18,820	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上50m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	33,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	7,660	7,660	
ガードレール 分離帯土中用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	1	26,200	26,200	
計					33,860	
単価					33,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,756	5,756	
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	1	14,100	14,100	
計					19,856	
単価					19,860	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	34,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-Am-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	8,916	8,916	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-Am-2B(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ｷｬｯﾌﾟ無し	m	1	25,800	25,800	
計					34,716	
単価					34,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱ｷｬｯﾌﾟ	樹脂製(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ139.8mm 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９.８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱ｷｬｯﾌﾟ	樹脂製(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ114.3mm 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	標識柱	単柱式(直) 径60.5 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 3～4基 設置 材工共(基礎含む)	単位	基	数量	1	単価	65,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	65,730	65,730	
計					65,730	
単価					65,730	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	標識板	160×350 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 10m2未満 材工共	単位	枚	数量	10	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 無 無	ｍ２	0.56	182,700	102,312	
計					102,312	
単価					10,240	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込 設置 30本以上 材工共	単位	本	数量	1	単価	7,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,400	7,400	
計					7,400	
単価					7,400	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 設置 30本以上 材工共	単位	本	数量	1	単価	12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,540	12,540	
計					12,540	
単価					12,540	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置30本以上 材工共	単位	本	数量	1	単価	4,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,430	4,430	
計					4,430	
単価					4,430	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,160	5,160	
計					5,160	
単価					5,160	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	957	957	
計					957	
単価					957	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	242	242	
計					242	
単価					242	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	490	490	
計					490	
単価					490	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	視線誘導標撤去	構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	957	957	
計					957	
単価					957	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	道路鋲	小型鋲 両面反射(貼付式) 設置幅100㎜ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満 設置 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	6,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本未満 無 無	本	1	6,709	6,709	
計					6,709	
単価					6,709	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,470	2,470	
計					2,470	
単価					2,470	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	477.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	477.4	477.4	
計					477.4	
単価					477.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	688.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	688.8	688.8	
計					688.8	
単価					688.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	924.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	924.2	924.2	
計					924.2	
単価					924.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	428.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	428.1	428.1	
計					428.1	
単価					428.1	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	509.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	509.5	509.5	
計					509.5	
単価					509.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	967.6	967.6	
計					967.6	
単価					967.6	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	916.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	916.8	916.8	
計					916.8	
単価					916.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	区画線消去	削取り式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	697.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	697.8	697.8	
計					697.8	
単価					697.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	33,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,540	33,540	
計					33,540	
単価					33,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	56,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	56,920	56,920	
計					56,920	
単価					56,920	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	8,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,359	8,359	
計					8,359	
単価					8,359	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	16,990	16,990	
計					16,990	
単価					16,990	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.6km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,560	13,560	
計					13,560	
単価					13,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.6km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,135	3,135	
計					3,135	
単価					3,135	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.6km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,560	13,560	
計					13,560	
単価					13,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.6km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,875	3,875	
計					3,875	
単価					3,875	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	削孔	30≦φ<60mm 100≦L<200mm	単位	孔	数量	1	単価	819.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100mm以上200mm未満	孔	1	819.6	819.6	
計					819.6	
単価					819.6	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	削孔	90≦φ<100mm 200≦L<400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,665	6,665	
計					6,665	
単価					6,665	円／孔

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	削孔	180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm	単位	孔	数量	1	単価	8,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	8,917	8,917	
計					8,917	
単価					8,917	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 材工共	単位	m3	数量	1	単価	30,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	30,870	30,870	
計					30,870	
単価					30,870	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 材工共	単位	m3	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,020	38,020	
計					38,020	
単価					38,020	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度 24N/mm2 小型構造物 人力打設 材工共	単位	m3	数量	1	単価	321,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	321,700	321,700	
計					321,700	
単価					321,700	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0m3級) 貸与車 散水車(5000L)	単位	km	数量	1	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.203時間/km 無 5500～6500L	ｋｍ	1	5,102	5,102	
計					5,102	
単価					5,102	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	汚泥積込	固化物 軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	238.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	238.8	238.8	
計					238.8	
単価					238.8	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 固化物 軟弱土運搬	単位	時間	数量	1	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	時間	1	11,210	11,210	
計					11,210	
単価					11,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	汚泥吸排車運転	8t 泥水運搬	単位	時間	数量	1	単価	13,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	時間	1	13,490	13,490	
計					13,490	
単価					13,490	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	残土等処分	建設汚泥(固化物)	単位	m3	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	残土等処分	建設汚泥(軟弱土)	単位	m3	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	残土等処分	建設汚泥(泥水)	単位	m3	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	単位	m	数量	1	単価	520.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	520.4	520.4	
計					520.4	
単価					520.4	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,263	1,263	
計					1,263	
単価					1,263	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	1,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,307	1,307	
計					1,307	
単価					1,307	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	側溝清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	単位	km	数量	1	単価	988.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	988.8	988.8	
計					988.8	
単価					988.8	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 排水管清掃	単位	m	数量	1	単価	1,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,829	1,829	
計					1,829	
単価					1,829	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	管渠清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	単位	km	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	1,040	1,040	
計					1,040	
単価					1,040	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	桝清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	1,072	1,072	
計					1,072	
単価					1,072	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	桝清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,875	1,875	
計					1,875	
単価					1,875	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	桝清掃車運搬	貸与車 側溝清掃車 移動のみ	単位	km	数量	1	単価	809.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	809.5	809.5	
計					809.5	
単価					809.5	円／km

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む	単位	km	数量	1	単価	94,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	2.869h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	ｋｍ	1	94,580	94,580	
計					94,580	
単価					94,580	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 人力補助含む	単位	km	数量	1	単価	78,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	2.869h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	78,450	78,450	
計					78,450	
単価					78,450	円／km

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	樹木せん定	高木剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	本	数量	1	単価	6,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	6,435	6,435	
計					6,435	
単価					6,435	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	寄植せん定	低木 100m2未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	198	198	
計					198	
単価					198	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	抜根除草	植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	167.2	167.2	
計					167.2	
単価					167.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	防除	中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 供用区間 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	108.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	108.4	108.4	
計					108.4	
単価					108.4	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	寄植･芝薬剤散布	芝 100m2未満 供用区間 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	19.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	芝 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	19.2	19.2	
計					19.2	
単価					19.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	寄植･芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	72	72	
計					72	
単価					72	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	移植	低木 樹高60cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹100本未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	708.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	370	370	
道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	338.4	338.4	
計					708.4	
単価					708.4	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	移植	中木 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	中木樹高100cm以上200cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	1,820	1,820	
道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	2,123	2,123	
計					3,943	
単価					3,943	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	移植	高木 幹周20cm未満 供用区間 掘取5本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	20,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	12,700	12,700	
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	7,579	7,579	
計					20,279	
単価					20,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	肥料	高度化成肥料 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	199.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	高度化成肥料	ｋｇ	1	199.5	199.5	
計					199.5	
単価					199.5	円／kg

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積･積込･運搬含む 片道運搬距離4.0km	単位	m2	数量	1	単価	140.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	140.7	140.7	
計					140.7	
単価					140.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	161.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	161.1	161.1	
計					161.1	
単価					161.1	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	小型崩落土処理	土砂 人力施工	単位	時間	数量	1	単価	2,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型崩落土処理	土砂 人力施工	時間	1	2,995	2,995	
計					2,995	
単価					2,995	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	小型崩落土運搬	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) 片道運搬距離23.4km(DID無)	単位	時間	数量	1	単価	3,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型崩落土運搬	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) DID区間無し 27.5km以下	時間	1	3,911	3,911	
計					3,911	
単価					3,911	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	6,122	6,122	
計					6,122	
単価					6,122	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０（令和08年度廃止）	時間	1	7,038	7,038	
計					7,038	
単価					7,038	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０（令和08年度廃止）	時間	1	8,165	8,165	
計					8,165	
単価					8,165	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	土木一般世話役	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(昼間作業)		時間	1	3,662	3,662	
計					3,662	
単価					3,662	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	土木一般世話役	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	5,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(夜間作業)		時間	1	5,266	5,266	
計					5,266	
単価					5,266	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	普通作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(昼間作業)		時間	1	3,012	3,012	
計					3,012	
単価					3,012	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	普通作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(夜間作業)		時間	1	4,368	4,368	
計					4,368	
単価					4,368	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	軽作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員(昼間作業)		時間	1	2,062	2,062	
計					2,062	
単価					2,062	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	軽作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員(夜間作業)		時間	1	2,998	2,998	
計					2,998	
単価					2,998	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	運転手(特殊)	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(昼間作業)		時間	1	3,287	3,287	
計					3,287	
単価					3,287	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	運転手(特殊)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(夜間作業)		時間	1	4,742	4,742	
計					4,742	
単価					4,742	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	運転手(一般)	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(昼間作業)		時間	1	2,975	2,975	
計					2,975	
単価					2,975	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	運転手(一般)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(夜間作業)		時間	1	4,302	4,302	
計					4,302	
単価					4,302	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 46.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 46.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	廃棄物運搬	除草 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	9,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 3.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	9,293	9,293	
計					9,293	
単価					9,293	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	廃棄物運搬	除草 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 35.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	11,400	11,400	
計					11,400	
単価					11,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	処分費	可燃物 山東雪寒基地から搬出	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	処分費	可燃物 氷上基地から搬出	単位	t	数量	1	単価	13,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	13,630	13,630	
計					13,630	
単価					13,630	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	処分費	不燃物 山東雪寒基地から搬出	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	処分費	不燃物 氷上基地から搬出	単位	t	数量	1	単価	13,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	13,630	13,630	
計					13,630	
単価					13,630	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	処分費	発生木材 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	250	250	
計					250	
単価					250	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	処分費	発生木材 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	250	250	
計					250	
単価					250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	処分費	除草 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	処分費	除草 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	現場発生品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 積込み･荷卸し含む 片道運搬距離 11.7km(DID無)	単位	t	数量	1	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	6,379	6,379	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,896	8,896	
計					15,275	
単価					15,280	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ(伸縮式)･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	22,220	22,220	
計					22,220	
単価					22,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ(伸縮式)･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	22,410	22,410	
計					22,410	
単価					22,410	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ(伸縮式)･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	24,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	24,490	24,490	
計					24,490	
単価					24,490	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ(伸縮式)･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	22,410	22,410	
計					22,410	
単価					22,410	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付） 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	22,220	22,220	
計					22,220	
単価					22,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ・ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	22,410	22,410	
計					22,410	
単価					22,410	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ・ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	単位	時間	数量	1	単価	24,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	24,490	24,490	
計					24,490	
単価					24,490	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ・ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	22,410	22,410	
計					22,410	
単価					22,410	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4（ﾌﾟﾗｳ付）待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	20,850	20,850	
計					20,850	
単価					20,850	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4 (ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,030	21,030	
計					21,030	
単価					21,030	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4 (ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	23,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	23,120	23,120	
計					23,120	
単価					23,120	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4 (ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,030	21,030	
計					21,030	
単価					21,030	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6(ｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	19,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿潤式3.4m3 6×6 ﾌﾟﾗｳ付 待機無	時間	1	19,510	19,510	
計					19,510	
単価					19,510	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6(ｸﾞﾚｰﾀﾞ・ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	19,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿潤式3.4m3 6×6 ﾌﾟﾗｳ付 待機無	時間	1	19,790	19,790	
計					19,790	
単価					19,790	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6(ｸﾞﾚｰﾀﾞ・ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿潤式3.4m3 6×6 ﾌﾟﾗｳ付 待機無	時間	1	21,700	21,700	
計					21,700	
単価					21,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6(ｸﾞﾚｰﾀﾞ･ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	19,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿潤式3.4m3 6×6 ﾌﾟﾗｳ付 待機無	時間	1	19,790	19,790	
計					19,790	
単価					19,790	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿式4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 待機無し	時間	1	19,940	19,940	
計					19,940	
単価					19,940	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿式4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 待機無し	時間	1	20,210	20,210	
計					20,210	
単価					20,210	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿式4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 待機無し	時間	1	22,120	22,120	
計					22,120	
単価					22,120	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4(ﾌﾟﾗｳ付) 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿式4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 待機無し	時間	1	20,210	20,210	
計					20,210	
単価					20,210	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪 ドーザ運転 （一般除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 計上する	時間	1	14,720	14,720	
計					14,720	
単価					14,720	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 計上する	時間	1	14,720	14,720	
計					14,720	
単価					14,720	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 計上する	時間	1	16,370	16,370	
計					16,370	
単価					16,370	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 計上する	時間	1	14,720	14,720	
計					14,720	
単価					14,720	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 薬剤搭載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,250	16,250	
計					16,250	
単価					16,250	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 薬剤搭載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,670	16,670	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	18,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 薬剤搭載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	18,110	18,110	
計					18,110	
単価					18,110	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 6×6 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 薬剤搭載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,670	16,670	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ・ﾌﾟﾗｳ・散布装置付） 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	22,220	22,220	
計					22,220	
単価					22,220	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ・ﾌﾟﾗｳ・散布装置付） 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	22,410	22,410	
計					22,410	
単価					22,410	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ・ﾌﾟﾗｳ・散布装置付） 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	24,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	24,490	24,490	
計					24,490	
単価					24,490	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾀﾞ・ﾌﾟﾗｳ・散布装置付） 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	22,410	22,410	
計					22,410	
単価					22,410	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	17,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿式 薬剤搭載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,180	17,180	
計					17,180	
単価					17,180	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	17,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿式 薬剤搭載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,590	17,590	
計					17,590	
単価					17,590	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿式 薬剤搭載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	19,030	19,030	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	17,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿式 薬剤搭載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,590	17,590	
計					17,590	
単価					17,590	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg袋入り 支給品	t	1	78,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg袋入り 支給品	t	1	80,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg袋入り 支給品	t	1	45,200	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	後尾警戒車A	昼間作業 持込車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	6,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,640	6,640	
計					6,640	
単価					6,640	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	後尾警戒車B	昼間作業 持込車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	6,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,705	6,705	
計					6,705	
単価					6,705	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	後尾警戒車C	夜間作業 持込車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	7,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	7,255	7,255	
計					7,255	
単価					7,255	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	後尾警戒車D	夜間作業 持込車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	6,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,705	6,705	
計					6,705	
単価					6,705	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,337	2,337	
計					2,337	
単価					2,337	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,513	2,513	
計					2,513	
単価					2,513	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,713	2,713	
計					2,713	
単価					2,713	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,513	2,513	
計					2,513	
単価					2,513	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	1,950	1,950	
計					1,950	
単価					1,950	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,211	2,211	
計					2,211	
単価					2,211	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,281	2,281	
計					2,281	
単価					2,281	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,211	2,211	
計					2,211	
単価					2,211	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,073	7,073	
計					7,073	
単価					7,073	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,169	7,169	
計					7,169	
単価					7,169	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,977	7,977	
計					7,977	
単価					7,977	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,169	7,169	
計					7,169	
単価					7,169	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ﾀｲﾔ指導員A	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	時間	1	3,012	3,012	
計					3,012	
単価					3,012	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ﾀｲﾔ指導員B	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	時間	1	3,171	3,171	
計					3,171	
単価					3,171	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ﾀｲﾔ指導員C	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	時間	1	3,487	3,487	
計					3,487	
単価					3,487	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ﾀｲﾔ指導員D	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	時間	1	3,171	3,171	
計					3,171	
単価					3,171	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	運転手(特殊)A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		時間	1	3,287	3,287	
計					3,287	
単価					3,287	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	運転手(特殊)B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		時間	1	3,238	3,238	
計					3,238	
単価					3,238	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	運転手(特殊)C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		時間	1	3,772	3,772	
計					3,772	
単価					3,772	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	運転手(特殊)D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		時間	1	3,238	3,238	
計					3,238	
単価					3,238	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	運転手(一般)A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	1	2,975	2,975	
計					2,975	
単価					2,975	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	運転手(一般)B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	1	3,023	3,023	
計					3,023	
単価					3,023	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	運転手(一般)C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	1	3,427	3,427	
計					3,427	
単価					3,427	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	運転手(一般)D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	1	3,023	3,023	
計					3,023	
単価					3,023	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	土木一般世話役A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		時間	1	3,662	3,662	
計					3,662	
単価					3,662	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	土木一般世話役B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		時間	1	3,447	3,447	
計					3,447	
単価					3,447	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	土木一般世話役C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		時間	1	4,178	4,178	
計					4,178	
単価					4,178	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	土木一般世話役D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		時間	1	3,447	3,447	
計					3,447	
単価					3,447	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	助手A	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		時間	1	3,012	3,012	
計					3,012	
単価					3,012	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	助手B	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		時間	1	3,171	3,171	
計					3,171	
単価					3,171	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	助手C	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		時間	1	3,487	3,487	
計					3,487	
単価					3,487	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	助手D	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
助手		時間	1	3,171	3,171	
計					3,171	
単価					3,171	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,337	2,337	
計					2,337	
単価					2,337	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,513	2,513	
計					2,513	
単価					2,513	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,713	2,713	
計					2,713	
単価					2,713	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,513	2,513	
計					2,513	
単価					2,513	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	1,950	1,950	
計					1,950	
単価					1,950	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,211	2,211	
計					2,211	
単価					2,211	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,281	2,281	
計					2,281	
単価					2,281	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,211	2,211	
計					2,211	
単価					2,211	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾀｲﾔ指導員A	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	時間	1	3,012	3,012	
計					3,012	
単価					3,012	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ﾀｲﾔ指導員B	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	時間	1	3,171	3,171	
計					3,171	
単価					3,171	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ﾀｲﾔ指導員C	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	時間	1	3,487	3,487	
計					3,487	
単価					3,487	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ﾀｲﾔ指導員D	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	時間	1	3,171	3,171	
計					3,171	
単価					3,171	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(昼間作業)		時間	1	2,337	2,337	
計					2,337	
単価					2,337	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	3,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(夜間作業)		時間	1	3,396	3,396	
計					3,396	
単価					3,396	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(昼間作業)		時間	1	1,950	1,950	
計					1,950	
単価					1,950	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(夜間作業)		時間	1	2,846	2,846	
計					2,846	
単価					2,846	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 51.1km 無 無	台	1	112,000	112,000	
計					112,000	
単価					112,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 普通車	単位	回	数量	1	単価	232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料	普通車	回	1	232	232	
計					232	
単価					232	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 中型車	単位	回	数量	1	単価	269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料	中型車	回	1	269	269	
計					269	
単価					269	円／回

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 大型車	単位	回	数量	1	単価	378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料	大型車	回	1	378	378	
計					378	
単価					378	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 特大車	単位	回	数量	1	単価	647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料	特大車	回	1	647	647	
計					647	
単価					647	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	待機費=1.0 巡視A	運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車	単位	回	数量	1	単価	72,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	11	2,988	32,868	
土木一般世話役		時間	11	3,603	39,633	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					72,510	
単価					72,510	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	待機費=1.0 巡視B	運転手(一般) 土木一般世話役 持込車	単位	回	数量	1	単価	75,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	11	2,988	32,868	
土木一般世話役		時間	11	3,603	39,633	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4.36	718	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					75,640	
単価					75,640	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	100	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	100	150	15,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,000	
計					18,000	
単価					180	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	単位	回	数量	1	単価	19,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	巡回	時間	2.18	3,320	7,237	
土木一般世話役	巡回	時間	2.18	3,981	8,678	
標識車	起伏LED2tC付	時間	2.18	690	1,504	
軽油		L	13.95	147	2,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,470	
単価					19,470	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	待機費=1.0	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	64,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	巡回(待機)	時間	8.82	3,320	29,282	
土木一般世話役	巡回(待機)	時間	8.82	3,981	35,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,400	
単価					64,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	巡回B	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	回	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	巡回	時間	2.18	3,320	7,237	
土木一般世話役	巡回	時間	2.18	3,981	8,678	
標識車	大型LED 2tC付	時間	2.18	902	1,966	
軽油		L	13.73	147	2,018	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,900	
単価					19,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	単位	時間	数量	1	単価	1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,630	
単価					1,630	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	82,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
運転手（一般）		人	0.941	23,800	22,395	
普通作業員		人	1	24,100	24,100	
標識車	起伏LED2tC付	時間	4.1	690	2,829	
軽油		L	26.24	147	3,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					82,490	
単価					82,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転A(昼間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,800	4,998	
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,628	
単価					6,628	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	標識車運転B(夜間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	34,416	7,227	
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,857	
単価					8,857	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転C(昼間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	7,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,300	5,523	
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,153	
単価					7,153	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	標識車運転D(夜間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	9,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	37,940	7,967	
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,597	
単価					9,597	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転E(昼間作業)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,800	4,998	
標識車	大型LED 2tC付	時間	1	902	902	
軽油		L	6.3	147	926	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,826	
単価					6,826	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	標識車運転F(夜間作業)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	34,416	7,227	
標識車	大型LED 2tC付	時間	1	902	902	
軽油		L	6.3	147	926	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,055	
単価					9,055	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回A(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	8	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	718	2,872	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	150	1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,600	
単価					7,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	巡回B(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	8	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	42,126	42,126	
運転手（一般）		人	1	34,416	34,416	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	718	2,872	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	150	1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					81,040	
単価					10,130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転A(昼間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	通称２ｔ積級	時間	1	7,157	7,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転B(夜間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	9,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	通称２ｔ積級	時間	1	9,598	9,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,598	
単価					9,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転C(昼間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ車 油圧式4.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	時間	1	7,726	7,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,726	
単価					7,726	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転D(昼間作業)	持込車 高所作業車 揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	13,410	13,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,410	
単価					13,410	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転E(夜間作業)	持込車 高所作業車 揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	15,860	15,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,860	
単価					15,860	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	80,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	29,300	18,752	
特殊作業員		人	1	25,100	25,100	
普通作業員		人	1.29	24,100	31,089	
加熱合材	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,239	
計					80,180	
単価					80,180	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.05m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	1,149	1,149	
防草ｼｰﾄ	t=0.5mm	ｍ２	1.05	440	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,611	
単価					1,611	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	8,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,749.83	57,498	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,860	30,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					88,190	
単価					8,819	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	18,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	18,276	18,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,280	
単価					18,280	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-Am-4E ﾒｯｷ品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	32,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　メッキ	m	1	32,640	32,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,640	
単価					32,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	19,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	19,416	19,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,420	
単価					19,420	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-Am-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　メッキ	m	1	34,116	34,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,120	
単価					34,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	17,316	17,316	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,516	
単価					4,516	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	7,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　塗装	m	1	30,960	30,960	
ガードレール　分離帯用	土中建込　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　塗装	m	1	-23,300	-23,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,660	
単価					7,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	18,456	18,456	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-12,700	-12,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,756	
単価					5,756	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-Am-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	8,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　塗装	m	1	32,316	32,316	
ガードレール　分離帯用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　塗装	m	1	-23,400	-23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,916	
単価					8,916	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	65,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	65,725	65,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,730	
単価					65,730	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	182,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２未満　金具含　材工共	ｍ２	1	182,700	182,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					182,700	
単価					182,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,400	7,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,400	
単価					7,400	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	12,540	12,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,540	
単価					12,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,430	4,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,430	
単価					4,430	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,160	5,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,160	
単価					5,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	957	957	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					957	
単価					957	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					242	
単価					242	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	490	490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					490	
単価					490	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	957	957	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					957	
単価					957	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	28,809	28,809	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,709	
単価					6,709	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,470	2,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,470	
単価					2,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	477.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	259	259,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	51	147	7,497	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,358	
計					477,400	
単価					477.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	688.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	72	147	10,584	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,416	
計					688,800	
単価					688.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	924.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	439	439,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	87	147	12,789	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,036	
計					924,200	
単価					924.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	428.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	262	262,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	52	147	7,644	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,881	
計					428,100	
単価					428.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	509.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	290	290,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	58	147	8,526	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,429	
計					509,500	
単価					509.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	481	481,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	96	147	14,112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,113	
計					967,600	
単価					967.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	916.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	588	705,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	139.2	147	20,462	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,048	
計					916,800	
単価					916.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	697.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	680	680,000	
軽油		L	71	147	10,437	
ガソリン	レギュラー	L	49	150	7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					697,800	
単価					697.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,535	33,535	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,540	
単価					33,540	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	56,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	56,915	56,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,920	
単価					56,920	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,359	8,359	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,359	
単価					8,359	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,990	16,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,990	
単価					16,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.203時間/km 無 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.388	29,300	69,968	
普通作業員		人	3.582	24,100	86,326	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20.3	11,060	224,518	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	20.3	5,625	114,187	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		15,201	
計					510,200	
単価					5,102	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,800	4,046	
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	時間	1	5,550	5,550	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	171	171	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,210	
単価					11,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,800	3,570	
軽油		L	12	147	1,764	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	時間	1	8,150	8,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,490	
単価					13,490	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,300	14,591	
普通作業員		人	2.046	24,100	49,308	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,523	20,468	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,551	24,278	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	3.706	5,625	20,846	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,209	
計					130,700	
単価					1,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	988.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	29,300	13,126	
普通作業員		人	1.841	24,100	44,368	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,523	18,408	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,551	21,834	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,144	
計					98,880	
単価					988.8	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	29,300	21,711	
普通作業員		人	2.965	24,100	71,456	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,523	27,432	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	6,551	32,538	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	4.967	5,625	27,939	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,824	
計					182,900	
単価					1,829	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,300	14,591	
普通作業員		人	1.99	24,100	47,959	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,523	18,408	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,551	21,834	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,208	
計					104,000	
単価					1,040	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	809.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	29,300	15,030	
普通作業員		人	1.846	24,100	44,488	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	6,075	20,247	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,185	
計					80,950	
単価					809.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃工	2.869h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	94,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	49.466	29,300	1,449,353	
特殊作業員		人	49.466	25,100	1,241,596	
普通作業員		人	98.931	24,100	2,384,237	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	286.9	8,603	2,468,200	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	286.9	5,625	1,613,812	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		300,802	
計					9,458,000	
単価					94,580	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃工	2.869h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	78,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	49.466	29,300	1,449,353	
特殊作業員		人	49.466	25,100	1,241,596	
普通作業員		人	98.931	24,100	2,384,237	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	286.9	8,603	2,468,200	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		301,614	
計					7,845,000	
単価					78,450	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	6,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	6,435	643,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					643,500	
単価					6,435	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	198	19,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,800	
単価					198	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	167.2	16,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,720	
単価					167.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	108.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	手間のみ	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	108.35	10,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,840	
単価					108.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	芝 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	19.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	手間のみ	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　芝	ｍ２	100	19.2	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,920	
単価					19.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	手間のみ	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　低木（株物）	ｍ２	100	72	7,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,200	
単価					72	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満	本	100	370	37,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,000	
単価					370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価	338.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	移植	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	338.4	33,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,840	
単価					338.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	中木樹高100cm以上200cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	1,820	182,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					182,000	
単価					1,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価	2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	移植	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	2,123	212,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					212,300	
単価					2,123	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０ｃｍ未満	本	100	12,700	1,270,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,270,000	
単価					12,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価	7,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	移植	本	100	0	0	
道路植栽工	高木　幹周２０ｃｍ未満	本	100	7,579	757,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					757,900	
単価					7,579	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	肥料	高度化成肥料	単位	ｋｇ	数量	20	単価	199.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	高度化成肥料 20kg/袋	袋	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,990	
単価					199.5	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型崩落土処理	土砂 人力施工	単位	時間	数量	8	単価	2,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	7.1	3,374	23,955	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,960	
単価					2,995	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型崩落土運搬	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) DID区間無し 27.5km以下	単位	時間	数量	8	単価	3,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	ｍ３	3	10,430	31,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,290	
単価					3,911	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,800	4,046	
軽油		L	3.5	147	514	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	1,520	1,520	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	42	42	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,122	
単価					6,122	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木一般世話役(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,300	
単価					3,662	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	土木一般世話役(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	5,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	42,126	42,126	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					42,130	
単価					5,266	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	普通作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,100	24,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,100	
単価					3,012	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	普通作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	4,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,947	34,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					34,950	
単価					4,368	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	16,500	16,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					2,062	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	軽作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	23,990	23,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,990	
単価					2,998	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(特殊)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,300	
単価					3,287	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	運転手(特殊)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	4,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	37,940	37,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,940	
単価					4,742	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(一般)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,800	
単価					2,975	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	運転手(一般)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	4,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	34,416	34,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,420	
単価					4,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	可燃物 南但ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	9,090	909,000	
計					909,000	
単価					9,090	円／ｔ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	13,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	可燃物 丹波市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	13,636	1,363,600	
計					1,363,600	
単価					13,630	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物 南但ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	9,090	909,000	
計					909,000	
単価					9,090	円／ｔ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	13,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物 丹波市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	13,636	1,363,600	
計					1,363,600	
単価					13,630	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	発生木材 山東雪寒基地より搬出	ｍ３	100	250	25,000	
計					25,000	
単価					250	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	発生木材 氷上基地から搬出	ｍ３	100	250	25,000	
計					25,000	
単価					250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草(枝葉) 山東雪寒基地より搬出	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草(枝葉) 氷上基地より搬出	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	通称１０ｔ級　駆動方式６×６	時間	1	21,800	21,800	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	除雪幅２．８～３．５ｍ　対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	416	416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,220	
単価					22,220	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	通称１０ｔ級　駆動方式６×６	時間	1	21,990	21,990	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	除雪幅２．８～３．５ｍ　対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	416	416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,410	
単価					22,410	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称10t級 6×6 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	通称１０ｔ級　駆動方式６×６	時間	1	24,070	24,070	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	除雪幅２．８～３．５ｍ　対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	416	416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,490	
単価					24,490	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 20,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	通称７ｔ級　駆動方式４×４	時間	1	20,430	20,430	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	除雪幅２．８～３．５ｍ　対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	416	416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,850	
単価					20,850	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	通称７ｔ級　駆動方式４×４	時間	1	20,610	20,610	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	除雪幅２．８～３．５ｍ　対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	416	416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,030	
単価					21,030	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型通称7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	23,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	通称７ｔ級　駆動方式４×４	時間	1	22,700	22,700	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	除雪幅２．８～３．５ｍ　対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	416	416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					23,120	
単価					23,120	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿潤式3.4m3 6×6 ﾌﾟﾗｳ付 待機無	単位	時間	数量	1	単価	19,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,800	5,950	
普通作業員		人	0.25	24,100	6,025	
土木一般世話役		人	0.08	29,300	2,344	
凍結防止剤散布車[湿潤式]	4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 駆動方式6×6	時間	1	2,850	2,850	
軽油		L	9.7	147	1,425	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式除雪幅４．２ｍ対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	916	916	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,510	
単価					19,510	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿潤式3.4m3 6×6 ﾌﾟﾗｳ付 待機無	単位	時間	数量	1	単価	19,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,186	6,046	
普通作業員		人	0.25	25,365	6,341	
土木一般世話役		人	0.08	27,578	2,206	
凍結防止剤散布車[湿潤式]	4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 駆動方式6×6	時間	1	2,850	2,850	
軽油		L	9.7	147	1,425	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式除雪幅４．２ｍ対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	916	916	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,790	
単価					19,790	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿潤式3.4m3 6×6 ﾌﾟﾗｳ付 待機無	単位	時間	数量	1	単価	21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,418	6,854	
普通作業員		人	0.25	27,894	6,973	
土木一般世話役		人	0.08	33,425	2,674	
凍結防止剤散布車[湿潤式]	4t級 ﾎｯﾊﾟ容量3.4m3 駆動方式6×6	時間	1	2,850	2,850	
軽油		L	9.7	147	1,425	
ワンウェイプラウ（伸縮式）［除雪トラック用］	右折・可変式除雪幅４．２ｍ対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	916	916	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,700	
単価					21,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿式4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,800	5,950	
普通作業員		人	0.25	24,100	6,025	
土木一般世話役		人	0.08	29,300	2,344	
凍結防止剤散布車[湿式]	5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 駆動方式4×4	時間	1	3,580	3,580	
軽油		L	11	147	1,617	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	除雪幅２．８～３．５ｍ　対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	416	416	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,940	
単価					19,940	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿式4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,186	6,046	
普通作業員		人	0.25	25,365	6,341	
土木一般世話役		人	0.08	27,578	2,206	
凍結防止剤散布車[湿式]	5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 駆動方式4×4	時間	1	3,580	3,580	
軽油		L	11	147	1,617	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	除雪幅２．８～３．５ｍ　対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	416	416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,210	
単価					20,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ﾄﾗｯｸ運転	凍結防止剤散布車 湿式4.0m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	22,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,418	6,854	
普通作業員		人	0.25	27,894	6,973	
土木一般世話役		人	0.08	33,425	2,674	
凍結防止剤散布車[湿式]	5t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 駆動方式4×4	時間	1	3,580	3,580	
軽油		L	11	147	1,617	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	除雪幅２．８～３．５ｍ　対応機種７～１０ｔ級用	時間	1	416	416	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,120	
単価					22,120	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 計上する	単位	時間	数量	1	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	14,010	14,010	
アングリングプラウ［除雪ドーザ（ホイール型）用］	対応機種１１ｔ級用	時間	1	703	703	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,720	
単価					14,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 計上する	単位	時間	数量	1	単価	14,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	14,010	14,010	
アングリングプラウ［除雪ドーザ（ホイール型）用］	対応機種１１ｔ級用	時間	1	703	703	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,720	
単価					14,720	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 計上する	単位	時間	数量	1	単価	16,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	15,660	15,660	
アングリングプラウ［除雪ドーザ（ホイール型）用］	対応機種１１ｔ級用	時間	1	703	703	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,370	
単価					16,370	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 薬剤搭載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 16,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	時間	1	16,250	16,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,250	
単価					16,250	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 薬剤搭載量4t級 ﾎｯﾊﾟ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	時間	1	16,670	16,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 薬剤搭載量4t級 ﾎｯﾊﾟ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 18,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	時間	1	18,110	18,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,110	
単価					18,110	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿式 薬剤搭載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 17,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	時間	1	17,180	17,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,180	
単価					17,180	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿式 薬剤搭載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 17,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	時間	1	17,590	17,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,590	
単価					17,590	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿式 薬剤搭載量5t級 ﾎｯﾊﾟ 4.0m3 7t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	時間	1	19,030	19,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	6,148	6,148	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級	h	1	492	492	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,640	
単価					6,640	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	6,213	6,213	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級	h	1	492	492	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,705	
単価					6,705	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価 7,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	6,763	6,763	
タイヤチェーン損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級	h	1	492	492	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,255	
単価					7,255	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業誘導員	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	8	単価	2,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					2,337	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	作業誘導員	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	8	単価	2,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,102	20,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,110	
単価					2,513	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	作業誘導員	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	8	単価	2,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	21,707	21,707	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					21,710	
単価					2,713	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業誘導員	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					1,950	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	作業誘導員	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	2,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,686	17,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,690	
単価					2,211	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	作業誘導員	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	2,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,245	18,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,250	
単価					2,281	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,073	7,073	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,073	
単価					7,073	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,169	7,169	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,169	
単価					7,169	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,977	7,977	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,977	
単価					7,977	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,100	24,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,100	
単価					3,012	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	25,365	25,365	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,370	
単価					3,171	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ﾀｲﾔ指導員	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	27,894	27,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,900	
単価					3,487	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(特殊)		単位	時間	数量	8	単価	3,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,300	
単価					3,287	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(特殊)		単位	時間	数量	8	単価	3,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,905	25,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,910	
単価					3,238	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	運転手(特殊)		単位	時間	数量	8	単価	3,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,175	30,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,180	
単価					3,772	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(一般)		単位	時間	数量	8	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,800	
単価					2,975	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(一般)		単位	時間	数量	8	単価	3,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,186	24,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,190	
単価					3,023	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	運転手(一般)		単位	時間	数量	8	単価	3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,418	27,418	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					27,420	
単価					3,427	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,300	
単価					3,662	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,578	27,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					27,580	
単価					3,447	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,425	33,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,430	
単価					4,178	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	助手		単位	時間	数量	8	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,100	24,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,100	
単価					3,012	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	助手		単位	時間	数量	8	単価	3,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	25,365	25,365	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,370	
単価					3,171	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	助手		単位	時間	数量	8	単価	3,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	27,894	27,894	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,900	
単価					3,487	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					2,337	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員A(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,163	27,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,170	
単価					3,396	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					1,950	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員B(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,762	22,762	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,770	
単価					2,846	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 51.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,000	
単価					112,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	運転手(一般)		単位	時間	数量	8	単価	2,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,901	23,901	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,910	
単価					2,988	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,826	28,826	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					28,830	
単価					3,603	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	運転手(一般)	巡回	単位	時間	数量	8	単価	3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,552	26,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,560	
単価					3,320	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	土木一般世話役	巡回	単位	時間	数量	8	単価	3,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,849	31,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,850	
単価					3,981	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	標識車	起伏LED2tC付	単位	時間	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	起伏LED、2.0～2.2tC付	時間	1	690	690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					690	
単価					690	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	運転手(一般)	巡回(待機)	単位	時間	数量	8	単価	3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,552	26,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,560	
単価					3,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	土木一般世話役	巡回(待機)	単位	時間	数量	8	単価	3,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,849	31,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,850	
単価					3,981	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	標識車	大型LED 2tC付	単位	時間	数量	1	単価	902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	大型LED、2.0～2.2tC付	時間	1	902	902	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					902	
単価					902	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	標識車	起伏LED2tC付	単位	時間	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	起伏LED、2.0～2.2tC付	時間	1	690	690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					690	
単価					690	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車	起伏LED2tC付	単位	時間	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	起伏LED、2.0～2.2tC付	時間	1	690	690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					690	
単価					690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車	大型LED 2tC付	単位	時間	数量	1	単価	902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	大型LED、2.0～2.2tC付	時間	1	902	902	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					902	
単価					902	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,800	5,474	
軽油		L	3.9	147	573	
トラック［普通型］	通称２ｔ積級	時間	1	1,110	1,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	トラック［普通型］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	34,416	7,915	
軽油		L	3.9	147	573	
トラック［普通型］	通称２ｔ積級	時間	1	1,110	1,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,598	
単価					9,598	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	7,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,300	4,471	
軽油		L	4.8	147	705	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	時間	1	2,550	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,726	
単価					7,726	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,300	5,523	
軽油		L	3.5	147	514	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	7,370	7,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,410	
単価					13,410	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	37,940	7,967	
軽油		L	3.5	147	514	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	7,370	7,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,860	
単価					15,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,800	3,570	
助手		人	0.15	24,100	3,615	
軽油		L	13	147	1,911	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ収集容量２．５ｍ３	時間	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,060	
単価					11,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	23,800	4,284	
軽油		Ｌ	4.9	147	720	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	1	621	621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,625	
単価					5,625	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,800	3,570	
軽油		L	6.7	147	984	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	969	969	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,523	
単価					5,523	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,800	4,046	
軽油		L	9.7	147	1,425	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	1,080	1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,551	
単価					6,551	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,800	3,570	
軽油		L	9.7	147	1,425	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	1,080	1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,075	
単価					6,075	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	8,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,800	4,046	
軽油		L	11	147	1,617	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型　最大清掃速度４．５～５．６ｋｍ／ｈ	時間	1	2,940	2,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,603	
単価					8,603	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	通称１０ｔ級　駆動方式６×６	単位	時間	数量	1	単価	21,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,800	5,712	
普通作業員		人	0.24	24,100	5,784	
土木一般世話役		人	0.12	29,300	3,516	
軽油		L	19	147	2,793	
除雪トラック［除雪専用型］	通称１０ｔ級　駆動方式６×６	時間	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,800	
単価					21,800	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	通称１０ｔ級　駆動方式６×６	単位	時間	数量	1	単価	21,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,186	5,804	
普通作業員		人	0.24	25,365	6,087	
土木一般世話役		人	0.12	27,578	3,309	
軽油		L	19	147	2,793	
除雪トラック［除雪専用型］	通称１０ｔ級　駆動方式６×６	時間	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,990	
単価					21,990	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	通称１０ｔ級　駆動方式６×６	単位	時間	数量	1	単価	24,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	27,418	6,580	
普通作業員		人	0.24	27,894	6,694	
土木一般世話役		人	0.12	33,425	4,011	
軽油		L	19	147	2,793	
除雪トラック［除雪専用型］	通称１０ｔ級　駆動方式６×６	時間	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,070	
単価					24,070	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	通称７ｔ級　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	23,800	5,712	
普通作業員		人	0.24	24,100	5,784	
土木一般世話役		人	0.12	29,300	3,516	
軽油		L	17	147	2,499	
除雪トラック［除雪専用型］	通称７ｔ級　駆動方式４×４	時間	1	2,910	2,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,430	
単価					20,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	通称７ｔ級　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,186	5,804	
普通作業員		人	0.24	25,365	6,087	
土木一般世話役		人	0.12	27,578	3,309	
軽油		L	17	147	2,499	
除雪トラック［除雪専用型］	通称７ｔ級　駆動方式４×４	時間	1	2,910	2,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,610	
単価					20,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	通称７ｔ級　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	22,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	27,418	6,580	
普通作業員		人	0.24	27,894	6,694	
土木一般世話役		人	0.12	33,425	4,011	
軽油		L	17	147	2,499	
除雪トラック［除雪専用型］	通称７ｔ級　駆動方式４×４	時間	1	2,910	2,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,700	
単価					22,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車[湿潤式]	4t級 ﾎｯﾊﾟ 容量3.4m3 駆動方式6×6	単位	時間	数量	1	単価	2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,850	
単価					2,850	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車[湿式]	5t級 ﾎｯﾊﾟ 容量4.0m3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	時間	1	3,580	3,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,580	
単価					3,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　通称１１ｔ級　容量２．１ｍ３	時間	1	7,414	7,414	
普通作業員		人	0.17	24,100	4,097	
土木一般世話役		人	0.085	29,300	2,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,010	
単価					14,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　通称１１ｔ級　容量２．１ｍ３	時間	1	7,346	7,346	
普通作業員		人	0.17	25,365	4,312	
土木一般世話役		人	0.085	27,578	2,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,010	
単価					14,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　通称１１ｔ級　容量２．１ｍ３	時間	1	8,072	8,072	
普通作業員		人	0.17	27,894	4,741	
土木一般世話役		人	0.085	33,425	2,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,660	
単価					15,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,800	5,950	
普通作業員		人	0.25	24,100	6,025	
軽油		L	9.7	147	1,425	
凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,250	
単価					16,250	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,186	6,046	
普通作業員		人	0.25	25,365	6,341	
軽油		L	9.7	147	1,425	
凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,670	
単価					16,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,418	6,854	
普通作業員		人	0.25	27,894	6,973	
軽油		L	9.7	147	1,425	
凍結防止剤散布車［湿潤式］薬剤搭載量４ｔ級	ホッパ容量３．４ｍ３　シャシ５．５ｔ車以上４×４	時間	1	2,850	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,110	
単価					18,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	単位	時間	数量	1	単価	17,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,800	5,950	
普通作業員		人	0.25	24,100	6,025	
軽油		L	11	147	1,617	
凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	時間	1	3,580	3,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,180	
単価					17,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	単位	時間	数量	1	単価	17,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,186	6,046	
普通作業員		人	0.25	25,365	6,341	
軽油		L	11	147	1,617	
凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	時間	1	3,580	3,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,590	
単価					17,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	単位	時間	数量	1	単価 19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,418	6,854	
普通作業員		人	0.25	27,894	6,973	
軽油		L	11	147	1,617	
凍結防止剤散布車［湿式］薬剤搭載量５ｔ級	ホッパ容量４．０ｍ３　シャシ７ｔ車以上（４×４）	時間	1	3,580	3,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,030	
単価					19,030	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,800	4,046	
軽油		L	3.5	147	514	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	1,520	1,520	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	68	68	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,148	
単価					6,148	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,186	4,111	
軽油		L	3.5	147	514	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	1,520	1,520	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	68	68	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,213	
単価					6,213	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,418	4,661	
軽油		L	3.5	147	514	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	1,520	1,520	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	68	68	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,763	
単価					6,763	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	23,800	5,950	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	150	405	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	718	718	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,073	
単価					7,073	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,186	6,046	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	150	405	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	718	718	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,169	
単価					7,169	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,418	6,854	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	150	405	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	718	718	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,977	
単価					7,977	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　通称１１ｔ級　容量２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,300	4,471	
軽油		L	14	147	2,058	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　通称１１ｔ級　容量２．１ｍ３	時間	1	885	885	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,414	
単価					7,414	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　通称１１ｔ級　容量２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,905	4,403	
軽油		L	14	147	2,058	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　通称１１ｔ級　容量２．１ｍ３	時間	1	885	885	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,346	
単価					7,346	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　通称１１ｔ級　容量２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,175	5,129	
軽油		L	14	147	2,058	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　通称１１ｔ級　容量２．１ｍ３	時間	1	885	885	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,072	
単価					8,072	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）
工事地名	自）兵庫県朝来市和田山町加都地先 至）兵庫県丹波市春日町七日市地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 4月
２）	事務所名	豊岡河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5060030003		１４）	単価適用年月	2026年 5月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 5月
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	91日間　自　令和 9年 4月 1日		１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 6月30日		２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日		２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	251,085
１０）	地　　区	47 丹波市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 4月10日
１１）	河川・路線	春日和田山道路		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1）　予算科目：	2）　目：	3）　目の細分：	4）　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		22,226,632			
巡視･巡回工		式	1		16,125,352			
道路巡回工		式	1		6,886,147			
巡視A(和田山～春日)	運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り	回	90	72,510	6,525,900			単-1号
巡視B(和田山～春日)	運転手(一般) 土木一般世話役 持込車 待機有り	回	1	75,640	75,640			単-2号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1,500	180	270,000			単-3号
任意保険料	【姫路800す8245】 ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)+車両保険(車両)	月	3	4,869	14,607			単-4号
巡回整備工		式	1		9,239,205			
巡回A(和田山～春日)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 待機有り	回	70	83,870	5,870,900			単-5号
巡回B(和田山～春日)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機有り	回	5	84,300	421,500			単-6号
緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	時間	5	1,630	8,150			単-7号
巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	15	82,490	1,237,350			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識車運転A	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	15	6,628	99,420			単-9号
標識車運転B	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	15	8,857	132,855			単-10号
標識車運転C	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	15	7,153	107,295			単-11号
標識車運転D	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	15	9,597	143,955			単-12号
標識車運転E	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	時間	15	6,826	102,390			単-13号
標識車運転F	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	時間	15	9,055	135,825			単-14号
巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	時間	10	7,200	72,000			単-15号
巡回B	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	時間	10	10,130	101,300			単-16号
作業車運転A	昼間作業 持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	15	7,157	107,355			単-17号
作業車運転B	夜間作業 持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	15	9,598	143,970			単-18号
作業車運転C	昼間作業 持込車 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ車 油圧式4.9t	時間	15	7,726	115,890			単-19号
作業車運転D	昼間作業 持込車 高所作業車 揚程12m	時間	15	13,410	201,150			単-20号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転E	夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m	時間	15	15,860	237,900			単-21号
舗装工		式	1		297,211			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		123,680			
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	加熱合材補修 1t/日以上2t/日未満 手間のみ	t	1	80,180	80,180			単-22号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材 密粒舗装用材料のみ	kg	500	87	43,500			単-23号
路面切削工		式	1		17,468			
路面切削	帯状切削 平均切削深さ3cm以下 積込含む	m2	20	395.8	7,916			単-24号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離45.2km(DID無)	m3	1	4,852	4,852			単-25号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	m3	1	4,700	4,700			単-26号
舗装打換え工		式	1		156,063			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	5	700.8	3,504			単-27号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む	m2	5	2,831	14,155			単-28号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	m2	5	4,842	24,210			単-29号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 人力施工 積込含む	m2	5	11,540	57,700			単-30号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	m2	5	208.8	1,044			単-31号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 19.4km(DID無)	m3	2	13,560	27,120			単-32号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	m3	2	4,230	8,460			単-33号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	5	1,836	9,180			単-34号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	5	2,138	10,690			単-35号
道路附属物復旧工		式	1		685,845			
附属物復旧工		式	1		685,845			
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 材料のみ	本	5	18,000	90,000			単-36号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞ φ114.3×4.5×700 HDZT77 材料のみ	本	5	11,100	55,500			単-37号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ φ150×3×100 材料のみ	個	5	730	3,650			単-38号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ	個	5	367	1,835			単-39号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15 材料のみ	個	5	1,670	8,350			単-40号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 M20ﾎﾞﾙﾄ含む 材料のみ	本	5	51,100	255,500			単-41号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZT49 材料のみ	個	5	3,650	18,250			単-42号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線G/O φ18mm 5条 めっき付着量300g/m2以上 材料のみ	m	5	4,310	21,550			単-43号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	索端金具 M25･W1×500 HDZT49 材料のみ	本	5	7,730	38,650			単-44号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25･W1×350 HDZT49 材料のみ	本	5	4,880	24,400			単-45号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25×W1 HDZT49 材料のみ	本	5	4,660	23,300			単-46号
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77 材料のみ	個	5	28,500	142,500			単-47号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末金具用固定ﾎﾞﾙﾄ M16×65 HDZT49 材料のみ	本	5	472	2,360			単-48号
道路構造物補修工		式	1		2,134,754			
法面補修工		式	1		161,100			
防草ｼｰﾄ	法面部 露出 固定ﾋﾟﾝとﾜｯｼｬｰを併用 t=0.5mm 材工共	m2	100	1,611	161,100			単-49号
排水構造物修繕工		式	1		17,638			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 B300 H300 L600 ﾓﾙﾀﾙ含む 据付 材工共(基礎無)	m	2	8,819	17,638			単-50号
縁石工		式	1		13,036			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 180/210×300×600 材料のみ	m	2	2,838	5,676			単-51号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 180/210×300×600(曲) 材料のみ	m	2	3,680	7,360			単-52号
路側防護柵工		式	1		426,220			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上50m未満 材工共	m	2	18,280	36,560			単-53号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上50m未満 材工共	m	2	32,640	65,280			単-54号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	2	19,420	38,840			単-55号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	2	34,120	68,240			単-56号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	2	18,820	37,640			単-57号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	2	33,860	67,720			単-58号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上100m未満 材工共	m	2	19,860	39,720			単-59号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上100m未満 材工共	m	2	34,720	69,440			単-60号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱ｷｬｯﾌﾟ	樹脂製(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ139.8mm 材料のみ	個	2	730	1,460			単-61号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱ｷｬｯﾌﾟ	樹脂製(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ114.3mm 材料のみ	個	2	660	1,320			単-62号
小型標識工		式	1		151,940			
標識柱	単柱式(直) 径60.5 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 3～4基 設置 材工共(基礎含む)	基	2	65,730	131,460			単-63号
標識板	160×350 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 10m2未満 材工共	枚	2	10,240	20,480			単-64号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路附属物工		式	1		181,838			
視線誘導標	反射体(片面)径φ100 以下 支柱径φ34 土中建込 設置 30本以上 材工共	本	5	7,400	37,000			単-65号
視線誘導標	反射体(片面)径φ100 以下 支柱径φ34 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 設置 30本以上 材工共	本	5	12,540	62,700			単-66号
視線誘導標	反射体(片面)径φ100 以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 材工共	本	5	4,430	22,150			単-67号
視線誘導標	反射体(片面)径φ100 以下 側壁用 構造物取付 30本以上	本	5	5,160	25,800			単-68号
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	5	957	4,785			単-69号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上	本	5	242	1,210			単-70号
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	5	490	2,450			単-71号
視線誘導標撤去	構造物取付 30本以上	本	5	957	4,785			単-72号
道路鋲	小型鋲 両面反射(貼付式) 設置幅100㎜ 材料のみ	個	2	1,300	2,600			単-73号
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満 設置 手間のみ	本	2	6,709	13,418			単-74号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	2	2,470	4,940			単-75号
区画線工		式	1		35,021			
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	10	477.4	4,774			単-76号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	5	688.8	3,444			単-77号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	5	924.2	4,621			単-78号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	5	428.1	2,140			単-79号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	5	509.5	2,547			単-80号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	5	967.6	4,838			単-81号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	10	916.8	9,168			単-82号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	5	697.8	3,489			単-83号
一般構造物補修工		式	1		1,147,961			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m3	2	33,540	67,080			単-84号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	2	56,920	113,840			単-85号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	m3	2	8,359	16,718			単-86号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m3	2	16,990	33,980			単-87号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.6km(DID無)	m3	2	13,560	27,120			単-88号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.6km(DID無)	m3	2	3,135	6,270			単-89号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.6km(DID無)	m3	2	13,560	27,120			単-90号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.6km(DID無)	m3	2	3,875	7,750			単-91号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	2	3,525	7,050			単-92号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	m3	2	3,525	7,050			単-93号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	m3	2	5,000	10,000			単-94号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	m3	2	5,000	10,000			単-95号
削孔	30≦φ<60mm 100≦L<200mm	孔	2	819.6	1,639			単-96号
削孔	90≦φ<100mm 200≦L<400mm	孔	2	6,665	13,330			単-97号
削孔	180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm	孔	2	8,917	17,834			単-98号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 材工共	m3	2	30,870	61,740			単-99号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 材工共	m3	2	38,020	76,040			単-100号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度 24N/mm2 小型構造物 人力打設 材工共	m3	2	321,700	643,400			単-101号
道路清掃工		式	1		1,375,651			
路面清掃工		式	1		324,472			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.0m3級) 貸与車 散水車(5000L)	km	20	5,102	102,040			単-102号
汚泥積込	固化物 軟弱土	m3	6	238.8	1,432			単-103号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 固化物 軟弱土運搬	時間	6	11,210	67,260			単-104号
汚泥吸排車運転	8t 泥水運搬	時間	6	13,490	80,940			単-105号
残土等処分	建設汚泥(固化物)	m3	6	8,400	50,400			単-106号
残土等処分	建設汚泥(軟弱土)	m3	1	8,400	8,400			単-107号
残土等処分	建設汚泥(泥水)	m3	1	14,000	14,000			単-108号
排水施設清掃工		式	1		186,029			
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	m	10	520.4	5,204			単-109号
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	10	1,263	12,630			単-110号
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率50%未満	m	10	1,307	13,070			単-111号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	50	988.8	49,440			単-112号
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 排水管清掃	m	4	1,829	7,316			単-113号
管渠清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	50	1,040	52,000			単-114号
桝清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	2	1,072	2,144			単-115号
桝清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	2	1,875	3,750			単-116号
桝清掃車運搬	貸与車 側溝清掃車 移動のみ	km	50	809.5	40,475			単-117号
構造物清掃工		式	1		865,150			
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む	km	5	94,580	472,900			単-118号
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 人力補助含む	km	5	78,450	392,250			単-119号
植栽維持工		式	1		118,462			
樹木･芝生管理工		式	1		118,462			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木せん定	高木剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	本	5	6,435	32,175			単-120号
寄植せん定	低木 100m2未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	m2	5	198	990			単-121号
抜根除草	植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	m2	200	167.2	33,440			単-122号
防除	中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 供用区間 手間のみ	本	5	108.4	542			単-123号
寄植･芝薬剤散布	芝 100m2未満 供用区間 手間のみ	m2	5	19.2	96			単-124号
寄植･芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間 手間のみ	m2	5	72	360			単-125号
移植	低木 樹高60cm未満 供用区間 掘取10本以上植樹100本未満 手間のみ	本	2	708.4	1,416			単-126号
移植	中木 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	本	2	3,943	7,886			単-127号
移植	高木 幹周20cm未満 供用区間 掘取5本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	本	2	20,280	40,560			単-128号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
肥料	高度化成肥料 材料のみ	kg	5	199.5	997			単-129号
除草工		式	1		283,011			
道路除草工		式	1		283,011			
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積･積込･運搬含む 片道運搬距離4.0km	m2	2,000	140.7	281,400			単-130号
除草	人力除草	m2	10	161.1	1,611			単-131号
応急処理工		式	1		807,225			
応急処理作業工		式	1		807,225			
小型崩落土処理	土砂 人力施工	時間	5	2,995	14,975			単-132号
小型崩落土運搬	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) 片道運搬距離23.4km(DID無)	時間	5	3,911	19,555			単-133号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	時間	5	6,122	30,610			単-134号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	時間	5	7,038	35,190			単-135号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	時間	5	8,165	40,825			単-136号
土木一般世話役	昼間作業	時間	5	3,662	18,310			単-137号
土木一般世話役	夜間作業	時間	5	5,266	26,330			単-138号
普通作業員	昼間作業	時間	100	3,012	301,200			単-139号
普通作業員	夜間作業	時間	50	4,368	218,400			単-140号
軽作業員	昼間作業	時間	5	2,062	10,310			単-141号
軽作業員	夜間作業	時間	5	2,998	14,990			単-142号
運転手(特殊)	昼間作業	時間	5	3,287	16,435			単-143号
運転手(特殊)	夜間作業	時間	5	4,742	23,710			単-144号
運転手(一般)	昼間作業	時間	5	2,975	14,875			単-145号
運転手(一般)	夜間作業	時間	5	4,302	21,510			単-146号
構造物撤去工		式	1		315,266			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		315,266			
廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	2	10,080	20,160			単-147号
廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	2	10,080	20,160			単-148号
廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	2	10,080	20,160			単-149号
廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	2	10,080	20,160			単-150号
廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	2	11,700	23,400			単-151号
廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	2	11,700	23,400			単-152号
廃棄物運搬	除草 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	2	9,293	18,586			単-153号
廃棄物運搬	除草 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	2	11,400	22,800			単-154号
処分費	可燃物 山東雪寒基地から搬出	t	2	9,090	18,180			単-155号
処分費	可燃物 氷上基地から搬出	t	2	13,630	27,260			単-156号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	不燃物 山東雪寒基地から搬出	t	2	9,090	18,180			単-157号
処分費	不燃物 氷上基地から搬出	t	2	13,630	27,260			単-158号
処分費	発生木材 山東雪寒基地から搬出	m3	2	250	500			単-159号
処分費	発生木材 氷上基地から搬出	m3	2	250	500			単-160号
処分費	除草 山東雪寒基地から搬出	m3	2	6,000	12,000			単-161号
処分費	除草 氷上基地から搬出	m3	2	6,000	12,000			単-162号
現場発生品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 積込み･荷卸し含む 片道運搬距離 11.7km(DID無)	t	2	15,280	30,560			単-163号
仮設工		式	1		83,855			
交通管理工		式	1		83,855			
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,337	11,685			単-164号
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	10	3,396	33,960			単-165号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,950	9,750			単-166号
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	10	2,846	28,460			単-167号
直接工事費		式	1		22,226,632			
共通仮設費		式	1		2,731,375			
共通仮設費		式	1		303,375			
運搬費		式	1		239,145			
建設機械運搬費		台	2	112,000	224,000			単-168号
有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 普通車	回	20	232	4,640			単-169号
有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 中型車	回	20	269	5,380			単-170号
有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 大型車	回	5	378	1,890			単-171号
有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 特大車	回	5	647	3,235			単-172号
技術管理費		式	1		64,230			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道４８３号丹波地区道路維持工事（令和９年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	64,230	64,230			単-173号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,428,000			
純工事費		式	1		24,958,007			
現場管理費		式	1		12,935,000			
工事原価		式	1		37,893,007			
一般管理費等		式	1		7,796,993			
工事価格		式	1		45,690,000			
消費税相当額		式	1		4,569,000			
工事費計		式	1		50,259,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A(和田山～春日)	運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り	単位	回	数量	1	単価	72,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費=1.0 巡視A	運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車	回	1	72,510	72,510	
計					72,510	
単価					72,510	円／回

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B(和田山～春日)	運転手(一般) 土木一般世話役 持込車 待機有り	単位	回	数量	1	単価	75,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
待機費=1.0 巡視B	運転手(一般) 土木一般世話役 持込車	回	1	75,640	75,640	
計					75,640	
単価					75,640	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1	180	180	
計					180	
単価					180	円／L

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	任意保険料	【姫路800す8245】 ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)+車両保険(車両)	単位	月	数量	12	単価	4,869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料【姫路800す8245】	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)	年	1	58,427	58,427	
計					58,427	
単価					4,869	円／月

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回A(和田山～春日)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 待機有り	単位	回	数量	1	単価	83,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回A	貸与車 標識車　起伏LED 2tC付	回	1	19,470	19,470	
待機費=1.0	運転手(一般) 土木一般世話役	回	1	64,400	64,400	
計					83,870	
単価					83,870	円／回

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回B(和田山～春日)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機有り	単位	回	数量	1	単価	84,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回B	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	回	1	19,900	19,900	
待機費=1.0	運転手(一般) 土木一般世話役	回	1	64,400	64,400	
計					84,300	
単価					84,300	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	単位	時間	数量	1	単価	1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	時間	1	1,630	1,630	
計					1,630	
単価					1,630	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	82,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	1	82,490	82,490	
計					82,490	
単価					82,490	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識車運転A	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転A(昼間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,628	6,628	
計					6,628	
単価					6,628	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識車運転B	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転B(夜間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	8,857	8,857	
計					8,857	
単価					8,857	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識車運転C	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	7,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転C(昼間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	7,153	7,153	
計					7,153	
単価					7,153	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識車運転D	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	9,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転D(夜間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	9,597	9,597	
計					9,597	
単価					9,597	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識車運転E	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転E(昼間作業)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	時間	1	6,826	6,826	
計					6,826	
単価					6,826	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識車運転F	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転F(夜間作業)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	時間	1	9,055	9,055	
計					9,055	
単価					9,055	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回A(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	巡回B	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回B(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	10,130	10,130	
計					10,130	
単価					10,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	作業車運転A	昼間作業 持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転A(昼間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	1	7,157	7,157	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	作業車運転B	夜間作業 持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	9,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転B(夜間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	時間	1	9,598	9,598	
計					9,598	
単価					9,598	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	作業車運転C	昼間作業 持込車 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ車 油圧式4.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転C(昼間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ車 油圧式4.9t	時間	1	7,726	7,726	
計					7,726	
単価					7,726	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	作業車運転D	昼間作業 持込車 高所作業車 揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転D(昼間作業)	持込車 高所作業車 揚程12m	時間	1	13,410	13,410	
計					13,410	
単価					13,410	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	作業車運転E	夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転E(夜間作業)	持込車 高所作業車 揚程12m	時間	1	15,860	15,860	
計					15,860	
単価					15,860	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	加熱合材補修 1t/日以上2t/日未満 手間のみ	単位	t	数量	1	単価	80,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1	80,180	80,180	
計					80,180	
単価					80,180	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材 密粒舗装用 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	密粒舗装用	ｋｇ	1	87	87	
計					87	
単価					87	円／kg

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	路面切削	帯状切削 平均切削深さ3cm以下 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	395.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	395.8	395.8	
計					395.8	
単価					395.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離 45.2km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	4,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 47.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,852	4,852	
計					4,852	
単価					4,852	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.8	700.8	
計					700.8	
単価					700.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	2,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	2,831	2,831	
計					2,831	
単価					2,831	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	4,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,842	4,842	
計					4,842	
単価					4,842	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	11,540	11,540	
計					11,540	
単価					11,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	208.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	208.8	208.8	
計					208.8	
単価					208.8	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 19.4km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,560	13,560	
計					13,560	
単価					13,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,836	1,836	
計					1,836	
単価					1,836	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 機械施工施工幅1.4m以上3.0m以下ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,138	2,138	
計					2,138	
単価					2,138	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77	本	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞ φ114.3×4.5×700 HDZT77 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ｽﾘｰﾌﾞ φ114.3×4.5×700 HDZT77	本	1	11,100	11,100	
計					11,100	
単価					11,100	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ φ150×3×100 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ φ150×3×100	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	中間支柱用間隔材 40×90	個	1	367	367	
計					367	
単価					367	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ｽﾄﾗｯﾌﾟ φ101.6×1.5×15	個	1	1,670	1,670	
計					1,670	
単価					1,670	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 M20ﾎﾞﾙﾄ含む 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	51,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 M20ﾎﾞﾙﾄ含む	本	1	51,100	51,100	
計					51,100	
単価					51,100	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZT49 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	3,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZT49	個	1	3,650	3,650	
計					3,650	
単価					3,650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線G/O φ18mm 5条 めっき付着量300g/m2以上 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	4,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線G/O 18mm 5条めっき300g/m2以上	m	1	4,310	4,310	
計					4,310	
単価					4,310	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	索端金具 M25･W1×500 HDZT49 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	7,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	索端金具 M25・W1×500 HDZT49	本	1	7,730	7,730	
計					7,730	
単価					7,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25･W1×350 HDZT49 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25・W1×350 HDZT49	本	1	4,880	4,880	
計					4,880	
単価					4,880	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25×W1 HDZT49 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25×W1 HDZT49	本	1	4,660	4,660	
計					4,660	
単価					4,660	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77	個	1	28,500	28,500	
計					28,500	
単価					28,500	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵	端末金具用固定ﾎﾞﾙﾄ M16×65 HDZT49 材料のみ	単位	本	数量	1	単価	472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵部材	端末金具用固定ﾎﾞﾙﾄ M16×65 HDZT49	本	1	472	472	
計					472	
単価					472	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	防草ｼｰﾄ	法面部 露出 固定ﾋﾟﾝとﾜｯｼｬｰを併用 t=0.5mm 材工共	単位	m2	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.05m2	ｍ２	1	1,611	1,611	
計					1,611	
単価					1,611	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 B300 H300 L600 ﾓﾙﾀﾙ含む 据付 材工共(基礎無)	単位	m	数量	1	単価	8,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	8,819	8,819	
計					8,819	
単価					8,819	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 180/210×300×600 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	2,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	1.65	1,720	2,838	
計					2,838	
単価					2,838	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 180/210×300×600(曲) 材料のみ	単位	m	数量	1	単価	3,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/210×300×600(曲)	個	1.65	2,230	3,679.5	
計					3,679.5	
単価					3,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上50m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	18,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	18,280	18,280	
計					18,280	
単価					18,280	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-4E 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上50m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	32,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-Am-4E ﾒｯｷ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	32,640	32,640	
計					32,640	
単価					32,640	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	19,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	19,420	19,420	
計					19,420	
単価					19,420	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-2B 亜鉛ﾒｯｷ 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	34,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-Am-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	34,120	34,120	
計					34,120	
単価					34,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上50m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	18,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	4,516	4,516	
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	1	14,300	14,300	
計					18,816	
単価					18,820	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-4E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上50m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	33,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	7,660	7,660	
ガードレール 分離帯土中用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	1	26,200	26,200	
計					33,860	
単価					33,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-A-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	19,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,756	5,756	
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	1	14,100	14,100	
計					19,856	
単価					19,860	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 Gr-Am-2B 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 設置 21m以上100m未満 材工共	単位	m	数量	1	単価	34,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-Am-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	8,916	8,916	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-Am-2B(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ｷｬｯﾌﾟ無し	m	1	25,800	25,800	
計					34,716	
単価					34,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱ｷｬｯﾌﾟ	樹脂製(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ139.8mm 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９.８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱ｷｬｯﾌﾟ	樹脂製(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) φ114.3mm 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４.３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	標識柱	単柱式(直) 径60.5 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 3～4基 設置 材工共(基礎含む)	単位	基	数量	1	単価	65,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	65,730	65,730	
計					65,730	
単価					65,730	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	標識板	160×350 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 10m2未満 材工共	単位	枚	数量	10	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 無 無	ｍ２	0.56	182,700	102,312	
計					102,312	
単価					10,240	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込 設置 30本以上 材工共	単位	本	数量	1	単価	7,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,400	7,400	
計					7,400	
単価					7,400	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 設置 30本以上 材工共	単位	本	数量	1	単価	12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,540	12,540	
計					12,540	
単価					12,540	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置30本以上 材工共	単位	本	数量	1	単価	4,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,430	4,430	
計					4,430	
単価					4,430	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,160	5,160	
計					5,160	
単価					5,160	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	957	957	
計					957	
単価					957	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	242	242	
計					242	
単価					242	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	490	490	
計					490	
単価					490	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	視線誘導標撤去	構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	957	957	
計					957	
単価					957	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	道路鋲	小型鋲 両面反射(貼付式) 設置幅100㎜ 材料のみ	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満 設置 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	6,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本未満 無 無	本	1	6,709	6,709	
計					6,709	
単価					6,709	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,470	2,470	
計					2,470	
単価					2,470	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	477.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	477.4	477.4	
計					477.4	
単価					477.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	688.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	688.8	688.8	
計					688.8	
単価					688.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	924.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	924.2	924.2	
計					924.2	
単価					924.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	428.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	428.1	428.1	
計					428.1	
単価					428.1	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	509.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	509.5	509.5	
計					509.5	
単価					509.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	967.6	967.6	
計					967.6	
単価					967.6	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	916.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	916.8	916.8	
計					916.8	
単価					916.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	区画線消去	削取り式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	697.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	697.8	697.8	
計					697.8	
単価					697.8	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	33,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,540	33,540	
計					33,540	
単価					33,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	56,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	56,920	56,920	
計					56,920	
単価					56,920	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	8,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,359	8,359	
計					8,359	
単価					8,359	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	16,990	16,990	
計					16,990	
単価					16,990	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.6km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,560	13,560	
計					13,560	
単価					13,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.6km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,135	3,135	
計					3,135	
単価					3,135	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.6km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,560	13,560	
計					13,560	
単価					13,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.6km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,875	3,875	
計					3,875	
単価					3,875	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	削孔	30≦φ<60mm 100≦L<200mm	単位	孔	数量	1	単価	819.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100mm以上200mm未満	孔	1	819.6	819.6	
計					819.6	
単価					819.6	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	削孔	90≦φ<100mm 200≦L<400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,665	6,665	
計					6,665	
単価					6,665	円／孔

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	削孔	180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm	単位	孔	数量	1	単価	8,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	8,917	8,917	
計					8,917	
単価					8,917	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 材工共	単位	m3	数量	1	単価	30,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	30,870	30,870	
計					30,870	
単価					30,870	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 材工共	単位	m3	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,020	38,020	
計					38,020	
単価					38,020	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h圧縮強度 24N/mm2 小型構造物 人力打設 材工共	単位	m3	数量	1	単価	321,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	321,700	321,700	
計					321,700	
単価					321,700	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0m3級) 貸与車 散水車(5000L)	単位	km	数量	1	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.203時間/km 無 5500～6500L	ｋｍ	1	5,102	5,102	
計					5,102	
単価					5,102	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	汚泥積込	固化物 軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	238.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	238.8	238.8	
計					238.8	
単価					238.8	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級 固化物 軟弱土運搬	単位	時間	数量	1	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	時間	1	11,210	11,210	
計					11,210	
単価					11,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	汚泥吸排車運転	8t 泥水運搬	単位	時間	数量	1	単価	13,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	時間	1	13,490	13,490	
計					13,490	
単価					13,490	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	残土等処分	建設汚泥(固化物)	単位	m3	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	残土等処分	建設汚泥(軟弱土)	単位	m3	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	残土等処分	建設汚泥(泥水)	単位	m3	数量	1	単価	14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	単位	m	数量	1	単価	520.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	520.4	520.4	
計					520.4	
単価					520.4	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,263	1,263	
計					1,263	
単価					1,263	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率50%未満	単位	m	数量	1	単価	1,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,307	1,307	
計					1,307	
単価					1,307	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	側溝清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	単位	km	数量	1	単価	988.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	988.8	988.8	
計					988.8	
単価					988.8	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 排水管清掃	単位	m	数量	1	単価	1,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,829	1,829	
計					1,829	
単価					1,829	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	管渠清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	単位	km	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	1,040	1,040	
計					1,040	
単価					1,040	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	桝清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	1,072	1,072	
計					1,072	
単価					1,072	円／箇所

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	桝清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,875	1,875	
計					1,875	
単価					1,875	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	桝清掃車運搬	貸与車 側溝清掃車 移動のみ	単位	km	数量	1	単価	809.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	809.5	809.5	
計					809.5	
単価					809.5	円／km

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む	単位	km	数量	1	単価	94,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	2.869h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	ｋｍ	1	94,580	94,580	
計					94,580	
単価					94,580	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	貸与車 ﾄﾝﾈﾙ清掃車 人力補助含む	単位	km	数量	1	単価	78,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	2.869h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	ｋｍ	1	78,450	78,450	
計					78,450	
単価					78,450	円／km

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	樹木せん定	高木剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	本	数量	1	単価	6,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	6,435	6,435	
計					6,435	
単価					6,435	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	寄植せん定	低木 100m2未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	198	198	
計					198	
単価					198	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	抜根除草	植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 集積･積込･運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	167.2	167.2	
計					167.2	
単価					167.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	防除	中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 供用区間 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	108.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	108.4	108.4	
計					108.4	
単価					108.4	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	寄植･芝薬剤散布	芝 100m2未満 供用区間 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	19.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	芝 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	19.2	19.2	
計					19.2	
単価					19.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	寄植･芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	72	72	
計					72	
単価					72	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	移植	低木 樹高60cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹100本未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	708.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	370	370	
道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	338.4	338.4	
計					708.4	
単価					708.4	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	移植	中木 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	3,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	中木樹高100cm以上200cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	1,820	1,820	
道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	2,123	2,123	
計					3,943	
単価					3,943	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	移植	高木 幹周20cm未満 供用区間 掘取5本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	20,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	12,700	12,700	
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	本	1	7,579	7,579	
計					20,279	
単価					20,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	肥料	高度化成肥料 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	199.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	高度化成肥料	ｋｇ	1	199.5	199.5	
計					199.5	
単価					199.5	円／kg

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積･積込･運搬含む 片道運搬距離4.0km	単位	m2	数量	1	単価	140.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･通称2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	140.7	140.7	
計					140.7	
単価					140.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	161.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	161.1	161.1	
計					161.1	
単価					161.1	円／m2

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	小型崩落土処理	土砂 人力施工	単位	時間	数量	1	単価	2,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型崩落土処理	土砂 人力施工	時間	1	2,995	2,995	
計					2,995	
単価					2,995	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	小型崩落土運搬	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) 片道運搬距離23.4km(DID無)	単位	時間	数量	1	単価	3,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型崩落土運搬	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) DID区間無し 27.5km以下	時間	1	3,911	3,911	
計					3,911	
単価					3,911	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	6,122	6,122	
計					6,122	
単価					6,122	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０（令和08年度廃止）	時間	1	7,038	7,038	
計					7,038	
単価					7,038	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０（令和08年度廃止）	時間	1	8,165	8,165	
計					8,165	
単価					8,165	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	土木一般世話役	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(昼間作業)		時間	1	3,662	3,662	
計					3,662	
単価					3,662	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	土木一般世話役	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	5,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役(夜間作業)		時間	1	5,266	5,266	
計					5,266	
単価					5,266	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	普通作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(昼間作業)		時間	1	3,012	3,012	
計					3,012	
単価					3,012	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	普通作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(夜間作業)		時間	1	4,368	4,368	
計					4,368	
単価					4,368	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	軽作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員(昼間作業)		時間	1	2,062	2,062	
計					2,062	
単価					2,062	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	軽作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員(夜間作業)		時間	1	2,998	2,998	
計					2,998	
単価					2,998	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	運転手(特殊)	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(昼間作業)		時間	1	3,287	3,287	
計					3,287	
単価					3,287	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	運転手(特殊)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)(夜間作業)		時間	1	4,742	4,742	
計					4,742	
単価					4,742	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	運転手(一般)	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(昼間作業)		時間	1	2,975	2,975	
計					2,975	
単価					2,975	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	運転手(一般)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)(夜間作業)		時間	1	4,302	4,302	
計					4,302	
単価					4,302	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 11.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,080	10,080	
計					10,080	
単価					10,080	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 46.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 46.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	廃棄物運搬	除草 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	9,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 3.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	9,293	9,293	
計					9,293	
単価					9,293	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	廃棄物運搬	除草 人力施工 収集･集積･運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 35.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	11,400	11,400	
計					11,400	
単価					11,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	処分費	可燃物 山東雪寒基地から搬出	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	処分費	可燃物 氷上基地から搬出	単位	t	数量	1	単価	13,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	13,630	13,630	
計					13,630	
単価					13,630	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	処分費	不燃物 山東雪寒基地から搬出	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	処分費	不燃物 氷上基地から搬出	単位	t	数量	1	単価	13,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	13,630	13,630	
計					13,630	
単価					13,630	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	処分費	発生木材 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	250	250	
計					250	
単価					250	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	処分費	発生木材 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	250	250	
計					250	
単価					250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	処分費	除草 山東雪寒基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	処分費	除草 氷上基地から搬出	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	現場発生品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 積込み・荷卸し含む 片道運搬距離 11.7km(DID無)	単位	t	数量	1	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	6,379	6,379	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,896	8,896	
計					15,275	
単価					15,280	円／t

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(昼間作業)		時間	1	2,337	2,337	
計					2,337	
単価					2,337	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	3,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A(夜間作業)		時間	1	3,396	3,396	
計					3,396	
単価					3,396	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(昼間作業)		時間	1	1,950	1,950	
計					1,950	
単価					1,950	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(夜間作業)		時間	1	2,846	2,846	
計					2,846	
単価					2,846	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 51.1km 無 無	台	1	112,000	112,000	
計					112,000	
単価					112,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 普通車	単位	回	数量	1	単価	232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料	普通車	回	1	232	232	
計					232	
単価					232	円／回

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 中型車	単位	回	数量	1	単価	269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料	中型車	回	1	269	269	
計					269	
単価					269	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 大型車	単位	回	数量	1	単価	378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料	大型車	回	1	378	378	
計					378	
単価					378	円／回

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	有料道路利用料	遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料 特大車	単位	回	数量	1	単価	647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠阪ﾄﾝﾈﾙ通行料	特大車	回	1	647	647	
計					647	
単価					647	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	道路施設ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	64,230	64,230	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	待機費=1.0 巡視A	運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車	単位	回	数量	1	単価	72,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	11	2,988	32,868	
土木一般世話役		時間	11	3,603	39,633	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					72,510	
単価					72,510	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	待機費=1.0 巡視B	運転手(一般) 土木一般世話役 持込車	単位	回	数量	1	単価	75,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	11	2,988	32,868	
土木一般世話役		時間	11	3,603	39,633	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4.36	718	3,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					75,640	
単価					75,640	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	100	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	100	150	15,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,000	
計					18,000	
単価					180	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	巡回A	貸与車 標識車　起伏LED 2tC付	単位	回	数量	1	単価	19,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	巡回	時間	2.18	3,320	7,237	
土木一般世話役	巡回	時間	2.18	3,981	8,678	
標識車	起伏LED2tC付	時間	2.18	690	1,504	
軽油		L	13.95	147	2,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,470	
単価					19,470	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	待機費=1.0	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	64,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	巡回(待機)	時間	8.82	3,320	29,282	
土木一般世話役	巡回(待機)	時間	8.82	3,981	35,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					64,400	
単価					64,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	巡回B	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	回	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	巡回	時間	2.18	3,320	7,237	
土木一般世話役	巡回	時間	2.18	3,981	8,678	
標識車	大型LED 2tC付	時間	2.18	902	1,966	
軽油		L	13.73	147	2,018	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,900	
単価					19,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付	単位	時間	数量	1	単価	1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,630	
単価					1,630	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	82,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
運転手（一般）		人	0.941	23,800	22,395	
普通作業員		人	1	24,100	24,100	
標識車	起伏LED2tC付	時間	4.1	690	2,829	
軽油		L	26.24	147	3,857	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					82,490	
単価					82,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転A(昼間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,800	4,998	
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,628	
単価					6,628	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	標識車運転B(夜間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	34,416	7,227	
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,857	
単価					8,857	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転C(昼間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	7,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,300	5,523	
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,153	
単価					7,153	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	標識車運転D(夜間作業)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	9,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	37,940	7,967	
標識車	起伏LED2tC付	時間	1	690	690	
軽油		L	6.4	147	940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,597	
単価					9,597	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転E(昼間作業)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	23,800	4,998	
標識車	大型LED 2tC付	時間	1	902	902	
軽油		L	6.3	147	926	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,826	
単価					6,826	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	標識車運転F(夜間作業)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	34,416	7,227	
標識車	大型LED 2tC付	時間	1	902	902	
軽油		L	6.3	147	926	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,055	
単価					9,055	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回A(昼間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	8	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	718	2,872	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	150	1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,600	
単価					7,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	巡回B(夜間作業)	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	8	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	42,126	42,126	
運転手（一般）		人	1	34,416	34,416	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	718	2,872	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	150	1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					81,040	
単価					10,130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転A(昼間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	通称２ｔ積級	時間	1	7,157	7,157	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転B(夜間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸ(2t積)	単位	時間	数量	1	単価	9,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	通称２ｔ積級	時間	1	9,598	9,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,598	
単価					9,598	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転C(昼間作業)	持込車 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ車 油圧式4.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	時間	1	7,726	7,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,726	
単価					7,726	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転D(昼間作業)	持込車 高所作業車 揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	13,410	13,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,410	
単価					13,410	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転E(夜間作業)	持込車 高所作業車 揚程12m	単位	時間	数量	1	単価	15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	15,860	15,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,860	
単価					15,860	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	80,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	29,300	18,752	
特殊作業員		人	1	25,100	25,100	
普通作業員		人	1.29	24,100	31,089	
加熱合材	手間のみ	t	1	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,239	
計					80,180	
単価					80,180	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 運搬(10t車)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬(2t車)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.05m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	1,149	1,149	
防草ｼｰﾄ	t=0.5mm	ｍ２	1.05	440	462	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,611	
単価					1,611	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	8,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,749.83	57,498	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,860	30,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					88,190	
単価					8,819	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	18,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	18,276	18,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,280	
単価					18,280	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-Am-4E ﾒｯｷ品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	32,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　メッキ	m	1	32,640	32,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,640	
単価					32,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	19,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	19,416	19,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,420	
単価					19,420	円／m

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-Am-2B ﾒｯｷ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　メッキ	m	1	34,116	34,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,120	
単価					34,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	17,316	17,316	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,516	
単価					4,516	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	7,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　塗装	m	1	30,960	30,960	
ガードレール　分離帯用	土中建込　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　塗装	m	1	-23,300	-23,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,660	
単価					7,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	18,456	18,456	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	m	1	-12,700	-12,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,756	
単価					5,756	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-Am-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	8,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　塗装	m	1	32,316	32,316	
ガードレール　分離帯用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　塗装	m	1	-23,400	-23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,916	
単価					8,916	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	65,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	65,725	65,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,730	
単価					65,730	円／基

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	182,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２未満　金具含　材工共	ｍ２	1	182,700	182,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					182,700	
単価					182,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,400	7,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,400	
単価					7,400	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	12,540	12,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,540	
単価					12,540	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,430	4,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,430	
単価					4,430	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,160	5,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,160	
単価					5,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	957	957	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					957	
単価					957	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					242	
単価					242	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	490	490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					490	
単価					490	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	957	957	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					957	
単価					957	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	28,809	28,809	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,709	
単価					6,709	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,470	2,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,470	
単価					2,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	477.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	259	259,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	51	147	7,497	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,358	
計					477,400	
単価					477.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	688.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	72	147	10,584	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,416	
計					688,800	
単価					688.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	924.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	439	439,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	87	147	12,789	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,036	
計					924,200	
単価					924.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	428.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	262	262,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	52	147	7,644	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,881	
計					428,100	
単価					428.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	509.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	290	290,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	58	147	8,526	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,429	
計					509,500	
単価					509.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	967.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	481	481,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	96	147	14,112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,113	
計					967,600	
単価					967.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	916.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	588	705,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	139.2	147	20,462	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,048	
計					916,800	
単価					916.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	697.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	680	680,000	
軽油		L	71	147	10,437	
ガソリン	レギュラー	L	49	150	7,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					697,800	
単価					697.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,535	33,535	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,540	
単価					33,540	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	56,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	56,915	56,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,920	
単価					56,920	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,359	8,359	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,359	
単価					8,359	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,990	16,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,990	
単価					16,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車貸与 ﾌﾞﾗｼ貸与 ﾌﾞﾗｼ式 0.203時間/km 無 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	5,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.388	29,300	69,968	
普通作業員		人	3.582	24,100	86,326	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20.3	11,060	224,518	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	20.3	5,625	114,187	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		15,201	
計					510,200	
単価					5,102	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,800	4,046	
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	時間	1	5,550	5,550	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	171	171	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,210	
単価					11,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,800	3,570	
軽油		L	12	147	1,764	
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量８ｔ　吸入管径φ７５ｍｍ	時間	1	8,150	8,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,490	
単価					13,490	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,300	14,591	
普通作業員		人	2.046	24,100	49,308	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,523	20,468	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,551	24,278	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	3.706	5,625	20,846	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,209	
計					130,700	
単価					1,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	988.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	29,300	13,126	
普通作業員		人	1.841	24,100	44,368	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,523	18,408	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,551	21,834	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,144	
計					98,880	
単価					988.8	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	29,300	21,711	
普通作業員		人	2.965	24,100	71,456	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,523	27,432	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	6,551	32,538	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	4.967	5,625	27,939	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,824	
計					182,900	
単価					1,829	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,300	14,591	
普通作業員		人	1.99	24,100	47,959	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,523	18,408	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,551	21,834	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,208	
計					104,000	
単価					1,040	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	809.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	29,300	15,030	
普通作業員		人	1.846	24,100	44,488	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	6,075	20,247	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,185	
計					80,950	
単価					809.5	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃工	2.869h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	94,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	49.466	29,300	1,449,353	
特殊作業員		人	49.466	25,100	1,241,596	
普通作業員		人	98.931	24,100	2,384,237	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	286.9	8,603	2,468,200	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	286.9	5,625	1,613,812	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		300,802	
計					9,458,000	
単価					94,580	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃工	2.869h/km 支給 散水車なし 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	78,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	49.466	29,300	1,449,353	
特殊作業員		人	49.466	25,100	1,241,596	
普通作業員		人	98.931	24,100	2,384,237	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	286.9	8,603	2,468,200	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		301,614	
計					7,845,000	
単価					78,450	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	6,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	6,435	643,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					643,500	
単価					6,435	円／本

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	198	19,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,800	
単価					198	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	167.2	16,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,720	
単価					167.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	108.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	手間のみ	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	108.35	10,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,840	
単価					108.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	芝 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	19.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	手間のみ	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　芝	ｍ２	100	19.2	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,920	
単価					19.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	手間のみ	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　低木（株物）	ｍ２	100	72	7,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,200	
単価					72	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満	本	100	370	37,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,000	
単価					370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価	338.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	移植	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	338.4	33,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,840	
単価					338.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	中木樹高100cm以上200cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	1,820	182,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					182,000	
単価					1,820	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価	2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	移植	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	2,123	212,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					212,300	
単価					2,123	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０ｃｍ未満	本	100	12,700	1,270,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,270,000	
単価					12,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 無	単位	本	数量	100	単価	7,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	移植	本	100	0	0	
道路植栽工	高木　幹周２０ｃｍ未満	本	100	7,579	757,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					757,900	
単価					7,579	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	肥料	高度化成肥料	単位	ｋｇ	数量	20	単価	199.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	高度化成肥料 20kg/袋	袋	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,990	
単価					199.5	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型崩落土処理	土砂 人力施工	単位	時間	数量	8	単価	2,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	7.1	3,374	23,955	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,960	
単価					2,995	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型崩落土運搬	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積) DID区間無し 27.5km以下	単位	時間	数量	8	単価	3,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	ｍ３	3	10,430	31,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,290	
単価					3,911	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,800	4,046	
軽油		L	3.5	147	514	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	1,520	1,520	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	42	42	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,122	
単価					6,122	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木一般世話役(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,300	29,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,300	
単価					3,662	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	土木一般世話役(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	5,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	42,126	42,126	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					42,130	
単価					5,266	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	普通作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,100	24,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,100	
単価					3,012	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	普通作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	4,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,947	34,947	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					34,950	
単価					4,368	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽作業員(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	16,500	16,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,500	
単価					2,062	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	軽作業員(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	23,990	23,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,990	
単価					2,998	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(特殊)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,300	
単価					3,287	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	運転手(特殊)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	4,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	37,940	37,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,940	
単価					4,742	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(一般)(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,800	
単価					2,975	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	運転手(一般)(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	4,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	34,416	34,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,420	
単価					4,302	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	可燃物 南但ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	9,090	909,000	
計					909,000	
単価					9,090	円／ｔ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	13,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	可燃物 丹波市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	13,636	1,363,600	
計					1,363,600	
単価					13,630	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物 南但ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	9,090	909,000	
計					909,000	
単価					9,090	円／ｔ

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	13,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃物 丹波市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	t	100	13,636	1,363,600	
計					1,363,600	
単価					13,630	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	発生木材 山東雪寒基地より搬出	ｍ３	100	250	25,000	
計					25,000	
単価					250	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	発生木材 氷上基地から搬出	ｍ３	100	250	25,000	
計					25,000	
単価					250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草(枝葉) 山東雪寒基地より搬出	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草(枝葉) 氷上基地より搬出	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					2,337	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員A(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	3,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,163	27,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,170	
単価					3,396	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B(昼間作業)		単位	時間	数量	8	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					1,950	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員B(夜間作業)		単位	時間	数量	8	単価	2,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,762	22,762	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,770	
単価					2,846	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 51.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,000	
単価					112,000	円／台

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	運転手(一般)		単位	時間	数量	8	単価	2,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,901	23,901	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,910	
単価					2,988	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,826	28,826	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					28,830	
単価					3,603	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	運転手(一般)	巡回	単位	時間	数量	8	単価	3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,552	26,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,560	
単価					3,320	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	土木一般世話役	巡回	単位	時間	数量	8	単価	3,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,849	31,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,850	
単価					3,981	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	標識車	起伏LED2tC付	単位	時間	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	起伏LED、2.0～2.2tC付	時間	1	690	690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					690	
単価					690	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	運転手(一般)	巡回(待機)	単位	時間	数量	8	単価	3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,552	26,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,560	
単価					3,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	土木一般世話役	巡回(待機)	単位	時間	数量	8	単価	3,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,849	31,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					31,850	
単価					3,981	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	標識車	大型LED 2tC付	単位	時間	数量	1	単価	902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	大型LED、2.0～2.2tC付	時間	1	902	902	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					902	
単価					902	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.205-30-00-1-0

	標識車	起伏LED2tC付	単位	時間	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	起伏LED、2.0～2.2tC付	時間	1	690	690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					690	
単価					690	円／時間

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車	起伏LED2tC付	単位	時間	数量	1	単価	690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	起伏LED、2.0～2.2tC付	時間	1	690	690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					690	
単価					690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車	大型LED 2tC付	単位	時間	数量	1	単価	902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車	大型LED、2.0～2.2tC付	時間	1	902	902	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					902	
単価					902	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	23,800	5,474	
軽油		L	3.9	147	573	
トラック［普通型］	通称２ｔ積級	時間	1	1,110	1,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	トラック［普通型］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	34,416	7,915	
軽油		L	3.9	147	573	
トラック［普通型］	通称２ｔ積級	時間	1	1,110	1,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,598	
単価					9,598	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	7,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,300	4,471	
軽油		L	4.8	147	705	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	時間	1	2,550	2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,726	
単価					7,726	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,300	5,523	
軽油		L	3.5	147	514	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	7,370	7,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,410	
単価					13,410	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価 15,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	37,940	7,967	
軽油		L	3.5	147	514	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　高１３．２ｍ　重１０００ｋｇ	時間	1	7,370	7,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,860	
単価					15,860	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,800	3,570	
助手		人	0.15	24,100	3,615	
軽油		L	13	147	1,911	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ収集容量２．５ｍ３	時間	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,060	
単価					11,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	5,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	23,800	4,284	
軽油		Ｌ	4.9	147	720	
散水車［トラック架装型］	タンク容量５５００～６５００Ｌ	時間	1	621	621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,625	
単価					5,625	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,800	3,570	
軽油		L	6.7	147	984	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	969	969	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,523	
単価					5,523	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,800	4,046	
軽油		L	9.7	147	1,425	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	1,080	1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,551	
単価					6,551	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	23,800	3,570	
軽油		L	9.7	147	1,425	
側溝清掃車　ロータリブロア式	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	1,080	1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,075	
単価					6,075	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	8,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,800	4,046	
軽油		L	11	147	1,617	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型　最大清掃速度４．５～５．６ｋｍ／ｈ	時間	1	2,940	2,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,603	
単価					8,603	円／時間