

| | | |
|-------------------------|-------------|---------|
| 予定価格 | 185,390,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格 | 166,940,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値 | 53.940 | |
| (参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額 | 1,643,976 | (脚注参照) |

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 天ヶ瀬ダム管理用制御処理装置設置工事
2. 所属事務所 淀川ダム統合管理事務所
3. 入札日時 令和3年4月20日 13時00分

執行員 官職 淀川ダム統合管理事務所 総務課 専門官
氏名 白石環

立会員 官職 淀川ダム統合管理事務所 総務課長
氏名 林広志

| 業者名 | 価格以外の 入札項目 | 基礎点+ 加算点等 (A) | 第1回 入札価格 (B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | 第2回 入札価格 (C) | 評価値 (A)/(C) | 評価値≥ 基準評価値 | 備考 | 摘要 |
|---------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----|----------------|
| | 評価 (技術提案に係る項目等) | | | | | | | | | |
| 日本無線(株) | 69.0 | 169.00 | 169,000,000 | 100.000 | ○ | | | | | 予決令第91条第2項適用落札 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※施工体制評価の為保留 令和3年4月28日落札決定

脚注：「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

