積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）
工事地名	(自)奈良県奈良市針地先 (至)奈良県橿原市小槻町地先

２．工事内容

１）　事務所名　奈良国道事務所　管理第二課 ２）　主 工 種　道路維持工事 ３）　工　　期　731日間　自　令和 8年 4月 1日 至　令和10年 3月31日	
４）　工事概要	

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	127,613,773			
巡視･巡回工	式	1	89,231,670			
道路巡視工	式	1	71,467,690	巡視A	350	回
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 8:00～16:00；		
				巡視B	350	回
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 16:00～24:00；		
				巡視C	350	回
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 0:00～8:00；		
				巡視A	15	回
				道路ﾊﾟﾄ車(借上) 8:00～16:00；		
				巡視B	15	回
				道路ﾊﾟﾄ車(借上) 16:00～24:00；		
				巡視C	15	回
				道路ﾊﾟﾄ車(借上) 0:00～8:00；		
				軽油	10,000	L
				；油脂類費含む		
				信号炎管	1,400	本
				道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止；		
				任意保険料	1	式
				ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険；		
				高速料金	10	回
				普通車(昼間)郡山～天理；		
				高速料金	10	回
				中型車(昼間)郡山～天理；		
				高速料金	50	回
				普通車(昼間)郡山下ﾂ道JCT～天理；		
				高速料金	10	回
				普通車(深夜)郡山下ﾂ道JCT～天理；		
				高速料金	50	回
				普通車(昼間)郡山下ﾂ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ		
				；		
				高速料金	10	回

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ；		
				高速料金 中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理；	200	回
				高速料金 中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理；	10	回
				高速料金 中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ；	200	回
				高速料金 中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ；	10	回
				高速料金 大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理；	10	回
				高速料金 大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理；	10	回
				高速料金 大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ；	10	回
				高速料金 大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ；	10	回
道路巡回工	式	1	17,763,980	巡回整備A(昼) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)；	200	日
				巡回整備A(昼) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)；	1	時間
				巡回整備B(昼) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)；	1	日
				巡回整備B(昼) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)；	1	時間
				巡回整備B(夜) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)；	1	時間
				巡回整備C(昼) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；	1	日

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				巡回整備C(昼) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備C(夜) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；	1 1	時間 時間
道路維持修繕工	式	1	34,745,407			
道路除草工	式	1	118,300	機械除草(昼) 肩掛式(飛石防護有)；集草含む	1,000	m2
舗装工	式	1	5,637,150	表層(夜)車道・路肩部 ﾎﾟｰﾗｽAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W≧2.4m(導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置無)；ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む 基層(夜)車道・路肩部 改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W>3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	1,000 1,000 5 5 5 5	m2 m2 t t t t
区画線工	式	1	152,817	溶融式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(昼) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)；	10 50 50 10 50	m m m m m

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				区画線消去(昼) 　削取り式；	10	m
				区画線消去(夜) 　削取り式；	10	m
現場作業工	式	1	17,025,390	労務員A(昼) 　特殊作業員；	50	日
				労務員A(夜) 　特殊作業員；	10	日
				労務員B(昼) 　普通作業員；	150	日
				労務員B(夜) 　普通作業員；	20	日
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼) 　5人乗り 1,500cc(借上)；	20	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜) 　5人乗り 1,500cc(借上)；	10	時間
				ﾄﾗｯｸ運転(昼) 　2t積(借上)；	200	時間
				ﾄﾗｯｸ運転(夜) 　2t積(借上)；	100	時間
				ﾄﾗｯｸ運転(昼) 　ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；	100	時間
				ﾄﾗｯｸ運転(夜) 　ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；	50	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼) 　2t積(借上)；	300	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜) 　2t積(借上)；	100	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼) 　4t積(借上)；	200	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜) 　4t積(借上)；	50	時間
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼) 　山積0.13m3(借上)；	100	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜) 山積0.13m3(借上)；	50	時間
				高所作業車運転(昼) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	100	時間
				高所作業車運転(夜) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	10	時間
				ﾘﾌﾄ車運転(昼) 照明車兼用型 揚程20m(貸付)；	50	時間
				ﾘﾌﾄ車運転(夜) 照明車兼用型 揚程20m(貸付)；	10	時間
				ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(昼) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3(借上)；	20	時間
				ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(夜) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3(借上)；	10	時間
				路面清掃車運転(昼) ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 容量2.5～3.1m3(借上)；	20	時間
				路面清掃車運転(夜) ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 容量2.5～3.1m3(借上)；	20	時間
				側溝清掃車運転(昼) ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3(貸付)；	10	時間
				排水管清掃車運転(昼) 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式) ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa(貸付)；	10	時間
				ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転(昼) ｴﾝｼﾞﾝ駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上)；	10	時間
				ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼) 回転式 積載容量4m3(借上)；	500	時間
				ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜) 回転式 積載容量4m3(借上)；	100	時間
一般材料	式	1	7,380,335	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度As(13)昼間；	5	t
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生密粒度As(13)夜間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	1	t
				再生密粒度As(20)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	1	t
				再生密粒度As(20)夜間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材	100	kg
				針入度 10～30；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	10	個
				A･B･C種 ﾒｯｷ品 4.5×70×31×300mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	5	個
				A･B･C種 塗装品 4.5×70×31×300mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	100	個
				SB種 ﾒｯｷ品 4.5×362×290mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	5	本
				S･A用 M20×170mm ﾒｯｷ品；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	5	本
				S用 M20×40mm ﾒｯｷ品；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				SB-2E ﾒｯｷ品 125×6.0×2,490mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				A種 塗装品 3.2×356×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				A種 ﾒｯｷ品 3.2×356×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				B種 ﾒｯｷ品 3.2×356×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				S種 ﾒｯｷ品 3.2×507×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	1	枚
				SB種(壁接続型) ﾒｯｷ品 3.2×590×1,060mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	5	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				A種 塗装品 4.0×350×4,330mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				B種 塗装品 4.0×350×4,330mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	10	枚
				B種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				S種 ﾒｯｷ品 4.0×500×2,320mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	10	枚
				S種 ﾒｯｷ品 4.0×500×4,320mm；		
				防眩板	5	基
				ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ 200×400mm；		
				ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	10	個
				ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L；		
				ﾓﾙﾀﾙ	1	m3
				1:3（高炉）；		
				ﾓﾙﾀﾙ	200	kg
				超速硬ﾓﾙﾀﾙ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				ﾁｪﾝｿｰ	100	日
				ｴﾝｼﾞﾝ式 鋸長 300～400mm(刃付き)(賃料)；		
				縁石鋲	10	個
				自発光式 片面(ｿｰﾗｰﾀｲﾌﾟ)；		
				視線誘導標	10	本
				構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm（ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ付)；		
				視線誘導標	10	本
				防護柵用 片面反射体(ﾎﾞﾙﾄ式) φ100mm（ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ付)；		
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	10	本
				可変式(穿孔式･1本脚) 径φ80mm H800mm；		
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	10	本
				固定式(貼付式) 径φ80mm H800mm；		
				常温合材	10,000	kg

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				全天候型；		
				線形誘導標	10	基
				側面用ｱﾝｶｰ式 900×1,600mm；		
				段差補修材	100	kg
				樹脂ﾓﾙﾀﾙ製；		
				舗装用補修材	20	kg
				高弾性用；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5	個
				C種(片面R)180/210×300×600；		
				油･液体吸着材	150	kg
				路面用；		
				接着剤	5	kg
				2液性・珪砂入；		
構造物取壊し工	式	1	1,122,463	舗装版切断(昼)	5	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm；		
				舗装版切断(夜)	10	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm；		
				舗装版切断(昼)	5	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 150mm<t≦300mm；		
				舗装版切断(夜)	5	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 150mm<t≦300mm；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	5	m2
				人力施工 t≦40mm；積込含む		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	5	m2
				人力施工 t≦40mm；積込含む		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	5	m2
				人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	5	m2
				人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む		
				路面切削(夜)	200	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無；積込含む		
				路面切削(夜)	1,000	m2
				全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				30mm≦φ<60mm L<200mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				60mm≦φ<64mm L<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				64mm≦φ<77mm L<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				77mm≦φ<90mm L<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				90mm≦φ<100mm L<400mm；		
仮設工	式	1	76,609	土のう製作･据付(昼)	100	袋
				62cm×48cm 流用土；		
				土のう撤去(昼)	5	袋
				62cm×48cm；		
廃材運搬工	式	1	725,693	廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	1	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)；		
				廃材運搬(昼)	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)；		
				廃材運搬(昼)	1	m3
				舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)；		
				廃材運搬(夜)	1	m3
				舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)；		
				廃材運搬(夜)	100	m3
				殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積)；		
				廃材運搬(昼)	30	m3
				土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t積)運搬距離 19.0km以下；		
廃材処分費	式	1	2,506,650	廃材処分	1	t
				一般廃棄物(奈良市域)草以外；		
				廃材処分	1	t
				一般廃棄物(天理市域)草以外；		
				廃材処分	30	m3
				一般廃棄物(奈良市域)草；		
				廃材処分	30	m3
				一般廃棄物(天理市域)草；		
				廃材処分	1	m3
				無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)；		
				廃材処分	1	m3
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)；		
				廃材処分	5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)；		
				廃材処分	5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)；		
				廃材処分	150	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)；		
				廃材処分	30	m3
				土砂(昼間)；		
				廃材処分	500	m3
				剪定草木・伐採木(枝葉)(昼)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	2,661,000			
交通管理工	式	1	2,661,000	交通誘導警備員A(昼)	30	人日
				交通誘導警備員A(夜)	20	人日
				交通誘導警備員B(昼)	50	人日
				交通誘導警備員B(夜)	20	人日
				交通誘導警備員A待機費(昼)	20	時間
				交通誘導警備員A待機費(夜)	20	時間
				交通誘導警備員B待機費(昼)	20	時間
				交通誘導警備員B待機費(夜)	20	時間
災害対策用機械点検操作	式	1	975,696			
災害対策用機械点検	式	1	482,240	操作点検(昼)	4	回
				対策本部車；		
				操作点検(昼)	4	回
				照明車；		
災害対策用機械操作	式	1	493,456	災害本部車操作(昼)(標準)	8	時間
				現場設営作業及び現場設営を伴う回送；		
				災害本部車操作(夜)(標準)	8	時間
				現場設営作業及び現場設営を伴う回送；		
				照明車操作(昼)(標準)	8	時間
				現場設営作業及び現場設営を伴う回送；		
				照明車操作(夜)(標準)	8	時間
				現場設営作業及び現場設営を伴う回送；		
				災害対策用機械運転(昼)(標準)	8	時間
				対策本部車 回送；		
				災害対策用機械運転(昼)(標準)	8	時間
				照明車 回送；		
雪寒	式	1	3,783,890			
除雪工	式	1	3,783,890			
一般除雪工	式	1	394,510	機械除雪(昼)A	1	時間
				散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間(8:00～17:		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				00）；		
				機械除雪(昼)B 散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；	1	時間
				機械除雪(夜)C 散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間(20:00～5:00)；	1	時間
				機械除雪(夜)D 散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；	1	時間
				機械除雪(昼)A 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(昼)B 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(夜)C 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(夜)D 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(昼)A 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(昼)B 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(夜)C 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(夜)D 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；同時散布作業含む	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				機械除雪(昼)A 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；同時散布作業含む	5	時間
				機械除雪(昼)B 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；同時散布作業含む	5	時間
				機械除雪(夜)C 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；同時散布作業含む	5	時間
				機械除雪(夜)D 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；同時散布作業含む	5	時間
凍結防止工	式	1	1,096,300	凍結防止剤散布(昼)A 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(昼)B 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(夜)C 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；	20	時間
				凍結防止剤散布(夜)D 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(昼)A 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(昼)B 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(夜)C 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(夜)D	5	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；		
				凍結防止剤散布(昼)A 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；	10	時間
				凍結防止剤散布(昼)B 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；	10	時間
				凍結防止剤散布(夜)C 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；	10	時間
				凍結防止剤散布(夜)D 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；	10	時間
雪道巡回工	式	1	219,070	雪道巡回(昼)A 75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)；	1	回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)；	1	回
				雪道巡回(夜)C 75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)；	1	回
				雪道巡回(夜)D 75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)；	1	回
				雪道巡回(昼)A 75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)；	1	回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)；	1	回
				雪道巡回(夜)C 75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(	1	回

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				20:00～5:00）；		
				雪道巡回(夜)D	1	回
				75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間		
				外(5:00～8:00)；		
待機費	式	1	2,074,010	世話役待機費(昼)A	30	時間
				所定時間(8:00～17:00)；		
				世話役待機費(昼)B	30	時間
				所定時間外(17:00～20:00)；		
				世話役待機費(夜)C	100	時間
				所定時間(20:00～5:00)；		
				世話役待機費(夜)D	30	時間
				所定時間外(5:00～8:00)；		
				除雪機械待機費(昼)A	30	台･時間
				所定時間(8:00～17:00)；		
				除雪機械待機費(昼)B	30	台･時間
				所定時間外(17:00～20:00)；		
				除雪機械待機費(夜)C	100	台･時間
				所定時間(20:00～5:00)；		
				除雪機械待機費(夜)D	30	台･時間
				所定時間外(5:00～8:00)；		
直接工事費	式	1	131,397,663			
共通仮設費	式	1	22,851,235			
共通仮設費	式	1	16,924,235			
運搬費	式	1	487,800	路面切削機運搬	1	式
				往復；		
安全費	式	1	16,436,435	標識車運転(昼)	1	式
				大型LED(貸付)；		
				標識車運転(夜)	1	式
				大型LED(貸付)；		
				標識車運転待機費(昼)	1	式
				大型LED(貸付)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				標識車運転待機費(夜) 1 式 大型LED(貸付)； 標識車運転(昼) 1 式 大型LED ﾘﾌﾄ式 揚程9.9m(貸付)； 標識車運転(夜) 1 式 大型LED ﾘﾌﾄ式 揚程9.9m(貸付)； 工事標識車運転(昼) 1 式 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 工事標識車運転(夜) 1 式 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 工事標識車運転待機費(昼) 1 式 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 工事標識車運転待機費(夜) 1 式 2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 後尾警戒車(昼) 1 式 大型LED(借上)；[運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む 後尾警戒車(夜) 1 式 大型LED(借上)；[運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む
共通仮設費（率計上）	式	1	5,927,000	
純工事費	式	1	154,248,898	
現場管理費	式	1	63,791,000	
工事原価	式	1	218,039,898	
一般管理費等	式	1	33,580,102	
工事価格	式	1	251,620,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）
工事地名	(自)奈良県奈良市針地先 (至)奈良県橿原市小槻町地先

２．工事内容

１）　事務所名　奈良国道事務所　管理第二課 ２）　主 工 種　道路維持工事 ３）　工　　期　731日間　自　令和 8年 4月 1日 至　令和10年 3月31日	
４）　工事概要	

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	127,613,773			
巡視･巡回工	式	1	89,231,670			
道路巡視工	式	1	71,467,690	巡視A	350	回
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 8:00～16:00；		
				巡視B	350	回
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 16:00～24:00；		
				巡視C	350	回
				道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 0:00～8:00；		
				巡視A	15	回
				道路ﾊﾟﾄ車(借上) 8:00～16:00；		
				巡視B	15	回
				道路ﾊﾟﾄ車(借上) 16:00～24:00；		
				巡視C	15	回
				道路ﾊﾟﾄ車(借上) 0:00～8:00；		
				軽油	10,000	L
				；油脂類費含む		
				信号炎管	1,400	本
				道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止；		
				任意保険料	1	式
				ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険；		
				高速料金	10	回
				普通車(昼間)郡山～天理；		
				高速料金	10	回
				中型車(昼間)郡山～天理；		
				高速料金	50	回
				普通車(昼間)郡山下ﾂ道JCT～天理；		
				高速料金	10	回
				普通車(深夜)郡山下ﾂ道JCT～天理；		
				高速料金	50	回
				普通車(昼間)郡山下ﾂ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ		
				；		
				高速料金	10	回

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ;		
				高速料金	200	回
				中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理 ;		
				高速料金	10	回
				中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理 ;		
				高速料金	200	回
				中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ;		
				高速料金	10	回
				中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ;		
				高速料金	10	回
				大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理 ;		
				高速料金	10	回
				大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理 ;		
				高速料金	10	回
				大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ;		
				高速料金	10	回
				大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ ;		
道路巡回工	式	1	17,763,980	巡回整備A(昼)	200	日
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上) ;		
				巡回整備A(昼)	1	時間
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上) ;		
				巡回整備B(昼)	1	日
				ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;		
				巡回整備B(昼)	1	時間
				ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;		
				巡回整備B(夜)	1	時間
				ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;		
				巡回整備C(昼)	1	日
				ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上) ;		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				巡回整備C(昼) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備C(夜) ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)；	1 1	時間 時間
道路維持修繕工	式	1	34,745,407			
道路除草工	式	1	118,300	機械除草(昼) 肩掛式(飛石防護有)；集草含む	1,000	m2
舗装工	式	1	5,637,150	表層(夜)車道・路肩部 ﾎﾟｰﾗｽAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W≧2.4m(導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置無)；ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)含む 基層(夜)車道・路肩部 改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W>3.0m；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	1,000 1,000 5 5 5 5	m2 m2 t t t t
区画線工	式	1	152,817	溶融式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(昼) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)； 溶融式区画線設置(夜) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)；	10 50 50 10 50	m m m m m

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				区画線消去(昼) 　削取り式；	10	m
				区画線消去(夜) 　削取り式；	10	m
現場作業工	式	1	17,025,390	労務員A(昼) 　特殊作業員；	50	日
				労務員A(夜) 　特殊作業員；	10	日
				労務員B(昼) 　普通作業員；	150	日
				労務員B(夜) 　普通作業員；	20	日
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼) 　5人乗り 1,500cc(借上)；	20	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜) 　5人乗り 1,500cc(借上)；	10	時間
				ﾄﾗｯｸ運転(昼) 　2t積(借上)；	200	時間
				ﾄﾗｯｸ運転(夜) 　2t積(借上)；	100	時間
				ﾄﾗｯｸ運転(昼) 　ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；	100	時間
				ﾄﾗｯｸ運転(夜) 　ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)；	50	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼) 　2t積(借上)；	300	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜) 　2t積(借上)；	100	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼) 　4t積(借上)；	200	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜) 　4t積(借上)；	50	時間
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼) 　山積0.13m3(借上)；	100	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜) 山積0.13m3(借上)；	50	時間
				高所作業車運転(昼) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	100	時間
				高所作業車運転(夜) ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)；	10	時間
				ﾘﾌﾄ車運転(昼) 照明車兼用型 揚程20m(貸付)；	50	時間
				ﾘﾌﾄ車運転(夜) 照明車兼用型 揚程20m(貸付)；	10	時間
				ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(昼) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3(借上)；	20	時間
				ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(夜) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3(借上)；	10	時間
				路面清掃車運転(昼) ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 容量2.5～3.1m3(借上)；	20	時間
				路面清掃車運転(夜) ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 容量2.5～3.1m3(借上)；	20	時間
				側溝清掃車運転(昼) ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3(貸付)；	10	時間
				排水管清掃車運転(昼) 高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式) ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa(貸付)；	10	時間
				ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転(昼) ｴﾝｼﾞﾝ駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上)；	10	時間
				ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼) 回転式 積載容量4m3(借上)；	500	時間
				ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜) 回転式 積載容量4m3(借上)；	100	時間
一般材料	式	1	7,380,335	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度As(13)昼間；	5	t
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	5	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生密粒度As(13)夜間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	1	t
				再生密粒度As(20)昼間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	1	t
				再生密粒度As(20)夜間；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材	100	kg
				針入度 10～30；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	10	個
				A･B･C種 ﾒｯｷ品 4.5×70×31×300mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	5	個
				A･B･C種 塗装品 4.5×70×31×300mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	100	個
				SB種 ﾒｯｷ品 4.5×362×290mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	5	本
				S･A用 M20×170mm ﾒｯｷ品；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	5	本
				S用 M20×40mm ﾒｯｷ品；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	5	本
				SB-2E ﾒｯｷ品 125×6.0×2,490mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				A種 塗装品 3.2×356×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				A種 ﾒｯｷ品 3.2×356×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				B種 ﾒｯｷ品 3.2×356×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				S種 ﾒｯｷ品 3.2×507×660mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	1	枚
				SB種(壁接続型) ﾒｯｷ品 3.2×590×1,060mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	5	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				A種 塗装品 4.0×350×4,330mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				B種 塗装品 4.0×350×4,330mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	10	枚
				B種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	5	枚
				S種 ﾒｯｷ品 4.0×500×2,320mm；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	10	枚
				S種 ﾒｯｷ品 4.0×500×4,320mm；		
				防眩板	5	基
				ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ 200×400mm；		
				ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	10	個
				ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L；		
				ﾓﾙﾀﾙ	1	m3
				1:3（高炉）；		
				ﾓﾙﾀﾙ	200	kg
				超速硬ﾓﾙﾀﾙ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				ﾁｪﾝｿｰ	100	日
				ｴﾝｼﾞﾝ式 鋸長 300～400mm(刃付き)(賃料)；		
				縁石鋲	10	個
				自発光式 片面(ｿｰﾗｰﾀｲﾌﾟ)；		
				視線誘導標	10	本
				構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm（ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ付)；		
				視線誘導標	10	本
				防護柵用 片面反射体(ﾎﾞﾙﾄ式) φ100mm（ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ付)；		
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	10	本
				可変式(穿孔式･1本脚) 径φ80mm H800mm；		
				車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	10	本
				固定式(貼付式) 径φ80mm H800mm；		
				常温合材	10,000	kg

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				全天候型；		
				線形誘導標	10	基
				側面用ｱﾝｶｰ式 900×1,600mm；		
				段差補修材	100	kg
				樹脂ﾓﾙﾀﾙ製；		
				舗装用補修材	20	kg
				高弾性用；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5	個
				C種(片面R)180/210×300×600；		
				油･液体吸着材	150	kg
				路面用；		
				接着剤	5	kg
				2液性・珪砂入；		
構造物取壊し工	式	1	1,122,463	舗装版切断(昼)	5	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm；		
				舗装版切断(夜)	10	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm；		
				舗装版切断(昼)	5	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 150mm<t≦300mm；		
				舗装版切断(夜)	5	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 150mm<t≦300mm；		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	5	m2
				人力施工 t≦40mm；積込含む		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	5	m2
				人力施工 t≦40mm；積込含む		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	5	m2
				人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	5	m2
				人力施工 40mm<t≦100mm；積込含む		
				路面切削(夜)	200	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無；積込含む		
				路面切削(夜)	1,000	m2
				全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				30mm≦φ<60mm L<200mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				60mm≦φ<64mm L<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				64mm≦φ<77mm L<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				77mm≦φ<90mm L<400mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	5	孔
				90mm≦φ<100mm L<400mm；		
仮設工	式	1	76,609	土のう製作･据付(昼)	100	袋
				62cm×48cm 流用土；		
				土のう撤去(昼)	5	袋
				62cm×48cm；		
廃材運搬工	式	1	725,693	廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	100	m2
				除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下；積込含む		
				廃材運搬(昼)	1	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)；		
				廃材運搬(昼)	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)；		
				廃材運搬(昼)	1	m3
				舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)；		
				廃材運搬(夜)	1	m3
				舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)；		
				廃材運搬(夜)	100	m3
				殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積)；		
				廃材運搬(昼)	30	m3
				土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t積)運搬距離 19.0km以下；		
廃材処分費	式	1	2,506,650	廃材処分	1	t
				一般廃棄物(奈良市域)草以外；		
				廃材処分	1	t
				一般廃棄物(天理市域)草以外；		
				廃材処分	30	m3
				一般廃棄物(奈良市域)草；		
				廃材処分	30	m3
				一般廃棄物(天理市域)草；		
				廃材処分	1	m3
				無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)；		
				廃材処分	1	m3
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)；		
				廃材処分	5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)；		
				廃材処分	5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)；		
				廃材処分	150	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)；		
				廃材処分	30	m3
				土砂(昼間)；		
				廃材処分	500	m3
				剪定草木・伐採木(枝葉)(昼)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	2,661,000			
交通管理工	式	1	2,661,000	交通誘導警備員A(昼)	30	人日
				交通誘導警備員A(夜)	20	人日
				交通誘導警備員B(昼)	50	人日
				交通誘導警備員B(夜)	20	人日
				交通誘導警備員A待機費(昼)	20	時間
				交通誘導警備員A待機費(夜)	20	時間
				交通誘導警備員B待機費(昼)	20	時間
				交通誘導警備員B待機費(夜)	20	時間
災害対策用機械点検操作	式	1	975,696			
災害対策用機械点検	式	1	482,240	操作点検(昼)	4	回
				対策本部車；		
				操作点検(昼)	4	回
				照明車；		
災害対策用機械操作	式	1	493,456	災害本部車操作(昼)(標準)	8	時間
				現場設営作業及び現場設営を伴う回送；		
				災害本部車操作(夜)(標準)	8	時間
				現場設営作業及び現場設営を伴う回送；		
				照明車操作(昼)(標準)	8	時間
				現場設営作業及び現場設営を伴う回送；		
				照明車操作(夜)(標準)	8	時間
				現場設営作業及び現場設営を伴う回送；		
				災害対策用機械運転(昼)(標準)	8	時間
				対策本部車 回送；		
				災害対策用機械運転(昼)(標準)	8	時間
				照明車 回送；		
雪寒	式	1	3,783,890			
除雪工	式	1	3,783,890			
一般除雪工	式	1	394,510	機械除雪(昼)A	1	時間
				散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間(8:00～17:		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				00）；		
				機械除雪(昼)B 散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；	1	時間
				機械除雪(夜)C 散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間(20:00～5:00)；	1	時間
				機械除雪(夜)D 散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；	1	時間
				機械除雪(昼)A 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(昼)B 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(夜)C 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(夜)D 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(昼)A 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(昼)B 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(夜)C 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；同時散布作業含む	1	時間
				機械除雪(夜)D 散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；同時散布作業含む	1	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				機械除雪(昼)A 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；同時散布作業含む	5	時間
				機械除雪(昼)B 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；同時散布作業含む	5	時間
				機械除雪(夜)C 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；同時散布作業含む	5	時間
				機械除雪(夜)D 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；同時散布作業含む	5	時間
凍結防止工	式	1	1,096,300	凍結防止剤散布(昼)A 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(昼)B 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(夜)C 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；	20	時間
				凍結防止剤散布(夜)D 散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(昼)A 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(昼)B 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(夜)C 散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布(夜)D	5	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；		
				凍結防止剤散布(昼)A	10	時間
				散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；		
				凍結防止剤散布(昼)B	10	時間
				散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)；		
				凍結防止剤散布(夜)C	10	時間
				散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；		
				凍結防止剤散布(夜)D	10	時間
				散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；		
雪道巡回工	式	1	219,070	雪道巡回(昼)A	1	回
				75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)；		
				雪道巡回(昼)B	1	回
				75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)；		
				雪道巡回(夜)C	1	回
				75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)；		
				雪道巡回(夜)D	1	回
				75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)；		
				雪道巡回(昼)A	1	回
				75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)；		
				雪道巡回(昼)B	1	回
				75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)；		
				雪道巡回(夜)C	1	回
				75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				20:00～5:00）；		
				雪道巡回(夜)D	1	回
				75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間		
				外(5:00～8:00）；		
待機費	式	1	2,074,010	世話役待機費(昼)A	30	時間
				所定時間(8:00～17:00）；		
				世話役待機費(昼)B	30	時間
				所定時間外(17:00～20:00）；		
				世話役待機費(夜)C	100	時間
				所定時間(20:00～5:00）；		
				世話役待機費(夜)D	30	時間
				所定時間外(5:00～8:00）；		
				除雪機械待機費(昼)A	30	台･時間
				所定時間(8:00～17:00）；		
				除雪機械待機費(昼)B	30	台･時間
				所定時間外(17:00～20:00）；		
				除雪機械待機費(夜)C	100	台･時間
				所定時間(20:00～5:00）；		
				除雪機械待機費(夜)D	30	台･時間
				所定時間外(5:00～8:00）；		
直接工事費	式	1	131,397,663			
共通仮設費	式	1	22,887,935			
共通仮設費	式	1	16,960,935			
運搬費	式	1	487,800	路面切削機運搬	1	式
				往復；		
安全費	式	1	16,436,435	標識車運転(昼)	1	式
				大型LED(貸付）；		
				標識車運転(夜)	1	式
				大型LED(貸付）；		
				標識車運転待機費(昼)	1	式
				大型LED(貸付）；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				標識車運転待機費(夜) 　大型LED(貸付)； 標識車運転(昼) 　大型LED ﾘﾌﾄ式 揚程9.9m(貸付)； 標識車運転(夜) 　大型LED ﾘﾌﾄ式 揚程9.9m(貸付)； 工事標識車運転(昼) 　2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 工事標識車運転(夜) 　2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 工事標識車運転待機費(昼) 　2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 工事標識車運転待機費(夜) 　2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)； 後尾警戒車(昼) 　大型LED(借上)；[運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む 後尾警戒車(夜) 　大型LED(借上)；[運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む	1 1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式
技術管理費	式	1	36,700	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,927,000			
純工事費	式	1	154,285,598			
現場管理費	式	1	63,806,000			
工事原価	式	1	218,091,598			
一般管理費等	式	1	33,588,402			
工事価格	式	1	251,680,000			