単　価　合　意　書

令和８年３月３０日に契約したＲ７奈良国道事務所管内交通遮断設備他設置工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

２０２６年　5月２６日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　福井県福井市問屋町２丁目４３番地

氏名　株式会社ほくつう　福井支社　執行役員支社長　小野田　亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		78,427,265	
道路防災設備		式	1		78,427,265	
交通遮断装置		式	1		78,427,265	
ｴｱｰ遮断機	ｴｱｰ遮断機制御機・簡易情報板(回転灯・ｻｲﾚﾝ付き)・引込開閉器盤・支柱含む	台	7	11,203,895	78,427,265	
電子応用設備(機器単体)		式	1		26,397,459	
CCTV設備		式	1		26,397,459	
CCTV装置		式	1		26,397,459	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	指定色塗装、落下防止対策・機側装置ﾎﾟｰﾙ取付型含む	台	4	2,418,401	9,673,604	
屋外型L2-SW		台	4	637,620	2,550,480	
屋外用ｲｰｻﾈｯﾄ短距離ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(SFP)		枚	8	182,177	1,457,416	
通信用SPD		個	4	72,870	291,480	
屋外用無停電電源装置	負荷70W、指定色塗装	台	4	2,149,690	8,598,760	
引込開閉器盤(SPD盤)	指定色塗装、SPD含む	面	2	819,797	1,639,594	
SPD盤	指定色塗装、SPD含む	面	1	546,531	546,531	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
SPD盤(ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ実装)	指定色塗装、SPD含む	面	1	1,639,594	1,639,594	
機器単体費		式	1		104,824,724	
工場製作		式	1		3,302,870	
工場製作工		式	1		3,302,870	
鋼構造物製作工		式	1		3,302,870	
CCTV支柱製作	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=6.8m、ｱｰﾑ0.2m	基	1	1,063,003	1,063,003	
CCTV支柱製作	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=5.8m、ｱｰﾑ0.2m	基	1	762,047	762,047	
CCTV支柱製作	HDZ55ﾒｯｷ後指定色塗装、L=5.5m、ｱｰﾑ0.2m	基	2	738,910	1,477,820	
工場純工事費		式	1		3,302,870	
(工場製作原価)		式	1		3,302,870	
通信設備		式	1		5,000,142	
道路防災設備工		式	1		5,000,142	
交通遮断装置設置工		式	1		4,995,739	
ｴｱｰ遮断機据付 (夜間)	ｴｱｰ遮断機制御機・簡易情報板(回転灯・ｻｲﾚﾝ付き)・引込開閉器盤・支柱含む	台	7	200,212	1,401,484	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｴｱｰ遮断機調整		台	7	25,140	175,980	
遮断機基礎設置（夜間）	ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC=30)1700×1000×600(mm)遮断機支柱設置用ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ一式含む	基	7	488,325	3,418,275	
作業土工(電気)		式	1		4,403	
床堀（夜間）		m3	1	2,708	2,708	
埋戻し（夜間）	発生土	m3	0.3	5,175	1,552	
現地敷均し（夜間）		m3	1	143.7	143	
電子応用設備		式	1		10,166,858	
CCTV設備工		式	1		7,508,700	
CCTV装置設置工		式	1		692,736	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置据付･調整	機側装置含む	台	4	60,491	241,964	
光伝送装置(L2-SW)据付調整	SFP含む	台	4	47,183	188,732	
屋外用無停電電源装置据付･調整		台	4	44,323	177,292	
引込開閉器盤(SPD盤)取付	ﾎﾟｰﾙ取付型	面	2	21,187	42,374	
SPD盤取付	ﾎﾟｰﾙ取付型	面	1	21,187	21,187	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
SPD盤(ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ実装)取付	ﾎﾟｰﾙ取付型	面	1	21,187	21,187	
支柱設置工		式	1		3,567,869	
CCTV支柱設置	400kg未満	基	3	73,417	220,251	
CCTV支柱設置	400kg以上	基	1	95,278	95,278	
杭基礎設置	6mｶﾒﾗ柱用（小坂）	式	1		887,596	
杭基礎設置	5mｶﾒﾗ柱用（二条大路南一丁目）	式	1		883,198	
杭基礎設置	5mｶﾒﾗ柱用（三条大路二丁目）	式	1		862,388	
支柱基礎設置		式	1		392,888	
墜落防止装置設置	6.8m柱用	組	1	71,714	71,714	
墜落防止装置設置	5.8m柱用	組	1	46,090	46,090	
墜落防止装置設置	5.5m柱用	組	2	46,090	92,180	
接地設置	D種接地(埋設標含む)	極	1	16,286	16,286	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		634,635	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線	SM-8C	m	280	634.7	177,716	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線	SM-8C	m	11	814.8	8,962	
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	5テープ以下 分岐ｹｰﾌﾞﾙ0本数	箇所	3	47,803	143,409	
ｸﾛｰｼﾞｬ後分岐接続材	分岐接続 200芯以下 6穴用	組	2	11,659	23,318	
ｸﾛｰｼﾞｬ後分岐接続材	分岐接続 80芯以下 6穴用	組	1	11,386	11,386	
光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	5ﾃｰﾌﾟ心以下	箇所	3	30,824	92,472	
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 4C 2m	本	6	8,489	50,934	
伝送損失試験	20心以下	方向	3	17,616	52,848	
接続損失試験	20心以下	対向	3	24,530	73,590	
配管･配線工		式	1		1,528,808	
地中埋設配管	FEP30	m	285	364.6	103,911	
穴あけ	φ50×120	箇所	3	12,797	38,391	
異種管継手(材料のみ)	FEP30 → G28	組	5	4,609	23,045	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料のみ)	FEP30用	個	3	485.5	1,456	
電線管敷設	厚鋼電線管 G28　H<2m	m	12	2,825	33,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線管敷設	厚鋼電線管 G28　H>2m	m	116	3,254	377,464	
電線管敷設	金属可とう電線管 30mm	m	16	2,593	41,488	
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(材料のみ)	厚鋼用 30mm	個	24	450.8	10,819	
防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ(材料のみ)	厚鋼用 30mm	個	18	464.5	8,361	
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ取付	40×30×200mm	個	42	4,174	175,308	
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾈﾙ取付	40×30×150mm	個	6	4,131	24,786	
ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ(材料のみ)	厚鋼用 径 28mm	個	90	170.3	15,327	
埋設保護ｼｰﾄ敷設	W=300､2倍	m	268	445.5	119,394	
引込金具取付	低圧ﾗｯｸ、低圧引留がいし、自在ﾊﾝﾄﾞ	個	2	5,129	10,258	
管内配線	VVR5.5mm-2C	m	10	1,722	17,220	
管内配線	CV14mm2-2C	m	89	2,105	187,345	
管内配線	CV5.5mm2-2C	m	94	1,727	162,338	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	15	1,631	24,465	
管内配線	CV2mm2-2C	m	29	1,555	45,095	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線	IV5.5mm2	m	56	441.8	24,740	
管内配線	STP､Cat5e-4P	m	106	789.6	83,697	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		155,449	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200(亜鉛ﾒｯｷ) 防水	個	7	22,207	155,449	
作業土工(電気)		式	1		519,426	
床堀		m3	68	1,979	134,572	
埋戻し	発生土	m3	63	3,606	227,178	
現地敷均し		m3	1	114.4	114	
保護砂(材料のみ)		m3	14	4,618	64,652	
残土運搬処理		式	1		92,910	
構造物取壊し工		式	1		209,026	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	254	644.6	163,728	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	4	1,170	4,680	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下、積込み含む	m2	47	549.5	25,826	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm超35cm以下、積込み含む	m2	1	993	993	
殻運搬処理		式	1		13,799	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		142,720	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=100mm	m2	47	822.6	38,662	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 t=40mm	m2	47	2,214	104,058	
配管･配線撤去工		式	1		58,031	
管内配線撤去(不使用)	CV2mm2-2C	m	82	707.7	58,031	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		1,375,437	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		1,375,437	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		1,375,437	
工場製品輸送工		式	1		35,979	
輸送工		式	1		35,979	
輸送(電気)	機器輸送費	式	1		35,979	
仮設工		式	1		1,246,742	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,246,742	
交通誘導警備員A	昼間 交代要員無し	人日	18	17,470	314,460	
交通誘導警備員B	昼間 交代要員無し	人日	30	14,683	440,490	
交通誘導警備員A	夜間 交代要員無し	人日	7	26,206	183,442	
交通誘導警備員B	夜間 交代要員無し	人日	14	22,025	308,350	
直接工事費		式	1		15,167,000	
共通仮設費		式	1		2,497,456	
共通仮設費		式	1		71,768	
技術管理費		式	1		71,768	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,501	
電気通信施設資産管理ﾃﾞｰﾀ作成費	装置：15台分	式	1		13,267	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,425,688	
純工事費		式	1		17,664,456	
現場管理費		式	1		9,147,114	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機器間接費		式	1		9,718,239	
技術者間接費		式	1		2,632,459	
機器管理費		式	1		7,085,780	
(現場原価)		式	1		36,529,809	
工事原価		式	1		39,832,679	
一般管理費等		式	1		8,052,597	
工事価格		式	1		152,710,000	
消費税相当額		式	1		15,271,000	
工事費計		式	1		167,981,000	