単　価　合　意　書

令和７年３月７日に契約した大和御所道路土橋地区仮設歩道橋西側他工事（変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年5月15日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県宇陀市榛原福地６１０番地の１

氏名　松塚建設株式会社　代表取締役　井上　清利

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		14,829,900	
工場製作工		式	1		14,829,900	
横断歩道橋製作工		式	1		13,657,025	
製作加工	鋼材各種	t	29.4	450,678	13,249,933	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B S10T M22各種	組	105	225.3	23,656	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F10T M22各種	組	394	241.3	95,072	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22×65	組	736	308.3	226,908	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ M22×400 (ﾒｯｷ)	組	16	3,841	61,456	
工場塗装工		式	1		1,172,875	
前処理	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	510	1,090	555,900	
下塗	鉛系･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ 下塗塗装回数 2回	m2	510	1,180	601,800	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.2	75,875	15,175	
間接労務費		式	1		3,623,072	
工場純工事費		式	1		18,452,972	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場管理費		式	1		4,528,826	
(工場製作原価)		式	1		22,981,798	
道路改良		式	1		97,707,621	
工場製品輸送工		式	1		406,602	
輸送工		式	1		406,602	
輸送		t	29.4	13,830	406,602	
歩道橋本体工		式	1		85,929,282	
仮設歩道橋工　(橋脚部)		式	1		1,044,006	
地組(地組ﾔｰﾄﾞ)	橋脚部	t	8.2	20,111	164,910	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	8	4,569	36,552	
覆工板 (購入品)	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	8	105,318	842,544	
仮設歩道橋工　(横断部 H鋼桁)		式	1		5,950,215	
地組(地組ﾔｰﾄﾞ)	H鋼桁	t	9	46,245	416,205	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	34	4,569	155,346	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
覆工板（購入品）	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	34	105,318	3,580,812	
高欄設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m	34	6,681	227,154	
高欄（購入品）	歩道用 SP種	m	34	46,197	1,570,698	
仮設歩道橋工　（横断部 ﾄﾗｽ桁）		式	1		74,412,845	
ﾍﾞﾝﾄ設備	設置	式	1		2,486,220	
地組・架設(地組ﾔｰﾄﾞ)	ﾄﾗｽ桁	t	85.2	34,345	2,926,194	
ﾄﾗｽ桁（購入品）		t	73.6	729,461	53,688,329	
覆工板設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m2	88	4,569	402,072	
覆工板（購入品）	鋼製 補強型 締結式 1000×2000	m2	88	105,318	9,267,984	
高欄設置(地組ﾔｰﾄﾞ)		m	88	6,681	587,928	
高欄（購入品）	歩道用 SP種	m	88	46,197	4,065,336	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B S10T M22各種	組	3,168	228.2	722,937	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B F8T M22各種	組	348	368.9	128,377	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M22各種（ﾒｯｷ）	組	608	226.1	137,468	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		3,493,268	
素地調整	動力工具処理	m2	84	4,251	357,084	
下塗	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層) 塗装回数 1回	m2	84	2,828	237,552	
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	84	912.2	76,624	
中塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,620	760.1	1,231,362	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	84	912.2	76,624	
上塗	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,620	760.1	1,231,362	
防錆剤塗布	塗布型防錆剤	m2	140	2,019	282,660	
橋面工		式	1		1,028,948	
地覆用鋼材	L-50×50×6	m	122	8,434	1,028,948	
道路付属施設工		式	1		9,878,752	
配管･配線工		式	1		5,510,189	
地中配管	波付硬質合成樹脂管 FEP125	m	33	1,367	45,111	
地中配管	波付硬質合成樹脂管 FEP80	m	33	719.7	23,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中配管	波付硬質合成樹脂管 FEP40	m	23	441.4	10,152	
地中配管	波付硬質合成樹脂管 FEP30	m	109	414.7	45,202	
地中配管	波付硬質合成樹脂管 FEP50 流用品	m	5	263.8	1,319	
地中配線	電力 CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 100mm2	m	92	9,700	892,400	
地中配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	213	1,709	364,017	
地中配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C	m	188	2,026	380,888	
地中配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm2×2C	m	89	1,814	161,446	
地中配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	134	1,718	230,212	
地中配線	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.9-10P	m	99	1,840	182,160	
地中配線	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.65-5P	m	245	795.4	194,873	
地中配線	通信 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-2V	m	36	1,629	58,644	
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 8.0mm2	m	92	762.5	70,150	
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	191	426.9	81,537	
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	m	89	387.2	34,460	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地下配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 22mm2×3C	m	57	3,904	222,528	
地下配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 22mm2×3C 流用品	m	86	5,276	453,736	
地下配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	57	426.9	24,333	
地下配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2 流用品	m	86	633.1	54,446	
地下配線	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.65-5P 流用品	m	63	1,213	76,419	
ﾄﾗﾌ配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 14sq-2C	m	24	1,446	34,704	
ﾋﾟｯﾄ配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	20	1,419	28,380	
ﾋﾟｯﾄ配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C	m	10	1,735	17,350	
ﾋﾟｯﾄ配線	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm2×2C	m	10	1,523	15,230	
ﾋﾟｯﾄ配線	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.9-10P	m	10	1,549	15,490	
ﾋﾟｯﾄ配線	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.65-5P	m	20	663.6	13,272	
ﾋﾟｯﾄ配線	通信 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-2V	m	10	1,338	13,380	
ﾋﾟｯﾄ配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	m	10	323.9	3,239	
屋外配管	波付硬質合成樹脂管 FEP50	m	13	1,102	14,326	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
屋外配管	鋼製電線管 厚鋼電線管 G104	m	8	14,743	117,944	
屋外配管	鋼製電線管 厚鋼電線管 G82	m	8	10,861	86,888	
屋外配管	鋼製電線管 厚鋼電線管 G54	m	14	13,408	187,712	
屋外配管	鋼製電線管 厚鋼電線管 G36	m	7	4,497	31,479	
屋外配管	鋼製電線管 厚鋼電線管 G22	m	7	2,572	18,004	
屋外配管	可とう電線管 金属製可とう電線管 F30(ﾋﾞﾆﾙ被覆)	m	61	2,839	173,179	
ころがし配管	波付硬質合成樹脂管 FEP125	m	51	1,529	77,979	
ころがし配管	波付硬質合成樹脂管 FEP80	m	51	796.4	40,616	
ころがし配管	波付硬質合成樹脂管 FEP40	m	72	481.8	34,689	
ころがし配管	波付硬質合成樹脂管 FEP30	m	205	427	87,535	
架空配線	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.9-10P	径間	1	55,413	55,413	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=400 折込倍率2倍	m	17	593.4	10,087	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=600 折込倍率2倍	m	29	866.4	25,125	
配管配線附属品	ﾍﾞﾙﾏｳｽ、異種管接続材料、直線接続材料 ころがし	式	1		100,208	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	電力 CVTｹｰﾌﾞﾙ CVT 325sq	箇所	2	43,670	87,340	
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	電力 CVTｹｰﾌﾞﾙ CVT 100sq	箇所	2	19,516	39,032	
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	電力 CVTｹｰﾌﾞﾙ CV 14sq-2C	箇所	2	9,777	19,554	
ｹｰﾌﾞﾙ接続	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 22sq-3C	箇所	1	17,067	17,067	
ｹｰﾌﾞﾙ接続	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.9-10P	箇所	1	15,092	15,092	
ｹｰﾌﾞﾙ接続	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.9-5P	箇所	3	8,351	25,053	
ﾀﾞｸﾀｰ取付	配管用	個	20	5,217	104,340	
保護ｶﾊﾞｰ	CHPL　t 4.5	組	2	36,361	72,722	
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ削孔	φ50	孔	1	1,226	1,226	
作業土工(電気)		式	1		312,283	
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	式	1		6,468	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		780,792	
光地中配線	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-8C 流用品	m	65	580.3	37,719	
光屋外配線	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-8C	m	4	848.5	3,394	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光屋外配線	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-8C 流用品	m	25	949.6	23,740	
光ﾋﾟｯﾄ配線	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-8C 流用品	m	10	738.6	7,386	
光架空配線	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-8C 流用品	m	19	1,575	29,925	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	光ｹｰﾌﾞﾙ	箇所	2	188,002	376,004	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	光ｹｰﾌﾞﾙ	対向	2	151,312	302,624	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		319,272	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	防水型 300×300×200 SUS	個	2	34,560	69,120	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	防水型 300×300×300 SUS	個	1	50,892	50,892	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	防水型 400×300×200 SUS	個	2	42,518	85,036	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	防水型 500×500×300 SUS	個	1	75,840	75,840	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	600×600×200 流用品	個	1	38,384	38,384	
照明灯基礎設置工		式	1		228,707	
地下道用電光表示板基礎	1000×1000×1000	個所	1	80,728	80,728	
地下道用電光表示板基礎	1000×1000×1000 流用品	個所	1	27,861	27,861	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩道用冠水表示板基礎	833×833×1000	個所	1	58,704	58,704	
作業土工(電気)		式	1		60,769	
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	式	1		645	
道路照明設備設置工		式	1		1,304,200	
道路照明灯設置	LED 24W 仮設照明	基	16	27,716	443,456	
仮設ｺﾝｾﾝﾄ盤		台	2	45,045	90,090	
引込柱設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 高さ 12m	本	1	316,177	316,177	
地下道用電光表示板	流用品	基	1	85,830	85,830	
地下道用電光表示板	ｽﾀﾝﾄﾞﾎﾟｰﾙ取付型 流用品	基	1	103,585	103,585	
歩道用冠水表示板	ﾎﾟｰﾙ取付型 流用品	基	2	132,531	265,062	
配管･配線撤去工		式	1		1,290,999	
地中配管撤去	波月硬質合成樹脂管 FEP30	m	19	65.94	1,252	
地中配線撤去	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 100sq-3C	m	36	1,319	47,484	
地中配線撤去	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 22sq-3C	m	51	1,319	67,269	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中配線撤去	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 2sq-3C	m	62	725.4	44,974	
地中配線撤去	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 8sq-2C	m	225	725.4	163,215	
地中配線撤去	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 5.5sq-2C	m	20	725.4	14,508	
地中配線撤去	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.9-10P	m	96	725.4	69,638	
地中配線撤去	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.65-5P	m	126	303.3	38,215	
地中配線撤去	通信 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-2V	m	33	725.4	23,938	
地中配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV電線 IV 8sq	m	36	303.3	10,918	
地中配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV電線 IV 5.5sq	m	34	158.2	5,378	
地中配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV電線 IV 3.5sq	m	85	158.2	13,447	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 2sq-3C	m	10	580.3	5,803	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 8sq-3C	m	20	580.3	11,606	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.9-10P	m	10	580.3	5,803	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.65-5P	m	20	237.4	4,748	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去	通信 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-2V	m	10	580.3	5,803	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾋﾟｯﾄ配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV電線 IV 5.5sq	m	10	126.6	1,266	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV電線 IV 3.5sq	m	10	126.6	1,266	
ﾄﾗﾌ配線撤去	電力 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 8sq-3C	m	24	435.2	10,444	
屋外配管撤去	鋼製電線管 厚鋼電線管 G70	m	7	3,324	23,268	
屋外配管撤去	鋼製電線管 厚鋼電線管 G54	m	20	5,541	110,820	
屋外配管撤去	鋼製電線管 厚鋼電線管 G36	m	24	1,883	45,192	
屋外配管撤去	鋼製電線管 厚鋼電線管 G22	m	24	1,108	26,592	
架空配線撤去	通信 CVｹｰﾌﾞﾙ CV 2sq-3C	m	9	15,828	142,452	
架空配線撤去	通信 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ FCPEV-S 0.9-10P	m	19	15,828	300,732	
架空配線撤去	ちょう架線 亜鉛めっき鋼撚り線 30sq	m	9	10,552	94,968	
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		290	
光地中配線撤去	光ｹｰﾌﾞﾙ SM-8C	m	2	145.1	290	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工		式	1		18,554	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	鋼板製 600×600×200	個	1	10,310	10,310	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	鋼板製 400×400×200	個	1	8,244	8,244	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去工		式	1		23,422	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	H1-6 600×600×600	個所	1	15,363	15,363	
作業土工(電気)		式	1		8,059	
照明灯基礎撤去工		式	1		208,743	
作業土工(電気)		式	1		183,237	
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	式	1		451	
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式	1		25,055	
道路照明設備撤去工		式	1		193,584	
道路照明灯撤去	ｱｰﾑ型 H=4.5m	基	5	26,186	130,930	
照明用引込柱撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 10-19-3.5	基	1	62,654	62,654	
仮設工		式	1		1,492,985	
工事用道路工 (南西部)		式	1		173,183	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	51	1,930	98,430	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	255	202.7	51,688	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	7	3,295	23,065	
整備工		式	1		917,880	
側溝清掃(人力)	人力清掃 無蓋	m	250	512	128,000	
除草	肩掛け式	m2	7,000	85.83	600,810	
集草		m2	7,000	27.01	189,070	
交通管理工		式	1		401,922	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		401,922	
直接工事費		式	1		97,707,621	
共通仮設費		式	1		9,879,789	
共通仮設費		式	1		3,174,810	
運搬費		式	1		1,523,710	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,413,781	
仮設材運搬費		式	1		109,929	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
準備費		式	1		329,214	
高木伐採	平均樹高 5.5m(3.0m～8.0m) 平均幹周 0.3m(0.10～0.55m)	本	18	8,949	161,082	
伐採木運搬	幹	m3	3	6,883	20,649	
伐採木運搬	枝葉	m3	15	7,527	112,905	
処分費	幹	m3	3	1,921	5,763	
処分費	枝葉	m3	15	1,921	28,815	
安全費		式	1		93,691	
架空線の防護処置		式	1		93,691	
技術管理費		式	1		60,681	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		60,681	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,167,514	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,704,979	
純工事費		式	1		107,587,410	
現場管理費		式	1		36,379,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
(現場原価)		式	1		143,967,200	
工事原価		式	1		166,948,998	
一般管理費等		式	1		26,761,002	
工事価格		式	1		193,710,000	
消費税相当額		式	1		19,371,000	
工事費計		式	1		213,081,000	