単　価　合　意　書

令和８年４月１日に契約したＲ８奈良維持出張所管内名阪道路他維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年６月５日

発注者　　住所　奈良県奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪府大阪市中央区本町二丁目１番６号

氏名　日本ハイウエイ・サービス株式会社　大阪支店

執行役員支店長　鴇田　耕一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		126,297,841	
巡視･巡回工		式	1		88,289,859	
道路巡視工		式	1		70,713,276	
巡視A	道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 8:00～16:00	回	350	55,914	19,569,900	
巡視B	道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 16:00～24:00	回	350	59,011	20,653,850	
巡視C	道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 0:00～8:00	回	350	63,711	22,298,850	
巡視A	道路ﾊﾟﾄ車(借上) 8:00～16:00	回	15	64,314	964,710	
巡視B	道路ﾊﾟﾄ車(借上) 16:00～24:00	回	15	67,411	1,011,165	
巡視C	道路ﾊﾟﾄ車(借上) 0:00～8:00	回	15	72,111	1,081,665	
軽油		L	10,000	155.3	1,553,000	
信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止	本	1,400	2,424	3,393,600	
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険	式	1		40,864	
高速料金	普通車(昼間)郡山～天理	回	10	242.4	2,424	
高速料金	中型車(昼間)郡山～天理	回	10	260.2	2,602	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
高速料金	普通車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	50	242.4	12,120	
高速料金	普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	170.1	1,701	
高速料金	普通車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	50	224.6	11,230	
高速料金	普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	10	161.2	1,612	
高速料金	中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	200	260.2	52,040	
高速料金	中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	179	1,790	
高速料金	中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	200	242.4	48,480	
高速料金	中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	10	170.1	1,701	
高速料金	大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	305.7	3,057	
高速料金	大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	215.7	2,157	
高速料金	大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	10	278	2,780	
高速料金	大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	10	197.8	1,978	
道路巡回工		式	1		17,576,583	
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	日	200	86,854	17,370,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	1	10,864	10,864	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	日	1	93,770	93,770	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	1	11,725	11,725	
巡回整備B(夜)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	1	16,909	16,909	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	日	1	55,567	55,567	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	1	6,945	6,945	
巡回整備C(夜)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	1	10,003	10,003	
道路維持修繕工		式	1		34,409,736	
道路除草工		式	1		117,000	
機械除草(昼)	肩掛式(飛石防護有)	m2	1,000	117	117,000	
舗装工		式	1		5,576,755	
表層(夜)車道・路肩部	ﾎﾟｰﾗｽAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W≧2.4m(導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置無)	m2	1,000	2,390	2,390,000	
基層(夜)車道・路肩部	改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W>3.0m	m2	1,000	2,306	2,306,000	
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	t	5	23,766	118,830	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	t	5	35,096	175,480	
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	5	47,236	236,180	
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	5	70,053	350,265	
区画線工		式	1		151,162	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	450	4,500	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	50	549.6	27,480	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	50	651.7	32,585	
溶融式区画線設置(昼)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	944.5	9,445	
溶融式区画線設置(夜)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	50	1,242	62,100	
区画線消去(昼)	削取り式	m	10	609.3	6,093	
区画線消去(夜)	削取り式	m	10	895.9	8,959	
現場作業工		式	1		16,878,660	
労務員A(昼)	特殊作業員	日	50	28,367	1,418,350	
労務員A(夜)	特殊作業員	日	10	42,546	425,460	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
労務員B(昼)	普通作業員	日	150	24,221	3,633,150	
労務員B(夜)	普通作業員	日	20	36,332	726,640	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	20	3,185	63,700	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	10	4,570	45,700	
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	200	3,892	778,400	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	100	5,431	543,100	
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	100	4,543	454,300	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	50	6,252	312,600	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	300	3,961	1,188,300	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	100	5,500	550,000	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	4t積(借上)	時間	200	4,420	884,000	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	4t積(借上)	時間	50	5,960	298,000	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼)	山積0.13m3(借上)	時間	100	4,925	492,500	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜)	山積0.13m3(借上)	時間	50	6,634	331,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
高所作業車運転(昼)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	100	5,421	542,100	
高所作業車運転(夜)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	7,131	71,310	
ﾘﾌﾄ車運転(昼)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	時間	50	4,048	202,400	
ﾘﾌﾄ車運転(夜)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	時間	10	5,587	55,870	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(昼)	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3(借上)	時間	20	4,093	81,860	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(夜)	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3(借上)	時間	10	5,632	56,320	
路面清掃車運転(昼)	ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 容量2.5～3.1m3(借上)	時間	20	12,862	257,240	
路面清掃車運転(夜)	ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 容量2.5～3.1m3(借上)	時間	20	14,396	287,920	
側溝清掃車運転(昼)	ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3(貸付)	時間	10	4,520	45,200	
排水管清掃車運転(昼)	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式) ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa(貸付)	時間	10	4,197	41,970	
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転(昼)	ｴﾝｼﾞﾝ駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上)	時間	10	3,797	37,970	
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼)	回転式 積載容量4m3(借上)	時間	500	4,831	2,415,500	
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜)	回転式 積載容量4m3(借上)	時間	100	6,371	637,100	
一般材料		式	1		7,301,783	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(13)昼間	t	5	11,378	56,890	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(13)夜間	t	5	11,873	59,365	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)昼間	t	1	11,378	11,378	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)夜間	t	1	11,873	11,873	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材	針入度 10～30	kg	100	445.2	44,520	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	A･B･C種 ﾒｯｷ品 4.5×70×31×300mm	個	10	801.4	8,014	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	A･B･C種 塗装品 4.5×70×31×300mm	個	5	801.4	4,007	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SB種 ﾒｯｷ品 4.5×362×290mm	個	100	7,381	738,100	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	S･A用 M20×170mm ﾒｯｷ品	本	5	557	2,785	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	S用 M20×40mm ﾒｯｷ品	本	5	516.4	2,582	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm	本	5	14,643	73,215	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	SB-2E ﾒｯｷ品 125×6.0×2,490mm	本	5	30,574	152,870	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	A種 塗装品 3.2×356×660mm	枚	5	8,281	41,405	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 3.2×356×660mm	枚	5	8,499	42,495	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	B種 ﾒｯｷ品 3.2×356×660mm	枚	5	7,965	39,825	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	S種 ﾒｯｷ品 3.2×507×660mm	枚	5	12,961	64,805	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	SB種(壁接続型) ﾒｯｷ品 3.2×590×1,060mm	枚	1	39,390	39,390	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm	枚	5	19,195	95,975	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 塗装品 4.0×350×4,330mm	枚	5	33,641	168,205	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	B種 塗装品 4.0×350×4,330mm	枚	5	24,241	121,205	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	B種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm	枚	10	25,824	258,240	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	S種 ﾒｯｷ品 4.0×500×2,320mm	枚	5	32,948	164,740	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	S種 ﾒｯｷ品 4.0×500×4,320mm	枚	10	61,643	616,430	
防眩板	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ 200×400mm	基	5	17,018	85,090	
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	個	10	39,380	393,800	
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 (高炉)	m3	1	30,574	30,574	
ﾓﾙﾀﾙ	超速硬ﾓﾙﾀﾙ	kg	200	202.8	40,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1	27,704	27,704	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾁｪﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 鋸長 300～400mm(刃付き)(賃料)	日	100	1,731	173,100	
縁石鋲	自発光式 片面(ｿｰﾗｰﾀｲﾌﾟ)	個	10	8,172	81,720	
視線誘導標	構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ付)	本	10	4,323	43,230	
視線誘導標	防護柵用 片面反射体(ﾎﾞﾙﾄ式) φ100mm (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ付)	本	10	3,858	38,580	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	可変式(穿孔式･1本脚) 径φ80mm H800mm	本	10	21,867	218,670	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	固定式(貼付式) 径φ80mm H800mm	本	10	19,888	198,880	
常温合材	全天候型	kg	10,000	145.1	1,451,000	
線形誘導標	側面用ｱﾝｶｰ式 900×1,600mm	基	10	151,387	1,513,870	
段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ製	kg	100	770.7	77,070	
舗装用補修材	高弾性用	kg	20	385.8	7,716	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(片面R)180/210×300×600	個	5	1,434	7,170	
油･液体吸着材	路面用	kg	150	430.4	64,560	
接着剤	2液性・珪砂入	kg	5	6,035	30,175	
構造物取壊し工		式	1		1,110,527	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断(昼)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	5	700.2	3,501	
舗装版切断(夜)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	10	903.4	9,034	
舗装版切断(昼)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 150mm<t≦300mm	m	5	1,493	7,465	
舗装版切断(夜)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 150mm<t≦300mm	m	5	1,817	9,085	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	人力施工 t≦40mm	m2	5	3,011	15,055	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	人力施工 t≦40mm	m2	5	4,462	22,310	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	5,145	25,725	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	7,608	38,040	
路面切削(夜)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無	m2	200	633.3	126,660	
路面切削(夜)	全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無	m2	1,000	716.2	716,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	30mm≦φ<60mm L<200mm	孔	5	879.4	4,397	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	60mm≦φ<64mm L<400mm	孔	5	6,336	31,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	64mm≦φ<77mm L<400mm	孔	5	6,561	32,805	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	77mm≦φ<90mm L<400mm	孔	5	6,729	33,645	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	90mm≦φ<100mm L<400mm	孔	5	6,985	34,925	
仮設工		式	1		75,793	
土のう製作･据付(昼)	62cm×48cm 流用土	袋	100	743.4	74,340	
土のう撤去(昼)	62cm×48cm	袋	5	290.7	1,453	
廃材運搬工		式	1		717,961	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下	m2	100	31.21	3,121	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下	m2	100	32.33	3,233	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下	m2	100	33.46	3,346	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下	m2	100	34.59	3,459	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下	m2	100	35.7	3,570	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下	m2	100	36.83	3,683	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	1	13,822	13,822	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	1	17,285	17,285	
廃材運搬(昼)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	1	13,822	13,822	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材運搬(夜)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	1	23,440	23,440	
廃材運搬(夜)	殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積)	m3	100	5,012	501,200	
廃材運搬(昼)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t積)運搬距離 19.0km以下	m3	30	4,266	127,980	
廃材処分費		式	1		2,480,095	
廃材処分	一般廃棄物(奈良市域)草以外	t	1	14,386	14,386	
廃材処分	一般廃棄物(天理市域)草以外	t	1	14,386	14,386	
廃材処分	一般廃棄物(奈良市域)草	m3	30	3,463	103,890	
廃材処分	一般廃棄物(天理市域)草	m3	30	3,463	103,890	
廃材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	1	3,022	3,022	
廃材処分	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	1	4,576	4,576	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)	m3	5	3,022	15,110	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)	m3	5	4,999	24,995	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)	m3	150	2,790	418,500	
廃材処分	土砂(昼間)	m3	30	1,528	45,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材処分	剪定草木・伐採木(枝葉)(昼)	m3	500	3,463	1,731,500	
仮設工		式	1		2,632,870	
交通管理工		式	1		2,632,870	
交通誘導警備員A(昼)		人日	30	18,977	569,310	
交通誘導警備員A(夜)		人日	20	28,466	569,320	
交通誘導警備員B(昼)		人日	50	15,950	797,500	
交通誘導警備員B(夜)		人日	20	23,925	478,500	
交通誘導警備員A待機費(昼)		時間	20	2,371	47,420	
交通誘導警備員A待機費(夜)		時間	20	3,558	71,160	
交通誘導警備員B待機費(昼)		時間	20	1,993	39,860	
交通誘導警備員B待機費(夜)		時間	20	2,990	59,800	
災害対策用機械点検操作		式	1		965,376	
災害対策用機械点検		式	1		477,152	
操作点検(昼)	対策本部車	回	4	59,644	238,576	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
操作点検(昼)	照明車	回	4	59,644	238,576	
災害対策用機械操作		式	1		488,224	
災害本部車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	10,992	87,936	
災害本部車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	16,494	131,952	
照明車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	7,454	59,632	
照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	11,180	89,440	
災害対策用機械運転(昼)(標準)	対策本部車 回送	時間	8	7,454	59,632	
災害対策用機械運転(昼)(標準)	照明車 回送	時間	8	7,454	59,632	
雪寒		式	1		3,743,681	
除雪工		式	1		3,743,681	
一般除雪工		式	1		390,337	
機械除雪(昼)A	散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	1	12,259	12,259	
機械除雪(昼)B	散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	1	12,427	12,427	
機械除雪(夜)C	散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	1	13,397	13,397	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機械除雪(夜)D	散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	1	12,427	12,427	
機械除雪(昼)A	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	1	13,367	13,367	
機械除雪(昼)B	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	1	13,535	13,535	
機械除雪(夜)C	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	1	14,505	14,505	
機械除雪(夜)D	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	1	13,535	13,535	
機械除雪(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	1	11,774	11,774	
機械除雪(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	1	11,942	11,942	
機械除雪(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	1	12,902	12,902	
機械除雪(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	1	11,942	11,942	
機械除雪(昼)A	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	5	11,448	57,240	
機械除雪(昼)B	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	5	11,616	58,080	
機械除雪(夜)C	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	5	12,585	62,925	
機械除雪(夜)D	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	5	11,616	58,080	
凍結防止工		式	1		1,084,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	5	12,051	60,255	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	5	12,269	61,345	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	20	13,001	260,020	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	5	12,269	61,345	
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	5	10,132	50,660	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	5	10,349	51,745	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	5	11,081	55,405	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	5	10,349	51,745	
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	10	10,458	104,580	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	10	10,676	106,760	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	10	11,408	114,080	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	10	10,676	106,760	
雪道巡回工		式	1		216,754	
雪道巡回(昼)A	75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)	回	1	25,191	25,191	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雪道巡回(昼)B	75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)	回	1	24,874	24,874	
雪道巡回(夜)C	75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)	回	1	28,921	28,921	
雪道巡回(夜)D	75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)	回	1	24,874	24,874	
雪道巡回(昼)A	75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)	回	1	27,447	27,447	
雪道巡回(昼)B	75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)	回	1	27,130	27,130	
雪道巡回(夜)C	75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00)	回	1	31,187	31,187	
雪道巡回(夜)D	75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00)	回	1	27,130	27,130	
待機費		式	1		2,051,890	
世話役待機費(昼)A	所定時間(8:00～17:00)	時間	30	3,910	117,300	
世話役待機費(昼)B	所定時間外(17:00～20:00)	時間	30	3,679	110,370	
世話役待機費(夜)C	所定時間(20:00～5:00)	時間	100	4,464	446,400	
世話役待機費(夜)D	所定時間外(5:00～8:00)	時間	30	3,679	110,370	
除雪機械待機費(昼)A	所定時間(8:00～17:00)	台･時間	30	6,105	183,150	
除雪機械待機費(昼)B	所定時間外(17:00～20:00)	台･時間	30	6,315	189,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪機械待機費(夜)C	所定時間(20:00～5:00)	台･時間	100	7,054	705,400	
除雪機械待機費(夜)D	所定時間外(5:00～8:00)	台･時間	30	6,315	189,450	
直接工事費		式	1		130,041,522	
共通仮設費		式	1		22,614,114	
共通仮設費		式	1		16,745,642	
運搬費		式	1		482,655	
路面切削機運搬	往復	式	1		482,655	3回
安全費		式	1		16,262,987	
標識車運転(昼)	大型LED(貸付)	式	1		4,657,350	150台･日
標識車運転(夜)	大型LED(貸付)	式	1		433,670	10台･日
標識車運転待機費(昼)	大型LED(貸付)	式	1		153,900	50時間
標識車運転待機費(夜)	大型LED(貸付)	式	1		230,800	50時間
標識車運転(昼)	大型LED ﾘﾌﾄ式 揚程9.9m(貸付)	式	1		32,384	1台･日
標識車運転(夜)	大型LED ﾘﾌﾄ式 揚程9.9m(貸付)	式	1		44,693	1台･日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事標識車運転(昼)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		3,260,200	100台･日
工事標識車運転(夜)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		2,247,550	50台･日
工事標識車運転待機費(昼)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		15,390	5時間
工事標識車運転待機費(夜)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		23,080	5時間
後尾警戒車(昼)	大型LED(借上)	式	1		2,397,450	10日
後尾警戒車(夜)	大型LED(借上)	式	1		2,766,520	10日
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,868,472	
純工事費		式	1		152,655,636	
現場管理費		式	1		63,134,316	
工事原価		式	1		215,789,952	
一般管理費等		式	1		35,740,048	
工事価格		式	1		251,530,000	
消費税相当額		式	1		25,153,000	
工事費計		式	1		276,683,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		126,297,854	
巡視･巡回工		式	1		88,289,862	
道路巡視工		式	1		70,713,276	
巡視A	道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 8:00～16:00	回	350	55,914	19,569,900	
巡視B	道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 16:00～24:00	回	350	59,011	20,653,850	
巡視C	道路ﾊﾟﾄ車(貸与) 0:00～8:00	回	350	63,711	22,298,850	
巡視A	道路ﾊﾟﾄ車(借上) 8:00～16:00	回	15	64,314	964,710	
巡視B	道路ﾊﾟﾄ車(借上) 16:00～24:00	回	15	67,411	1,011,165	
巡視C	道路ﾊﾟﾄ車(借上) 0:00～8:00	回	15	72,111	1,081,665	
軽油		L	10,000	155.3	1,553,000	
信号炎管	道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止	本	1,400	2,424	3,393,600	
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険	式	1		40,864	
高速料金	普通車(昼間)郡山～天理	回	10	242.4	2,424	
高速料金	中型車(昼間)郡山～天理	回	10	260.2	2,602	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
高速料金	普通車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	50	242.4	12,120	
高速料金	普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	170.1	1,701	
高速料金	普通車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	50	224.6	11,230	
高速料金	普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	10	161.2	1,612	
高速料金	中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	200	260.2	52,040	
高速料金	中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	179	1,790	
高速料金	中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	200	242.4	48,480	
高速料金	中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	10	170.1	1,701	
高速料金	大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	305.7	3,057	
高速料金	大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理	回	10	215.7	2,157	
高速料金	大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	10	278	2,780	
高速料金	大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばｽﾏｰﾄ	回	10	197.8	1,978	
道路巡回工		式	1		17,576,586	
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	日	200	86,854	17,370,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
巡回整備A(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(3人/班)(借上)	時間	1	10,864	10,864	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	日	1	93,771	93,771	
巡回整備B(昼)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	1	11,725	11,725	
巡回整備B(夜)	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)	時間	1	16,909	16,909	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	日	1	55,568	55,568	
巡回整備C(昼)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	1	6,946	6,946	
巡回整備C(夜)	ﾄﾗｯｸ[普通]2t積(2人/班)(借上)	時間	1	10,003	10,003	
道路維持修繕工		式	1		34,409,746	
道路除草工		式	1		117,000	
機械除草(昼)	肩掛式(飛石防護有)	m2	1,000	117	117,000	
舗装工		式	1		5,576,755	
表層(夜)車道・路肩部	ﾎﾟｰﾗｽAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W≧2.4m(導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置無)	m2	1,000	2,390	2,390,000	
基層(夜)車道・路肩部	改質粗粒度AsⅡ型(20)DS≧5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W>3.0m	m2	1,000	2,306	2,306,000	
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	t	5	23,766	118,830	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量5t以上20t未満	t	5	35,096	175,480	
加熱合材補修工(昼)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	5	47,236	236,180	
加熱合材補修工(夜)	加熱型 日施工量2t以上5t未満	t	5	70,053	350,265	
区画線工		式	1		151,162	
溶融式区画線設置(昼)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	450	4,500	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	50	549.6	27,480	
溶融式区画線設置(夜)	実線 W=200mm t=1.5mm(排水性舗装有)	m	50	651.7	32,585	
溶融式区画線設置(昼)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	10	944.5	9,445	
溶融式区画線設置(夜)	矢印･記号･文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有)	m	50	1,242	62,100	
区画線消去(昼)	削取り式	m	10	609.3	6,093	
区画線消去(夜)	削取り式	m	10	895.9	8,959	
現場作業工		式	1		16,878,660	
労務員A(昼)	特殊作業員	日	50	28,367	1,418,350	
労務員A(夜)	特殊作業員	日	10	42,546	425,460	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
労務員B(昼)	普通作業員	日	150	24,221	3,633,150	
労務員B(夜)	普通作業員	日	20	36,332	726,640	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	20	3,185	63,700	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜)	5人乗り 1,500cc(借上)	時間	10	4,570	45,700	
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	200	3,892	778,400	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	100	5,431	543,100	
ﾄﾗｯｸ運転(昼)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	100	4,543	454,300	
ﾄﾗｯｸ運転(夜)	ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2.9t吊(借上)	時間	50	6,252	312,600	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	2t積(借上)	時間	300	3,961	1,188,300	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	2t積(借上)	時間	100	5,500	550,000	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼)	4t積(借上)	時間	200	4,420	884,000	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜)	4t積(借上)	時間	50	5,960	298,000	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼)	山積0.13m3(借上)	時間	100	4,925	492,500	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(夜)	山積0.13m3(借上)	時間	50	6,634	331,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
高所作業車運転(昼)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	100	5,421	542,100	
高所作業車運転(夜)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)作業床高12m(借上)	時間	10	7,131	71,310	
ﾘﾌﾄ車運転(昼)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	時間	50	4,048	202,400	
ﾘﾌﾄ車運転(夜)	照明車兼用型 揚程20m(貸付)	時間	10	5,587	55,870	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(昼)	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3(借上)	時間	20	4,093	81,860	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(夜)	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.34m3(借上)	時間	10	5,632	56,320	
路面清掃車運転(昼)	ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 容量2.5～3.1m3(借上)	時間	20	12,862	257,240	
路面清掃車運転(夜)	ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 容量2.5～3.1m3(借上)	時間	20	14,396	287,920	
側溝清掃車運転(昼)	ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3(貸付)	時間	10	4,520	45,200	
排水管清掃車運転(昼)	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式) ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa(貸付)	時間	10	4,197	41,970	
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転(昼)	ｴﾝｼﾞﾝ駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上)	時間	10	3,797	37,970	
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼)	回転式 積載容量4m3(借上)	時間	500	4,831	2,415,500	
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜)	回転式 積載容量4m3(借上)	時間	100	6,371	637,100	
一般材料		式	1		7,301,793	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(13)昼間	t	5	11,378	56,890	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(13)夜間	t	5	11,873	59,365	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)昼間	t	1	11,378	11,378	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度As(20)夜間	t	1	11,873	11,873	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材	針入度 10～30	kg	100	445.2	44,520	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	A･B･C種 ﾒｯｷ品 4.5×70×31×300mm	個	10	801.4	8,014	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	A･B･C種 塗装品 4.5×70×31×300mm	個	5	801.4	4,007	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SB種 ﾒｯｷ品 4.5×362×290mm	個	100	7,381	738,100	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	S･A用 M20×170mm ﾒｯｷ品	本	5	557	2,785	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	S用 M20×40mm ﾒｯｷ品	本	5	516.4	2,582	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm	本	5	14,644	73,220	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(支柱)	SB-2E ﾒｯｷ品 125×6.0×2,490mm	本	5	30,574	152,870	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	A種 塗装品 3.2×356×660mm	枚	5	8,281	41,405	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 3.2×356×660mm	枚	5	8,499	42,495	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	B種 ﾒｯｷ品 3.2×356×660mm	枚	5	7,965	39,825	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	S種 ﾒｯｷ品 3.2×507×660mm	枚	5	12,961	64,805	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(袖ﾋﾞｰﾑ)	SB種(壁接続型) ﾒｯｷ品 3.2×590×1,060mm	枚	1	39,390	39,390	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 ﾒｯｷ品 4.0×350×2,330mm	枚	5	19,195	95,975	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	A種 塗装品 4.0×350×4,330mm	枚	5	33,641	168,205	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	B種 塗装品 4.0×350×4,330mm	枚	5	24,241	121,205	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	B種 ﾒｯｷ品 4.0×350×4,330mm	枚	10	25,824	258,240	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	S種 ﾒｯｷ品 4.0×500×2,320mm	枚	5	32,949	164,745	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(直ﾋﾞｰﾑ)	S種 ﾒｯｷ品 4.0×500×4,320mm	枚	10	61,643	616,430	
防眩板	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ 200×400mm	基	5	17,018	85,090	
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 丸型 ﾄﾞﾗﾑ容量200L	個	10	39,380	393,800	
ﾓﾙﾀﾙ	1:3 (高炉)	m3	1	30,574	30,574	
ﾓﾙﾀﾙ	超速硬ﾓﾙﾀﾙ	kg	200	202.8	40,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1	27,704	27,704	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾁｪﾝｿｰ	ｴﾝｼﾞﾝ式 鋸長 300～400mm(刃付き)(賃料)	日	100	1,731	173,100	
縁石鋲	自発光式 片面(ｿｰﾗｰﾀｲﾌﾟ)	個	10	8,172	81,720	
視線誘導標	構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ付)	本	10	4,323	43,230	
視線誘導標	防護柵用 片面反射体(ﾎﾞﾙﾄ式) φ100mm (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ付)	本	10	3,858	38,580	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	可変式(穿孔式･1本脚) 径φ80mm H800mm	本	10	21,867	218,670	
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)	固定式(貼付式) 径φ80mm H800mm	本	10	19,888	198,880	
常温合材	全天候型	kg	10,000	145.1	1,451,000	
線形誘導標	側面用ｱﾝｶｰ式 900×1,600mm	基	10	151,387	1,513,870	
段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ製	kg	100	770.7	77,070	
舗装用補修材	高弾性用	kg	20	385.8	7,716	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(片面R)180/210×300×600	個	5	1,434	7,170	
油･液体吸着材	路面用	kg	150	430.4	64,560	
接着剤	2液性・珪砂入	kg	5	6,035	30,175	
構造物取壊し工		式	1		1,110,527	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断(昼)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	5	700.2	3,501	
舗装版切断(夜)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦150mm	m	10	903.4	9,034	
舗装版切断(昼)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 150mm<t≦300mm	m	5	1,493	7,465	
舗装版切断(夜)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 150mm<t≦300mm	m	5	1,817	9,085	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	人力施工 t≦40mm	m2	5	3,011	15,055	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	人力施工 t≦40mm	m2	5	4,462	22,310	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(昼)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	5,145	25,725	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕(夜)	人力施工 40mm<t≦100mm	m2	5	7,608	38,040	
路面切削(夜)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作業無	m2	200	633.3	126,660	
路面切削(夜)	全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作業無	m2	1,000	716.2	716,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	30mm≦φ<60mm L<200mm	孔	5	879.4	4,397	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	60mm≦φ<64mm L<400mm	孔	5	6,336	31,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	64mm≦φ<77mm L<400mm	孔	5	6,561	32,805	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	77mm≦φ<90mm L<400mm	孔	5	6,729	33,645	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(昼)	90mm≦φ<100mm L<400mm	孔	5	6,985	34,925	
仮設工		式	1		75,793	
土のう製作･据付(昼)	62cm×48cm 流用土	袋	100	743.4	74,340	
土のう撤去(昼)	62cm×48cm	袋	5	290.7	1,453	
廃材運搬工		式	1		717,961	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離6.5km以下	m2	100	31.21	3,121	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離11.5km以下	m2	100	32.33	3,233	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離14.5km以下	m2	100	33.46	3,346	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離17.5km以下	m2	100	34.59	3,459	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離19.5km以下	m2	100	35.7	3,570	
廃材運搬(昼)	除草 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)運搬距離21.5km以下	m2	100	36.83	3,683	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	1	13,822	13,822	
廃材運搬(昼)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造取壊し殻(鉄筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	1	17,285	17,285	
廃材運搬(昼)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	1	13,822	13,822	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材運搬(夜)	舗装版掘削殻 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(2t積)	m3	1	23,440	23,440	
廃材運搬(夜)	殻運搬(路面切削) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t積)	m3	100	5,012	501,200	
廃材運搬(昼)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t積)運搬距離 19.0km以下	m3	30	4,266	127,980	
廃材処分費		式	1		2,480,095	
廃材処分	一般廃棄物(奈良市域)草以外	t	1	14,386	14,386	
廃材処分	一般廃棄物(天理市域)草以外	t	1	14,386	14,386	
廃材処分	一般廃棄物(奈良市域)草	m3	30	3,463	103,890	
廃材処分	一般廃棄物(天理市域)草	m3	30	3,463	103,890	
廃材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	1	3,022	3,022	
廃材処分	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(昼)	m3	1	4,576	4,576	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(昼)	m3	5	3,022	15,110	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊(夜)	m3	5	4,999	24,995	
廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削塊(夜)	m3	150	2,790	418,500	
廃材処分	土砂(昼間)	m3	30	1,528	45,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃材処分	剪定草木・伐採木(枝葉)(昼)	m3	500	3,463	1,731,500	
仮設工		式	1		2,632,870	
交通管理工		式	1		2,632,870	
交通誘導警備員A(昼)		人日	30	18,977	569,310	
交通誘導警備員A(夜)		人日	20	28,466	569,320	
交通誘導警備員B(昼)		人日	50	15,950	797,500	
交通誘導警備員B(夜)		人日	20	23,925	478,500	
交通誘導警備員A待機費(昼)		時間	20	2,371	47,420	
交通誘導警備員A待機費(夜)		時間	20	3,558	71,160	
交通誘導警備員B待機費(昼)		時間	20	1,993	39,860	
交通誘導警備員B待機費(夜)		時間	20	2,990	59,800	
災害対策用機械点検操作		式	1		965,376	
災害対策用機械点検		式	1		477,152	
操作点検(昼)	対策本部車	回	4	59,644	238,576	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
操作点検(昼)	照明車	回	4	59,644	238,576	
災害対策用機械操作		式	1		488,224	
災害本部車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	10,992	87,936	
災害本部車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	16,494	131,952	
照明車操作(昼)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	7,454	59,632	
照明車操作(夜)(標準)	現場設営作業及び現場設営を伴う回送	時間	8	11,180	89,440	
災害対策用機械運転(昼)(標準)	対策本部車 回送	時間	8	7,454	59,632	
災害対策用機械運転(昼)(標準)	照明車 回送	時間	8	7,454	59,632	
雪寒		式	1		3,743,683	
除雪工		式	1		3,743,683	
一般除雪工		式	1		390,337	
機械除雪(昼)A	散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	1	12,259	12,259	
機械除雪(昼)B	散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	1	12,427	12,427	
機械除雪(夜)C	散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	1	13,397	13,397	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機械除雪(夜)D	散水車 4×4 ﾌﾟﾗｳ付(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	1	12,427	12,427	
機械除雪(昼)A	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	1	13,367	13,367	
機械除雪(昼)B	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	1	13,535	13,535	
機械除雪(夜)C	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	1	14,505	14,505	
機械除雪(夜)D	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	1	13,535	13,535	
機械除雪(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	1	11,774	11,774	
機械除雪(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	1	11,942	11,942	
機械除雪(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	1	12,902	12,902	
機械除雪(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	1	11,942	11,942	
機械除雪(昼)A	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	5	11,448	57,240	
機械除雪(昼)B	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	5	11,616	58,080	
機械除雪(夜)C	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	5	12,585	62,925	
機械除雪(夜)D	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	5	11,616	58,080	
凍結防止工		式	1		1,084,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	5	12,051	60,255	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	5	12,269	61,345	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	20	13,001	260,020	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 8m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	5	12,269	61,345	
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	5	10,132	50,660	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	5	10,349	51,745	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	5	11,081	55,405	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	5	10,349	51,745	
凍結防止剤散布(昼)A	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00～17:00)	時間	10	10,458	104,580	
凍結防止剤散布(昼)B	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)	時間	10	10,676	106,760	
凍結防止剤散布(夜)C	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間(20:00～5:00)	時間	10	11,408	114,080	
凍結防止剤散布(夜)D	散布車 3.4m3 4×4 ﾌﾟﾗｳ付 湿潤式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)	時間	10	10,676	106,760	
雪道巡回工		式	1		216,756	
雪道巡回(昼)A	75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(8:00～17:00)	回	1	25,191	25,191	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雪道巡回(昼)B	75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)	回	1	24,875	24,875	
雪道巡回(夜)C	75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間(20:00～5:00)	回	1	28,921	28,921	
雪道巡回(夜)D	75km<L≦95km 道路ﾊﾟﾄ車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)	回	1	24,875	24,875	
雪道巡回(昼)A	75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)	回	1	27,447	27,447	
雪道巡回(昼)B	75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)	回	1	27,130	27,130	
雪道巡回(夜)C	75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00)	回	1	31,187	31,187	
雪道巡回(夜)D	75km<L≦95km ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00)	回	1	27,130	27,130	
待機費		式	1		2,051,890	
世話役待機費(昼)A	所定時間(8:00～17:00)	時間	30	3,910	117,300	
世話役待機費(昼)B	所定時間外(17:00～20:00)	時間	30	3,679	110,370	
世話役待機費(夜)C	所定時間(20:00～5:00)	時間	100	4,464	446,400	
世話役待機費(夜)D	所定時間外(5:00～8:00)	時間	30	3,679	110,370	
除雪機械待機費(昼)A	所定時間(8:00～17:00)	台･時間	30	6,105	183,150	
除雪機械待機費(昼)B	所定時間外(17:00～20:00)	台･時間	30	6,315	189,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪機械待機費(夜)C	所定時間(20:00～5:00)	台･時間	100	7,054	705,400	
除雪機械待機費(夜)D	所定時間外(5:00～8:00)	台･時間	30	6,315	189,450	
直接工事費		式	1		130,041,537	
共通仮設費		式	1		22,650,476	
共通仮設費		式	1		16,781,989	
運搬費		式	1		482,658	
路面切削機運搬	往復	式	1		482,658	3回
安全費		式	1		16,263,018	
標識車運転(昼)	大型LED(貸付)	式	1		4,657,350	150台･日
標識車運転(夜)	大型LED(貸付)	式	1		433,680	10台･日
標識車運転待機費(昼)	大型LED(貸付)	式	1		153,900	50時間
標識車運転待機費(夜)	大型LED(貸付)	式	1		230,800	50時間
標識車運転(昼)	大型LED ﾘﾌﾄ式 揚程9.9m(貸付)	式	1		32,385	1台･日
標識車運転(夜)	大型LED ﾘﾌﾄ式 揚程9.9m(貸付)	式	1		44,693	1台･日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事標識車運転(昼)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		3,260,200	100台･日
工事標識車運転(夜)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		2,247,550	50台･日
工事標識車運転待機費(昼)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		15,390	5時間
工事標識車運転待機費(夜)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付(借上)	式	1		23,080	5時間
後尾警戒車(昼)	大型LED(借上)	式	1		2,397,460	10日
後尾警戒車(夜)	大型LED(借上)	式	1		2,766,530	10日
技術管理費		式	1		36,313	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		36,313	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,868,487	
純工事費		式	1		152,692,013	
現場管理費		式	1		63,149,317	
工事原価		式	1		215,841,330	
一般管理費等		式	1		35,748,670	
工事価格		式	1		251,590,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		25,159,000	
工事費計		式	1		276,749,000	