単　価　合　意　書

令和６年８月１９日に契約した大和北道路下三橋東地区跨道橋下部他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8 年 6 月 17日

発注者　　住所　奈良県奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県五條市二見一丁目１番４号

氏名　株式会社　田原建設

代表取締役社長　弓場　雅之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		30,259,136	
道路土工		式	1		888,484	
路体盛土工		m3	30		222,780	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		222,780	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
残土処理工		式	1		665,704	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		61,464	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		604,240	
橋台工		式	1		16,489,792	
作業土工		式	1		533,632	
既製杭工		式	1		9,543,799	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 700mm 鋼管長さ(杭長) 14m	本	4		9,536,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場取卸(鋼管杭)		t	10.1		7,799	
橋台躯体工		式	1		6,285,473	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm	m2	19		25,992	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	19		92,891	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	60		1,648,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	20		549,400	
鉄筋	SD345 D13	t	0.39		62,595	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.3		835,280	
鉄筋	SD345 D29～32	t	6.11		915,889	
型枠	一般型枠	式	1		1,517,280	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		44,190	
支保	40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	式	1		157,660	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		422,640	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75	式	1		4,696	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
透水材	300×50	m	6		8,760	
表面含浸工		式	1		126,888	
簡易清掃		m2	43		12,508	
表面保護	含浸材塗布 ｼﾗﾝ系	m2	43		114,380	
RC橋脚工		式	1		12,880,860	
作業土工		式	1		664,673	
既製杭工		式	1		8,430,023	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 600mm 鋼管長さ(杭長) 13.5m	本	4		8,424,000	
現場取卸(鋼管杭)		t	7.8		6,023	
橋脚躯体工		式	1		3,651,764	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm	m2	12		16,416	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	12		48,864	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	19		602,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	18		570,420	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.43		391,959	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.15		469,665	
型枠	一般型枠	式	1		853,470	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		88,380	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		610,480	
銘板工		式	1		134,400	
銘板	500×800×3　アルミニウム板	枚	1		134,400	
道路改良		式	1		81,087,114	
道路土工		式	1		2,951,194	
掘削工		m3	4		1,207	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		1,207	
路体盛土工		m3	20		40,387	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		3,045	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		3,827	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		5,895	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		23,240	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,380	
残土処理工		式	1		2,909,600	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		271,860	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,637,740	
軽量盛土工		式	1		4,902,094	
軽量盛土工 (1号)		式	1		2,147,875	
軽量盛土		m3	14		610,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	24-12-25(20)(高炉) 厚 15cm	m2	24		248,640	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅 40cm 高さ 20cm 18-8-40(高炉)	m	5		36,785	
壁面材	軽量壁面材 厚 50mm	m2	9		487,170	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	17		764,320	
1号剛性防護柵基礎工		式	1		2,754,219	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	31		982,390	
鉄筋	SD345 D13	t	2.44		366,000	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.41		89,298	
型枠	一般型枠	式	1		1,043,130	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	1		5,090	
収縮目地(Vｶｯﾄ)	弾性ｼｰﾙ材 30mm×30mm	m	4		8,616	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M16×60	箇所	33		24,895	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		234,800	
排水構造物工		式	1		7,826,633	
作業土工		式	1		721,625	
側溝工		式	1		2,678,830	
自由勾配側溝 (通常型)	B300×H400 縦断用	m	10		127,800	
自由勾配側溝 (通常型)	B300×H500 縦断用	m	10		136,200	
自由勾配側溝 (通常型)	B300×H600 縦断用	m	10		147,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (通常型)	B300×H700 縦断用	m	19		321,480	
自由勾配側溝 (土留型)	B300×H700 縦断用	m	8		310,160	
自由勾配側溝 (土留型)	B300×H900 縦断用	m	4		206,840	
自由勾配側溝 (土留型)	B300×H1000 縦断用	m	10		554,800	
自由勾配側溝 (土留型)	B300×H1100 縦断用	m	4		228,000	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝(通常型) 300用 L=500	枚	38		85,310	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝(土留型) 300用 L=500	枚	20		44,900	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝 300用 L=1000 細目	枚	8		515,840	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		495,300	
現場打ち集水桝	G1-1000×1000×2100 18-8-40(高炉)	箇所	1		379,100	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝穴1000×1000用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚組	組	1		116,200	
床版工		式	1		1,173,300	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅3.70m 長1.00m T-25	枚	2		556,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅3.70m 長1.43/1.41m T-25	枚	1		617,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打ち水路復旧工		式	1		2,757,578	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 20cm	m2	21		28,728	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2		106,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	33		1,023,330	
型枠	一般型枠	式	1		948,300	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		422,640	
既設函渠閉塞	24-12-25(20)(高炉)	m3	1		227,800	
構造物撤去工		式	1		11,303,376	
作業土工		式	1		1,218,277	
旧橋撤去工		式	1		3,172,498	
鋼製高欄撤去		m	93		133,083	
鋼橋本体撤去 (A1-P3)	一括撤去	径間	3		1,647,300	
床版2次破砕	無筋構造物	m3	7		92,400	
床版2次破砕	鉄筋構造物	m3	31		570,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支柱切断撤去		t	2		21,420	
桁材切断		t	18		274,320	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7		8,365	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	31		46,314	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7		19,439	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	31		112,716	
現場発生品運搬	桁材等	式	1		247,051	
防護柵撤去工		式	1		82,417	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	m	75		60,637	
立入防止柵撤去	柵高 1.5m	m	15		21,780	
構造物取壊し工		式	1		2,354,907	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	170		1,624,520	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1		52,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	33		562,980	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	8		5,167	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	200		110,160	
運搬処理工		式	1		899,497	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	170		203,150	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	33		49,302	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力積込	m3	1		2,761	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	8		18,008	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	170		472,090	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	35		127,260	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	8		15,384	
現場発生品運搬	転落防止柵、立入防止柵	式	1		11,542	
堆積土砂撤去工		式	1		3,113,172	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		36,024	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		26,148	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	堆積土砂	式	1		342,600	
残土等処分	堆積土砂	式	1		2,708,400	
既存建物･ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ庫撤去工		式	1		462,608	
既存建物撤去		m2	11		129,690	
ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ庫撤去		m2	2		72,980	
殻運搬	混合殻	t	2		63,960	
殻運搬	がれき類(石綿含有)	t	0.05		31,980	
殻処分	混合殻	t	2		160,800	
殻処分	がれき類(石綿含有)	t	0.05		3,198	
仮設工		式	1		54,103,817	
土留･仮締切工 (A1橋台)		式	1		8,561,632	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 7.5m 平均鋼矢板打込長 7.0m 平均鋼矢板引抜長 7.0m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 7.5m 平均鋼矢板打込長 7.0m 平均鋼矢板引抜長 7.0m	式	1		1,207,500	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.0m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.0m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	1		1,026,030	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 9.0m 平均鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 9.0m 平均鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	式	1		322,980	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 9.8m 平均鋼矢板引抜長 9.8m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 9.8m 平均鋼矢板引抜長 9.8m	式	1		163,890	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	1		1,604,800	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 8.6m 平均鋼矢板引抜長 8.6m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 8.6m 平均鋼矢板引抜長 8.6m	式	1		147,600	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	式	1		1,043,700	
土木用摩擦低減材		式	1		2,199,938	
切梁･腹起し		式	0		0	
切梁･腹起し		式	1		513,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
頭部連結材	溝形鋼 200×80	式	1		64,974	
切梁･腹起し	A1橋台土留工盛替	式	1		266,420	
土留･仮締切工 (P1橋脚)		式	1		7,567,156	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.0m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.0m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	1		765,720	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m	式	1		138,720	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 8.0m 平均鋼矢板引抜長 8.0m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 8.0m 平均鋼矢板引抜長 8.0m	式	1		901,680	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 5.4m 平均鋼矢板引抜長 5.4m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 5.4m 平均鋼矢板引抜長 5.4m	式	1		2,091,200	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 6.5m 平均鋼矢板引抜長 6.5m	式	0		0	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 6.5m 平均鋼矢板引抜長 6.5m	式	1		288,400	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	1		2,018,800	
切梁･腹起し		式	0		0	
切梁･腹起し		式	1		1,055,020	
切梁･腹起し	P1橋脚土留工盛替	式	1		307,616	
土留･仮締切工 (仮水路)		式	1		1,047,258	
鋼矢板 (夜間)	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 8.0m	式	0		0	
鋼矢板 (夜間)	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 8.0m	式	1		722,250	
頭部連結材	溝形鋼 200×80	式	1		38,220	
土のう	仕拵･積立･撤去 流用土	式	1		286,788	
仮水路工		式	1		21,590,028	
作業土工		式	1		6,486,628	
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	C形 B2400×H1400 黒皮品	式	1		6,121,790	
暗渠排水管	金属樹脂複合管 φ1500	式	1		7,298,000	
暗渠排水管	金属樹脂複合管 φ400	式	1		692,810	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	B1000×L2500×H2600 18-8-40(高炉)	式	1		557,400	
現場打ち集水桝	B1000×L2500×H1800 18-8-40(高炉)	式	1		433,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁復旧	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	式	0		0	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		8,335,491	
ﾔｰﾄﾞ造成 (1)	4.0m以上	式	0		0	
ﾔｰﾄﾞ造成 (1)	4.0m以上	式	1		603,120	
ﾔｰﾄﾞ造成 (2)	耕土鋤取り処分 砕石敷き t=30cm	式	0		0	
ﾔｰﾄﾞ造成 (2)	耕土鋤取り処分 砕石敷き t=30cm	式	1		2,278,100	
倉庫新設		式	1		3,053,000	
倉庫基礎		式	1		1,166,000	
土間コンクリート復旧		式	1		258,290	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	15ｃｍ　2段積み	式	1		75,581	
建物壁復旧		式	1		901,400	
歩道迂回路整備工		式	1		2,289,540	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砕石舗装	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100 mm	式	1		81,540	
ｺﾞﾑﾏｯﾄ	厚 15mm 1000×2000	式	0		0	
ｺﾞﾑﾏｯﾄ	厚 15mm 1000×2000	式	1		2,208,000	
運搬処理工		式	1		199,212	
現場発生品運搬	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ、金属樹脂複合管	式	0		0	
現場発生品運搬	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ、金属樹脂複合管	式	1		199,212	
運搬路整備工		式	1		226,520	
運搬路整備	南菅田土砂仮置き場内	式	1		226,520	
交通管理工		式	1		4,286,980	
交通誘導警備員		式	1		3,386,000	
交通誘導警備員		式	1		765,180	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		50,800	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		85,000	
舗装		式	1		759,324	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		759,324	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道)(市道)		式	1		711,576	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	349		151,431	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	349		560,145	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道)		式	1		47,748	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	16		12,500	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	16		35,248	
直接工事費		式	1		112,105,574	
共通仮設費		式	1		22,889,712	
共通仮設費		式	1		10,124,167	
運搬費		式	1		5,305,896	
建設機械運搬費		式	1		133,060	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,122,000	
仮設材運搬費		式	1		1,050,836	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
準備費		式	1		935,641	
試掘	ｶﾞｽ管位置特定	式	1		44,845	
木根等処分費		式	1		890,796	
技術管理費		式	1		968,078	
施工調査費	令和6年度	式	1		208,645	
施工調査費	令和7年度	式	1		82,415	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		53,462	
遠隔臨場費		式	1		619,993	
鉛含有量試験		式	1		3,563	
営繕費		式	1		1,908,569	
快適ﾄｲﾚ		式	0		0	
快適ﾄｲﾚ		式	1		1,908,569	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,005,983	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,765,545	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		134,995,286	
現場管理費		式	1		42,703,008	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		9,462,000	
工事原価		式	1		187,160,294	
一般管理費等		式	1		28,536,862	
スライド足切額		式	1		-2,987,156	
工事価格		式	1		212,710,000	
消費税相当額		式	1		21,271,000	
工事費計		式	1		233,981,000	