単　価　合　意　書

令和７年１２月１２日に契約した奈良国道事務所管内区画線他修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年7月16日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県五條市西吉野町永谷２１５番地

氏名　有限会社一吾

取締役　西田　吾一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 橿原BP 橿原北IC		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	0	2,534	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	0	7,920	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	0		0	
道路修繕 薬王寺交差点		式	1		1,586,221	
舗装工		式	1		166,420	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		166,420	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	車道 RPN-602 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)	m2	20	8,321	166,420	
標識工		式	1		538,244	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
小型標識工		式	1		538,244	
標識柱 (夜間･制約有り)	単柱式 径101.6 柱長さ 4.6m 5基以上	基	2	115,286	230,572	
標識板 (夜間･制約有り)	2.0m2未満	枚	2	153,836	307,672	
区画線工		式	1		267,442	
区画線工		式	1		267,442	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	2	37,259	74,518	
溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色	m2	36	5,359	192,924	
仮設工		式	1		614,115	
交通管理工		式	1		614,115	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		300,960	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		313,155	
道路修繕 東室交差点		式	1		2,309,428	
舗装工		式	1		273,100	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		273,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	車道 RPN-301 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)	m2	7	11,263	78,841	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	歩道 RPN-501 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)	m2	17	11,427	194,259	
区画線工		式	1		1,418,148	
区画線工		式	1		1,418,148	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	760	479.7	364,572	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	26	515.7	13,408	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	130	1,176	152,880	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	2,283	433,770	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	3	33,578	100,734	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	3	7,319	21,957	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 左折・右折(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	6	7,800	46,800	
溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色	m2	53	5,359	284,027	
仮設工		式	1		618,180	
交通管理工		式	1		618,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		200,640	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		417,540	
道路修繕 R25斑鳩町～三郷町		式	1		1,708,402	
舗装工		式	1		580,938	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		580,938	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	車道 RPN-301 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)	m2	9	13,762	123,858	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	歩道 RPN-501 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)	m2	40	11,427	457,080	
区画線工		式	1		726,460	
区画線工		式	1		726,460	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	2,283	228,300	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(交差点指示(T字)) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	1	6,508	6,508	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	1	33,578	33,578	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(横断者注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	1	51,526	51,526	
溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色	m2	54	5,359	289,386	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式防滑型区画線 (夜間･制約有り)	矢羽根(黄土色 ﾋﾞｰｽﾞ有)	箇所	8	14,283	114,264	
区画線消去 (夜間･制約有り)	削取り式	m	3	966	2,898	
仮設工		式	1		401,004	
交通管理工		式	1		401,004	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		150,480	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		250,524	
道路修繕 斑鳩東小学校前交差点		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	0	1,375	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	0	2,534	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(交差点指示(T字)) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	0	7,084	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	0	37,259	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(交差点注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	0	44,273	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(止まれ) 厚1.5㎜ 排水性舗装有	箇所	0	23,441	0	
溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色	m2	0	5,359	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	0		0	
道路修繕 R24法華寺東交差点		式	1		1,037,485	
舗装工		式	1		209,729	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		209,729	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	車道 RPN-301 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色)	m2	5	13,762	68,810	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	歩道 RPN-501 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面施工	m2	6	13,964	83,784	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	歩道 RPN-501 (ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面施工	m2	5	11,427	57,135	
標識工		式	0		0	
小型標識工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識柱 (夜間･制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上	基	0	88,062	0	
標識板 (夜間･制約有り)	2.0m2未満	枚	0	101,459	0	
区画線工		式	1		560,420	
区画線工		式	1		560,420	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	73	467.8	34,149	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	803.4	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	1,017	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	502.8	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	872.6	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	10	1,147	11,470	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印(2m) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	0	2,855	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	0	7,136	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	4	33,578	134,312	
溶融式防滑型区画線 (夜間･制約有り)	矢羽根(青色 ﾋﾞｰｽﾞ有)	箇所	0	13,955	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色	m2	71	5,359	380,489	
区画線消去 (夜間･制約有り)	削取り式	m	0	942	0	
仮設工		式	1		267,336	
交通管理工		式	1		267,336	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		100,320	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		167,016	
道路修繕 R24南六条町交差点		式	1		1,727,760	
標識工		式	1		189,521	
小型標識工		式	1		189,521	
標識柱 (夜間･制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上	基	1	88,062	88,062	
標識板 (夜間･制約有り)	2.0m2未満	枚	1	101,459	101,459	
区画線工		式	1		949,342	
区画線工		式	1		949,342	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	4	1,375	5,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印(2m) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	1	3,168	3,168	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	6	37,259	223,554	
溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色	m2	107	5,359	573,413	
区画線消去 (夜間･制約有り)	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	131	1,097	143,707	
仮設工		式	1		588,897	
交通管理工		式	1		588,897	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		150,480	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		438,417	
道路修繕 宮古交差点		式	1		2,408,820	
道路土工		式	1		588,258	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		588,258	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間･制約有り)	18-8-40(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増有	m2	99	5,942	588,258	
標識工		式	1		269,122	
小型標識工		式	1		269,122	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識柱 (夜間･制約有り)	単柱式 径101.6 柱長さ 4.6m 5基以上	基	1	115,286	115,286	
標識板 (夜間･制約有り)	2.0m2未満	枚	1	153,836	153,836	
区画線工		式	1		527,915	
区画線工		式	1		527,915	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	467.8	4,210	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2	872.6	1,745	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0.9	1,147	1,032	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	2,283	319,620	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(指導停止線) 幅45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	10	3,425	34,250	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(速度落せ) 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	2	83,529	167,058	
仮設工		式	1		1,023,525	
交通管理工		式	1		1,023,525	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		501,600	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		521,925	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 R24葛本中交差点		式	1		3,926,786	
舗装工		式	1		452,266	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部		式	1		197,604	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	18	2,530	45,540	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	18	1,663	29,934	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下)	m2	18	3,418	61,524	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下)	m2	18	3,367	60,606	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道一般部		式	1		193,126	
下層路盤(歩道部) (夜間･制約有り)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	61	1,401	85,461	
表層(歩道部) (夜間･制約有り)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	61	1,765	107,665	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 乗入Ⅱ種		式	1		61,536	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	12	1,364	16,368	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	12	1,907	22,884	
表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	12	1,857	22,284	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		266,789	
側溝改修工		式	1		266,789	
差筋(Co削孔含む) (夜間･制約有り)	D13×150mm(削孔φ15×75mm)	本	33	1,060	34,980	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間･制約有り)	18-8-25(20)(高炉)	m3	0.3	50,949	15,284	
型枠 (夜間･制約有り)	一般型枠	式	1		14,413	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (夜間･制約有り)	幅400用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25	枚	4	50,528	202,112	
縁石工		式	1		728,259	
作業土工		式	1		82,734	
縁石工		式	1		645,525	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	縁石工(A) 180/230×250×600	m	7	14,431	101,017	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	縁石工(B) 180/190～230×100～250×600	m	4	16,271	65,084	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間･制約有り)	縁石工(C) 180/190×100×600	m	44	10,896	479,424	
区画線工		式	1		472,713	
区画線工		式	1		472,713	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	9	548.4	4,935	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	4	792.9	3,171	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	63	1,375	86,625	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	2	37,259	74,518	
ﾌｯﾄｻｲﾝ (夜間･制約有り)	ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ 600×600	箇所	8	7,217	57,736	
区画線消去 (夜間･制約有り)	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	224	1,097	245,728	
道路付属施設工		式	1		75,898	
道路付属物工		式	1		75,898	
視線誘導標 (夜間･制約有り)	片面反射φ300 流用品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 10本未満	本	4	15,502	62,008	
道路鋲 (夜間･制約有り)	100×100mm 小型鋲 10個未満	個	6	2,315	13,890	
構造物撤去工		式	1		230,866	
構造物取壊し工		式	1		173,514	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間･制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	3	15,127	45,381	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	53	903.6	47,890	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	72	786.7	56,642	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	30	786.7	23,601	
排水構造物撤去工		式	1		3,354	
蓋版撤去 (夜間･制約有り)	縞鋼板蓋 t=9mm	枚	4	838.5	3,354	
運搬処理工		式	1		53,998	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2,544	7,632	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	6	3,521	21,126	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2,190	6,570	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	6	2,380	14,280	
現場発生品運搬 (夜間･制約有り)	縞鋼板蓋	式	1		4,390	
仮設工		式	1		1,699,995	
交通管理工		式	1		1,699,995	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		551,760	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		1,148,235	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 R25斑鳩BP		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	0	548.4	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	0	585.3	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	0	1,375	0	
区画線消去 (夜間･制約有り)	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	0	1,097	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	0		0	
道路修繕 R24奈良BP(ﾛｲﾔﾙH前)		式	1		953,914	
舗装工		式	1		140,402	
排水性舗装工 本線車道部		式	1		140,402	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	5	2,530	12,650	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250ｍｍ	m2	6	3,113	18,678	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	7	4,903	34,321	
基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下)	m2	7	3,334	23,338	
中間層(車道・路肩部) (夜間･制約有り)	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下)	m2	7	3,484	24,388	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間･制約有り)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	m2	7	3,861	27,027	
標識工		式	1		302,179	
小型標識工		式	1		302,179	
標識柱 (夜間･制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.7m 5基以上	基	1	102,466	102,466	
標識板 (夜間･制約有り)	2.0m2未満	枚	1	199,713	199,713	
区画線工		式	1		69,450	
区画線工		式	1		69,450	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	37	467.8	17,308	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	1,147	22,940	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線消去 (夜間･制約有り)	削取り式	m	31	942	29,202	
構造物撤去工		式	1		40,879	
構造物取壊し工		式	1		27,383	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	11	1,790	19,690	
舗装版破砕 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	m2	7	1,099	7,693	
運搬処理工		式	1		13,496	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	2	3,521	7,042	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	2	3,227	6,454	
仮設工		式	1		401,004	
交通管理工		式	1		401,004	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		150,480	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		250,524	
道路修繕 生駒市高山町地区		式	1		941,390	
区画線工		式	1		674,054	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		674,054	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	760	467.8	355,528	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	90	502.8	45,252	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	33	1,176	38,808	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 直進(5m) 厚1.5mm 排 水性舗装無	箇所	11	7,136	78,496	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 右折(5m) 厚1.5mm 排 水性舗装無	箇所	2	7,605	15,210	
溶融式防滑型区画線 (夜間･制約有り)	矢羽根(赤色 ﾋﾞｰｽﾞ有)	箇所	6	14,283	85,698	
区画線消去 (夜間･制約有り)	削取り式	m	57	966	55,062	
仮設工		式	1		267,336	
交通管理工		式	1		267,336	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		100,320	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		167,016	
道路修繕 R165大和高田BP		式	1		3,051,586	
区画線工		式	1		2,383,246	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		2,383,246	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3,170	467.8	1,482,926	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	650	502.8	326,820	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	872.6	0	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	1,147	573,500	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	2,283	0	
仮設工		式	1		668,340	
交通管理工		式	1		668,340	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		250,800	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		417,540	
道路修繕 R24中町中川北交差点		式	1		2,944,177	
舗装工		式	1		2,322,978	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		2,322,978	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	車道 RPN-302 (ﾍﾟﾝｶﾞﾗ色)	m2	128	8,094	1,036,032	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	車道 RPN-302 (黄色)	m2	159	8,094	1,286,946	
区画線工		式	1		7,084	
区画線工		式	1		7,084	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間･制約有り)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	32	221.4	7,084	
仮設工		式	1		614,115	
交通管理工		式	1		614,115	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		300,960	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		313,155	
道路修繕 中町西交差点		式	1		6,683,994	
標識工		式	1		644,375	
小型標識工		式	1		644,375	
標識柱 (夜間･制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.5m 5基以上	基	0	88,062	0	
標識柱 (夜間･制約有り)	単柱式 径89.1 柱長さ 5.3m 5基以上	基	3	104,616	313,848	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ(夜間･制約有り)	18-8-40 t=10cm	m2	5	5,230	26,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識板 (夜間･制約有り)	2.0m2未満	枚	3	101,459	304,377	
区画線工		式	1		4,897,364	
区画線工		式	1		4,897,364	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(追突注意) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	3	37,259	111,777	
溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	ﾍﾟﾝｶﾞﾗ色	m2	893	5,359	4,785,587	
構造物撤去工		式	1		39,287	
構造物取壊し工		式	1		31,973	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間･制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	0.6	15,513	9,307	
舗装版切断 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	14	1,619	22,666	
運搬処理工		式	1		7,314	
殻運搬 (夜間･制約有り)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	9,945	5,967	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	2,246	1,347	
仮設工		式	1		1,102,968	
交通管理工		式	1		1,102,968	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		601,920	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		501,048	
道路修繕 法華寺北側開口部		式	1		2,375,109	
標識工		式	1		515,397	
小型標識工		式	1		515,397	
標識柱 (夜間･制約有り)	単柱式 径114.3 柱長さ 4.96m 5基以上	基	1	245,481	245,481	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間･制約有り)	18-8-40 t=10cm	m2	3	5,284	15,852	
標識板 (夜間･制約有り)	単柱式 W1000×H1900	枚	1	209,889	209,889	
標識板 (夜間･制約有り)	単柱式 W1000×H400	枚	1	44,175	44,175	
区画線工		式	1		1,280,256	
区画線工		式	1		1,280,256	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(減速路面標示) 幅30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	400	2,706	1,082,400	
溶融噴射式ｶﾗｰ舗装 (夜間･制約有り)	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色	m2	36	5,496	197,856	
仮設工		式	1		579,456	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		579,456	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		216,144	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		363,312	
道路修繕 王寺町王寺二丁目		式	1		560,508	
区画線工		式	1		128,750	
区画線工		式	1		128,750	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(自転車専用) 厚1.5㎜ 排水性舗装無	箇所	1	55,397	55,397	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(二輪車通行禁止) 厚1.5㎜ 排水性舗装無	箇所	1	73,353	73,353	
道路付属施設工		式	1		142,030	
道路付属物工		式	1		142,030	
車線分離標 (夜間･制約有り)	撤去･復旧 H=800 固定式(貼付式) 10本以上30本未満	本	10	9,625	96,250	
樹脂ﾌﾞﾛｯｸ縁石 (夜間･制約有り)	撤去･復旧 200×1000㎜ 道路鋲付	個	10	4,578	45,780	
仮設工		式	1		289,728	
交通管理工		式	1		289,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		108,072	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		181,656	
道路修繕 御所南IC出口		式	1		499,263	
標識工		式	1		402,687	
大型標識工		式	1		402,687	
標識板 [昼間]	2.0m2未満	枚	1	402,687	402,687	
仮設工		式	1		96,576	
交通管理工		式	1		96,576	
交通誘導警備員 [昼間]	交通誘導警備員A	式	1		36,024	
交通誘導警備員 [昼間]	交通誘導警備員B	式	1		60,552	
道路修繕 新堂ﾗﾝﾌﾟ付近		式	1		1,631,889	
区画線工		式	1		1,061,055	
区画線工		式	1		1,061,055	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	590	627.3	370,107	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	260	672.3	174,798	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	64	1,170	74,880	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	10	1,203	12,030	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	52	1,571	81,692	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印(5m) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	5	9,320	46,600	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 左折・右折(5m) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	7	9,935	69,545	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 矢印(5m・破線) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	6	7,829	46,974	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 左折・右折(5m・破線) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	6	8,441	50,646	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(一般道) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	1	27,994	27,994	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(京奈和道) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	1	45,236	45,236	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 文字(大和高田バイパス) 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	1	60,553	60,553	
仮設工		式	1		570,834	
交通管理工		式	1		570,834	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		162,108	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		408,726	
道路修繕 新堂ﾗﾝﾌﾟ～雲梯ﾗﾝﾌﾟ		式	1		414,407	
区画線工		式	1		224,129	
区画線工		式	1		224,129	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	330	541.5	178,695	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	1,003	20,060	
溶融式区画線 (夜間･制約有り)	溶融式手動 記号(直進矢印(5m)) 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	3	8,458	25,374	
仮設工		式	1		190,278	
交通管理工		式	1		190,278	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	式	1		54,036	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	式	1		136,242	
直接工事費		式	1		34,761,139	
共通仮設費		式	1		7,149,203	
共通仮設費		式	1		2,870,649	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安全費		式	1		1,609,806	
後尾警戒車		日	6	268,301	1,609,806	
技術管理費		式	1		57,853	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,853	
営繕費		式	1		239,471	
快適ﾄｲﾚ		式	1		239,471	
現場環境改善費（率計上）		式	1		963,519	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,278,554	
純工事費		式	1		41,910,342	
現場管理費		式	1		19,302,329	
工事原価		式	1		61,212,671	
一般管理費等		式	1		11,167,329	
工事価格		式	1		72,380,000	
消費税相当額		式	1		7,238,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		79,618,000	