

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道25号名阪道路他維持工事
工事地名	(自)奈良県奈良市針地先 (至)奈良県橿原市小槻町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)
工事地名	(自)奈良県奈良市針地先 (至)奈良県橿原市小槻町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)																																													
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																										
道路維持	式	1	114,637,249																																											
巡視・巡回工	式	1	81,475,661																																											
道路巡視工	式	1	66,482,477	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡視A 道路ハト車(貸与) 8:00～16:00 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">350</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視B 道路ハト車(貸与) 16:00～24:00 ;</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視C 道路ハト車(貸与) 00:00～8:00 ;</td> <td style="text-align: right;">350</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視A 道路ハト車(借上) 8:00～16:00 ;</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視B 道路ハト車(借上) 16:00～24:00 ;</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視C 道路ハト車(借上) 00:00～8:00 ;</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>軽油 ; 油脂類費含む</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>信号炎管 道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止 ;</td> <td style="text-align: right;">1,400</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山～天理 ;</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>高速料金(ETC) 中型車(昼間)郡山～天理 ;</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山下ヅ道JCT～天理 ;</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>高速料金(ETC) 普通車(深夜)郡山下ヅ道JCT～天理 ;</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山下ヅ道JCT～大和まほろばスマート ;</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> </table>	巡視A 道路ハト車(貸与) 8:00～16:00 ;	350	回	巡視B 道路ハト車(貸与) 16:00～24:00 ;	350	回	巡視C 道路ハト車(貸与) 00:00～8:00 ;	350	回	巡視A 道路ハト車(借上) 8:00～16:00 ;	15	回	巡視B 道路ハト車(借上) 16:00～24:00 ;	15	回	巡視C 道路ハト車(借上) 00:00～8:00 ;	15	回	軽油 ; 油脂類費含む	10,000	L	信号炎管 道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止 ;	1,400	本	任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;	1	式	高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山～天理 ;	20	回	高速料金(ETC) 中型車(昼間)郡山～天理 ;	20	回	高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山下ヅ道JCT～天理 ;	100	回	高速料金(ETC) 普通車(深夜)郡山下ヅ道JCT～天理 ;	20	回	高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山下ヅ道JCT～大和まほろばスマート ;	100	回
巡視A 道路ハト車(貸与) 8:00～16:00 ;	350	回																																												
巡視B 道路ハト車(貸与) 16:00～24:00 ;	350	回																																												
巡視C 道路ハト車(貸与) 00:00～8:00 ;	350	回																																												
巡視A 道路ハト車(借上) 8:00～16:00 ;	15	回																																												
巡視B 道路ハト車(借上) 16:00～24:00 ;	15	回																																												
巡視C 道路ハト車(借上) 00:00～8:00 ;	15	回																																												
軽油 ; 油脂類費含む	10,000	L																																												
信号炎管 道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止 ;	1,400	本																																												
任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;	1	式																																												
高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山～天理 ;	20	回																																												
高速料金(ETC) 中型車(昼間)郡山～天理 ;	20	回																																												
高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山下ヅ道JCT～天理 ;	100	回																																												
高速料金(ETC) 普通車(深夜)郡山下ヅ道JCT～天理 ;	20	回																																												
高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山下ヅ道JCT～大和まほろばスマート ;	100	回																																												

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高速料金(ETC) 20 回 普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ; 高速料金(ETC) 100 回 中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理; 高速料金(ETC) 20 回 中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理; 高速料金(ETC) 100 回 中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ; 高速料金(ETC) 20 回 中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ; 高速料金(ETC) 10 回 大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理; 高速料金(ETC) 10 回 大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理; 高速料金(ETC) 10 回 大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ; 高速料金(ETC) 10 回 大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ;
道路巡回工	式	1	14,993,184	巡回整備A(昼) 180 日 トラック[普通]2t積(3人/班)(借上); 巡回整備A(昼) 1 時間 トラック[普通]2t積(3人/班)(借上); 巡回整備B(昼) 1 日 トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上); 巡回整備B(昼) 1 時間 トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上); 巡回整備B(夜) 1 時間 トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上); 巡回整備C(昼) 1 日

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				トラック[普通]2t積(2人/班)(借上); 巡回整備C(昼) 1 時間
				トラック[普通]2t積(2人/班)(借上); 巡回整備C(夜) 1 時間
				トラック[普通]2t積(2人/班)(借上);
道路維持修繕工	式	1	30,541,538	
道路除草工	式	1	66,840	機械除草(昼) 600 m2 肩掛式(飛石防護有);集草含む
舗装工	式	1	5,191,670	表層(夜)車道・路肩部 200 m2 ポラスAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W \geq 2.4m(導水パイプの設置無);タックコート(ゴム入り)含む 基層(夜)車道・路肩部 2,000 m2 改質粗粒度As II型(20)DS \geq 5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W $>$ 3.0m;タックコート含む 加熱合材補修工(昼) 5 t 加熱型 日施工量5t以上20t未満;労務のみ 加熱合材補修工(夜) 5 t 加熱型 日施工量5t以上20t未満;労務のみ 加熱合材補修工(昼) 2 t 加熱型 日施工量2t以上5t未満;労務のみ 加熱合材補修工(夜) 2 t 加熱型 日施工量2t以上5t未満;労務のみ
区画線工	式	1	216,370	溶融式区画線設置(昼) 50 m 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有); 溶融式区画線設置(夜) 50 m 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有); 溶融式区画線設置(昼) 50 m 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有); 溶融式区画線設置(夜) 50 m 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有); 区画線消去(昼) 50 m

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				削取り式； 区画線消去(夜) 50 m 削取り式；
現場作業工	式	1	15,697,220	労務員A(昼) 50 日 特殊作業員； 労務員A(夜) 20 日 特殊作業員； 労務員B(昼) 150 日 普通作業員； 労務員B(夜) 20 日 普通作業員； ライトバン運転(昼) 50 時間 5人乗り 1,500cc(借上)； ライトバン運転(夜) 20 時間 5人乗り 1,500cc(借上)； トラック運転(昼) 200 時間 2t積(借上)； トラック運転(夜) 100 時間 2t積(借上)； トラック運転(昼) 200 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； トラック運転(夜) 100 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； ダンプトラック運転(昼) 200 時間 2t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 100 時間 2t積(借上)； ダンプトラック運転(昼) 200 時間 4t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 100 時間 4t積(借上)； 小型バックホ運転(昼) 200 時間 山積0.13m3(借上)； 小型バックホ運転(夜) 100 時間

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				山積0.13m ³ (借上) ; 高所作業車運転(昼) 60 時間 トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)); 高所作業車運転(夜) 20 時間 トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上)); リフト車運転(昼) 60 時間 照明車兼用型 揚程20m(貸付) ; リフト車運転(夜) 20 時間 照明車兼用型 揚程20m(貸付) ; ホールローダ ^g 運転(昼) 60 時間 バケツ容量 0.34m ³ (借上) ; ホールローダ ^g 運転(夜) 20 時間 バケツ容量 0.34m ³ (借上) ; 路面清掃車運転(昼) 20 時間 ブラン式 四輪式 容量2.5~3.1m ³ (借上) ; 路面清掃車運転(夜) 20 時間 ブラン式 四輪式 容量2.5~3.1m ³ (借上) ; 側溝清掃車運転(昼) 20 時間 ロータ ^g 式 ホッパ ^g 容量4.5~5.0m ³ (貸付) ; 排水管清掃車運転(昼) 20 時間 高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m ³ 圧 力12MPa(貸付) ; フォークリフト運転(昼) 20 時間 エンジン駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上) ; ハッチャー車運転(昼) 50 時間 回転式 積載容量4m ³ (借上) ;
一般材料	式	1	6,235,540	アスファルト合材 1 t 再生粗粒度As(20)昼間 ; アスファルト合材 1 t 再生粗粒度As(20)夜間 ; アスファルト合材 1 t 再生密粒度As(13)昼間 ;

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト合材 再生密粒度As(13)夜間； 1 t
				アスファルト合材 再生密粒度As(20)昼間； 1 t
				アスファルト合材 再生密粒度As(20)夜間； 1 t
				アスファルト防水材 針入度 10～30； 100 kg
				カートレール(フラケット) A・B・C種 メッキ品 4.5×70×31×300mm； 10 個
				カートレール(フラケット) SB種 メッキ品 4.5×362×290mm； 10 個
				カートレール(ホルト・ナット) S・A用 M20×170mm メッキ品； 10 本
				カートレール(ホルト・ナット) S用 M20×40mm メッキ品； 10 本
				カートレール(支柱) Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm； 10 本
				カートレール(支柱) SB-2E メッキ品 125×6.0×2,490mm； 10 本
				カートレール(袖ヒーム) A種 塗装品 3.2×356×660mm； 10 枚
				カートレール(袖ヒーム) A種 メッキ品 3.2×356×660mm； 10 枚
				カートレール(袖ヒーム) B種 メッキ品 3.2×356×660mm； 10 枚
				カートレール(袖ヒーム) S種 メッキ品 3.2×507×660mm； 10 枚
				カートレール(直ヒーム) A種 メッキ品 4.0×350×2,330mm； 10 枚
				カートレール(直ヒーム) A種 塗装品 4.0×350×4,330mm； 10 枚
				カートレール(直ヒーム) B種 塗装品 4.0×350×4,330mm； 10 枚

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				カーブレール(直ビーム) S種 メッキ品 4.0×500×2, 320mm ;	10 枚
				カーブレール(直ビーム) S種 メッキ品 4.0×500×4, 320mm ;	10 枚
				クッションドラム ポリエチレン製 丸型 ドラム容量200L ;	10 個
				モルタル 1:3(高炉) ;	1 m3
				コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1 m3
				チェーンソー エンジン式 鋸長 300~400mm(刃付き)(賃料) ;	100 日
				縁石鋸 自発光式 片面(ソーラータイプ) ;	10 個
				視線誘導標 構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm (7°ロベ ラ付) ;	10 本
				視線誘導標 防護柵用 片面反射体(ホルト式) φ100mm (7°ロベ ラ付) ;	10 本
				車線分離標(ラバーポール) 可変式(穿孔式1本脚) 本体柱径 φ80mm H650mm ;	10 本
				車線分離標(ラバーポール) 可変式(穿孔式1本脚) 本体柱径 φ80mm H800mm ;	10 本
				車線分離標(ラバーポール) 固定式(貼付式) 本体柱径 φ80mm H650mm ;	10 本
				車線分離標(ラバーポール) 固定式(貼付式) 本体柱径 φ80mm H800mm ;	10 本
				常温合材 全天候型 ;	4,000 kg
				線形誘導標 側面用アンカー式 900×1,600mm ;	10 基
				段差補修材 樹脂モルタル製 ;	300 kg

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				舗装用補修材 高弾性用； 50 kg
				歩車道境界ブロック C種(片面R)180/210×300×600； 10 個
				油・液体吸着材 路面用； 300 kg
構造物取壊し工	式	1	1,794,574	舗装版切断(昼) アスファルト舗装版 t≤150mm； 5 m
				舗装版切断(夜) アスファルト舗装版 t≤150mm； 5 m
				舗装版切断(昼) アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm； 5 m
				舗装版切断(夜) アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm； 5 m
				アスファルト舗装版破碎(昼) 人力施工 t≤40mm；積込含む 5 m2
				アスファルト舗装版破碎(夜) 人力施工 t≤40mm；積込含む 5 m2
				アスファルト舗装版破碎(昼) 人力施工 40mm<t≤100mm；積込含む 5 m2
				アスファルト舗装版破碎(夜) 人力施工 40mm<t≤100mm；積込含む 5 m2
				路面切削(夜) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作 業無；積込含む 200 m2
				路面切削(夜) 全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作 業無；積込含む 2,000 m2
				コンクリート削孔(昼) 30mm≤φ<60mm L<200mm； 5 孔
				コンクリート削孔(昼) 60mm≤φ<64mm L<400mm； 5 孔
				コンクリート削孔(昼) 64mm≤φ<77mm L<400mm； 5 孔

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート削孔(昼) 77mm≦φ<90mm L<400mm ; 5 孔 コンクリート削孔(昼) 90mm≦φ<100mm L<400mm ; 5 孔
仮設工	式	1	72,070	土のう製作・据付(昼) 100 袋 62cm×48cm 流用土 ; 土のう撤去(昼) 5 袋 62cm×48cm ;
廃材運搬工	式	1	657,124	廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離6.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離11.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離14.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離17.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離19.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離21.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 1 m3 コンクリート構造取壊し殻(無筋・鉄筋) ダンプトラック(2t積) ; 廃材運搬(昼) 1 m3 舗装版掘削殻 ダンプトラック(2t積) ; 廃材運搬(夜) 1 m3 舗装版掘削殻 ダンプトラック(2t積) ; 廃材運搬(夜) 110 m3

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬(路面切削)ダンプトラック(10t積) ; 廃材運搬(昼) 30 m3 土砂ダンプトラック(4t積)運搬距離 5.0km以下 ;
廃材処分費	式	1	610,130	廃材処分 1 t 一般廃棄物(奈良市域)草以外 ; 廃材処分 1 t 一般廃棄物(天理市域)草以外 ; 廃材処分 30 m3 一般廃棄物(奈良市域)草 ; 廃材処分 30 m3 一般廃棄物(天理市域)草 ; 廃材処分 1 m3 無筋コンクリート塊(昼) ; 廃材処分 1 m3 鉄筋コンクリート塊(昼) ; 廃材処分 1 m3 アスファルト掘削塊(昼) ; 廃材処分 1 m3 アスファルト掘削塊(夜) ; 廃材処分 110 m3 アスファルト切削塊(夜) ; 廃材処分 30 m3 土砂(昼間) ; 廃材処分 30 m3 伐採木(枝葉)(昼) ;
仮設工	式	1	2,620,050	
交通管理工	式	1	2,620,050	交通誘導警備員A(昼) 40 人日 交通誘導警備員A(夜) 20 人日 交通誘導警備員B(昼) 40 人日 交通誘導警備員B(夜) 20 人日 交通誘導警備員A待機費(昼) 50 時間 交通誘導警備員A待機費(夜) 50 時間 交通誘導警備員B待機費(昼) 50 時間

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
				交通誘導警備員B待機費(夜) 50 時間																														
雪寒	式	1	3,623,031																															
除雪工	式	1	3,623,031																															
一般除雪工	式	1	631,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械除雪(昼)A 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間(8:00~17:00);</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>機械除雪(昼)B 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間外(17:00~20:00);</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>機械除雪(夜)C 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間(20:00~5:00);</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>機械除雪(夜)D 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間外(5:00~8:00);</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>機械除雪(昼)A 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00);同時散布作業含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>機械除雪(昼)B 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00);同時散布作業含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>機械除雪(夜)C 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00);同時散布作業含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>機械除雪(夜)D 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00);同時散布作業含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>機械除雪(昼)A 散布車 3.4m3 4×4 フ ン付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00);同時散布作業含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>機械除雪(昼)B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> </table>	機械除雪(昼)A 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間(8:00~17:00);	1	時間	機械除雪(昼)B 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間外(17:00~20:00);	1	時間	機械除雪(夜)C 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間(20:00~5:00);	1	時間	機械除雪(夜)D 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間外(5:00~8:00);	1	時間	機械除雪(昼)A 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00);同時散布作業含む	1	時間	機械除雪(昼)B 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00);同時散布作業含む	1	時間	機械除雪(夜)C 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00);同時散布作業含む	1	時間	機械除雪(夜)D 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00);同時散布作業含む	1	時間	機械除雪(昼)A 散布車 3.4m3 4×4 フ ン付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00);同時散布作業含む	1	時間	機械除雪(昼)B	1	時間
機械除雪(昼)A 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間(8:00~17:00);	1	時間																																
機械除雪(昼)B 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間外(17:00~20:00);	1	時間																																
機械除雪(夜)C 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間(20:00~5:00);	1	時間																																
機械除雪(夜)D 散水車 4×4 フ ン付(貸付)所定時間外(5:00~8:00);	1	時間																																
機械除雪(昼)A 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00);同時散布作業含む	1	時間																																
機械除雪(昼)B 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00);同時散布作業含む	1	時間																																
機械除雪(夜)C 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00);同時散布作業含む	1	時間																																
機械除雪(夜)D 散布車 8m3 4×4 フ ン付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00);同時散布作業含む	1	時間																																
機械除雪(昼)A 散布車 3.4m3 4×4 フ ン付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00);同時散布作業含む	1	時間																																
機械除雪(昼)B	1	時間																																

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間外(17:00～20:00)；同時散布作業含む 機械除雪(夜)C 1 時間
				散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間(20:00～5:00)；同時散布作業含む 機械除雪(夜)D 1 時間
				散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間外(5:00～8:00)；同時散布作業含む 機械除雪(昼)A 30 時間
				散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)；同時散布作業含む 機械除雪(昼)B 5 時間
				散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(17:00～20:00)；同時散布作業含む 機械除雪(夜)C 5 時間
				散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；同時散布作業含む 機械除雪(夜)D 5 時間
凍結防止工	式	1	836,661	凍結防止剤散布(昼)A 1 時間 散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)； 凍結防止剤散布(昼)B 1 時間 散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(17:00～20:00)； 凍結防止剤散布(夜)C 30 時間 散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)； 凍結防止剤散布(夜)D 1 時間 散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(5:00～8:00)； 凍結防止剤散布(昼)A 1 時間 散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				8:00～17:00) ; 凍結防止剤散布(昼)B 散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(17:00～20:00) ; 凍結防止剤散布(夜)C 散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00) ; 凍結防止剤散布(夜)D 散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(5:00～8:00) ; 凍結防止剤散布(昼)A 散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間(8:00～17:00) ; 凍結防止剤散布(昼)B 散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間外(17:00～20:00) ; 凍結防止剤散布(夜)C 散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間(20:00～5:00) ; 凍結防止剤散布(夜)D 散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間外(5:00～8:00) ;
				1 時間
				30 時間
				1 時間
雪道巡回工	式	1	207,370	雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(8:00 ～17:00) ; 雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(17: 00～20:00) ; 雪道巡回(夜)C 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(20:00 ～5:00) ; 雪道巡回(夜)D 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(5:0 0～8:00) ;
				1 回
				1 回
				1 回
				1 回

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(8:00~17:00); 1 回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(17:00~20:00); 1 回
				雪道巡回(夜)C 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(20:00~5:00); 1 回
				雪道巡回(夜)D 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(5:00~8:00); 1 回
待機費	式	1	1,947,340	世話役待機費(昼)A 所定時間(8:00~17:00); 30 時間 世話役待機費(昼)B 所定時間外(17:00~20:00); 30 時間 世話役待機費(夜)C 所定時間(20:00~5:00); 100 時間 世話役待機費(夜)D 所定時間外(5:00~8:00); 30 時間 除雪機械待機費(昼)A 所定時間(8:00~17:00); 30 台・時間 除雪機械待機費(昼)B 所定時間外(17:00~20:00); 30 台・時間 除雪機械待機費(夜)C 所定時間(20:00~5:00); 100 台・時間 除雪機械待機費(夜)D 所定時間外(5:00~8:00); 30 台・時間
直接工事費	式	1	118,260,280	
共通仮設費	式	1	17,976,670	
共通仮設費	式	1	12,511,670	

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	436,800	路面切削機運搬 往復；	3 回
安全費	式	1	12,074,870	標識車運転(昼) 大型LED(貸付)； 標識車運転(夜) 大型LED(貸付)； 標識車運転待機費(昼) 大型LED(貸付)； 標識車運転待機費(夜) 大型LED(貸付)； 標識車運転(昼) 大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)； 標識車運転(夜) 大型LED リフト式 揚程9.9m(貸付)； 工事標識車運転(昼) 2.0t積トラック 標識装置付(借上)； 工事標識車運転(夜) 2.0t積トラック 標識装置付(借上)； 工事標識車運転待機費(昼) 2.0t積トラック 標識装置付(借上)； 工事標識車運転待機費(夜) 2.0t積トラック 標識装置付(借上)； 後尾警戒車(昼) 大型LED(借上)；[運転手(一般)・燃料費](3台/ 日)、信号炎管(25本/日)含む 後尾警戒車(夜) 大型LED(借上)；[運転手(一般)・燃料費](3台/ 日)、信号炎管(25本/日)含む	1 式 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	5,465,000		
純工事費	式	1	136,236,950		
現場管理費	式	1	55,172,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)
工事地名	(自)奈良県奈良市針地先 (至)奈良県橿原市小槻町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	114,637,249	
巡視・巡回工	式	1	81,475,661	
道路巡視工	式	1	66,482,477	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> 巡視A 道路ハト車(貸与) 8:00～16:00 ; 巡視B 道路ハト車(貸与) 16:00～24:00 ; 巡視C 道路ハト車(貸与) 00:00～8:00 ; 巡視A 道路ハト車(借上) 8:00～16:00 ; 巡視B 道路ハト車(借上) 16:00～24:00 ; 巡視C 道路ハト車(借上) 00:00～8:00 ; 軽油 ; 油脂類費含む 信号炎管 道路作業用 燃焼時間15分 転がり防止 ; 任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ; 高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山～天理 ; 高速料金(ETC) 中型車(昼間)郡山～天理 ; 高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山下ヅ道JCT～天理 ; 高速料金(ETC) 普通車(深夜)郡山下ヅ道JCT～天理 ; 高速料金(ETC) 普通車(昼間)郡山下ヅ道JCT～大和まほろばスマート ; </div> <div style="width: 25%; text-align: right; vertical-align: top;"> 350 回 350 回 350 回 15 回 15 回 15 回 10,000 L 1,400 本 1 式 20 回 20 回 100 回 20 回 100 回 </div> </div>

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高速料金(ETC) 20 回 普通車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ; 高速料金(ETC) 100 回 中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理; 高速料金(ETC) 20 回 中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理; 高速料金(ETC) 100 回 中型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ; 高速料金(ETC) 20 回 中型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ; 高速料金(ETC) 10 回 大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～天理; 高速料金(ETC) 10 回 大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～天理; 高速料金(ETC) 10 回 大型車(昼間)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ; 高速料金(ETC) 10 回 大型車(深夜)郡山下ツ道JCT～大和まほろばスマート ;
道路巡回工	式	1	14,993,184	巡回整備A(昼) 180 日 トラック[普通]2t積(3人/班)(借上); 巡回整備A(昼) 1 時間 トラック[普通]2t積(3人/班)(借上); 巡回整備B(昼) 1 日 トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上); 巡回整備B(昼) 1 時間 トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上); 巡回整備B(夜) 1 時間 トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上); 巡回整備C(昼) 1 日

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				トラック[普通]2t積(2人/班)(借上); 巡回整備C(昼) 1 時間
				トラック[普通]2t積(2人/班)(借上); 巡回整備C(夜) 1 時間
				トラック[普通]2t積(2人/班)(借上);
道路維持修繕工	式	1	30,541,538	
道路除草工	式	1	66,840	機械除草(昼) 600 m2 肩掛式(飛石防護有);集草含む
舗装工	式	1	5,191,670	表層(夜)車道・路肩部 200 m2 ポラスAs(20) 舗装厚さ50mm 平均幅員W \geq 2.4m(導水パイプの設置無);タックコート(ゴム入り)含む 基層(夜)車道・路肩部 2,000 m2 改質粗粒度As II型(20)DS \geq 5,000回/mm 舗装厚さ50mm 平均幅員W $>$ 3.0m;タックコート含む 加熱合材補修工(昼) 5 t 加熱型 日施工量5t以上20t未満;労務のみ 加熱合材補修工(夜) 5 t 加熱型 日施工量5t以上20t未満;労務のみ 加熱合材補修工(昼) 2 t 加熱型 日施工量2t以上5t未満;労務のみ 加熱合材補修工(夜) 2 t 加熱型 日施工量2t以上5t未満;労務のみ
区画線工	式	1	216,370	溶融式区画線設置(昼) 50 m 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有); 溶融式区画線設置(夜) 50 m 実線 W=150mm t=1.5mm(排水性舗装有); 溶融式区画線設置(昼) 50 m 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有); 溶融式区画線設置(夜) 50 m 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm(排水性舗装有); 区画線消去(昼) 50 m

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				削取り式； 区画線消去(夜) 50 m 削取り式；
現場作業工	式	1	15,697,220	労務員A(昼) 50 日 特殊作業員； 労務員A(夜) 20 日 特殊作業員； 労務員B(昼) 150 日 普通作業員； 労務員B(夜) 20 日 普通作業員； ライトバン運転(昼) 50 時間 5人乗り 1,500cc(借上)； ライトバン運転(夜) 20 時間 5人乗り 1,500cc(借上)； トラック運転(昼) 200 時間 2t積(借上)； トラック運転(夜) 100 時間 2t積(借上)； トラック運転(昼) 200 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； トラック運転(夜) 100 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； ダンプトラック運転(昼) 200 時間 2t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 100 時間 2t積(借上)； ダンプトラック運転(昼) 200 時間 4t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 100 時間 4t積(借上)； 小型バックホ運転(昼) 200 時間 山積0.13m3(借上)； 小型バックホ運転(夜) 100 時間

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				山積0.13m3(借上) ; 高所作業車運転(昼) 60 時間 トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上) ; 高所作業車運転(夜) 20 時間 トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)作業床高12m(借上) ; リフト車運転(昼) 60 時間 照明車兼用型 揚程20m(貸付) ; リフト車運転(夜) 20 時間 照明車兼用型 揚程20m(貸付) ; ホイールローダ ^g 運転(昼) 60 時間 バケット容量 0.34m3(借上) ; ホイールローダ ^g 運転(夜) 20 時間 バケット容量 0.34m3(借上) ; 路面清掃車運転(昼) 20 時間 ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上) ; 路面清掃車運転(夜) 20 時間 ブラシ式 四輪式 容量2.5~3.1m3(借上) ; 側溝清掃車運転(昼) 20 時間 ロータリプロ式 ホッパ ^g 容量4.5~5.0m3(貸付) ; 排水管清掃車運転(昼) 20 時間 高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa(貸付) ; フォークリフト運転(昼) 20 時間 エンジン駆動式 最大積載荷重1.5t級(借上) ; バックホ ^g 車運転(昼) 50 時間 回転式 積載容量4m3(借上) ;
一般材料	式	1	6,235,540	アスファルト合材 1 t 再生粗粒度As(20)昼間 ; アスファルト合材 1 t 再生粗粒度As(20)夜間 ; アスファルト合材 1 t 再生密粒度As(13)昼間 ;

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト合材 再生密粒度As(13)夜間； 1 t
				アスファルト合材 再生密粒度As(20)昼間； 1 t
				アスファルト合材 再生密粒度As(20)夜間； 1 t
				アスファルト防水材 針入度 10～30； 100 kg
				カートレール(フラケット) A・B・C種 メッキ品 4.5×70×31×300mm； 10 個
				カートレール(フラケット) SB種 メッキ品 4.5×362×290mm； 10 個
				カートレール(ホルト・ナット) S・A用 M20×170mm メッキ品； 10 本
				カートレール(ホルト・ナット) S用 M20×40mm メッキ品； 10 本
				カートレール(支柱) Am-4E 塗装品 φ114.3×4.5×2,250mm； 10 本
				カートレール(支柱) SB-2E メッキ品 125×6.0×2,490mm； 10 本
				カートレール(袖ヒーム) A種 塗装品 3.2×356×660mm； 10 枚
				カートレール(袖ヒーム) A種 メッキ品 3.2×356×660mm； 10 枚
				カートレール(袖ヒーム) B種 メッキ品 3.2×356×660mm； 10 枚
				カートレール(袖ヒーム) S種 メッキ品 3.2×507×660mm； 10 枚
				カートレール(直ヒーム) A種 メッキ品 4.0×350×2,330mm； 10 枚
				カートレール(直ヒーム) A種 塗装品 4.0×350×4,330mm； 10 枚
				カートレール(直ヒーム) B種 塗装品 4.0×350×4,330mm； 10 枚

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				カーブレール(直ビーム) S種 メッキ品 4.0×500×2, 320mm ;	10	枚
				カーブレール(直ビーム) S種 メッキ品 4.0×500×4, 320mm ;	10	枚
				クッションドラム ポリエチレン製 丸型 ドラム容量200L ;	10	個
				モルタル 1:3(高炉) ;	1	m3
				コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	m3
				チェーンソー エンジン式 鋸長 300~400mm(刃付き)(賃料) ;	100	日
				縁石鋸 自発光式 片面(ソーラータイプ) ;	10	個
				視線誘導標 構造物用 片面反射体(側壁用) φ100mm (7°ロベ ラ付) ;	10	本
				視線誘導標 防護柵用 片面反射体(ホルト式) φ100mm (7°ロベ ラ付) ;	10	本
				車線分離標(ラバーポール) 可変式(穿孔式1本脚) 本体柱径 φ80mm H650mm ;	10	本
				車線分離標(ラバーポール) 可変式(穿孔式1本脚) 本体柱径 φ80mm H800mm ;	10	本
				車線分離標(ラバーポール) 固定式(貼付式) 本体柱径 φ80mm H650mm ;	10	本
				車線分離標(ラバーポール) 固定式(貼付式) 本体柱径 φ80mm H800mm ;	10	本
				常温合材 全天候型 ;	4,000	kg
				線形誘導標 側面用アンカー式 900×1,600mm ;	10	基
				段差補修材 樹脂モルタル製 ;	300	kg

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				舗装用補修材 高弾性用； 50 kg
				歩車道境界ブロック C種(片面R)180/210×300×600； 10 個
				油・液体吸着材 路面用； 300 kg
構造物取壊し工	式	1	1,794,574	舗装版切断(昼) アスファルト舗装版 t≤150mm； 5 m
				舗装版切断(夜) アスファルト舗装版 t≤150mm； 5 m
				舗装版切断(昼) アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm； 5 m
				舗装版切断(夜) アスファルト舗装版 150mm<t≤300mm； 5 m
				アスファルト舗装版破砕(昼) 人力施工 t≤40mm；積込含む 5 m2
				アスファルト舗装版破砕(夜) 人力施工 t≤40mm；積込含む 5 m2
				アスファルト舗装版破砕(昼) 人力施工 40mm<t≤100mm；積込含む 5 m2
				アスファルト舗装版破砕(夜) 人力施工 40mm<t≤100mm；積込含む 5 m2
				路面切削(夜) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差擦付撤去作 業無；積込含む 200 m2
				路面切削(夜) 全面切削6cm超え12cm以下 段差擦付撤去作 業無；積込含む 2,000 m2
				コンクリート削孔(昼) 30mm≤φ<60mm L<200mm； 5 孔
				コンクリート削孔(昼) 60mm≤φ<64mm L<400mm； 5 孔
				コンクリート削孔(昼) 64mm≤φ<77mm L<400mm； 5 孔

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート削孔(昼) 77mm \leq ϕ < 90mm L<400mm ; 5 孔 コンクリート削孔(昼) 90mm \leq ϕ < 100mm L<400mm ; 5 孔
仮設工	式	1	72,070	土のう製作・据付(昼) 100 袋 62cm \times 48cm 流用土 ; 土のう撤去(昼) 5 袋 62cm \times 48cm ;
廃材運搬工	式	1	657,124	廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離6.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離11.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離14.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離17.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離19.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 100 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離21.5km以下 ; 積込含む 廃材運搬(昼) 1 m3 コンクリート構造取壊し殻(無筋・鉄筋) ダンプトラック(2t積) ; 廃材運搬(昼) 1 m3 舗装版掘削殻 ダンプトラック(2t積) ; 廃材運搬(夜) 1 m3 舗装版掘削殻 ダンプトラック(2t積) ; 廃材運搬(夜) 110 m3

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬(路面切削)ダンプトラック(10t積)； 廃材運搬(昼) 30 m3 土砂ダンプトラック(4t積)運搬距離5.0km以下；
廃材処分費	式	1	610,130	廃材処分 1 t 一般廃棄物(奈良市域)草以外； 廃材処分 1 t 一般廃棄物(天理市域)草以外； 廃材処分 30 m3 一般廃棄物(奈良市域)草； 廃材処分 30 m3 一般廃棄物(天理市域)草； 廃材処分 1 m3 無筋コンクリート塊(昼)； 廃材処分 1 m3 鉄筋コンクリート塊(昼)； 廃材処分 1 m3 アスファルト掘削塊(昼)； 廃材処分 1 m3 アスファルト掘削塊(夜)； 廃材処分 110 m3 アスファルト切削塊(夜)； 廃材処分 30 m3 土砂(昼間)； 廃材処分 30 m3 伐採木(枝葉)(昼)；
仮設工	式	1	2,620,050	
交通管理工	式	1	2,620,050	交通誘導警備員A(昼) 40 人日 交通誘導警備員A(夜) 20 人日 交通誘導警備員B(昼) 40 人日 交通誘導警備員B(夜) 20 人日 交通誘導警備員A待機費(昼) 50 時間 交通誘導警備員A待機費(夜) 50 時間 交通誘導警備員B待機費(昼) 50 時間

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				交通誘導警備員B待機費(夜) 50 時間
雪寒	式	1	3,623,031	
除雪工	式	1	3,623,031	
一般除雪工	式	1	631,660	機械除雪(昼)A 1 時間 散水車 4×4 7° 沓付(貸付)所定時間(8:00~17:00) ; 機械除雪(昼)B 1 時間 散水車 4×4 7° 沓付(貸付)所定時間外(17:00~20:00) ; 機械除雪(夜)C 1 時間 散水車 4×4 7° 沓付(貸付)所定時間(20:00~5:00) ; 機械除雪(夜)D 1 時間 散水車 4×4 7° 沓付(貸付)所定時間外(5:00~8:00) ; 機械除雪(昼)A 1 時間 散布車 8m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00) ;同時散布作業含む 機械除雪(昼)B 1 時間 散布車 8m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間外(17:00~20:00) ;同時散布作業含む 機械除雪(夜)C 1 時間 散布車 8m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00) ;同時散布作業含む 機械除雪(夜)D 1 時間 散布車 8m3 4×4 7° 沓付 乾式(貸付)所定時間外(5:00~8:00) ;同時散布作業含む 機械除雪(昼)A 1 時間 散布車 3.4m3 4×4 7° 沓付 湿潤式(貸付)所定時間(8:00~17:00) ;同時散布作業含む 機械除雪(昼)B 1 時間

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間外(17:00~20:00);同時散布作業含む 機械除雪(夜)C 1 時間
				散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間(20:00~5:00);同時散布作業含む 機械除雪(夜)D 1 時間
				散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間外(5:00~8:00);同時散布作業含む 機械除雪(昼)A 30 時間
				散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00);同時散布作業含む 機械除雪(昼)B 5 時間
				散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(17:00~20:00);同時散布作業含む 機械除雪(夜)C 5 時間
				散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00);同時散布作業含む 機械除雪(夜)D 5 時間
凍結防止工	式	1	836,661	凍結防止剤散布(昼)A 1 時間 散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00~17:00); 凍結防止剤散布(昼)B 1 時間 散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(17:00~20:00); 凍結防止剤散布(夜)C 30 時間 散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00~5:00); 凍結防止剤散布(夜)D 1 時間 散布車 8m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(5:00~8:00); 凍結防止剤散布(昼)A 1 時間 散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				8:00～17:00) ; 凍結防止剤散布(昼)B 散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(17:00～20:00) ; 凍結防止剤散布(夜)C 散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00) ; 凍結防止剤散布(夜)D 散布車 4m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間 外(5:00～8:00) ; 凍結防止剤散布(昼)A 散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間(8:00～17:00) ; 凍結防止剤散布(昼)B 散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間外(17:00～20:00) ; 凍結防止剤散布(夜)C 散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間(20:00～5:00) ; 凍結防止剤散布(夜)D 散布車 3.4m3 4×4 プラ付 湿潤式(貸付)所定 時間外(5:00～8:00) ;
				1 時間
				30 時間
				1 時間
雪道巡回工	式	1	207,370	雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(8:00 ～17:00) ; 雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(17: 00～20:00) ; 雪道巡回(夜)C 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(20:00 ～5:00) ; 雪道巡回(夜)D 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(5:0 0～8:00) ;
				1 回
				1 回
				1 回
				1 回

積算内訳書

工事名	国道25号名阪道路他維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(8:00~17:00); 1 回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(17:00~20:00); 1 回
				雪道巡回(夜)C 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(20:00~5:00); 1 回
				雪道巡回(夜)D 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(5:00~8:00); 1 回
待機費	式	1	1,947,340	世話役待機費(昼)A 所定時間(8:00~17:00); 30 時間 世話役待機費(昼)B 所定時間外(17:00~20:00); 30 時間 世話役待機費(夜)C 所定時間(20:00~5:00); 100 時間 世話役待機費(夜)D 所定時間外(5:00~8:00); 30 時間 除雪機械待機費(昼)A 所定時間(8:00~17:00); 30 台・時間 除雪機械待機費(昼)B 所定時間外(17:00~20:00); 30 台・時間 除雪機械待機費(夜)C 所定時間(20:00~5:00); 100 台・時間 除雪機械待機費(夜)D 所定時間外(5:00~8:00); 30 台・時間
直接工事費	式	1	118,260,280	
共通仮設費	式	1	18,035,470	
共通仮設費	式	1	12,570,470	

