

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道24号他北地区道路維持工事
工事地名	(自) 奈良県天理市南六条町地先 (至) 奈良県橿原市四条町地先 (他6箇所)

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	1095日間	自 令和6年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）
工事地名	（自）奈良県天理市南六条町地先 （至）奈良県橿原市四条町地先（他6箇所）

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	1095日間	自 令和6年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）																																																															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																												
道路維持	式	1	58,534,946																																																													
巡視・巡回工	式	1	28,394,893																																																													
道路巡視工	式	1	9,848,853	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡視A(昼)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">183</td> <td style="width: 20%;">回</td> </tr> <tr> <td> 1コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視A(昼)</td> <td style="text-align: right;">182</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 2コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視A(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視A(夜)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視B(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 1コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視B(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 2コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視C(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 1コース ライトバン 1,500cc(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視C(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 2コース ライトバン 1,500cc(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガソリン(油脂類費含む)</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td> ガソリン(油脂類費含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任意保険料</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td> セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡視A(昼)	183	回	1コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視A(昼)	182	回	2コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視A(昼)	10	時間	道路ハト車(貸与) ;			巡視A(夜)	10	時間	道路ハト車(貸与) ;			巡視B(昼)	5	回	1コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視B(昼)	5	回	2コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視C(昼)	5	回	1コース ライトバン 1,500cc(借上) ;			巡視C(昼)	5	回	2コース ライトバン 1,500cc(借上) ;			ガソリン(油脂類費含む)	3,000	L	ガソリン(油脂類費含む) ;			任意保険料	1	式	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;		
巡視A(昼)	183	回																																																														
1コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視A(昼)	182	回																																																														
2コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視A(昼)	10	時間																																																														
道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視A(夜)	10	時間																																																														
道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視B(昼)	5	回																																																														
1コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視B(昼)	5	回																																																														
2コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視C(昼)	5	回																																																														
1コース ライトバン 1,500cc(借上) ;																																																																
巡視C(昼)	5	回																																																														
2コース ライトバン 1,500cc(借上) ;																																																																
ガソリン(油脂類費含む)	3,000	L																																																														
ガソリン(油脂類費含む) ;																																																																
任意保険料	1	式																																																														
セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;																																																																
道路巡回工	式	1	18,546,040	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡回整備工A(昼)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 20%;">日</td> </tr> <tr> <td> トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工A(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工A(夜)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工B(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td> トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工B(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡回整備工A(昼)	200	日	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;			巡回整備工A(昼)	10	時間	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;			巡回整備工A(夜)	10	時間	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;			巡回整備工B(昼)	10	日	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;			巡回整備工B(昼)	10	時間	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;																																
巡回整備工A(昼)	200	日																																																														
トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工A(昼)	10	時間																																																														
トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工A(夜)	10	時間																																																														
トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工B(昼)	10	日																																																														
トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工B(昼)	10	時間																																																														
トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;																																																																

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備工B(夜) トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)； 巡回整備工C(昼) トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備工C(昼) トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備工C(夜) トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)；	10 10 10 10	時間 日 時間 時間
道路維持修繕工	式	1	25,604,053			
道路除草工	式	1	222,800	機械除草(昼) 肩掛式(飛石防護有)；集草含む	2,000	m2
舗装工	式	1	503,470	加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	5 5 2 2	t t t t
区画線工	式	1	164,447	溶解式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶解式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶解式区画線設置(昼) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm； 溶解式区画線設置(夜) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm； 区画線消去(昼) 削取り式； 区画線消去(夜) 削取り式；	100 100 10 10 50 50	m m m m m m
道路付属物工	式	1	395,010	ガードレール復旧(昼) コンクリート、土中建込用支柱及びびレール；労務のみ	30	m

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガードレール復旧(昼) レールのみ；労務のみ 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)設置(昼) コンクリート建込(ヒーム式・パネル式)支柱間隔3.0m；労務のみ、充填材含む 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去(昼) コンクリート建込(ヒーム式・パネル式)支柱間隔3.0m； 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)部材設置(昼) ヒーム・パネル 支柱間隔3.0m；労務のみ 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)部材撤去(昼) ヒーム・パネル 支柱間隔3.0m； 30 m
				立入防止柵設置(昼) 柵高 2.0m以下 支柱間隔 2.0m；労務のみ 10 m
				立入防止柵撤去(昼) 柵高 2.0m以下 支柱間隔 2.0m； 10 m
現場作業工	式	1	19,690,380	労務員A(昼) 30 日 特殊作業員； 労務員A(夜) 30 日 特殊作業員； 労務員B(昼) 500 日 普通作業員； 労務員B(夜) 30 日 普通作業員； トラック運転(昼) 10 時間 2t積(借上)； トラック運転(夜) 10 時間 2t積(借上)； トラック運転(昼) 100 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； トラック運転(夜) 10 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； ダンプトラック運転(昼) 800 時間 2t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 100 時間

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積(借上)； ダンプトラック運転(昼) 10 時間 4t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 10 時間 4t積(借上)； 小型バックホ運転(昼) 100 時間 山積0.13m3(借上)； 小型バックホ運転(夜) 10 時間 山積0.13m3(借上)； タイヤロー運転(昼) 10 時間 質量 3～4t(借上)； タイヤロー運転(夜) 10 時間 質量 3～4t(借上)； 高所作業車運転(昼) 10 時間 トラック架装リフト・フォーム型(直伸式)作業床高12m(借上)； 高所作業車運転(夜) 10 時間 トラック架装リフト・フォーム型(直伸式)作業床高12m(借上)； 小型路面切削機運転(夜) 1 日 1.0m×10cm(借上)；
一般材料	式	1	2,490,080	歩車道境界ブロック B・C種(片面R)180/190×100×600mm； 歩車道境界ブロック 10 個 B種(片面R)180/205×250×600mm； 歩車道境界ブロック 10 個 C種(片面R)180/210×300×600mm； 歩車道境界ブロック 10 個 B種(両面R)180/230×250×600mm； 歩車道境界ブロック 10 個 C種(両面R)180/240×300×600mm； クッションパッド 5 個 ホリエイ製(反射シート付)φ580×H820mm； ガートレール(支柱キャップ) 5 個

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹脂性(白色) φ114.3mm ; ガードレール(フ ラケツト) 5 個
				SB種 メッキ品 4.5×362×290mm ; ガードレール(フ ラケツト) 5 個
				A・B・C種 4.5mm厚めつき 70×31×300mm ; ガードレール(直ヒ ム) 5 枚
				A種 メッキ品 4.0×350×4, 330mm ; ガードレール(直ヒ ム) 5 枚
				A種 メッキ品 4.0×350×2, 330mm ; ガードレール(直ヒ ム) 5 枚
				B種 メッキ品 3.2×350×4, 330mm ; ガードレール(直ヒ ム) 5 枚
				B種 メッキ品 3.2×350×2, 330mm ; ガードレール(直ヒ ム) 5 枚
				C種 塗装品 2.3×350×4330 ; ガードレール(直ヒ ム) 5 枚
				C種 塗装品 2.3×350×2330 ; ガードレール(袖ヒ ム) 5 枚
				B種 メッキ品 3.2×356×660mm ; ガードレール(袖ヒ ム) 5 枚
				Am種(狭) メッキ品 3.2×397×660mm ; ガードレール(袖ヒ ム) 5 枚
				Bm種(狭) メッキ品 3.2×382×660mm ; ガードレール(袖ヒ ム) 5 枚
				B・C種 塗装品 2.3×356×660 ; ガードレール(支柱) 5 本
				B-4E メッキ品 φ114.3×4.5×2, 200mm ; ガードレール(支柱) 5 本
				B-2B メッキ品 φ114.3×4.5×1, 100mm ; ガードレール(ホル ト・ナツト) 5 本
				S・A・B・C用 M16×35mm メッキ品 ; ガードレール(ホル ト・ナツト) 5 本
				S・A用 M20×170mm メッキ品 ; ガードレール(接合部フ ラケツト) 5 個

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C種 塗装品3.2×φ48.6×60×80mm； ガートパイプ（袖壁） 5 本 C種 塗装品3.0×φ42×223.3mm； ガートパイプ（支柱） 5 本 Cp-2E種 塗装品4.5×φ114.3×2,200mm； ガートパイプ（ヒームパイプ） 5 本 Cp種 塗装品2.4×φ48.6×4,000mm； ネットフェンス 5 m 丸パイプ型 メッキ品 H=1800mm 3.2×50mm； 接着剤 50 kg エポキシ樹脂系（2液性）； 常温合材 8,000 kg 全天候型； 段差補修材 100 kg 樹脂モルタル製； アスファルト合材 5 t 再生細粒度As（13）昼間； アスファルト合材 5 t 再生粗粒度AS（20）昼間； アスファルト合材 5 t 再生粗粒度AS（20）夜間； アスファルト合材 5 t 再生密粒度AS（20）昼間； アスファルト合材 5 t 再生密粒度AS（20）夜間；
構造物取壊工	式	1	179,336	舗装版切断（昼） 10 m アスファルト舗装板 t≤150mm； 舗装版切断（夜） 10 m アスファルト舗装板 t≤150mm； 舗装版切断（昼） 10 m アスファルト舗装板 150mm<t≤300mm； 舗装版切断（夜） 10 m アスファルト舗装板 150mm<t≤300mm； コンクリート削孔（昼） 5 孔

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				30mm≦φ<60mm 100mm≦L<200mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 60mm≦φ<64mm 200mm≦L<400mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 64mm≦φ<77mm 200mm≦L<400mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 77mm≦φ<90mm 200mm≦L<400mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 90mm≦φ<110mm 200mm≦L<400mm；
廃材運搬工	式	1	96,820	廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離6.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離11.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離14.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離17.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離19.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積)運搬距離21.5km以下；積 込含む
廃材処分費	式	1	1,861,710	廃材処分 20 t 一般廃棄物(天理市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(大和郡山市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(葛城市域)； 廃材処分 20 t

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般廃棄物(田原本町域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(橿原市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(大和高田市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(香芝市域)； 廃材処分 5 m3 無筋コンクリート塊(昼)； 廃材処分 5 m3 鉄筋コンクリート塊(昼)； 廃材処分 5 m3 アスファルト掘削塊(昼)； 廃材処分 5 m3 アスファルト掘削塊(夜)；
仮設工	式	1	4,536,000	
交通管理工	式	1	4,536,000	交通誘導警備員A(昼) 200 人日 交通誘導警備員A(夜) 20 人日 交通誘導警備員B(昼) 20 人日 交通誘導警備員B(夜) 20 人日
雪寒	式	1	1,347,098	
除雪工	式	1	1,347,098	
凍結防止工	式	1	892,978	凍結防止剤散布(昼)A 20 時間 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)； 凍結防止剤散布(昼)B 20 時間 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)； 凍結防止剤散布(夜)C 20 時間 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				凍結防止剤散布(夜)D 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；	20 時間
				凍結防止剤散布(昼)A 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間(8:00～17:00)；	2 時間
				凍結防止剤散布(昼)B 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間外(17:00～20:00)；	2 時間
				凍結防止剤散布(夜)C 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間(20:00～5:00)；	2 時間
				凍結防止剤散布(夜)D 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間外(5:00～8:00)；	2 時間
雪道巡回工	式	1	207,370	雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(8:00～17:00)；	1 回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)；	1 回
				雪道巡回(夜)C 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(20:00～5:00)；	1 回
				雪道巡回(夜)D 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)；	1 回
				雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)；	1 回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)；	1 回
				雪道巡回(夜)C	1 回

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00) ; 雪道巡回(夜)D 1 回 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00) ;
待機費	式	1	246,750	除雪機械待機費(昼)A 10 台・時間 所定時間(8:00～17:00) ; 除雪機械待機費(昼)B 10 台・時間 所定時間外(17:00～20:00) ; 除雪機械待機費(夜)C 10 台・時間 所定時間(20:00～5:00) ; 除雪機械待機費(夜)D 10 台・時間 所定時間外(5:00～8:00) ;
直接工事費	式	1	59,882,044	
共通仮設費	式	1	7,880,400	
共通仮設費	式	1	2,460,400	
安全費	式	1	2,460,400	工事標識車運転(昼) 1 式 2.0t積トラック 標識装置付(借上) ; 工事標識車運転(夜) 1 式 2.0t積トラック 標識装置付(借上) ; 後尾警戒車(昼) 1 式 大型LED(借上) ; [運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む 後尾警戒車(夜) 1 式 大型LED(借上) ; [運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む
共通仮設費（率計上）	式	1	5,420,000	
純工事費	式	1	67,762,444	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）
工事地名	（自）奈良県天理市南六条町地先 （至）奈良県橿原市四条町地先（他6箇所）

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	1095日間 自 令和6年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）																																																															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																												
道路維持	式	1	58,519,136																																																													
巡視・巡回工	式	1	28,379,083																																																													
道路巡視工	式	1	9,833,043	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡視A(昼)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">182</td> <td style="width: 20%;">回</td> </tr> <tr> <td> 1コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視A(昼)</td> <td style="text-align: right;">183</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 2コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視A(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視A(夜)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視B(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 1コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視B(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 2コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視C(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 1コース ライトバン 1,500cc(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視C(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 2コース ライトバン 1,500cc(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガソリン(油脂類費含む)</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td> ガソリン(油脂類費含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任意保険料</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td> セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡視A(昼)	182	回	1コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視A(昼)	183	回	2コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視A(昼)	10	時間	道路ハト車(貸与) ;			巡視A(夜)	10	時間	道路ハト車(貸与) ;			巡視B(昼)	5	回	1コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視B(昼)	5	回	2コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視C(昼)	5	回	1コース ライトバン 1,500cc(借上) ;			巡視C(昼)	5	回	2コース ライトバン 1,500cc(借上) ;			ガソリン(油脂類費含む)	3,000	L	ガソリン(油脂類費含む) ;			任意保険料	1	式	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;		
巡視A(昼)	182	回																																																														
1コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視A(昼)	183	回																																																														
2コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視A(昼)	10	時間																																																														
道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視A(夜)	10	時間																																																														
道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視B(昼)	5	回																																																														
1コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視B(昼)	5	回																																																														
2コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視C(昼)	5	回																																																														
1コース ライトバン 1,500cc(借上) ;																																																																
巡視C(昼)	5	回																																																														
2コース ライトバン 1,500cc(借上) ;																																																																
ガソリン(油脂類費含む)	3,000	L																																																														
ガソリン(油脂類費含む) ;																																																																
任意保険料	1	式																																																														
セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;																																																																
道路巡回工	式	1	18,546,040	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡回整備工A(昼)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 20%;">日</td> </tr> <tr> <td> トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工A(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工A(夜)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工B(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td> トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工B(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡回整備工A(昼)	200	日	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;			巡回整備工A(昼)	10	時間	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;			巡回整備工A(夜)	10	時間	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;			巡回整備工B(昼)	10	日	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;			巡回整備工B(昼)	10	時間	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;																																
巡回整備工A(昼)	200	日																																																														
トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工A(昼)	10	時間																																																														
トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工A(夜)	10	時間																																																														
トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工B(昼)	10	日																																																														
トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工B(昼)	10	時間																																																														
トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;																																																																

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備工B(夜) トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)； 巡回整備工C(昼) トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備工C(昼) トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備工C(夜) トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)；	10 10 10 10	時間 日 時間 時間
道路維持修繕工	式	1	25,604,053			
道路除草工	式	1	222,800	機械除草(昼) 肩掛式(飛石防護有)；集草含む	2,000	m2
舗装工	式	1	503,470	加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	5 5 2 2	t t t t
区画線工	式	1	164,447	溶解式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶解式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶解式区画線設置(昼) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm； 溶解式区画線設置(夜) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm； 区画線消去(昼) 削取り式； 区画線消去(夜) 削取り式；	100 100 10 10 50 50	m m m m m m
道路付属物工	式	1	395,010	ガードレール復旧(昼) コンクリート、土中建込用支柱及びびれ；労務のみ	30	m

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガードレール復旧(昼) レールのみ；労務のみ 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)設置(昼) コンクリート建込(ビーム式・パネル式)支柱間隔3.0m；労務のみ、充填材含む 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去(昼) コンクリート建込(ビーム式・パネル式)支柱間隔3.0m； 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)部材設置(昼) ビーム・パネル 支柱間隔3.0m；労務のみ 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)部材撤去(昼) ビーム・パネル 支柱間隔3.0m； 30 m
				立入防止柵設置(昼) 柵高 2.0m以下 支柱間隔 2.0m；労務のみ 10 m
				立入防止柵撤去(昼) 柵高 2.0m以下 支柱間隔 2.0m； 10 m
現場作業工	式	1	19,690,380	労務員A(昼) 30 日 特殊作業員； 労務員A(夜) 30 日 特殊作業員； 労務員B(昼) 500 日 普通作業員； 労務員B(夜) 30 日 普通作業員； トラック運転(昼) 10 時間 2t積(借上)； トラック運転(夜) 10 時間 2t積(借上)； トラック運転(昼) 100 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； トラック運転(夜) 10 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； ダンプトラック運転(昼) 800 時間 2t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 100 時間

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積(借上)； ダンプトラック運転(昼) 10 時間 4t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 10 時間 4t積(借上)； 小型バックホ運転(昼) 100 時間 山積0.13m3(借上)； 小型バックホ運転(夜) 10 時間 山積0.13m3(借上)； タイヤロー運転(昼) 10 時間 質量 3～4t(借上)； タイヤロー運転(夜) 10 時間 質量 3～4t(借上)； 高所作業車運転(昼) 10 時間 トラック架装リフト・フォーム型(直伸式)作業床高12m(借上)； 高所作業車運転(夜) 10 時間 トラック架装リフト・フォーム型(直伸式)作業床高12m(借上)； 小型路面切削機運転(夜) 1 日 1.0m×10cm(借上)；
一般材料	式	1	2,490,080	歩車道境界ブロック B・C種(片面R)180/190×100×600mm； 歩車道境界ブロック 10 個 B種(片面R)180/205×250×600mm； 歩車道境界ブロック 10 個 C種(片面R)180/210×300×600mm； 歩車道境界ブロック 10 個 B種(両面R)180/230×250×600mm； 歩車道境界ブロック 10 個 C種(両面R)180/240×300×600mm； クッションフォーム 5 個 ホリエチレン製(反射シート付)φ580×H820mm； ガートレール(支柱キャップ) 5 個

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹脂性(白色) φ114.3mm ;		
				ガードレール(フ ラケット)	5	個
				SB種 メッキ品 4.5×362×290mm ;		
				ガードレール(フ ラケット)	5	個
				A・B・C種 4.5mm厚めつき 70×31×300mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				A種 メッキ品 4.0×350×4, 330mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				A種 メッキ品 4.0×350×2, 330mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				B種 メッキ品 3.2×350×4, 330mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				B種 メッキ品 3.2×350×2, 330mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				C種 塗装品 2.3×350×4330 ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				C種 塗装品 2.3×350×2330 ;		
				ガードレール(袖ヒ ム)	5	枚
				B種 メッキ品 3.2×356×660mm ;		
				ガードレール(袖ヒ ム)	5	枚
				Am種(狭) メッキ品 3.2×397×660mm ;		
				ガードレール(袖ヒ ム)	5	枚
				Bm種(狭) メッキ品 3.2×382×660mm ;		
				ガードレール(袖ヒ ム)	5	枚
				B・C種 塗装品 2.3×356×660 ;		
				ガードレール(支柱)	5	本
				B-4E メッキ品 φ114.3×4.5×2, 200mm ;		
				ガードレール(支柱)	5	本
				B-2B メッキ品 φ114.3×4.5×1, 100mm ;		
				ガードレール(ボルト・ナット)	5	本
				S・A・B・C用 M16×35mm メッキ品 ;		
				ガードレール(ボルト・ナット)	5	本
				S・A用 M20×170mm メッキ品 ;		
				ガードレール(接合部フ ラケット)	5	個

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C種 塗装品3.2×φ48.6×60×80mm； ガートパイプ（袖壁） 5 本 C種 塗装品3.0×φ42×223.3mm； ガートパイプ（支柱） 5 本 Cp-2E種 塗装品4.5×φ114.3×2,200mm； ガートパイプ（ヒームパイプ） 5 本 Cp種 塗装品2.4×φ48.6×4,000mm； ネットフェンス 5 m 丸パイプ型 メッキ品 H=1800mm 3.2×50mm； 接着剤 50 kg エポキシ樹脂系（2液性）； 常温合材 8,000 kg 全天候型； 段差補修材 100 kg 樹脂モルタル製； アスファルト合材 5 t 再生細粒度As（13）昼間； アスファルト合材 5 t 再生粗粒度AS（20）昼間； アスファルト合材 5 t 再生粗粒度AS（20）夜間； アスファルト合材 5 t 再生密粒度AS（20）昼間； アスファルト合材 5 t 再生密粒度AS（20）夜間；
構造物取壊工	式	1	179,336	舗装版切断（昼） 10 m アスファルト舗装板 t≤150mm； 舗装版切断（夜） 10 m アスファルト舗装板 t≤150mm； 舗装版切断（昼） 10 m アスファルト舗装板 150mm<t≤300mm； 舗装版切断（夜） 10 m アスファルト舗装板 150mm<t≤300mm； コンクリート削孔（昼） 5 孔

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				30mm≦φ<60mm 100mm≦L<200mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 60mm≦φ<64mm 200mm≦L<400mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 64mm≦φ<77mm 200mm≦L<400mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 77mm≦φ<90mm 200mm≦L<400mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 90mm≦φ<110mm 200mm≦L<400mm；
廃材運搬工	式	1	96,820	廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離6.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離11.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離14.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離17.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離19.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離21.5km以下；積 込含む
廃材処分費	式	1	1,861,710	廃材処分 20 t 一般廃棄物(天理市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(大和郡山市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(葛城市域)； 廃材処分 20 t

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般廃棄物(田原本町域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(橿原市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(大和高田市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(香芝市域)； 廃材処分 5 m3 無筋コンクリート塊(昼)； 廃材処分 5 m3 鉄筋コンクリート塊(昼)； 廃材処分 5 m3 アスファルト掘削塊(昼)； 廃材処分 5 m3 アスファルト掘削塊(夜)；
仮設工	式	1	4,536,000	
交通管理工	式	1	4,536,000	交通誘導警備員A(昼) 200 人日 交通誘導警備員A(夜) 20 人日 交通誘導警備員B(昼) 20 人日 交通誘導警備員B(夜) 20 人日
雪寒	式	1	1,347,098	
除雪工	式	1	1,347,098	
凍結防止工	式	1	892,978	凍結防止剤散布(昼)A 20 時間 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)； 凍結防止剤散布(昼)B 20 時間 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)； 凍結防止剤散布(夜)C 20 時間 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				凍結防止剤散布(夜)D 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；	20 時間
				凍結防止剤散布(昼)A 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間(8:00～17:00)；	2 時間
				凍結防止剤散布(昼)B 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間外(17:00～20:00)；	2 時間
				凍結防止剤散布(夜)C 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間(20:00～5:00)；	2 時間
				凍結防止剤散布(夜)D 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間外(5:00～8:00)；	2 時間
雪道巡回工	式	1	207,370	雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(8:00～17:00)；	1 回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)；	1 回
				雪道巡回(夜)C 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(20:00～5:00)；	1 回
				雪道巡回(夜)D 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)；	1 回
				雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)；	1 回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)；	1 回
				雪道巡回(夜)C	1 回

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00) ; 雪道巡回(夜)D 1 回 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00) ;
待機費	式	1	246,750	除雪機械待機費(昼)A 10 台・時間 所定時間(8:00～17:00) ; 除雪機械待機費(昼)B 10 台・時間 所定時間外(17:00～20:00) ; 除雪機械待機費(夜)C 10 台・時間 所定時間(20:00～5:00) ; 除雪機械待機費(夜)D 10 台・時間 所定時間外(5:00～8:00) ;
直接工事費	式	1	59,866,234	
共通仮設費	式	1	7,880,400	
共通仮設費	式	1	2,460,400	
安全費	式	1	2,460,400	工事標識車運転(昼) 1 式 2.0t積トラック 標識装置付(借上) ; 工事標識車運転(夜) 1 式 2.0t積トラック 標識装置付(借上) ; 後尾警戒車(昼) 1 式 大型LED(借上) ; [運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む 後尾警戒車(夜) 1 式 大型LED(借上) ; [運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む
共通仮設費（率計上）	式	1	5,420,000	
純工事費	式	1	67,746,634	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）
工事地名	（自）奈良県天理市南六条町地先 （至）奈良県橿原市四条町地先（他6箇所）

2. 工事内容

1) 事務所名	奈良国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	1095日間	自 令和6年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）																																																															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																												
道路維持	式	1	58,534,946																																																													
巡視・巡回工	式	1	28,394,893																																																													
道路巡視工	式	1	9,848,853	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡視A(昼)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">183</td> <td style="width: 20%;">回</td> </tr> <tr> <td> 1コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視A(昼)</td> <td style="text-align: right;">182</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 2コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視A(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視A(夜)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視B(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 1コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視B(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 2コース 道路ハト車(貸与) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視C(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 1コース ライトバン 1,500cc(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視C(昼)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 2コース ライトバン 1,500cc(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガソリン(油脂類費含む)</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td> ガソリン(油脂類費含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任意保険料</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td> セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡視A(昼)	183	回	1コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視A(昼)	182	回	2コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視A(昼)	10	時間	道路ハト車(貸与) ;			巡視A(夜)	10	時間	道路ハト車(貸与) ;			巡視B(昼)	5	回	1コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視B(昼)	5	回	2コース 道路ハト車(貸与) ;			巡視C(昼)	5	回	1コース ライトバン 1,500cc(借上) ;			巡視C(昼)	5	回	2コース ライトバン 1,500cc(借上) ;			ガソリン(油脂類費含む)	3,000	L	ガソリン(油脂類費含む) ;			任意保険料	1	式	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;		
巡視A(昼)	183	回																																																														
1コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視A(昼)	182	回																																																														
2コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視A(昼)	10	時間																																																														
道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視A(夜)	10	時間																																																														
道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視B(昼)	5	回																																																														
1コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視B(昼)	5	回																																																														
2コース 道路ハト車(貸与) ;																																																																
巡視C(昼)	5	回																																																														
1コース ライトバン 1,500cc(借上) ;																																																																
巡視C(昼)	5	回																																																														
2コース ライトバン 1,500cc(借上) ;																																																																
ガソリン(油脂類費含む)	3,000	L																																																														
ガソリン(油脂類費含む) ;																																																																
任意保険料	1	式																																																														
セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 ;																																																																
道路巡回工	式	1	18,546,040	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡回整備工A(昼)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 20%;">日</td> </tr> <tr> <td> トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工A(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工A(夜)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工B(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td> トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備工B(昼)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡回整備工A(昼)	200	日	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;			巡回整備工A(昼)	10	時間	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;			巡回整備工A(夜)	10	時間	トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;			巡回整備工B(昼)	10	日	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;			巡回整備工B(昼)	10	時間	トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;																																
巡回整備工A(昼)	200	日																																																														
トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工A(昼)	10	時間																																																														
トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工A(夜)	10	時間																																																														
トラック[普通]2t積(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工B(昼)	10	日																																																														
トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;																																																																
巡回整備工B(昼)	10	時間																																																														
トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上) ;																																																																

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備工B(夜) トラック[クレーン装置付]2t積2t吊(3人/班)(借上)； 巡回整備工C(昼) トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備工C(昼) トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)； 巡回整備工C(夜) トラック[普通]2t積(2人/班)(借上)；	10 10 10 10	時間 日 時間 時間
道路維持修繕工	式	1	25,604,053			
道路除草工	式	1	222,800	機械除草(昼) 肩掛式(飛石防護有)；集草含む	2,000	m2
舗装工	式	1	503,470	加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量5t以上20t未満；労務のみ 加熱合材補修工(昼) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ 加熱合材補修工(夜) 加熱型 日施工量2t以上5t未満；労務のみ	5 5 2 2	t t t t
区画線工	式	1	164,447	溶解式区画線設置(昼) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶解式区画線設置(夜) 実線 W=150mm t=1.5mm； 溶解式区画線設置(昼) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm； 溶解式区画線設置(夜) 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm； 区画線消去(昼) 削取り式； 区画線消去(夜) 削取り式；	100 100 10 10 50 50	m m m m m m
道路付属物工	式	1	395,010	ガードレール復旧(昼) コンクリート、土中建込用支柱及びびれ；労務のみ	30	m

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガードレール復旧(昼) レールのみ；労務のみ 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)設置(昼) コンクリート建込(ビーム式・パネル式)支柱間隔3.0m；労務のみ、充填材含む 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去(昼) コンクリート建込(ビーム式・パネル式)支柱間隔3.0m； 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)部材設置(昼) ビーム・パネル 支柱間隔3.0m；労務のみ 30 m
				防護柵(横断・転落防止柵)部材撤去(昼) ビーム・パネル 支柱間隔3.0m； 30 m
				立入防止柵設置(昼) 柵高 2.0m以下 支柱間隔 2.0m；労務のみ 10 m
				立入防止柵撤去(昼) 柵高 2.0m以下 支柱間隔 2.0m； 10 m
現場作業工	式	1	19,690,380	労務員A(昼) 30 日 特殊作業員； 労務員A(夜) 30 日 特殊作業員； 労務員B(昼) 500 日 普通作業員； 労務員B(夜) 30 日 普通作業員； トラック運転(昼) 10 時間 2t積(借上)； トラック運転(夜) 10 時間 2t積(借上)； トラック運転(昼) 100 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； トラック運転(夜) 10 時間 クレーン装置付 2t積2.9t吊(借上)； ダンプトラック運転(昼) 800 時間 2t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 100 時間

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積(借上)； ダンプトラック運転(昼) 10 時間 4t積(借上)； ダンプトラック運転(夜) 10 時間 4t積(借上)； 小型バックホ運転(昼) 100 時間 山積0.13m3(借上)； 小型バックホ運転(夜) 10 時間 山積0.13m3(借上)； タイヤロー運転(昼) 10 時間 質量 3～4t(借上)； タイヤロー運転(夜) 10 時間 質量 3～4t(借上)； 高所作業車運転(昼) 10 時間 トラック架装リフト・フォーム型(直伸式)作業床高12m(借上)； 高所作業車運転(夜) 10 時間 トラック架装リフト・フォーム型(直伸式)作業床高12m(借上)； 小型路面切削機運転(夜) 1 日 1.0m×10cm(借上)；
一般材料	式	1	2,490,080	歩車道境界ブロック B・C種(片面R)180/190×100×600mm； 歩車道境界ブロック B種(片面R)180/205×250×600mm； 歩車道境界ブロック C種(片面R)180/210×300×600mm； 歩車道境界ブロック B種(両面R)180/230×250×600mm； 歩車道境界ブロック C種(両面R)180/240×300×600mm； クッションパッド ホリエチレン製(反射シート付)φ580×H820mm； ガートレール(支柱キャップ)

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹脂性(白色) φ114.3mm ;		
				ガードレール(フ ラケツト)	5	個
				SB種 メッキ品 4.5×362×290mm ;		
				ガードレール(フ ラケツト)	5	個
				A・B・C種 4.5mm厚めつき 70×31×300mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				A種 メッキ品 4.0×350×4, 330mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				A種 メッキ品 4.0×350×2, 330mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				B種 メッキ品 3.2×350×4, 330mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				B種 メッキ品 3.2×350×2, 330mm ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				C種 塗装品 2.3×350×4330 ;		
				ガードレール(直ヒ ム)	5	枚
				C種 塗装品 2.3×350×2330 ;		
				ガードレール(袖ヒ ム)	5	枚
				B種 メッキ品 3.2×356×660mm ;		
				ガードレール(袖ヒ ム)	5	枚
				Am種(狭) メッキ品 3.2×397×660mm ;		
				ガードレール(袖ヒ ム)	5	枚
				Bm種(狭) メッキ品 3.2×382×660mm ;		
				ガードレール(袖ヒ ム)	5	枚
				B・C種 塗装品 2.3×356×660 ;		
				ガードレール(支柱)	5	本
				B-4E メッキ品 φ114.3×4.5×2, 200mm ;		
				ガードレール(支柱)	5	本
				B-2B メッキ品 φ114.3×4.5×1, 100mm ;		
				ガードレール(ホル ト・ナツト)	5	本
				S・A・B・C用 M16×35mm メッキ品 ;		
				ガードレール(ホル ト・ナツト)	5	本
				S・A用 M20×170mm メッキ品 ;		
				ガードレール(接合部フ ラケツト)	5	個

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C種 塗装品3.2×φ48.6×60×80mm； ガートパイプ（袖壁） 5 本 C種 塗装品3.0×φ42×223.3mm； ガートパイプ（支柱） 5 本 Cp-2E種 塗装品4.5×φ114.3×2,200mm； ガートパイプ（ヒームパイプ） 5 本 Cp種 塗装品2.4×φ48.6×4,000mm； ネットフェンス 5 m 丸パイプ型 メッキ品 H=1800mm 3.2×50mm； 接着剤 50 kg エポキシ樹脂系（2液性）； 常温合材 8,000 kg 全天候型； 段差補修材 100 kg 樹脂モルタル製； アスファルト合材 5 t 再生細粒度As（13）昼間； アスファルト合材 5 t 再生粗粒度AS（20）昼間； アスファルト合材 5 t 再生粗粒度AS（20）夜間； アスファルト合材 5 t 再生密粒度AS（20）昼間； アスファルト合材 5 t 再生密粒度AS（20）夜間；
構造物取壊工	式	1	179,336	舗装版切断（昼） 10 m アスファルト舗装板 t≤150mm； 舗装版切断（夜） 10 m アスファルト舗装板 t≤150mm； 舗装版切断（昼） 10 m アスファルト舗装板 150mm<t≤300mm； 舗装版切断（夜） 10 m アスファルト舗装板 150mm<t≤300mm； コンクリート削孔（昼） 5 孔

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				30mm≦φ<60mm 100mm≦L<200mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 60mm≦φ<64mm 200mm≦L<400mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 64mm≦φ<77mm 200mm≦L<400mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 77mm≦φ<90mm 200mm≦L<400mm； コンクリート削孔(昼) 5 孔 90mm≦φ<110mm 200mm≦L<400mm；
廃材運搬工	式	1	96,820	廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離6.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離11.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離14.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離17.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離19.5km以下；積 込含む 廃材運搬(昼) 500 m2 除草 ダンプトラック(2t積) 運搬距離21.5km以下；積 込含む
廃材処分費	式	1	1,861,710	廃材処分 20 t 一般廃棄物(天理市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(大和郡山市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(葛城市域)； 廃材処分 20 t

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般廃棄物(田原本町域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(橿原市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(大和高田市域)； 廃材処分 20 t 一般廃棄物(香芝市域)； 廃材処分 5 m3 無筋コンクリート塊(昼)； 廃材処分 5 m3 鉄筋コンクリート塊(昼)； 廃材処分 5 m3 アスファルト掘削塊(昼)； 廃材処分 5 m3 アスファルト掘削塊(夜)；
仮設工	式	1	4,536,000	
交通管理工	式	1	4,536,000	交通誘導警備員A(昼) 200 人日 交通誘導警備員A(夜) 20 人日 交通誘導警備員B(昼) 20 人日 交通誘導警備員B(夜) 20 人日
雪寒	式	1	1,347,098	
除雪工	式	1	1,347,098	
凍結防止工	式	1	892,978	凍結防止剤散布(昼)A 20 時間 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(8:00～17:00)； 凍結防止剤散布(昼)B 20 時間 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(17:00～20:00)； 凍結防止剤散布(夜)C 20 時間 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間(20:00～5:00)；

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				凍結防止剤散布(夜)D 散布車 4.0m3 4×4 プラ付 乾式(貸付)所定時間外(5:00～8:00)；	20 時間
				凍結防止剤散布(昼)A 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間(8:00～17:00)；	2 時間
				凍結防止剤散布(昼)B 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間外(17:00～20:00)；	2 時間
				凍結防止剤散布(夜)C 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間(20:00～5:00)；	2 時間
				凍結防止剤散布(夜)D 散布機 2m3車載式(貸付)+トラック 4～4.5t積(借上)所定時間外(5:00～8:00)；	2 時間
雪道巡回工	式	1	207,370	雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(8:00～17:00)；	1 回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(17:00～20:00)；	1 回
				雪道巡回(夜)C 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間(20:00～5:00)；	1 回
				雪道巡回(夜)D 75km<L≤95km 道路ハト車(貸与)所定時間外(5:00～8:00)；	1 回
				雪道巡回(昼)A 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(8:00～17:00)；	1 回
				雪道巡回(昼)B 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(17:00～20:00)；	1 回
				雪道巡回(夜)C	1 回

積算内訳書

工事名	国道24号他北地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間(20:00～5:00) ; 雪道巡回(夜)D 1 回 75km<L≤95km ライトバン 1,500cc(借上)所定時間外(5:00～8:00) ;
待機費	式	1	246,750	除雪機械待機費(昼)A 10 台・時間 所定時間(8:00～17:00) ; 除雪機械待機費(昼)B 10 台・時間 所定時間外(17:00～20:00) ; 除雪機械待機費(夜)C 10 台・時間 所定時間(20:00～5:00) ; 除雪機械待機費(夜)D 10 台・時間 所定時間外(5:00～8:00) ;
直接工事費	式	1	59,882,044	
共通仮設費	式	1	7,939,200	
共通仮設費	式	1	2,519,200	
安全費	式	1	2,460,400	工事標識車運転(昼) 1 式 2.0t積トラック 標識装置付(借上) ; 工事標識車運転(夜) 1 式 2.0t積トラック 標識装置付(借上) ; 後尾警戒車(昼) 1 式 大型LED(借上) ; [運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む 後尾警戒車(夜) 1 式 大型LED(借上) ; [運転手(一般)・燃料費](3台/日)、信号炎管(25本/日)含む
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,420,000	

